

海南藏族自治州民族博物馆业务用房功能提升改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



2022年8月3日

封一1

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDE-2020-21001；AZDE-2020-21001；SZDE-2020-21001；YLDE-2020-21001

海南藏族自治州民族博
物馆业务用房功能提升
改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人: 编号: 甲201841004001
有效期至: 2024年03月06日



法定代表人
或其授权人:

加华多杰
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

蔡聪
(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间: 2022年8月3日

复 核 时 间: 2022年8月3日

总 说 明

工程名称：海南藏族自治州民族博物馆业务用房功能提升改造项目

第 1 页 共 1 页

- 1、编制依据：
 - 1.1由建设单位提供的施工图纸为依据；
 - 1.2国标GB50500 -2013《建设工程工程量清单计价规范》
 - 1.3 2020年《青海省房屋建筑与装饰工程消耗量定额与基价》
 - 1.4 2020年《青海省通用安装工程消耗量定额与基价》
 - 1.5 青建工[2019] 116号《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》
 - 1.6青建工[2019] 434号《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》
 - 1.7青建工[2020] 255号《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》
 - 1.8青建工[2019] 361号《青海省住房和城乡建设厅关于调整2016年青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则工伤保险等费用的通知》
- 2、图纸中未说明的做法按常规计算，以施工现场为准。
- 3、清单中做法说明不完善的，以设计图纸要求为准。
- 4、材料差价依据：执行2022年《青海工程造价管理信息》 地区第2期材料指导价及综合市场价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一楼大厅

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:240厚墙拆除 2. 砌体材质:加气块 3. 包含垃圾运输	m3	48			
2	010402001001	隔墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:600*200*240轻体砖 2. 砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 3. 工艺说明: (1) 轻体砖错缝垒砌, 粘合剂粘接, 双面挂网。 (2) 墙面平顺整洁, 灰缝横平竖直, 灰缝宽度偏差2MM, 搭砌正确, 与梁板面组砌紧密无裂缝	m3	44.76			
3	011204001001	造型墙石材干挂 (含钢架基础)	1. 墙体类型:造型墙天然石材干挂 (不小于25mm, 含钢架基础) 2. 安装方式:干挂 3. 工艺说明:将石板孔槽和锚固件固定销对位安装好, 然后用锚固件将石板固定牢固, 用嵌固胶将锚固件填堵固定, 插销孔内注入嵌固胶。	m2	240			
4	011205001001	结构柱石材干挂 (含钢架基础)	1. 柱截面类型、尺寸:结构柱天然石材干挂 (不小于25mm, 含钢架基础) 2. 安装方式:干挂 3. 工艺说明:将石板孔槽和锚固件固定销对位安装好, 然后用锚固件将石板固定牢固, 用嵌固胶将锚固件填堵固定, 插销孔内注入嵌固胶。	m2	117.04			
5	011204001002	展厅入口石材干挂 (含钢架基础)	1. 墙体类型:展厅入口天然石材干挂 (含钢架基础) 2. 安装方式:干挂	m2	29.26			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一楼大厅

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 工艺说明:将石板孔槽和锚固件固定销对位安装好,然后用锚固件将石板固定牢固,用嵌固胶将锚固件填堵固定,插销孔内注入嵌固胶。					
6	011502006001	玻镁板藏式装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:玻镁板藏式装饰线,表面手绘图案	m	157.85			
7	011207002001	主题浮雕墙钢架基础(含浮雕)	1. 基层类型:钢架基础 2. 浮雕材料种类:浮雕 3. 浮雕样式:定制浮雕	m2	22.88			
8	011207001001	木饰面墙面(含基层)	1. 基层材料种类、规格:细木工板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:木质饰面板	m2	27.17			
9	011210003001	双玻(5+5)高隔间	1. 边框材料种类、规格:铝合金型材 2. 玻璃品种、规格、颜色:中空玻璃(8mm+8mm) 3. 工艺说明:配套百叶,定制品型材,现场安装。	m2	25.85			
10	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:高隔间专用玻璃门 2. 工艺说明:配套百叶,定制品型材,现场安装。	m2	13.42			
11	B010801001001	成品装饰木门及门套	1. 成品装饰木门品种、规格:烤漆木质门及套 2. 工艺说明:配套五金,定制品型材,现场安装。	m2	3.96			
12	010802003001	钢质防火门	1. 门框、扇材质:钢制乙级防火门 2. 工艺说明:配套五金,定制品型材,现场安装。	m2	5.94			
13	010805001001	电子感应门	1. 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 2. 启动装置的品种、规格:动力梁装置、止摆	m2	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一楼大厅

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			器 3. 工艺说明：：配套五金，配套电子感应设备，定制成品型材，现场安装。					
14	010808004001	古铜门套	1. 基层材料种类:细木工板基层 2. 面层材料品种、规格:古铜门套	m2	12			
15	011207001002	长城板装饰墙面	1. 基层材料种类、规格:细木工板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:贴装长城板	m2	11.88			
16	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:双层石膏板吊平顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:38系列轻钢龙骨做吊顶骨架Φ10吊杆，主龙骨间距小于等于1200mm，副骨间距小于等于400mm 3. 基层材料种类、规格:局部基层细木工板，石膏板封面，自攻螺丝钉固定，钉盖防锈处理，石膏板嵌缝处使用专用嵌缝石膏找平，贴优质防裂绷带。	m2	136.6			
17	011302001003	造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:造型吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:38系列轻钢龙骨做吊顶骨架Φ10吊杆，主龙骨间距小于等于1200mm，副骨间距小于等于400mm 3. 基层材料种类、规格:局部基层细木工板，石膏板封面，自攻螺丝钉固定，钉盖防锈处理，石膏板嵌缝处使用专用嵌缝石膏找平，贴优质防裂绷带。	m2	136.6			
18	011302001004	藏式雕花造型吊顶	1. 吊顶面层:玻镁板造	m2	150.26			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一楼大厅

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			型雕花，表面手绘 2. 龙骨材料种类、规格、中距：38系列轻钢龙骨做吊顶骨架Φ10吊杆，主龙骨间距小于等于1200mm，副骨间距小于等于400mm 3. 基层材料种类、规格：局部基层细木工板，石膏板封面，自攻螺丝钉固定，钉盖防锈处理，石膏板嵌缝处使用专用嵌缝石膏找平，贴优质防裂绷带。					
19	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：墙面涂刷界面剂一遍 2. 刮腻子要求：涂抹腻子2-3遍并打磨平整 3. 涂料品种、喷刷遍数：涂刷1遍水性底漆，滚筒涂刷2遍乳胶漆	m2	198.88			
20	011304001001	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸：木工板衬底，根据设计要求作出基层，面饰石膏板，涂刷乳胶漆	m2	42			
21	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆找平层，厚度50mm	m2	180.8			
22	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：大理石石材 2. 工艺说明：干砂浆均匀铺撒到地面（厚度不高于工程线），把裁截好的大理石沿着工程线进行试铺，在原来试铺的位子放下大理石，用橡皮锤轻轻敲打大理石，直至大理石石材面和工程线一致，暂时取出大理石，把大理石背面抹上水泥素浆 3. 做波打线一圈	m2	180.8			
23	030412001001	射灯	1. 名称：射灯 2. 型号：8W	套	50			
24	01B001	成品吧台	1. 定制成品吧台	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 一楼大厅

标段：海南藏族自治州民族博物馆业务用房
功能提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一楼大厅

标段：海南藏族自治州民族博物馆业务用房功能提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：一楼大厅

标段：海南藏族自治州民族博物馆业务用房功能提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：一楼大厅

标段：海南藏族自治州民族博物馆业务用房功能提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：一楼大厅

标段：海南藏族自治州民族博物馆业务用房功能提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 一楼大厅

标段：海南藏族自治州民族博物馆业务用房功能提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二楼咖啡吧

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011501014001	新作茶水吧台（800mm宽）	1. 材料种类、规格：大理石台面、钢架结构、木工板基层 2. 工艺说明：配套五金，定制成品型材，现场安装。	m2	25.85			
2	011501014002	新作茶水背柜（600mm宽）	1. 材料种类、规格：大理石台面、钢架结构、木工板基层 2. 工艺说明：配套五金，定制成品型材，现场安装。	m2	13.86			
3	011501014003	新作备餐柜（600mm宽）	1. 材料种类、规格：大理石台面、钢架结构、木工板基层 2. 工艺说明：配套五金，定制成品型材，现场安装。	m2	13.86			
4	011501018001	吧台背景墙（含产品架）	1. 请景墙基层：木饰面背景墙、木工板基层 2. 工艺说明：配套五金，定制成品型材，现场安装。	m2	14.08			
5	011204001001	造型墙石材干挂（含钢架基础）	1. 墙体类型：造型墙天然石材干挂（不小于25mm，含钢架基础） 2. 安装方式：干挂 3. 工艺说明：将石板孔槽和锚固件固定销对位安装好，然后用锚固件将石板固定牢固，用嵌固胶将锚固件填堵固定，插销孔内注入嵌固胶。	m2	25.85			
6	011407001001	墙面涂刷艺术涂料（微水泥）	1. 刮腻子要求：满刮腻子2-3遍 2. 涂料品种、涂刷遍数：喷涂艺术涂料2遍	m2	22.77			
7	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：双层石膏板吊平顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距：38系列轻钢龙骨做吊顶骨架Φ10吊	m2	44.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二楼咖啡吧

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			杆，主龙骨间距小于等于1200mm，副骨间距小于等于400mm 3. 基层材料种类、规格：局部基层细木工板，石膏板封面，自攻螺丝钉固定，钉盖防锈处理，石膏板嵌缝处使用专用嵌缝石膏找平，贴优质防裂绷带。					
8	011302001002	石膏板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：双层石膏板造型吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距：38系列轻钢龙骨做吊顶骨架Φ10吊杆，主龙骨间距小于等于1200mm，副骨间距小于等于400mm 3. 基层材料种类、规格：局部基层细木工板，石膏板封面，自攻螺丝钉固定，钉盖防锈处理，石膏板嵌缝处使用专用嵌缝石膏找平，贴优质防裂绷带。	m2	23.98			
9	011302001003	造型吊顶木饰面	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：造型吊顶木饰面 2. 龙骨材料种类、规格、中距：38系列轻钢龙骨做吊顶骨架Φ10吊杆，主龙骨间距小于等于1200mm，副骨间距小于等于400mm 3. 基层材料种类、规格：局部基层细木工板，石膏板封面，自攻螺丝钉固定，钉盖防锈处理，石膏板嵌缝处使用专用嵌缝石膏找平，贴优质防裂绷带。	m2	23.98			
10	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：墙面涂刷界面剂一遍 2. 刮腻子要求：涂抹腻子2-3遍并打磨平整	m2	44.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二楼咖啡吧

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 涂料品种、喷刷遍数：涂刷1遍水性底漆，滚筒涂刷2遍乳胶漆					
11	011304001001	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸：木工板衬底，根据设计要求作出基层，面饰石膏板，涂刷乳胶漆	m2	25.08			
12	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆找平层，厚度50mm	m2	64.9			
13	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：9厘中纤板，防火涂料二遍 3、面层材料品种、规格、颜色：1mm 黑钛亚光不锈钢踢脚线(成品)	m	49.06			
14	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：天然石材（不小于25mm） 2. 工艺说明：干砂浆均匀铺撒到地面（厚度不高于工程线），把裁截好的大理石沿着工程线进行试铺，在原来试铺的位子放下大理石，用橡皮锤轻轻敲打大理石，直至大理石石材面和工程线一致，暂时取出大理石，把大理石背面抹上水泥素浆 3. 做波打线一圈	m2	65			
15	011501018002	新作产品展示高柜（450mm宽）	1. 材料种类、规格：高档木饰面制作柜体，线条封口 2. 工艺说明：配套五金，定制成品型材，现场安装。	m2	25.85			
16	011501018003	新作中岛展示柜（900*1500）	1. 材料种类、规格：高档木饰面制作柜体，线条封口 2. 工艺说明：配套五金，定制成品型材，现场安装。	m2	25.85			
17	011501018004	新作造型展台（	1. 材料种类、规格：高	m2	25.85			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 二楼咖啡吧

标段：海南藏族自治州民族博物馆业务用房功能提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 二楼咖啡吧

标段：海南藏族自治州民族博物馆业务用房功能提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 二楼咖啡吧

标段：海南藏族自治州民族博物馆业务用房功能提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称: 二楼咖啡吧

标段：海南藏族自治州民族博物馆业务用房功能提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一楼民俗文创店

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010401013001	下沉地面抬高（H=100mm）	1. 砌块品种、规格、强度等级：煤矸石实心砖 2. 砂浆强度等级：M5.0 混合砂浆 3. 工艺说明： （1）实心砖错缝垒砌，粘合剂粘接，双面挂网。 （2）墙面平顺整洁，灰缝横平竖直，灰缝宽度偏差2MM，搭砌正确，与梁板面组砌紧密无裂缝	m2	5.28			
2	010402001001	隔墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：600*200*240轻体砖 2. 砂浆强度等级：M5.0 混合砂浆 3. 工艺说明： （1）轻体砖错缝垒砌，粘合剂粘接，双面挂网。 （2）墙面平顺整洁，灰缝横平竖直，灰缝宽度偏差2MM，搭砌正确，与梁板面组砌紧密无裂缝	m3	5.28			
3	011205001001	结构柱石材干挂（含钢架基础）	1. 柱截面类型、尺寸：结构柱天然石材干挂（不小于25mm，含钢架基础） 2. 安装方式：干挂 3. 工艺说明：将石板孔槽和锚固件固定销对位安装好，然后用锚固件将石板固定牢固，用嵌固胶将锚固件填堵固定，插销孔内注入嵌固胶。	m2	25.85			
4	011501018001	吧台背景墙（含产品架）	1. 请景墙基层：木饰面背景墙、木工板基层 2. 工艺说明：配套五金，定制品型材，现场安装。	m2	22.77			
5	011407001001	墙面涂刷艺术涂料	1. 刮腻子要求：满刮腻	m2	22.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一楼民俗文创店

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		(微水泥)	1. 基层材料种类、规格 2. 涂料品种、喷刷遍数 喷涂艺术涂料2遍					
6	011207001001	木饰面墙面（含基层）	1. 基层材料种类、规格 :细木工板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:木质饰面板	m2	7.92			
7	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:双层石膏板吊平顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:38系列轻钢龙骨做吊顶骨架Φ10吊杆,主龙骨间距小于等于1200mm,副骨间距小于等于400mm 3. 基层材料种类、规格:局部基层细木工板,石膏板封面,自攻螺丝钉固定,钉盖防锈处理,石膏板嵌缝处使用专用嵌缝石膏找平,贴优质防裂绷带。	m2	23.98			
8	011302001002	石膏板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:双层石膏板造型吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:38系列轻钢龙骨做吊顶骨架Φ10吊杆,主龙骨间距小于等于1200mm,副骨间距小于等于400mm 3. 基层材料种类、规格:局部基层细木工板,石膏板封面,自攻螺丝钉固定,钉盖防锈处理,石膏板嵌缝处使用专用嵌缝石膏找平,贴优质防裂绷带。	m2	23.98			
9	011302001003	造型吊顶木饰面	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:造型吊顶木饰面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:38系列轻钢龙骨做吊顶骨架Φ10吊杆	m2	23.98			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一楼民俗文创店

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			杆，主龙骨间距小于等于1200mm，副骨间距小于等于400mm 3. 基层材料种类、规格：局部基层细木工板，石膏板封面，自攻螺丝钉固定，钉盖防锈处理，石膏板嵌缝处使用专用嵌缝石膏找平，贴优质防裂绷带。					
10	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：墙面涂刷界面剂一遍 2. 刮腻子要求：涂抹腻子2-3遍并打磨平整 3. 涂料品种、喷刷遍数：涂刷1遍水性底漆，滚筒涂刷2遍乳胶漆	m2	23.98			
11	011304001001	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸：木工板衬底，根据设计要求作出基层，面饰石膏板，涂刷乳胶漆	m2	23.98			
12	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆找平层，厚度50mm	m2	14.08			
13	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：天然石材（不小于25mm） 2. 工艺说明：干砂浆均匀铺撒到地面（厚度不高于工程线），把裁截好的大理石沿着工程线进行试铺，在原来试铺的位子放下大理石，用橡皮锤轻轻敲打大理石，直至大理石石材面和工程线一致，暂时取出大理石，把大理石背面抹上水泥素浆	m2	5.28			
14	011501018002	新作产品展示高柜（450mm宽）	1. 材料种类、规格：高档木饰面制作柜体，线条封口 2. 工艺说明：配套五金，定制成品型材，现场安装。	m2	25.85			
15	011501018004	新作造型展台（	1. 材料种类、规格：高	m2	25.85			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一楼民俗文创店

标段：海南藏族自治州民族博物馆业务用房功能提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：一楼民俗文创店

标段：海南藏族自治州民族博物馆业务用房功能提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：一楼民俗文创店

标段：海南藏族自治州民族博物馆业务用房功能提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 水电改造

标段：海南藏族自治州民族博物馆业务用房
功能提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 水电改造

标段：海南藏族自治州民族博物馆业务用房功能提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 水电改造

标段：海南藏族自治州民族博物馆业务用房功能提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 水电改造

标段：海南藏族自治州民族博物馆业务用房功能提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称: 水电改造

标段：海南藏族自治州民族博物馆业务用房功能提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 水电改造

标段：海南藏族自治州民族博物馆业务用房功能提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 其他部分

标段：海南藏族自治州民族博物馆业务用房功能提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 其他部分

标段：海南藏族自治州民族博物馆业务用房功能提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 其他部分

标段：海南藏族自治州民族博物馆业务用房功能提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

标段：海南藏族自治州民族博物馆业务用房功能提升改造项目

1 页 共 1

1 页 共 1

1 页 共 1

1 页 共 1

计 日 工 表

工程名称: 其他部分

标段：海南藏族自治州民族博物馆业务用房功能提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 其他部分

标段：海南藏族自治州民族博物馆业务用房功能提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 其他部分

标段：海南藏族自治州民族博物馆业务用房功能提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 多媒体部分

标段：海南藏族自治州民族博物馆业务用房
功能提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 多媒体部分

标段：海南藏族自治州民族博物馆业务用房功能提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 多媒体部分

标段：海南藏族自治州民族博物馆业务用房功能提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 多媒体部分

标段：海南藏族自治州民族博物馆业务用房功能提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称: 多媒体部分

标段：海南藏族自治州民族博物馆业务用房功能提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 多媒体部分

标段：海南藏族自治州民族博物馆业务用房功能提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：