

青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程 工程



招标工程量清单

招 标 人： 青海省柴达木监狱

(单位盖章)

造价咨询人： 中国建设银行股份有限公司青海省分行

(单位盖章)

2020年07月23日

青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：青海省柴达木监狱
(单位盖章)

中国建设银行股份有限公司
造价咨询人：公司青海省分行
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：苟廷长
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：孔庆珍
(签字或盖章)

编 制 人：李鸿魁
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：苗云英
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2020年07月23日


复 核 时 间：2020年07月23日

招标工程量清单

招标人：



造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：



(造价人员签字盖专用章)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

编制说明

一、工程概况

(1) 项目名称：青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程

(2) 项目地点：青海省格尔木市

(3) 项目概况：45米停车库1座，48米停车库2座，门卫室门窗更换及外立面改造、混凝土地坪、方砖更换、场地平整、围墙新建及改造、外墙粉刷、暖气改造、U型梁新建、室外给排水改造等。

二、招标范围：青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程施工图纸及工程量清单全部内容。

三、编制依据

(1) GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及相应的有关技术规范、标准图集。

(2) 青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程建设项目施工图纸。

(3) 本预算中定额执行2016版《青海省建筑装饰工程消耗量定额与基价》、《青海省安装工程消耗量定额与基价》及2016年各专业相应章节，及有关补充规定、说明解释等。

(4) 《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》青建工【2015】441号文件。

(5) 《关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》(即青建工【2019】116号文)。

(6) 《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》(青建工(2019)434号)执行。

(7) 《关于调整建设工程安全文明施工费的通知》(即青建工【2018】228号文)。

四、工程量项目清单项目特征未描述详尽的，投标人根据施工图，加以完善报价。

五、措施项目中各项费用根据该工程实际情况和有关规定投标单位自行报价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	01160200100 1	混凝土构件拆除	1. 构件名称:原混凝土 地坪破碎 2. 垃圾清运:结合现场 实际情况自行考虑	m2	36			
2	01010100400 1	挖基坑土方	1. 挖土深度:0.5米	m3	5.76			
3	01010300100 1	回填方	1. 填方材料品种:无杂 质土	m3	4.32			
4	01050100300 1	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级 :C30	m3	1.58			
5	01051600200 1	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 2. 铁件尺寸:详施工图 3. 螺栓规格:M16	t	0.43			
6	01060300300 1	钢管柱	1. 钢材品种、规格:方 管 200*200*5 2. 刷漆要求:钢结构表 面应进行喷砂除锈,防 锈等级为Sa2级,防腐 底漆采用环氧底漆和 面漆各两道,面漆采用 颜色由甲方选定	t	1.653			
7	01060400100 1	钢梁	1. 钢材品种、规格:方 管 150*200*5 2. 刷漆要求:钢结构表 面应进行喷砂除锈,防 锈等级为Sa2级,防腐 底漆采用环氧底漆和 面漆各两道,面漆采用 颜色由甲方选定	t	3.843			
8	01060600200 1	钢檩条	1. 钢材品种、规格:方 管 60*120*2.5 2. 构件类型:屋面檩条 、墙檩条 3. 刷漆要求:钢结构表 面应进行喷砂除锈,防 锈等级为Sa2级,防腐 底漆采用环氧底漆和 面漆各两道,面漆采用 颜色由甲方选定	t	1.71			
9	01090100200 1	型材屋面	1. 型材品种、规格 :0.6mm厚蓝色彩板	m2	300.96			
10	01060500200 1	钢板墙板	1. 板材料种类、层数 、型号、规格 :0.6mm厚蓝色彩板	m2	169.8			
11	01050700200 1	室外地坪	1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级 :C25	m2	36			
		分部小计						
12	01160200100 2	混凝土构件拆除	1. 构件名称:原混凝土 地坪破碎	m2	108			
13	01010100400 2	挖基坑土方	1. 挖土深度:0.5米	m3	17.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	01010300100 2	回填方	1. 填方材料品种:无杂质土	m3	12.96			
15	01050100300 2	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.74			
16	01051600200 2	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 2. 铁件尺寸:详施工图 3. 螺栓规格:M16	t	1.29			
17	01060300300 2	钢管柱	1. 钢材品种、规格:方管 200*200*5 2. 刷漆要求:钢结构表面应进行喷砂除锈,防锈等级为Sa2级,防腐底漆采用环氧底漆和面漆各两道,面漆采用颜色由甲方选定	t	4.968			
18	01060400100 2	钢梁	1. 钢材品种、规格:方管 150*200*5 2. 刷漆要求:钢结构表面应进行喷砂除锈,防锈等级为Sa2级,防腐底漆采用环氧底漆和面漆各两道,面漆采用颜色由甲方选定	t	13.454			
19	01060600200 2	钢檩条	1. 钢材品种、规格:方管 60*120*2.5 2. 构件类型:屋面檩条、墙檩条 3. 刷漆要求:钢结构表面应进行喷砂除锈,防锈等级为Sa2级,防腐底漆采用环氧底漆和面漆各两道,面漆采用颜色由甲方选定	t	4.618			
20	01090100200 2	型材屋面	1. 型材品种、规格:0.6mm厚蓝色彩板	m2	1360.8			
21	01060500200 2	钢板墙板	1. 板材料种类、层数、型号、规格:0.6mm厚蓝色彩板	m2	139.2			
22	01050700200 2	室外地坪	1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C25	m2	108			
		分部小计						
23	01161000200 1	防盗门拆除		樘	1			
24	01161000200 2	铝塑复合窗拆除		樘	7			
25	01160800200 1	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:外墙、柱 2. 垃圾清运:结合现场自行考虑	m2	172.54			
26	01160500200 1	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:砂浆粘结层 2. 饰面材料种类:外墙面砖 3. 垃圾清运:结合现场自行考虑	m2	145.66			
27	01080200400 1	防盗门	1. 门框或扇外围尺寸:1000*2100 2. 门框、扇材质:成品防盗保温门	樘	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	01080700100 1	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：1200*1500、1500*1500 2. 框、扇材质：铝塑复合节能平开窗	m2	15.3			
29	01140700100 1	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙、门洞处顶板 2. 刮腻子要求：墙面基层腻子找平 3. 涂料品种、喷刷遍数：外墙乳胶漆	m2	172.75			
30	01120400300 1	块料墙面	1. 基层：拆除破坏处砂浆修补 2. 安装方式：砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：仿石面砖	m2	145.66			
31	01170100800 1	粉刷脚手架		m2	314			
		分部小计						
32	01161000200 3	防盗门拆除		樘	1			
33	01161000200 4	金属窗拆除		樘	6			
34	01160800200 2	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：门洞处顶板 2. 垃圾清运：结合现场自行考虑	m2	48.76			
35	01160500200 2	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：砂浆粘结层 2. 饰面材料种类：外墙及柱面砖 3. 垃圾清运：结合现场自行考虑	m2	296.76			
36	01080200400 2	防盗门	1. 门框或扇外围尺寸：1000*2100 2. 门框、扇材质：成品防盗保温门	樘	1			
37	01080700100 2	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：1200*1500、1500*1500、3200*1800 2. 框、扇材质：铝塑复合节能平开窗	m2	16.56			
38	01140700100 2	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙、门洞处顶板 2. 刮腻子要求：墙面基层腻子找平 3. 涂料品种、喷刷遍数：外墙乳胶漆	m2	48.99			
39	01120400300 2	块料墙面	1. 基层：拆除破坏处砂浆修补 2. 安装方式：砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：仿石面砖	m2	249.04			
40	01120500200 1	块料柱面	1. 基层：拆除破坏处砂浆修补 2. 安装方式：砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：仿石面砖	m2	47.72			
41	01140100200 1	金属门油漆	1. 原有铁艺门打磨后刷面漆两道	m2	4.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
42	01170100800 2	粉刷脚手架		m2	329.29			
		分部小计						
43	04100100100 2	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:22cm 3. 垃圾清运:结合现场自行考虑	m2	8610			
44	01050700200 3	室外地坪	1. 220厚C25混凝土路面,每6米分块现浇 2. 20厚粗砂隔离层,满铺刮平 3. 原有基层平整夯实	m2	8610			
45	01160500100 1	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:砂浆粘结层 2. 饰面材料种类:人行道方砖拆除 3. 垃圾清运:结合现场自行考虑	m2	2622			
46	04020400200 1	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:250×250×50mm人行道防滑砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:原土夯实后100厚C15砼垫层	m2	2622			
47	01010100100 1	平整场地		m2	1456.56			
48	04100100500 2	拆除侧、平(缘)石		m	1650			
49	04020400400 2	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:500*300*120	m	1650			
		分部小计						
50	01040101200 1	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:围墙压顶 2. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 3. 砖压顶下炉渣垫层填充: 4. 表面水泥砂浆抹灰	m3	22.84			
51	01160800200 3	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:原围墙 2. 垃圾清运:结合现场自行考虑	m2	416.74			
52	01140700100 3	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:围墙 2. 刮腻子要求:墙面基层腻子找平 3. 涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆	m2	439.58			
		分部小计						
53	01160800200 4	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:住宅楼、商铺、花架、亭子处外墙 2. 垃圾清运:结合现场自行考虑	m2	17922.2			
54	01140700100 4	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:住宅楼、商铺、花架、亭子处外墙 2. 刮腻子要求:墙面基层腻子找平 3. 涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆	m2	17922.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
55	011608002005	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:住宅楼楼梯间 2. 垃圾清运:结合现场自行考虑	m2	1980.16			
56	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:住宅楼楼梯间 2. 刮腻子要求:墙面基层腻子找平 3. 涂料品种、喷刷遍数:内乳胶漆	m2	1980.16			
57	011701008003	粉刷脚手架		m2	17922.2			
		分部小计						
58	01B001	原有门禁拆除		套	2			
59	01B002	智能门禁（双向）		套	2			
		分部小计						
60	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:围墙 2. 砌体材质:粘土砖 3. 拆除高度:2.1米 4. 垃圾清运:结合实际自行考虑	m	384			
61	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.3m	m3	709.63			
62	010103001003	回填方	1. 填方材料品种:无杂质土	m3	489.98			
63	010103002001	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	219.65			
64	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	39.94			
65	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	96.77			
66	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	127.09			
67	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	27.65			
68	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	33.44			
69	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内圆钢	t	0.894			
70	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:10以内三级钢	t	3.648			
71	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:10以上三级钢	t	2.25			
72	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:围墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆抹灰找平	m2	783.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
73	01120200100 1	柱、梁面一般抹灰	1. 墙体类型:柱 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆抹灰找平	m2	371.52			
74	01140700100 6	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:围墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆	m2	1154.88			
75	01060700200 1	成品栅栏	1. 材料品种、规格:选成品铁艺花饰,样式建设单位选定 2. 配套成品装饰构件129个	m2	1059.84			
		分部小计						
76	01160100100 2	砖砌体拆除	1. 砌体名称:围墙 2. 砌体材质:粘土砖 3. 拆除高度:2.1米 4. 垃圾清运:结合实际自行考虑	m	77			
77	01010100300 2	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.3m	m3	142.3			
78	01010300100 4	回填方	1. 填方材料品种:无杂质土	m3	98.56			
79	01010300200 2	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	43.89			
80	01050100100 2	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	8			
81	01050100200 2	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	19.41			
82	01040100300 2	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	60.98			
83	01050300400 2	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.54			
84	01051500100 4	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内圆钢	t	0.179			
85	01051500100 5	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:10以内三级钢	t	0.732			
86	01051500100 6	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:10以上三级钢	t	0.451			
87	01120100100 2	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:围墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆抹灰找平	m2	434.28			
88	01140700100 7	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:围墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆	m2	434.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
89	010607004001	金属网栏	1. 材料品种、规格:顶部Φ6@150菱形钢丝网, 成品刀刺网 2. 边框及立柱型钢品种、规格:边框角钢L50x4, 立柱:120x120x4.0 3. 详细做法:详见施工图	m2	138.6			
		分部小计						
90	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	11.48			
91	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内圆钢	t	0.382			
92	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:10以上三级钢	t	0.961			
93	011608002006	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:围墙 2. 垃圾清运:结合现场自行考虑	m2	787.2			
94	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:围墙 2. 刮腻子要求:墙面基层腻子找平 3. 涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆	m2	787.2			
95	010607004002	金属网栏	1. 材料品种、规格:顶部Φ6@150菱形钢丝网, 成品刀刺网 2. 边框及立柱型钢品种、规格:边框角钢L50x4, 立柱:120x120x4.0 3. 详细做法:详见施工图	m2	295.2			
		分部小计						
96	040501019001	混凝土渠道	1. 断面规格:0.55*0.5m (H) 2. 混凝土强度等级:预制砼强度标号为C30, 抗冻标号F100, 抗渗标号W4. 单块预制砼宽70cm 3. 伸缩缝(沉降缝)要求:沿水流方向每7.60m设一伸缩缝, 缝宽3cm, 填缝材料为聚乙烯油膏。 4. 包括、土方开挖、回填、外运 5. :U型渠周边回填土方必须夯实, 压实度大于0.95。	m	500			
		分部小计						
97	010507002004	室外地坪	1. 200厚C25混凝土路面 2. 20厚粗砂隔离层, 满铺刮平 3. 300厚砂夹石垫层	m2	70			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	010507002005	室外地坪	1. 200厚C25混凝土路面 2. 20厚粗砂隔离层, 满铺刮平 3. 300厚砂夹石垫层	m2	45			
99	010101007001	管沟土方	1. 管外径: DN150 2. 挖沟深度: 1.8米 3. 回填要求: 原土回填	m	30			
		分部小计						
100	010101007002	管沟土方	1. 管外径: DN110、DN300、DN400 2. 挖沟深度: 1.8米 3. 回填要求: 原土回填	m	990			
101	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 砂浆粘结层 2. 饰面材料种类: 釉面方砖拆除 3. 垃圾清运: 结合现场自行考虑	m2	125			
102	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 彩色釉面方砖（颜色同原有） 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 200厚砂砾石垫层, 100厚C15混凝土	m2	125			
103	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质: 混凝土 2. 垃圾清运: 结合现场自行考虑	m	70			
104	040204004001	路缘石恢复	1. 材料品种、规格: 混凝土	m	70			
105	041001001001	拆除路面	1. 材质: 混凝土 2. 厚度: 200mm厚 3. 垃圾清运: 结合现场自行考虑	m2	1410			
106	010507002006	室外地坪	1. 200厚C25混凝土路面 2. 20厚粗砂隔离层, 满铺刮平 3. 300厚砂夹石垫层	m2	1410			
107	040504001001	砌筑井	1. 规格: $\Phi 1000$, H=2.0m 2. 井盖、井圈材质及规格: 检查井盖采用复合材料过车型 3. 检查井均设置防坠网	座	88			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001001	车棚独立基础模板		m2	39.6			
2	011702001002	基础	1. 基础类型: 垫层模板	m2	92.2			
3	011702001003	基础	1. 基础类型: 带形基础模板	m2	276.6			
4	011702008001	圈梁模板		m2	277.58			
5	011702003001	构造柱模板		m2	557.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
6	01170100200 1	脚手架	围墙脚手架	m2	783.9				
7	01170500100 1	大型机械设备进出场 及安拆	1. 机械设备名称: 挖掘 机、推土机	台次	1				
		分部小计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程-土建

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	6.84				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	4.96				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.2				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	6				
6	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004 001	二次搬运费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005 001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007 001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008 001	工程定位复测费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程-土建

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程-土建

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程-土建

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程-土建

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程-土建

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程-土建

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程-土建

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程-土建

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程-土建

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程-土建

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程—水暖改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	03100100100 1	镀锌钢管	1. 安装部位:地沟内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求压力试验及冲洗	m	150			
2	03100100100 2	镀锌钢管	1. 安装部位:地沟内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求压力试验及冲洗	m	150			
3	03100100100 3	镀锌钢管	1. 安装部位:地沟内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求压力试验及冲洗	m	330			
4	03100100100 4	镀锌钢管	1. 安装部位:地沟内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求压力试验及冲洗	m	426			
5	03100200100 1	管道支架	1. 材质:角钢 2. 刷漆要求:除锈后防锈漆两道、调和漆两道	kg	416.9			
6	03120800200 1	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳保温 2. 绝热厚度:50mm	m ³	29.97			
7	01051200800 1	更换井座及井盖	井盖均采用复合材料重型过车型	套	12			
8	03100300300 1	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN80	个	10			
9	03100300300 2	焊接法兰阀门	1. 类型:自力式流量平衡阀 2. 规格、压力等级:DN80	个	10			
10	01161200100 1	管道拆除	1. 管道种类、材质:钢管 2. 管道上的附着物种类:带保温	m	1056			
11	01161200200 1	阀门拆除	DN80	个	20			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求压力试验及冲洗	m	120			
13	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求压力试验及冲洗	m	410			
14	031001001007	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求压力试验及冲洗	m	780			
15	031001001008	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求压力试验及冲洗	m	685			
16	031001001009	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求压力试验及冲洗	m	1300			
17	031001001010	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求压力试验及冲洗	m	3550			
18	031001001011	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求压力试验及冲洗	m	1350			
19	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	364			
20	031201001001	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:面漆两道	m ²	1041.61			
21	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:钢管 2. 规格:DN80~DN20	m	8195			
22	011612002002	阀门拆除	DN20	个	364			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011407001009	墙面喷刷涂料	管道拆除时墙面破坏处乳胶漆修复	m ²	100			
		分部小计						
24	031001006001	塑料管	1. 安装部位:地沟内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE给水管 1.25MPa, DN100 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求压力试验及冲洗消毒	m	500			
25	031001006002	塑料管	1. 安装部位:地沟内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE给水管 1.25MPa, DN80 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求压力试验及冲洗消毒	m	50			
26	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE给水管 1.25MPa, DN150 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求压力试验及冲洗消毒	m	30			
27	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN150 3. 附件配置:水表及前后钢质闸阀1套	组	1			
28	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN80 4. 施工时规格同给水管	个	8			
29	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质:给水管 2. 规格:DN150、DN100、DN80	m	580			
30	011612002003	水表拆除		套	1			
31	011612002004	阀门拆除		套	8			
		分部小计						
32	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:聚丙烯静音排水管 DN110 4. 连接形式:密封圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求做通水试验	m	400			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	03100100600 5	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300 4. 连接形式:橡胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求做通水试验	m	340			
34	03100100600 6	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN400 4. 连接形式:橡胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求做通水试验	m	250			
35	03B001	吸污车排污	1. 排水管道施工期间产生的污水由吸污车排污 2. 投标方根据施工组织自行规划	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程—水暖改造

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7				
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程一水暖改造

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程一水暖改造

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程一水暖改造

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程一水暖改造

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程一水暖改造

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程一水暖改造

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程一水暖改造

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程—水暖改造

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程—水暖改造

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程一水暖改造

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程—电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	03041100100 1	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:埋地或延 钢柱敷设	m	319.2			
2	03041100100 2	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:埋地或延 钢柱敷设	m	42.2			
3	03041100400 1	配线	1. 型号:BV-4mm ² 2. 配线部位:线管内暗 敷	m	212.88			
4	03041100400 2	配线	1. 型号:BV-6mm ² 2. 配线部位:线管内暗 敷	m	126.6			
5	03041100400 3	配线	1. 型号:BV-2.5mm ² 2. 配线部位:线管内暗 敷	m	744.72			
6	03041200100 1	普通灯具	1. 型号:吸顶灯 2. 类型:带声控开关	套	43			
7	03040401700 1	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 规格:500*480*140 3. 电气元件详系统图 4. 安装方式:距地 1.7米	台	1			
8	03040900100 1	接地极	1. 材质 :L50*50*5, L=2.5m长 的镀锌角钢	根	4			
9	03040900200 1	接地母线	1. 材质:40*4镀锌扁钢	m	25			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程—电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7				
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程一电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程一电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程一电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程一电气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程一电气工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程—电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程一电气工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程—电气工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程—电气工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：青海省柴达木监狱民警备勤楼区域室外配套工程一电气工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							