

报价文件

一、投标报价一览表

投标单位名称： 北京金鼎固顺交通设施工程有限公司

单位：人民币(元)

| 项目名称<br>(包号)                                                | 投标总报价                                   | 交 货（工） 期       | 交货地点               | 备注 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------|----|
| 青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025)退化草原修复工程（围栏封育）（包一） | 大写：柒佰贰拾叁万零贰佰贰拾叁元肆角贰分<br>小写：7230223.42 元 | 120（具体按合同约定执行） | 甲方指定地点（标项一：大武乡江前村） | /  |
| 其他承诺及需要说明的事项：无                                              |                                         |                |                    |    |

- 注：1. 填写此表时不得改变表格形式。
2. 投标总报价包括产品费、安装费、施工费、人工费、机械费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、税金及不可预见费等全部费用。
3. “交货（工）期”是指产品能够交付使用的具体时间。
4. 除在投标文件中编制此表以外，投标人应在青海省政府采购电子化平台中 进行网上报价，网上报价应和此表报价一致，否则以网上报价为准，不接受者投 标无效。
5. 投标总报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则，投标无效。
6. 投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在报价一览表上进行电子签 署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对报价一览表中所载内容无异议。

投标单位：北京金鼎固顺交通设施工程有限公司（公章）  
法定代表人或委托代理人：姜斌（签字或盖章）

2025年07月15日


二、分项报价表

投标单位名称:北京金鼎固顺交通设施工程有限公司

包号: 包一

单位: 人民币 (元)

| 序号 | 产品名称 | 规格型号                        | 生产厂家             | 数量       | 单位 | 单价     | 合计         | 备注 |
|----|------|-----------------------------|------------------|----------|----|--------|------------|----|
| 1  | 围栏网片 | 91L8/110/50                 | 北京金鼎固顺交通设施工程有限公司 | 579367.7 | 米  | 9.93   | 5753121.26 |    |
| 2  | 小立柱  | 长度 2000mm<br>热轧等边角钢 40×40×4 | 北京金鼎固顺交通设施工程有限公司 | 54650    | 根  | 18.00  | 983700.00  |    |
| 3  | 中间柱  | 长度 2000mm<br>热轧等边角钢 70×70×7 | 北京金鼎固顺交通设施工程有限公司 | 1448     | 根  | 25.00  | 36200.00   |    |
| 4  | 大立柱  | 长度 2000mm<br>热轧等边角钢 90×90×8 | 北京金鼎固顺交通设施工程有限公司 | 1839     | 根  | 30.00  | 55170.00   |    |
| 5  | 支撑杆  | 长度 3000mm<br>电焊钢管 50        | 北京金鼎固顺交通设施工程有限公司 | 5662     | 根  | 11.00  | 62282.00   |    |
| 6  | 双扇门  | 高: 1300 毫米<br>宽: 1500 毫米    | 北京金鼎固顺交通设施工程有限公司 | 134      | 付  | 900.00 | 120600.00  |    |
| 7  | 门柱   | 长度 2000mm<br>热轧等边角钢 90×90×8 | 北京金鼎固顺交通设施工程有限公司 | 268      | 根  | 30.00  | 8040.00    |    |
| 8  | 地锚   | 长度 600mm<br>热轧等边角钢 40×40×4  | 北京金鼎固顺交通设施工程有限公司 | 536      | 根  | 6.00   | 3216.00    |    |
| 9  | 镀锌拉  | 直径 2.8mm                    | 北京金鼎固顺交通设施工程     | 579368   | 米  | 0.15   | 86905.20   |    |



姜斌印

|      |     |                                    |                              |        |   |      |            |  |
|------|-----|------------------------------------|------------------------------|--------|---|------|------------|--|
|      | 丝   |                                    | 有限公司                         |        |   |      |            |  |
| 10   | 下拉柱 | 长度 600mm<br>热轧等边角<br>钢 40×40×<br>4 | 北京金鼎<br>固顺交通<br>设施工程<br>有限公司 | 11587  | 根 | 6.00 | 69522.00   |  |
| 11   | 绑钩  | 直径 2.5mm<br>长度 200 mm              | 北京金鼎<br>固顺交通<br>设施工程<br>有限公司 | 521433 | 根 | 0.08 | 41714.64   |  |
| 12   | 挂钩  | 直径 2.5mm<br>长度 200 mm              | 北京金鼎<br>固顺交通<br>设施工程<br>有限公司 | 115874 | 根 | 0.08 | 9269.92    |  |
| 13   | 拉线  | 直径 2.8mm                           | 北京金鼎<br>固顺交通<br>设施工程<br>有限公司 | 3216   | 米 | 0.15 | 482.40     |  |
| 投标总价 |     |                                    |                              |        |   |      | 7230223.42 |  |

注：1. 本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。


2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

3. 各投标人按照采购需求填写。

投标单位：北京金鼎固顺交通设施工程有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

2025年07月15日



附件 11：报价一览表

投标报价一览表

投标单位名称：青海林汇农牧开发有限公司

单位：人民币(元)

| 项目名称(包号)                                                  | 投标总报价                                  | 交货(工)期         | 交货地点   | 备注 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------|----|
| 青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025)退化草原修复工程(围栏封育)包二 | 大写：陆佰捌拾陆万捌仟玖佰肆拾伍元玖角肆分<br>小写：6868945.94 | 120(具体按合同约定执行) | 大武乡哈龙村 |    |
| 其他承诺及需要说明的事项：/                                            |                                        |                |        |    |

- 注：1. 填写此表时不得改变表格形式。
2. 投标总报价包括产品费、安装费、施工费、人工费、机械费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、税金及不可预见费等全部费用。
3. “交货(工)期”是指产品能够交付使用的具体时间。
4. 除在投标文件中编制此表以外，投标人应在青海省政府采购电子化平台中进行网上报价，网上报价应和此表报价一致，否则以网上报价为准，不接受者投标无效。
5. 投标总报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则，投标无效。
6. 投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在报价一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对报价一览表中所载内容无异议。

投标单位：青海林汇农牧开发有限公司 (公章)

法定代表人或委托代理人：马承彪 (签字或盖章)

2025 年 07 月 15 日

## 附件 12：分项报价表

## 分项报价表

投标单位名称：青海林汇农牧开发有限公司

包号：包二

单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号                                                                           | 生产厂家         | 数量       | 单位 | 单价     | 合计         | 备注          |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----|--------|------------|-------------|
| 1  | 围栏网片 | 网围栏选用 91L8×110×50 型编结网网围栏                                                      | 青海林汇农牧开发有限公司 | 426949.8 | 米  | 8.28   | 3535144.34 | 交货地点：大武乡哈龙村 |
| 2  | 小立柱  | 尺寸长度为：2001mm<br>热轧等边角钢 40×40×4                                                 | 青海林汇农牧开发有限公司 | 40273    | 根  | 25.00  | 1006825.00 | 交货地点：大武乡哈龙村 |
| 3  | 中间柱  | 尺寸长度为：2001mm<br>热轧等边角钢 70×70×7                                                 | 青海林汇农牧开发有限公司 | 1067     | 根  | 56.00  | 59752.00   | 交货地点：大武乡哈龙村 |
| 4  | 大立柱  | 尺寸长度为：2000mm<br>热轧等边角钢 90×90×8                                                 | 青海林汇农牧开发有限公司 | 1355     | 根  | 85.00  | 115175.00  | 交货地点：大武乡哈龙村 |
| 5  | 支撑杆  | 尺寸长度为：3001mm<br>电焊钢管 50                                                        | 青海林汇农牧开发有限公司 | 4253     | 根  | 56.00  | 238168.00  | 交货地点：大武乡哈龙村 |
| 6  | 双扇门  | 单扇高为 1300 毫米，宽为 1500 毫米；原材料采用 30×3 毫米扁铁，40×40×4 毫米角钢，1.5 毫米钢板；围栏门的扁铁间距为 150 毫米 | 青海林汇农牧开发有限公司 | 119      | 付  | 361.00 | 42959.00   | 交货地点：大武乡哈龙村 |
| 7  | 门柱   | 尺寸长度为：2000mm<br>热轧等边角钢 90×90×8                                                 | 青海林汇农牧开发有限公司 | 238      | 根  | 89.00  | 21182.00   | 交货地点：大武乡哈龙村 |
| 8  | 地锚   | 尺寸长度为：601mm<br>热轧等边角钢 40×40×4                                                  | 青海林汇农牧开发有限公司 | 476      | 根  | 56.00  | 26656.00   | 交货地点：大武乡哈龙村 |
| 9  | 镀锌拉丝 | 直径为 2.8 毫米的镀锌钢丝。抗拉强度应达到 900~1500MPa，锌层重量（热                                     | 青海林汇农牧开发有限公司 | 426950   | 米  | 0.40   | 170780.00  | 交货地点：大武乡哈龙村 |

|      |        |                                                        |              |           |   |       |           |                  |
|------|--------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|---|-------|-----------|------------------|
|      |        | 镀锌不小于 90g/m <sup>2</sup> , 电镀锌不少于 45g/m <sup>2</sup> ) |              |           |   |       |           |                  |
| 10   | 下拉柱    | 尺寸长度为: 601mm<br>热轧等边角钢 40×40×4                         | 青海林汇农牧开发有限公司 | 8539      | 根 | 10.20 | 87097.80  | 交货地点: 大武乡<br>哈龙村 |
| 11   | 绑钩     | 绑钩的材料应为抗拉强度 565MPa。直径为 2.51 毫米的镀锌钢丝。                   | 青海林汇农牧开发有限公司 | 384255    | 根 | 0.60  | 230553.00 | 交货地点: 大武乡<br>哈龙村 |
| 12   | 挂钩     | 挂钩的材料应为抗拉强度 565MPa。直径为 2.51 毫米的镀锌钢丝。                   | 青海林汇农牧开发有限公司 | 85390     | 根 | 0.60  | 51234.00  | 交货地点: 大武乡<br>哈龙村 |
| 13   | 拉线     | /                                                      | 青海林汇农牧开发有限公司 | 2856      | 米 | 0.90  | 2570.40   | 交货地点: 大武乡<br>哈龙村 |
| 14   | 25 度以上 | /                                                      | 青海林汇农牧开发有限公司 | 156699.20 | 米 | 3.00  | 470097.60 | 交货地点: 大武乡<br>哈龙村 |
| 15   | 25 度以下 | /                                                      | 青海林汇农牧开发有限公司 | 270250.60 | 米 | 3.00  | 810751.80 | 交货地点: 大武乡<br>哈龙村 |
| 投标总价 |        | 大写: 陆佰捌拾陆万捌仟玖佰肆拾伍元玖角肆分 (小写: 6868945.94 元)              |              |           |   |       |           |                  |

注: 1. 本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写, 不得遗漏, 否则, 按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

3. 各投标人按照采购需求填写。


 投标单位: 青海林汇农牧开发有限公司 (公章)  
 法定代表人或委托代理人: 马承展 (签字或盖章)  
2025 年 07 月 15 日



附件 11：报价一览表

投标报价一览表

投标单位名称：西宁正浩农牧生态科技有限公司 单位：人民币(元)

| 项目名称（包号）                                                   | 投标总报价                                     | 交货（工）期               | 交货地点       | 备注 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------|----|
| 青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目（2024-2025）退化草原修复工程（围栏封育）、包三 | 大写：玖佰贰拾叁万伍仟陆佰贰拾柒元叁角玖分<br>小 写：9235627.39 元 | 120 天<br>（具体按合同约定执行） | 大武乡格多村、日进村 | /  |
| 其他承诺及需要说明的事项：/                                             |                                           |                      |            | /  |

注：1. 填写此表时不得改变表格形式。

2. 投标总报价包括产品费、安装费、施工费、人工费、机械费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、税金及不可预见费等全部费用。

3. “交货（工）期”是指产品能够交付使用的具体时间。

4. 除在投标文件中编制此表以外，投标人应在青海省政府采购电子化平台中进行网上报价，网上报价应和此表报价一致，否则以网上报价为准，不接受者投标无效。

5. 投标总报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则，投标无效。



15500563300



493752943@qq.com



青海省西宁市青海省西宁市湟源县巴燕乡巴燕村



6. 投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在报价一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对报价一览表中所载内容无异议。

投标单位：西宁正浩农牧生态科技有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：付方贵（签字或盖章）

2025 年 07 月 15 日





附件 12：分项报价表

分项报价表

投标单位名称：西宁正浩农牧生态科技有限公司

包号：包三

单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称  | 规格型号                                                                  | 生产厂家           | 数量       | 单位     | 单价 | 合计         | 备注      |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|----|------------|---------|
| 1  | 网围栏网片 | 91L8/110/50                                                           | 西宁正浩农牧生态科技有限公司 | 574427.1 | 4.98   | 米  | 2860646.96 | 含长长途运输费 |
| 2  | 小立柱   | 尺寸长度2009mm;材料规格:热轧等边角钢 40.1×40.2×4.1mm                                | 西宁正浩农牧生态科技有限公司 | 54184    | 38.00  | 根  | 2058992.00 | 含长长途运输费 |
| 3  | 中间柱   | 尺寸长度2156mm;材料规格:热轧等边角钢 70.2×70.2×7.1mm                                | 西宁正浩农牧生态科技有限公司 | 1436     | 110.00 | 根  | 157960.00  | 含长长途运输费 |
| 4  | 大立柱   | 尺寸长度2161mm;热轧等边角钢 90.2×90.1×8.1mm                                     | 西宁正浩农牧生态科技有限公司 | 1823     | 135.00 | 根  | 246105.00  | 含长长途运输费 |
| 5  | 支撑杆   | 尺寸长度3001mm;材料规格:电焊钢管 50.1                                             | 西宁正浩农牧生态科技有限公司 | 5918     | 110.00 | 根  | 650980.00  | 含长长途运输费 |
| 6  | 双扇门   | 25 直缝电焊钢管, 围栏门采用双扇结构, 单扇高为1300mm, 宽为1500mm, 30x3扁铁, 40x40x4角钢1.5mm钢板。 | 西宁正浩农牧生态科技有限公司 | 209      | 408.00 | 付  | 85272.00   | 含长长途运输费 |



15500563300

5



493752943@qq.com



青海省西宁市青海省西宁市湟源县巴燕乡巴燕村



|    |          |                                                                                      |                |        |        |   |           |                |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|---|-----------|----------------|
|    |          | 间距150mm, 焊接牢固、焊缝平整, 无烧伤和虚焊, 围栏门应涂防锈漆和银粉、涂层均匀、无裸露和堆积表面。                               |                |        |        |   |           |                |
| 7  | 门柱       | 尺寸长度2161mm; 热轧等边角钢 90.2×90.1×8.1mm                                                   | 西宁正浩农牧生态科技有限公司 | 418    | 135.00 | 根 | 56430.00  | 含长<br>途运<br>输费 |
| 8  | 地锚       | 尺寸长度603mm; 材料规格: 热轧等边角钢 40.0×40.1×4.2mm                                              | 西宁正浩农牧生态科技有限公司 | 836    | 28.00  | 根 | 23408.00  | 含长<br>途运<br>输费 |
| 9  | 镀锌<br>拉丝 | 直径为2.82毫米的。抗拉强度达到1121MPa, 锌层重量(热镀锌大于 90g/m <sup>2</sup> , 电镀锌大于45g/m <sup>2</sup> )。 | 西宁正浩农牧生态科技有限公司 | 574427 | 0.35   | 米 | 201049.45 | 含长<br>途运<br>输费 |
| 10 | 下拉<br>柱  | 尺寸长度603mm; 材料规格: 热轧等边角钢 40.0×40.1×4.2mm                                              | 西宁正浩农牧生态科技有限公司 | 11488  | 28.00  | 根 | 321664.00 | 含长<br>途运<br>输费 |
| 11 | 绑钩       | 材质: 镀锌钢丝, 直径 2.52mm, 抗拉强度512MPa; 长度: 209mm                                           | 西宁正浩农牧生态科技有限公司 | 516987 | 0.25   | 根 | 129246.75 | 含长<br>途运<br>输费 |
| 12 | 挂钩       | 材质: 镀锌钢丝, 直径 2.52mm, 抗拉强度512MPa; 长度: 209mm                                           | 西宁正浩农牧生态科技有限公司 | 114885 | 0.25   | 根 | 28721.25  | 含长<br>途运<br>输费 |
| 13 | 拉线       | 直径为2.82毫米的。抗拉强度达到1121MPa, 锌层重量(热镀锌大于 90g/m <sup>2</sup> , 电镀锌大于45g/m <sup>2</sup> )。 | 西宁正浩农牧生态科技有限公司 | 5016   | 0.51   | 米 | 2558.16   | 含长<br>途运<br>输费 |





|      |           |                                         |                            |              |      |   |                |  |
|------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------|------|---|----------------|--|
|      |           | 锌大于45g/m <sup>2</sup> )。                |                            |              |      |   |                |  |
| 14   | 围 栏<br>安装 | /                                       | 西宁正浩<br>农牧生态<br>科技有限<br>公司 | 574427.<br>1 | 4.20 | 米 | 2412593.8<br>2 |  |
| 投标总价 |           | 大写：玖佰贰拾叁万伍仟陆佰贰拾柒元叁角玖分<br>小写：9235627.39元 |                            |              |      |   |                |  |

注：1. 本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

3. 各投标人按照采购需求填写。

投标单位：西宁正浩农牧生态科技有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：付方贵（签字或盖章）

2025年07月15日



15500563300



493752943@qq.com



青海省西宁市青海省西宁市湟源县巴燕乡巴燕村

附件 11：报价一览表

投标报价一览表

投标单位名称： 西宁天洲实业有限公司

单位：人民币(元)

| 项目名称（包号）                                                  | 投标总报价                                        | 交 货（工）期          | 交货地点   | 备注 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------|----|
| 青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目（2024-2025）退化草原修复工程（围栏封育）包四 | 大写：陆佰玖拾捌万贰仟肆佰柒拾壹元柒角捌分整<br><br>小写：6982471.78元 | 120 天（具体按合同约定执行） | 大武镇血麻村 |    |
| 其他承诺及需要说明的事项：保质保量地在合同规定的工期内完成供货及安装任务。                     |                                              |                  |        |    |

- 注：1. 填写此表时不得改变表格形式。
2. 投标总报价包括产品费、安装费、施工费、人工费、机械费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、税金及不可预见费等全部费用。
3. “交货（工）期”是指产品能够交付使用的具体时间。
4. 除在投标文件中编制此表以外，投标人应在青海省政府采购电子化平台中进行网上报价，网上报价应和此表报价一致，否则以网上报价为准，不接受者投标无效。
5. 投标总报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则，投标无效。
6. 投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在报价一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对报价一览表中所载内容无异议。

投标单位：西宁天洲实业有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：刘海龙（签字或盖章）

2025年7月15日

## 附件 12：分项报价表

### 分项报价表

投标单位名称：西宁天洲实业有限公司

包号：包四

单位：人民币(元)

| 序号 | 项目实施<br>服务内容 | 产品<br>名称 | 规格型号                                                                                                                                                   | 生产厂家       | 数量       | 单位 | 单价     | 合计         | 备注            |
|----|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----|--------|------------|---------------|
| 1  | 围栏封育         | 网围栏网片    | 网围栏选用 91L8×110×50 型编结网网围栏                                                                                                                              | 西宁天洲实业有限公司 | 464937.1 | 米  | 2.80   | 1301823.88 | 包含长短途运输费及其他费用 |
| 2  | 围栏封育         | 小立柱      | 尺寸长度2002mm<br>材料规格：热轧等边角钢 40×40×4mm                                                                                                                    | 西宁天洲实业有限公司 | 43856    | 根  | 50.00  | 2192800.00 | 包含长短途运输费及其他费用 |
| 3  | 围栏封育         | 中立柱      | 尺寸长度2163mm<br>材料规格：热轧等边角钢 70×70×7mm                                                                                                                    | 西宁天洲实业有限公司 | 1162     | 根  | 92.00  | 106904.00  | 包含长短途运输费及其他费用 |
| 4  | 围栏封育         | 大立柱      | 尺寸长度2151mm<br>材料规格：热轧等边角钢 90×90×8mm                                                                                                                    | 西宁天洲实业有限公司 | 1476     | 根  | 115.00 | 169740.00  | 包含长短途运输费及其他费用 |
| 5  | 围栏封育         | 支撑杆      | 尺寸长度3013mm<br>材料规格：电焊钢管50                                                                                                                              | 西宁天洲实业有限公司 | 4638     | 根  | 95.00  | 440610.00  | 包含长短途运输费及其他费用 |
| 6  | 围栏封育         | 围栏双扇门    | 框架采用GB/T13793中Φ25的直缝电焊钢管；围栏门采用双扇结构，单扇高1300mm，宽1500mm，原材料采用30×3mm扁铁，40×40×4mm角钢，1.5mm钢板；围栏门扁铁间距为150mm；围栏门应焊接牢固，焊缝平整，无烧伤和虚焊；围栏门应涂防锈漆和银粉，涂层均匀，无裸露和涂层堆积表面。 | 西宁天洲实业有限公司 | 131      | 付  | 460.00 | 60260.00   | 包含长短途运输费及其他费用 |
| 7  | 围栏封育         | 门柱       | 尺寸长度2151mm<br>材料规格：热轧等边角钢 90×90×8mm                                                                                                                    | 西宁天洲实业有限公司 | 262      | 根  | 115.00 | 30130.00   | 包含长短途运输费及其他费用 |
| 8  | 围栏封育         | 地锚       | 尺寸长度601mm<br>材料规格：热轧等边角钢 40×40×4mm                                                                                                                     | 西宁天洲实业有限公司 | 524      | 根  | 10.00  | 5240.00    | 包含长短途运输费及其他费用 |

|      |      |                                          |                                                                                                  |            |          |   |       |            |               |
|------|------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---|-------|------------|---------------|
| 9    | 围栏封育 | 镀锌<br>拉丝                                 | 材料规格：直径为2.8毫米的镀锌钢丝。抗拉强度应达到900~1500MPa，锌层重量（热镀锌不小于90g/m <sup>2</sup> ，电镀锌不少于45g/m <sup>2</sup> ）。 | 西宁天洲实业有限公司 | 464937   | 米 | 1.00  | 464937.00  | 包含长短途运输费及其他费用 |
| 10   | 围栏封育 | 下立柱                                      | 尺寸长度601mm<br>材料规格：热轧等边角钢40×40×4mm                                                                | 西宁天洲实业有限公司 | 9299     | 根 | 10.00 | 92990.00   | 包含长短途运输费及其他费用 |
| 11   | 围栏封育 | 绑钩                                       | 材料规格：绑钩的材料应为抗拉强度不低于350MPa。直径为2.50mm的镀锌钢丝，每根长度200mm。                                              | 西宁天洲实业有限公司 | 418446   | 根 | 0.50  | 209223.00  | 包含长短途运输费及其他费用 |
| 12   | 围栏封育 | 挂钩                                       | 材料规格：挂钩的材料应为抗拉强度不低于350MPa。直径为2.50mm的镀锌钢丝，每根长度200mm。                                              | 西宁天洲实业有限公司 | 92987    | 根 | 0.50  | 46493.50   | 包含长短途运输费及其他费用 |
| 13   | 围栏封育 | 拉线                                       | 材料规格：2.5#铁丝                                                                                      | 西宁天洲实业有限公司 | 3144     | 米 | 0.50  | 1572.00    | 包含长短途运输费及其他费用 |
| 14   | 围栏封育 | 安装费                                      |                                                                                                  | 西宁天洲实业有限公司 | 464937.1 | 米 | 4.00  | 1859748.40 |               |
|      |      |                                          |                                                                                                  |            |          |   |       |            |               |
| 投标总价 |      | 大写：陆佰玖拾捌万贰仟肆佰柒拾壹元柒角捌分整<br>小写：6982471.78元 |                                                                                                  |            |          |   |       |            |               |

注：1. 本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

3. 各投标人按照采购需求填写。

投标单位：西宁天洲实业有限公司（公章）  
法定代表人或委托代理人：刘海龙（签字或盖章）  
2025年7月15日

附件11：报价一览表

投标报价一览表

投标单位名称：单位：人民币(元)

| 项目名称<br>(包号)   | 投标总报价                 | 交货（工）期            | 交货地点   | 备注 |
|----------------|-----------------------|-------------------|--------|----|
| 包2             | 大写：柒佰捌拾壹万柒仟捌佰壹拾柒元贰角玖分 | 120日历天（具体按合同约定执行） | 甲方指定地点 | /  |
|                | 小写：7817817.29         |                   |        |    |
| 其他承诺及需要说明的事项：无 |                       |                   |        | /  |

- 注：1. 填写此表时不得改变表格形式。
2. 投标总报价包括产品费、安装费、施工费、人工费、机械费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、税金及不可预见费等全部费用。
3. “交货（工）期”是指产品能够交付使用的具体时间。
4. 除在投标文件中编制此表以外，投标人应在青海省政府采购电子化平台中进行网上报价，网上报价应和此表报价一致，否则以网上报价为准，不接受者投标无效。
5. 投标总报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则，投标无效。
6. 投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在报价一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对报价一览表中所载内容无异议。

投标单位：海东市宏盛实业有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

2025年07月15日

## 附件12：分项报价表

## 分项报价表

投标单位名称:海东市宏盛实业有限公司

包号: 包5单位: 人民币 (元)

| 序号   | 产品名称         | 规格型号                                           | 生产厂家 | 数量       | 单位   | 单价    | 合计         | 备注 |
|------|--------------|------------------------------------------------|------|----------|------|-------|------------|----|
| 1    | 网片           | 91L8/110/50                                    | 海东宏盛 | 484265.3 | 米    | 5     | 2421326.5  |    |
| 2    | 小立柱          | 热轧等边角钢<br>40X40X4X2000                         | 海东宏盛 | 45678    | 根    | 34    | 1553052    |    |
| 3    | 大立柱          | 热轧等边角钢<br>90X90X8X2000                         | 海东宏盛 | 1537     | 根    | 160   | 245920     |    |
| 4    | 中立柱          | 热轧等边角钢<br>70X70X7X2000                         | 海东宏盛 | 1211     | 根    | 110   | 133210     |    |
| 5    | 支撑杆          | Φ50电焊钢管X3000                                   | 海东宏盛 | 5433     | 根    | 110   | 597630     |    |
| 6    | 门            | 高1300X宽1500 Φ2.5电<br>焊钢管、30X3、40X40X4<br>角钢焊制, | 海东宏盛 | 287      | 付    | 450   | 129150     |    |
| 7    | 门柱           | 热轧等边角钢<br>90X90X8X2000                         | 海东宏盛 | 574      | 根    | 160   | 91840      |    |
| 8    | 地锚           | 热轧等边角钢<br>40X40X4X600                          | 海东宏盛 | 1148     | 根    | 13    | 14924      |    |
| 9    | 下拉柱          | 热轧等边角钢<br>40X40X4X600                          | 海东宏盛 | 9685     | 根    | 13    | 125905     |    |
| 10   | Φ2.8钢丝       | Φ2.8钢丝镀锌钢丝,                                    | 海东宏盛 | 484265.3 | 米    | 0.8   | 387412.24  |    |
| 11   | 挂钩           | Φ2.5钢丝镀锌钢丝                                     | 海东宏盛 | 96853    | 根    | 1.3   | 125908.9   |    |
| 12   | 绑钩           | Φ2.5钢丝镀锌钢丝                                     | 海东宏盛 | 435834   | 根    | 1     | 435834     |    |
| 13   | 拉线           | 8号铁丝                                           | 海东宏盛 | 6888     | 米    | 0.8   | 5510.4     |    |
| 14   | 运输费          | /                                              | 海东宏盛 | 638      | 吨/公里 | 279.5 | 178321     |    |
| 15   | 安装费          | /                                              | 海东宏盛 | 484265.3 | 米    | 2.5   | 1210663.25 |    |
| 16   | 安全、文明施<br>工费 | /                                              | 海东宏盛 |          | /    |       | 161210     |    |
| ...  |              |                                                |      |          |      |       | 7817817.29 |    |
| 投标总价 |              | 大写: 柒佰捌拾壹万柒仟捌佰壹拾柒元贰角玖分小写: 7817817.29           |      |          |      |       |            |    |

注: 1. 本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写, 不得遗漏, 否则, 按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

3. 各投标人按照采购需求填写。



投标单位：海东市宏盛实业有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

2025年07月15日



附件 11：报价一览表

投标报价一览表

投标单位名称：青海泽标建设工程有限公司

单位：人民币(元)

| 项目名称（包号）                                                  | 投标总报价                                   | 交 货（工） 期       | 交货地点         | 备注 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|----|
| 青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025)退化草原修复工程（围栏封育）包六 | 大写：壹仟零玖拾陆万玖仟玖佰肆拾陆元整<br>小写：10969946.00 元 | 120（具体按合同约定执行） | 拉加镇、东倾沟乡、雪山乡 | /  |
| 其他承诺及需要说明的事项：保质保量的完成工作                                    |                                         |                |              |    |

注：1. 填写此表时不得改变表格形式。

2. 投标总报价包括产品费、安装费、施工费、人工费、机械费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、税金及不可预见费等全部费用。

3. “交货（工）期”是指产品能够交付使用的具体时间。

4. 除在投标文件中编制此表以外，投标人应在青海省政府采购电子化平台中进行网上报价，网上报价应和此表报价一致，否则以网上报价为准，不接受者投标无效。

5. 投标总报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则，投标无效。

6. 投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在报价一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对报价一览表中所载内容无异议。

投标单位：青海泽标建设工程有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：李积英（签字或盖章）

2025 年 07 月 15 日

## 附件 12：分项报价表

投标单位名称：青海泽标建设工程有限公司

包号：包六

### 分项报价表

单位：人民币（元）

| 序号 | 项目实施服务内容 | 产品名称    | 规格型号                                                                                                                                                                        | 生产厂家         | 数量       | 单位 | 单价      | 合计          | 备注 |
|----|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----|---------|-------------|----|
| 一  | 封育围栏     | 围栏采购及安装 | /                                                                                                                                                                           | /            | /        | /  | /       | /           | /  |
| 1  | 封育围栏     | 围栏网片    | 91L8/110/50                                                                                                                                                                 | 青海泽标建设工程有限公司 | 646090.3 | 米  | 2.00 元  | 1292180.6 元 | /  |
| 2  | 封育围栏     | 小立柱     | 尺寸长度：2007mm；热轧等边角钢（40.3×40.1×4.2）mm                                                                                                                                         | 青海泽标建设工程有限公司 | 60944    | 根  | 7.30 元  | 444891.2 元  | /  |
| 3  | 封育围栏     | 中间柱     | 尺寸长度：2159mm；热轧等边角钢（70.1×70.1×7.0）mm                                                                                                                                         | 青海泽标建设工程有限公司 | 1615     | 根  | 25.00 元 | 40375.00 元  | /  |
| 4  | 封育围栏     | 大立柱     | 尺寸长度：2153mm；热轧等边角钢（90.0×90.2×8.1）mm                                                                                                                                         | 青海泽标建设工程有限公司 | 2052     | 根  | 37.00 元 | 75924.00 元  | /  |
| 5  | 封育围栏     | 支撑杆     | 尺寸长度：3010mm；电焊钢管（50.2）mm                                                                                                                                                    | 青海泽标建设工程有限公司 | 6591     | 根  | 36.00 元 | 237276.00 元 | /  |
| 6  | 封育围栏     | 双扇门     | 围栏门的框架采用 GB/T13793 中 φ25 的直缝电焊钢管；围栏门采用双扇结构，单扇高为 1300 毫米，宽为 1500 毫米；原材料采用 30×3 毫米扁铁，40×40×4 毫米角钢，1.5 毫米钢板；围栏门的扁铁间距为 150 毫米；围栏门应焊接牢固，焊缝平整，无烧伤和虚焊；围栏门应涂防锈漆和银粉，涂层均匀，无裸露和涂层堆积表面。 | 青海泽标建设工程有限公司 | 218      | 付  | 36.00 元 | 7848.00 元   | /  |

|      |      |               |                                                                           |              |          |   |             |              |   |
|------|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---|-------------|--------------|---|
| 7    | 封育围栏 | 门柱            | 尺寸长度:2153mm; 热轧等边角钢 (90.2×90.1×8.1) mm                                    | 青海泽标建设工程有限公司 | 436      | 根 | 35.50 元     | 15478.00 元   | / |
| 8    | 封育围栏 | 地锚            | 尺寸长度: 604mm; 热轧等边角钢 (40.3×40.2×4.1) mm                                    | 青海泽标建设工程有限公司 | 872      | 根 | 5.00 元      | 4360.00 元    | / |
| 9    | 封育围栏 | 镀锌拉丝          | 围栏顶部刺丝换成直径为 2.8 毫米的镀锌钢丝。抗拉强度应达到 1413MPa, 锌层重量 (热镀锌为 90g/m², 电镀锌为 47g/m²)。 | 青海泽标建设工程有限公司 | 646090.3 | 米 | 4.20 元      | 2713579.26 元 | / |
| 10   | 封育围栏 | 下拉柱           | 尺寸长度: 604mm; 热轧等边角钢 (40.2×40.0×4.0) mm                                    | 青海泽标建设工程有限公司 | 12922    | 根 | 6.25 元      | 80762.50 元   | / |
| 11   | 封育围栏 | 绑钩            | 绑钩的材料应为抗拉强度为 475MPa。直径为 2.52 毫米的镀锌钢丝, 每根长度 203 毫米。                        | 青海泽标建设工程有限公司 | 581499   | 根 | 0.50 元      | 290749.50 元  | / |
| 12   | 封育围栏 | 挂钩            | 挂钩的材料应为抗拉强度为 475Mpa。直径为 2.52 毫米的镀锌钢丝, 每根长度 203 毫米。                        | 青海泽标建设工程有限公司 | 129217   | 根 | 0.50 元      | 64608.50 元   | / |
| 13   | 封育围栏 | 拉线            | 镀锌钢丝                                                                      | 青海泽标建设工程有限公司 | 5232     | 米 | 6.00 元      | 31392.00 元   | / |
| 14   | 封育围栏 | 网围栏安装         | /                                                                         | 青海泽标建设工程有限公司 | 646090.3 | 米 | 8.00 元      | 5168722.40 元 | / |
| 15   | 封育围栏 | 运输费           | /                                                                         | 青海泽标建设工程有限公司 | 1        | / | 501800.00 元 | 501020.00 元  | / |
| 投标总价 |      | 10969946.00 元 |                                                                           |              |          |   |             |              |   |

注: 1. 本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写, 不得遗漏, 否则, 按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

3. 各投标人按照采购需求填写。



投标单位：青海星标建设工程有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：李积英（签字或盖章）

2025 年 07 月 15 日



十一、报价一览表

投标报价一览表


投标单位名称：青海潜力农牧科技开发有限公司

单位：人民币(元)

| 项目名称（包号）                                                                                  | 投标总报价                                   | 交 货<br>（工） 期     | 交货<br>地 点           | 备注 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------|----|
| 青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复目<br>(2024-2025)退化草原修复工程（围栏封育）（采购项目编号：青海鼎新公招（货物）2025-017）（包七） | 大写：玖佰陆拾玖万肆仟玖佰元整<br><br>小写：¥9694900.00 元 | 120 天（具体按合同约定执行） | 大武镇查仓村、当洛乡、优云乡、下大武乡 |    |
| 其他承诺及需要说明的事项：无                                                                            |                                         |                  |                     |    |

- 注：1. 填写此表时不得改变表格形式。
2. 投标总报价包括产品费、安装费、施工费、人工费、机械费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、税金及不可预见费等全部费用。
3. “交货（工）期”是指产品能够交付使用的具体时间。
4. 除在投标文件中编制此表以外，投标人应在青海省政府采购电子化平台中进行网上报价，网上报价应和此表报价一致，否则以网上报价为准，不接受者投标无效。
5. 投标总报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则，投标无效。
6. 投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在报价一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对报价一览表中所载内容无异议。

投标单位：青海潜力农牧科技开发有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：  （签字或盖章）

2025 年 07 月 15 日



## 十二、分项报价表

### 分项报价表

投标单位名称：青海潜力农牧科技开发有限公司

包号：包七

单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号                                                                                                                                                                                                                   | 生产厂家           | 数量       | 单位 | 单价     | 合计         | 备注 |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----|--------|------------|----|
| 1  | 围栏网片 | 围栏材料、基本参数与施工安装均参照《编结网围栏》(JB/T 7138-2010)，编结网围栏的规格（网片为缠绕式）、基本参数、技术要求和检验规则执行。<br>围栏规格为 91L8/110/50（即纬线根数 8 根，纬宽 1.1m，经线间距 50cm），钢丝伸长率不小于 4%，反复弯曲次数规格：顶 10×10cm，底 15×15cm。相邻纬线自上而下间距为 20cm、18cm、18cm、15cm、13cm、13cm、13cm。 | 青海潜力农牧科技开发有限公司 | 673962.7 | 米  | 4.00   | 2695850.80 |    |
| 2  | 小立柱  | 热扎等边角钢<br>40×40×4×2000mm                                                                                                                                                                                               | 青海潜力农牧科技开发有限公司 | 63570    | 根  | 40.00  | 2542800.00 |    |
| 3  | 中间柱  | 热扎等边角钢<br>70×70×7×2000mm                                                                                                                                                                                               | 青海潜力农牧科技开发有限公司 | 1687     | 根  | 90.00  | 151830.00  |    |
| 4  | 大立柱  | 热轧等边角钢<br>90×90×8×2000mm                                                                                                                                                                                               | 青海潜力农牧科技开发有限公司 | 2139     | 根  | 110.00 | 235290.00  |    |
| 5  | 支撑杆  | 电焊钢管<br>50×3000mm                                                                                                                                                                                                      | 青海潜力农牧科技开发有限公司 | 6897     | 根  | 95.00  | 655215.00  |    |
| 6  | 双扇门  | 围栏门框架采用 GB/T13793 中 φ25 的直缝电焊钢管；围栏门采用双扇结构，单扇高 1300mm，宽 1500mm；原材料采用 30×3mm 扁铁，40×40×4mm 角钢，1.5mm 钢板；围栏门扁铁间距为 150mm                                                                                                     | 青海潜力农牧科技开发有限公司 | 233      | 付  | 380.00 | 88540.00   |    |

|          |          |                                     |                |          |   |        |            |  |
|----------|----------|-------------------------------------|----------------|----------|---|--------|------------|--|
| 7        | 门柱       | 热轧等边角钢<br>90×90×8×2000mm            | 青海潜力农牧科技开发有限公司 | 466      | 根 | 110.00 | 51260.00   |  |
| 8        | 地锚       | 热轧等边角钢<br>40×40×4×600mm             | 青海潜力农牧科技开发有限公司 | 932      | 根 | 30.00  | 27960.00   |  |
| 9        | 镀锌<br>拉丝 | 直径为 2.8mm 的镀锌钢丝                     | 青海潜力农牧科技开发有限公司 | 673962.7 | 米 | 1.00   | 673962.70  |  |
| 10       | 下拉柱      | 热轧等边角钢<br>40×40×4×600mm             | 青海潜力农牧科技开发有限公司 | 13478    | 根 | 30.00  | 404340.00  |  |
| 11       | 绑钩       | 直径为 2.50mm 的镀锌钢丝，<br>每根长度 200mm     | 青海潜力农牧科技开发有限公司 | 606564   | 根 | 0.50   | 303282.00  |  |
| 12       | 挂钩       | 直径为 2.50mm 的镀锌 钢丝，<br>每根长度 200mm    | 青海潜力农牧科技开发有限公司 | 134794   | 根 | 0.50   | 67397.00   |  |
| 13       | 拉线       | 直径为 2.8mm 的镀锌钢丝                     | 青海潜力农牧科技开发有限公司 | 5592     | 米 | 1.00   | 5592.00    |  |
| 14       | 安装费      | /                                   | 青海潜力农牧科技开发有限公司 | 673962.7 | 米 | 2.50   | 1684906.75 |  |
| 15       | 运输费      | /                                   | 青海潜力农牧科技开发有限公司 | 673962.7 | 米 | /      | 106673.75  |  |
| 投标<br>总价 |          | 大写：玖佰陆拾玖万肆仟玖佰元整<br>小写：¥9694900.00 元 |                |          |   |        |            |  |

注：1. 本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

3. 各投标人按照采购需求填写。

投标单位：青海潜力农牧科技开发有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

2025 年 07 月 15 日

之暴  
印统