

克拉玛依日报社数码印刷机项目

合 同 书

项目名称：克拉玛依日报社数码印刷机项目

项目编号：KZC-JZC-2020-008

采 购 人：克拉玛依日报社

招标机构：克拉玛依市政务服务和公共资源交易中心

中标单位：新疆微普电子科技有限公司

甲方：克拉玛依日报社

电话：_____ 传真：_____ 地址：克拉玛依市友谊路 151 号

乙方：新疆微普电子科技有限公司

电话：0991-8810468 传真：0991-8810468 地址：乌鲁木齐天山区解放北路 90 号

天际大厦 16 楼 1608 室

项目名称：克拉玛依日报社数码印刷机项目 采购编号：KZC-JZC-2020-008

根据 克拉玛依日报社数码印刷机项目 的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

序号	商品名称	配置（性能参数）	产地	数量	单价（元）	合计（元）	备注
1	柯尼卡美能达 Accurio Press C3070 数码一体机	配置（性能参数见附件一）	中国	2	190000.00	380000.00	生产型彩色数码印刷机
2	电脑	联想、P680、配置（性能参数见附件一）	中国	2	9000.00	18000.00	
3	柯尼卡美能达 bizhub PRO 1100 数码一体机	配置（性能参数见附件一）	中国	1	140000.00	140000.00	生产型黑白数码印刷机
4	电脑	联想开天 M630B-D009、配置（性能参数见附件一）	中国	1	9680.00	9680.00	
5	烫金机	惠彩烫金机 3025、配置（性能参数见附件一）	中国	1	32320.00	32320.00	
合计总额：¥；580,000.00 元 大写：伍拾捌万元整							

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与响应文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为 (大写): 伍拾捌万元整 (¥580,000.00 元) 人民币 , (其中不含税总额 : 513274.34 , 税额 : 66725.66) 。

三、货物或服务要求

柯尼卡美能达 AccurioPress C3070 全保服务费 0.225 元/彩色 A4 单面 ,0.1 元/黑白 A4 单面 ; 柯尼卡美能达 bizhub PRO 1100 全保服务费 0.02 元/黑白 A4 单面 ; 全保服务八年。

交货期、交货方式及交货地点 (服务期限、服务方式)

1. 交货期 : 签订合同后 20 日 ;
2. 交货方式 : 乙方负责送货上门 ;
3. 交货地点 : 甲方指定地点。

四、付款方式

乙方完成设备安装调试,经验收合格后,采购人(甲方)向成交供应商支付合同总价 97% 的货款 : 合同金额为 (大写): 伍拾陆万贰仟陆佰元整 (¥562,600.00 元) 人民币 ; 其余 3% 货款在产品使用中无质量问题,且履行售后服务承诺,在质保期满壹年后的 30 天内将余款 : 同金额为 (大写): 壹万柒仟肆佰元整 (¥17,400.00 元) 人民币付给乙方。

开户名称 : 新疆微普电子科技有限公司

银行帐号 : 65001614700052504778

开 户 行 : 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐温泉西路支行

税 号 : 916501000802107601

地 址 : 新疆乌鲁木齐天山区解放北路 90 号天际大厦 16 楼 1608 室 0991-8810468

五、质保期及售后服务要求

1. 本合同的质量保证期 (简称“质保期”) 为 8 年,质保期内乙方免费对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项,期满后可同时提供终身~~免费/有偿~~维修保养服务。

2. 质保期内,如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时,则质保期和免费维修期相应顺延。乙方供货设备停用期间,造成甲方的损失由甲乙双方协商解决。乙方供货设备停用 7 天以上,甲乙双方根据实际情况商谈设备使用方案。

在质保期内,如果乙方的产品有可升级固件,乙方根据甲方的实际情况评估升级必要性,再通知甲方对购买的产品进行固件升级服务。

3. 售后服务要求 :

甲方机器发生故障时,乙方在 10 分钟内响应并为甲方提供技术援助电话,如果援助电话和在线支持等远程手段没有解决甲方所购产品的故障,乙方需在 8 小时内派工程师到达用户故障现场,为用户排除机器故障。遇到重大会议等活动时,甲方应提前 3 天与乙方协商上门保驾服务,经过双方

协商后，安排上门保驾服务；系统升级软件免费，跨版本升级除外。

4. 备品备件及易损件

乙方在售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经甲方同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件应在甲方现场配备齐全。

六、安装与调试

乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

七、培训

现场培训：彩色数码印刷机、黑白数码印刷机、烫金机的操作使用及简单的维修、保养。乙方负责对甲方派出的有数码设备使用经验的人员进行为期 5 天的培训，培训期满后考核，考核完成后甲方在乙方提供的培训单上签字盖章。

八、验收：

1. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5. 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

6. 若甲方迟于 3 日未配合乙方对产品进行验收的，视同为验收合格，甲方应在乙方的验收单上签字盖章。

九、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5% 的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3‰ 的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5% 的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的 3‰ 向乙方偿付违约金。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理(合同双方一致同意提请克拉玛依区仲裁委员会仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼)。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1. 本合同所有附件、采购文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

1. 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2. 合同一式肆份，双方各持贰份。签定地点：克拉玛依市

甲方(盖章)：克拉玛依日报社

代表： 

签定日期： 2020 年 09 月 07 日



乙方(盖章)：新疆微普电子科技有限公司

代表： 

签定日期：2020 年 09 月 07 日



附件一：

序号	分项名称	参数要求	品牌、规格型号、设备配置
1	生产型彩色数码印刷机	1、设备具备打印、复印、扫描功能； 2、设备最大输出速度彩色≥70页 A4/分钟；打印分辨率≥1200×2400dpi (8bit)；	柯尼卡美能达 AccurioPress C3070 主机：1、设备具备打印、复印、扫描功能；2、设备最大输出速度彩色≥70页 A4/分钟；打印分辨率≥1200×3600dpi (8bit)；
		3、扫描分辨率支持 600*600dpi；速度不低于每分钟 120 页；设备具有自动输稿器组件，可实现自动双面扫描，最高扫描速度≥240 面/分钟；	DF-706 多功能输稿器：扫描分辨率支持 600*600dpi；速度不低于每分钟 160 页；设备具有自动输稿器组件，可实现自动双面扫描，最高扫描速度≥240 面/分钟；
		4、纸张适用范围支持 62g/m ² -300g/m ² ，双面套准误差≤0.5mm，纸张尺寸：≥324×660mm，纸盘容量：≥1500 张；	纸张适用范围支持 62g/m ² -300g/m ² ，双面套准误差≤0.5mm，纸张尺寸：330*762mm-210*182mm，纸盘容量：1500 张；
		5、打码功能：可变数据、自动打印份号；	设备具备打码功能：可变数据支持名片、胸卡、台卡、邀请函、门票、优惠券、标签等需要批处理的商务印刷品、自动打印份号壹套；
		6、后道装订功能：错位接纸、堆叠；	OT-510 收纸整理器：错位接纸、堆叠
		7、打印服务器：内存不低于 12GB	升级 IC-605A：内存 4GB+内置打印服务器内存 14GB
		8、相关配件	MB506：多功能手送托盘，插座等
	电脑	联想 P680：显示器 24 寸，CPU：英特尔 i7-9700 处理器；显卡：NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6GB GDDR6 显卡；硬盘：256GB 固态硬盘+2TB 7200 转机械硬盘；内存：8GB DDR4-2666 内存；系统：Windows10 专业版；质保期：三年。	联想 P680：显示器 24 寸，CPU：英特尔 i7-9700 处理器；显卡：NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6GB GDDR6 显卡；硬盘：256GB 固态硬盘+2TB 7200 转机械硬盘；内存：8GB DDR4-2666 内存；系统：Windows10 专业版；质保期：三年。

2	生产 型黑 白数 码印 刷机	1、具备打印、复印、扫描功能; 2、设备最大输出速度 ≥ 100 页 A4/分钟; 设备打印分辨率 $\geq 1200 \times 1200$ dpi;	柯尼卡美能 bizhub PRO 1100 主机: 具备打印、复印、扫描功能; 设备最大输出速度 ≥ 100 页 A4/分钟; 设备打印分辨率 $\geq 1200 \times 1200$ dpi;
		3、扫描分辨率支持 600*600dpi; 速度不低于每分钟 120 页;	标配输稿器 : 扫描分辨率支持 600*600dpi; 扫描速度 180 页/分钟 双面
		4、纸张适用范围支持 52g/m ² -350g/m ² , 纸张尺寸 $\geq 324 \times 483$ mm; 5、打码功能: 自动打印份号	纸张适用范围支持 52g/m ² -350g/m ² , 纸张尺寸 $\geq 324 \times 483$ mm; 打码功能: 自动打印份号
		6、后道装订功能: 错位接纸、堆叠。设备具有大容量输出纸盘, 承载能力 ≥ 3500 张。可实现角订、边订装订, 可装订 100 张纸;	排纸装订器 FS-532: 多合一排纸处理器, 一次最多可装订 100 张纸 (80g), 主出纸盘和副出纸盘共可堆叠 4500 张纸 (80g), 并具备边角装订和 2 点装订能力;
		7、供纸纸盘容量: ≥ 5000 张;	大容量纸库 PF709 大容量供纸单元 PF-709, 6000 张容量 (3 个纸盒, 各 2000 张)
	电脑	兆芯 KX-SU6000 八核 2.7GHz / 操作系统: 中科方德 SV2.12.2 / 8GB DDR4 / 1TB HDD+120G SSD 硬盘 / 1G 独立显卡 / Slim DVDRW 刻录 / 1000M 以太网卡 / 180W 80PLUS 铜牌认证电源 / 23 英寸 IPS 显示器 1920*1080/三年有限保修三年上门 / 三年硬盘不回收	开天 M630B-D009 兆芯 KX-SU6000 八核 2.7GHz / 操作系统: 中科方德 SV2.12.2 / 8GB DDR4 / 1TB HDD+120G SSD 硬盘 / 1G 独立显卡 / Slim DVDRW 刻录 / 1000M 以太网卡 / 180W 80PLUS 铜牌认证电源 / 23 英寸 IPS 显示器 1920*1080/三年有限保修三年上门 / 三年硬盘不回收

3	烫金机	<p>软件操作环境：适用于大多数设计软件，比如 Coreldraw,Photoshop,AI 等；</p> <p>接口类型：USB；</p> <p>打印材质：115/5000 纸张，纸板，不干胶贴纸，塑料板，PET, PVC, PU,皮革、胶片，磨砂 PVC,亚克力板等；</p> <p>最大进料宽度：无限；最大烫金厚度：30mm；</p> <p>最大打印尺寸：250*300mm；打印速度：20-50mm/s；</p> <p>打印头使用寿命：150000m；平台尺寸：380mmx530mm；</p> <p>电源&电压：150W & AC 110-240V 50 60Hz；包装尺寸：640*635*430mm</p>	<p>3025 数码烫金机</p> <p>软件操作环境：适用于大多数设计软件，比如 Coreldraw,Photoshop,AI 等；</p> <p>接口类型：USB；</p> <p>打印材质：115/5000 纸张，纸板，不干胶贴纸，塑料板，PET, PVC, PU,皮革、胶片，磨砂 PVC,亚克力板等；</p> <p>最大进料宽度：无限；最大烫金厚度：30mm；</p> <p>最大打印尺寸：250*300mm；打印速度：20-50mm/s；</p> <p>打印头使用寿命：150000m；平台尺寸：380mmx530mm；</p> <p>电源&电压：150W & AC 110-240V 50 60Hz；包装尺寸：640*635*430mm</p>
---	-----	--	---

