

2025年温岭市幼儿园（玖樾府、塔下、玖珑壹号院、大溪镇方山、大溪镇龙誉）教玩具采购

招 标 文 件

项目编号：ZJJY-GQ-2025-004

（线上电子招投标）

采购人（章）：温岭市社会事业发展有限公司

采购代理机构（章）：浙江旌原工程咨询有限公司

二〇二五年七月

目 录

第一章	招标公告
第二章	投标人须知前附表
第三章	评标办法及评分标准
第四章	公开招标需求
第五章	政企采购合同主要条款指引
第六章	投标文件格式附件

第一章 招标公告（非政府采购项目）

项目概况：

2025年温岭市幼儿园（玖樾府、塔下、玖珑壹号院、大溪镇方山、大溪镇龙誉）教玩具采购招标项目的潜在投标人应在“乐采云平台”获取招标文件，并于2025年8月1日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：2025年温岭市幼儿园（玖樾府、塔下、玖珑壹号院、大溪镇方山、大溪镇龙誉）教玩具采购

项目编号：ZJJY-GQ-2025-004

预算金额：1962657元

最高限价：1962657元

采购需求：

序号	标项内容	项目内容	预算金额（元）	服务期限
1	2025年温岭市幼儿园（玖樾府、塔下、玖珑壹号院、大溪镇方山、大溪镇龙誉）教玩具采购	主要包括本次采购货物生产、运输、搬运、现场安装、调试、相关技术服务以及保险费、税费，备品备件、售后服务等全部内容。	1962657	30日历天内

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）投标人的基本资格条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件：/

（三）截止投标截止时间前（北京时间），投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政企采购活动。

(五) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

(一) 获取时间：公告发布时间至投标截止时间

(二) 获取地点：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

(三) 获取方式：

1. 尚未注册乐采云平台正式供应商的应先进行注册申请，注册流程详见“乐采云平台-商家中心-商家帮助-注册与系统管理”，注册申请免费。

2. 供应商注册成功后，登录“乐采云平台”平台进入“项目采购”应用模块，点击菜单的“申请获取招标文件”，填写获取招标文件的申请信息。点击“下载招标文件”即可获取招标文件。

3. 招标公告上附件里的招标文件仅供阅览使用，供应商应当在“乐采云平台”平台注册登记后再获取招标文件，没有通过注册登记而获取招标文件的潜在供应商，对招标文件提起质疑投诉的，不予受理。

4. 采购代理机构将拒绝接受非通过以上方式获取招标文件的供应商投标文件。

(四) 招标文件售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 投标截止时间：**2025年8月1日14点00分**

2. 投标地址：投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“乐采云平台”

3. 开标时间：**2025年8月1日14点00分**

开标时间后 30 分钟内，供应商须登录“乐采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。

4. 开标地址：“乐采云平台”线上开标

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

(一) 电子招投标相关事宜：

1. 供应商注册：投标人应为乐采云平台注册供应商，如尚未注册，务必在投标截止时间前登陆乐采云平台进行注册。

2. 本项目采取电子招投标，电子招投标有关事项说明如下：

(1) 本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标、响应文件。供应商未按规定加密的投标、响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

(2) 供应商须申领CA，并在乐采云平台完成绑定方可进行投标文件的编制，CA相关操作可参考“乐采云平台-商家中心-商家帮助-注册与系统管理”。

供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电 95763 进行咨询。

(二) 投标保证金：不收取

(三) 质疑和投诉：

1、供应商对本次招标相关事项有疑问的，可以向采购人或代理机构提出询问。

2、供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

3、采购人和代理机构应当在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4、质疑供应商对采购人、代理机构的答复不满意或者采购人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后向温岭市人民法院提起诉讼。

5、质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

6、书面质疑受理地点：

联系人：冯叠峰 联系电话：15968622220

地址：温岭市三星大道 158 号曙光大厦 18 楼

(四) 公告发布媒体：乐采云平台（www.lecaiyun.com）和温岭市公共资源交易中心网（<https://www.wl.gov.cn/col/col11402172/index.html>）。

(五) 其他事项： /

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、**采购人名称：**温岭市社会事业发展有限公司

联系人：包女士

联系电话：0576-86220212

地点：温岭市太平街道东门南路 102 号

2、**采购代理机构名称：**浙江旌原工程咨询有限公司

联系人：张美福、陈艇

联系电话：0576-86656689、19805863217 传真：0576-86656689

地址：温岭市三星大道 158 号曙光大厦 18 楼

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“乐采云平台”（<https://www.lecaiyun.com>），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。

CA 问题联系电话（人工）：汇信 CA 400-888-4636；天谷 CA 400-087-8198。

第二章 投标人须知前附表

序号	项目	内容
1	采购项目	项目名称：2025 年温岭市幼儿园（玖樾府、塔下、玖珑壹号院、大溪镇方山、大溪镇龙誉）教玩具采购 项目编号：ZJJY-GQ-2025-004 项目内容：详见采购需求。
2	采购方式	公开招标
3	投标文件形式	1. 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 2. “电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 3. “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用）， 其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。
4	投标文件份数	1. 一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）。 2. 每份电子投标文件应包括资格证明文件、商务技术文件及报价文件三部分内容。 3. 如中标，中标人需根据采购人要求提供纸质投标文件至少一份，采用胶装，不建议采用活页夹等可随时拆换的方式装订。
5	电子加密投标文件	电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至乐采云平台，在开标时间开始后 30 分钟内，解密投标文件。 a. 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b. 供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。
6	备份投标文件	备份投标文件：供应商确保在投标截止时间前，将备份投标文件通过快递形式寄达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（邮寄地址：温岭市三星大道 158 号曙光大厦 18 楼，接收人：张美福，联系电话：19805863217）。 a. 备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以光盘或 U 盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名

		<p>称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份投标文件”将不予接收。</p> <p>b. 通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。</p>
7	电子加密投标文件的解密和异常情况处理	<p>电子加密投标文件的解密和异常情况处理：</p> <p>a. 开标后，各投标供应商代表应当在限定时间内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。</p> <p>b. 通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。</p> <p>c. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。</p>
8	投标文件、流程文件签章	<p>电子投标文件必须有电子签章；</p> <p>开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容，电子签章、或者签章后上传相关文件，均认可；</p> <p>乐采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。</p>
9	开标程序	<p>1. 开标后，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在 30 分钟内完成解密。供应商在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；供应商超过解密时限，默认自动放弃；</p> <p>2. 解密不成功时，如投标供应商已按规定递交了“备份投标文件”的，采购代理机构通过【异常处理】端口对备份投标文件上传、解密；</p> <p>3. 结束解密后，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页内容）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：214798358@qq.com）；</p> <p>4. 采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。</p> <p>5. 乐采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。</p>
10	评标程序	<p>资格审查：由采购人或采购代理机构代表根据招标文件的规定对投标人进行资格审查，资格审查不合格的投标人，其投标作无效标处理。</p>

		<p>符合性评审：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。</p> <p>商务技术评分：由评标委员会对各投标人的技术商务充分审核、讨论及评议后，独立评分。</p> <p>商务技术评分汇总</p> <p>商务技术结果公布；代理机构公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，及其商务技术部分得分情况。</p> <p>开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。</p> <p>代理机构公布开标一览表有关内容，供应商自行确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。</p> <p>报价评审：由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。</p> <p>得分汇总</p> <p>结果公布：供应商可通过在线平台查看评审结果。</p> <p>注：除邮件交互外，如乐采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者乐采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。</p>
11	询标澄清	<p>在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并经签章后提交。逾期答复的，投标人自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。</p>
12	投标有效期	自投标截止日起 90 天。
13	投标报价	<p>1. 本项目投标应以人民币报价；</p> <p>2. 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。</p>
14	踏勘现场	<p><input type="checkbox"/> 组织（详细内容）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 不组织（如有需要，投标人可自行前往）</p>
15	样品	<p><input checked="" type="checkbox"/> 提供，具体详见招标文件，中标人提供的样品将由采购人保管、封存并作为履约验收的参考</p> <p><input type="checkbox"/> 不提供</p>
16	演示	<input type="checkbox"/> 要求

		<input checked="" type="checkbox"/> 不要求
17	评标办法	<input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法 <input type="checkbox"/> 最低评标价法
18	是否进口	<input type="checkbox"/> 允许进口 <input checked="" type="checkbox"/> 不允许进口 <input type="checkbox"/> 不适用
19	合同签订	采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。
20	供应商注册事项	供应商中标后必须注册成为乐采云平台（www.lecaiyun.com）的正式供应商，否则可以不与中标人签订合同，如未能按时签订合同，将取消其中标资格。
21	履约保证金	不收取
22	代理服务费	1. 本项目采购代理服务费用总额按发改价格〔2011〕534号文件中的收费标准7折计取，不足8000元的按8000元收取。 2. 收取方式：由代理机构向中标单位收取，中标单位在中标公告发布后5个工作日内支付至招标代理机构处。 账户：浙江旌原工程咨询有限公司 税号：91331081MA2ANQWOXL 开户银行：浙江温岭农村商业银行营业部 账号：201000208358576
23	解释权	本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构
24	其他说明	根据相关文件，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构投标时应提供该单位负责人签署的相关文件材料，与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。
25	注意事项	投标人应严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，如有偏离，应如实填写响应偏离。 如果发现本招标文件中存在歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请投标人在获取招标文件后，在招标文件的质疑有效期内及时书面提出。 采购结果公告期间，投标人不得通过非正当途径获取法律法规规

		定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。
26	中标单位纸质投标文件	中标单位需要在领取《中标通知书》时提供与电子投标一致的纸质投标文件用于书面存档(至少一式一份),要求采用胶装,不建议采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

一、总则

（一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

- 1、采购代理机构：是指受采购人委托，在委托的范围内办理采购事宜的机构。
- 2、采购人：是指依法进行采购的国企单位。
- 3、投标人：是指参加本采购项目投标的供应商。
- 4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
- 5、服务：是指除货物和工程以外的其他采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。
- 6、“书面形式”包括信函、传真等。
- 7、“▲”系指实质性要求条款。
- 8、“★”系指重要参数。

（三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准，投标供应商需在投标文件中说明本次投标产品的技术参数是否与官网上公开的技术参数一致，如不一致，明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到投标产品参数。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政企采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、投标人不得相互串通商务报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

6、本项目不允许分包。

二、招标文件

(一) 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

(二) 招标文件的澄清或修改

1、采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改,但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前,以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人;不足15日的,采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的,将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方,评标委员会有权进行评判,但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

(一) 投标文件的组成

投标人获取招标文件后,按照招标文件的要求提供:资格证明文件、商务技术文件和报价文件。

1、资格证明文件的组成:

序号	内容	备注
1	封面	格式附后
2	目录	内容自拟
▲3	投标声明书	格式附后
▲4	授权委托书(附法定代表人和授权委托人身份证复印件)	如授权委托代理人的则需提供该项,格式附后
▲5	投标人营业执照	格式、内容自拟
▲6	提供符合资格条件的声明函或同时提供以下四项相关材料:(1)财务状况报告;(2)依法缴纳税收;(3)依法缴纳社会保障资金(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;	格式附后
7	投标人认为需要提供的其它文件和资料	内容自拟(可选择性提供)

2、商务技术文件的组成：

序号	内容	备注
1	封面	格式附后
2	目录	内容自拟
3	供应商自评表	格式附后
4	投标人基本情况表	格式附后
5	投标人证书一览表	格式附后
6	投标人类似业绩一览表	格式附后
7	项目负责人资格情况表	格式附后
8	项目实施人员一览表	格式附后
9	拟投入项目设备一览表	格式附后
10	技术、商务偏差表	格式附后
11	投标人认为需要提供的其它文件和资料，包括可能影响投标人商务技术文件评分的各类证明材料	内容自拟(可选性提供)

3、报价文件的组成

序号	内容	备注
1	封面	格式附后
2	目录	内容自拟
3	开标一览表	格式附后
4	投标报价明细表	格式附后
5	投标人认为需要提供的其它文件和资料	自行提供

(二) 投标文件的制作、封装及递交要求

1、投标文件的制作要求

(1) 投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求制作投标文件，不按招标文件要求制作投标文件的将视情处理，责任由投标人自行承担。

(2) 投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或授权代理人的签字或盖章。

(3) 投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

(4) 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

(5) 若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其责任由投标人自行承担。

2、投标文件的式样

(1) 投标人通过“乐采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政企采购项目电子交易操作指南”。

(2) 投标文件是电子投标文件，包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

1) “电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

2) “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电子形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

3) 一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）。

4) 每份电子投标文件应包括资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分内容。

(3) 投标文件中投标声明书和授权委托书的格式、签字、盖章等内容应符合招标文件格式要求，否则投标文件无效。

(4) 投标人应根据“乐采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

如对招标文件的某项要求，投标人的投标响应文件未能提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时会提示投标人未对此项招标要求提供相应内容。由此产生的评分影响由投标人自行承担。

投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部分查找不到相关内容的，是投标人的责任。

3、投标文件的递交要求

(1) 电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标人需将加密的投标文件上传至乐采云平台，到达开标时间后，解密投标文件。

a. 投标人未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。

b. 投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

(2) 备份投标文件：供应商确保在投标截止时间前，将备份投标文件通过快递形式寄达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用。

a. 备份投标文件递交要求：投标人须将备份投标文件以光盘或 U 盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份投标文件”将不予接收。

b. 投标人仅提交备份投标文件的，投标无效。

4、投标文件的补充、修改和撤回

(1) 投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回，投标无效。

(2) 在投标截止期之后，投标人不得对其投标作任何修改。

(3) 从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

(三) 投标文件的有效期

1、自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、开标

(一) 开标事项

1、采购人将于招标文件规定的时间和地点公开开标。若采购人通过修改招标文件更改了开标时间和地点的，以后者为准。

2、开评标期间，投标人代表应在线操作，并关注乐采云有关信息公布、澄清等情况。投标人代表不参加开标程序的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

(二) 开标流程（两阶段）

1、开标第一阶段

(1) 向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

(2) 投标文件解密结束，各投标人组织签署《采购活动现场确认声明书》；

(3) 开启投标文件，进入资格审查；

(4) 开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

(5) 第一阶段开标结束。

备注：开标程序的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作。

2、开标第二阶段

(1) 符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标程序第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标人的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

(2) 开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商自行确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。报价响应文件开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

(3) 评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单等。

(4) 如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，或者乐采云系统提供数据电文交互功能的，按其规定执行。

（三）投标供应商资格审查

1、开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政企采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人依法组建。

（二）评标程序

1、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查

开标后，采购人或采购代理机构将对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其资格审查不通过。

（2）符合性检查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

2、澄清有关问题。在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（或有效电子数据电文）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权的代表签字（或加盖公章）后扫描上传提交。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

除邮件交互外，如乐采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者乐采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

3、修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

4、比较与评价。

按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5、按招标文件中规定的评标方法和标准，对投标人进行排序，并推荐中标候选人。

6、编写评标报告。

7、评价：采购代理机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1. 未按时上传电子投标文件的；

2. 未按时解密电子投标文件的且未提供备份投标文件或未按时解密电子投标文件的且提供的备份投标文件无法打开的；

3. 在资格证明文件或商务技术文件中出现报价文件的；

4. 报价文件中报价的货物跟商务技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

5. 不具备招标文件中规定的资格要求的或资格证明文件提供不齐全的；

6. 投标文件未按招标文件规定的要求提交资料或签署、盖章的；

7. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理;

9. 报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价;

10. 未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的或者明显不符合招标文件要求的技术参数、质量标准,或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的;

11. 投标文件提供虚假材料的;

12. 有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效:

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者商务报价呈规律性差异;

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

13. 不同投标人的 IP 地址、Mac 地址、硬件号字段标红【包括但不限于下列情形:不同投标人电子投标文件中的 IP 地址重复、MAC 地址重复或硬件号重复】;

14. 不同投标人的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡 MAC 地址或硬盘序列号等硬件信息相同的;

15. 投标人上传的电子投标(响应)文件若出现使用本项目其他投标(响应)供应商的数字证书加密的,或者加盖本项目其他投标(响应)供应商的电子印章的;

16. 不同供应商的投标(响应)文件的内容存在 3 处(含)以上错误一致的;

17. 不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的;

18. 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的(招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款)。

(四) 有下列情况之一的,本次招标作为废标处理

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的;

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的;

3、因重大变故,采购任务取消的;

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

(五) 采购过程中出现以下情形,导致电子交易平台无法正常运行,或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时,采购组织机构可中止电子交易活动:

(1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的;

(2) 电子交易平台应用或数据库出现错误,不能进行正常操作的;

(3) 电子交易平台发现严重安全漏洞,有潜在泄密危险的;

- (4) 病毒发作导致不能进行正常操作的；
- (5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

(六) 评标原则和评标办法：

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

(七) 评标过程的监控：

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在指定的媒体及相关网站上公布中标结果。

3、发出中标通知书。采购代理机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

七、合同签订及公告

(一) 签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无正当理由拖延、拒签合同的,按有关规定进行处理处罚。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序,确定下一候选人为中标供应商,也可以重新开展采购活动。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的,采购人应当暂停签订合同,已经签订合同的,应当中止履行合同(中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日)。

(二) 合同公告及备案

1、采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内,在采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自采购合同签订之日起7个工作日内,将采购合同报相关部门备案以及采购代理机构存档。

第三章 评标办法及评分标准

一、采购代理机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分，其中商务技术60分，报价40分。

（一）商务技术文件客观分打分应一致，客观分打分不一致的，采购人及采购代理机构可以提示评标委员会复核或者书面说明理由；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评审基准 / 报价）×40。

（四）投标人评标综合得分=商务技术分+报价分。

注：得分以系统计算为准，四舍五入并保留2位小数。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

五、提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家供应商认定：

1. 采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人参加评标，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2. 使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

序号	评审内容	评分细则及分值范围	分值
1	企业资质	<p>投标人或所投产品制造商具有有效期内的 ISO 9001 质量管理体系、ISO 14001 环境管理体系、ISO 45001 职业健康安全管理体系认证证书，（以上认证范围须含：无动力游乐设备相关内容），每提供一个得 1 分，最高得 3 分。</p> <p>注：提供相关证书复印件及在中国国家认证认可监督管理委员会查询平台（网址：http://www.cnca.gov.cn/）的相关查询记录并加盖投标人公章，已失效或撤销或未获得的不得分。</p>	3
2	业绩	<p>投标人或所投产品制造商自 2022 年 1 月 1 日（以签订合同时间为准）至今，具有户外幼儿玩具类似项目业绩的，每提供一个得 1 分，最高得 3 分。</p> <p>注：提供合同扫描件并加盖投标人公章。</p>	3
3	投标产品参数响应程度	<p>根据与招标文件技术指标以及技术标准偏离情况逐条进行评分（总数约为 150 项）：</p> <p>1) 完全满足或优于招标文件中技术参数的，得 8 分；</p> <p>2) 存在负偏离或缺漏项数在总数的 0-3% 之间的，得 6 分；</p> <p>3) 存在负偏离或缺漏项数在总数的 3.1%-6% 之间的，得 4 分；</p> <p>4) 存在负偏离或缺漏项数在总数的 6.1%-10% 之间的，得 2 分；</p> <p>5) 存在负偏离或缺漏项数在总数的 10% 以外的，作无效标处理。</p> <p>注：投标人应对每个指标和要求项的偏离情况做应答，遗漏视为负偏离。如有偏离，必须在技术偏离表中进行详细对比说明并注明正、负偏离。</p>	8
4	产品安全检测报告	<p>1、提供防腐木、芬兰木、黄花梨、新西兰松满足 GB/T 3324-2017、GB 18584-2001、JC/T 2039-2010 的检验报告，得 1 分。</p> <p>2、提供镀锌管满足 GB/T 1732-2020、GB/T 9286-2021、GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 的检验报告，得 1 分。</p> <p>3、提供水性涂料满足 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 的检验报告，得 1 分。</p> <p>4、提供塑料件满足 GB/T 27689-2011 的检验报告，得 1 分。</p> <p>5、提供六股钢丝绳满足 GB/T 16422.3-2014、GB/T 1766-2008 的检验报告，得 1 分。</p> <p>6、提供绳网扣满足 GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 228.1-2021、GB/T 4340.1-2009 的检验报告，得 1 分。</p> <p>7、提供不锈钢螺丝满足 GB/T 10125-2012、GB/T 3098.1-2010、GB/T 6461-2002、GB/T 228.1-2021 的检验报告，得 1 分。</p> <p>8、提供儿童三轮车满足 GB 14747-2006 的检验报告，得 1 分。</p> <p>9、提供清水积木满足 GB 6675.4-2014 的检验报告，得 1 分。</p> <p>注：投标人或所投产品制造商在投标截止时间前须出具由通过国家计量</p>	9

		认证（CMA、CNAS 资质）的第三方检测机构提供的检测报告并加盖投标人公章,提供不全或不提供的不得分。	
5	生产设备	投标人或所投产品制造商具有数控车床、钻孔组合机、合金刀具磨床、砂光机、中央除尘系统、废气处理设备、气动截料锯、4D5 轴 CNC 加工中心等或同功能设备,每提供一种专业设备得 0.5 分,最高得 4 分。 注：提供设备现场实景图及采购发票（租赁的需提供设备租赁合同），提供不全或不提供的不得分。	4
6	效果图	对投标人根据实际场地规划的户外玩具布置效果图进行评议（ <u>玖樾府、塔下、玖珑壹号院、大溪镇方山、大溪镇龙誉户外大型玩具</u> ）： 1) 效果图准确直观，空间利用合理、玩具分布科学，设计方案完整详细的得 6~4.1 分； 2) 效果图基本完整，空间利用、玩具分布有细微缺陷，设计方案有基本内容的得 4~2.1 分； 3) 效果图内容有缺失，空间利用、玩具分布有明显缺陷，设计方案内容不完整的得 2~0 分； 4) 不提供的不得分。 注：每缺一个效果图扣 2 分，扣完为止。 （如因平台上传内存限制，投标人可将相关设计方案以 U 盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的将不予接收。）	6
7	项目实施 方案	对投标人的项目实施方案进行评议： 1) 方案完整，工作安排合理，安全措施健全的，团队人员配置齐全的得 4~3.1 分； 2) 方案较完整，有基本的工作安排、安全措施，团队人员配置基本到位的得 3~1.1 分； 3) 方案简单，现场各项工作安排不合理，团队人员配置不足的得 1~0 分； 4) 不提供的不得分。	4
8	培训方案	对投标人的培训方案进行评议： 1) 方案详细，培训内容全面，指导性强，对使用过程中可能产生的各类情况制定详细的对应措施的得 4~3.1 分； 2) 方案较详细，培训内容完整，指导性较强的得 3~1.1 分； 3) 方案简单，培训内容单一，指导性不足的得 1~0 分； 4) 不提供的不得分。	4
9	产品保险	（1）投标人或所投产品制造商提供涵盖投标产品的产品责任保险保险单，保险总额≥500 万元，得 1 分。 （2）投标人或所投产品制造商提供涵盖投标产品的产品质量险证保	3

		<p>险保险单，保险总额≥500万元，得1分。</p> <p>(3) 投标人或所投产品制造商提供涵盖投标产品的公众责任保险保险单，得1分。</p> <p>注：提供有效期内的保单复印件加盖投标人公章，不提供不得分。</p>	
10	售后服务	<p>对投标人的售后服务方案进行评议：</p> <p>1) 响应时间、故障排除时间短，售后服务团队完整，备件充足，有详细设备维护计划的得5~3.1分；</p> <p>2) 响应时间、故障排除时间较短，服务团队、备件供应及设备维护计划基本到位的得3~1.1分；</p> <p>3) 响应时间、故障排除时间长，服务人员单一，备件供应及设备维护计划不到位的得1~0分；</p> <p>4) 不提供的不得分。</p>	5
11	样品	<p>根据投标人提供产品整体（小样）外观、材质、功能、制作工艺等方面进行评议：</p> <p>一、产品主要尺寸、形状等（2分）</p> <p>根据样品的尺寸和招标文件规格描述的要求，得0-2分。</p> <p>二、材料要求（3分）</p> <p>根据样品所选用主要原材料、材料的质感、品质等与采购需求进行评议，得0-3分。</p> <p>三、外观、质量评价（6分）</p> <p>1) 根据以下要求，对样品外观进行评价，得0-3分：</p> <p>1. 无贯通裂缝；</p> <p>2. 同色部件的色泽应相似；</p> <p>3. 应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。</p> <p>2) 根据以下要求，对样品质量进行评价，得0-3分：</p> <p>1. 结合处无崩茬；</p> <p>2. 材料贴面无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹；</p> <p>3. 应无褪色、掉色现象；</p> <p>4. 涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象；</p> <p>5. 涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象；</p> <p>注：投标人未提供样品的，每缺1类样品扣3分，扣完为止。</p>	11

注：1、上述证明材料中的单位名称与投标单位的名称必须一致，单位发生合法变更的，需提供合法变更的材料。否则不予认可。

2、上述评分项中的标准若已颁发新标准，则按最新标准执行。

第四章 采购需求

一、采购内容

1.1 项目名称：2025 年温岭市幼儿园（玖樾府、塔下、玖珑壹号院、大溪镇方山、大溪镇龙誉）教玩具采购

1.2 项目内容：主要包括本次采购货物生产、运输、搬运、现场安装、调试、相关技术服务以及保险费、税费，备品备件、售后服务等全部内容。

二、采购要求

(一)玖樾府采购清单

序号	名称	数量	单位	最高单价 (元)
1	户外大型玩具	1	套	295300
2	室内外中型玩具	1	套	154000
3	泡泡屋	2	组	36000
4	磁力思维积木（标准版）	2	套	28600

(二)塔下采购清单

序号	名称	数量	单位	最高单价 (元)
1	户外大型玩具	1	套	150000
2	室内外中型玩具	1	套	80000
3	户外运动探索区（进阶平衡）	1	套	4180
4	超级建构标准版	1	套	16500
5	户外储物休息凳	3	张	960
6	户外储物柜 B	3	个	5000
7	组合迷宫	20	个	340
8	大滚筒	2	个	520
9	小滚筒	2	个	450
10	三联体操垫	5	块	260
11	体操垫 1	5	块	160
12	体操垫 2	5	块	240
13	圆形蹦床	4	个	180
14	幼儿双人脚踏车	1	辆	480
15	幼儿双人兜风车	1	辆	480
16	幼儿出租车	1	辆	490
17	幼儿货运车	1	辆	480
18	双人骑乐三轮车	1	辆	480
19	幼儿扁三轮	1	辆	500
20	自行车	4	辆	540

21	12 寸平衡车	5	辆	240
22	14 寸平衡车	5	辆	335
23	滑板车	5	辆	120
24	扭扭车	10	辆	110
25	平衡车收纳架	2	个	108
26	轮胎	30	个	45
27	轮胎架	3	个	450
28	羊角球	30	个	18
29	羊角球架	1	个	700
30	篮球	30	个	35
31	篮球架	2	个	380
32	皮球	30	个	20
33	跳跳球	30	个	29
34	皮球架	2	个	600
35	魔术篮球架-红	1	个	1100
36	轨道返回篮球架	1	个	1500
37	经典跳箱 4 件套	1	套	1398
38	玩水鱼板管道套装	1	套	1500
39	玩水玩沙服装	30	件	35
40	交通桶	20	个	24
41	障碍栏-黑黄	20	个	29
42	交通标志	1	套	672
43	小中号呼啦圈	30	个	5
44	跳跳袋	30	个	20
45	揪尾巴	3	套	288
46	6 色软式接力棒	1	套	180
47	万象雪糕筒及杆	6	套	290
48	疯狂打地鼠	2	个	192
49	滑板	6	个	52
50	沙包	50	个	2.4
51	彩虹伞	3	个	192
52	接球对抗赛	3	套	320
53	莱卡弹弹圈	10	套	45
54	软尾流星球	6	套	96
55	柠檬跳跳球进阶款	6	套	58
56	高跷	30	副	22
57	单手网拍	5	套	350
58	两人三足	2	套	64
59	卡普乐积木片	10	套	800
60	奥尔夫 58 件/套	1	套	1100
61	锁扣积木	1	套	1000
62	华容道	1	套	1650
63	中型原色积木	1	套	1200

64	廊道乐高墙底板	63	块	65
65	乐高积木	54	箱	170

(三) 玖珑壹号院采购清单

序号	名称	数量	单位	最高单价 (元)
1	定制大型玩具	1	套	150000
2	定制中型玩具	1	套	80000
3	户外运动探索区（加强版）	1	套	30000
4	户外运动探索区配套柜子	1	个	6000
5	户外跑酷玩具套装	1	套	27000
6	户外休息凳	5	张	300
7	户外储物柜 B	2	个	5000
8	大滚筒	2	个	520
9	小滚筒	2	个	450
10	三联体操垫	5	块	260
11	小体操垫	5	块	160
12	大体操垫	5	块	240
13	圆形蹦床	2	个	180
14	幼儿双人脚踏车	2	辆	480
15	幼儿双人兜风车	2	辆	480
16	幼儿出租车	1	辆	490
17	幼儿货运车	1	辆	480
18	双人骑乐三轮车	1	辆	480
19	幼儿扁三轮	2	辆	500
20	滑板车	5	辆	120
21	扭扭车	8	辆	110
22	轮胎	30	个	45
23	轮胎架	3	个	450
24	羊角球	30	个	18
25	羊角球架	1	个	700
26	篮球	30	个	35
27	篮球架	2	个	380
28	皮球	30	个	20
29	皮球架	3	个	600
30	玩水鱼板管道套装	1	套	1500
31	玩水玩沙服装	30	件	35
32	卡普乐积木片	12	套	800
33	锁扣积木	3	套	1000
34	华容道积木	3	套	1650
35	软体积木	6	套	120
36	长城积木	1	套	4500

(四)大溪镇方山采购清单

序号	名称	数量	单位	最高单价 (元)
1	户外大型玩具	1	套	150000
2	室内外中型玩具	1	套	80000
3	拖车	2	个	504
4	户外加油站	1	个	952
5	交通障碍 A	1	个	1433
6	交通障碍 B	1	个	1330
7	交通标志	1	套	3640
8	体能综合训练 E	1	套	12000
9	泡沫砖 (40 粒装)	8	套	280
10	轮胎架收纳架(不带轮胎)	3	个	450
11	轮胎 (橡胶	30	个	45
12	户外沙漏 A	1	个	568
13	滚筒	3	个	520
14	滚筒	3	个	476
15	滚筒	3	个	385
16	滚筒	3	个	450
17	迷彩三联体操垫	15	个	336
18	迷彩二联体操垫	20	个	300
19	型爬梯	2	套	4660
20	赛道连接组合(一桶一杆)	50	套	33
21	独木桥	2	套	604
22	大号圆形投掷网	1	套	1624
23	板凳组合	6	套	1512
24	儿童足球	34	个	23
25	儿童篮球	36	个	35
26	直通钻圈-迷彩	2	个	134
27	弹跳组合 (跳山羊)	2	个	263
28	弹跳组合 (助跳板)	2	个	274
29	平衡桥组合	1	套	1621
30	莱卡弹弹圈	10	套	45
31	磁力片	4	套	217
32	阿基米德积木	4	套	562
33	松木积木	4	套	1176
34	清水积木	4	套	1020
35	区域柜收纳筐	500	个	20
36	幼儿个人储物筐	310	个	15
37	骑行区-威力滑步车	10	件	450
38	骑行区-威力三轮车-中号-黄色	3	件	550
39	骑行区-威力三轮车-大号-黄色	3	件	600


40	骑行区-威力双人车-黄色	3	件	700
41	骑行区-威力三人兜风车-黄色	2	件	700
42	骑行区-威力警车-深色	2	件	750
43	骑行区-威力消防车-红色	2	件	750
44	骑行区-威力校车-黄色	2	件	750
45	骑行区-威力救护车-黄色	2	件	750

(五)大溪镇龙誉采购清单

序号	名称	数量	单位	最高单价 (元)
1	户外大型玩具	1	套	150000
2	室内外中型玩具	1	套	80000
3	清水积木 398 件	3	套	1200
4	彩色亚克力透光积木	2	套	1500
5	中型乐高	3	套	680
6	整理收纳箱	15	只	200
7	城堡积木 600 片	12	套	600
8	沙水玩具-77 件	1	套	4000
9	户外磁趣积木-标准版	1	套	28600
10	幼儿小车	15	辆	600
11	运动组合-34 件套	1	套	12500
12	碳化积木 430 片	2	套	5800
13	小篮球架	2	付	1600
14	休闲贩卖小屋	1	套	28360


技术参数


(一) 户外大型玩具、室内外中型玩具

序号	名称	技术参数	参考图片
1	户外大型玩具（玫瑰府） 多功能楼梯	<p>1、产品尺寸：长 2100*宽 2300*高 7000mm，共分为二层，主体与原建筑嫁接关联。</p> <p>2、材质：主体框架使用铝材，铝管主体规格为：100*100*2mm，50*50*2mm 铝管作为横梁，焊接采用 CO2 气体保护焊；漆面经两遍环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理。铝管材料规格：铝材规格选用 100*100mm、45*45mm、50*50mm、41*41mm 和 40*100mm 的四边倒角方管。</p> <p>3、内部爬网框架使用铝管规格直径 3cm，钢丝网绳间距 15cm~20cm。</p> <p>4、绳网采用 $\phi \geq 16\text{mm}$ 单芯航海船用缆绳，中芯为六股热镀锌钢丝，防腐、防锈、防紫外线三重安全防护，在户外保证 10 年不腐烂。绳网网格大小符合相关安全标准，并保证所需荷载；连接扣采用铝合金椭圆球压铸件衔接，在整体上结构坚固。</p> <p>5、1200*1200*500mm 采用 PETG 雕塑工艺，底漆一道，面漆两道。中间 1200*1200mm 嵌 5+5 钢化夹胶玻璃。</p> <p>6、艺术字采用 PETG 雕塑工艺，底漆一道，面漆两道（颜色按使用方选定）。</p> <p>7、工艺：外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均无棱角、毛刺，整体牢固，无安全隐患。</p> <p>8、包含地面基础，需要提供荷载计算书及图纸，功能及位置可根据使用方现场需求做适当调整。</p>	 
2	滑梯	<p>1、滑梯采用工程塑料，低密度聚乙烯添加抗紫外线稳定剂及静电防止剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色，表面模铸面。</p> <p>2、直滑梯滑道宽度 450mm，倾角不大于 40°；滑道侧边挡板高度不低于 150mm，且边缘光滑圆润。</p> <p>3、滑道表面光滑、连续、无凹陷或凸起，滑道末端设置缓冲区。</p>	

3		户外拓展玩具 1	<p>1、产品尺寸：长 8.5m*宽 1.4m*高 3.2m（至触须顶端），内部分为上下两层；</p> <p>2、主体框架使用铝材，铝管主体规格为：100*100*2mm，50*50*2mm 铝管作为横梁，焊接采用 CO2 气体保护焊；漆面经两遍环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理。铝管材料规格：铝材规格选用 100*100mm、45*45mm、50*50mm、41*41mm 和 40*100mm 的四边倒角方管。顶部使用防腐木封面。</p> <p>3、绳网采用 $\phi \geq 16\text{mm}$ 单芯航海船用缆绳，中芯为六股热镀锌钢丝，防腐、防锈、防紫外线三重安全防护，在户外保证 10 年不腐烂。绳网网格大小符合相关安全标准，并保证所需荷载；连接扣采用铝合金椭圆球铸件衔接，在整体上结构坚固。</p> <p>4、工艺：外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均无棱角、毛刺，整体牢固，无安全隐患。</p>	
4	室内外中型玩具（玫瑰榭府）	户外拓展玩具 2	<p>1、产品尺寸：主体总长 14.5m；最宽处 2.4m，内部分为前后两层；最高处 6.35m（至触须顶端），内部分为上下两层；</p> <p>2、主体框架使用铝材，铝管主体规格为：100*100*2mm，50*50*2mm 铝管作为横梁，焊接采用 CO2 气体保护焊；漆面经两遍环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理。铝管材料规格：铝材规格选用 100*100mm、45*45mm、50*50mm、41*41mm 和 40*100mm 的四边倒角方管。顶部使用防腐木封面。</p> <p>3、滑梯采用工程塑料，低密度聚乙烯添加抗紫外线稳定剂及静电防止剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色，表面模铸面。</p> <p>4、绳网采用 $\phi \geq 16\text{mm}$ 单芯航海船用缆绳，中芯为六股热镀锌钢丝，防腐、防锈、防紫外线三重安全防护，在户外保证 10 年不腐烂。绳网网格大小符合相关安全标准，并保证所需荷载；连接扣采用铝合金椭圆球铸件衔接，在整体上结构坚固。</p> <p>5、工艺：外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均无棱角、毛刺，整体牢固，无安全隐患。</p> <p>6、包含地面基础，需要提供荷载计算书及图纸，功能及位置可根据使用方现场需求做适当调整。</p>	
5		滑索	<p>1、手柄滑索双轴滑轮，承重 $\geq 4500\text{KG}$。</p> <p>2、8mm 不锈钢钢丝绳，拉力 $\geq 35\text{KN}$，长 7m。</p>	

6		平衡木	<p>平衡木一组 3 个 尺寸：长 3200mm，面宽 80mm，高 300mm；</p> <p>平衡木采用槐木，表面清理、修补、打磨基层。节疤处打漆片、磨光。涂刷底层油漆，底层油漆干硬，涂刷面层，复补腻子进行修补。磨光擦净第二遍面油漆。</p>	
7	户外大型玩具（塔下）		<p>1900*420*270cm</p> <p>产品配置：拱形攀岩桥*1 套，钻洞组合爬架*1 套，绳网过桥*1 套，梅花庄桥*1 套，直立攀岩爬架*1 套，钻洞组合爬架 2*1 套，方爬网*1 套，吊床*1 套，仿石攀岩*2 个，滑竿*1 套。</p> <p>1、立柱材料：直径 114mm，厚度 2.3mm 镀锌管。表面采用优质低金属静电粉末喷涂处理，粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂，达到五级抗紫外线标准，颜色保持长久鲜艳。</p> <p>2、栏杆及附管材料：采用镀锌钢管 $\phi 32\text{mm}$、$\phi 38\text{mm}$、$\phi 42\text{mm}$、$\phi 48\text{mm}$、$\phi 60\text{mm}$，厚度 2.5mm，焊接工艺采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊。表面采用优质低金属静电粉末喷涂处理，粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂，达到五级抗紫外线标准，颜色保持长久鲜艳，符合国家游乐设备安全标准。</p> <p>3、塑料配件材质：优质聚乙烯工程塑料为原料，材料经造粒改性增强产品强度性能，经滚塑工艺一次成型，具有抗冲击性、抗 UV 六级以上、防静电、耐低温、耐磨性、不脆化。</p> <p>4、绳网：采用直径 16mm 航海船用高强度缆绳，中芯不少于 6 股钢丝绳外套胶管，外层再覆以变色锦纶编织绳，密度高、韧性强，网绳编织采用专用铝合金连接扣连接。</p> <p>5、脚盘、夹环材料：铝合金压铸成型，表面机械抛光处理。表面采用优质低金属静电粉末喷涂处理，粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂，达到五级抗紫外线标准，颜色保持长久鲜艳，符合国家游乐设备安全标准。</p> <p>6、紧固件：304 不锈钢材质；种类：采用半圆头内六角安全螺丝与 T 型平头六角螺丝及安全防松螺母。螺丝要求一般工具无法松动，可预防任意调整功能。</p> <p>7、产品整体加载测试、防跌落保护、握持与抓持、燃烧性能、设施表面突出物、挤夹危险、缠绕危险、跌落保护、产品标志、使用维保说明均符合 GB/T 34272-2017《小型游乐设施安全规范》标准。</p>	

8	室内外中型玩具（塔下）	<p>光影探光空间(全套) 19464*7660*1300mm、 神秘光影探光游戏套组 1889*700*1003mm 的 2 个、人工智能光影小屋游戏 1520*1200*1200mm、光影管道游戏、光影叠加游戏、光影五子棋游戏 1310*400*1218 的 5 个、光影彩虹通道组合通道 5 件组合、 光影探索多功能台（A 组）+B 组 1082*769*700mm 各 2 个。</p> <p>材质：香积木、塑料板、环保塑料。 1、香积木产品达到食品可接触的需求，具有防水防潮防腐、环保安全无毒、着色性良好、触感温润、耐候性强、抗疲劳耐高温、防滑耐磨等优点， 2、塑料板：特性:耐撞击、坚韧安全、可圆拱、可弯曲、可塑性强。3、环保塑料：选用进口原料，环保，无毒，可回收。</p> <p>产品介绍：本模块是由 6 款梯形小屋、9 款光影游戏空间、1 款光影五角小屋（16 种游戏）组成的。</p>	
9	户外大型玩具（玫瑰壹号院）	<p>980*350*540cm</p> <p>1、立柱材料：直径 114mm,厚度 2.5mm 镀锌钢管。表面采用优质低金属静电粉末喷涂处理，粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂，达到五级抗紫外线标准，颜色保持长久鲜艳。</p> <p>2、平台材质：厚度 2.0mm， 标准热镀锌钢板，电脑程序冲孔一次成型，冲孔无大小、无锐利毛边，表面经优质浸塑材料包塑，整齐、美观、孔径大小、浸塑边缘符合安全标准。工艺过程加入抗紫外线、抗风化稳定剂，保证 5 年以上不褪色、不锈蚀、不剥离。</p> <p>3、附管材料：采用镀锌钢管 $\phi 32\text{mm}$、$\phi 38\text{mm}$、$\phi 42\text{mm}$、$\phi 48\text{mm}$、$\phi 60\text{mm}$，厚度 2.5mm。表面采用优质低金属静电粉末喷涂处理，粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂，达到五级抗紫外线标准，颜色保持长久鲜艳，符合国家游乐设备安全标准。</p> <p>4、栏杆：采用抗倍特板，颜色木纹色，表面纸层花样多色，经优质数控机床雕刻图案造型，表面光滑平整，无锐角，色彩丰富。具有防火耐高温、防水防潮防霉、抗菌易清洁、耐磨耐刮花、耐化学腐蚀、环保无毒、不易变形，稳定性强。</p> <p>5、塑料件：优质聚乙烯工程塑料为原料，材料经造粒改性增强产品强度性能，经滚塑工艺一次成型，具有抗冲击性、抗 UV 六级以上、防静电、耐低温、耐磨性、不脆化。</p> <p>6、绳网：采用直径 16mm 航海船用高强度缆绳，中芯不少于 6 股钢丝绳外套胶管，外层再覆以变色锦纶编织绳，密度高、韧性强，网绳编织采用专用铝合金连接扣连接。</p> <p>7、脚盘、夹环材料：铝合金压铸成型，表面机械抛光处理。表面采用荷兰阿克苏低金属静电粉末喷涂处理，粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂，达到五级抗紫外线标准，颜色保持长久鲜艳，符合国家游乐设备安全标准。</p> <p>8、紧固件：304 不锈钢材质。五金件不锈钢螺丝、五金件不锈钢螺母；种类：采用半圆</p>	

		头内六角安全螺丝与 T 型平头六角螺丝及螺母。螺丝要求一般工具无法松动，可预防任意调整功能。	
10	室内外中型玩具(玫瑰壹号院)	<p>规格：620*300*350cm</p> <p>1、立柱材料：直径 114mm,厚度 2.5mm 镀锌钢管。表面采用优质低金属静电粉末喷涂处理，粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂，达到五级抗紫外线标准，颜色保持长久鲜艳。</p> <p>2、附管材料：采用镀锌钢管 $\phi 32\text{mm}$、$\phi 38\text{mm}$、$\phi 42\text{mm}$、$\phi 48\text{mm}$、$\phi 60\text{mm}$，厚度 2.5mm。表面采用优质低金属静电粉末喷涂处理，粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂，达到五级抗紫外线标准，颜色保持长久鲜艳，符合国家游乐设备安全标准。</p> <p>3、蜜蜂：内部方钢底架，表面铺厚度 3cm 菠萝格。</p> <p>4、绳网：采用直径 16mm 航海船用高强度缆绳，中芯不少于 6 股钢丝绳外套胶管，外层再覆以变色锦纶编织绳，密度高、韧性强，网绳编织采用专用铝合金连接扣连接。</p> <p>5、脚盘、夹环材料：铝合金压铸成型，表面机械抛光处理。表面采用荷兰阿克苏低金属静电粉末喷涂处理，粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂，达到五级抗紫外线标准，颜色保持长久鲜艳，符合国家游乐设备安全标准。</p> <p>6、紧固件：304 不锈钢材质。五金件不锈钢螺丝、五金件不锈钢螺母；种类：采用半圆头内六角安全螺丝与 T 型平头六角螺丝及螺母。螺丝要求一般工具无法松动，可预防任意调整功能。</p>	
11	户外大型玩具(大溪镇方山)	<p>一、设计规格尺寸：1500*500*550cm，整体采用镀锌管立柱、框架、横梁搭建组成，采用 PS 实心塑木板铺设平台板和连廊，平台楼梯及外观造型采用 2.0mm 厚镀锌钢板激光切割折弯焊接成型，设置多个 S 旋转滑梯、钻网，部分装饰辅件采用 PC 板、PE 板雕刻喷绘而成。</p> <p>二、材质、材料工艺及特点：</p> <p>1、平台采用 2mm 厚镀锌钢板激光切割折弯焊接成型，表面铺设 15mm 厚 PS 实心塑木板。</p> <p>2、PS 实心塑木板，板铺设方式：镙丝钉从平台底部自下而上固定，平台表面没有镙丝钉。</p> <p>3、立柱采用：镀锌钢管，直径 114mm，壁厚 2mm；平台龙骨主料采用 80*40*2.2mm，辅料采用 40*40*2mm/50*30*2mm，栏杆横杆采用镀锌钢管 48*2mm，竖杆采用镀锌钢管 32*1.8mm，外观造型采用 2.0mm 厚镀锌钢板激光切割折弯焊接成型。</p> <p>钢管部件：镀锌钢管的部件采用符合 GB/T13793—2016 要求的钢管，确保强度与安全性。</p>	

	<p>原材料采用 CO2 气体保护焊工艺、经过点焊，拉焊，补焊后，通过打磨抛光的方法除锈，接着采用抛砂工艺处理铁件表面，随后将漆粉通过喷枪，借助于喷枪压力，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过 230 度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落。防止退色:粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂,确保颜色保持长久鲜艳.直接使用镀锌厚度达到每平米 120 克的优质环保镀锌管，除油后用户外环保聚氨酯静电粉末喷涂。</p> <p>4、材质：PS 实心塑木板，材质成分选用塑胶类中刚性最佳，质感最接近木材的 HIPS，再经过改性提升耐冲击强度后，并添加户外专用抗老化、抗紫外线等配方，以 100%纯料制造加工而成。外观四面立体压花一体成形，纹路深且明显，止滑性极佳，不易磨损，不易退色。吸水率极低 0.3%以下，且水份能够挥发。在潮湿环境下不长斑、不发霉、不生虫、不开裂。</p> <p>5、工程塑料：工程塑料添加抗紫外线稳定及静电防止剂,表面处理:模铸面。</p> <p>(1)原料:采用工程塑料,将颜色粉末与聚乙烯基材充分混合,让滚塑生产时可以充分的将颜色与基材密不可分,让抗紫外线,退色,脆化,静电等元素长久不会流失,颜色五年不退色,抗紫外线色牢度达 8 级。</p> <p>(2)模具表面处理:采模铸面处理,展现较高的产质量感与防刮性。</p> <p>6、平行爬网（双层）：第一层：φ 16mm 钢芯缆绳，采用钢丝绳是将力学性能和几何尺寸符合要求的钢丝按照一定的规则捻制在一起的螺旋状钢丝束，钢丝绳由钢丝、绳芯及润滑脂组成。钢丝绳是先由 6 股钢丝捻成股，再以绳芯为中心，由一定数量股捻绕成螺旋状的绳；再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，安全使用性能好。网绳编织采用专用尼龙连接扣连接。</p> <p>第二层：爬网底部再铺设六边型机编晴纶网，网孔不大于 60mm，便于幼儿朋友攀爬踩踏行走，保护安全性。</p> <p>7、网桶钻洞：绳子采用 14mm 航海船用缆绳，中芯为镀铬钢丝，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，安全使用性能好，网绳编织采用专用尼龙连接扣连接。</p> <p>8、装饰 PC 板：采用纯聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）材料制成，厚度 5mm，透光率达 80%以上，有极佳的耐候性，抗冲击力强。</p> <p>9、PE 板材质：高密度聚乙烯，厚度 1cm，产品无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能，化学稳定性好。</p>	
--	--	--

		<p>10、五金配件采用材质：304 不锈钢五金件，半圆头，T 型平头螺丝，防松螺丝螺母等。表面处理：机械抛光。</p> <p>11、地基浇筑和立柱安装：塑胶及水泥地面采用脚盘及膨胀螺丝平面固定安装；泥土软地块采用挖坑混凝土浇筑预埋安装，配套有预埋件，单根立柱混凝土基座规格尺寸不低于 35*35*40cm。</p>	
12	<p>室内外中型玩具 (大溪镇方山)</p>	<p>一、设计规格尺寸：1300*1220*425cm，含造型木屋、爬网、滑梯、平衡木、圆木桩、荡桥等。</p> <p>1、原木造型小屋，创意造型一组；2、连廊荡桥组合一组；3、开口滑梯一组；4、微地形原木平台一组；5、不规则原木搭建体能拓展组合一组；6、垂直面平衡攀爬绳网组合一组；7、堆砌泥土山坡，铺设草地，结合现场打造微地形，自然美观；8、平衡圆木桩若干等。</p> <p>二、材质、材料工艺及特点：</p> <p>1、木头采用防腐木、芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理后采用原子灰进行三次刮灰抹平并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。</p> <p>2、采用室外专用聚氨脂类防水性清漆，经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。</p> <p>3、产品表面光滑平整，无毛刺和尖锐菱角，安全牢固。</p> <p>4、螺丝均采用不锈钢 304 材质螺丝，并采用防松螺母固定，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。</p>	

13	户外大型玩具 (大溪镇龙誉)	<p>规格：2322*1211*421cm</p> <p>木质类：优质黄花梨木，具有抗真菌、防腐烂、防白蚁和其他寄生虫的功能，且密度高、强度高、握钉力好、纹理清晰及具装饰效果。经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑防水涂料，聚氨酯瓷釉表面喷环保漆聚氨脂清漆。</p> <p>金属类：立柱采用Φ114*2.5mm，附件采用Φ60*2.0mm、Φ38*2.0mm与Φ32*2.0mm等Q235镀锌管焊接成型，确保强度与安全性。表面处理:静电防滑表面喷涂,并以镀锌钢管为基材，加上表面热处理与静电无毒粉末喷涂，镀锌与粉末喷涂,双重表面涂层,延长表面保护涂层寿命与钢管氧化时间。防止退色:粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂,确保颜色保持长久鲜艳。直接使用镀锌厚度达到每平方米 180 克的优质环保镀锌管，除油后户外环保聚胺酯静电粉末喷涂，确保户外正常使用。</p> <p>配件类：部分装饰板为 HDPE 板（厚度 15mm\19mm），严格按标准渗入抗紫外线，防静电及防脱色原素，强度大，表面光滑，色彩鲜艳，安全环保，耐候性好，不易褪色。部分塑料配件采用工程塑料，采用 LLDPE（无毒无害）颜色粉末与 LLDPE 基材充分混合颜料与基材密不可分，并采用先进滚塑技术滚塑制作而成，色彩艳丽，抗紫外光（UV）、静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。轮胎使用无毒无味环保橡胶轮胎，具有良好的耐磨性及防腐性，外涂环保油漆。使用优质 PC 板，耐候及耐酸碱性能好，不会因长年累月的日晒雨淋，而产生泛黄及水解的现象。具有抗冲击力强，透光性佳，维护方便，易清洁。</p> <p>绳网：采用Φ16mm 海缆绳(内含 6 股钢丝)、采用钢丝绳是将力学性能和几何尺寸符合要求的钢丝按照一定的规则捻制在一起的螺旋状钢丝束，钢丝绳由钢丝、绳芯及润滑脂组成。钢丝绳是先由 6 股钢丝捻成股，再以绳芯为中心，由一定数量股捻绕成螺旋状的绳。钢丝绳的强度高、自重轻、工作平稳、不易骤然整根折断，工作可靠。绳网扣采用优质铝合金扣件，外涂耐磨环保油漆。</p> <p>配件：304 不锈钢螺丝，连接扣用锌铝合金经压铸成型，采用户外专用的不锈钢五金件，经久耐用，不易生锈。</p> <p>整套设备安全环保、耐候性好、不易老化、不易褪色、不易生锈。外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全。</p>	
----	-------------------	---	---


14	室内外中型玩具 (大溪镇龙誉)	特色造型 储物柜	<p>规格：7500*800*2100mm</p> <p>木质类：优质黄花梨木，具有抗真菌、防腐烂、防白蚁和其他寄生虫的功能，且密度高、强度高、握钉力好、纹理清晰及具装饰效果。经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑防水涂料，聚氨酯瓷釉表面喷环保漆聚氨脂清漆。</p> <p>配件类：部分装饰板为 HDPE 板（厚度 15mm\19mm），严格按标准渗入抗紫外线，防静电及防脱色原素，强度大，表面光滑，色彩鲜艳，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p>	
15		智慧小屋	<p>2000*1600*2200mm</p> <p>木质类：优质黄花梨木，具有抗真菌、防腐烂、防白蚁和其他寄生虫的功能，且密度高、强度高、握钉力好、纹理清晰及具装饰效果。经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑防水涂料，聚氨酯瓷釉表面喷环保漆聚氨脂清漆。</p> <p>配件类：部分装饰板为 HDPE 板（厚度 15mm\19mm），严格按标准渗入抗紫外线，防静电及防脱色原素，强度大，表面光滑，色彩鲜艳，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p>配件：304 不锈钢螺丝。连接扣用锌铝合金经压铸成型，采用户外专用的不锈钢五金件，经久耐用，不易生锈。</p>	
16		户外养殖 房	<p>规格：335x120x150cm</p> <p>木质类：优质黄花梨木，具有抗真菌、防腐烂、防白蚁和其他寄生虫的功能，且密度高、强度高、握钉力好、纹理清晰及具装饰效果。经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑防水涂料，聚氨酯瓷釉表面喷环保漆聚氨脂清漆。</p> <p>配件：304 不锈钢螺丝。连接扣用锌铝合金经压铸成型，采用户外专用的不锈钢五金件，经久耐用，不易生锈。</p>	

(二) 其他教玩具

序号	名称	技术参数	参考图片
1	泡泡屋	1、产品尺寸:直径 4 米*高 2.8 米, 面积 12m ² ; 2、PC 透明壳体, PC 穹顶(1 瓣)采用进口原料制作; 3、推拉移门*2 (左右开, 全拉开门洞为 2.5m); 4、基础部分:顶部型材, 安装配件: 铝合金底部基座; 5、白色纱帘(手动); 6、Led 氛围灯带: Led 软灯带(侧面), 含电源转换器, 蓝牙接收器。(手机 app 控制 200 多种光效); 7、顶部铝合金圈梁宽 44.5mm*高 71m(保证顶部的密封性); 8、骨架颜色:卡色 9、不含地面(含上楼费及搬运费)	
2	磁力思维积木 (标准版)	配件数量: 639 件(其中主件 376 件, 操作卡片 263) 装箱数: 22 箱 主体材质: EPP、ABS、EVA 主要配件: 大型磁力积木、辅助游戏材料、移动组合材料、游戏卡片 产品特点: 材料本身采用食品级 EPP 和高性能 ABS 材料打造, 环保绿色无毒, 材质轻便, 孩子可自主收纳, 耐脏易洗, 一冲即净。 教辅材料: 《教师指导手册》、《建构游戏图卡》、《规则游戏图卡》、《运动游戏图卡》	
3	户外运动探索区(进阶平衡)	尺寸: 1210*400*110 材质: 黑色木塑板+金属件, 尺寸: 880*330*30 材质: PE 板+金属件, 尺寸: 850*250*70 材质: PE 板+金属件, 尺寸: 外径 610*长 1800 材质: 涤纶布+弹簧钢丝	
4	超级建构标准版	700 件一套, 详见后面的配置明细。材质: 棉绳、海洋板、进口榉木夹板、布、榉木、PC、HDPE、PP/TPR、PA 支架/PA+TPU 胶轮、EVA、ABS、金属、尼龙、牛津布/铁、纸质。	


5	户外储物休息凳	规格：长 120*40*45	
6	户外储物柜 B	规格：250*70*145cm 1、材质：镀锌钢管+铝塑板 2、铝塑板：厚度不小于 4mm，双面木纹，压条采用铝合金。 3、铁件立柱：5*5cm，厚度为 2mm，辅助材料：2*4cm、3*5cm、2*2cm，厚度 1.5mm，镀锌钢管，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀； 4、顶部采用双层防水沥青瓦片，门采用铝合金百合门 5、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。 6、螺丝均采用不锈钢 304 材质防盗螺丝，并采用防松螺母固定，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。	
7	组合迷宫	规格：105*55*55cm 一个	
8	大滚筒	规格：直径 63*90cm，壁厚 1.4cm 工艺：边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行倒角及抛光处理。 材质：采用优质 PVC-U 塑料，不含增塑剂及其它有害物质，符合饮用水管道标准，材质有极强抗压性及优质稳定性，可长期户外使用。	
9	小滚筒	规格：直径 56*90cm，壁厚 1.4cm 工艺：边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行倒角及抛光处理。 材质：采用优质 PVC-U 塑料，不含增塑剂及其它有害物质，符合饮用水管道标准，材质有极强抗压性及优质稳定性，可长期户外使用。	
10	三联体操垫	规格：200*70*10cm，内用珍珠棉	
11	体操垫	规格：120*60*10cm 折叠垫，内心珍珠棉	
12	体操垫	规格：100*100*10cm 折叠垫迷彩，内心珍珠棉	

13	圆形蹦床	规格：102*22cm.	
14	幼儿双人脚踏车	规格：115*58*65cm，材料：原材料是镀锌钢管，主架钢管规格直径 38MM, 厚度为 1.8-2.0MM, 塑粉：环保塑粉。塑粉采用静电喷涂，经高温烘烤，整车具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒等优点。座垫、脚踏用塑料注塑而成，轮子：内部用尼绒塑料，外部用 TP 注塑工艺而成，使车子更加有弹性和耐磨性。	
15	幼儿双人兜风车	规格：110*56*65cm，材料：原材料是镀锌钢管，主架钢管规格直径 38MM, 厚度为 1.8-2.0MM, 塑粉：环保塑粉。塑粉采用静电喷涂，经高温烘烤，整车具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒等优点。座垫、脚踏用塑料注塑而成，轮子：内部用尼绒塑料，外部用 TP 注塑工艺而成，使车子更加有弹性和耐磨性。	
16	幼儿出租车	规格：106*56*65cm，材料：原材料是镀锌钢管，主架钢管规格直径 38MM, 厚度为 1.8-2.0MM, 塑粉：环保塑粉。塑粉采用静电喷涂，经高温烘烤，整车具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒等优点。座垫、脚踏用塑料注塑而成，轮子：内部用尼绒塑料，外部用 TP 注塑工艺而成，使车子更加有弹性和耐磨性。	
17	幼儿货运车	规格：116*60*65cm，材料：原材料是镀锌钢管，主架钢管规格直径 38MM, 厚度不少于 1.8mm, 塑粉：环保塑粉。塑粉采用静电喷涂，经高温烘烤，整车具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒等优点。座垫、脚踏用塑料注塑而成，轮子：内部用尼绒塑料，外部用 TP 注塑工艺而成，使车子更加有弹性和耐磨性。	
18	双人骑乐三轮车	规格：110*56*65cm，材料：原材料是镀锌钢管，主架钢管规格直径 38MM, 厚度不少于 1.8mm, 塑粉：环保塑粉。塑粉采用静电喷涂，经高温烘烤，整车具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒等优点。座垫、脚踏用塑料注塑而成，轮子：内部用尼绒塑料，外部用 TP 注塑工艺而成，使车子更加有弹性和耐磨性。	
19	幼儿扁三轮	规格：87*87*65cm，材料：原材料是镀锌钢管，主架钢管规格直径 38MM, 厚度为 1.8-2.0MM, 塑粉：环保塑粉。塑粉采用静电喷涂，经高温烘烤，整车具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒等优点。座垫、脚踏用塑料注塑而成，轮子：内部用尼绒塑料，外部用 TP 注塑工艺而成，使车子更加有弹性和耐磨性。	

20	自行车	14 寸 102*62/48CM	
21	12 寸平衡车	尺寸：89*15*52，12 寸、镁合金压铸一体成型车架、钢丝辐条充气轮、免安装、适合身高 85-120 厘米。	
22	14 寸平衡车	尺寸：95*15*56，14 寸、镁合金压铸一体成型车架、钢丝辐条充气轮、免安装、适合身高 100-135 厘米。	
23	滑板车	92*32*60CM	
24	扭扭车	规格：81*29.5*41cm，静音滑轮	
25	平衡车收纳架	规格：105x30x28.5cm 材质：金属材质	
26	轮胎	规格：52-55*17cm，橡胶	
27	轮胎架	10 格一组， 不含轮胎，材质：PVC	
28	羊角球	规格：直径 45cm ， 材质：橡胶	

29	羊角球架	规格：125*85*155cm。材质：PVC	
30	篮球	4号篮球，橘色，天然橡胶	
31	篮球架	可装20个4号球篮球。	
32	皮球	彩色规格：20cm	
33	跳跳球	规格：27*37cm	
34	皮球架	规格：95*65*95cm。材质：PVC	
35	魔术篮球架-红	0.9*1.2m（不含篮板高度）生铁烤漆篮板可拆卸，配有轮子，方便移动	
36	轨道返回篮球架	0.9*1.5m（不含篮板高度）生铁烤漆篮板可拆卸，配有轮子，方便移动，同时独特设计可以使篮球原路返回，减少捡球时间	

37	经典跳箱 4 件套	单位：4 只/套 材质：EPE+PVC Age:1 岁+ 规格：90*75*15/30/45/60cm 产品说明：一套包含 4 块垫子，分为绿色、蓝色、红色和黑色，高度分别是 15cm、30cm、45cm、60cm、每一只垫子上有大大的白色数字，代表不同的高度，小朋友们可以根据跳跃能力选择不同的跳箱。跳箱两边有把手以及两条魔术粘，可以让任意两个跳箱叠加固定。	
38	玩水鱼板管道套装	鱼板支架单孔、双孔、三孔、四孔各*2；半圆形管 100cm*5；透明圆形管 100*5；弯头*2；三通*1；直管*2；不锈钢筛子*2。 包含 8 个鱼板进去	
39	玩水玩沙服装	28 码 30 码 31 码	
40	交通桶	规格：52*27cm 。材质： 塑料	
41	障碍栏-黑黄	规格：120-210cm，直径 4cm 材质： 塑料	
42	交通标志	单个规格高 90cm，10 个一套含底座	
43	小中号呼啦圈	直径 40CM、50CM 各 15 个。材质： 塑料	

44	跳跳袋	规格：50*60cm 1个，加厚儿童防滑底	
45	揪尾巴	规格：单件 47*30cm，12件/套	
46	6色软式接力棒	6根/套 PU发泡	
47	万象雪糕筒及杆	感统标志桶10个，1.5米杆子5根	
48	疯狂打地鼠	3.9米，大孔45cm，小孔35cm	
49	滑板	65CM小船	
50	沙包	7cm	
51	彩虹伞	直径5米	
52	接球对抗赛	套（6只网 24只球） 材质：塑料+尼龙+PVC	

53	莱卡弹弹圈	规格:1套(2只拍+2只球) 材质:氨纶规格;直径36cm。包含2只橡筋球和2只大的弹弹圈。橡筋球落地即停, 捡拾方便。	
54	软尾流星球	单位:6色/6只/套 规格:球体11cm,长1m, 材质10*90cm, 网纹质地柔软, 摸起来舒适。一套6只, 含红、橙、黄、绿、紫、蓝6种颜色,	
55	柠檬跳跳球进阶款	单位:6色/6只/套 规格:65cm。材质PVC, PVC软管设计,	
56	高跷	桶高12cm, 底部直径14cm, 2个为一副	
57	单手网拍	40*23CM 6个/套	
58	两人三足	45*2.8cm 10个/套	
59	卡普乐积木片	2100件 松木	
60	奥尔夫58件/套	材质:优质木材。规格:58件乐器包含:牛皮5握铃3个,红绒布21棒铃3个, 圣诞树21棒铃1个, 梅花形花鼓圈1个, 带架小镲片1个, 黄铜铜镲15厘米1付, 黄铜铜锣15厘米1付, 红色双喇叭1个, 红色牛铃1个, 拇指按钟1套8个. 小号榉木沙蛋3对, 塑料双沙筒3个, 大号条纹砂球2对, 40cm蛙鸣筒1付, 鳄鱼齿木(榉木)1个, 橡木单响筒2付, 橡木小号双响筒3付, 橡木高中低梆子1付, 木枕(橡木)1付, 龙头梆子2付, 橡木10cm多音响筒1付, 手敲响板1个, 30CM红蓝响棒3对, 振动器1个, 8寸牛皮铃鼓4个, 彩虹手鼓1套, 正方形平面鼓1个, 圆形平面鼓1个, 三角形平面鼓1个, 长方形平面鼓1个, 腰鼓1个, 6寸墩墩鼓1个, 8寸墩墩鼓1个, 10寸墩墩鼓1个, 大号8音红色铝板琴1台, 红色12音金属琴1台。	

61	锁扣积木	180 件，原木色	
62	华容道	261 件/套	
63	中型原色积木	材质：新西兰松木，398 件/套，环保水性漆，边角打磨无毛刺	
64	廊道乐高墙底板	材质：食品级塑料，本组包括一张 38 厘米见方的灰色底板，规格：38*38CM。1 块墙面长 6.4 米，高 2.28 米。小颗粒大底板，银灰。	
65	乐高积木	小颗粒， 580 件/套，安全塑料。	
66	户外运动探索套装 (加强版)	<p>1、户外运动探索区-活动方案 1 份，电子版</p> <p>2、户外运动探索区-大方箱箱体 3 套，尺寸：860*860*844。 防腐木+金属件,户外运动探索区-大方箱平台顶板（银灰色）2 块尺寸：856*856*30 安全塑料,户外运动探索区-大方箱半月形顶板（银灰色）1 块尺寸：856*856*30 安全塑料,户外运动探索区-钻洞面板 2 块尺寸：760*740 户外防雨皮,户外运动探索区-门帘面板 2 块尺寸：760*740 户外防雨皮,户外运动探索区-投掷面板 1 块尺寸：760*740</p> <p>3、磁力积木 10 套，41 件为一套，磁力积木 41 件，人物 4 个为一套，其中（1）绿色迷彩模块：含规格 7.5*7.5*0.6cm 的正方形 12 个、规格 7*6.2*0.6cm 的三角形 4 个、规格 14.5*6.5*0.6cm 的梯形 2 个；（2）咖色模块：含规格 7.5*7.5*0.6cm 的 8 个正方形、规格 7.5*7.5*0.6cm 的 1 个门型、规格 7.5*3.7*0.6cm 4 个城头形；（3）黄色模块：含规格 7.5*7.5*0.6cm 的 2 个 L 形、规格 7.5*3.7*0.6cm 的 8 个粘粘球；1 个配置数量：粘粘球*24PCS，尺寸：粘粘球直径约 6cm。</p> <p>拉毛布+喷胶棉,户外运动探索区-爬梯面板 5 块尺寸：756*805*22</p>	

		<p>金属件, 户外运动探索区-绳网面板 2 块尺寸: 756*805*22</p> <p>金属件+绳索, 户外运动探索区-小方箱箱体 2 套尺寸: 590*590*590</p> <p>防腐木+金属件+户外防雨皮+安全塑料, 户外运动探索区-长木板 4 块尺寸 1800*345*65</p> <p>防腐木, 户外运动探索区-攀岩板 4 块尺寸: 1300*345*70</p> <p>厚度尺寸不含抓手和卡件, 防腐木+黑色 PE 板+安全塑料, 户外运动探索区-双爬梯(大) 4 个尺寸: 780*550*1215</p> <p>防腐木+金属件+黑色 PE 板, 户外运动探索区-双爬梯(中) 4 个尺寸: 60*52*57.5cm</p> <p>金属架, 户外运动探索区-双爬梯(小) 2 个尺寸: 53*36*32cm</p> <p>金属架, 户外运动探索区-单爬梯(长) 4 件尺寸: 1800*345*70</p> <p>防腐木+圆木棒, 户外运动探索区-单爬梯(短) 1 件尺寸: 800*345*70</p> <p>防腐木+圆木棒, 户外运动探索区-绳爬梯 4 件尺寸: 1300*345*70</p> <p>防腐木+绳索, 户外运动探索区-拱形爬梯 1 件尺寸: 829*599*345</p> <p>PE 板+圆木棒, 户外运动探索区-中轮胎(墨绿色) 4 个尺寸: $\phi 640 \times T200$</p> <p>安全塑料, 户外收纳拖车 1 辆尺寸: 99*96*14.5cm</p> <p>防腐木+钢丝绳。</p>	
67	户外运动探索区配套柜子	<p>尺寸: 390×100×200cm</p> <p>材质: 主体框架采用直径 28 和直径 32 镀锌金属管组合而成, 抗拉强度、规定塑性延伸强度等性能优良, 层板采用优质 PE 板材料, 表面采用烤漆工艺, 遮雨布采用户外 PVC 防雨皮制成, 防雨性能优良。底板搭配户外防腐松木。储物棚顶部斜度设计, 不易积水, 防雨皮采用户外专用环保耐磨皮, 耐磨, 耐热, 强度高, 不掉色。整体双层平台设计, 下部空间用来储存大小箱体, 轮胎、金属梯等较大部件, 上部空间用来储存单梯、网梯、树叶步道等较小部件。储物棚顶部斜度设计, 不易积水, 防雨皮采用户外专用环保耐磨皮, 耐磨, 耐热, 强度高, 不掉色。</p>	
68	户外跑酷玩具套装	<p>配置: 三角蹬(咖啡色) 5 件、三角蹬(绿色) 5 件、三角蹬防滑地垫 6 件、半圆柱-H15(咖啡色) 3 件、半圆柱-H15(绿色) 3 件、平衡木-H30(咖啡色) 4 件、平衡木-H45(绿色) 2 件、防护地垫(绿色) 5 件、跳箱-H10(深米色) 2 件、跳箱-H20(咖啡色) 2 件、跳箱-H30(绿色) 2 件、跳箱-H40(咖啡色) 2 件、跳马-第 4 级(绿色) 1 件、跳马-第 3 级(深米色) 1 件、跳马-第 2 级(咖啡色) 1 件、跳马-第 1 级(绿色) 1 件、升降单杠支架 2 件、障碍横杆 2 件、乌龟壳盖板 2 件、龟背 6 件、体能圈 18 件、障碍棍 18 件、体能圈固定夹 20 件、体能棒固定夹 12 件、三角锥底座 18 件、户外运</p>	

		<p>动跑酷系列-活动方案（大、中、小班）电子版 1 份。</p> <p>材质：表面为皮革，里面为可回弹，缓冲功能，低吸水性填充物。尺寸：390×100×200cm</p> <p>材质：主体框架采用直径 28 和直径 32 镀锌金属管组合而成，抗拉强度、规定塑性延伸强度等性能优良，层板采用优质 PE 板材料，表面采用烤漆工艺，遮雨布采用户外 PVC 防雨皮制成，防雨性能优良。</p>	
69	户外休息凳	规格：长 180*宽 40*高 45cm，铁制。	
70	软体积木	29*27.5**23cm, 厚度 3.5cm, EVA/泡沫	
71	长城积木	687 件/套，榉木。	
72	拖车	<p>1、规格：60*45*32cm；</p> <p>2、材质：采用榉木多层板，材质稳定，不易变形。</p> <p>3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全。</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺。</p> <p>5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀。</p>	
73	户外加油站	<p>规格：50*50*70cm；</p> <p>1、主体材质芬兰木，面板采用：厚度 2.8cm，辅料：厚度 2cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。</p> <p>2、黑板采用抗倍特板厚度 0.4cm，可涂鸦；</p> <p>3、螺丝均采用不锈钢 304 材质防盗螺丝，并采用防松螺母连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。</p>	

74	交通障碍 A	<p>规格 160*105*45cm,</p> <p>1、主体材质芬兰木, 厚度: 2.8cm, 表面处理: 进行压、刨、铣、冲等处理后, 表面进行防腐、防蛀处理, 后采用原子灰进行三次刮灰抹平, 并打磨光滑, 表面喷涂三次聚氨脂清漆;</p> <p>2、两头采用橡胶减速带规格 100*25*5cm, 两侧采用钢架框, 规格 30*3.2*34cm, 中间造型雪弗板打印, 厚度 1.5cm;</p> <p>3、螺丝均采用不锈钢 304 材质防盗螺丝, 并采用螺栓连接, 牢固可靠, 不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 油漆采用户外哑光漆。</p>	
75	交通障碍 B	<p>规格 160*105*35cm,</p> <p>1、主体材质芬兰木, 厚度: 2.8cm, 表面处理: 进行压、刨、铣、冲等处理后, 表面进行防腐、防蛀处理, 后采用原子灰进行三次刮灰抹平, 并打磨光滑, 表面喷涂三次聚氨脂清漆;</p> <p>2、两头采用橡胶减速带规格 100*25*5cm, 两侧采用钢架框, 规格 30*3.2*34cm, 中间造型雪弗板打印, 厚度 1.5cm;</p> <p>3、螺丝均采用不锈钢 304 材质防盗螺丝, 并采用螺栓连接, 牢固可靠, 不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 油漆采用户外哑光漆。</p>	
76	交通标志	<p>规格: 40*25*120cm, 13 个/套,</p> <p>1、主体材质芬兰木, 柱子直径 5cm, 底部采用: 2.8*4cm, 表面处理: 进行压、刨、铣、冲等处理后, 表面进行防腐、防蛀处理, 后采用原子灰进行三次刮灰抹平, 并打磨光滑, 表面喷涂三次聚氨脂清漆;</p> <p>2、造型采用雪弗板打印, 厚度 1.5cm;</p> <p>3、螺丝均采用不锈钢 304 材质防盗螺丝, 牢固可靠, 不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈;</p> <p>4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 油漆采用户外哑光漆。</p>	

77	体能综合训练 E	<p>规格：690*570*115cm，其中方块 90*90cm6 个，人字梯 100*70cm1 个，人字梯 120*70cm1 个，硬梯 130*45cm2 条，网梯 130*45cm1 个，楼梯 130*45cm1 个，平衡板 130*20cm5 个，共 17 件；</p> <p>1、主体材质芬兰木，人字梯立柱采用 4.5*5.5cm，主木板厚度采用：2.8cm，方块立柱 4.5*4.5cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。</p> <p>2、螺丝均采用不锈钢 304 材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。</p> <p>3、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。</p>	
78	泡沫砖（40 粒装）	<p>单块尺寸：20*10*5cm EVA 材质</p>	
79	户外沙漏 A	<p>规格 30*30*60cm</p> <p>1、主体材质芬兰木，主立柱：3*3cm，板材厚度 2cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。</p> <p>2、螺丝均采用不锈钢 304 材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>3、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外环保漆。</p> <p>4、PE 板材质：高密度聚乙烯，厚度 1.5cm，耐力板厚度 8mm，产品无臭，无毒。</p>	
80	滚筒	<p>规格：直径 63*60cm，壁厚 1.4cm</p> <p>工艺：边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行倒角及抛光处理。</p> <p>材质：采用优质 PVC-U 塑料，不含增塑剂及其它有害物质，符合饮用水管道标准，材质有极强抗压性及优质稳定性，可长期户外使用。</p>	
81	滚筒	<p>规格：直径 56*60cm，壁厚 1.4cm</p> <p>工艺：边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行倒角及抛光处理。</p> <p>材质：采用优质 PVC-U 塑料，不含增塑剂及其它有害物质，符合饮用水管道标准，材质有极强抗压性及优质稳定性，可长期户外使用。</p>	
82	迷彩三联体操垫	<p>规格：200*70*10cm(进口纺布 重泡海绵)</p>	

83	迷彩二联体操垫	规格：200*70*10cm(进口纺布 重泡海绵)	
84	型爬梯	规格：小：60*80cm，中：60*100cm，大：60*120cm，各2个， 1、主体材质芬兰木，人字梯立柱采用4.5*5.5cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。 2、螺丝均采用不锈钢304材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。 3、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。	
85	赛道连接组合(一桶一杆)	规格:标志桶高度为52cm,连接杆长度为125-200cm可伸缩	
86	独木桥	规格：109*18.5*22cm 4个/套，材质塑料，表面光滑，安全环保，耐候性好，经久耐用。	
87	大号圆形投掷网	单位:6只/套 规格:直径66cm,材质烤漆生铁和尼龙网袋,可单独作为轻质投掷物(如飞碟、沙包、棉球、虎鲸球等)的目标投掷网。通过两边旋转角度调节器可以调整球网的角度、松紧以适应活动的挑战。适合室内、户外使用。	
88	板凳组合	规格：小90*20*20cm1条，中150*20*25cm，大150*20*30cm1条，3个为一套 1、主体材质芬兰木，脚采用4.5*4.5cm，面板采用3.8cm厚，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆； 2、螺丝均采用不锈钢304材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。 3、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。	
89	儿童足球	规格：18cm，采用耐磨耐脏PU皮，内胆采用优质丁基内胆，结实耐踢稳定性好，弹性好。	
90	直通钻圈-迷彩	规格：60*180cm，材质210D牛津布+弹簧钢丝	

91	弹跳组合（跳山羊）	规格：跳山羊头长 35cm、升降 45-60cm	
92	弹跳组合（助跳板）	规格：助跳板：50*80*20cm	
93	平衡桥组合	单位圆决直径 33cm 矩形块长 6Ccm，材质发泡棉，柔软、安全、耐用、内部为环保泡沫材质，底层为纹理防滑涂层，在木地板或瓷砖上都能牢牢抓紧地面，防滑安全。圆形共计 6 块 6 种颜色，长方形 12 根 6 种颜色，高度为 5cm，每一块上附加轻易连接的魔术粘。可以排列出多种方式进行平衡感练习，也可以进行各种类型的团队活动。	
94	磁力片	1、材质：PP 环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：菱形边长 5CM 高 9.5；三角形边长 5CM 高 5CM；大三角高 11.5CM 长 6CM；正方形边长 6.5CM；六边形边长 6.5CM 高 11CM；梯形上底 6.5CM 下底 11.5CM 高 5.5CM。 3. 件数：92 件	
95	阿基米德积木		
96	松木积木		
97	清水积木	一套 338 件，其中：长的：480*15*60mm，正方形：60*30*60mm，长方形：120*30*60mm，长方形：240*15*60mm，凹形：120*30*60mm、其中凹的地方长 60mm，半圆：60*30*30mm，长方形：240*30*30mm，正方形：60*30*30mm，长方形：120*30*30mm，三角形：134*30*60（120）mm，三角形：123（120）*60*30mm，三角形：84*30*60mm，扇形 120*30*120mm，半圆：240*30mm，圆柱：120*60mm，60*30mm，小汽车 10*3*5cm，主体材料采用松木	
98	区域柜收纳筐	大中小三档，根据柜子尺寸	
99	幼儿个人储物筐		
100	骑行区-威力滑步车	规格：83*47*66cm	
101	骑行区-威力三轮车-中号-黄色	规格：79*52*60cm	

102	骑行区-威力三轮车-大号-黄色	规格：85*57*63cm	
103	骑行区-威力双人车-黄色	规格：93*53*60cm	
104	骑行区-威力三人兜风车-黄色	规格：112*92*65cm，材料：原材料是镀锌钢管，主架钢管规格直径 38MM，厚度为 1.8-2.0MM，塑粉：环保塑粉。塑粉采用静电喷涂，经高温烘烤，整车具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒等优点。座垫、脚踏用塑料注塑而成，轮子：内部用尼绒塑料，外部用 TP 注塑工艺而成，使车子更加有弹性和耐磨性。	
105	骑行区-威力警车-深蓝色	规格：105*53*65cm，材料：原材料是镀锌钢管，主架钢管规格直径 38MM，厚度为 1.8-2.0MM，塑粉：环保塑粉。塑粉采用静电喷涂，经高温烘烤，整车具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒等优点。座垫、脚踏用塑料注塑而成，轮子：内部用尼绒塑料，外部用 TP 注塑工艺而成，使车子更加有弹性和耐磨性。	
106	骑行区-威力消防车-红色	规格：105*53*65cm，材料：原材料是镀锌钢管，主架钢管规格直径 38MM，厚度为 1.8-2.0MM，塑粉：环保塑粉。塑粉采用静电喷涂，经高温烘烤，整车具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒等优点。座垫、脚踏用塑料注塑而成，轮子：内部用尼绒塑料，外部用 TP 注塑工艺而成，使车子更加有弹性和耐磨性。	
107	骑行区-威力校车-黄色	规格：105*53*65cm，材料：原材料是镀锌钢管，主架钢管规格直径 38MM，厚度为 1.8-2.0MM，塑粉：环保塑粉。塑粉采用静电喷涂，经高温烘烤，整车具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒等优点。座垫、脚踏用塑料注塑而成，轮子：内部用尼绒塑料，外部用 TP 注塑工艺而成，使车子更加有弹性和耐磨性。	
108	骑行区-威力救护车-黄色	规格：105*53*65cm，材料：原材料是镀锌钢管，主架钢管规格直径 38MM，厚度为 1.8-2.0MM，塑粉：环保塑粉。塑粉采用静电喷涂，经高温烘烤，整车具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒等优点。座垫、脚踏用塑料注塑而成，轮子：内部用尼绒塑料，外部用 TP 注塑工艺而成，使车子更加有弹性和耐磨性。	
109	彩色亚克力透光积木	规格：68 件/套 材质为优质环保塑料制作，无毒无味，安全环保，颜色鲜艳，采用注塑一次成型工艺。	

110	中型乐高	规格：360 件/套 材质为优质环保塑料制作，无毒无味，安全环保，颜色鲜艳，采用注塑一次成型工艺。	
111	整理收纳箱	规格：620*455*395mm 材质为优质环保塑料制作，无毒无味，安全环保，颜色鲜艳，采用注塑一次成型工艺。	
112	城堡积木 600 片	规格：单片规格 12*2*0.8CM 材质：采用优质新西兰松，材质质地坚硬，结构牢固，使用寿命长。实木质感好，木质纹理细腻优美；	
113	沙水玩具-77 件	规格：3 孔立板 4 个，2 孔立板 4 个，一孔立板 4 个，4 孔立板 2 个，鱼板 14 条，材质为 pe 材质，1 米剖面管 7 根，1 米透明管 7 根，小铁铲 12 个，大铲子 6 个，水桶 2 个，网筛 15 个。 配件类：部分装饰板为 HDPE 板（厚度 15mm/19mm），严格按标准渗入抗紫外线，防静电及防脱色原素，强度大，表面光滑，色彩鲜艳，安全环保，耐候性好，不易褪色。采用环保材质 PVC。	
114	户外磁趣积木-标准版	1. 产品数量：662 件。 2. 配置：环保 EVA 及 EPP 材质组成部分：软软长棍蓝色（66×1500mm）5 根、软软长棍橙色（66×1500mm）5 根、软软中棍蓝色（66×1000mm）5 根、软软中棍橙色（66×1000mm）5 根、软软短棍蓝色（66×600mm）10 根、软软短棍橙色（66×600mm）10 根、软软骰子（150×150×150mm）2 个、磁趣正方形（360×360×60mm）40 片、磁趣三角形（330×290×24mm）40 片、磁趣空心正方形（360×360×24mm）40 片、磁趣空心梯形（690×310×24mm）10 片、磁趣梯形（690×310×24mm）10 片、软软圆盘蓝色（240×240×70mm）10 个、软软圆盘橙色（240×240×70mm）10 个、软软带孔圆盘蓝色（240×240×65mm）10 个、软软带孔圆盘橙色（240×240×65mm）10 个、软软带孔立方蓝色（240×240×65mm）10 个、软软带孔立方橙色（240×240×65mm）10 个、软软立方蓝色（240×240×240mm）6 个、软软立方绿色（240×240×240mm）6 个、平板车（310×310×160mm）8 辆、平板车连接件（110×36×32mm）16 个、拖车长绳（长 1350mm）8 条、拖车短绳（长 350mm）4 条、圆环（φ 350mm）60 个、建构游戏图卡（285×210mm）102 张、规则游戏图卡（285×210mm）90 张、运动游戏图卡（285×210mm）108 张。	

		<p>3. 材质：主体材料包括 EPP 环保材质、PP 食品级环保塑料以及 EVA 环保材质等。EPP 主材厚度不低于 240mm，100%安全无毒，色彩鲜艳，耐光照且不易褪色，具备良好的抗压耐磨特性，表面光滑。</p> <p>4. 连接方式：磁力积木通过其内部或表面镶嵌的八组高性能磁铁实现连接，无需复杂的拼接技巧。只需将积木轻轻靠近，即可依靠磁力牢固吸附在一起，从而降低搭建难度。</p> <p>5. 增强包：产品数量：74 件。配件：卡普隆板洞洞板(240*240mm)12 块、卡普隆板光影板(240*240mm)12 块、导管(500*70mm)20 根、软球(φ50mm)30 个。</p> <p>材质：光影板选用高规格 PC 板材，耐候性及耐化学腐蚀性能均表现出色。即便长期遭受日晒雨淋，亦不会出现褪色或分解现象。具有卓越的抗冲击力和良好的透光性能。在保养方面，不仅便于清洁，雨水自然冲洗即可，或使用肥皂和软布轻柔擦拭，即可轻松清除污迹。塑料配件选用了工程塑料作为原材料，通过科学的配比，将 LLDPE（无毒无害）颜色粉末与 LLDPE 基材紧密结合，确保颜料与基材之间无法分离。在生产过程中，采用了先进的滚塑技术，具备良好的抗紫外光（UV）和静电能力。产品安全环保，耐候性优良，强度高，能够满足各种复杂环境下的使用需求。</p>	
115	幼儿小车	<p>规格：80*55*63cm</p> <p>材料与说明：车体采用钢管制成，汽车级烤漆不掉色不生锈，把手与轮胎采用高级天然橡胶，无毒性、耐高温、柔软耐用。强调安全稳固不怕转弯时的衡力，脚板不滑入，轮胎宽大不用打气。</p>	
116	运动组合-34 件套	<p>规格：方箱 4 个，单梯 8 个，滚筒 4 个，双梯 4 个，支架 4 个，拖车 2 个平衡板 8 个</p> <p>材质：采用优质樟子松木，材质质地坚硬，结构牢固，使用寿命长。实木质感好，木质纹理细腻优美；</p> <p>采用 pvc 材质。PVC 质地比较坚硬、韧性好，同时还具备耐磨、耐腐蚀、防火、绝缘、抗紫外光（UV）、静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。</p>	
117	碳化积木 430 片	<p>规格：430 件/套</p> <p>材质：采用优质新西兰松，材质质地坚硬，结构牢固，使用寿命长。实木质感好，木质纹理细腻优美。</p>	
118	小篮球架	<p>规格：105*26*110cm</p> <p>采用 pvc 材质。PVC 质地比较坚硬、韧性好，同时还具备耐磨、耐腐蚀、防火、绝缘、抗紫外光（UV）、静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。</p>	

119	休闲贩卖小屋	<p>3000*1300*18000mm</p> <p>木质类：优质黄花梨木，具有抗真菌、防腐烂、防白蚁和其他寄生虫的功能，且密度高、强度高、握钉力好、纹理清晰及具装饰效果。经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑防水涂料，聚氨酯瓷釉表面喷环保漆聚氨脂清漆。</p> <p>配件类：部分装饰板为 HDPE 板（厚度 15mm\19mm），严格按标准渗入抗紫外线，防静电及防脱色原素，强度大，表面光滑，色彩鲜艳，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p>配件：304 不锈钢螺丝。连接扣用锌铝合金经压铸成型，采用户外专用的不锈钢五金件，经久耐用，不易生锈。</p>	
-----	--------	---	---

注：投标人需在投标文件中，明确投标产品品牌、规格或型号。图片仅供参考。除招标文件推荐品牌、型号外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

- 1、所有投标产品尺寸允许偏差为±5%。
- 2、以上工艺设计仅供参考，不作评分。

三、样品递交要求

1. 样品是评标的主要内容之一，供应商应依据采购货物的要求提供产品的样品，但是否提交样品非强制性要求，由供应商自行提交样品供采购人及评审小组比较、评审。

2. 样品提交地址：温岭市行政服务中心 4 楼；样品递交截止时间同投标文件递交截止时间，投标文件递交截止时间之后送达的样品不予接收。样品放置联系人：张美福，19805863217。

3. 评审结束后，未中标的样品按采购人或代理机构通知时间取回，否则采购人或代理机构不负保管责任。中标人的样品不退还，由供应商协助采购人搬运至采购人处，采购人对样品进行保管、封存，并作为履约验收的参考，最终货物的材质与工艺质量低于投标时提供样品质量的，采购人有权按不合格产品退货。

4. 样品必须密封，不允许泄露样品品牌、供应商、制造商等体现供应商信息的内容，否则作无效标处理。供应商递交样品同时提供“样品清单表”一式二份并加盖公章，以便递交和退回时核对。

样品清单如下：（注：投标人可提供更优质样品，图片及参数仅供参考）

序号	样品名称	规格	数量	技术要求
1	户外组合样品	1、主体立柱：Ø114mm 镀锌钢管一根长度 900mm（共 4 根）；铝合金配件：4 个脚盘与 4 个顶盖； 2、护栏样品：规格 500*886mm；护栏管材Ø32mm 及Ø25mm（4 块）； 3、链接扣件：扣件整体分两瓣结构（8 个）； 4、底板：厚度 27mm 芬兰木底板； 5、底板支撑钢管：100*50mm 及 40*40mm 方管。	1 套	样品整体结构：样品整体为四方围栏结构，镀锌管与护栏采用扣件及采用 304 不锈钢螺丝链接，样品下沉式铺设芬兰木底板，板材边角经过圆弧处理，确保无尖锐棱角。涂覆户外专用漆，表面光滑无毛刺，且无任何异味。板材使用采用 304 不锈钢螺丝固定。样品整体不易松动、晃动。
2	芬兰木、黄花梨、新西兰松木样块	20*10*2.8cm	各 1 块	材边角经过圆弧处理，确保无尖锐棱角，四角钻孔可直观展示板材材质。样品涂覆户外专用漆，表面光滑无毛刺，且无任何异味。
3	钢丝绳	长 50cm	1 套	需使用 4 条绳头，绳头一头使用铝合金件封口，一头需带有铝合金链接扣件封口，长 50cm 六股钢丝绳，使用网绳扣连接成井字形，整体应不易松散。

4	14 寸平衡车	95*15*56cm	1 辆	详见技术参数
5	清水积木	清水圆柱积木 $\phi 2.8*12\text{cm}$, 清水方块积木 $5.7*5.7*2.7\text{cm}$, 清水长方积木 $12*2.8*2.8\text{cm}$, 清水三角积木 $24.1*5.2*2.8\text{cm}$	各一块	表面无刷漆, 无异味。边角打磨倒角处理。
参考 图片				
				
				
				
				

四、商务要求

（一）验收

1. 中标人应在交货前必须按合同规定的要求对货物进行全面检查，并严格按照国家产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，同时提供连同厂家出具的产品合格证明书、材料供货清单，其货物质量、性能和规格等方面均应符合现行国家标准，并满足招标文件和投标承诺的要求。

2. 产品到货后，采购人将组织有关人员按照采购需求进行验收，**中标人须提供 1、产品责任保险保险单、产品质量保证保险保险单、公众责任保险保险单复印件并加盖公章（原件必查）；2、焊接处检测报告。**如发现货物与合同不符，采购人有权要求进行检测（检测费用由中标人承担）。检测不符的，采购人有权退货或中标人予以免费更换，货物需在 5 个工作日内处理，造成项目延误的，中标人应承担项目损失费等一切费用。

3. 在供货与安装进程中，中标人需配合采购人对货物进行随机抽检，中标人可派人参加。如抽检发现有不合格情况，采购人对该货物进行整体退货，中标人须承担包括抽检、调换、退货发生的一切费用和采购人的直接经济损失。同时采购人于收到检测结果 5 个工作日内向中标人提出异议和处理意见。中标人在收到采购人提出的异议和处理意见后必须当天回复并在 5 个工作日内负责处理，否则即视同默认采购人提出的异议和处理意见。

4. 因产品质量问题，造成采购人损失和第三方人身伤亡事故的，中标人应承担由此发生的一切损失和费用，包括：检验费、医疗费、护理费、交通费及项目建设误工费等。

5. 中标人需负责产品的安装工作，并对安装施工全过程进行现场跟踪服务，直到整个项目投入正常运行，并通过验收合格。

（二）交货

1. 合同签订后中标人根据采购人要求进行交货，货物须在接到采购人通知之日起 30 天内完成交货，并验收合格。未能及时满足供货要求而引起的采购人相关损失由中标人承担。

2. 中标人应承诺按采购人要求负责产品的运输，运达采购人指定的工程所在地，并不收任何费用。

3. 交货地点：采购人指定的地点。

（三）质保和售后服务

1. **▲免费质保期：不少于 3 年（特殊标注除外）。**在质保期内，中标人免费修理并负责更换有缺陷零件。中标人应保证产品完全符合合同约定的质量、规格的要求，同时还应保证其产品在经安装、正常运转和保养的条件下，在其使用寿命期内具有满足技术规范要求的性能。在此期间如发现货物不符合要求或由于中标人责任所造成的任何货物质量问题，采购人于发现质量问题的 5 日内向中标人提出异议和处理意见。中标人在收到采购人提出的异议和处理意见后必须当天回复并在 5 日内负责处理，否则即视同默认采购人提出的异议和处理意见。

2. 在产品免费质保期之内，中标人对由于产品设计、工艺、材料、制造等方面的缺陷而

造成的任何产品质量问题、故障及人员伤亡负责并承担相应所有费用；中标人对其提供的货物进行现场维修、损坏件免费更换，不收取额外费用。因前述原因导致的再次检测费用由中标人承担。（供应商对产品质量终身负责，因产品质量原因造成人员伤亡，根据事故调查的责任划分，供应商承应当承担相应责任。）

3. 对于非产品质量原因出现的损坏事故，中标人应无条件地提供备品配件，参与服务，只收取成本费用。

4. 投标人在投标文件中应提供具体售后服务的内容、服务措施、服务响应时间、相关承诺等。

5. 除非经采购人同意外，中标人应在收到故障通知后 12 小时内到达现场，并应在收到通知后 24 小时内免费修复或更换。

6. 如果中标人在收到通知后 24 小时没有修复或更换，采购人可采取必须的补救措施，但风险和费用将由中标人承担。

（四）付款条件：

合同签订生效后，在票证齐全，符合采购人付款流程的前提下，7 个工作日内支付合同总价款 30% 的预付款，待设备到货安装调试完毕，经验收合格后 30 日历天内支付剩余合同款项。

注：加“▲”号部份为实质性条款，若不能满足按无效标处理。加“★”为重要条款。

第五章 政企采购合同主要条款指引

（本合同为参考，具体结合采购需求及中标单位投标承诺，以实际签署为准）

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

根据 2025 年 ____ 月 ____ 日 2025 年温岭市幼儿园（玖樾府、塔下、玖珑壹号院、大溪镇方山、大溪镇龙誉）教玩具采购（项目编号：ZJJY-GQ-2025-004）招标结果和招标文件要求，并依照《中华人民共和国民法典》及其他等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

第一条 合同范围：

合同总价包括本次采购货物生产、运输、搬运、现场安装、调试、相关技术服务以及保险费、税费，备品备件、售后服务等全部费用。数量按实际结算。

第二条 合同金额：

1. 本合同总价人民币金额（大写）：_____元整（¥_____），详见报价清单。

2. 合同总价为完成本招标文件中提出的所有采购货物运至甲方指定地点并完成合同约定的相应服务应支付的各项金额之和，该总价含设计、货物的货款、包装、安装、保险、运输、装卸、检测试验、验收、产品保护、税金及合同包含的售后服务及技术支持等相关供货及售后服务的所有费用。

第三条 履约保证金：_____/_____

第四条 转包或分包：

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并要求乙方按合同金额的 20% 支付违约金。

第五条 交货地点：甲方指定地点

第六条 交货日期：

在甲方发出供货通知后 30 天内（日历天）完成产品的供货、安装、调试运行。验收由甲方组织具体安排时间。如超出供货日期五个工作日，甲方有权终止合同，产生的实际损失赔偿由乙方承担。

第七条 付款方式：

1. 合同签订生效后，在票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，7 个工作日内支付合同总价款 30% 的预付款。

2. 待设备到货安装调试完毕，经验收合格后 30 日历天内支付剩余合同款项。

第八条 价格调整：市场价格波动调整合同价格的约定：不调整。

第九条 结算方法：当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据甲方确认后实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

第十条 免费质保期：

免费质保期自安装调试完毕检验合格之日起计3年。供应商应在收到故障通知后 12 小时内到达现场，并应在收到通知后 24 小时内免费修复或更换。如因乙方供应的产品出现质量问题（包括但不限于外在瑕疵、内部缺陷等）应无条件退货或换货，因此给甲方造成的所有损失均由乙方承担。（乙方承诺优于招标文件要求的，以投标人承诺为准）。

第十一条 质量：

1. 甲方有权对货物发货前进行检验或测试，以确认货物的制造工艺原材料、质量等是否符合招标文件提出的要求，但不能作为最终验收。如果检验或测试的产品不能满足采购要求，甲方可以拒绝接受，乙方应更换被拒绝的货物，并承担给甲方造成的经济损失。

2. 货物交货时，乙方应提供权威部门出具的合格检测报告，该检验(检测)报告将作为甲方付款的重要依据，但不能作为最终验收。

3. 所有货物到达现场后，甲方有权对货物进行抽样检测，如甲方认为必要，可以委托质检机构进行检测。抽样检测不合格的可以部分或全部拒收，由此对甲方造成的损失应给予经济赔偿。乙方必须派专员到现场与甲方一起清点检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，乙方应立即补足或更换全新同规格、同样式的产品并承担相关费用直至甲方满意为止。

第十二条 验收：

1. 货物送达甲方指定地点后，甲方应及时对货物初步检验，如发现规格、型号、数量等与合同约定或投标承诺或相关国家标准不符时，甲方有权拒收，乙方承担由此引起的一切损失。

2. 货物经检验或检测发现不符合合同约定或相关国家标准，甲方应于 5 个工作日内向乙方提出异议和处理意见。乙方在收到甲方提出的异议和处理意见后必须在当天回复并在 5 个工作日内负责处理，否则即视同默认甲方提出的异议和处理意见。

3. 货物经甲方验收合格并不免除乙方对货物的质量责任，包括但不限于：（1）若发现货物质量、数量、标识等与约定不符，可退换，由乙方在 5 日内负责调换或补齐。（2）甲方在使用过程中发现不合格货物，乙方应承担相关责任。

第十三条 售后服务：

根据乙方投标文件中的承诺执行。

第十四条 违约责任：

1. 如乙方延期完成，除不可抗力的因素外，乙方应向甲方支付每日延期违约金，延期违约金每日按货物总价万分之五计取，超过 15 天未完成交付的，甲方有权单方解除合同，乙方

还须按合同金额的 20%支付违约金，并赔偿给甲方造成的全部损失(包括但不限于直接损失、间接损失、可得利益损失、律师费、诉讼费等)。

2. 因乙方产品检测不合格造成损失的，甲方有权单方解除合同，乙方须另支付合同总金额 20%的违约金，若违约金不足以弥补甲方相关损失时，乙方须赔偿给甲方造成的全部损失。

3. 若乙方提供的货物经验收不合格且需全部退货，由此导致的工期延误、施工损失及相关费用均由乙方承担，同时甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担违约责任并赔偿全部损失。

4. 除本合同另有约定外，任何一方违反本合同项下义务的，均构成违约，需向守约方承担赔偿责任。

第十五条 索赔：

如在货物交货、使用过程中，在质量保证期限内，甲方发现货物不符合招标要求，乙方应在收到甲方通知后 2-5 个工作日内更换货物。如果乙方在收到通知后 5 个工作日内没有更换货物，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方有权向乙方提出索赔。索赔费用包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用、甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用、因索赔而发生的律师费用等。

第十六条 不可抗力：

1. 不可抗力事件系指甲乙双方无法控制、不可预见的事件，诸如战争、严重水灾、台风、地震及其它双方商定的事件。

2. 甲乙双方任何一方因不可抗力事件所导致不能履行合同时，合同履行的期限应予以延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

3. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威部门出具的证明。

4. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，达成进一步履行合同事宜。

第十七条 争议的解决：

在发生所供货物的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同的终止：

1. 合同履行完毕，本合同自行终止。

2. 任何一方严重违反本合同约定，导致合同目的无法实现的，另一方有权解除合同，并有权要求违约方赔偿实际损失。

3. 除本合同约定的情形外，未经另一方书面同意，任何一方不得解除合同，否则视为违约。

4. 合同解除后，本合同项下双方的权利义务终止，但是任何一方在合同解除前应履行的义务仍需履行。

第十九条 合同的生效：

1. 本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字（或盖章）并加盖公章后生效。
2. 本合同一式六份，甲、乙双方执贰份，其余送代理机构存档。
3. 相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。
4. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：	（公章）	乙方：	（公章）
法定代表人：		法定代表人：	
或委托代理人：		或委托代理人：	
联系电话：		联系电话：	
开户银行：		开户银行：	
帐号：		帐号：	
地址及邮编：		地址及邮编：	
签约地址：			
签订时间：	年 月 日		

注：本合同作为示范文本，具体以成交人与招标人所签定正式合同为准。

附件 1

第六章 投标文件格式附件

项目名称

项目编号：

投 标 文 件

（资格证明文件）

投标人全称（公章）：

投标人地址：

日期：

资格证明文件目录
(投标人根据投标文件内容自行编制)

附件 2

投标声明书

浙江旌原工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，（经营地址）。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为 ）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间前三年内：在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的商务报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、我公司承诺（若代理服务费由中标单位支付）：如在本项目中标，我公司在中标公告发布之日起 5 个工作日内按招标文件约定支付代理服务费。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或委托代理人(签字)：

日期： 年 月 日

附件 3-1

法定代表人资格证明书

单位名称：_____

地址：_____

姓名：_____ 性别：_____

年龄：_____ 职务：_____

身份证号码：_____

系_____（投标人名称）_____的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证（正反面）

投标人（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日 期：

附件 3-2

授权委托书

_____（填写采购人单位名称）：

我单位全权委托_____（身份证号：_____）作为我单位合法代理人，参加_____（填写采购项目名称及编号）投标活动，并办理上述项目所涉的投标文件签署、合同签订及项目实施等与之相关的投标全程各事项。该代理人的上述行为，均代表本单位，与本单位的行爲具有同等法律效力，本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。代理人无权转换委托权。

特此委托

代理人姓名（签字）： 日期： 年 月 日

法定代表人（签字）： 日期： 年 月 日

（委托单位加盖公章）

附：1、代理人身份证复印件（本人签名、日期，单位加盖公章）

2、法定代表人身份证复印件（本人签名、日期，单位加盖公章）

附件 4

符合资格条件的声明函

浙江旌原工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

截至_____（采购人）_____（项目名称）_____（项目编号）的投标截止时间，本公司具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，在参加采购活动前三年内没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚、没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚），没有因违法经营被禁止参加政企采购活动的期限未满情形。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

投标人名称(公章)：

法定代表人或委托代理人(签字)：

日期： 年 月 日

附件 5

项目名称

项目编号：

投 标 文 件

（商务技术文件）

投标人全称（公章）：

投标人地址：

日期：

商务技术文件目录

(投标人根据投标文件内容自行编制)

附件 6

供应商自评表

序号	评分要素	分值	自评分值	评分对应页码

投标人名称(公章):

法定代表人或委托代理人(签字):

日期: 年 月 日

附件 7

投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			电子邮件		
法定代表人	姓名		技术职称			电话
技术负责人	姓名		技术职称			电话
成立时间			员工总人数：			
企业资质			其中	项目负责人		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
基本账户开户银行				初级职称人员		
基本账户账号				技工		
经营范围						
资产构成情况及投标人投资参股的关联企业情况						
备 注						

投标人名称(公章):

法定代表人或委托代理人(签字):

日期: 年 月 日

附件 8

投标人证书一览表

项目编号：ZJJY-GQ-2025-004

序号	证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期	对应页码

要求：

1. 填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书；
2. 附所列证书资料复印件或其他证明材料。

投标人名称(公章)：

法定代表人或委托代理人(签字)：

日期： 年 月 日

附件 9

投标人类似业绩一览表

项目编号：ZJJY-GQ-2025-004

序号	项目名称	业主名称	合同金额	签约日期	业主单位联系人及电话	证明材料所在页码
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

投标人名称(公章):

法定代表人或委托代理人(签字):

日期: 年 月 日

附件 10

项目负责人资格情况表

项目编号：ZJJY-GQ-2025-004

姓名		近年来主要工作业绩
性别		注：业绩证明应提供旁证材料 (合同或中标通知书)。
年龄		
职称		
毕业时间		
学校专业		
联系电话		
最近一年工作状况		
拟在本项目中担任主要 工作		

投标人名称(公章):

法定代表人或委托代理人(签字):

日期: 年 月 日

附件 11

项目实施人员一览表

项目编号：ZJJY-GQ-2025-004

序号	姓名	性别	年龄	最高学历	资格证书	项目经验	备注
1							
2							
3							
...							

要求：

1. 在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。
2. 需要列出人员的清单，并附人员证书复印件；

投标人名称(公章)：

法定代表人或委托代理人(签字)：

日期： 年 月 日

附件 12

拟投入项目设备一览表

项目编号：ZJJY-GQ-2025-004

序号	设备名称	产地型号	品牌	技术指标及配置	数量

注：此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

投标人名称(公章)：

法定代表人或委托代理人(签字)：

日期： 年 月 日

附件 13

技术、商务偏差表

为了采购人评议的需要，投标人若有偏离的应将偏离条款逐条提出或根据以下要求的格式提出偏差。投标人应对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”。

注：投标人应对每个指标和要求项的偏离情况做应答，遗漏视为负偏离。

序号	内容	招标文件要求	投标文件响应	偏离情况	说明
1					
2					
...					
...					
...					
...					
...					
...					

投标人名称(公章):

法定代表人或委托代理人(签字):

日期: 年 月 日

附件 14

项目名称

项目编号：

报 价 文 件

投标人全称（公章）：

投标人地址：

日期：

报价文件目录

1. 开标一览表（格式见附件）；
 2. 报价明细表（格式见附件）；
- 下列内容如有可提供：
3. 针对报价投标人认为其他需要说明的；

附件 15

开标一览表

项目名称：2025 年温岭市幼儿园（玖樾府、塔下、玖珑壹号院、大溪镇方山、大溪镇龙誉）
教玩具采购

项目编号：ZJJY-GQ-2025-004

序号	标项内容	投标总价（元）	服务期限	备注
1	2025 年温岭市幼儿园（玖樾府、塔下、玖珑壹号院、大溪镇方山、大溪镇龙誉）教玩具采购	小写： 大写：_____	30 日历天内	

填报要求：

1. 投标总报价应包括提供服务所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、夜餐费、高温补贴、各种社会保险、餐饮与交通、专用设备及工具、器械、服装、安全、管理费用、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定即合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称(公章)：

法定代表人或委托代理人(签字)：

日期： 年 月 日

附件 16

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

序号	名称	单位	数量	单价（元）	合计金额（元）	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
合 计（元）		人民币 元整（¥： ）				
本表金额结转至开标一览表						

注：1、工程量如有增减，按实际发生数量结算，单价按投标报价。

2、投标报价（单价）不得高于预算单价，否则作无效处理。

投标人名称(公章)：

法定代表人或委托代理人(签字)：

日期： 年 月 日

附件 17

说明：为确保采购项目顺利进行，已领取招标文件的供应商决定不参加本项目投标时，请于投标截止时间至少 1 个工作日前与我们书面确认（确认函格式如下），可将填写完整的确认函加盖公章后发送至浙江旌原工程咨询有限公司 QQ 邮箱：214798358@qq.com。 谢谢配合！

确认函

浙江旌原工程咨询有限公司：

我公司因原因，对于已获取招标文件的项目（项目编号），现决定自愿放弃参加投标活动。特发函向贵公司确认。

企业名称（盖章）：

日期：

附件 18

采购活动现场确认声明书

浙江旌原工程咨询有限公司：

本人经由_____（单位）负责人_____（姓名）合法授权参加_____项目（编号：_____）采购活动，经与本单位法定代表人（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 不存在利害关系 存在下列利害关系_____：

- A. 投资关系
- B. 行政隶属关系
- C. 业务指导关系
- D. 其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）_____。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 与其他所有供应商之间均不存在利害关系 与_____（供应商名称）之间存在下列利害关系_____：

- A. 法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
- B. 法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
- C. 法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
- D. 法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
- E. 法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
- F. 法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
- G. 存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
- H. 存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
- I. 其他利害关系情况_____。

三、现已清楚知道并严格遵守采购法律法规和现场纪律。

四、我发现_____供应商之间存在或可能存在上述第二条第_____项利害关系。

（供应商代表签名）_____

年 月 日