

文成社区党群服务中心提升改造 布展项目

采 购 合 同

采 购 人：浙江省衢州市龙游县东华街道文成社区居民委员会

成交供应商：龙游县尚游溪文化传媒有限公司

二〇二五年二月



采 购 人：浙江省衢州市龙游县东华街道文成社区居民委员会（以下简称甲方）
 住所地：浙江省衢州市龙游县东华街道永安路晨东小区物管楼
 成交供应商：龙游县尚游溪文化传媒有限公司（以下简称乙方）
 住所地：龙游县溪口镇新溪路 36 号(创客中心一楼 107)
 甲、乙双方根据文成社区党群服务中心提升改造布展项目（项目编号：JHCG2025-013）的磋商结果和响应文件，经双方协商一致，订立本采购合同。

第一条 合同标的

序号	品名	技术参数	单位	数量	综合单价 (元)	合价 (元)
(一) 邻里中心						
1	邻里就业信息汇总展示区	木工板龙骨打底，木工造型，平整处理，立体字，镀锌板翻转造型	套	1	8500	8500
2	左邻右舍文化墙	木工板龙骨打底，木工造型，平整处理，立体字，洞洞板	套	1	4000	4000
3	社区风采文化墙	木工板龙骨打底，木工造型，平整处理，亚克力 UV+异形雕刻	项	1	4800	4800
4	卡座	实木多层板 健康无异味，优质油蜡皮 耐磨易打理；高回弹海绵 久坐不塌陷 长度≥1200mm，高度宽度为常规尺寸	张	2	1800	3600
5	长条桌	实木桌板+钢制桌腿 稳固性好 尺寸≥1400*550*750mm	套	2	1200	2400
6	人体工学椅	加大腰背承托 高弹海绵坐垫 仿生贴脊靠背 透气网面 尺寸≥500*450*900mm	张	3	480	1440
7	缝纫机组合	机头加普通电机台板整套，机头加节能电机台板整套，单机头，大梭机头加节能电机台板	套	1	2800	2800
8	劳动工具展示柜	木工板龙骨打底，木工造型，免漆板制作，洞洞板	套	1	6200	6200
9	母婴室及更衣室隔断墙面	轻钢龙骨+石膏板+木工造型	项	1	2000	2000

10	母婴室及更衣室窗帘	环保铝合金材质, 0.21mm 加厚叶片, 烤漆叶片, 四合一省力拉珠系统, 多层环保烤漆, 防水防霉处理	套	2	1380	2760
11	更衣隔断帘	免打孔 可伸缩横杆立杆 强力承重	套	1	900	900
12	更衣室梳妆台及椅子	木工板龙骨打底, 木工造型, 免漆板制作, 银镜, 配套椅子 尺寸 $\geq$ 400*450*800mm	套	1	1800	1800
13	卡座组合	实木多层板 健康无异味, 优质油蜡皮 耐磨易打理; 高回弹海绵 久坐不塌陷 长度 $\geq$ 1400mm, 高度宽度为常规尺寸+茶几 直径 $\geq$ 500mm	套	2	2500	5000
14	单开玻璃门	铝合金窄边玻璃门	套	1	1500	1500
15	玻璃移门	采用钢化玻璃, 采光性能好, 边框使用优质高强度铝合金, 光泽耐磨有质感	套	1	3000	3000
	小计					50700

(二) 便民服务站

1	便民休息桌椅 (一桌四椅)	桌: 12mm 岩板桌面, 防撞打磨圆角, 铁艺底座。椅: 人体工学靠背, PP 材质防刮耐磨, 防水易清洁 桌子尺寸 $\geq$ 1200*600*750mm 椅子尺寸 $\geq$ 360*450*800mm	套	2	1600	3200
2	便民柜	木工板龙骨打底, 木工造型, 免漆板制作	套	1	6800	6800
3	实木椅子	实木框架+软包座椅 尺寸 $\geq$ 400*450*800mm	张	3	450	1350
4	茶吧一体机	多档调温, 24 小时保温, 触控台面, 安全童锁, 冷热多用, 智能遥控	套	1	1400	1400
5	微波炉	便捷旋钮操作简单 五档火力 精烹细调 灵活调节 定时烹饪 700W 大功率速热 360° 旋转加热 20L 容量轻巧能装	套	1	600	600
6	便民文化墙	2cm pvc uv+亚克力+异形雕刻	套	1	1500	1500
7	正面背景造型	宣绒布 UV 打印	套	1	2800	2800

	墙布					
8	卡座组合	实木多层板 健康无异味，优质油蜡皮 耐磨易打理；高回弹海绵 久坐不塌陷 长度≥3000mm，高度宽度为常规尺寸	套	1	3300	3300
9	消防栓升级改造	轻钢龙骨+石膏板+木工造型+平整处理	项	1	2000	2000
10	卫生间铝合金门套	铝合金包边	项	1	1000	1000
11	欢迎标语文化墙	轻钢龙骨+石膏板+木工造型+免漆板贴面+平整处理+PVC+迷你发光字	项	1	8000	8000
12	雨伞架	金属框架，表面喷塑处理	个	1	600	600
	小计					32550
(三) 共享空间						
1	卡座	实木多层板 健康无异味，优质油蜡皮 耐磨易打理；高回弹海绵 久坐不塌陷 长度≥1400mm，高度宽度为常规尺寸	张	3	1800	5400
2	条桌	实木多层板 健康无异味 尺寸≥1400*500*750mm	张	2	1200	2400
3	消防栓移位改造	轻钢龙骨+石膏板+木工造型+平整处理	项	1	2000	2000
4	共享空间隔断墙	轻钢龙骨+石膏板+木工造型+平整处理	项	1	1000	1000
5	消防栓升级改造	轻钢龙骨+石膏板+木工造型+平整处理	项	1	2000	2000
6	玻璃砖隔断墙	轻钢龙骨+石膏板+木工造型+玻璃砖+平整处理	项	1	4500	4500
7	储物边柜	木工板龙骨打底，木工造型，免漆板制作	套	1	3000	3000
8	长条桌	实木桌板+钢制桌腿 稳固性好+实木座	套	5	980	4900

	椅组合	椅 桌子尺寸 $\geq 1200*550*750\text{mm}$ 椅子尺寸 $\geq 400*450*800\text{mm}$				
	小计					25200

(四) 办事休息区

1	主背景文化墙	轻钢龙骨+石膏板+木工造型+平整处理	项	1	11000	11000
2	导视图	亚克力 UV	套	1	800	800
3	办公桌椅	实木桌板+钢制桌腿 稳固性好 桌子尺寸 $\geq 1200*550*750\text{mm}$ 椅子尺寸 $\geq 500*450*900\text{mm}$	套	8	1500	12000
4	来访者座椅	工学弧形椅背设计 升级柔软回弹坐垫 舒适逍遥后仰功能 多维透气透湿网布 尺寸 $\geq 500*450*900\text{mm}$	张	5	600	3000
5	休息区沙发组合	实木框架, 选用优质松木内部框架, 稳固承重且使用寿命长, 健康环保负离子漆, 奢华表皮尺寸 $\geq 3000*1100*500\text{mm}$	套	1	4800	4800
6	休息区 LED 大屏	p2.5 高清 LED 屏, 尺寸 $\geq 1440*2560\text{mm}$	项	1	31000	31000
7	茶吧一体机	多档调温, 24 小时保温, 触控台面, 安全童锁, 冷热多用, 智能遥控	套	1	1400	1400
	小计					64000

(五) 调解室

1	调解室隔断墙	轻钢龙骨+石膏板+木工造型+平整处理	项	1	3000	3000
2	铝合金隔断门	优质铝合金边框, 钢化玻璃, 密码锁	套	1	5300	5300
3	笑脸文化墙	2cm pvc uv+亚克力+异形雕刻	套	1	3000	3000
4	洽谈桌椅	实心松木打造, 结构少不易变形, 自然纹理, 天然大方, 稳定性强 (1 桌 6 椅) 桌子尺寸 $\geq 1800*700*750\text{mm}$ 椅子尺寸 $\geq 400*420*800\text{mm}$	套	1	5800	5800
5	红色文化专柜	木工板龙骨打底, 木工造型, 免漆板制作	项	1	9200	9200

	小计					26300
(六) 水吧区						
1	左侧水吧柜及书柜	木工板龙骨打底, 木工造型, 免漆板制作	项	1	22600	22600
2	吧台	木工板龙骨打底, 木工造型, 免漆板制作+大理石台面	项	1	13000	13000
3	吧椅	实木框架+弧面座面, 流畅线条搭建空间通透感, 环保 PP 颗粒, 水洗易打理 尺寸 $\geq 360*400*800\text{mm}$	张	4	650	2600
4	图书漂流柜	木工板龙骨打底, 木工造型, 免漆板制作, 万向轮	套	1	3000	3000
5	书桌椅组合	实木框架+软包座椅 1 桌 4 椅 桌子尺寸 $\geq 1200*600*750\text{mm}$ 椅子尺寸 $\geq 400*420*800\text{mm}$	套	1	3400	3400
6	右侧书柜	木工板龙骨打底, 木工造型, 免漆板制作	套	1	9100	9100
7	右侧长条桌	木工板龙骨打底, 木工造型, 免漆板制作 尺寸 $\geq 2700*400\text{mm}$	套	1	2500	2500
8	右侧椅子	实木框架+软包座椅 尺寸 $\geq 400*420*800\text{mm}$	张	3	550	1650
9	长条椅茶几组合	亲肤面料+高弹海绵+实木框架 长条椅尺寸 $\geq 1800*380*400\text{mm}$ 茶几直径 $\geq 400\text{mm}$	项	1	2800	2800
10	右侧文化墙	轻钢龙骨+石膏板+木工造型+木饰面+PVC+亚克力	项	1	6800	6800
11	卫生间铝合金门套	铝合金包边	项	1	2000	2000
12	绿植盆栽	/	项	1	2000	2000
	小计					71450
(七) 清廉文化 南孔文化 哲学 社会科学书籍阅读区						
1	清廉文	木工板龙骨打底, 木工造型, 免漆板制	项	1	6500	6500

	件专柜	作				
2	南孔文化专柜	木工板龙骨打底，木工造型，免漆板制作	项	1	8200	8200
3	卡座组合	实木多层板 健康无异味，优质油蜡皮 耐磨易打理；高回弹海绵 久坐不塌陷+方桌+椅子 卡座长度 $\geq 3000\text{mm}$ ，高度宽度为常规尺寸 方桌尺寸 $\geq 600*600*750$ 椅子尺寸 $\geq 400*420*800\text{mm}$	套	1	6360	6360
4	图书漂流柜	木工板龙骨打底，木工造型，免漆板制作，万向轮	套	1	3800	3800
5	书桌椅组合	实木框架+软包座椅 1桌4椅 桌子尺寸 $\geq 1200*600*750\text{mm}$ 椅子尺寸 $\geq 400*420*800\text{mm}$	套	1	3500	3500
6	书籍是人类进步阶梯文化墙	轻钢龙骨+石膏板+木工造型+PVC+亚克力	项	1	4800	4800
7	社会科学书柜	木工板龙骨打底，木工造型，免漆板制作	项	1	5300	5300
	小计					38460

(八) 会议室

1	铝合金隔断门	优质铝合金边框，钢化玻璃，密码锁	项	1	5500	5500
2	会议桌椅	工程级钢管 承重力强 桌面采用 25MM 加厚板材，设计承重 500 斤左右喷涂工艺，不易掉漆，经久耐用，人性化储物空间，私密挡板防走光 1桌14椅 桌子尺寸 $\geq 3800*1400*750\text{mm}$ 椅子尺寸 $\geq 500*420*800\text{mm}$	套	1	11800	11800
3	高流明抗强光投影仪及白玻纤大尺寸幕布	4k 高高流明，2.0 纯三色激光，杜比 HiFi 音质，100 寸自动幕布	套	1	8800	8800
4	装饰书柜	木工板龙骨打底，木工造型，免漆板制作	项	1	3500	3500

5	党员义务权利文化墙	2 公分 PVCUV+亚克力+异形雕刻	套	1	3000	3000
6	党员身份公开文化墙	2 公分 PVCUV+亚克力+磁性贴	项	1	3000	3000
	小计					35600

(九) 儿童区

1	左侧矮柜	木工板龙骨打底, 木工造型, 免漆板制作	项	1	3500	3500
2	铝合金隔断门	优质铝合金边框, 钢化玻璃	套	1	2000	2000
3	左侧文化墙	石膏板打底+PVC UV+异形雕刻	套	1	4200	4200
4	培训折叠桌椅	木质桌面 钢制桌腿及挡板 结构稳固 静音耐磨万向轮 (1 桌 2 椅) 桌子尺寸 $\geq 1200*400*750$ 椅子尺寸 $\geq 450*400*750\text{mm}$	套	6	1000	6000
5	儿童书柜	木工板龙骨打底, 木工造型, 免漆板制作	套	3	3200	9600
6	高流明抗强光投影仪及白玻纤大尺寸幕布	4k 高高流明, 2.0 纯三色激光, 杜比 HiFi 音质, 100 寸自动幕布	套	1	8800	8800
7	儿童区积木桌 (1 桌 4 椅)	E1 级实木板桌面 桌子尺寸 $\geq 1050*550*450\text{mm}$ 椅子尺寸 $\geq 250*250*420\text{mm}$	套	2	1000	2000
	小计					36100

(十) 自然科学 综合类书籍阅读区

1	左侧书柜	木工板龙骨打底, 木工造型, 免漆板制作	项	1	7200	7200
2	双人位茶几组	实木框架+科技布外包 座椅尺寸 $\geq 500*500*750$ 茶几直径 $\geq 450\text{mm}$	套	2	1200	2400

	合					
3	右侧隔断书柜	木工板龙骨打底, 木工造型, 免漆板制作	套	1	6600	6600
4	右侧格栅隔断	木工板龙骨打底, 木工造型, 免漆板制作	套	1	1500	1500
5	桌椅组合	实木框架+优质软包坐面 1 桌 1 椅 桌子尺寸 $\geq 1200*500\text{mm}$ 椅子尺寸 $\geq 400*450*800\text{mm}$	套	2	1600	3200
	小计					20900

(十一) 南孔书屋信息化设备

1	RFID 安全门	1. 工作环境温度范围: $-32^{\circ}\text{C} \sim 78^{\circ}\text{C}$ 2. 工作频率: 860~925MHz 3. 通信接口: RJ45 网络接口 4. 屏幕: 7 英寸触屏, 分辨率 800*480 5. 外观尺寸$\leq 1060*695*1541\text{mm}$(长*宽*高) 6. 门间距: 满足消防通道要求, 并大于通道闸机的间距 7. 样式: 采用透明亚克力结构, 整体大气时尚。 8. ★产品电磁辐射符合国家相关要求, 8 小时连续暴露辐射安全$\leq 4\mu\text{W}/\text{cm}^2$, 不会对其他设备的正常使用造成影响。 9. ★设备具有多通道 RFID 安全门智能控制软件系统, 具备 RFID 安全门智能控制软件。 二、功能要求: 1. 可以非接触式的快速识别粘贴在流通文献上的 RFID 标签 2. 多通道安全门应具备单通道独立报警和提示功能。 3. 可以对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD 及 DVD 等流通文献进行安全扫描操作, 不能损坏粘贴在流通文献中的磁性介质的文献。 4. 安全门配备嵌入式触摸屏, 可触摸操作。 5. 馆藏文献出门报警时, 安全门嵌入式触摸屏中显示未借出图书书名。可任意组合成单通道, 双通道等, 系统设备具备扩展性, 一排可安装至少 5 扇门 (4 通道), 并且不会降低系统检测的灵敏度。	片	2	14500	29000
---	----------	--	---	---	-------	-------

		6. 设备系统具有高侦测性能，要求无误报。 7. 具备流量计数功能，数据可直接门上操作重置。 8. 读写功率和距离可直接在门上操作重置。 9. 兼容多种报警格式。 10. 读者可利用手机终端对馆藏文献办理外借、转借等功能的自动识别。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件。读者通过手机完成外借或转借手续后，不需要增加任何步骤和修改安全位。读者直接把馆藏文献带出馆外时，系统认为是合法借阅，安全门不报警。 11. 具有音频和视觉报警信号，且信号源可设置，报警音量可调控。				
2	自助借还书服务终端	Invengo 自助借还书服务终端	套	1	48000	48000
3	16口POE交换机	16个千兆POE电口，2个千兆光口，交换机容量256Gbps，包转发率48Mpps，PoE最大输出功率247W，支持802.3af和802.3at供电。	台	1	2200	2200
4	企业及无线路由器	信锐 Turbo Sense 智感 AI 系列 Wi-Fi 6 高性能无线接入点，支持 802.11ax 协议，支持 OFDMA 和 MU-MIMO，内置有独立的 AI 感知射频，整机最大接入速率 1.901Gbps*，支持 1 个千兆以太网口，支持安全感知、环境感知、业务感知；支持 PoE 和 12V/2A 本地供电；支持 802.1X/CA 证书/移动 OA/短信/多因素等多种认证方式、智能负载均衡、网关、VPN、QoS、潜在风险终端和网络访问流量的识别与封堵、胖瘦一体化	台	5	2000	10000
5	授权	AP 接入授权，每增加一个管理的 AP 数量	个	2	200	400
6	认证平台	信锐认证平台	套	1	800	800
7	机柜	22U 标准机柜	只	1	1000	1000
8	PVC 管	国产优质	米	800	3.5	2800
9	网线	超 5 类	箱	3	700	2100

10	辅材	其它辅助材料 电源线 接线板等	项	1	2000	2000
11	信息系统集成施工维护及税费	总设备的 15%	项	1	14745	14745
	小计					113045

(十二) 财务室

1	财务室隔断墙	轻钢龙骨+石膏板+木工造型+平整处理	项	1	4000	4000
2	铝合金隔断门	优质铝合金边框, 钢化玻璃, 密码锁	项	1	5500	5500
3	玻璃移门	采用钢化玻璃, 采光性能好, 边框使用优质高强度铝合金, 光泽耐磨有质感	套	1	3000	3000
4	装饰书柜	木工板龙骨打底, 木工造型, 免漆板制作	项	1	3200	3200
5	办公桌椅	环保木纹桌面+不锈钢底座+隐蔽走线 1桌1椅桌子尺寸 $\geq 1400*550*750\text{mm}$ 椅子尺寸 $\geq 500*450*900\text{mm}$	套	2	2000	4000
6	2P 壁挂空调	推荐品牌: 海尔 美的 奥克斯	台	1	3800	3800
	小计					23500

(十三) 其他

1	整体电路改造	人工费+材料费	m ²	465	55	25575
2	整体灯具	长条灯、轨道射灯、轨道、吊筋及配套辅材及人工	项	1	15000	15000
3	中央空调	1 拖 13 中央联机 推荐品牌: 海尔 海信 奥克斯 参数 室内机: 1. 制冷量 $\geq 4000\text{w}$ 2. 制热量 $\geq 4500\text{w}$ 3. 额定制冷功率 $\leq 20\text{w}$ 4. 额定制热功率 $\leq 20\text{w}$ 5. 风量 $\geq 1000\text{m}^3/\text{h}$	项	1	130000	130000

		6. 最小噪音值 $\leq 27\text{dB(A)}$ 室外机: 1. 制冷量 $\geq 85000\text{w}$ 2. 制热量 $\geq 95000\text{w}$ 3. 额定制冷功率 $\leq 22710\text{w}$ 4. 额定制热功率 $\leq 22480\text{w}$ 5. 风量 $\geq 33000\text{m}^3/\text{h}$ 6. 最大噪音值 $\leq 63\text{dB(A)}$				
4	玻璃门 更换电 动门	办事区大门更换为电动门 其他门加锁	项	1	17500	17500
5	整体艺 术漆	材料费+人工费	项	1	40000	40000
6	门头发 光字	不锈钢围边发光字	项	1	18000	18000
	小计					246075
合 计						783880
合计大写		柒拾捌万叁仟捌佰捌拾元整				

上述价格是乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付的全部货物、服务价格，包括方案设计、制作、供货、运输装卸、安装调试、税金、保险、辅助工作、售后服务、采购代理费，以及政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等所有费用。如有漏项，视同已包含在其它产品中，综合单价不作调整，数量按实结算；甲方不允许乙方擅自更换产品、改变服务内容、质量标准、期限和追加项目费用。

第二条 质量要求及技术标准

1. 货物的质量要求：

1.1 乙方应保证提供的产品质量指标达到相应的生产标准，行业标准及厂家在本采购文件中提交并确定遵照的有关标准及技术参数。相关设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

1.2 乙方应保证所提供产品是全新的、未使用过的。并且产品没有设计、材料或工艺上的缺陷。

1.3 乙方保证提供的产品不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方必须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

2. 货物的技术标准：

乙方所供产品应符合有关国家、行业和企业产品标准。

3. 其他要求

(1) 材料要求：

1) 本项目范围内所需的材料、成品、未成品的采购、运输、保管、质量等责任均由乙方承担，甲方不提供任何材料。

2) 乙方所供应的材料名称、品种、型号、规格、质量等均应符合国家、地方及行业有关规范及要求，所有装修材料为环保、防火阻燃材料，并能满足甲方的需求。

3) 所有主要材料都必须有材料质检部门出具的合格证明（或检测报告），经甲方同意后方可使用，并保证产品的有效性。

4) 由于乙方提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，由乙方承担责任及赔偿甲方所有损失，并负责免费更换所有已实施的不合格材料。

5) 项目实施时，乙方严格按照其响应文件和设计方案中的要求供应相应的材料，如其所提供的材料与磋商响应时不一致的，甲方有权拒用，由此所造成的损失由乙方自行承担。

(2) 环保要求：乙方要确保在项目施工期间有效控制现场的扬尘、噪音、水、光等污染，按规范要求处置各类废弃物。

(3) 安全文明要求：在合同履行期间必须保证乙方（含所有参与本项目的人员）项目所在地及第三方的安全，做到文明施工、规范施工。期间若发生安全责任事故或被相关部门查处的，一切责任及经济赔偿由乙方承担，由此给甲方造成损失的，由乙方予以赔偿。

第三条 合同履行期限

1. 合同履行期限：合同签订后 60 日内完成全部内容并通过验收。

2. 履约地点：甲方指定地点。

第四条 货款支付

完成所有工作内容并通过甲方验收合格后一次性付至结算金额的 100%。

第五条 履约保证金

不收取。

第六条 设计、采购、制作、安装、调试与验收

1. 乙方必须按照采购文件的要求和响应文件的承诺，进行设计、采购、制作、安装、调试。设计方案须通过甲方审查确认后方可施工。

2. 甲方组织对乙方履约的验收，如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

第七条 售后服务

1. 质保期为自项目验收交付之日起 1 年，若产品原厂商提供的质保期优于 1 年的，以原厂商提供的质量保证期为准；在质量保证期内发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后 2 小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换材料等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。

3. 所有的服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派人到甲方现场进行维修，由此产

生的一切费用由乙方承担。

4. 乙方负责安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给甲方。

5. 供货及服务范围：乙方负责材料的供应、运输、安装调试、免费培训、售后服务。

第八条 知识产权

1. 乙方保证，甲方在使用该货物或者货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2. 乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

第九条 甲方责任

1. 及时办理付款手续。

2. 负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。

3. 对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

第十条 乙方责任

1. 保证所供货物均为投标文件承诺的货物，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书，保证其全部部件为全新的未使用的且符合相关质量要求。

2. 保证货物的售后服务，严格依据响应文件及相关承诺，对货物及系统进行保修、维护等服务。

3. 保证其所供货物不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。

第十一条 违约责任

1. 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总额的 5% 违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日 0.5% 向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日 6‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

第十二条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或

者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十三条 保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的 10% 支付违约金。

第十四条 争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签订地法院提起诉讼。

第十五条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
 2. 竞争性磋商文件及其答疑、补充、修改内容；乙方的响应文件、答疑时的书面澄清或说明、成交通知书等文件是构成合同不可分割的部分。
 3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
 4. 本合同一式五份，其中甲乙双方各二份，采购代理机构一份。具有同等法律效力。
- 以下无正文

甲方（盖章）：浙江省衢州市龙游县东华街道
文成社区居民委员会

法定代表人或授权
代理人（签字）：

地址：浙江省衢州市龙游县东华街道永安路晨
东小区物管楼

联系方式：15057094498

乙方（盖章）：龙游县尚游溪文化传媒有
限公司

法定代表人或授权
代理人（签字）：

地址：龙游县溪口镇新溪路 36 号(创客中
心一楼 107)

联系方式：15158790508

开户银行：浙江龙游农村商业银行股份有
限公司溪口支行

账号：201000268884559

签订日期：2025 年 2 月 26 日

签订日期：2025 年 2 月 26 日

采购代理机构（盖章）：浙江建航工程咨询有限公司

日期：2025 年 2 月 26 日