

慈溪市排水有限公司 2025 年度中西部污水  
管网运行维护服务采购项目

# 招标文件

招 标 人：慈溪市排水有限公司

代理机构：慈溪永真工程管理有限公司

编制日期：2025 年 1 月

# 温馨提醒

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在乐采云平台，投标人应及时登录乐采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

# 目 录

第一章	招标公告 .....	1
第二章	投标须知 .....	4
第三章	评标办法及标准 .....	11
第四章	合同条款 .....	28
第五章	招标内容与技术需求 .....	25
第六章	商务条款 .....	55
第七章	附件 .....	57

# 第一章 招标公告

发布日期：2025 年 月 日

根据《中华人民共和国招标投标法》、《关于规范国有企业货物和服务招标采购的指导意见（试行）》（慈国资[2014]149号）及其它有关办法，慈溪永真工程管理有限公司受慈溪市排水有限公司的委托，就慈溪市排水有限公司 2025 年度中西部污水管网运行维护服务采购项目进行公开招标，欢迎符合要求的投标人前来投标。

## 一、项目基本情况

项目编号：QTGGZY2025

项目名称：慈溪市排水有限公司 2025 年度中西部污水管网运行维护服务采购项目

标项 1：

标项 1 名称：慈溪市排水有限公司 2025 年度中西部污水管网运行维护服务采购项目（标项 1）

预算金额：122.35万元

最高限价：122.35万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：服务范围包括周巷、长河、天元、崇寿、庵东、部分宗汉等乡镇街道，分 5 片网格化管理，管线长度约 100 公里，沿线收集的污水汇入市域北部污水处理厂和市域西部污水处理厂；主要服务内容为污水管网巡查、网格化管理、管网养护疏通、CCTV 检测等。

标项 2：

标项 2 名称：慈溪市排水有限公司 2025 年度中西部污水管网运行维护服务采购项目（标项 2）

预算金额：209.45万元

最高限价：209.45万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：服务范围以东外环主干管和西 5 泵站下游主干管为主，包括横河、匡堰、逍林、白沙路街道、桥头、胜山、新浦、坎墩街道、部分前湾新区等乡镇街道，分 8 片网格化管理，管线长度约 161 公里，沿线收集的污水汇入市域北部污水处理厂；主要服务内容为污水管网巡查、网格化管理、管网养护疏通、CCTV 检测等。

标项 3：

标项 3 名称：慈溪市排水有限公司 2025 年度中西部污水管网运行维护服务采购项目（标项 3）

预算金额：291.85万元

最高限价：291.85万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：服务范围南至南二环、东至新城河、西至西二环、北至北三环范围内，分 7 片网格化管理，管线长度约 123 公里，沿线收集的污水汇入城区教场山污水处理厂；主要服务内容为污水管网巡查、网格化管理、管网养护疏通、CCTV 检测等。

备注：

合同履行期限：本项目服务期二年，合同一年一签。第一年度合同期满后，经采购人考核合格，可续签下一年度合同。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、投标人资格要求:

1、投标人须具有合法有效的企业营业执照。

2、未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体投标。

## 三、获取招标文件:

1、时间：2025年 月 日至2025年 月 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2、地点（网址）：乐采云平台 www.lecaiyn.com。

3、方式：（1）投标人登录乐采云平台（www.lecaiyn.com）的注册账号后，进入乐采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件；投标人只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）；投标人网上报名操作指南详见浙江省政府采购网办事指南。通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件，不得就采购文件提出质疑投诉，未按规定获取招标文件者的投标将被拒绝。

注：请投标人按上述要求获取采购文件，如未在“乐采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

4、售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2025年 月 日09:30（北京时间）

2、投标地点（网址）：乐采云平台。

3、开标时间：2025年 月 日09:30

4、开标地点（网址）：慈溪市公共资源交易中心第\_\_\_\_开标室（乐采云平台）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、投标保证金截止时间:

1.投标保证金金额（人民币）：标项1：2万元，标项2：3万元，标项3：5万元。

2.投标保证金形式可选择：银行电汇（通过网上缴纳时请选择，必须从供应商单位账户汇出）、支票、汇票等。不接受现金交纳形式。

3.投标保证金应于投标截止时间之前交纳到以下账号并到账：

收款单位：慈溪永真工程管理有限公司

开户行：中国建设银行慈溪市支行

账号：33150199513600002071

**特别提示：**供应商交纳投标保证金时，应详细注明投标项目的招标编号及标项号，未详细注明或注明错误将导致无法认定投标保证金是否到账，由此产生的后果将由供应商自行负责。

## 七、联系方式:

1、招标人名称：慈溪市排水有限公司

地 址：慈溪市吉祥西路 66 号

联系人：陈先生

电 话：0574-63894644

2、代理机构名称：慈溪永真工程管理有限公司

联系地址：慈溪市商务二路 29 号永利大厦 8 楼

联 系 人：侯先生

联系电话：0574-63837858

传 真：0574-63837838

3、投诉处理单位：宁波慈溪城建投资集团有限公司

联系地址：慈溪市三北大街 674 号

联系人：陆老师

联系电话：0574-63086539

#### 八、其他事项：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项号的投标。

2、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

3、落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（<https://www.lecaiyun.com/>），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。

CA 问题联系电话（人工）：汇信 CA400-888-4636；天谷 CA400-087-8198。

## 第二章 投标须知

### 一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履行、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 二、定义

- 1、“招标人”系指慈溪市排水有限公司。
- 2、“代理机构”系指慈溪永真工程管理有限公司。
- 3、“投标人（供应商）”系指向招标人提交投标文件的投标人。
- 4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。
- 5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的管网及污水处理设施的运行养护以及其他类似的义务。
- 6、“▲”系指实质性响应条款，未响应实质性条款要求的，作无效标处理。

### ▲三、投标人的资格要求

详见招标公告。

### 四、投标费用

- 1、无论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标有关的全部费用。
- 2、中标人需按慈溪市公共资源交易中心的规定，缴纳中标金额 0.15% 的交易费（不足 200 元的按 200 元收取）。

### 五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币。此费用应包含但不限于管网及设施的日常巡查、养护等（详见服务需求）所产生如设备的进退场费用、人工费、机械费、管理费、利润及各种规费、税费、水费、安全文明施工费等其他所有完成项目养护工作的一切费用。

### 六、投标保证金

▲1、投标保证金缴纳：详见招标公告

2、有下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件要求提供履约担保；
- (3) 中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，将没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成中标价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。

5、投标保证金的退还：未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标人的投标保证金在采购合同签订后五个工作日内退还。

### 七、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为 90 个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，招标人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，投标保证金的有效期也相应延长。

3、供应商可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标

文件。

## 八、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以 U 盘或光盘存储的备份投标文件。

2、电子投标文件，按“电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以 U 盘或光盘存储的备份投标文件，按“电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以 U 盘或光盘存储的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

## 九、投标文件的组成、制作

(一) 投标文件的组成（标项 1、标项 2、标项 3 分别编制）：

### 第一册：资格文件

1、提供营业执照副本扫描件或电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）。

### 第二册：商务和技术文件

1、投标书（格式见附件）；

2、法定代表人身份证明（格式见附件）；

3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；（格式见附件）

4、投标保证金汇款凭证复印件加盖投标人公章；

5、投标人一般情况表（格式见附件）；

6、商务条款响应表（格式见附件）；

7、技术条款响应表（格式见附件）；

8、合同条款响应表（格式见附件）；

9、项目了解情况；

10、实施方案（巡查维护计划、日常巡检网格化管理方案，管道 CCTV 检测方案，管道疏通方案，有限空间专项技术方案及安全防护措施，安全文明施工方案，质量保证措施）；

11、环保措施；

12、应急保障方案；

13、专业技术人员配备：拟投入本项目的项目负责人简历表（格式见附件）、人员投入计划表（格式见附件），拟投入人员专业素质、技术能力、相关经验等。

14、设备工具配备情况：投入本项目的设备组成表（格式见附件）

15、服务便捷性；

16、企业资质；



- 17、项目业绩表（格式见附件），合同复印件加盖投标人公章；
- 18、第三章“评标办法及标准”中“商务和技术评分表”要求提供的资料（如有需提供）；
- 19、投标人认为需要的其他资料（如有需提供）。

### 第三册：报价文件

- 1、开标一览表（格式见附件）；
- 2、分项报价表（格式见附件）；
- 3、中小企业声明函（格式见附件）；
- 4、残疾人福利性单位的：提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）（如有需提供）；
- 5、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件（如有需提供）。
- 6、投标人认为需要的其他资料（如有需提供）。

### 投标人应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

#### （二）投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和乐采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）投标人通过乐采云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘或光盘存储的备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各投标人应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请投标人自行把握时间。

### ▲十、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字或盖章后扫描上传（或加盖对应法定代表人或授权代表的电子签名或签章）。授权代表签字或盖章的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

### 十一、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：投标人应根据“电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的备份投标文件用封袋密封后递交。

3、备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注 明：\_\_\_\_\_“备份投标文件”\_\_\_\_\_；

（2）项目编号：\_\_\_\_\_QTGGZY2025\_\_\_\_\_；

（3）标项号：\_\_\_\_\_；

（4）项目名称：慈溪市排水有限公司2025年度中西部污水管网运行维护服务采购项目；

（5）在\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

(5) 投标人的名称：\_\_\_\_\_。

投标人须在信封上加盖投标人公章或由其法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

投标人未按要求标记的，招标人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

## 十二、投标文件的递交

▲1、电子投标文件：投标人应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到乐采云平台（www.lecaiyun.com）。

2、电子备份投标文件：投标人可于提交投标文件截止时间前，将以 U 盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后通过 EMS 等邮寄送达，送达地址：慈溪永真工程管理有限公司（慈溪市商务二路 29 号永利大厦 8 楼 812 室），联系人：侯维雁，联系电话：0574-63837858。投标人邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：362153643@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各投标人应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号。因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对电子备份投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各投标人自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，投标人又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

### 4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，投标人可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后投标人要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

## 十三、开标

1、本项目为不见面开评标项目，供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（<https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding>）。其中在政采云发起视频会议时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器使用谷歌 Chrome 或 360 浏览器极速模式操作，网络带宽不少于 50 兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。政采云视频会议目前不支持手机端。

2、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（或授权代表）准时参加。投标人的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该投标人默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

3、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：

(1) 宣布开标；

(2) 投标截止时间后，投标人登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进

行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

(3) 介绍开标现场的人员情况；

(4) 宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

(5) 投标人代表查验投标文件密封情况；确认无误后按照投标人提交投标文件的先后顺序，开启“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读投标人名称，并做开标记录；

(6) 第一阶段开标记录签字确认；

(7) 告知投标人第二阶段开标的有关事宜；

(8) 第一阶段开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

(1) 在乐采云平台宣告第一阶段评审无效投标人名单及理由；

(2) 公布经第一阶段评审符合招标文件要求的投标人的商务和技术得分情况；

(3) 按第一阶段开标顺序在乐采云平台开启除第一阶段无效标外的投标人的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及招标人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

(4) 第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

(5) 在乐采云平台公布中标候选人名单及招标人最终确定中标人名单的时间和公告方式等；

(6) 第二阶段开标结束。

4、特别说明：乐采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用乐采云电子投标开标及评审程序，但有下列情形之一的，按以下情况处理：

(1) 若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述投标人递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至乐采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

(2) 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4 病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

#### 十四、评标

1、招标人依据《中华人民共和国招标投标法》、《关于规范国有企业货物和服务招标采购的指导意见（试行）》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由招标人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”

没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### **十五、招标文件的澄清和修改**

1、招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在乐采云平台，投标人应及时登录乐采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少 15 日前，不足 15 日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受 15 日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

### **十六、异议和投诉**

1、在招标投标过程中，投标人有权提出异议。对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出；对开标有异议的，应当在开标现场提出；对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。超过以上期限提出的异议，招标人不予受理。

2、招标工作将公开接受社会监督。投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权投诉，投诉处理程序依据《关于规范国有企业货物和服务招标采购的指导意见（试行）》的有关规定执行。

3、提出异议和投诉的投标人或者其他利害关系人须保证其提出的异议、投诉内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

4、经核实，异议、投诉内容和相应证明材料与事实不符的，将被视为不良异议、投诉行为，且将有可能被限制参加后续项目的投标。

### **▲十七、预算价和最高限价单价**

1、本次公开招标设有预算价：标项 1：122.35 万元，标项 2：209.45 万元，标项 3：291.85 万元；最高限价单价详见第五章服务清单，投标报价超出预算价和最高限价单价的，投标无效。

### **十八、招标代理服务费**

招标代理机构参照国家发改委发改办价格[2003]857 号通知和原国家计委计价格[2002]1980 号文件规定的招标代理服务收费标准的 60%，按照中标通知书确定的中标金额，向中标人收取招标服务费。

2、中标投标人应在代理机构发出中标通知书 5 个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

### **十九、特别说明**

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(3) 中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见第七章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

(4) 采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

(5) 《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑。

5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本招标文件解释权归招标人。

## 第三章 评标办法及标准

### 一、评标办法

1.1 本项目评标采用综合评分法。

1.2 综合评分法：采用百分制，总分 100 分。投标人的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若投标人的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3 本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4 本次采购为非专门面向中小企业，本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为**其他未列明行业**。本次评审将对符合第二章第十九条第 1.1、1.2、1.3 款的小微企业的价格给予 **10%** 的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其最后报价进行公示。

1.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

### 二、评标程序（按标项 1、标项 2、标项 3 的顺序评审）

#### 2.1 第一阶段评审

2.1.1 资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指招标人或招标代理机构根据“附表 1 资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表 2 符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。**资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。**

2.1.2 比较与评价：评标委员会根据“附表 3 商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。投标人商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分 30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。

#### 2.2 第二阶段评审

2.2.1 报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表 4 初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。**初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。**

2.2.2 在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与乐采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准；

（2）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。▲修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.2.3 提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项投标的，按一

家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的所有核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

**本项目为服务类项目不适用。**

2.2.4 评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算投标人报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5 综合评估：投标人的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6 推荐中标候选人：**按标项1、标项2、标项3顺序在各个标项中综合得分由高到低排序并按排序推荐1名中标候选人。**若投标人的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

**本项目兼投不兼中，标项1的中标候选人不被推荐为标项2、标项3的中标候选人，标项1、标项2的中标候选人不被推荐为标项3的中标候选人。**

### 2.3 确定中标人

本项目由招标人确定中标人。

招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认，招标人自收到评标报告之日起3个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，并在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，公告期限为1工作日。

若中标人放弃中标、或事后查询为失信被执行人的、或因不可抗力提出不能履行合同被依法撤销中标资格，则招标人可确定排名其次的中标候选人为中标人，或重新组织招标。

### 三、投标的澄清

3.1 评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。投标人的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2 乐采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。投标人在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

(1) 乐采云平台通过待办事项和短信提醒投标人在截止时间前完成澄清。

(2) 投标人在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

(3) 查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

(4) 签章完成，文件名称处显示“已签章”，投标人可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

(5) 确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：投标人未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，投标人可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

(6) 完成状态：投标人澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3 投标人未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

**四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。**

#### **五、重新招标**

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

5.1 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

5.2 评标委员会评标过程中，有效投标人少于 3 个的；

5.3 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者代理机构沟通并作书面记录。招标人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。



附表 1:

资格性审查表

序号	审查要求	要求说明
1	投标人须具有合法有效的企业营业执照。 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被 执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税 收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为 记录名单。	提供营业执照副本扫描件或电子营业执照加盖供 应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由 行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供 应商公章）。
<b>资格性审查结论</b>		

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、招标人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人（重大税收违法失信主体）信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，招标人将依法取消其中标资格。

附表 2:

符合性审查表

序号	审查要求	要求说明
1	投标有效期:符合第二章“投标须知”第七、1条的要求。	提供“投标书”。
2	法定代表人身份证明、法定代表人授权书。	(1)投标文件由法定代表人签字或盖章的,提供“法定代表人身份证明”。 (2)投标文件由授权代表签字或盖章的,提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。
3	符合第二章“投标须知”第十、1条的要求。	投标文件的签署盖章。
4	投标保证金:符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。	按要求缴纳投标保证金。
5	对同个标项不允许提供两个投标方案。	是否有两个投标方案。
6	投标人不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。	不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。
7	评标委员会经过审查,有下列情形之一的,视为投标人串通投标,投标无效: (1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制; (2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜; (3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人; (4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异; (5)不同投标人的投标文件相互混装。	不得有所述情形。
8	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求(实质性要求招标文件中“▲”标记)。	符合所述要求。
9	本项目不接受联合体投标。	投标人非联合体。
<b>符合性审查结论</b>		

注:1、上述审查项目中,任意一项不符合的,符合性审查不合格。

2、序号3-序号9在乐采云上无须添加关联点。

附表 3:

商务和技术评分表（标项 1、标项 2、标项 3）

项目编号：QTGGZY2025

评审项目		评分内容	分值
商务和技术得分	项目了解与分析	对项目需求的了解： ①符合实际情况、具体详尽、合理、针对性强的得 4 分；②基本符合实际情况、具体内容比较有针对性的得 3 分；③在细节上略有欠缺、但能满足本项目需求的得 1 分；④了解片面、与实际情况存在一定偏差的得 0 分；缺项不得分。	4
		对本项目所涉及到的招标人所属的所有排水管道、设施现场实际情况的认识及目标任务的描述以及分析评价： ①总体情况认识准确、充分，目标任务的描述以及分析评价方向准确、全面的得 4 分；②总体情况认识比较准确，目标任务的描述以及分析评价方向比较全面的得 3 分；③总体情况认识及目标任务的描述以及分析评价方向略有欠缺、但能满足本项目需求的得 1 分；④总体情况认识及目标任务的描述以及分析评价方向片面、与实际情况存在一定偏差的得 0 分；缺项不得分。	4
	实施方案	针对本项目的针对项目需求制定的巡查维护计划、日常巡检网格化管理方案进行评议：①方案内容详实，逻辑清晰，符合项目实际情况，切实可行的得 5 分；②方案内容详细，工作思路清楚，基本符合项目实际情况，合理可行的得 4 分；③方案内容比较简单，虽然存在一些不足但无明显重大缺陷的得 3 分；④方案内容简单、笼统，存在较多的不足，可行性差的得 2 分；⑤提交的方案不符合项目实际且明显缺乏可行性或未提供方案的不得分。	5
		针对本项目的管道 CCTV 检测方案进行评议：①方案内容详实，逻辑清晰，符合项目实际情况，切实可行的得 5 分；②方案内容详细，工作思路清楚，基本符合项目实际情况，合理可行的得 4 分；③方案内容比较简单，虽然存在一些不足但无明显重大缺陷的得 3 分；④方案内容简单、笼统，存在较多的不足，可行性差的得 2 分；⑤提交的方案不符合项目实际且明显缺乏可行性或未提供方案的不得分。	5
		针对本项目的管道疏通方案进行评议：①方案内容详实，逻辑清晰，符合项目实际情况，切实可行的得 5 分；②方案内容详细，工作思路清楚，基本符合项目实际情况，合理可行的得 4 分；③方案内容比较简单，虽然存在一些不足但无明显重大缺陷的得 3 分；④方案内容简单、笼统，存在较多的不足，可行性差的得 2 分；⑤提交的方案不符合项目实际且明显缺乏可行性或未提供方案的不得分。	5

	<p>针对本项目的有限空间作业专项技术方案及安全防护措施：对投标人提供的有限空间作业专项技术方案及安全防护措施的可行性、合理性进行评议。</p> <p>①方案内容详实，逻辑清晰，符合项目实际情况，切实可行的得 5 分；②方案内容详细，工作思路清楚，基本符合项目实际情况，合理可行的得 4 分；③方案内容比较简单，虽然存在一些不足但无明显重大缺陷的得 3 分；④方案内容简单、笼统，存在较多的不足，可行性差的得 2 分；⑤提交的方案不符合项目实际且明显缺乏可行性或未提供方案的不得分。</p>	5
	<p>针对本项目的安全文明施工方案进行评议：①方案内容详实，逻辑清晰，符合项目实际情况，切实可行的得 5 分；②方案内容详细，工作思路清楚，基本符合项目实际情况，合理可行的得 4 分；③方案内容比较简单，虽然存在一些不足但无明显重大缺陷的得 3 分；④方案内容简单、笼统，存在较多的不足，可行性差的得 2 分；⑤提交的方案不符合项目实际且明显缺乏可行性或未提供方案的不得分。</p>	5
	<p>针对本项目质量保证措施进行评议：①保障措施可行有效、详细细致，严谨合理的得 5 分；②保障措施相对可行有效、合理的得 4 分；③保障措施可行性、合理性一般的得 3 分；④保障措施可行性、合理性略有欠缺的得 2 分；⑤提交的方案不符合项目实际且明显缺乏可行性或未提供方案的不得分。</p>	5
环保措施	<p>针对本项目环保措施进行评议：①保障措施可行有效、详细细致，严谨合理的得 5 分；②保障措施相对可行有效、合理的得 4 分；③保障措施可行性、合理性一般的得 3 分；④保障措施可行性、合理性略有欠缺的得 2 分；⑤保障措施可行性较差，内容不全的得 1 分；缺项不得分。</p>	5
应急保障方案	<p>针对突发情况的应急处理措施（防汛防台、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配备、应急处置方案，落实专职人员等内容）及投诉处理方案进行评议：</p> <p>①方案内容详实，逻辑清晰，符合项目实际情况，切实可行的得 5 分；②方案内容详细，工作思路清楚，基本符合项目实际情况，合理可行的得 4 分；③方案内容比较简单，虽然存在一些不足但无明显重大缺陷的得 3 分；④方案内容简单、笼统，存在较多的不足，可行性差的得 2 分；⑤提交的方案不符合项目实际且明显缺乏可行性或未提供方案的不得分。</p>	5
专业技术人员配备（同一人员不累计得分）	<p>1、项目负责人具有人社部门颁发的给排水或市政相关专业的中级及以上工程师职称且同时具有行政主管部门颁发的市政公用工程专业二级及以上建造师注册证书的得 2 分；提供相关人员证书扫描件及由本单位为其缴纳的近三个月（2024 年 11 月-2025 年 1 月）内任意一个月投标单位为其缴纳的社保缴纳证明复印件加盖投标人公章，否则不得分。</p>	2

	<p>2、拟投入本项目的网格化巡查人员中具有人社部门（或经人社部门备案的职业技能等级评价机构）颁发的管工职业技能等级证书的，</p> <p>（1）管工职业技能等级证书数量<math>\geq 5</math>本证的得3分；</p> <p>（2）<math>3 \leq</math>管工职业技能等级证书数量<math>&lt; 5</math>本得2分；</p> <p>（3）管工职业技能等级证书数量<math>&lt; 3</math>本的不得分。</p> <p>注：投标文件中提供相关人员证书扫描件及近三个月（2024年11月-2025年1月）任意一个月投标单位为其缴纳的社保缴纳证明扫描件并加盖投标人公章，否则不得分；职业技能等级评价机构颁发的证书须提供评价机构通过人社部门备案证明资料，否则不得分。</p>	3
	<p>3、项目人员、班组配置（除项目负责人和网格化巡查人员）：针对投标人提供的拟投入本项目的养护人员、班组配备（如管道检测人员、有限空间操作证、潜水员，安全员等），根据拟投入人员专业素质、技术能力、相关经验进行综合评议：</p> <p>人员、班组配备齐全、专业素质及技术能力强、经验丰富，完全满足招标需求的得5分；人员、班组配备较齐全、专业素质及技术能力较强、经验较丰富，基本满足招标需求的得3分；人员、班组配备一般、专业素质及技术能力一般、经验一般，不满足招标需求、影响项目正常实施的得2分；人员、班组配备差、专业素质及技术能力差、经验不足，完全不满足招标需求的得1分；未提供得0分。</p> <p>注：投标文件中提供相关人员证书扫描件及近三个月（2024年11月-2025年1月）任意一个月投标单位为其缴纳的社保缴纳证明扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。</p>	5
设备工具 配备情况	<p>针对投标人提供的拟投入本项目的设施设备配备（如巡查车、高压疏通（冲洗）车、管道检测设备、有毒气检测设备、封堵气囊等），根据设备配备等情况进行综合评议：</p> <p>设施设备配置齐全、设备先进、合理、完全满足招标需求的得5分；设施设备配置一般、基本合理、基本满足招标需求的得3分；设施设备配置落后、不合理、影响项目正常实施的得1分；未提供得0分。</p> <p>（自有设备或车辆的投标文件中提供购置发票扫描件加盖投标人公章，租赁设备或车辆的须同时提供产品购置发票扫描件和租赁合同扫描件加盖投标人公章，巡查车、疏通车另需提供车辆行驶证扫描件加盖投标人公章）</p>	5
服务便捷性	<p>针对服务便捷性优势方面的描述，包括服务机构基本情况、稳定性、项目实施期间配合服务的便捷程度等进行评议：①服务机构稳定性好、便捷程度高的得3分；②服务机构设置基本稳定、相对便捷的得2分；③服务便捷性低、机构设置不稳定的得1分，未提供方案的不得分。</p> <p>提供服务机构设置相关证明或承诺书、服务场所情况等相关证明资料。</p>	3

企业资质	投标人具有市政公用工程施工总承包承包三级资质并在有效期内的得 1 分，具有市政公用工程施工总承包承包二级资质及以上并在有效期内的得 2 分。 <b>注：投标文件中提供证书扫描件加盖投标人公章。</b>	2
业绩	自 2022 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）至今，承担过排水设施（或设备）养护运维或管道疏通检测的项目每提供一个得 1 分，最多得 2 分。 <b>注：投标文件提供合同及中标通知书的扫描件并加盖公章；合同中如不能反映该项目性质的，须提供业主证明材料加盖公章。同一业主同一项目的续签合同业绩不累计得分，按一份计算。</b>	2
商务和技术得分		70

注：1、各评委成员自行按以上分值评分。

2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：

年 月 日

附表 4

### 初步审查表

序号	审查要求	要求说明
1	本次公开招标设有预算价：标项 1：____万元，标项 2：__万元，标项 3：__万元；最高限价单价详见第五章服务清单，投标报价超出预算价和最高限价单价的，投标无效。	提供“开标一览表”、“分项报价表”。
2	符合第二章“投标须知”第十、1 条的要求。	投标文件的签署盖章。
3	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过第一阶段评审投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。	符合所述要求。
4	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记）。	符合所述要求。
初步审查结论		

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号 2-序号 4 在乐采云上无须添加关联点。

附表 5

### 价格评分表（标项 1、标项 2、标项 3）

项目编号：QTGGZY2025

		投标人
分值		
价格分 30分	投标人价格得分（30分） 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值(扣除10%) 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他投标人报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100	
<b>报价得分（30分）</b>		

## 第四章 合同条款

(本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定)

# 慈溪市排水有限公司 2025 年度中西部污水管网运行维护服务采购项目

## 合 同

甲方：慈溪市排水有限公司

乙方：

签署日期： 年 月 日

签署地点：



# 慈溪市排水有限公司 2025 年度中西部污水管网运行维护服务采购项目（标项\_\_\_\_）合同

甲方：

乙方：

慈溪市排水有限公司 2025 年度中西部污水管网运行维护服务采购项目（招标编号：\_\_\_\_\_）标项\_\_\_\_经过公开招标，确定由乙方中标。按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，在自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

## 一、项目名称、服务期限

1.1 项目名称：慈溪市排水有限公司 2025 年度中西部污水管网运行维护服务采购项目。

1.2 项目服务期限：本项目服务期二年，合同一年一签。第一年度合同期满后，经采购人考核合格，可续签下一年度合同。第一年为 2025 年 月 日至 2026 年 月 日。

## 服务范围及内容

《第五章 招标内容与技术需求》的服务内容要求。

## 三、合同金额

3.1 市域污水收集管网运行管理养护服务采购项目合同价为人民币\_\_\_\_\_万元（小写：\_\_\_\_\_），具体分项报价如下：

费用内容	数量	综合单价（含税管费）	小计（元）	备注	服务期限
日常巡查费用					一年
污水管道养护疏通费用					
检查井整套更换费用					
CCTV 检测费用					
升井施工费用					
应急作业台班费用					
有限空间作业台班费用					
合计					

3.2 服务项目中综合单价应包含各类管网及设施的日常巡查、养护等（详见服务需求）所产生如设备的进退场费用、人工费、机械费、管理费、利润及各种规费、税费、水费、安全文明施工费、保险费等其他所有完成项目养护工作的一切费用。

3.3 本项目日常巡查费用为固定总价，其他费用采用固定综合单价。

3.4 在合同履行期间，乙方承诺的投标综合单价不因市场因素、政策因素、数量的变动而调整，同时甲方有权对服务项目的数量进行删减或增加，乙方不得因此提出索赔。如服务项目内的数量发生变化

的，按实际数量相应调整。

#### 四、履约保证金

4.1 履约保证金金额：履约保证金须在签订合同后 7 天内，乙方交纳人民币\_\_\_\_\_元（小写：\_\_\_\_\_）作为本合同的履约保证金，履约保证金形式：可以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险等非现金形式提交。

履约保证金（扣除各种扣款的余款）在合同履行完毕（实施期满且所承担的所有单项项目均验收合格）后退回。

#### 五、转包或分包

5.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人；

5.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得分包给他人。

5.3 如有转让和未经需方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

#### 六、付款方法

##### 6.1 结算办法：

合同履行期间，巡查费用按固定总价，每三个月拨付巡查费用的 1/4，其他费用按发生的作业任务及服务设施量根据实际情况调整，以甲方出具的签证单上数量作为结算依据，并结合考核办法按三个月支付结算款的 90%进行核拨，服务期结束后，待结算审计报告通过后拨付余款。

污水收集管网费用结算时执行乙方中标的投标单价，按实际数量计算，即：

结算价=投标单价×实际数量

注：管网长度、工程量以招标人认可签证后的为准。

**此合同项目下所产生的应收账款不得质押、转让。**

##### 6.2 支付方式：

按三个月支付结算款的 90%进行核拨，每月进行考核，根据前三次考核情况核拨给乙方，具体方法：

1、月考核得分在 90 分及以上的，全额核拨当月运行养护管理费用。

2、月考核得分在 80—90 分（包括 80 分）之间的，与 90 分比较每低 1 分扣 3000 元。

3、月考核分在 70—80 分（包括 70 分）之间的，在扣除上一档次的扣款基础上再以 80 分为基数，每低 1 分再扣 5000 元。

4、月考核分在 70 分以下，即不合格，在扣除上一档次的扣款基础上，以 70 分为基数，每低于 1 分再扣 10000 元。

5、月考核分在 60 分以下的，直接终止合同，扣除履约保证金，且全部责任由中标人承担。

6、每年度连续二个月或累积三个月考核成绩不合格，则终止合同，扣除履约保证金，且全部责任由中标人承担。

7、若发生人员死亡安全事故，甲方有权终止合同，扣除履约保证金，且全部责任由中标人承担。

注：a、考核办法详见附件；本项目的考核办法解释权归甲方所有；如有必要，甲方有权对考核标准和实施细则进行合理的修改并通知乙方，乙方必须无条件服从。

#### 七、税

7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 八、违约责任

8.1 乙方逾期提供服务的，乙方向甲方支付每次 500 元的违约金，逾期提供服务超过 5 次的，甲方有权单方面解除合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，甲方有权没收乙方交纳的全部履约保证金，如造成甲方损失超过履约保证金金额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

8.2 若甲方发现乙方所有服务人员与投标文件承诺配置不一致的，每发现一次扣 3000 元/人。

## 九、不可抗力事件处理

9.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

9.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

9.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十、诉讼

10.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

## 十一、合同生效及其它

11.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

11.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

11.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本 份。

甲 方：_____	乙 方：_____
地 址：_____	地 址：_____
法定代表人：_____	法定代表人：_____
授权代表：_____	授权代表：_____
电 话：_____	电 话：_____
账户名称：_____	账户名称：_____
开户银行：_____	开户银行：_____
账 号：_____	账 号：_____
签约时间：_____	签约地点：_____

附：有限空间作业安全管理协议

安全文明生产协议

工程建设项目廉政合同

## 第五章 招标内容与技术需求

### 标项 1:

#### 一、服务范围

慈溪市排水有限公司所属的西部污水管网，具体内容见下表：

【西部片区 1】 周巷镇、周巷 1 泵站、周巷 3 泵站，沿中横线-西 1 泵站

【西部片区 2】 天元镇、长河镇，西 1 泵站-西 2 泵站主干线-市域西部污水处理厂

【西部片区 3】 金轮南路（牌坊北侧）沿线-时代广场泵站-西三环，西三环（周浒公路北侧）沿线-西 2 泵站

【西部片区 4】 西 2 泵站至西 3 泵站重力管，庵东镇，庵东 1 泵站—西 3 泵站及沿线，西 2 泵站压力管-中兴一路（陆中湾）

【西部片区 5】 西 3 泵站-西 4 泵站-西 5 泵站重力管，包括崇寿镇食品园区、崇寿 1 泵站及崇寿镇沿线，西 2 泵站压力管中兴一路（陆中湾）-西 5 泵站

#### 二、总体要求

慈溪当地设立运营管理队伍，中标后需对污水处理设施每个污水设施运行点进行一一核对，在确认所有设施正常达标运行后，完成交接工作，交付中标人开展运行养护管理工作。

按项目要求配齐排水设施专业养护人员和设备，有限空间施工安全防护装备及救援设备等，有限空间作业人员具有上岗证，编制各类规章制度、操作规程、应急预案、月度养护计划，保证已建成的市域污水收集管网设施正常运行，社会评价良好。

#### 三、服务内容

##### 3.1 设施巡查内容

所属管网共分 5 个片区，实行网格化管理，每个片区配备网格化巡查人员至少 1 名，一共不少于 5 名，每天对辖区内的管网设施巡查一次，并把巡查结果相关数据上传至排水公司排水管网信息化管理平台。巡查人员需具有管网管理工作经验，具有相关上岗证书，并自行配备相关交通工具。巡查的内容包括：污水冒溢、井盖缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管以及影响排水的工程施工等情况；走巡时发现井内有垃圾等杂物，应立即清捞处理（不下井作业）；对其中出现的一般的漏、坏、堵、溢等异常现象，尽快处理和修复；简单判断管网破损情况（窥物镜检查）；对出现的较严重的影响排水系统正常运行的问题，及时在上报主管部门，由招标人确定实施方案和实施单位。数据上传设备安卓智能手机由中标人自行配备，安卓智能手机须与排水管网信息化管理平台兼容，不少于 5 台。对巡查的污水管网采用步行行走的方式巡查，作业人员必须统一穿着带荧光的工作服和安全帽，中标人须对所有作业人员办理社保和人身意外伤害保险，在作业过程中一切伤亡意外事故招标人均不承担任何责任，由中标人自负。

##### 3.2 污水管网运行养护要求

管网运行养护范围包括上述市域城区、市域乡镇，市域主干污水管网、河道截污渠（管）不包括在内，市域主干污水管网、河道截污渠（管）只需巡查。2025 年度（一年）养护数量暂定管径 1200 及以下的 45000 米，cctv 检测 9000 米等，根据实际情况再作调整。

观察管网系统运行情况，随时关注出水流量；发现管网系统有淤泥堆积堵塞、管网和窨井井盖破损及堵塞、出水流量不正常等现象时，应及时疏通和修复。

中标人每月月底汇报本月的维修养护作业计划实施完成情况及下个月的养护计划，招标人每月对养护作业完成情况进行抽查考核，若在抽查中发现管网积淤深度超过管径的 1/5，招标人有权扣罚当月的运行养护服务费，并对招标人提出的问题进行整改，若在以后抽查中，同一路段还发现同样问题，招标人有权解除合同。

养护部分包括但不限于以下主要内容：

具体细则：

- (1) 污水管道完好，排水畅通，无堵塞，无污水外溢、渗漏等现象发生。
- (2) 管道、检查井、雨水口内不得留有石块等阻碍排水的杂物，检查井漂浮物清理，垃圾自行处置。
- (3) 管道定期疏通，窨井定期疏挖、清洗。
- (4) 疏挖、清洗所产生的污物必须规范处置。
- (5) 污水检查井盖及边井盖（含预留井盖）出现被盗或损坏时，中标人应在 24 小时内对污水检查井盖及边井盖（含预留井盖）进行补缺，更换的主要材料由招标人提供，检查井整套更换数量暂定防沉降 10 套。
- (6) 对污水管网标识牌进行补增，安装防跌落网，材料（仅指标识牌、防跌落网）由招标人提供；
- (7) 必要时对损坏的排水管道进行 CCTV 检测数量暂定 9000 米。
- (8) 必要时对检查井进行升井施工，数量暂定 20 座。
- (9) 应急作业台班暂定 2 次。
- (10) 有限空间作业台班 5 次。
- (11) 委托中标方对市域污水管网移交进行验收。
- (12) 处理日常投诉事件及应急事件。

### 3.3 污水井运行养护要求

包括但不限于以下主要内容：

- (1) 定期检查相关井盖以及各种盖板的完整性、安全性、定期清理化盖板上的垃圾、污物、杂物；
- (2) 视污水井的使用情况，对井进行定期清运，防止满溢以及水面漂浮物固化结块堵塞管道；
- (3) 定期检查污水井管道连接井，确保畅通和完好；

### 3.4 不可抗力造成的污水设施维修工程

不可抗力造成的污水设施维修工程，数量以业主签证认可的联系单为准。

不可抗力是指中标人和招标人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和约定的其他情形。

### 3.5 服务清单和最高限价单价：

服务内容	数量	最高限价单价 (含税管费)	备注	服务期限
1、日常巡查	共分 5 个片区， 实行网格化管理， 每个片区配	70000 元/年/人		一年

	备网格化人员 1 名，共 5 名，每天对辖区内的管网设施巡查一次，并上传相关数据。			
2、污水管道养护疏通	45000 米	14.5 元/米	污水管道清淤疏通 DN1200 及以下（含气囊封堵拆除及需要设置的有限空间作业）（含淤泥、垃圾清捞、外运）	
3、检查井整套更换	防沉降 10 套	800 元/套	启闭井盖，清除框体污垢，拆除旧井座，安装井座，场内运输，清理场地等（综合单价中综合考虑检查井井盖大小及材质，结算不做调整（自行配备车辆及人员、主材由招标人提供））	
4、CCTV 检测	9000 米	18.5 元/米		
5、升井施工	20 座	950 元/座	翻挖拆卸盖座，整理，洗刷接口面，拌制砂浆及混凝土，砌砖墙粉刷，安放盖座，混凝土坞膀，填实，场内运输，清理场地（综合考虑各类检查井大小、升高高度，综合考虑在综合单价中，结算不做调整）	
6、应急作业台班	2 次	5000 元/次		
7、有限空间作业台班	5 次	3500 元/次	除管道养护疏通项中作业	

注：在合同履行期间，乙方承诺的投标综合单价不因市场因素、政策因素、数量的变动而调整，同时甲方有权对服务项目的数量进行删减或增加。如服务项目内的数量发生变化的，按实际数量相应调整。

#### 四、管理要求

定期进行养护保养工作，确保慈溪市排水有限公司市域污水收集管网设施的管道安全畅通、各设施设备正常稳定的安全运行。

中标单位需建立、健全和完善各项管理制度、内部考核制度、养护运行管理台账。

中标人须实时上传养护、维修、更换及运行管理的相关信息。

每月汇报本月的维修养护作业计划实施完成情况、运行养护管理台账和上报下月的维修养护作业计划（含巡查、设施运行管理养护等服务内容）。

中标人应对污水设施设备应急、突发事件（如接到群众报障、报修及反应电话等事件等）及招标人委托的其他任务及时响应，接到通知后，在城区 30 分钟内到达现场，在乡镇 2 小时内到达现场，制定针对性的实施方案，做好应急处置事项；中标人须开通一个 24 小时应急处理服务电话，确保电话 24 小

时通畅有人接听，并处理好相关任务。

在遇突发事件或自然灾害时，中标方必须配备专业抢险突击队，并 24 小时待命，无条件服从和接受甲方的统一指挥和安排。

新建管理项目：委托中标方对市域污水管网移交进行验收，对污水处理设施移交过程中，中标人需和招标人共同确认所有设施正常运行后，则双方完成交接工作；若有设施未正常运行，经招标人确认后确实需要进行维修的，由产权单位负责整改，达到使用功能后移交。设施维修调整至正常运行后，交付中标人开展运行管理养护工作，运行管理养护的服务期开始日期以接收联系单上的接收日期为准。设施的巡查养护、维修、更换及运行管理必须按照相关规定和国家、省、市及地方的技术规范实施（如《有限空间作业安全技术规程》、《城镇排水管道维护安全技术规程》、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》、《宁波市城镇排水管渠维护管理标准》等）。

解决各类投诉、妥善处理各类突发事件和应急事件，对存在的问题不推诿、不推卸责任。不发生有责媒体报道事件，不发生有效信访、省级或市区级主管部门通报批评、省或市区级领导批示批评、群体性信访事件、死亡等重大安全事故等事件。

## 五、其他要求与说明

1、若中标人在服务期间，违反下列规定将被解除服务合同，扣除履约保证金，且全部责任由中标人承担。

转包或未经招标人同意，分包给与合同无关的第三方；

每年度连续二个月或累积三个月考核成绩不合格；

出现重大问题或重大事故造成严重影响的。中标人被解除合同后，招标人可以按评标委员会推荐的排名顺序且未在其他标段中标的投标人承接本项目的服务管理或重新组织招标。重新组织招标的，原被解除养护合同的中标人不得参与投标。

2、中标人的用工（包括管理人员和作业人员等）必须符合国家用工的相关规定。

3、中标人在提供本项目服务过程中所产生的垃圾（含淤泥）由中标人按政府有关规定进行处理，相关费用及手续办理由中标人自行承担。

4、所有服务内容产生的垃圾（含淤泥）均应作无害化处理，垃圾（含淤泥）的收集、压缩、转运、处置等费用均应含在投标报价中。

5、中标人须为所管辖区域内的所有本项目相关服务内容购买保险，招标人移交给中标人的全部设施设备，因可能发生的包括但不限于以下风险而须索赔的均由中标人负责赔偿且处理相关事宜，相应的风险均由中标人承担：

因井盖、盖板等排水设施损坏、缺失导致的人身、财产损失索赔；

因中标人对管网的清疏不及时或对污水设施的管理不善导致污水溢流出排水系统造成的人身、财产损失索赔和环保处罚等；

其他因中标人对管道及其附属构筑物、污水设施的检查与维修工作不及时造成的人身、财产损失索赔；  
中标人或者中标人聘请的工作人员在养护作业过程中以及完成本项目约定的其他工作内容时造成的人身、财产损害等保险费用由中标人自行负责。

在运营期间发生的一切事故、责任全部由中标人负责。如中标人未购买或少购买保险而导致赔偿纠纷的，均由中标人自行负责和处理。

▲6、投标人须承诺中标后做到以下几点：

(1) 巡查队伍配备：网格化巡查人员不少于 5 名，每个片区配备至少 1 名（附社保依据）。

(2) 在慈溪当地按项目要求配齐其他人员（除巡查人员）：配备 2 组养护作业队伍，每组配备至少 5 名，其中至少 2 名及以上取得相关有限空间作业上岗证书。其他团队人员配备项目经理 1 名，至少 1 名安全员，至少 1 名资料员，至少 2 名以上电工或机电设备维修工（附社保依据）；

(3) 按项目要求配置设备：巡查车 2 辆及以上、疏通车 2 辆及以上、CCTV(内窥检测设备)、声呐(SONAR)电子设备、有毒有害气体检测仪、防毒面具、管道封堵气囊等常规设备（附发票依据）；

(4) 健全建立各项规章制度（如组织架构、设施设备操作规程、运行养护与安全作业手册、日常管理制度、应急预案等）。

(5) 根据实际情况设置服务站点。

注：中标人在中标后一个月内按投标承诺配齐人员（人员一人一岗，不得兼岗）、配备设备及建立各项制度并报送招标人备案，若不报送则招标人有权取消中标资格。

## 标项 2:

### 一、服务范围

慈溪市排水有限公司所属的中部污水管网，具体内容见下表：

【中部片区 1】 西 5 泵站-市域北部污水厂重力管及压力管，东外环 3 泵站-市域北部污水厂压力管，市域北部污水厂-湿地压力管

【中部片区 2】 东外环 2 泵站—东外环 3 泵站，包括沿线新浦镇、胜山镇区域【中部片区 3】 逍林区域泵站和桥头区域泵站，中横线桥头泵站-寺马路路口，不含寺马线

【中部片区 4】 匡堰 1 泵站—匡堰 2 泵站—逍林 3 泵站，寺马线（三北大街）（含）-沿中横线至东外环 2 泵站

【中部片区 5】 东至新城大道北路，南至北三环，西至浒崇公路（中横线北），北至永安路区域

【中部片区 6】 东外环 1 泵站—东外环 2 泵站及东外环周边沿线。（包括至长池路出水）

【中部片区 7】 建东路、杨梅大道-翔龙路泵站-南三环、横河区域泵站沿线—前应路泵站

【中部片区 8】 前应路泵站出水—东外环 1 泵站及沿线

### 二、总体要求

慈溪当地设立运营管理队伍，中标后需对污水处理设施每个污水设施运行点进行一一核对，在确认所有设施正常达标运行后，完成交接工作，交付中标人开展运行养护管理工作。

按项目要求配齐排水设施专业养护人员和设备，有限空间施工安全防护装备及救援设备等，有限空间作业人员具有上岗证，编制各类规章制度、操作规程、应急预案、月度养护计划，保证已建成的市域污水收集管网设施正常运行，社会评价良好。

### 三、服务内容

#### 3.1 设施巡查内容

所属管网共分 8 个片区，实行网格化管理，每个片区配备网格化巡查人员至少 1 名，一共不少于



8名，每天对辖区内的管网设施巡查一次，并把巡查结果相关数据上传至排水公司排水管网信息化管理平台。巡查人员需具有管网管理工作经验，具有相关上岗证书，并自行配备相关交通工具。巡查的内容包括：污水冒溢、井盖缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管以及影响排水的工程施工等情况；走巡时发现井内有垃圾等杂物，应立即清捞处理（不下井作业）；对其中出现的一般的漏、坏、堵、溢等异常现象，尽快处理和修复；简单判断管网破损情况（窥物镜检查）；对出现的较严重的影响排水系统正常运行的问题，及时在上报主管部门，由招标人确定实施方案和实施单位。数据上传设备安卓智能手机由中标人自行配备，安卓智能手机须与排水管网信息化管理平台兼容，不少于8台。对巡查的污水管网采用步行行走的方式巡查，作业人员必须统一穿着带荧光的工作服和安全帽，中标人须对所有作业人员办理社保和人身意外伤害保险，在作业过程中一切伤亡意外事故招标人均不承担任何责任，由中标人自负。

### 3.2 污水管网运行养护要求

管网运行养护范围包括上述市域城区、市域乡镇，市域主干污水管网、河道截污渠（管）不包括在内，市域主干污水管网、河道截污渠（管）只需巡查。2025年度（一年）养护数量暂定管径1200及以下的80000米，cctv检测16000米等，根据实际情况再作调整。

观察管网系统运行情况，随时关注出水流量；发现管网系统有淤泥堆积堵塞、管网和窨井井盖破损及堵塞、出水流量不正常等现象时，应及时疏通和修复。

中标人每月月底汇报本月的维修养护作业计划实施完成情况及下个月的养护计划，招标人每月对养护作业完成情况进行抽查考核，若在抽查中发现管网积淤深度超过管径的1/5，招标人有权扣罚当月的运行养护服务费，并对招标人提出的问题进行整改，若在以后抽查中，同一路段还发现同样问题，招标人有权解除合同。

养护部分包括但不限于以下主要内容：

具体细则：

- （1）污水管道完好，排水畅通，无堵塞，无污水外溢、渗漏等现象发生。
- （2）管道、检查井、雨水口内不得留有石块等阻碍排水的杂物，检查井漂浮物清理，垃圾自行处置。
- （3）管道定期疏通，窨井定期疏挖、清洗。
- （4）疏挖、清洗所产生的污物必须规范处置。
- （5）污水检查井盖及边井盖（含预留井盖）出现被盗或损坏时，中标人应在24小时内对污水检查井盖及边井盖（含预留井盖）进行补缺，更换的主要材料由招标人提供，检查井整套更换数量暂定防沉降40套。
- （6）对污水管网标识牌进行补增，安装防跌落网，材料（仅指标识牌、防跌落网）由招标人提供；
- （7）必要时对损坏的排水管道进行CCTV检测数量暂定16000米。
- （8）必要时对检查井进行升井施工，数量暂定20座。
- （9）应急作业台班暂定2次。
- （10）有限空间作业台班5次。
- （11）委托中标方对市域污水管网移交进行验收。
- （12）处理日常投诉事件及应急事件。

### 3.3 污水井运行养护要求

包括但不限于以下主要内容：

- (1) 定期检查相关井盖以及各种盖板的完整性、安全性、定期清理化盖板上的垃圾、污物、杂物；
- (2) 视污水井的使用情况，对井进行定期清运，防止满溢以及水面漂浮物固化结块堵塞管道；
- (3) 定期检查污水井管道连接井，确保畅通和完好；

### 3.4 不可抗力造成的污水设施维修工程

不可抗力造成的污水设施维修工程，数量以业主签证认可的联系单为准。

不可抗力是指中标人和招标人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和约定的其他情形。

### 3.5 服务清单和最高限价单价：

服务内容	数量	最高限价单价 (含税管费)	备注	服务期限
1、日常巡查	共分 8 个片区，实行网格化管理，每个片区配备网格化人员 1 名，共 8 名，每天对辖区内的管网设施巡查一次，并上传相关数据。	70000 元/年/人		一年
2、污水管道养护疏通	80000 米	14.5 元/米	污水管道清淤疏通 DN1200 及以下(含气囊封堵拆除及需要设置的有限空间作业)(含淤泥、垃圾清捞、外运)	
3、检查井整套更换	防沉降 40 套	800 元/套	启闭井盖，清除框体污垢，拆除旧井座，安装井座，场内运输，清理场地等(综合单价中综合考虑检查井井盖大小及材质，结算不做调整(自行配备车辆及人员、主材由招标人提供))	
4、CCTV 检测	16000 米	18.5 元/米		
5、升井施工	20 座	950 元/座	翻挖拆卸盖座，整理，洗刷接口面，拌制砂浆及混凝土，砌砖墙粉刷，安放盖座，混凝土坞膀，填实，场内运输，清理场地(综合考虑各类检查井大小、升高高度，综合考虑在综合单价中，结算不做调整)	
6、应急作业台班	2 次	5000 元/次		
7、有限空间作业台班	5 次	3500 元/次	除管道养护疏通项中作业	

注：在合同履行期间，乙方承诺的投标综合单价不因市场因素、政策因素、数量的变动而调整，同时甲方有权对服务项目的数量进行删减或增加。如服务项目内的数量发生变化的，按实际数量相应调整。

#### 四、管理要求

定期进行养护保养工作，确保慈溪市排水有限公司市域污水收集管网设施的管道安全畅通、各设施设备正常稳定的安全运行。

中标单位需建立、健全和完善各项管理制度、内部考核制度、养护运行管理台账。

中标人须实时上传养护、维修、更换及运行管理的相关信息。

每月汇报本月的维修养护作业计划实施完成情况、运行养护管理台账和上报下月的维修养护作业计划（含巡查、设施运行管理养护等服务内容）。

中标人应对污水设备设施应急、突发事件（如接到群众报障、报修及反应电话等事件等）及招标人委托的其他任务及时响应，接到通知后，在城区 30 分钟内到达现场，在乡镇 2 小时内到达现场，制定针对性的实施方案，做好应急处置事项；中标人须开通一个 24 小时应急处理服务电话，确保电话 24 小时通畅有人接听，并处理好相关任务。

在遇突发事件或自然灾害时，中标方必须配备专业抢险突击队，并 24 小时待命，无条件服从和接受甲方的统一指挥和安排。

新建管理项目：委托中标方对市域污水管网移交进行验收，对污水处理设施移交过程中，中标人需和招标人共同确认所有设施正常运行后，则双方完成交接工作；若有设施未正常运行，经招标人确认后确实需要进行维修的，由产权单位负责整改，达到使用功能后移交。设施维修调整至正常运行后，交付中标人开展运行管理养护工作，运行管理养护的服务期开始日期以接收联系单上的接收日期为准。

设施的巡查养护、维修、更换及运行管理必须按照相关规定和国家、省、市及地方的技术规范实施（如《有限空间作业安全技术规程》、《城镇排水管道维护安全技术规程》、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》、《宁波市城镇排水管渠维护管理标准》等）。

解决各类投诉、妥善处理各类突发事件和应急事件，对存在的问题不推诿、不推卸责任。不发生有责媒体报道事件，不发生有效信访、省级或市区级主管部门通报批评、省或市区级领导批示批评、群体性信访事件、死亡等重大安全事故等事件。

#### 五、其他要求与说明

1、若中标人在服务期间，违反下列规定将被解除服务合同，扣除履约保证金，且全部责任由中标人承担。

转包或未经招标人同意，分包给与合同无关的第三方；

每年度连续二个月或累积三个月考核成绩不合格；

出现重大问题或重大事故造成严重影响的。中标人被解除合同后，招标人可以按评标委员会推荐的排名顺序且未在其他标段中标的投标人承接本项目的服务管理或重新组织招标。重新组织招标的，原被解除养护合同的中标人不得参与投标。

2、中标人的用工（包括管理人员和作业人员等）必须符合国家用工的相关规定。

3、中标人在提供本项目服务过程中所产生的垃圾（含淤泥）由中标人按政府有关规定进行处理，相关费用及手续办理由中标人自行承担。

4、所有服务内容产生的垃圾（含淤泥）均应作无害化处理，垃圾（含淤泥）的收集、压缩、转运、处置等费用均应含在投标报价中。

5、中标人须为所管辖区域内的所有本项目相关服务内容购买保险，招标人移交给中标人的全部设施设备，因可能发生的包括但不限于以下风险而须索赔的均由中标人负责赔偿且处理相关事宜，相应的风险均由中标人承担：

因井盖、盖板等排水设施损坏、缺失导致的人身、财产损失索赔；

因中标人对管网的清疏不及时或对污水设施的管理不善导致污水溢流排水系统造成的人身、财产损失索赔和环保处罚等；

其他因中标人对管道及其附属构筑物、污水设施的检查与维修工作不及时造成的人身、财产损失索赔；中标人或者中标人聘请的工作人员在养护作业过程中以及完成本项目约定的其他工作内容时造成的人身、财产损害等保险费用由中标人自行负责。

在运营期间发生的一切事故、责任全部由中标人负责。如中标人未购买或少购买保险而导致赔偿纠纷的，均由中标人自行负责和处理。

▲6、投标人须承诺中标后做到以下几点：

（1）巡查队伍配备：网格化巡查人员不少于8名，每个片区配备至少1名（附社保依据）。

（2）在慈溪当地按项目要求配齐其他人员（除巡查人员）：配备3组养护作业队伍，每组配备至少5名，其中至少2名及以上取得相关有限空间作业上岗证书。其他团队人员配备项目经理1名，至少1名安全员，至少1名资料员，至少2名以上电工或机电设备维修工（附社保依据）；

（3）按项目要求配置设备：巡查车3辆及以上、疏通车3辆及以上、CCTV（内窥检测设备）、声呐（SONAR）电子设备、有毒有害气体检测仪、防毒面具、管道封堵气囊等常规设备（附发票依据）；

（4）健全建立各项规章制度（如组织架构、设施设备操作规程、运行养护与安全作业手册、日常管理制度、应急预案等）。

（5）根据实际情况设置服务站点。

注：中标人在中标后一个月内按投标承诺配齐人员（人员一人一岗，不得兼岗）、配备设备及建立各项制度并报送招标人备案，若不报送则招标人有权取消中标资格。

### 标项 3:

#### 一、服务范围

慈溪市排水有限公司所属的城区污水管网，具体内容见下表：

【城区 1】 老开发区块-浒崇公路（含）及沿线，包括金桥、海通泵站

【城区 2】 新城大道（检察院门口）沿线-三北大街-华胜路-东泵站

【城区 3】 国道泵站-孙塘路沿线-吉祥路沿线-市域教场山污水厂

【城区 4】 南泵站-新江路沿线-市域教场山污水厂

【城区 5】 东至孙塘路（不含），南至国道（含），西至新江路（不含），北至北二环（含）区域

【城区 6】 东至孙塘路，（含），南至前应路（含），西至寺山路（含），北至国道（不含）区域

域（包括南泵站寺山路进水）

【城区 7】 宗汉 1-宗汉 2-北三环-浒崇公路-坎墩泵站，坎墩 1 泵站沿线-坎墩泵站

## 二、总体要求

慈溪当地设立运营管理队伍，中标后需对污水处理设施每个污水设施运行点进行一一核对，在确认所有设施正常达标运行后，完成交接工作，交付中标人开展运行养护管理工作。

按项目要求配齐排水设施专业养护人员和设备，有限空间施工安全防护装备及救援设备等，有限空间作业人员具有上岗证，编制各类规章制度、操作规程、应急预案、月度养护计划，保证已建成的市域污水收集管网设施正常运行，社会评价良好。

## 三、服务内容

### 3.1 设施巡查内容

所属管网共分 7 个片区，实行网格化管理，每个片区配备网格化巡查人员至少 1 名，一共不少于 7 名，每天对辖区内的管网设施巡查一次，并把巡查结果相关数据上传至排水公司排水管网信息化管理平台。巡查人员需具有管网管理工作经验，具有相关上岗证书，并自行配备相关交通工具。巡查的内容包括：污水冒溢、井盖缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管以及影响排水的工程施工等情况；走巡时发现井内有垃圾等杂物，应立即清捞处理（不下井作业）；对其中出现的一般的漏、坏、堵、溢等异常现象，尽快处理和修复；简单判断管网破损情况（窥物镜检查）；对出现的较严重的影响排水系统正常运行的问题，及时在上报主管部门，由招标人确定实施方案和实施单位。数据上传设备安卓智能手机由中标人自行配备，安卓智能手机须与排水管网信息化管理平台兼容，不少于 7 台。对巡查的污水管网采用步行行走的方式巡查，作业人员必须统一穿着带荧光的工作服和安全帽，中标人须对所有作业人员办理社保和人身意外伤害保险，在作业过程中一切伤亡意外事故招标人均不承担任何责任，由中标人自负。

### 3.2 污水管网运行养护要求

管网运行养护范围包括上述污水收集管网设施总量表格内的市域城区、市域乡镇，市域主干污水管网、河道截污渠（管）不包括在内，市域主干污水管网、河道截污渠（管）只需巡查。2025 年度（一年）养护数量暂定管径 1200 及以下的 130000 米，cctv 检测 26000 米等，根据实际情况再作调整。

观察管网系统运行情况，随时关注出水流量；发现管网系统有淤泥堆积堵塞、管网和窰井井盖破损及堵塞、出水流量不正常等现象时，应及时疏通和修复。

中标人每月月底汇报本月的维修养护作业计划实施完成情况及下个月的养护计划，招标人每月对养护作业完成情况进行抽查考核，若在抽查中发现管网积淤深度超过管径的 1/5，招标人有权扣罚当月的运行养护服务费，并对招标人提出的问题进行整改，若在以后抽查中，同一路段还发现同样问题，招标人有权解除合同。

养护部分包括但不限于以下主要内容：

具体细则：

- （1）污水管道完好，排水畅通，无堵塞，无污水外溢、渗漏等现象发生。
- （2）管道、检查井、雨水口内不得留有石块等阻碍排水的杂物，检查井漂浮物清理，垃圾自行处置。
- （3）管道定期疏通，窰井定期疏挖、清洗。

(4) 疏挖、清洗所产生的污物必须规范处置。

(5) 污水检查井盖及边井盖（含预留井盖）出现被盗或损坏时，中标人应在 24 小时内对污水检查井盖及边井盖（含预留井盖）进行补缺，更换的主要材料由招标人提供，检查井整套更换数量暂定防沉降 20 套。

(6) 对污水管网标识牌进行补增，安装防跌落网，材料（仅指标识牌、防跌落网）由招标人提供；

(7) 必要时对损坏的排水管道进行 CCTV 检测数量暂定 26000 米。

(8) 必要时对检查井进行升井施工，数量暂定 20 座。

(9) 应急作业台班暂定 2 次。

(10) 有限空间作业台班 5 次。

(11) 委托中标方对市域污水管网移交进行验收。

(12) 处理日常投诉事件及应急事件。

### 3.3 污水井运行养护要求

包括但不限于以下主要内容：

(1) 定期检查相关井盖以及各种盖板的完整性、安全性、定期清理化盖板上的垃圾、污物、杂物；

(2) 视污水井的使用情况，对井进行定期清运，防止满溢以及水面漂浮物固化结块堵塞管道；

(3) 定期检查污水井管道连接井，确保畅通和完好；

### 3.4 不可抗力造成的污水设施维修工程

不可抗力造成的污水设施维修工程，数量以业主签证认可的联系单为准。

不可抗力是指中标人和招标人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和约定的其他情形。

### 3.5 服务清单和最高限价单价：

服务内容	数量	最高限价单价 (含税管费)	备注	服务期限
1、日常巡查	共分 7 个片区，实行网格化管理，每个片区配备网格化人员 1 名，共 7 名，每天对辖区内的管网设施巡查一次，并上传相关数据。	70000 元/年/人		一年
2、污水管道养护疏通	130000 米	14.5 元/米	污水管道清淤疏通 DN1200 及以下（含气囊封堵拆除及需要设置的有限空间作业）（含淤泥、垃圾清捞、外运）	
3、检查井整套更换	防沉降 20 套	800 元/套	启闭井盖，清除框体污垢，拆除旧井座，安装井座，场内运输，清理场地等（综合单价中综合考虑检查井井盖大小及材质，结算不做调整（自行配备车辆及人员、主材由招标人提	

			供))	
4、CCTV 检测	26000 米	18.5 元/米		
5、升井施工	20 座	950 元/座	翻挖拆卸盖座，整理，洗刷接口面，拌制砂浆及混凝土，砌砖墙粉刷，安放盖座，混凝土坞膀，填实，场内运输，清理场地（综合考虑各类检查井大小、升高高度，综合考虑在综合单价中，结算不做调整）	
6、应急作业台班	2 次	5000 元/次		
7、有限空间作业台班	5 次	3500 元/次	除管道养护疏通项中作业	

注：在合同履行期间，乙方承诺的投标综合单价不因市场因素、政策因素、数量的变动而调整，同时甲方有权对服务项目的数量进行删减或增加。如服务项目内的数量发生变化的，按实际数量相应调整。

#### 四、管理要求

定期进行养护保养工作，确保慈溪市排水有限公司市域污水收集管网设施的管道安全畅通、各设施设备正常稳定的安全运行。

中标单位需建立、健全和完善各项管理制度、内部考核制度、养护运行管理台账。

中标人须实时上传养护、维修、更换及运行管理的相关信息。

每月汇报本月的维修养护作业计划实施完成情况、运行养护管理台账和上报下月的维修养护作业计划（含巡查、设施运行管理养护等服务内容）。

中标人应对污水设备设施应急、突发事件（如接到群众报障、报修及反应电话等事件等）及招标人委托的其他任务及时响应，接到通知后，在城区 30 分钟内到达现场，在乡镇 2 小时内到达现场，制定针对性的实施方案，做好应急处置事项；中标人须开通一个 24 小时应急处理服务电话，确保电话 24 小时通畅有人接听，并处理好相关任务。

在遇突发事件或自然灾害时，中标方必须配备专业抢险突击队，并 24 小时待命，无条件服从和接受甲方的统一指挥和安排。

新建管理项目：委托中标方对市域污水管网移交进行验收，对污水处理设施移交过程中，中标人需和招标人共同确认所有设施正常运行后，则双方完成交接工作；若有设施未正常运行，经招标人确认后确实需要进行维修的，由产权单位负责整改，达到使用功能后移交。设施维修调整至正常运行后，交付中标人开展运行管理养护工作，运行管理养护的服务期开始日期以接收联系单上的接收日期为准。

设施的巡查养护、维修、更换及运行管理必须按照相关规定和国家、省、市及地方的技术规范实施（如《有限空间作业安全技术规程》、《城镇排水管道维护安全技术规程》、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》、《宁波市城镇排水管渠维护管理标准》等）。

解决各类投诉、妥善处理各类突发事件和应急事件，对存在的问题不推诿、不推卸责任。不发生有媒体报道事件，不发生有效信访、省级或市区级主管部门通报批评、省或市区级领导批示批评、群体性信访事件、死亡等重大安全事故等事件。

## 五、其他要求与说明

1、若中标人在服务期间，违反下列规定将被解除服务合同，扣除履约保证金，且全部责任由中标人承担。

转包或未经招标人同意，分包给与合同无关的第三方；

每年度连续二个月或累积三个月考核成绩不合格；

出现重大问题或重大事故造成严重影响的。中标人被解除合同后，招标人可以按评标委员会推荐的排名顺序且未在其他标段中标的投标人承接本项目的服务管理或重新组织招标。重新组织招标的，原被解除养护合同的中标人不得参与投标。

2、中标人的用工（包括管理人员和作业人员等）必须符合国家用工的相关规定。

3、中标人在提供本项目服务过程中所产生的垃圾（含淤泥）由中标人按政府有关规定进行处理，相关费用及手续办理由中标人自行承担。

4、所有服务内容产生的垃圾（含淤泥）均应作无害化处理，垃圾（含淤泥）的收集、压缩、转运、处置等费用均应含在投标报价中。

5、中标人须为所管辖区域内的所有本项目相关服务内容购买保险，招标人移交给中标人的全部设施设备，因可能发生的包括但不限于以下风险而须索赔的均由中标人负责赔偿且处理相关事宜，相应的风险均由中标人承担：

因井盖、盖板等排水设施损坏、缺失导致的人身、财产损失索赔；

因中标人对管网的疏通不及时或对污水设施的管理不善导致污水溢流出排水系统造成的人身、财产损失索赔和环保处罚等；

其他因中标人对管道及其附属构筑物、污水设施的检查与维修工作不及时造成的人身、财产损失索赔；  
中标人员工或者中标人聘请的工作人员在养护作业过程中以及完成本项目约定的其他工作内容时造成的人身、财产损失等保险费用由中标人自行负责。

在运营期间发生的一切事故、责任全部由中标人负责。如中标人未购买或少购买保险而导致赔偿纠纷的，均由中标人自行负责和处理。

### ▲6、投标人须承诺中标后做到以下几点：

（1）巡查队伍配备：网格化巡查人员不少于7名，每个片区配备至少1名（附社保依据）。

（2）在慈溪当地按项目要求配齐其他人员（除巡查人员）：配备3组养护作业队伍，每组配备至少5名，其中至少2名及以上取得相关有限空间作业上岗证书。其他团队人员配备项目经理1名，至少1名安全员，至少1名资料员，至少2名以上电工或机电设备维修工（附社保依据）；

（3）按项目要求配置设备：巡查车3辆及以上、疏通车3辆及以上、CCTV（内窥检测设备）、声呐（SONAR）电子设备、有毒有害气体检测仪、防毒面具、管道封堵气囊等常规设备（附发票依据）；



(4) 健全建立各项规章制度（如组织架构、设施设备操作规程、运行养护与安全作业手册、日常管理制度、应急预案等）。

(5) 根据实际情况设置服务站点。

注：中标人在中标后一个月内按投标承诺配齐人员（人员一人一岗，不得兼岗）、配备设备及建立各项制度并报送招标人备案，若不报送则招标人有权取消中标资格。

附件 1:

## 慈溪市排水有限公司 2025 年度中西部污水管网运行维护服务采购项目（标项 1）考核表

考核内容及分值		具体内容	评分标准
制度完善(15分)	组织架构(5分)	配齐相关资质养护管理及作业人员,建立队伍梯级配置体系。具备给排水或市政相关专业的中级及以上工程师职称且同时具有市政公用工程专业建造师注册证书的项目负责人、安全员、资料员、电工、下井管道工等。组建2组养护队伍(除巡查人员),每组队伍配备至少5人作业人员,并配备相应的作业车辆。并在慈溪市域范围内设立固定办公场所。	根据实际检查情况,架构不完整每处扣1分。
	物资设备(5分)	配备基本巡线装备:钩子、采样桶、安全帽、工作服等。另外配备专业养护下井作业设备:CCTV检测设备、有毒有害气体检测仪、管道疏通清洗车、封堵气囊、防毒面具、救援设备、吸泥车、污泥处理设备等。	根据实际检查情况,物资装备不全每处扣1分。
	规章制度(5分)	应制定完善的规章制度并组织落实:日常养管制度、设施设备操作规程、运行养护与安全作业制度、有限空间作业管理制度、定期内部考核制度等。	无日常养管制度扣1分;无设施记录台账资料扣1分;无安全作业制度扣1分;无定期内部考核制度扣1分;以上制度不完善酌情扣分。
安全文明作业(15分)	培训和持证上岗(5分)	污水管网运行养护作业人员(除网格化人员)上岗前须接受必要的安全作业技能培训,掌握人工急救、防护用具、照明、通讯及作业设备的使用方法及相关作业的安全知识,考核合格后必须持证上岗。	各岗位操作人员全部持证上岗不扣分,持证上岗率每下降5%扣1分;每年完成50%以上人培训,培训率每下降5%扣1分;新进人员当年内完成培训,未做到的每1人次扣1分。
	安全生产作业(10分)	污水管道及附属设施:检查井井盖开启之后,必须立即采取安全措施,设置围护拦和警示牌。作业现场严禁明火,车辆、行人不得进入作业区;地面上掏挖井内污泥时,须采取防毒措施;下井作业时,须对井内有毒气体进行连续检测并进行强制性通风,安全后方可作业,并按照国家标准要求配备下井作业安全保护措施,作业人员下井后,井上应有两人监护;如需人员进入管道作业(管径小于0.8m的管道严禁进入作业)还须在井内增加监护人员作中间联络;监护人员不得擅离职守。不详之处须严格按照《慈溪市排水有限公司有限空间作业安全管理制度》的规定执行。	根据实际检查情况,不按相关规定、操作流程作业操作的,每发现一处扣1分。若发生安全生产事故的,根据情节严重性酌情扣分;若发生人员死亡安全事故,则考核成绩不合格,甲方有权终止合同。

档案资料(10分)	上报总结和计划(5分)	及时上报上月工作总结及工作计划,及时上报上一年度工作总结及下一年工作计划。每月定时召开监理例会,总结上月工作并汇报下月工作计划。	迟报月计划和总结一次扣1分,未报一次扣2分;迟报年度工作计划和总结的扣3分,无年度养护计划和总结的扣5分。
	养护台账(5分)	应配备专职资料员,污水管网养护与安全台账应记录详细、装订规范、及时归档,并在微信群、智慧排水等平台实时上传与台账一致的作业信息。及时上交整理成册的养护运行月度台账,并在智慧排水系统上填充月度养护台账。	台账紊乱或不全的,未发现一处扣1分,未及时上交月度养护台账的扣2分,未上交扣4分。根据实际检查台账情况,酌情扣分。
管道养护质量(20分)	管道(10分)	管道应按月度养护计划定期进行养护,确保管道畅通无阻,污水无外溢现象发生。疏通后,积泥深度不超过1/5(管径 $\geq$ DN300),管口无孔洞,流槽无破损,无明显浮渣。发现管网系统有淤泥堆积堵塞等现象,应及时检测疏通。涉及到下井作业的,应严格按照《慈溪市排水有限空间作业安全管理制度》执行。	发生一起污水外溢事故,扣2分;其余根据实际抽检情况,酌情扣分;积泥深度超过1/5,招标人有权扣罚当月的运行养护服务费,对招标人提出的问题进行整改,若在以后抽查中,同一路段还发现同样问题,招标人有权解除合同。
	检查井(10分)	检查井内无石头等硬块杂物,无明显的油渣物质,污水检查井盖、防跌落网、标识牌等出现被盗或损坏时,应按要求及时进行补缺,更换的材料由招标人提供。具体要求:盖框:不摇动或无缺角破损;井盖:无埋没、无丢失或无破损;盖框无突出或凹陷,无明显跳动和声响,周边路面无破损,井盖标识无错误。盖框之间高低差不大于5cm。井壁结构完好,无明显破损或裂缝,井盖与井框吻合,并和路面接顺。	每发现一处问题扣1分,根据实际抽检情况,酌情扣分。
管网巡查(30分)	巡线网格员	所属管网共分5个片区,实行网格化管理,每个片区配备网格化巡查人员至少1名,一共不少于5名。巡查人员须具有管工职业技能证书。	根据实际检查情况,巡查人员每缺少1名(含与投标时人员承诺不一致),扣10分;所有巡查人员中若有人员不具有管工证的扣5分。
	巡线内容	每片区网格员须每日对所属片区管网巡查一轮,做到巡线完成率90%以上。做好巡线台账,对于井盖破损、管网私接等事件,及时上报。	每片每日巡线完成率未达到90%以上,扣1分;日常巡线过程中,每发现一处问题扣1分,根据实际抽检情况,酌情扣分。
投诉处理及应急预案(10分)	投诉处理(5分)	认真落实社会投诉工作,建立24小时应急响应机制。积极、妥善处理突发应急、投诉事件、信访件等,对存在问题不推诿扯皮,尽快落实解决。在接到投诉后及时处理,城区内半小时内、乡镇两小时内到达现场,组织调查,初步判断情况,并上报招标人。被上级批评通报,或被各类新闻媒体曝光的负面事件。	存在问题尽快落实解决,处理率达100%,推诿扯皮或处理不及时,处理方法不准确的每处扣1分;发现应急电话无人接听的,每次扣1分;被上级批评通报,或各类新闻曝光,每起扣5分,其他根据实际抽检情况,酌情扣分。
	应急预案措施(5分)	建立各类应急预案,健全专项应急值班记录,加强重点区域安全	未建立预案扣5分;有安全隐患存在每处扣3

		保障措施，消除安全隐患。如遇台风天，短时强对流天气，做好应急物资装备工作，24小时随时待命。根据制定的应急预案，如污水外溢应急救援预案、应急救援预案等。	分；应急事件反应不迅速，处理不及时，每处扣3分；其他根据实际抽检情况，酌情扣分。
附加事项	新的科研技改（5分）	有新的科学研究和技术更新改造，采购各类应时装备并投入使用，有效改进养护管理工作等。	根据实际情况，酌情加分。
	媒体报道及获评先进等（10分）	得到各类报纸、电视台等媒体正面报道表扬，获得行业管理部门、协会等单位评比先进等。	国家媒体、行业管理部门、协会加10分；省级媒体、行业管理部门、协会加8分；宁波市级媒体、行业管理部门、协会加6分；慈溪市级媒体、行业管理部门、协会加5分；其他根据实际情况，酌情加分。
	工作完成情况（5分）	在日常巡线，及时发现重大安全隐患并上报，防止重大事故发生；对于重大突发、投诉事件，反应灵敏，处理及时妥当，无污水冒溢事件发生、无安全生产事故发生等。	根据实际情况，酌情加分。

注：本考核标准总分为100分，不包含附加事项分值，附加事项分值最高10分。在实施过程中，招标人可以根据实际情况对考核内容进行适当调整修改。

慈溪市排水有限公司 2025 年度中西部污水管网运行维护服务采购项目（标项 2）考核表

考核内容及分值		具体内容	评分标准
制度完善（15 分）	组织架构（5 分）	配齐相关资质养护管理及作业人员，建立队伍梯级配置体系。具备给排水或市政相关专业的中级及以上工程师职称且同时具有市政公用工程专业建造师注册证书的项目负责人、安全员、资料员、电工、下井管道工等。组建 3 组养护队伍（除巡查人员），每组队伍配备至少 5 人作业人员，并配备相应的作业车辆。并在慈溪市域范围内设立固定办公场所。	根据实际检查情况，架构不完整每处扣 1 分。
	物资设备（5 分）	配备基本巡线装备：钩子、采样桶、安全帽、工作服等。另外配备专业养护下井作业设备：CCTV 检测设备、有毒有害气体检测仪、管道疏通清洗车、封堵气囊、防毒面具、救援设备、吸泥车、污泥处理设备等。	根据实际检查情况，物资装备不全每处扣 1 分。
	规章制度（5 分）	应制定完善的规章制度并组织落实：日常养管制度、设施设备操作规程、运行养护与安全作业制度、有限空间作业管理制度、定期内部考核制度等。	无日常养管制度扣 1 分；无设施记录台账资料扣 1 分；无安全作业制度扣 1 分；无定期内部考核制度扣 1 分；以上制度不完善酌情扣分。
安全文明作业（15 分）	培训和持证上岗（5 分）	污水管网运行养护作业人员（除网格化人员）上岗前须接受必要的安全作业技能培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯及作业设备的使用方法及相关作业的安全知识，考核合格后必须持证上岗。	各岗位操作人员全部持证上岗不扣分，持证上岗率每下降 5%扣 1 分；每年完成 50%以上人培训，培训率每下降 5%扣 1 分；新进人员当年内完成培训，未做到的每 1 人次扣 1 分。
	安全生产作业（10 分）	污水管道及附属设施：检查井井盖开启之后，必须立即采取安全措施，设置围护拦和警示牌。作业现场严禁明火，车辆、行人不得进入作业区；地面上掏挖井内污泥时，须采取防毒措施；下井作业时，须对井内有毒气体进行连续检测并进行强制性通风，安全后方可作业，并按照国家标准要求配备下井作业安全保护措施，作业人员下井后，井上应有两人监护；如需人员进入管道作业（管径小于 0.8m 的管道严禁进入作业）还须在井内增加监护人员作中间联络；监护人员不得擅离职守。不详之处须严格按照《慈溪市排水有限公司有限空间作业安全管理制度》的规定执行。	根据实际检查情况，不按相关规定、操作流程作业操作的，每发现一处扣 1 分。若发生安全生产事故的，根据情节严重性酌情扣分；若发生人员死亡安全事故，则考核成绩不合格，甲方有权终止合同。

档案资料(10分)	上报工作总结和工作计划(5分)	及时上报上月工作总结及工作计划,及时上报上一年度工作总结及下一年度工作计划。每月定时召开监理例会,总结上月工作并汇报下月工作计划。	迟报月计划和总结一次扣1分,未报一次扣2分;迟报年度工作计划和总结的扣3分,无年度养护计划和总结的扣5分。
	养护台账(5分)	应配备专职资料员,污水管网养护与安全台账应记录详细、装订规范、及时归档,并在微信群、智慧排水等平台实时上传与台账一致的作业信息。及时上交整理成册的养护运行月度台账,并在智慧排水系统上填充月度养护台账。	台账紊乱或不全的,未发现一处扣1分,未及时上交月度养护台账的扣2分,未上交扣4分。根据实际检查台账情况,酌情扣分。
管道养护质量(20分)	管道(10分)	管道应按月度养护计划定期进行养护,确保管道畅通无阻,污水无外溢现象发生。疏通后,积泥深度不超过1/5(管径 $\geq$ DN300),管口无孔洞,流槽无破损,无明显浮渣。发现管网系统有淤泥堆积堵塞等现象,应及时检测疏通。涉及到下井作业的,应严格按照《慈溪市排水有限空间作业安全管理制度》执行。	发生一起污水外溢事故,扣2分;其余根据实际抽检情况,酌情扣分;积泥深度超过1/5,招标人有权扣罚当月的运行养护服务费,对招标人提出的问题进行整改,若在以后抽查中,同一路段还发现同样问题,招标人有权解除合同。
	检查井(10分)	检查井内无石头等硬块杂物,无明显的油渣物质,污水检查井盖、防跌落网、标识牌等出现被盗或损坏时,应按要求及时进行补缺,更换的材料由招标人提供。具体要求:盖框:不摇动或无缺角破损;井盖:无埋没、无丢失或无破损;盖框无突出或凹陷,无明显跳动和声响,周边路面无破损,井盖标识无错误。盖框之间高低差不大于5cm。井壁结构完好,无明显破损或裂缝,井盖与井框吻合,并和路面接顺。	每发现一处问题扣1分,根据实际抽检情况,酌情扣分。
管网巡查(30分)	巡线网格员	所属管网共分8个片区,实行网格化管理,每个片区配备网格化巡查人员至少1名,一共不少于8名。巡查人员须具有管工职业技能证书。	根据实际检查情况,巡查人员每缺少1名(含与投标时人员承诺不一致),扣10分;所有巡查人员中若有人员不具有管工证的扣5分。
	巡线内容	每片区网格员须每日对所属片区管网巡查一轮,做到巡线完成率90%以上。做好巡线台账,对于井盖破损、管网私接等事件,及时上报。	每片每日巡线完成率未达到90%以上,扣1分;日常巡线过程中,每发现一处问题扣1分,根据实际抽检情况,酌情扣分。
投诉处理及应急预案(10分)	投诉处理(5分)	认真落实社会投诉工作,建立24小时应急响应机制。积极、妥善处理突发应急、投诉事件、信访件等,对存在问题不推诿扯皮,尽快落实解决。在接到投诉后及时处理,城区内半小时内、乡镇两小时内到达现场,组织调查,初步判断情况,并上报招标人。被上级批评通报,或被各类新闻媒体曝光的负面事件。	存在问题尽快落实解决,处理率达100%,推诿扯皮或处理不及时,处理方法不准确的每处扣1分;发现应急电话无人接听的,每次扣1分;被上级批评通报,或各类新闻曝光,每起扣5分,其他根据实际抽检情况,酌情扣分。
	应急预案措施(5分)	建立各类应急预案,健全专项应急值班记录,加强重点区域安全	未建立预案扣5分;有安全隐患存在每处扣3

		保障措施，消除安全隐患。如遇台风天，短时强对流天气，做好应急物资装备工作，24小时随时待命。根据制定的应急预案，如污水外溢应急救援预案、应急救援预案等。	分；应急事件反应不迅速，处理不及时，每处扣3分；其他根据实际抽检情况，酌情扣分。
附加事项	新的科研技改（5分）	有新的科学研究和技术更新改造，采购各类应时装备并投入使用，有效改进养护管理工作等。	根据实际情况，酌情加分。
	媒体报道及获评先进等（10分）	得到各类报纸、电视台等媒体正面报道表扬，获得行业管理部门、协会等单位评比先进等。	国家媒体、行业管理部门、协会加10分；省级媒体、行业管理部门、协会加8分；宁波市级媒体、行业管理部门、协会加6分；慈溪市级媒体、行业管理部门、协会加5分；其他根据实际情况，酌情加分。
	工作完成情况（5分）	在日常巡线，及时发现重大安全隐患并上报，防止重大事故发生；对于重大突发、投诉事件，反应灵敏，处理及时妥当，无污水冒溢事件发生、无安全生产事故发生等。	根据实际情况，酌情加分。

注：本考核标准总分为100分，不包含附加事项分值，附加事项分值最高10分。在实施过程中，招标人可以根据实际情况对考核内容进行适当调整修改。

标项 3：慈溪市排水有限公司 2025 年度中西部污水管网运行维护服务采购项目（标项 3）考核表

考核内容及分值		具体内容	评分标准
制度完善（15 分）	组织架构（5 分）	配齐相关资质养护管理及作业人员，建立队伍梯级配置体系。具备给排水或市政相关专业的中级及以上工程师职称且同时具有市政公用工程专业建造师注册证书的项目负责人、安全员、资料员、电工、下井管道工等。组建 3 组养护队伍（除巡查人员），每组队伍配备至少 5 人作业人员，并配备相应的作业车辆。并在慈溪市域范围内设立固定办公场所。	根据实际检查情况，架构不完整每处扣 1 分。
	物资设备（5 分）	配备基本巡线装备：钩子、采样桶、安全帽、工作服等。另外配备专业养护下井作业设备：CCTV 检测设备、有毒有害气体检测仪、管道疏通清洗车、封堵气囊、防毒面具、救援设备、吸泥车、污泥处理设备等。	根据实际检查情况，物资装备不全每处扣 1 分。
	规章制度（5 分）	应制定完善的规章制度并组织落实：日常养管制度、设施设备操作规程、运行养护与安全作业制度、有限空间作业管理制度、定期内部考核制度等。	无日常养管制度扣 1 分；无设施记录台账资料扣 1 分；无安全作业制度扣 1 分；无定期内部考核制度扣 1 分；以上制度不完善酌情扣分。
安全文明作业（15 分）	培训和持证上岗（5 分）	污水管网运行养护作业人员（除网格化人员）上岗前须接受必要的安全作业技能培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯及作业设备的使用方法及相关作业的安全知识，考核合格后必须持证上岗。	各岗位操作人员全部持证上岗不扣分，持证上岗率每下降 5%扣 1 分；每年完成 50%以上人培训，培训率每下降 5%扣 1 分；新进人员当年内完成培训，未做到的每 1 人次扣 1 分。
	安全生产作业（10 分）	污水管道及附属设施：检查井井盖开启之后，必须立即采取安全措施，设置围护拦和警示牌。作业现场严禁明火，车辆、行人不得进入作业区；地面上掏挖井内污泥时，须采取防毒措施；下井作业时，须对井内有毒气体进行连续检测并进行强制性通风，安全后方可作业，并按照国家标准要求配备下井作业安全保护措施，作业人员下井后，井上应有两人监护；如需人员进入管道作业（管径小于 0.8m 的管道严禁进入作业）还须在井内增加监护人员作中间联络；监护人员不得擅离职守。不详之处须严格按照《慈溪市排水有限公司有限空间作业安全管理制度》的规定执行。	根据实际检查情况，不按相关规定、操作流程作业操作的，每发现一处扣 1 分。若发生安全生产事故的，根据情节严重性酌情扣分；若发生人员死亡安全事故，则考核成绩不合格，甲方有权终止合同。



档案资料(10分)	上报工作总结和工作计划(5分)	及时上报上月工作总结及工作计划,及时上报上一年度工作总结及下一年度工作计划。每月定时召开监理例会,总结上月工作并汇报下月工作计划。	迟报月计划和总结一次扣1分,未报一次扣2分;迟报年度工作计划和总结的扣3分,无年度养护计划和总结的扣5分。
	养护台账(5分)	应配备专职资料员,污水管网养护与安全台账应记录详细、装订规范、及时归档,并在微信群、智慧排水等平台实时上传与台账一致的作业信息。及时上交整理成册的养护运行月度台账,并在智慧排水系统上填充月度养护台账。	台账紊乱或不全的,未发现一处扣1分,未及时上交月度养护台账的扣2分,未上交扣4分。根据实际检查台账情况,酌情扣分。
管道养护质量(20分)	管道(10分)	管道应按月度养护计划定期进行养护,确保管道畅通无阻,污水无外溢现象发生。疏通后,积泥深度不超过1/5(管径 $\geq$ DN300),管口无孔洞,流槽无破损,无明显浮渣。发现管网系统有淤泥堆积堵塞等现象,应及时检测疏通。涉及到下井作业的,应严格按照《慈溪市排水有限空间作业安全管理制度》执行。	发生一起污水外溢事故,扣2分;其余根据实际抽检情况,酌情扣分;积泥深度超过1/5,招标人有权扣罚当月的运行养护服务费,对招标人提出的问题进行整改,若在以后抽查中,同一路段还发现同样问题,招标人有权解除合同。
	检查井(10分)	检查井内无石头等硬块杂物,无明显的油渣物质,污水检查井盖、防跌落网、标识牌等出现被盗或损坏时,应按要求及时进行补缺,更换的材料由招标人提供。具体要求:盖框:不摇动或无缺角破损;井盖:无埋没、无丢失或无破损;盖框无突出或凹陷,无明显跳动和声响,周边路面无破损,井盖标识无错误。盖框之间高低差不大于5cm。井壁结构完好,无明显破损或裂缝,井盖与井框吻合,并和路面接顺。	每发现一处问题扣1分,根据实际抽检情况,酌情扣分。
管网巡查(30分)	巡线网格员	所属管网共分7个片区,实行网格化管理,每个片区配备网格化巡查人员至少1名,一共不少于7名。巡查人员须具有管工职业技能证书。	根据实际检查情况,巡查人员每缺少1名(含与投标时人员承诺不一致),扣10分;所有巡查人员中若有人员不具有管工证的扣5分。
	巡线内容	每片区网格员须每日对所属片区管网巡查一轮,做到巡线完成率90%以上。做好巡线台账,对于井盖破损、管网私接等事件,及时上报。	每片每日巡线完成率未达到90%以上,扣1分;日常巡线过程中,每发现一处问题扣1分,根据实际抽检情况,酌情扣分。
投诉处理及应急预案(10分)	投诉处理(5分)	认真落实社会投诉工作,建立24小时应急响应机制。积极、妥善处理突发应急、投诉事件、信访件等,对存在问题不推诿扯皮,尽快落实解决。在接到投诉后及时处理,城区内半小时内、乡镇两小时内到达现场,组织调查,初步判断情况,并上报招标人。被上级批评通报,或被各类新闻媒体曝光的负面事件。	存在问题尽快落实解决,处理率达100%,推诿扯皮或处理不及时,处理方法不准确的每处扣1分;发现应急电话无人接听的,每次扣1分;被上级批评通报,或各类新闻曝光,每起扣5分,其他根据实际抽检情况,酌情扣分。
	应急预案措施(5分)	建立各类应急预案,健全专项应急值班记录,加强重点区域安全	未建立预案扣5分;有安全隐患存在每处扣3

		保障措施，消除安全隐患。如遇台风天，短时强对流天气，做好应急物资装备工作，24小时随时待命。根据制定的应急预案，如污水外溢应急救援预案、应急救援预案等。	分；应急事件反应不迅速，处理不及时，每处扣3分；其他根据实际抽检情况，酌情扣分。
附加事项	新的科研技改（5分）	有新的科学研究和技术更新改造，采购各类应时装备并投入使用，有效改进养护管理工作等。	根据实际情况，酌情加分。
	媒体报道及获评先进等（10分）	得到各类报纸、电视台等媒体正面报道表扬，获得行业管理部门、协会等单位评比先进等。	国家媒体、行业管理部门、协会加10分；省级媒体、行业管理部门、协会加8分；宁波市级媒体、行业管理部门、协会加6分；慈溪市级媒体、行业管理部门、协会加5分；其他根据实际情况，酌情加分。
	工作完成情况（5分）	在日常巡线，及时发现重大安全隐患并上报，防止重大事故发生；对于重大突发、投诉事件，反应灵敏，处理及时妥当，无污水冒溢事件发生、无安全生产事故发生等。	根据实际情况，酌情加分。

注：本考核标准总分为100分，不包含附加事项分值，附加事项分值最高10分。在实施过程中，招标人可以根据实际情况对考核内容进行适当调整修改。

## 第六章 商务条款

序号	内 容
1	<p>合同履行期限：本项目服务期二年，合同一年一签。第一年度合同期满后，经采购人考核合格，可续签下一年度合同。</p>
2	<p>付款方法和条件：</p> <p>1、合同履行期间，巡查费用按固定总价，每三个月拨付巡查费用的 1/4，其他费用按发生的作业任务及服务设施量根据实际情况调整，以甲方出具的签证单上数量作为结算依据，并结合考核办法按三个月支付结算款的 90%进行核拨，服务期结束后，待结算审计报告通过后拨付余款。</p> <p style="padding-left: 2em;">污水收集管网费用结算时执行乙方中标的投标单价，按实际数量计算，即：</p> <p>结算价=投标单价×实际数量</p> <p>注：管网长度、工程量以招标人认可签证后的为准。<b>最终年度结算总价不得超过合同总价，若结算价高于合同总价的，超过部分由乙方自行承担，甲方不予支付超出部分，但运营期限内所有养护工作乙方仍按要求完成。</b></p> <p>2、支付方式：</p> <p>按三个月支付结算款的 90%进行核拨，每月进行考核，根据前三次考核情况核拨给乙方，具体方法：</p> <p>2.1 月考核得分在 90 分及以上的，全额核拨当月运行养护管理费用。</p> <p>2.2 月考核得分在 80—90 分（包括 80 分）之间的，与 90 分比较每低 1 分扣 3000 元。</p> <p>2.3 月考核分在 70—80 分（包括 70 分）之间的，在扣除上一档次的扣款基础上再以 80 分为基数，每低 1 分再扣 5000 元。</p> <p>2.4 月考核分在 70 分以下，即不合格，在扣除上一档次的扣款基础上，以 70 分为基数，每低于 1 分再扣 10000 元。</p> <p>2.5 月考核分在 60 分以下的，直接终止合同，扣除履约保证金，且全部责任由中标人承担。</p> <p>2.6 每年度连续二个月或累积三个月考核成绩不合格，则终止合同，扣除履约保证金，且全部责任由中标人承担。</p> <p>2.7 若发生人员死亡安全事故，甲方有权终止合同，扣除履约保证金，且全部责任由中标人承担。</p> <p>注：a、考核办法详见附件；本项目的考核办法解释权归甲方所有；如有必要，甲方有权对考核标准和实施细则进行合理的修改并通知乙方，乙方必须无条件服从。</p>
3	<p>履约保证金金额：履约保证金须在签订合同后 7 天内支付，按合同总金额（合同总价）的 2%。履约保证金形式：可以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险（可在政采云平台购买）等非现金形式提交。</p> <p>履约保证金（扣除各种扣款的余款）在合同履行完毕（实施期满且所承担的所有单项项目均验收合格）后退回。</p>
4	<p>投标人须在合同签订后向招标人提交所有保险手续，否则取消合同并承担一切责任。</p>
5	<p>授予合同：</p>

- |   |
|---|
| <p>①中标通知书发出之日起30天内，中标人应按照招标文件的规定、中标人的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。</p> <p>②中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，招标人将按规定上报诚信状况。给招标人造成的损失还应当予以赔偿。</p> |
|---|

## 第七章 附件

### 资格文件

封面

慈溪市排水有限公司 2025 年度中西部污水管网运行维护服务采购项目

项目编号：QTGGZY2025

标 项：\_\_\_\_\_

（资格文件）

# 投标文件

投标人全称：（加盖单位公章）

年 月 日

## 商务和技术文件

封面

慈溪市排水有限公司 2025 年度中西部污水管网运行维护服务采购项目

项目编号：QTGGZY2025

标 项：\_\_\_\_\_

（商务和技术文件）

# 投标文件

投标人全称：（加盖单位公章）

年 月 日



附件一

投标书

致：慈溪永真工程管理有限公司

（投标人全称） 授权（全名、职务） 为全权代表，参加贵方组织的慈溪市排水有限公司2025年度中西部污水管网运行维护服务采购项目（项目编号：QTGGZY2025）（标项：\_\_\_\_）招标活动并投标，为便于招标人公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_。

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_。

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

附件二

法定代表人身份证明

投标人名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日 期：

后附：法定代表人身份证扫描件加盖投标人公章。

附件三

**法定代表人授权书**  
(投标文件由授权代表签字的须提供)

致：招标人

\_\_\_\_\_(投标人全称)法定代表人\_\_\_\_\_(法定代表人姓名)授权\_\_\_\_\_(授权代表姓名)为授权代表，参加慈溪市排水有限公司 2025 年度中西部污水管网运行维护服务采购项目，项目编号为 QTGGZY2025 (标项：\_\_\_\_\_)，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

附：

授权代表姓名：\_\_\_\_\_

授权代表身份证号码：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

详细通讯地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

后附：

- 1、授权代表身份证扫描件加盖投标人公章；

附件四

投标人一般情况表

1	单位名称：	
2	总部地址：	
3	当地代表处地址：	
4	电 话：	联 系 人：
5	传 真：	电子信箱：
6	注册地：	注册年份：
7	公司的资质等级（请附上有关证书的扫描件）	
8	公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书扫描件，提供认证机构年审监督报告）	
9	从业人员数量	
10	营业收入	
11	其他需要说明的情况	

投标人（盖章）：

日 期：

附件五

商务条款响应表

项目名称：慈溪市排水有限公司 2025 年度中西部污水管网运行维护服务采购项目

项目编号：QTGGZY2025

标项：\_\_\_\_\_

序号	招标要求	投标响应	偏离说明

注：须与“第六章 商务条款”逐项比较填写。

投标人（盖章）：

日 期：

附件六

技术条款响应表

项目名称：慈溪市排水有限公司 2025 年度中西部污水管网运行维护服务采购项目

项目编号：QTGGZY2025

标项：\_\_\_\_\_

序号	招标要求	投标响应	偏离说明

注：须与“第五章 招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如投标人未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标人在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

投标人（盖章）：

日 期：

附件七

合同条款响应表

项目名称：慈溪市排水有限公司 2025 年度中西部污水管网运行维护服务采购项目

项目编号：QTGGZY2025

标项：\_\_\_\_\_

序号	招标要求	投标响应	偏离说明

注：须与“第四章 合同条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如投标人未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标人在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

投标人（盖章）：

日 期：

附件八

项目业绩表

项目名称：慈溪市排水有限公司 2025 年度中西部污水管网运行维护服务采购项目

项目编号：QTGGZY2025

标项：\_\_\_\_\_

序号	项目名称	合同签订时间	甲方单位名称	联系人及方式	建设内容
1					
2					
3					
4					
5					
6					
...					

注：附评分标准要求提供的相关资料。

投标人（盖章）：

日 期：



附件九

拟投入本项目的项目负责人简历表

项目名称：慈溪市排水有限公司 2025 年度中西部污水管网运行维护服务采购项目

项目编号：QTGGZY2025

标项：\_\_\_\_\_

人员资料	姓名：	出生年月：	性别：
	执业或职业资格：		
	学历：	职称：	
	工作年限：	其他证书情况：	
自	至	承担过类似项目相关经验	
年 月	年 月		

备注：项目负责人一经确认，不得随意更换，如需更换，必须征得招标人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

投标人（盖章）：

日 期：

附件十

人员投入计划表

项目名称：慈溪市排水有限公司 2025 年度中西部污水管网运行维护服务采购项目

项目编号：QTGGZY2025

标项：\_\_\_\_\_

姓名	本项目拟任 岗位	性别	年龄	学历	专业	职务 /职称	工作年 限	备注

备注：1、后附相关材料（按“第三章 评标办法及标准，商务和技术评分表”要求提供）。

投标人（盖章）：

日 期：

附件十一

投入本项目的设备组成表

项目名称：慈溪市排水有限公司 2025 年度中西部污水管网运行维护服务采购项目

项目编号：QTGGZY2025

标项：\_\_\_\_\_

序号	设备名称	规格/型号	自有或租赁	备注

备注：1、后附相关材料（按“第三章 评标办法及标准，商务和技术评分表”要求提供）。

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 报价文件

封面

慈溪市排水有限公司 2025 年度中西部污水管网运  
行维护服务采购项目

项目编号：QTGGZY2025

标 项：\_\_\_\_\_

（报价文件）

# 投标文件

投标人全称：（加盖单位公章）

年 月 日

附件十二

开标一览表

项目名称：慈溪市排水有限公司 2025 年度中西部污水管网运行维护服务采购项目

项目编号：QTGGZY2025

货币单位：人民币（元）

标项	名称	投标报价（元）
	慈溪市排水有限公司 2025 年度中西部污水管网运行维护服务采购项目	大写： 小写：

备注：1、报价以人民币为结算单位。

投标人（盖章）：

日 期：

附件十三

分项报价表

项目名称：慈溪市排水有限公司 2025 年度中西部污水管网运行维护服务采购项目

项目编号：QTGGZY2025

标项： 1

费用内容	数量	投标综合单价（含税管费）	合价（元）	备注	服务期限
1、日常巡查费用	共分 5 个片区，实行网格化管理，每个片区配备网格化人员 1 名，共 5 名，每天对辖区内的管网设施巡查一次，并上传相关数据。	_____元/人.年		一次性包干，附相关的计算过程及计算依据。	一年
2、污水管道养护疏通	45000 米	_____元/米		污水管道清淤疏通 DN1200 及以下（含气囊封堵拆除及需要设置的有限空间作业）（含淤泥、垃圾清捞、外运）	
3、检查井整套更换费用	防沉降 10 套	_____元/套		启闭井盖，清除框体污垢，拆除旧井座，安装井座，场内运输，清理场地等（综合单价中综合考虑检查井井盖大小及材质，结算不做调整（自行配备车辆及人员、主材由招标人提供））	
4、CCTV 检测费用	9000 米	_____元/米			
5、升井施工费用	20 座	_____元/座			
6、应急作业台班费用	2 次	_____元/次			
7、有限空间作业台班费用	5 次	_____元/次		除管道养护疏通项中作业	
8、合计总价					

投标人（盖章）：

日期：

### 分项报价表

项目名称：慈溪市排水有限公司 2025 年度中西部污水管网运行维护服务采购项目

项目编号：QTGGZY2025

标项：2

费用内容	数量	投标综合单价（含 税管费）	合价（元）	备注	服务期限
1、日常巡查费用	共分 8 个片区，实行网格化管理，每个片区配备网格化人员 1 名，共 8 名，每天对辖区内的管网设施巡查一次，并上传相关数据。	_____元/人.年		一次性包干，附相关的计算过程及计算依据。	一年
2、污水管道养护疏通	80000 米	_____元/米		污水管道清淤疏通 DN1200 及以下（含气囊封堵拆除及需要设置的有限空间作业）（含淤泥、垃圾清捞、外运）	
3、检查井整套更换费用	防沉降 40 套	_____元/套		启闭井盖，清除框体污垢，拆除旧井座，安装井座，场内运输，清理场地等（综合单价中综合考虑检查井井盖大小及材质，结算不做调整（自行配备车辆及人员、主材由招标人提供））	
4、CCTV 检测费用	16000 米	_____元/米			
5、升井施工费用	20 座	_____元/座			
6、应急作业台班费用	2 次	_____元/次			
7、有限空间作业台班费用	5 次	_____元/次		除管道养护疏通项中作业	
8、合计总价					

投标人（盖章）：

日 期：



### 分项报价表

项目名称：慈溪市排水有限公司 2025 年度中西部污水管网运行维护服务采购项目

项目编号：QTGGZY2025

标项：3

费用内容	数量	投标综合单价（含 税管费）	合价（元）	备注	服务期限
1、日常巡查费用	共分 7 个片区，实行网格化管理，每个片区配备网格化人员 1 名，共 7 名，每天对辖区内的管网设施巡查一次，并上传相关数据。	_____元/人.年		一次性包干，附相关的计算过程及计算依据。	一年
2、污水管道养护疏通	130000 米	_____元/米		污水管道清淤疏通 DN1200 及以下（含气囊封堵拆除及需要设置的有限空间作业）（含淤泥、垃圾清捞、外运）	
3、检查井整套更换费用	防沉降 20 套	_____元/套		启闭井盖，清除框体污垢，拆除旧井座，安装井座，场内运输，清理场地等（综合单价中综合考虑检查井井盖大小及材质，结算不做调整（自行配备车辆及人员、主材由招标人提供））	
4、CCTV 检测费用	26000 米	_____元/米			
5、升井施工费用	20 座	_____元/座			
6、应急作业台班费用	2 次	_____元/次			
7、有限空间作业台班费用	5 次	_____元/次		除管道养护疏通项中作业	
8、合计总价					

投标人（盖章）：

日 期：

附件十四

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 慈溪市排水有限公司 的 慈溪市排水有限公司 2025 年度中西部污水管网运行维护服务采购项目（标项：\_\_\_\_\_） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 其他未列明行业；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员 \_\_\_\_\_ 人，营业收入为 \_\_\_\_\_ 万元，资产总额为 \_\_\_\_\_ 万元<sup>1</sup>，属于 \_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员 \_\_\_\_\_ 人，营业收入为 \_\_\_\_\_ 万元，资产总额为 \_\_\_\_\_ 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购文件中明确的所属行业：详见招标文件第三章。

## 附件十五

### 残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

评分索引表（建议放在目录之前）

评分标准	供应商	自评分	资料所在页码

- 注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。
- 2、本表只适用第三章评标办法及标准 附表 3 “商务和技术评分表”。

中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业（2011）300号制定）

行业	中型企业			小型企业			微型企业		
	从业人员 X (人)	营业收入 Y (万元)	资产总额 Z (万元)	从业人员 X (人)	营业收入 Y (万元)	资产总额 Z (万元)	从业人员 X (人)	营业收入 Y (万元)	资产总额 Z (万元)
1、农林牧渔业		$500 \leq Y < 20000$			$50 \leq Y < 500$			$Y < 50$	
2、工业	$300 \leq X < 1000$	$2000 \leq Y < 40000$		$20 \leq X < 300$	$300 \leq Y < 2000$		$X < 20$	$Y < 300$	
3、建筑业		$6000 \leq Y < 80000$	$5000 \leq Z < 80000$		$300 \leq Y < 6000$	$300 \leq Z < 5000$		$Y < 300$	$Z < 300$
4、批发业	$20 \leq X < 200$	$5000 \leq Y < 40000$		$5 \leq X < 20$	$1000 \leq Y < 5000$		$X < 5$	$Y < 1000$	
5、零售业	$50 \leq X < 300$	$500 \leq Y < 20000$		$10 \leq X < 50$	$100 \leq Y < 500$		$X < 10$	$Y < 100$	
6、交通运输业	$300 \leq X < 1000$	$3000 \leq Y < 30000$		$20 \leq X < 300$	$200 \leq Y < 3000$		$X < 20$	$V < 200$	
7、仓储业	$100 \leq X < 200$	$1000 \leq Y < 30000$		$20 \leq X < 100$	$100 \leq Y < 1000$		$X < 20$	$Y < 100$	
8、邮政业	$300 \leq X < 1000$	$2000 \leq Y < 30000$		$20 \leq X < 300$	$100 \leq Y < 2000$		$X < 20$	$Y < 100$	
9、住宿业	$100 \leq X < 300$	$2000 \leq Y < 10000$		$10 \leq X < 100$	$100 \leq Y < 2000$		$X < 10$	$Y < 100$	
10、餐饮业	$100 \leq X < 300$	$2000 \leq Y < 10000$		$10 \leq X < 100$	$100 \leq Y < 2000$		$X < 10$	$V < 100$	
11、信息传输业	$100 \leq X < 2000$	$1000 \leq Y < 100000$		$10 \leq X < 100$	$100 \leq Y < 1000$		$X < 10$	$Y < 100$	
12、软件和信息技术服务业	$100 \leq X < 300$	$1000 \leq Y < 10000$		$10 \leq X < 100$	$50 \leq Y < 1000$		$X < 10$	$Y < 50$	
13、房地产开发经营		$1000 \leq Y < 200000$	$5000 \leq Z < 10000$		$100 \leq Y < 1000$	$2000 \leq Z < 5000$		$Y < 100$	$Z < 2000$
14、物业管理	$300 \leq X < 1000$	$1000 \leq Y < 5000$		$100 \leq X < 300$	$500 \leq Y < 1000$		$X < 100$	$Y < 500$	
15、租赁和商务服务业	$100 \leq X < 300$		$8000 \leq Z < 120000$	$10 \leq X < 100$		$100 \leq Z < 8000$	$X < 10$		$Z < 100$
16、其他未列明行业	$100 \leq X < 300$			$10 \leq X < 100$			$X < 10$		

- 说明
- 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
  - 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
  - 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。