

区老年活动中心食堂家具采购项目

招标文件补充文件 2

项目编号:ZJQSZB2024122401

杭州西湖城市建设投资集团有限公司

浙江求是工程咨询监理有限公司

2025年3月12日



区老年活动中心食堂家具采购项目

招标文件补充文件 2

各投标单位：区老年活动中心食堂家具采购项目现以招标文件补充文件的形式更正、修改、明确下列事宜，如与原招标文件有不一致之处，以本次招标补充文件为准：

1、招标公告的一、项目基本情况

项目预算（元）：901000.00 调整为：251010 元，最高限价（元）：901000.00 调整为：251010.00 元，招标文件其余涉及最高限价作相应调整。

2、投标截止时间调整为：2025 年 3 月 20 日 14 时 00 分

3、投标人须知前附表第 22 项，样品提供调整为：清单第 1 项餐桌、第 2 项餐椅。样品参数请参照招标文件第四部分项目技术规范和商务要求，如样品未提供不得分。所提供样品不得出现投标单位名称及相关信息。样品接收时间同投标截止时间，需于开标截止时间前运送至西溪世纪中心 3 号楼停车坪，样品报备代理人员接收后安排授权代表于开标截止时间前至开标室进行纸质投标文件递交和签到。完成上述递交流程后视为按时送达。

4、本项目招标代理费 4000 元由中标人支付，中标人在领取中标通知书时向招标代理机构支付。



5、评分细则调整如下：




评分细则	评分细则内容	分值 (分)
1、样品分	清单序号：1 餐桌，2 餐椅。包括以下内容： 1、产品的工艺水平：产品的整体质量（0-1 分）、产品的工艺制作、细节处理水平（0-2 分）、产品的材质是否满足招标文件要求（0-2 分）。 2、产品外观式样合理、适用性（0-2 分）、整体设计的美观度（0-1 分）、产品外观样式与招标文件要求吻合度等（0-2 分）。 3、产品选用的主辅材料配件：材料质量（0-1 分）、有无刺激性气味（0-1 分）。 （投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观、尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的样品分为 0 分。样品不得出现能代表投标人和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO 等所有暗示性内容，否则视为无效投标）。	12




1、认证情况	<p>1、投标人或家具生产商具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书，ISO14001 环境管理体系认证证书，ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书，覆盖的产品必须包括：岩板家具、定制家具、综合软体家具、人造板类家具（含餐桌、餐椅、卡座、沙发、茶几），每个符合要求的证书得 1 分，不提供或内容不符合的不得分，共 3 分。</p> <p>2、投标人或家具生产商具有本次招标产品相关的《发明专利证书》，每个得 0.5 分，最高得 1 分。</p> <p>3、投标人或家具生产商具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书，符合得 1 分，共 1 分。（0-1 分）</p> <p>投标文件中需提供复印件并加盖公章。</p>	5.0
--------	--	-----

6、招标文件第四部分项目技术规范和商务要求调整如下：




项目技术规范 and 商务要求

序号	品名	产品参考图片 (清单以下图片仅供参考, 供应商投标时根据己方投标产品情况提供家具三视图)	规格	材质功能说明	颜色	数量	单位	单价上限 (元)	推荐品牌
餐厅									
1	餐桌 (提供样品)		1200*750*750	1: 面板岩板: 依据相关国家标准(提供检测报告响应), 放射性符合 A 类装饰装修材料的要求; 抑菌率 ≥99%, 耐霉菌性能达到 0 级。 2: 脚为黑色静电喷涂钢脚, 壁厚大于 2mm。	按图 (可选)	56	张	790	圣奥、广东华盛、海太欧林或相当于
2	餐椅 (提供样品)		常规	1: 超纤皮: 依据相关国家标准(提供检测报告响应), 甲醛释放量及重金属未检出; 阻燃 1 级, 抑菌率 ≥99%, 耐霉菌性能达到 0 级。 2: 阻燃海绵: 依据相关国家标准(提供检测报告响应), 回弹率 ≥55%, 甲醛释放量及重金属未检出, 阻燃 1 级, 产烟毒性等级合格。 3: 脚为浅色木纹。	按图 (可选)	186	张	500	圣奥、广东华盛、海太欧林或相当于

3	卡座 	1200*620*1020	<p>1: 超纤皮: 依据相关国家标准(提供检测报告响应), 甲醛释放量及重金属未检出; 阻燃1级, 抑菌率≥99%, 耐霉菌性能达到0级。</p> <p>2: 阻燃海绵: 依据相关国家标准(提供检测报告响应), 回弹率≥55%, 甲醛释放量及重金属未检出, 阻燃1级, 产烟毒性等级合格。</p> <p>3: 实木多层板: 依据相关国家标准(提供检测报告响应), 甲醛释放量及重金属未检出; 抑菌率≥99%, 阻燃1级, 防腐性能及防虫性能合格。</p> <p>4: 底部一圈不锈钢踢脚线。</p>	按图(可选)	19组	1500	圣奥、广 东华盛、 海太欧林 或相当于
4	卡座 	1200*1215*1020	<p>1: 超纤皮: 依据相关国家标准(提供检测报告响应), 甲醛释放量及重金属未检出; 阻燃1级, 抑菌率≥99%, 耐霉菌性能达到0级。</p> <p>2: 阻燃海绵: 依据相关国家标准(提供检测报告响应), 回弹率≥55%, 甲醛释放量及重金属未检出, 阻燃1级, 产烟毒性等级合格。</p> <p>3: 实木多层板: 依据相关国家标准(提供检测报告响应), 甲醛释放量及重金属未检出; 抑菌率≥99%, 阻燃1级, 防腐性能及防虫性能合格。</p> <p>4: 底部一圈不锈钢踢脚线。</p>	按图(可选)	7组	3000	圣奥、广 东华盛、 海太欧林 或相当于
5	植物箱 	1200*400*800	<p>一组一个, 以环保镁泥为原料, 无毒无刺激性气味, 单模一次成型, 减少反碱工艺, 透气性和稳定性强, 轻便易搬动, 不易掉色。</p>	按图(可选)	10组	750	圣奥、广 东华盛、 海太欧林 或相当于

6	植物箱		1700*400*800	一组一个，以环保镁泥为原料，无毒无刺激性气味，单模一次成型，减少反碱工艺，透气性和稳定性强，轻便易搬动，不易掉色。	按图 (可选)	2 组	100 0	圣奥、广 东华盛、 海太欧林 或相当于
大包厢								
7	圆餐桌		3600*3600*750	1: 实木多层板: 依据相关国家标准(提供检测报告响应), 甲醛释放量及重金属未检出; 抑菌率≥99%, 阻燃1级, 防腐性能及防虫性能合格。 2: 木皮: 依据相关国家标准(提供检测报告响应), 甲醛释放量及TVOC未检出; 抑菌率≥99%, 耐霉菌性能达到0级, 阻燃1级, 含水率合格。 3: 水性抗菌漆: 依据相关国家标准(提供检测报告响应), 甲醛含量≤10mg/kg, VOC及重金属未检出; 空气净化功能净化效率≥85%。 4: 岩板: 依据相关国家标准(提供检测报告响应), 甲醛释放量及重金属未检出; 抑菌率≥99%, 阻燃1级, 防腐性能及防虫性能合格。	按图 (可选)	1 张	105 80	圣奥、广 东华盛、 海太欧林 或相当于
8	餐椅		420*470*1040	1: 超纤皮: 依据相关国家标准(提供检测报告响应), 甲醛释放量及重金属未检出; 阻燃1级, 抑菌率≥99%, 耐霉菌性能达到0级。 2: 阻燃海绵: 依据相关国家标准(提供检测报告响应), 回弹率≥55%, 甲醛释放量及重金属未检出, 阻燃1级, 产烟毒性等级合格。 3: 实木椅架, 经去皮、烘干、防虫防腐处理, 含水率合格。	按图 (可选)	2 0 张	500	圣奥、广 东华盛、 海太欧林 或相当于

9	组合沙发 	4050*2000*780	<p>1: 内部框架: 内部采用东北落叶松实木框架, 经去皮、烘干、防虫防腐处理;</p> <p>2: 超纤皮: 依据相关国家标准(提供检测报告响应), 甲醛释放量及重金属未检出; 阻燃 1 级, 抑菌率≥99%, 耐霉菌性能达到 0 级。</p> <p>3: 阻燃海绵: 依据相关国家标准(提供检测报告响应), 回弹率≥55%, 甲醛释放量及重金属未检出, 阻燃 1 级, 产烟毒性等级合格。</p>	按图 (可选)	1	组	120 00	圣奥、广 东华盛、 海太欧林 或相当于
10	休闲沙发 	850*780*820	<p>1: 超纤皮: 依据相关国家标准(提供检测报告响应), 甲醛释放量及重金属未检出; 阻燃 1 级, 抑菌率≥99%, 耐霉菌性能达到 0 级。</p> <p>2: 阻燃海绵: 依据相关国家标准(提供检测报告响应), 回弹率≥55%, 甲醛释放量及重金属未检出, 阻燃 1 级, 产烟毒性等级合格。</p> <p>3: 脚为黑色静电喷塑钢脚。</p>	按图 (可选)	1	组	225 0	圣奥、广 东华盛、 海太欧林 或相当于
11	茶几 	700*700*420	<p>1: 岩板: 依据相关国家标准(提供检测报告响应), 放射性符合 A 类装饰装修材料的要求; 抑菌率≥99%, 耐霉菌性能达到 0 级。</p> <p>2: 实木多层板: 依据相关国家标准(提供检测报告响应), 甲醛释放量及重金属未检出; 抑菌率≥99%, 阻燃 1 级, 防腐性能及防虫性能合格。</p> <p>3: 水性抗菌漆: 依据相关国家标准(提供检测报告响应), 甲醛含量≤10mg/kg, VOC 及重金属未检出; 空气净化功能净化效率≥85%。</p> <p>4: 脚为黑色静电喷塑钢脚。</p>	按图 (可选)	2	组	174 0	圣奥、广 东华盛、 海太欧林 或相当于

12	圆餐桌		1800*1800*750	<p>1: 实木多层板: 依据相关国家标准(提供检测报告响应), 甲醛释放量及重金属未检出; 抑菌率$\geq 99\%$, 阻燃1级, 防腐性能及防虫性能合格。</p> <p>2: 木皮: 依据相关国家标准(提供检测报告响应), 甲醛释放量及TVOC未检出; 抑菌率$\geq 99\%$, 耐霉菌性能达到0级, 阻燃1级, 含水率合格。</p> <p>3: 水性抗菌漆: 依据相关国家标准(提供检测报告响应), 甲醛含量$\leq 10\text{mg/kg}$, VOC及重金属未检出; 空气净化功能净化效率$\geq 85\%$。</p> <p>4: 岩板: 依据相关国家标准(提供检测报告响应), 甲醛释放量及重金属未检出; 抑菌率$\geq 99\%$, 阻燃1级, 防腐性能及防虫性能合格。</p>	按图(可选)	1张	8500	圣奥、广 东华盛、 海太欧林 或相当于
13	餐椅		常规	<p>1: 超纤皮: 依据相关国家标准(提供检测报告响应), 甲醛释放量及重金属未检出; 阻燃1级, 抑菌率$\geq 99\%$, 耐霉菌性能达到0级。</p> <p>2: 阻燃海绵: 依据相关国家标准(提供检测报告响应), 回弹率$\geq 55\%$, 甲醛释放量及重金属未检出, 阻燃1级, 产烟毒性等级合格。</p> <p>3: 实木椅架, 经去皮、烘干、防虫防腐处理, 含水率合格。</p>	按图(可选)	12张	580	圣奥、广 东华盛、 海太欧林 或相当于
14	茶水柜		1017*400*805	<p>1: 中纤板: 依据相关国家标准(提供检测报告响应), 甲醛释放量及TVOC未检出; 抑菌率$\geq 99\%$, 阻燃1级。</p> <p>2: 木皮: 依据相关国家标准(提供检测报告响应), 甲醛释放量及TVOC未检出; 抑菌率$\geq 99\%$, 耐霉菌性能达到0级, 阻燃1级, 含水率合格。</p> <p>3: 水性抗菌漆: 依据相关国家标准(提供检测报告响应), 甲醛含量$\leq 10\text{mg/kg}$, VOC及重金属未检出; 空气净化功能净化效率$\geq 85\%$。</p> <p>4: 阻尼三节轨: 依据相关国家标准, 耐久性100000次功能无损坏, 中性盐雾试验(600h及以上)耐腐蚀性达到10级;</p> <p>5: 阻尼铰链: 依据相关国家标准, 耐久性100000次</p>	按图(可选)	1组	1000	圣奥、广 东华盛、 海太欧林 或相当于

			功能无损坏，中性盐雾试验(600h及以上)耐腐蚀性达到 10 级；				
--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--

注：1、投标人在材料采购前，投标人须将品牌和基本相关资料送招标人，经招标人书面认可后方可采购。投标人在施工前必须提供样品、样本，并经发承包人确认后方可施工，否则招标人有权要求投标人无条件进行调换，由此产生的费用由投标人自负；若投标人已施工，招标人有权要求投标人拆除和重新施工，由投标人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。所有材料在订货前必须书面材料报业主、监理认可、封样。