

平湖市司法局（公证处）厨房设备
采购项目

公开招标文件

项目编号：浙勋代理-PH（2024）第 11 号

采购单位：平湖市司法局、平湖市公证处

代理机构：浙江勋达工程咨询有限公司

2024 年 03 月 21 日

目 录

第一章	公开招标公告	2
第二章	采购需求	5
第三章	投标人须知	8
一、	前附表	8
二、	总 则	9
三、	采购文件	11
四、	投标文件的编制	11
五、	开标	15
六、	评标	16
七、	定标	18
八、	合同授予	18
第四章	评标办法	20
第五章	政府采购合同	23
第六章	投标响应文件格式（附件）	27

第一章 公开招标公告

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部 87 号令）等规定，浙江勋达工程咨询有限公司受平湖市司法局、平湖市公证处委托，现就本次项目进行公开招标采购，欢迎国内合格供应商前来投标，现将有关事项公告如下：

一、项目编号：浙勋代理-PH（2024）第 11 号

二、采购组织类型：分散采购-分散委托中介

三、采购方式：公开招标

四、采购项目概况（内容、用途及简要技术要求）：

序号	标项名称	数量	预算金额	简要技术要求
1	平湖市司法局（公证处）厨房设备采购项目	1 批	20.0170 万元	详见采购需求

五、合格供应商的资格要求：

1. 供应商应具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；近三年内在经营活动中无重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件；

2. 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“信用中国（浙江）（credit.zj.gov.cn）”列入失信被执行人名单（须提供网页截图加盖投标人公章）；

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4. 本项目不接受联合体投标。

六、公告期限、报名时间、地点、采购文件获取方式

1. 公告期限：自公告发布之日起 5 个工作日

2. 报名及采购文件获取的时间：2024 年 03 月 22 日至 2024 年 03 月 28 日，

上午：09:00-11:30；下午：14:30-17:00（节假日除外）

3. 报名及采购文件获取的地址：浙江省平湖市当湖街道胜利路 129 号建工大厦 B 幢 4 楼（浙江勋达工程咨询有限公司平湖分公司）。允许潜在供应商通过电话、微信或电子邮件的方式向采购代理机构联系报名事宜（联系人：全先生，联系电话：17816896458）。

4. 报名步骤：凡有意参加报名的供应商，下载本项目附件《供应商报名表》，报名信息填写完整后随营业执照副本及复印件（加盖单位公章）；报名人有效身份证件及复印件（正反面，下同）；特定资格条件要求的证明材料，至采购代理机构处报名后获取纸质版采购文件。

5. 公告附件中的采购需求（或招标文件）仅供阅览使用，潜在供应商应当按照规定方式获取，未按照规定方式获取的，对招标文件提起质疑或投诉的，将不予受理。

6. 报名成功的投标人，应参与本项目投标，报名后放弃投标的，请在开标截止时间前 2 天向采购代理机构书面说明放弃投标。

7. 招标文件获取截止时间后至投标截止时间前允许潜在投标人前来认购招标文件。但该供应商如在法律法规规定的时间内逾期对招标文件提出异议的，采购代理单位将不予受理及答复。

七、投标保证金：

1. 投标保证金：人民币 0 元整。

2. 供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购人和采购组织机构造成损失的，采购组织机构可按照采购文件约定要求供应商承担赔偿责任。

八、投标文件的递交：

1. 本项目实行不见面开标（投标人无需到达现场），投标人可通过邮寄快递方式在 2024 年 04 月 11 日 14 时 30 分前将投标文件寄至浙江省平湖市当湖街道胜利路 129 号建工大厦 B 幢东梯 4 楼招标代理部，（时间以签收时间为准，如在规定时间内未收到投标文件，则由投标人自行承担责任）。邮寄地址：浙江省平湖市当湖街道胜利路 129 号建工大厦 B 幢东梯 4 楼招标代理部，联系人：全先生，联系电话：17816896458（邮递的各投标人务必随时跟踪邮件配送进度，及时告知招标代理机构并保证在规定的时间内将投标文件邮寄至招标代理机构，未告知的投标单位后果自负）；快递件必须寄至建工大厦 B 幢 4 楼（建议采用顺丰快递提前一天寄达），且外层注明本项目工程名称。逾期寄达的或者未寄达至指定地点的投标文件，招标人不予受理。

2. 投标人邮寄投标文件时，需提供投标文件中受托人姓名、手机号码等联系方式（联系方式可另附纸张与投标文件一起密封），以供评标委员会在评审过程中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正时联系，评标委员会可要求投标人在接到电话通知后 30 分钟内通过电子邮件、传真、电话录音、微信、QQ 等形式作出回复。

九、开标时间及地点：

本次招标将于 2024 年 04 月 11 日 14 时 30 分在浙江勋达工程咨询有限公司平湖分公司开标室（浙江省平湖市当湖街道胜利路 129 号建工大厦 B 幢东梯 4 楼会议室）开标。

十、采购公告发布于：

本次招标公告在浙江省政府采购网（<https://zfcg.czt.zj.gov.cn/>）发布

十一、质疑和投诉：

1. 供应商质疑

（1）供应商如认为采购文件使自身的合法权益受到损害的，应于自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标采购单位提出质疑（采购文件获取截止时间之后获取的，应于自采购文件领取截止时间之日起七个工作日内以书面形式向招标采购单位提出）。

(2) 供应商如认为采购过程中和中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于各采购程序环节结束之日或者于中标（成果）公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标采购单位提出质疑。

(3) 供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：①质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话以及被质疑人名称及联系方式；②被质疑采购项目名称、编号及采购内容；③具体的质疑事项及事实依据；④认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证明材料；⑤提出质疑的日期。

(4) 招标采购单位应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2. 供应商投诉

供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向平湖市司法局、平湖市公证处纪检部门投诉。

十二、联系方式：

1. 采购人名称：平湖市司法局、平湖市公证处

地址：浙江省嘉兴市平湖市当湖西路 91 号、浙江省嘉兴市平湖市建工大厦 b 栋 12 楼

项目联系人（询问）：朱女士

项目联系方式（询问）：0573-85829607

2. 采购代理机构名称：浙江勋达工程咨询有限公司

地址：平湖市胜利路 129 号建工大厦 B 幢 4 楼

项目联系人（询问）：全先生

项目联系方式（询问）：17816896458

质疑联系人：罗女士

质疑联系方式：13511368756






第二章 采购需求

一、采购清单及技术指标：

本次采购内容为采购一批厨房设备，投标方应根据采购文件所提出的服务要求，综合考虑适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。希望投标方以优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

通过资格性、符合性审查的不同投标人提供相同品牌产品超过清单 50%，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

编号	设备名称	技术参数	尺寸 (L×W×H)	参考品牌	单位	数量	参考图片
		AA 仓库、主厨房					
AA01	四层平板架	Remark (特性参数): -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; -层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 下衬加宽加强; -脚管 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$;	1200×500×1550	厂制品	台	3	
AA02	全自动电热水器连底座	Remark (特性参数): -容量: 80L -供水量: 120L/h -电源电压: 交流 380V, 50Hz 功率/电压: 12KW/380V -采用优质 304 不锈钢制造, 绝对是开水, 杜绝阴阳水, 磁化保健; -外向新颖, 防干烧, 双层盖防蒸汽滴水; -采用全包围技术结构及聚氨发泡保温, 表面接近常温, 保温效果良好, 有公证处公证; -全自动控制, 无需看表, 看灯, 随时放心饮用;	约 520×560×1480	腾飞/骏诺/吉之美	台	1	
AA03	净水器	Remark (特性参数): 瞬间水流量: 1.67gpm (加仑/分钟, 处理量: 约 9000GAL (视水质而定) , 最小进水管径: 3/8", 运输重量: 6Ibs 进水温度范围: 2-38℃ 水压范围: 0.7-8.6bar	约 450×134×650	立升/沁园/小米	只	1	
AA04	大单星水池	Remark (特性参数): -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; -台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 水斗 $\delta=1.0\text{mm}$; -脚管 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$, 配有可调子弹脚; -横通 $\Phi 25 \times 0.8\text{mm}$, 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计;	1000×760×(800+150)	厂制品	台	1	





编号	设备名称	技术参数	尺寸(L×W×H)	参考品牌	单位	数量	参考图片
AA05	双星连平台水池	Remark(特性参数): -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; -台面 $\delta=1.2\text{mm}$; -水斗 $\delta=1.0\text{mm}$; -脚管 $\Phi 38\times 1.0\text{mm}$,配有可调子弹脚; -横通 $\Phi 25\times 0.8\text{mm}$,配优质落水器及拦渣篮,水龙头另计;	1500×760× (800+150)	厂制品	台	1	
AA06	冷热混合立式龙头	Remark(特性参数): -座台式安装,双孔双温; -国标 59 铜铸造表面抛光镀铬处理 -配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄; -左右接口间距为 101mm,采用偏芯设计可微调(15mm); -开孔尺寸为 25mm ,接口为标准 4 分外螺纹; 具有国家质量认证中心出具的检测报告 中国节水认证证书		谷德朗/费希尔/天仕	只	3	
AA07	挂式电热水器	Remark(特性参数): -电源电压:交流 200~240V, 50Hz 功率/电压: 2.0KW/220V -超薄双胆机械调温 -带活水功能		雅丽诗/阿里斯顿/海尔	台	1	
AA08	单门光波热风消毒柜 (提供样品)	Remark(特性参数): -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; - $\delta=1.2\text{mm}$,加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$, -重力脚 $\Phi 50\times 150\times 1.2\text{mm}$; -全方位 100℃高温循环消毒,配置不锈钢消毒筐; -电源电压:交流 200~240V, 50Hz 功率/电压: 2.4KW/220V	670×619×1885	厂制品	台	1	
AA09	三层燃气炊饭机	Remark(特性参数): 精煮:智能控制、自动调整最佳煮饭参数;40~45℃恒温浸泡,专家级煮饭加热曲线; 快煮:在精煮的基础上,最大化的缩短出饭时间,提高出饭的效率。 杂粮:专门针对杂粮精细调整的煮饭模式;可暂停,按需添加辅料; 煮粥:独有的小火煲粥功能,粥稠,浓香;煲粥过程可暂停,搅拌、加料;	约 745×764× 1311	乐鹰/林内/翔鹰	台	1	




编号	设备名称	技术参数	尺寸(L×W×H)	参考品牌	单位	数量	参考图片
		<p>做成特色粥品；</p> <p>冷饭加热：冷饭营养加热功能，最大程度保持米饭口感；</p> <p>-三层均可独立炊饭，独立定时，使用起来更方便、更灵活；</p> <p>-双重阀门安全性强，离子熄火保护，主板、主探头超温超时保护；使用起来更安全；</p> <p>-火候调节功能，采用圆形放射状加热器，更加节能，米饭受热均匀、美味可口；</p> <p>-整个加工过程采用自动化，电脑程序控制，适合小规模食堂或受空间限制的地方使用。</p> <p>-优质不锈钢制作，外形美观，结构精巧。独立的接渣盘设计，方便清洁；</p> <p>-生产能力：21kg</p> <p>-电功率：45W</p> <p>-燃气耗量：30KW（三层）</p>					
AA10	中餐燃气炒菜灶（双眼）	<p>Remark(特性参数)：</p> <p>电量：2*42W/1PH/220V。</p> <p>1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚 $\delta = 1.2$，台面一次压制成型；</p> <p>2、外旁板、后立板 SUS201 板厚 $\delta = 1.0$，龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2，衬板电解镀锌钢板厚 $\delta = 1.2\text{mm}$，灶身双层热轧钢板，隔热层厚 40，炉膛 50 厚耐高温材料，稀土贵金属聚能网；</p> <p>3、配全预混式节能炉头，使用 24~50V 直流电机。炉灶噪音在 72 分贝以下，热效率 45% 以上；</p> <p>4、燃气泄漏报警自动关闭，配熄火保护装置，比例阀关闭时间 $\leq 10\text{s}$；</p> <p>5、火力为 5 档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示；</p> <p>6、风机功率随档位变化，最小功率不大于 35W，最大功率不超过 45W；</p> <p>7、炉灶自带蓝牙控制，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能。</p>	约 1800×1000×(800+450)	智博立/玛克菲利/裕富宝	台	1	
AA11	双耳炒锅（配套炒菜灶）	<p>Remark(特性参数)：</p> <p>-配套燃气炒灶使用，熟铁精制，加厚耐用。</p>	约 \varnothing 500-650mm	厂制品	只	2	

编号	设备名称	技术参数	尺寸(L×W×H)	参考品牌	单位	数量	参考图片
		-不锈钢锅盖					
AA12	调料平台	Remark(特性参数): -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作; -台面 $\delta=1.2\text{mm}$,下衬12mm防潮板减噪; -加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$; -脚管 $\Phi 38\times 1.0\text{mm}$,配有可调子弹脚;	450×1000× (800+450)	厂制品	台	2	
AA13	方形脱排油烟罩	Remark(特性参数): -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作; -罩体 $\delta=1.2\text{mm}$; -配双层隔油烟排,积油杯,防爆灯。(风机、风柜及风管另计) -电源电压:交流200~240V,50Hz	3500×1300×500	厂制品	m ²	5	
AA14	灶后封板	Remark(特性参数): -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作; - $\delta=1.0\text{mm}$;涉及燃气泄爆口的,设置可开门式封板。		厂制品	m ²	7	
AA15	烟罩上封板	Remark(特性参数): -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作; - $\delta=1.0\text{mm}$;		厂制品	m ²	6	
AA16	单向移门工作柜	Remark(特性参数): -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作; -台面 $\delta=1.2\text{mm}$,下衬12mm防潮板减噪; -层板 $\delta=1.0\text{mm}$,加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$; -单侧单移门,内分两层,重力脚 $\Phi 50\times 150\times 1.2\text{mm}$ 。	1500×800×800	厂制品	台	2	
AA17	台上双层架	Remark(特性参数): -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作; -层板 $\delta=1.0\text{mm}$; -支架 $\delta=1.2\text{mm}$; -下衬加强条,固定在桌上;	1500×300×600	厂制品	台	2	
AA18	双层工作台	Remark(特性参数): -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作; -台面 $\delta=1.2\text{mm}$,下衬12mm防潮板减噪; -下层平板 $\delta=1.0\text{mm}$; -加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$;	1800×800×800	厂制品	台	1	

编号	设备名称	技术参数	尺寸 (L×W×H)	参考品牌	单位	数量	参考图片
		-脚管Φ38×1.0mm，配有可调子弹脚；					
AA19	四门双温柜(风冷)	Remark(特性参数): 温度范围: -22℃~-18℃, 0℃~15℃; 不锈钢门拉手、美观、坚固、耐用, 可与客户不锈钢制品更好的搭配; 箱体发泡层厚度≥60mm, 门板发泡厚度≥55mm, 门板与通风窗齐平, ≥45mm时自动回归, 且必须采用平口设计拉手, 配专用门锁, 以保证食品安全; 环保制冷剂R134A或R404A, 避免大气污染, 环保; 无烷无氟环保60mm厚高密度发泡保温层、保温性能更好; 电源电压: 交流 200~240V, 50Hz; ★提供符合GB 26920.2的相关要求, 其能效等级为2级以上, 并提供相关检测报告;	约1200×760×2000	久景/优斯达/雪宝	台	1	
AA20	双层工作台	Remark(特性参数): -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作; -台面δ=1.2mm, 下衬12mm防潮板减噪; -下层平板δ=1.0mm; -加强筋δ=1.0mm; -脚管Φ38×1.0mm, 配有可调子弹脚;	1000×600×800	厂制品	台	1	
AA21	四层格栅货架	Remark(特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -栅格复边, 围管25×38δ=1.0mm; -脚管Φ38×1.0mm;	1200×500×1550	厂制品	台	1	
AA22	粘捕式灭蝇灯	Remark(特性参数): -有效面积: 约40m ² -LED灯管, 有效防止蚊蝇残骸落到机外, 造成二次污染, 环保卫生, 稳健可靠。 -电源电压: 交流 200~240V, 50Hz 功率/电压: 16W/220V	约380×150×265	迪门子/喜来乐/汤玛斯	台	1	
		AB.二更、售卖间、餐厅回收区					
AB01	挂墙洗手池	Remark(特性参数): -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作;	410×410×(200+100)	厂制品	台	1	

编号	设备名称	技术参数	尺寸(L×W×H)	参考品牌	单位	数量	参考图片
		-台面 $\delta=1.2\text{mm}$; -水斗 $\delta=1.0\text{mm}$; -配优质落水器及拦渣篮,感应水龙头另计;					
AB02	感应水龙头	Remark(特性参数): -工作水压: 0.1-0.6MPa 可接冷热混水,出水温度可调; -开孔径: 25mm; -台式安装黄铜铸造水嘴,表面镀铬处理; -接水口口径为 1/2"外螺纹; 具有国家质量认证中心出具的检测报告 中国节水认证证书 -电源电压: 交流 200~240V, 50Hz		谷德朗/费希尔/天仕	只	1	
AB03	感应烘手器	Remark(特性参数): -配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术,性能稳定,控制效果精准。 -连续感应测试超过 30 万次全新轻巧设计,款式时尚。 -高速动力设计,干手使用 5~9 秒。 -采用防火工程塑料。环保、安全、超时保暖。 -可切换凉风/热风,因不同季节调节。 -电源电压: 交流 200~240V, 50Hz	约 250×165×470	艾克/TOTO/松下	台	1	
AB04	双层工作台	Remark(特性参数): -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; -台面 $\delta=1.2\text{mm}$,下衬 12mm 防潮板减噪; -下层平板 $\delta=1.0\text{mm}$; -加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$; -脚管 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$,配有可调子弹脚;	1000×600×800	厂制品	台	1	
AB05	饭汤保温车 (提供样品)	Remark(特性参数): -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; -台面 $\delta=1.2\text{mm}$; -配承重静音脚轮,其中两只带刹车型; -配 1.5KW/220V 电热管,恒温自动控制,配圆桶; -功率/电压: 1.5KW/220V	650×700×800	厂制品	辆	1	
AB06	电热保温售菜台 (四斗)	Remark(特性参数): -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; -台面 $\delta=1.2\text{mm}$;	1500×700×800	厂制品	台	1	

编号	设备名称	技术参数	尺寸(L×W×H)	参考品牌	单位	数量	参考图片
		-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$; -脚管 $\Phi 38\times 1.0\text{mm}$, 配有可调子弹脚; -配 3KW/220V 电热管、温控器, 配 1/1 \times 100 份数盘 4 只; -配水位浮球开关, 溢水口 -功率/电压: 3KW/220V					
AB07	双层工作台	Remark(特性参数): -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; -台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 下衬 12mm 防潮板减噪; -下层平板 $\delta=1.0\text{mm}$; -加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$; -脚管 $\Phi 38\times 1.0\text{mm}$, 配有可调子弹脚;	700 \times 700 \times 800	厂制品	台	1	
AB08	六头煮面炉连柜(电热型)	Remark(特性参数): -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; -台面 $\delta=1.0\text{mm}$; -内胆 $\delta=1.2\text{mm}$; -侧板、底板 $\delta=0.8\text{mm}$, 配 2 扇开门; -重力脚 $\Phi 50\times 150\times 1.2\text{mm}$; -配面捞 6 只, 配 3 根 4KW 电热管, 一键式启动按钮。 -配水位浮球开关, 溢水口 -电源电压: 交流 380V, 50Hz 功率/电压: 12KW/380V	700 \times 700 \times (800+150)	厂制品	台	1	
AB09	紫外线杀菌消毒灯	Remark(特性参数): 1、电压: 220V, 功率: 30W, 尺寸: $\geq 1050\times 96\times 53\text{mm}$ 2、灯管: 30w 紫外线杀菌灯管 3、覆盖面积 20m ² -25m ² 4、可以设置 30 分钟, 60 分钟, 90 分钟自动关闭功能 5、机器带遥控功能 6、生产厂家具有消毒产品生产许可证 ★、灭杀率: 检测依据 GBT15987-2021 检测结果大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌灭杀率达到 99.9%, 并提供符合数据的检测报告带 CMA、CNAS 表示	约 1050 \times 96 \times 53	蝇博士/飞利浦/亨得利	盏	1	
AB10	残菜回收台	Remark(特性参数): -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; -台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 残菜孔 $\Phi 300$;	1500 \times 800 \times 800	厂制品	台	1	

编号	设备名称	技术参数	尺寸 (L×W×H)	参考品牌	单位	数量	参考图片
		-加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$; -脚管 $\Phi 38\times 1.0\text{mm}$, 配有可调子弹脚;					
		AC. 排油烟系统					
AC01	不锈钢排烟管	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作, 板面五筋加强、阻燃密封处理; -板厚 $\delta=1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰, 确保长期不漏油; -变径、大小口等异形风管按展开面积 1: 2 计算。 -结算数量以完成后数量实际测量计算。 -★设备所用不锈钢板材燃烧性能等级须满足 GB 8624-2012 A(A1)级要求且符合 GB/T 9978.1-2008《建筑构件耐火试验方法 第一部分: 通用要求》, 在 90min 时, 试件未丧失耐火完整性; 提供权威检测机构出具的报告扫描件加盖公章, 报告体现 CMA 及 CNAS 标志, 原件备查;		厂制品	m ²	40	
AC02	抽烟风柜 (屋顶)	Remark (特性参数): -风量: 9500-14500m ³ /h -电源电压: 交流 380V, 50Hz 功率/电压: 4KW/380V 1. 加静音棉, 槽钢底架, 欧式皮带轮, 检修方便; 2. 采用高效率铜线电机, 外置式结构, 相对于铝芯电机散热性好, 使用寿命增长; 3. 叶轮选用低噪音设计, 整个叶轮选用优质型材, 由静止磨具加工而成, 经动平衡校正和超速测试, 质量可靠; 4. 流量大, 全高压, 噪音低; 5. 风叶免维护, 解决了传统风机因油烟沾附风叶而清洗的烦恼;	15#	北沃/达通/德通	台	1	
AC03	高效油烟净化箱 (屋顶)	Remark (特性参数): -采用优质镀锌板烤漆折边成型为可拆装结构。90%以上除油烟效率, 高效达标; 环氧高频高压变压器; 放电跳停保护, 电源过载保护和变压器过温保护多重功能。电源线从厨房内控制箱接至设备 (油烟净化箱) 处预留 3 米, 须由水电施工方完成, 控制箱由	12800 m ³ /h	艾尔沃克/贺尔曼/浩盾	台	1	

编号	设备名称	技术参数	尺寸 (L×W×H)	参考品牌	单位	数量	参考图片
		<p>厨具公司提供；具体详见配电施工图纸。</p> <p>-★为了保证使用中的安全性，极板内绝缘陶瓷通过体积密度、抗折密度、热稳定性检测，体积密度大于 3.5g/cm³，抗折强度大于 300Mpa，直流击穿强度需大于 45KV/mm，并出具合格的检验报告扫描件加盖企业公章；</p> <p>-★依据 HG/T3210-2002 规范，极板采用的绝缘柱耐碱度 99.8%，耐酸度 93.9%，符合化学工业及其他工业用耐酸陶瓷设备及零部件的材料性能，并出具 CMA 认证的合格的检测报告扫描件加盖企业公章；</p> <p>-★油烟净化设备的“整机和电源”按照 GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008 低温和高温测试规范，设备在低温-20℃和高温 50℃环境中连续测试 24 小时，试验结果合格，提供检测（或检验）报告复印件加盖厂家公章；</p> <p>-电源电压：交流 200~240V，50Hz</p>					
AC04	排烟变频控制箱	<p>Remark (特性参数)：</p> <p>-功率/电压：4KW/380V</p> <p>-起动方式：变频起动</p> <p>-含相匹配的空开、变频器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。</p>	约 500×400×250	北沃/达通/双枪	台	1	
AC05	不锈钢防火阀	<p>Remark (特性参数)：</p> <p>-选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>说明：熔点 150℃</p>	约 200×500×500	北沃/达通/双枪	只	1	
AC06	不锈钢消音器	<p>说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，$\delta=1.2\text{mm}$。</p> <p>制作工艺：焊缝必须适当磨平、磨光及作表面处理，使与焊接物齐整一致；焊接处不得出现气孔、砂眼、裂缝等不完整的地方，并应与焊接物颜色一致；最后表面纹理处理必须统一及圆滑，工艺质量良好。</p>	配套定制	北沃/达通/双枪	只	1	
AC07	风柜减震垫	<p>Remark (特性参数)：</p> <p>优质橡胶材质，弹性好，抗腐蚀，铸铁外壳；</p>	200Kg	厂制品	只	4	
AC08	风管吊架	说明：螺纹钢筋，固定风管。		厂制品	项	1	

编号	设备名称	技术参数	尺寸 (L×W×H)	参考品牌	单位	数量	参考图片
AC09	五金配件	Remark (特性参数): 管道支架、螺丝、卡扣等		厂制品	项	1	/
AC10	风管密封处理	说明: 防火 抗腐蚀。		厂制品	项	1	/
AC11	吊车费用				项	1	/
AC12	砸墙开孔				项	1	/

注: 1、上述外购产品参考品牌仅作参考, 但要求提供参考品牌同等档次或以上产品;

2、提供序号 AA08 单门光波热风消毒柜、AB05 饭汤保温车样品各一件, 在投标截止时间前送至开标地点。

二、服务要求

1. 质量保证:

(1) 投标货物必须是符合国家技术规范和质量标准的最近 1 年内生产的合格产品, 满足采购单位的使用需求, 并具有可靠的售后服务体系, 质量可靠、使用安全。

(2) 投标人保证其提供的货物中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件; 质保期内免费升级为最新版本。

(3) 外购产品需为国产知名产品, 厂家直接出厂设备, 拒绝组装产品, 需提供供货承诺;

▲(4) 本项目为交钥匙工程, 包含设备能正常使用的所有附件、电源安装、通风排气等运行必需的配套工程。

2. 供货期及质保期:

合同签订完成后接到生产通知书 15 天内送货到甲方指定位置, 并负责安装调试后, 交付使用。

本采购项目设备质保期 3 年。外购类设备需提供产品质量合格证、质保期内的质量问题中标企业可联系厂家负责、质保期不足三年的, 需中标企业负责延长质保期至三年。合同货物的质保期从最终验收合格交付甲方之日起开始计算; 3 年质保期过后, 提供成本价维修零配件、免收人工差旅费等。

3. 售后服务要求:

(1) 成交供应商提供的免费上门维修服务, 自验收报告签字之日起计算。

(2) 保修期内设备出现故障, 属于产品质量问题, 由成交供应商负责维修, 不再收取费用; 属于人为造成的, 成交供应商提供服务, 收取材料费。

(3) 设备故障在检修 8 小时后仍无法排除, 成交供应商应在 24 小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备使用, 直至故障修复。

4. 培训要求:

自制类设备及大型采购设备需负责现场安装调试 (包括配套电气、电路安装)、并根据业主要求对指定人员进行 3 天以上现场技术培训, 并终身提供技术服务和支持。投标人应提供相应的培训计划, 详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

5. 其他

(1) 设备规格、参数及数量均以招标文件的招标需求为准。

(2) 投标前，投标单位可自行踏勘现场，综合考虑现场安装条件，同时编制合理的安装施工组织方案。

6. 付款方式

合同签订后 7 个工作日内支付合同价的 50%，项目供货安装调试完毕且验收通过后一个月内支付合同价的 45%，余款在质保期结束后一个月内付清。

第三章 投标人须知

一、前附表

序号	内容	要求
1	项目名称	平湖市司法局（公证处）厨房设备采购项目
2	采购数量及单位	详见采购需求
3	投标报价及费用	1. 本项目投标应以人民币报价；2. 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3. 招标代理服务费包含在投标总价中。
4	投标保证金	供应商无须提交投标保证金；在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购人和采购组织机构造成损失的，采购组织机构可按照采购文件约定要求供应商承担赔偿责任。
5	答疑与澄清	投标人如认为招标文件有误或有不合理要求的，应在规定时间内，以书面形式向招标人提出。招标采购单位在投标截止 15 个工作日前无论是出于任何原因，均可以以补充通知公告形式对招标文件进行澄清、答复或修改，并在浙江省政府采购网（ https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ）发布；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。 投标人应于投标截止日期前及时查看网站内容，如有遗漏，风险自负。
6	投标文件组成	资信商务及技术文件、投标报价文件正本各壹份；副本各肆份。
7	投标截止时间及地点	投标截止时间：2024 年 04 月 11 日 14 时 30 分整。 投标地点：浙江勋达工程咨询有限公司平湖分公司开标室（浙江省平湖市当湖街道胜利路 129 号建工大厦 B 幢东梯 4 楼会议室）
8	开标时间及地点	开标时间：2024 年 04 月 11 日 14 时 30 分整。 开标地点：浙江勋达工程咨询有限公司平湖分公司开标室（浙江省平湖市当湖街道胜利路 129 号建工大厦 B 幢东梯 4 楼会议室）
9	评标办法	综合评分法，详见采购文件第四章。
10	中标公告及中标通知书	中标供应商确定之日起 2 个工作日内，中标公告发布于浙江政府采购网（ http://www.zjzfcg.gov.cn ），中标公告期限为 1 个工作日。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

序号	内容	要求
11	合同备案	1、成交供应商须在成交通知书发出之日起 30 日历天内与采购人签订合同。 2、成交供应商与采购人签订合同后，2 日历天内将合同扫描件电子版发给浙江勋达工程咨询有限公司平湖分公司； 邮箱：3157613970@qq.com；
12	履约保证金的收取	本项目不收取履约保证金。
13	投标文件有效期	自开标之日起 90 日历天。
14	解释	本采购文件的解释权属于招标采购单位。

注：凡本招标文件中打▲内容为实质性要求，不允许有负偏差，否则将涉及无效标条款作无效投标处理。

二、总 则

（一）适用范围

本采购文件适用于平湖市司法局（公证处）厨房设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

- 1、招标采购单位系指平湖市司法局、平湖市公证处。
- 2、代理机构系指浙江勋达工程咨询有限公司。
- 3、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。
- 4、“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。
- 5、“服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
- 6、“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。
- 7、“书面形式”包括信函、传真、电报等。
- 8、“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。（正本用原件，副本用复印件，格式见附件）。

(五) 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

(六) 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

(七) 关联企业参与投标

1. 本招标文件所称关联企业，是指存在“关联关系”的企业：“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》217 条之规定。

2. ▲关联企业中，法定代表人为同一个的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加投标；一经发现，将导致投标文件同时被拒绝。

3. 除 2 所述情形之外的关联企业允许同时参加投标。

(八) 转包与分包

1. 本项目不允许转包。

2. 本项目不可以分包。

(九) 特别说明：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》规定进行处罚；还将依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定由中标人双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5. 招标文件需求清单表中所提到的品牌，均为参考品牌，欢迎能满足本项目技术需求且性能与明确品牌相当的产品参与竞争。

三、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1. 采购公告
2. 采购需求
3. 投标人须知
4. 评标办法及标准
5. 合同主要条款
6. 投标文件格式

7. 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（所有内容将以电子文档形式上传于浙江省政府采购网（<https://zfcg.czt.zj.gov.cn/>）。澄清、答复、修改、补充的内容均作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人必须自行下载。）

（二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）采购文件的澄清与修改

1、采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

2、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取采购文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人未通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

四、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资信商务及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

（一）投标文件的组成

投标文件分别由资信商务及技术文件和投标报价文件二部份组成。

1、资信及商务技术文件：

1.1 投标声明书；

1.2 法定代表人授权委托书；

1.3 投标人营业执照副本或事业法人登记证副本、资质证书副本复印件；

1.4 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

1.5 类似案例成功的业绩（合同复印件）如有；

1.6 其他资信资料；

1.7 对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及货物选型说明；

1.8 投标设备详细配置清单和技术、商务偏离表；

1.9 招标文件标明的影响投标人资格的其他证明文件（如主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺等）；

1.10 保证质量的技术力量及技术措施（如需要）；

1.11 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（如需要）；

1.12 技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（如需要）。

1.13 投标人认为需要的其他文件资料和说明（格式自拟）；

2、投标报价文件：

2.1 投标函；

2.2 开标一览表；

2.3 投标报价明细表；

2.4 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须有法定代表人或被授权人签字（或签章）并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

1. 投标文件以及投标方与采购方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2. 投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2. 投标人根据项目具体情况并结合自身实力自行报价。投标单位的投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、现场保管以及安装、调试、培训、保修、招标代理服务费等一系列税金和费用。

▲3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1. 自投标截止日起 90 天投标书应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会要求供应商承担赔偿责任。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

(五) 投标保证金

▲1、供应商无须提交投标保证金。

2、成交供应商无须缴纳履约保证金。

3、供应商有下列情形之一的，将按不良行为记入该注册供应商诚信档案中，并按照相关规定承担赔偿责任：

(1) 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

(2) 未按规定提交履约保证金的；

(3) 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

(4) 中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

(5) 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

(6) 拒绝履行合同义务的；

(7) 其他严重扰乱招投标程序的。

(六) 投标文件的签署和份数

1. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件（采用 A4 幅面），提倡双面打印）并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应按资信商务及技术文件的顺序装订成册（资信商务及技术文件装订在一起），投标报价文件单独装订成册，资信商务及技术文件和报价文件正本各 1 份、副本各 4 份。投标文件的封面应注明“正本”字样。活页装订（是指用卡条、抽杆夹等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件作无效标处理。

3. 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为投标文件正本的复印件，有出入时以正本为准。

4. 投标文件“正本”须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。投标文件副本除盖章外必须同正本保持一致。

5. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

(七) 投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应按资信商务及技术文件、投标报价文件二部分分别密封封装投标文件，并在封口上加盖投标单位的公章。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信商务及技术文件，投标报价文件）、投标项目名称、项目编号，以及“在 年 月 日 时 分之前不得启封”的字样。信袋封口均须加盖投标人公章。

2. 未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1. 没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

2. 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）在资信商务技术文件中出现报价的；
- （2）资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；
- （3）投标文件无法定代表人签字（或盖章），或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；
- （4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；
- （5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；
- （6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；
- （7）投标有效期、工期等商务条款不能满足采购文件要求的；

- (8) 未实质性响应采购文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
- (9) 不符合本采购文件中的实质性要求条款。

3. 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- (1) 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
- (2) 明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；
- (3) 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
- (4) 与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续 20 行以上或者差错相同 2 处以上的。

4. 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- (1) 未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；
- (2) 投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；
- (3) 投标报价超过采购上限价的；
- (4) 投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且供应商不能证明其报价合理性并提供证明材料的。

5. 被拒绝的投标文件为无效。

五、 开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表携带本人身份证必须参加开标会并签到。

（二）采购代理机构职责

采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

- 1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
- 2、宣布评标纪律；
- 3、公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
- 4、组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
- 5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
- 6、根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、采购文件；
- 7、维护评标秩序，监督评标委员会依照采购文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
- 8、核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）第六十

四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10、处理与评标有关的其他事项。

(三) 开标程序：

1、开标会议由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；并组织投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

4、投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5、按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信商务及技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合采购文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；报价文件等资信技术评审结束后再开启。

6、评审组首先对资信商务及技术文件进行评审打分，资信商务及技术文件评审结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果。

7、由主持人宣读《开标一览表》中的投标人名称及其在投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

8、采购代理机构做好开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

9、开标会议结束。

六、评标

(一) 组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家 4 人和采购人代表 1 人，共 5 人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3、对投标文件进行比较和评价；

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5、向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

(二) 评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

(三) 评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1. 形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标人资格条件等内容）和符合性审查，即对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

2. 实质审查与比较

(1) 评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

(2) 评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

询标时，投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

(3) 各投标人的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

(4) 代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各投标人的商务报价得分。

(5) 评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

(四) 澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(五) 错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1. 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(六) 评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，并由相关监督管理部门进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

采购代理机构应当自评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

（二）采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起 2 个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

八、合同授予

（一）签订合同

1. 中标人应自接到中标通知书后 30 天内与采购人签订合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2. 中标人拖延、拒签合同的，将被要求供应商承担赔偿责任并取消中标资格。

（二）履约保证金

1. 签订合同前，中标人应按采购代理机构根据采购文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金，否则，采购代理机构将要求供应商承担赔偿责任。

2. 签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（三）招标代理服务费

1. 成交供应商在领取成交通知书同时向代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费包含在投标总价中。

2. 采购代理服务费根据“浙价服【2003】77 号文”规定的货物类招标收费标准向中标人收取。代理服务费计算后不足 7000 元的按 7000 元收取。

3. 采购代理服务费可以是电汇、现金、支票或银行汇票。

招标代理服务收费标准

服务类型 费率	货物招标	服务招标	工程招标
中标金额 (万元)			
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100—500	1.1%	0.8%	0.7%
500—1000	0.8%	0.48%	0.55%
1000—5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000—10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000—100000	0.05%	0.05%	0.05%
100000 以上	0.01%	0.01%	0.01%

注：1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制招标文件（有标底的含标底）服务的，可按规定标准的30%计收。

2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如，某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

(500—100)万元×0.7%=2.8万元

(1000—500)万元×0.55%=2.75万元

(5000—1000)万元×0.35%=14万元

(6000—5000)万元×0.2%=2万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）

第四章 评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于平湖市司法局（公证处）厨房设备采购项目的评标。

一、总则

1. 本次评标采用综合评分法，总分为 100 分，其中价格分 30 分，资信及商务技术分 70 分组成。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选人资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按资信及商务技术得分由高到低顺序排列；如按照上述条件依然无法确定投标人排序先后的，则由投标人代表抽签决定排名。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。

2. 投标人的投标报价不得超过采购人设定的上限价。价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 投标人评标综合得分=价格分+资信商务及技术分。

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（投标报价/评标基准价）×30%×100

2、投标人的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。

3、小微企业有关政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对符合规定的中型企业和小微企业（含小型企业），其投标报价扣除 10%后参与评审，供应商须提供中小企业声明函。**本项目所属行业：工业。**（注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。

4. 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

5. 根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

(二) 资信及商务技术分

评分细则	细则内容	分值
产品技术指标	视所投标产品的技术性能及技术指标的符合性及优越性酌情打分，满足招标文件要求的得基本分 14 分，关键指标“★”，全部满足得 6 分，每有一项负偏离的扣 1 分，扣完为止（需提供检测报告或证明材料等资料的指标项，评审时以所提供的资料为评分依据）	20
施工组织方案	<p>(1) 保证质量的技术方案和措施（5 分），方案和措施科学有效的，得 4-5 分；方案措施欠佳的，得 2-4 分；方案措施存在明显缺陷的，得 1-2 分；无方案无措施的不得分。</p> <p>(2) 确保供应货物质量的设施及措施（5 分），方案严密的质量监控措施和先进的质量检测设施的，得 4-5 分；方案措施欠佳的，得 2-4 分；方案措施存在明显缺陷的，得 1-2 分；无方案无措施的不得分。</p> <p>(3) 技术方案的科学性、合理性（5 分），对整体方案的评价。方案合理严密有效的，得 4-5 分；方案措施欠佳的，得 2-4 分；方案措施存在明显缺陷的，得 1-2 分；无方案无措施的不得分</p> <p>(4) 安装、调试、验收的方案和措施（5 分），方案和措施科学有效的，得 4-5 分；方案措施欠佳的，得 2-4 分；方案措施存在明显缺陷的，得 1-2 分；无方案无措施的不得分。</p>	20
企业资质、实力	<p>(1) 投标产品取得中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证证书》认证的，每提供一个产品大类得 1 分，最高的 2 分；（须提供证书复印件和提供网站查询结果截图，证书必须在有效期内，否则不得分）</p> <p>(3) 投标企业取得有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每有一个得 1 分，否则不得分。以上证书认证范围须包含不锈钢厨房设备的生产销售。注：提供相关认证证书复印件加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图（二者缺一不可），未提供不得分。</p>	5
售后服务承诺	<p>(1) 投标企业通过 GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》五星认证并取得证书且在有效期内的得 2 分（证书必须在有效期内，否则不得分）</p> <p>(2) 售后服务方案全面周到且耗材优惠幅度大，得 1-2 分，售后服务方案不够全面周到且耗材优惠幅度小，得 0-1 分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。（要求投标单位明确给出耗材</p>	10

评分细则	细则内容	分值
	<p>优惠幅度)</p> <p>(3) 根据售后服务的具体内容和措施：包括售后技术服务方案、故障响应时间、售后服务人员能力等综合评分。0-4分</p> <p>(3) 质保期：符合招标文件要求的基础上，每增加1年加1分，最高得2分。</p>	
企业业绩	投标企业 2021 年 1 月 1 日至今政府招标采购同类项目，每提供一份得 1 分,本项最多得 3 分,不重复计分。（提供合同或中标通知书复印件）	3
政策分	投标产品属于最新一期《节能产品政府采购清单》中的投标产品且提供证明材料得 1 分；投标产品属于最新一期《环境标志产品政府采购清单》中的投标产品且提供证明材料得 1 分。	2
样品	<p>实物样品：</p> <p>1、单门光波热风消毒柜 1 件，尺寸：670×619×1885， 具体技术要求详见招标文件。</p> <p>2、饭汤保温车 1 件，尺寸：650×700×800， 具体技术要求详见招标文件。</p> <p>样品细则分：</p> <p>(1) 尺寸、形状及位置公差（0-2分）：每偏离一个参数指标扣 1 分，扣完为止。采购人有明确要求且明示的产品尺寸偏差控制在±3mm以内；</p> <p>(2) 材质（0-2分）：每个不合格项扣 1 分，扣完为止。</p> <p>所投样品选用不锈钢板、五金、封边条，金属件等原材料的规格尺寸与采购需求一致；</p> <p>(3) 外观（0-2分）：每个不合格项扣 1 分，扣完为止。外观精致外观表面无划痕、锤印、烧痕、尖角、毛刺、刃口、波纹状缺陷；同色部件的色泽应相似；应无褪色、掉色现象；涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象；涂层应平整光滑、无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、白点、鼓泡、油白、流挂、刷毛和杂渣。</p> <p>(4) 制作工艺（0-2分）：每个不合格项扣 1 分，扣完为止。焊接牢固无缺陷（包括虚焊、焊透、裂纹）；部件的非交接面应进行封边或涂饰处理；各配件、连接件安装不应少件</p> <p>(5) 产品功能符合性（0-2分）：符合产品技术参数功能要求，每个不合格项扣 1 分，扣完为止。</p>	10

注：1、以上评审若缺项则为 0 分。

▲2、最低报价不是中标的保证，评标小组将推荐综合评分最高的投标人为中标候选人，投标报价可能存在恶意报价时，评标委员会要求投标人作出投标组价分析表的书面说明，如投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(三) 技术、商务资信分的计算

资信及商务技术分得分按照评标委员会成员的独立评分结果合计数的算术平均分计算，计算公式为：资信及商务技术分得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

三、中标候选人确定

评标委员会应当推荐得分最高者为第一中标候选单位

四、评标报告

评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员须在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

第五章 政府采购合同

浙江省政府采购合同指引（货物）

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据_____项目的采购结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 采购货物名称、品牌、型号、数量、金额：

序号	货物名称	品牌	型号	货物规格	数量	单价	金额
合 计（人民币小写）：							

1.2 本合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

1.3 本合同总价是指采购货物的货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

二、技术资料

2.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

3.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

4.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、履约保证金

5.1 本项目不收取履约保证金。

六、转包或分包

项目不得转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应。

七、质保期

7.1 质保期___年（自交货验收合格之日起计），质保期内的货物免费维修，不能维修的予以调换。

八、交货期及交货地点

8.1 交货期：_____。

8.2 交货地点：甲方指定的地点。

九、付款方式

合同签订后 7 个工作日内支付合同价的 50%，项目供货安装调试完毕且验收通过后一个月内支付合同价的 45%，余款在质保期结束后一个月内付清。

十、税费

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应保证货物完全符合招标文件和本合同规定的质量、规格。

11.2 货物质量应按有关质量标准、验收规范（包括招标文件中的技术条款）验收。

十二、现场服务

12.1 乙方应根据甲方的需求及时派出现场服务人员处理有关安装及货物质量问题。

12.2 货物安装质量由安装单位承担责任。

12.3 现场服务人员食宿由乙方自行解决，费用乙方自理。

十三、保修和售后服务

13.1 供应商应完成供货、安装、调试和试运行，并负责解决合同设备在安装、调试、试运行中发现的制造质量及性能等到有关问题。

13.2 产品的质保期定为设备正式投运后____年。在产品质保期内制造质量问题由供应商负责修理或更换。

13.3 对非供应商再现造成的设备损坏，供方有优先提供配件和修理的义务。

13.4 供应商有长期提供设备易损件或提供易损件供应商名单的义务。

13.5 供应商有为需方免费培训运行维护人员的义务。

十四、不可抗力

14.1 如果双方中的任何一方由于严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同无法履行时，受事故影响的一方可以终止执行本合同。

14.2 受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后3天内，将有关部门出具的证明文件交给另一方。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物和系统集成的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

15.5 违反售后服务承诺条款的（以甲方信息反馈单、售后服务单签名为准）延时每日（24小时）扣余额的千分之五。

十六、不可抗力事件处理

16.1 乙方所交产品必须符合双方约定的质量标准，并按时将货物交付给甲方。若乙方所供货物未达到合同约定的质量要求，乙方应限期无条件更换，否则，甲方有权解除合同并不支付任何款项，乙方还需另承担合同总价30%的违约金。

16.2 乙方在无不可抗力因素的情况下，未按合同规定时限提供货物，乙方每天应向使用单位按合同总价1%支付违约金，超过2天仍未履行的，甲方有权解除合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向平湖市人民法院起诉。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经三方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。招标、投标过程中，招标文件、投标文件及澄清文件等都是合同的组成部分，甲乙双方必须全面遵守，如有违反，

应承担违约责任。

18.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报平湖市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.4 本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲 方：

名 称：（印章）

法人代表或授权委托人（签字）：

地 址：

邮政编码：

电 话：

开户银行：

账 号：

乙 方：

名 称：（印章）

法人代表或授权委托人（签字）：

地 址：

邮政编码：

电 话：

开户银行：

账 号：

签订时间： 年 月 日

签订地点：浙江省平湖市

第六章 投标响应文件格式（附件）

一、资信商务及技术文件格式

1. 资信商务及技术文件的外包装封面格式：

资信商务及技术文件

项目名称：_____采购项目

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

年 月 日

2. 资信商务及技术文件封面格式

正本/或副本

资信商务及技术文件

项目名称：_____采购项目

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

年 月 日

3、资信商务及技术文件、投标报价文件目录（请按照“第三章投标人须知，三、投标文件的编制”的顺序自行编制目录）

- （1）法定代表人授权委托书(格式见附件1)；
- （2）法定代表人身份证明(格式见附件2)；
- （3）投标声明书（格式见附件3）；
- （4）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；
- （5）投标人营业执照副本或事业法人登记证副本、资质证书副本复印件；
- （6）投标人基本情况；
- （7）技术规格偏离表；
- （8）商务条款偏离表；
- （9）类似案例成功的业绩（合同复印件）如有；
- （10）其他资信资料；
- （11）对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及货物选型说明；
- （12）招标文件标明的影响投标人资格的其他证明文件（如主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺等）
- （13）保证质量的技术力量及技术措施（如需要）；
- （14）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（如需要）；
- （15）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（如需要）
- （16）投标人认为需要提供的其他资料（格式自拟）

特别说明：“格式自拟”的投标文件格式由各投标人自行提供格式。

附件 1

法定代表人授权委托书

致_____（采购人）：

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位_____（姓名）以我方的名义参加_____的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：_____

职务：_____

法定代表人签名：_____

职务：_____

法定代表人身份证复印件（双面）

被授权人身份证复印件（双面）：

投标人全称（盖单位章）：

年 月 日

附件 2

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

附件 3

投标声明书

致_____（采购人）：

本单位自愿参加采购项目_____（编号：_____）的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

同意此次采购文件中的各项内容。

同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：_____年 月 日

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

(采购人名称、采购代理机构名称)：

我方参与_____ (项目名称) _____ 政府采购活动，郑重承诺：

(一) 具备国家相关法律法规规定的条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

(二) 未被信用中国 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

(三) 不存在以下情况：

- 1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；
- 2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称 (盖章)：

日期： 年 月 日

投标人基本情况

投 标 人 概 况	公司名称			
	地址			
	经营范围			
	成立时间		经济性质	
	法定代表人		联系电话	
	注册资金		技术人员数	
	资产总额		净资产	
	工商登记号		税务登记号	
	是否依法纳税		是否参加社保	
	近三年业绩、 信誉	合同总额： 万元，合同履行情况：		
	单位优势及特点：			
	法定代表人签字	(单位公章)		
	年 月 日			

法定代表人或委托代理人签名： _____

投标人盖章： _____

技术规格偏离表

项 号	招标文件需求			投标文件规格及技术参数				偏离说明
	产品名称	数量	技术参数	产品名称	数量	品牌、厂家、型号 规格	技术参数	

投标人盖章： _____

投标人全权代表签字： _____

商务条款偏离表

请逐条对应招标文件中要求的商务条件，认真填写该表。

序号	招标文件的商务条款	是否响应	投标人的承诺或说明
1	售后技术服务要求		
2	交货时间及交货地点		
3	付款条件		
4	质保期		
	...		

法定代表人或委托代理人签名： _____

投标人盖章： _____

日 期： _____

项目组人员一览表

项目名称：

项目编号：

姓名	性别	年龄	学历/技术资格	技术专业	专业工作年限	拟任何职

注：此表仅提供了表格形式，可按此表格复制。

投标供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

类似案例成功的业绩

项目名称：

序号	项目名称	用户单位	合同金额	合同日期	联系方式

注：1、供应商业绩（如有，则提供中标通知书和合同复印件，加盖投标供应商单位公章）。

2、投标供应商可按此表格式复制。

投标供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

4. 报价文件的外包装封面格式:

报价文件

项目名称: _____采购项目

项目编号:

供应商名称 (盖章):

供应商地址:

在 年 月 日 时 分之前不得启封

年 月 日

5. 报价文件封面格式

正本/或副本

报价文件

项目名称: _____采购项目

项目编号:

供应商名称 (盖章):

供应商地址:

年 月 日

6. 报价文件

目 录

(1) 投标函.....	(页码)
(2) 投标 (开标) 一览表.....	(页码)
(3) 报价明细清单.....	(页码)
(4) 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明.....	(页码)

6.1 投标函格式:

投标函

致: _____、_____ (采购单位名称):

根据贵方为_____采购项目的公开招标公告(项目编号及标段号: _____), 签字代表_____ (全名) 经正式授权并代表供应商_____ (供应商名称) 提交资信/商务及技术文件、报价文件正本各_____份、副本各_____份。

据此函, 签字代表宣布同意如下:

1. 我方已详细审查全部“采购文件”, 包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件, 已经了解我方对于“采购文件”、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通, 完全理解并接受“采购文件”的各项规定和要求, 对“采购文件”的合理性、合法性不再有异议。

3. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

4. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标, 我方同意按要求承担赔偿责任。

5. 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6. 本投标有效期自开标日起_____90_____个日历天。

7. 如中标, 本响应文件至本项目合同履行完毕均保持有效, 本供应商将保证忠实地执行双方所签订的合同, 并承担合同规定的责任和义务。

8. 我方将严格遵守国家法律法规的相关规定。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址: _____ 邮编: _____ 电话: _____

传真: _____ 供应商代表姓名: _____ 职务: _____

供应商名称(公章): _____

开户银行: _____ 银行账号: _____

授权代表签字: _____ 日期: _____年_____月_____日

6.2 投标（开标）一览表格式：

投标（开标）一览表

致_____（采购人）：

按你方采购文件要求，我们，本标书签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成编号为（项目编号）的（项目名称）采购项目的实施。

项目名称	
供应商名称	
投标总价（人民币小写）	¥
投标总价（人民币大写）：	

附： 1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改。

2、投标费用包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、现场保管以及安装、调试、培训、保修、招标代理服务费等一系列税金和费用。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

投标价格组成明细表

采购人：

项目名称：

项目编号：

（价格单位：元人民币）

序号	内容	技术规格 (含品牌型号)	单位	数量	综合单价	合价	备注
*合计							

供应商（盖单位公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

报价说明：

- (1) 除采购人提供招标文件约定的内容外，其他均由成交人完成。
- (2) 合计费用结转至开标一览表。
- (3) 表格可自行延展，但内容不可缺失。
- (4) 表中不得有给予采购人的赠品、回扣或者与本项目采购无关的其他商品、服务。
- (5) 各分项报价应合理，且不得低于成本。
- (6) 投标价格组成明细表是报价的唯一载体。

。

（二）中小企业声明函（如有，请提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（项目名称） 编号：（项目编号）的采购活动，提供的以下货物由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大中企业的分支机构，不存在控股股东为大中企业的情形，也不存在与大中企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；
2. 本项目中小企业政策所属行业为工业；
3. 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；
4. 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附表: (根据评标办法, 放在资信技术标书目录前第 1 页)

评标条款索引表

序号	评标办法对应条款		证明文件页码
1		o o o	o o o
2		o o o	o o o
3		o o o	o o o
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

根据评分细则自行填写