

## 分项报价表

供应商名称：北京中体精英体育发展有限公司

包号：/

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
一	攀岩场	中体精英	抱石架整体规格：长 30m，宽 3m，高 5m（含顶棚）； 攀岩架整体规格：长 16.5m，宽 6m，高 18 米（含顶棚）； 攀岩场速度道尺寸：宽 12 米*高 15.5 米，3 米宽/道； 攀岩场难度道尺寸：宽 16.2 米*高 15.5 米，2.7 米宽/道； 攀岩场抱石道尺寸：长 30 米*高 5 米；	北京中体精英体育发展有限公司	/	1024264.3 说明：此处单价为（一）攀岩场主体钢结构、（二）攀岩场速度道、（三）攀岩场难度道、（四）攀岩场抱石道，四项的单价之和	2743880 说明：此处为（一）攀岩场主体钢结构、（二）攀岩场速度道、（三）攀岩场难度道、（四）攀岩场抱石道，四项的总价合计	5 年
(一)	攀岩场主体钢结构	中体精英	抱石架整体规格：长 30m，宽 3m，高 5m（含顶棚）； 攀岩架整体规格：长 16.5m，宽 6m，高 18 米（含顶棚）；	北京中体精英体育发展有限公司	1 套	1012370.3 说明：此处单价为（1-8 项内容的单价合计）	1338280.3 说明：为（1-8 项内容的总价合计）	5 年
1	攀岩场主体钢结构制作	中体精英	架体材质均为 Q235B 碳钢框架结构；采用现场安装方式，岩板与钢架之间采用钢材焊接以及攀岩专用连接件螺栓连接。 1. 抱石架整体规格：长 30m，宽 3m，高 5m（含顶棚） 2. 攀岩架整体规格：长 16.5m，宽 6m，高 18 米（含顶棚） 3. 生产厂家具备钢结构工程专业承包三级及以上资质；	北京中体精英体育发展有限公司	1 项	305200	305200	5 年
2	攀岩场主体钢结构安装	中体精英	1、抱石攀岩架体：钢架后支撑点到架体距离 $\geq 2m$ ，双排，主体立柱采用 100mm*100mm*3mm 方管及以上型材，连接处横梁不小于 $\phi 76mm*2.5mm$ 圆管。 2、攀岩架体：主立柱 HM294mm*200mm*8mm*12mm H 型钢规格，连接处横梁规格包括 $\phi 140mm*3.5mm$ 圆管、 $\phi 114mm*3.0mm$ 圆管、 $\phi 76mm*2.5mm$ 圆管等及其他辅助用料。	北京中体精英体育发展有限公司	1 项	65400	65400	5 年
3	攀岩场主体钢结构	中体精英	金属表面涂装：表面抛沙处理后进行静电粉末喷涂。保证五年基本不变色。须提供第三方检测机构出具的器材涂层符合	北京中体精英体育发展有限公司	1 项	6540	6540	5 年

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
	表面		“GB6675.1—2014-可迁移元素”的检测报告。					
4	主体钢结构辅料	中体精英	1. 主体钢结构外与攀岩板连接部分辅助钢结构，包含钢结构造型、岩板支架支撑龙骨等结构，主管材为60×80×3.5mm热镀锌方管。 2. 提供60×80×3.5mm热镀锌方管由第三方检测机构出具的符合GB/T 2651-2023检测标准的检测报告。	北京中体精英体育发展有限公司	1项	305200	305200	5年
5	攀岩场地基础预埋	中体精英	1、钢筋混凝土独立基础 2、混凝土强度等级：≥C25级。 3、地脚连接板厚度≥15mm。 4、含地基开槽，回填，制作模板、钢筋等费用。	北京中体精英体育发展有限公司	1项	196200	196200	5年
6	攀岩场顶部膜结构雨棚	中体精英	1、张拉膜防雨棚，含钢材 2、防雨棚比岩壁外延外突1米 3、钢材规格：φ114*3.0圆管、φ89*3.0圆管等，具体根据实际设计设定。 4、含施工费覆盖钢结构、攀岩墙，前伸1m及以上，15度及以上倾斜（排雨水）。 5、防雨棚材质：张拉膜。颜色与周边环境和配套设施相协调。	北京中体精英体育发展有限公司	300 m <sup>2</sup>	1090	327000	5年
7	顶部平台、围栏及亮化	中体精英	1、顶部平台表面铺设2.5mm±0.3mm厚花纹钢板， 2、平台支撑管≥50mm*25mm*2.5mm矩形钢管。 3、速度道顶部平台四周布置钢栏杆，栏杆高度≥1.1m，采用φ42mm*2.0mm圆管及以上型材制作。 4、顶部平台四周安装户外高亮节能洗墙灯进行亮化。灯体材质：压铸铝+钢化玻璃；防护等级≥IP66；灯珠采用亚克力透镜，每只灯管功率≥18W，具体安装数量根据现场确定。	北京中体精英体育发展有限公司	1项	89140.3	89140.3	5年
8	楼梯、窗户及防盗门	中体精英	1 攀岩架体内部设置折返楼梯，3米一层，楼梯宽度不低于0.8m，主管材料为120*60*3.0mm矩形钢管，所有踏板均采用	北京中体精英体育发展有限公司	1项	43600	43600	5年

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
			厚度 $\geq 2.5$ mm 花纹钢板。 2. 窗口：高 1.8m，宽 1.2m。 3. 窗框采用 40x80x2.5 (mm) 矩形管，材质为 Q235B；窗户采用铝塑复合材料，推拉式结构。 4. 金属表面涂装：表面抛沙处理后进行静电粉末喷涂。保证五年基本不变色。须提供第三方检测机构出具的器材涂层符合“GB6675.1—2014-可迁移元素”的检测报告。					
(二)	攀岩场速度道	中体精英	攀岩场速度道尺寸：宽 12 米*高 15.5 米，3 米宽/道；	北京中体精英体育发展有限公司	1 套	4137 说明：此处单价为（9-14 项内容的单价合计）	396398 说明：为（9-14 项内容的总价合计）	5 年
9	速度道岩板制作	中体精英	4 条速度道，攀岩板规格宽 12 米*高 15.5 米，3 米宽/道 1). 投标人拟投货品中攀岩板符合 GB6566-2010 放射性核素限量检测，提供第三方检测机构出具的具有 CMA、CNAS 标志的检测报告 2). 拟投货品中攀岩板拉伸强度需符合 GB/T 1040.1-2018 标准检测，提供第三方检测机构出具的具有 CMA、CNAS 标志的检测报告 3). 投标人拟投货品中攀岩板巴柯尔硬度需符合 GB/T3854-2017 标准检测，提供第三方检测机构出具的具有 CMA、CNAS 标志的检测报告， 4). 所用攀岩板甲醛释放量符合 GB/T 17657-2022 标准检测，且检测结果 $\leq 0.1$ mg/L，提供第三方检测机构出具的具有 CMA、CNAS 标志的检测报告 5). 所用攀岩板吸水率符合 GB/T 1034-2008 标准检测，且吸水率 $\leq 1\%$ ，提供第三方检测机构出具的具有 CMA、CNAS 标	北京中体精英体育发展有限公司	186 m <sup>2</sup>	1400	260400	5 年

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
			志的检测报告。					
10	速度道专用岩点	中体精英	1、岩点：防滑、抓握舒适、强度高、装卸方便、色彩鲜艳、造型多样、大小型号齐全； 满足国际攀岩联合会标准速度赛使用要求。 2、岩点 Pb 含量检出最低限值≤3mg/kg 3、岩点 Cd 含量检出最低限值≤3mg/kg 4、岩点 Hg 含量检出最低限值≤3mg/kg 5、岩点 Cr(VI) 含量检出最低限值≤3mg/kg	北京中体精英体育发展有限公司	80 套	360	28800	5 年
11	速度道封边板制作	中体精英	产品采用厚度 10mm±0.5mmPVC 发泡板；岩板着色和正面岩壁颜色一致。根据岩壁边缘进行裁切拼接，平板无孔。	北京中体精英体育发展有限公司	28 m <sup>2</sup>	872	24416	5 年
12	连接件	中体精英	岩板专用连接片	北京中体精英体育发展有限公司	200 套	88	17600	5 年
13	速度岩板安装	中体精英	按标准速度道要求现场制作安装；含脚手架租赁及搭拆。	北京中体精英体育发展有限公司	180 m <sup>2</sup>	327	60822	5 年
14	速度道支点布线	中体精英	速度道比赛标准定线安装	北京中体精英体育发展有限公司	4 道	1090	4360	5 年
(三)	攀岩场难度道	中体精英	攀岩场难度道尺寸：宽 16.2 米*高 15.5 米，2.7 米宽/道；	北京中体精英体育发展有限公司	1 套	3991 说明：此处单价为 (15-21 项内容的单价合计)	514570.7 说明：为 (15-21 项内容的总价合计)	5 年
15	难度道岩板制作	中体精英	6 条难度道，攀岩板规格：宽 16.2 米*高 15.5 米，2.7 米宽/道 1). 投标人拟投货品中攀岩板符合 GB6566-2010 放射性核素限量检测，提供第三方检测机构出具的具有 CMA、CNAS 标志的检测报告 2). 拟投货品中攀岩板拉伸强度需符合 GB/T 1040.1-2018 标	北京中体精英体育发展有限公司	251.1 m <sup>2</sup>	1090	273699	5 年

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
			<p>准检测，提供第三方检测机构出具的具有 CMA、CNAS 标志的检测报告</p> <p>3). 投标人拟投货品中攀岩板巴柯尔硬度需符合 GB/T3854-2017 标准检测，提供第三方检测机构出具的具有 CMA、CNAS 标志的检测报告，</p> <p>4). 所用攀岩板甲醛释放量符合 GB/T 17657-2022 标准检测，且检测结果<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，提供第三方检测机构出具的具有 CMA、CNAS 标志的检测报告</p> <p>5). 所用攀岩板吸水率符合 GB/T 1034-2008 标准检测，且吸水率<math>\leq 1\%</math>，提供第三方检测机构出具的具有 CMA、CNAS 标志的检测报告。</p> <p>6) 攀岩：符合 GB19272-2011 标准，提供第三方检测机构出具的具有 CMA、CNAS 标识的有效的检测报告。</p>					
16	岩板支架及支撑龙骨	中体精英	成品岩板按详细参数定制而成，现场组装，安装时在岩板背面采用#8 槽钢及 $\phi 42*3.0\text{mm}$ 圆管进行加固处理，间距 $\leq 900\text{mm}$ 。	北京中体精英体育发展有限公司	320 m <sup>2</sup>	175	56000	5 年
17	岩点	中体精英	<p>1、岩点：防滑、抓握舒适、强度高、装卸方便、色彩鲜艳、造型多样、大小型号齐全；满足国际攀岩联合会标准速度赛使用要求。</p> <p>2、岩点 Pb 含量检出最低限值<math>\leq 3\text{mg/kg}</math></p> <p>3、岩点 Cd 含量检出最低限值<math>\leq 3\text{mg/kg}</math></p> <p>4、岩点 Hg 含量检出最低限值<math>\leq 3\text{mg/kg}</math></p> <p>5、岩点 Cr(VI) 含量检出最低限值<math>\leq 3\text{mg/kg}</math></p>	北京中体精英体育发展有限公司	1000 个	22	22000	5 年
18	难度道封边板制作	中体精英	产品采用厚度 $10\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$ PVC 发泡板；岩板着色和正面岩壁颜色一致。	北京中体精英体育发展有限公司	36 m <sup>2</sup>	872	31392	5 年

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
			根据岩壁边缘进行裁切拼接，平板无孔。					
19	连接件	中体精英	岩板专用连接片	北京中体精英体育发展有限公司	400 套	88	35200	5 年
20	难度岩板安装	中体精英	按标准要求现场组合安装；含脚手架租赁及搭拆。	北京中体精英体育发展有限公司	251.1 m <sup>2</sup>	327	82109.7	5 年
21	难度道保护杠	中体精英	材质为 Q235B 材质，攀岩顶部设置保护杠，共攀爬人员悬挂顶部保护使用。	北京中体精英体育发展有限公司	10 个	1417	14170	5 年
(四)	攀岩场抱石道	中体精英	攀岩场抱石道尺寸：长 30 米*高 5 米；	北京中体精英体育发展有限公司	1 套	3766 说明：此处单价为 (22-29 项内容的单价合计)	494631 说明：为 (22-29 项内容的总价合计)	5 年
22	抱石道岩板制作	中体精英	抱石道岩板规格：长 30 米*高 5 米，岩板底边与支撑脚距离 ≥3 米。 1). 投标人拟投货品中攀岩板符合 GB6566-2010 放射性核素限量检测，提供第三方检测机构出具的具有 CMA、CNAS 标志的检测报告 2). 拟投货品中攀岩板拉伸强度需符合 GB/T 1040.1-2018 标准检测，提供第三方检测机构出具的具有 CMA、CNAS 标志的检测报告 3). 投标人拟投货品中攀岩板巴柯尔硬度需符合 GB/T3854-2017 标准检测，提供第三方检测机构出具的具有 CMA、CNAS 标志的检测报告， 4). 所用攀岩板甲醛释放量符合 GB/T 17657-2022 标准检测，且检测结果 ≤0.1mg/L, 提供第三方检测机构出具的具有 CMA、CNAS 标志的检测报告 5). 所用攀岩板吸水率符合 GB/T 1034-2008 标准检测，且	北京中体精英体育发展有限公司	150 m <sup>2</sup>	1090	163500	5 年

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
			吸水率 $\leq 1\%$ ，提供第三方检测机构出具的具有 CMA、CNAS 标志的检测报告。					
23	裁剪切割异型岩板加固龙骨	中体精英	成品岩板按详细参数定制而成，现场组装；安装时在岩板背面采用#8 槽钢及 $\phi 42*2.5\text{mm}$ 圆管进行加固处理，间距 $\leq 900\text{mm}$ 。	北京中体精英体育发展有限公司	100 m <sup>2</sup>	175	17500	5 年
24	岩点	中体精英	1、岩点：每平米设置 2-3 个攀岩点，大小相间设置；防滑、抓握舒适、强度高、装卸方便、色彩鲜艳、造型多样、大小型号齐全。 2、岩点 Pb 含量检出最低限值 $\leq 3\text{mg/kg}$ 3、岩点 Cd 含量检出最低限值 $\leq 3\text{mg/kg}$ 4、岩点 Hg 含量检出最低限值 $\leq 3\text{mg/kg}$ 5、岩点 Cr(VI) 含量检出最低限值 $\leq 3\text{mg/kg}$	北京中体精英体育发展有限公司	600 个	22	13200	5 年
25	专用巨型岩点	中体精英	产品规格：XXXL/XXL/XL，产品材质为聚酯树脂或 PC，扭力为 25m.N-100m.N；攀岩造型点配套配置：XXXL：XXL，配套高强度固定螺丝。	北京中体精英体育发展有限公司	50 套	327	16350	5 年
26	抱石道封边板制作	中体精英	产品采用厚度 10mm $\pm 0.5\text{mm}$ PVC 发泡板；岩板着色和正面岩壁颜色一致。根据岩壁边缘进行裁切拼接，平板无孔。	北京中体精英体育发展有限公司	28 m <sup>2</sup>	872	24416	5 年
27	连接件	中体精英	岩板专用连接片	北京中体精英体育发展有限公司	280 套	88	24640	5 年
28	抱石岩板安装	中体精英	按标准要求现场制作安装；含脚手架租赁及搭拆。	北京中体精英体育发展有限公司	150 m <sup>2</sup>	327	49050	5 年
29	抱石场地 40 cm 高密度海绵垫	中体精英	厚度 $\geq 0.4\text{m}$ ，保护垫覆盖范围的外侧距离岩壁纵向投影外沿 $\geq 2.5\text{m}$ 。采用高弹海绵，密度 40D，外罩采用整体帆布外罩，应进行一体化处理。	北京中体精英体育发展有限公司	215 m <sup>2</sup>	865	185975	5 年
二	原有攀岩拆除	中体精英	原有攀岩拆除尺寸：4*5*15 (m)；	北京中体精英体育发展有限公司	/	8720	8720	5 年

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
(五)	原有攀岩拆除	中体精英	原有攀岩拆除尺寸：4*5*15 (m)；	北京中体精英体育发展有限公司	1项	8720	8720	5年
30	原有攀岩拆除	中体精英	原有攀岩尺寸：4*5*15 (m) 材质：砖混主体、钢结构攀岩墙。	北京中体精英体育发展有限公司	1项	8720	8720	5年
投标总价		大写：人民币贰佰柒拾伍万贰仟陆佰元整 小写：¥2752600.00元						

注：1.本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效响应处理。  
2.磋商报价不能有两个或两个以上的报价方案。

供应商：北京中体精英体育发展有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：郭强（签字或盖章）

2024年11月11日