

青海省政府采购项目

竞争性磋商文件

采购项目编号：青海和睿竞磋（货物）2024-011

采购项目名称：2024 年全民健身场地器材补短板工程乡镇(街道)项目

采购人：西宁市湟中区文体旅游局

采购代理机构：青海和睿工程项目管理有限公司

二零二四年十一月

目 录

第一部分 投标邀请	3
第二部分 供应商须知前附表	6
第三部分 供应商须知	8
一、说明	8
二、磋商文件说明	8
三、磋商响应文件的编制	9
四、磋商响应文件的递交	11
五、磋商程序	11
六、授予合同	16
七、处罚	16
八、采购代理服务收费标准	17
九、其他	17
第四部分青海省政府采购项目合同书范本	18
第五部分 磋商响应文件格式	30
格式一：磋商响应文件封面	31
格式二：磋商响应文件目录	32
格式三：磋商函	33
格式四：磋商最初报价表	34
格式五：分项报价表	35
格式六：技术规格响应表	36
格式七：法定代表人证明书	37
格式八：法定代表人授权书	38
格式九：供应商承诺函	39
格式十：供应商诚信承诺书	40
格式十一：资格证明材料	41
格式十二：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	43
格式十三：产品相关资料	43
格式十四：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明	44
格式十五：无重大违法记录声明	45
格式十六：磋商保证金证明格式	46
格式十七：供应商的类似业绩证明材料	47
格式十八：磋商最终报价表	52
格式十九、中小企业声明函	48
格式二十、从业人员声明函	49
格式二十一、残疾人福利性单位声明函	50
格式二十二、供应商认为在其他方面有必要说明的事项	50
第六部分 采购项目要求及技术参数	52

第一部分 投标邀请

项目概况

2024 年全民健身场地器材补短板工程乡镇(街道)项目招标项目的潜在投标人应在（政采云平台）获取磋商文件，并于 2024 年 12 月 10 日 09 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：青海和睿竞磋（货物）2024-011

项目名称：2024 年全民健身场地器材补短板工程乡镇(街道)项目

预算金额：579000.00 元

最高限价（如有）：579000.00 元

采购需求：湟中区李家山镇毛尔茨沟村、峡口村、塔尔沟村购置篮球架、悬浮地板、乒乓球桌、健身器材、照明灯等场地修缮。

交货期：十个月。

交货地点：李家山镇

质保期：1 年

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、符合《政府采购法》第 22 条的条件，并提供下列材料：

＜1＞供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

＜2＞财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

＜3＞具备履行合同所必须的货物和专业技术能力的证明材料。

＜4＞参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

＜5＞具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消磋商资格；

3、本次磋商不接受供应商以联合体方式参加；

4、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消磋商资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为磋商截止时间前 10 天内）。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取磋商文件

时间：2024 年 11 月 27 日至 2024 年 12 月 04 日，每日 00：00 时至 24:00 时（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云线上平台

方式：线上获取（购买磋商文件时应提供材料：供应商的营业执照复印件、法人授权委托书原件及法人身份证复印件、被授权人身份证复印件、开户许可证复印件，以上资料须加盖公章。）；

售价：0 元

四、响应文件的提交

截止时间：2024 年 12 月 10 日上午 09 时 00 分（北京时间）

地点：政采云线上平台

五、响应文件开启

开启时间：2024 年 12 月 10 日上午 09 时 00 分（北京时间）

地点：政采云线上平台

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

本公告同时在《青海省政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》、同时发布，公告内容以《青海省政府采购网》发布的为准。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：西宁市湟中区文体旅游局

地址：青海省西宁市湟中区和平路 260 号

项目联系人：0971-2232325

项目联系方式：贾女士

2. 采购代理机构信息

名称：青海和睿工程项目管理有限公司

地址：青海省西宁市城北区柴达木路 351 号永和集团 12 楼 1122 室

联系人：严女士

联系方式：15633648521

2024 年 11 月 26 日

第二部分 供应商须知前附表

序号	内 容	
1	采购项目名称	2024年全民健身场地器材补短板工程乡镇(街道)项目
2	采购项目编号	青海和睿竞磋（货物）2024-011
3	采购人	西宁市湟中区文体旅游局
4	采购代理机构	青海和睿工程项目管理有限公司
5	采购方式	竞争性磋商
6	采购预算额度	579000.00元
7	项目分包个数	无
8	采购要求	湟中区李家山镇毛尔茨沟村、峡口村、塔尔沟村购置篮球架、悬浮地板、乒乓球桌、健身器材、照明灯等场地修缮。
9	供应商资格条件	1、符合《政府采购法》第 22 条的条件，并提供下列材料： <1>供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必须的货物和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消磋商资格； 3、本次磋商不接受供应商以联合体方式参加； 4、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消磋商资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为磋商截止时间前 10 天内）。 5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
10	磋商保证金	磋商保证金：大写：/（本项目不收取保证金） 小写：/元 收款单位：青海和睿工程项目管理有限公司 开 户 行：上海浦东发展银行股份有限公司西宁海湖支行 银行账号：35100078801500000636 缴费时间：提交响应文件截止时间以前，以银行到账时间为准；如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。注：投标人在缴纳投标保证金时，务必在“用途栏”中注明项目名称（可

		简写，备注内容不作为评标依据)
11	缴费方式	磋商保证金应当以支票、汇票、本票、银行保函或金融机构、担保机构等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由供应商从其基本账户汇（转）入采购代理机构指定账户。 供应商未按磋商文件要求提交磋商保证金的，磋商响应文件无效。
12	磋商保证金退还	未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起 5 个工作日内退还（不退现金）；成交供应商的磋商保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还（不退现金）。
13	磋商响应文件编制要求	供应商应按照磋商文件所提供的响应文件格式，分别填写磋商文件第七部分的内容。
14	磋商响应文件的密封	/
15	递交磋商响应文件方式	政采云平台“ https://www.zcygov.cn/ ”线上制作并上传，逾期未完成提交的，将视为放弃此次投标活动。磋商响应文件递交截止时间后 60 分钟内远程解密磋商响应文件。
16	磋商响应文件递交截止时间	2024 年 12 月 10 日上午 09 时 00 分
17	磋商时间	2024 年 12 月 10 日上午 09 时 00 分
18	磋商地点	请登录政采云投标客户端线上投标
19	答疑澄清方式	采用线上答疑。供应商须提供准确的联系方式(手机和固定电话)，应在规定的时间内进行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果，视同放弃答疑。
20	代理服务费收取	收取对象：采购人。 说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299 号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。
21	合同签订有效期	自成交通知书发出之日起 30 日内与采购人签订供货合同。
22	政府采购合同备案	1. 采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。 2. 采购合同由采购代理机构网上公示。 3. 采购代理机构留存一份原件备案和归档。
23	投标有效期	本次投标有效期为开标之日起 60 个日历日。
24	财政监督部门及电话	监督单位：湟中区财政局 联系电话：0971-2232485
25	其他事项	本公告在《青海省电子招标投标公共服务平台》、《青海省政府采购网》同时发布,公告内容以《青海省政府采购网》发布的为准。

第三部分 供应商须知

一、说明

1.适用范围

1.1 本次竞争性磋商依据采购人的采购计划，仅适用于本磋商文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的供应商

2.1 本次招标采取竞争性磋商方式。

2.2 合格的供应商：

1、符合《政府采购法》第22条的条件，并提供下列材料：

〈1〉供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

〈2〉财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

〈3〉具备履行合同所必须的货物和专业技术能力的证明材料。

〈4〉参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

〈5〉具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消磋商资格；

3、本次磋商不接受供应商以联合体方式参加；

4、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消磋商资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为磋商截止时间前10天内）。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3. 磋商费用

供应商应自愿承担与参加本次磋商有关的费用。采购代理机构对供应商发生的费用不承担任何责任。

二、磋商文件说明

4. 磋商文件的构成

4.1磋商文件包括：

- (1) 竞争性磋商公告
- (2) 磋商须知前附表
- (3) 供应商须知
- (4) 青海省政府采购项目合同书范本
- (5) 磋商响应文件格式
- (6) 采购项目要求及技术参数
- (7) 采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 供应商应认真阅读磋商文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果供应商未按磋商文件要求提交全部资料，或者对磋商文件未作出实质性响应的，根据相关法规要求，此类响应文件将被拒绝。

三、磋商响应文件的编制

5.磋商响应文件的语言及度量衡单位

5.1 供应商提交的磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

5.2 除磋商文件中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

5.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由供应商负责。

6.报价及币种

6.1 报价为总价。报价必须包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金、中标服务费其他不可预见费等全部费用。最终报价不得出现两个或两个以上的报价方案。

6.2 报价应注明有效期，有效期应与投标有效期一致。

6.3 供应商应根据磋商文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

6.4 报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

6.5 投标币种是人民币。

7.磋商保证金

7.1 供应商应将磋商保证金缴款证明做为磋商响应文件的内容一并提供。在本次招标活动中未成交且供应商未发生过失行为的，采购代理机构将在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内予以退还。

7.2 供应商应在投标截止期将磋商保证金缴纳到采购代理机构账户，以银行到账时

间为准。

7.3磋商保证金应当以支票、汇票、本票、银行保函、金融机构、担保机构等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由供应商从其基本账户汇（转）入采购代理机构指定账户。供应商未按磋商文件要求提交磋商保证金的，磋商响应文件无效。

7.4未按磋商文件要求在规定时间内交纳规定数额磋商保证金的磋商响应文件将被拒绝。

7.5下列任何情况发生时，磋商保证金将不予退还：

- （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- （2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- （3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （5）磋商文件规定的其他情形。

8.磋商有效期

磋商有效期为自磋商开始之日起 60 天。

9.磋商响应文件构成

9.1 供应商应提交相关证明材料，作为其参加磋商和成交后有能力履行合同的证明。编写的磋商响应文件须包括以下内容（格式见磋商文件第五部分）：

- （1）磋商响应文件封面
- （2）磋商响应文件目录
- （3）磋商函
- （4）磋商最初报价表
- （5）分项报价表
- （6）技术规格响应表
- （7）法定代表人证明书
- （8）法定代表人授权书
- （9）供应商承诺函
- （10）供应商诚信承诺书
- （11）资格证明材料
- （12）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明
- （13）产品相关资料
- （14）具备履行合同所必须的货物和专业技术能力的证明
- （15）无重大违法记录声明

- (16) 磋商保证金证明
- (17) 供应商的类似业绩证明材料
- (18) 供应商认为在其他方面有必要说明的事项
- (19) 磋商最终报价表

注：磋商文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章；供应商提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。供应商须按上述内容、顺序和格式编制磋商响应文件，并按要求编制目录、页码。

10.磋商响应文件的编制要求

10.1 投标人应按照磋商文件所提供的投标文件格式，分别填写磋商文件第四部分的内容，应分别注明所提供服务机构的名称、人员配置及技术方案等内容，并由法定代表人或委托代理人按要求签字、逐页加盖公章。

10.2 磋商响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字和盖章。

四、磋商响应文件的递交

11. 磋商响应文件的密封和标记

本项目采用在线电子评审，对响应文件的密封不做要求

12. 磋商递送响应文件的地点、截止日期

12.1 响应文件的递交地点与磋商地点相同。

12.2 所有响应文件都必须按“供应商须知前附表”中规定的磋商截止时间之前送至磋商地点。

12.3 采购代理机构将拒绝接受在磋商截止时间之后送达的响应文件。

13. 磋商响应文件的撤回

允许供应商在提交最后报价之前声明撤回响应文件，但提交最后报价之后不得撤回其磋商，否则其磋商保证金将不予退还。

五、磋商程序

14.磋商小组

14.1 采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

14.2 磋商由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

- (1) 审查响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；
- (2) 要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；
- (3) 推荐预成交候选供应商；
- (4) 对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

14.3 磋商小组应遵守并履行下列义务：

- (1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- (2) 按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审对评审意见承担磋商小组成员责任；
- (3) 对响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；
- (4) 参与磋商报告的起草；
- (5) 解答供应商及有关方面的质疑；
- (6) 配合纪检部门进行投诉处理工作。

14.4 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

14.5 磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

15.磋商程序

15.1 进入磋商阶段后，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立开展评审工作，负责审议所有响应文件，并按先初审、后详审的程序对响应文件进行评审、评分。

15.2 初审阶段为资格性审查。响应文件在响应磋商文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

15.2.1 实质性偏离是指响应文件未能实质性响应磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离，响应文件有下列情况之一的，按无效响应处理。

- (1) 不符合“申请人资格条件”规定的任何一种情形的
- (2) 未按第 11.1 款 (3) - (12) 要求提供相关资料的；
- (3) 响应文件内容没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；
- (4) 擅自修改磋商文件规定的格式内容的；
- (5) 响应文件载明的采购项目完成时间超过磋商文件规定的期限的；

- (6) 磋商有效期不能满足磋商文件规定期限的；
- (7) 存在串通磋商或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (8) 不按磋商小组会要求澄清、说明或补正的；
- (9) 响应文件中附有采购人不能接受的条件；
- (10) 磋商报价超过预算控制额度或最高限价的；
- (11) 法律、法规和磋商小组认为应按无效磋商处理的其他情况。

15.2.2 非实质性偏离指磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

15.2.3 在响应文件初审、详审过程中，如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，磋商报告中应注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在磋商报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

15.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

15.4 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

15.5 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。

15.6 根据《政府采购促进中小企业发展办法》，属小型、微型企业制造的服务（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《中型、小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中型、小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有

关规定予以处理。

15.7 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件14），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

属于监狱企业的，提供监狱企业证明资料（详见附件15）并加盖公章的，在评标时价格给予扣除。

16. 评审办法

16.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法，评审内容分为磋商报价（最后报价）、技术质量方面与服务、类似业绩及对磋商文件的响应情况四部分组成（满分100分）

16.2 评审标准和分值分配：

序号	评审因素	评审标准
1	投标报价 (30)	价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100×30%。投标报价为投标单价合计。 注：因落实政府采购政策进行价格调整的，小型和微型企业产品、残疾人福利性单位或监狱企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位属于小型、微型企业或监狱企业的，不重复享受政策。须提供《中小企业声明函（货物）》或《残疾人福

		利性单位声明函》或《监狱企业证明》。
2	技术 水平 (60)	(1) 技术参数(38分)：技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求技术指标基准分为38分,技术条款偏离每有一项负偏离扣1分,扣完该项得分为止。 (2) 质量保证措施及运输能力(4分)：货物生产和运输中的①质量保证措施,②管理方案完备、③措施完善、④质量保证能力以上内容每缺少一项扣1分,满分4分。方案中存在缺陷或不足的,扣1分,扣完为止 (3) 实施方案(18分)：能够结合项目特点制定实施方案,从①备货方案、②运输方案、③进度计划安排、④货物安装工艺方案、⑤质量保证措施内容对投标人的方案综合评价。 以上内容每缺少一项扣3分,满分18分。在此基础上,方案中存在缺陷或不足的,每有一处扣1分,扣完为止
4	履约 能力 (5)	类似业绩情况(5分)：提供自2021年1月1日至开标截止时间之间的供应商类似业绩证明材料,类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目.每提供1项得1分,满分5分;不提供不得分(须提供合同包含合同首页、标的及金额所在页、合同签字盖章页或中标通知书的扫描(或复印)件)。
5	售后 服务 (5)	售后服务计划、措施(5分)：①有详尽的组织配送、②验收、③服务人员、④售后等方面的服务计划、能力、⑤售后等方面的措施。 以上内容每缺少一项扣1分,满分5分。方案中存在缺陷或不足的,扣1分,扣完为止
说明：评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。		

17.推荐成交供应商

17.1磋商小组根据评审总得分由高到低排序推荐预成交供应商候选人，并由采购人按顺序确定成交供应商。

17.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照本办法第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

18.成交通知

18.1 采购代理机构将自成交供应商确定之日起2个工作日内发出《成交通知书》，并在青海政府采购信息网和青海省招标投标网上公告成交结果。

18.2《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃中标项目的，依法承担法律责任。

六、授予合同

19.签订合同

19.1采购人与成交供应商双方应当自《成交通知书》发出之日起30日内，签订采购合同，送采购代理机构审核并备案。

19.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为订立合同的

条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

19.3磋商文件、成交供应商的磋商响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。。

19.4采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购信息网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

七、处罚

20.处罚情形

有下列情形之一的，供应商的投标保证金不予退还；成交供应商的成交结果无效，履约保证金不予退还。情节严重的，报同级财政部门依法进行处理：

20.1投标人在提交最终报价之前后撤回其投标的。

20.2提供虚假材料谋取中标的。

20.3采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

- 20.4有恶意串通等不正当竞争行为的。
- 20.5成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的。
- 20.6未按照磋商文件、投标报价文件确定的事项签订采购合同的。
- 20.7将采购合同转包的。
- 20.8提供假冒伪劣产品的。
- 20.9擅自变更、中止或者终止政府采购合同的。
- 20.10成交供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的。
- 20.11法律、法规规定的其他情形的。

八、采购代理服务收费标准

收取对象：采购人。

说明：根据《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

九、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规的有关条款执行。

(货物类) 以最终签订版为准

采购人（以下简称甲方）：
 供应商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据 2024 年*月*日 项目（青海和睿竞磋（货物）2024-011）的磋商文件要求和采购代理机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

- 1. 磋商文件；
- 2. 磋商文件的更正、变更公告；
- 3. 成交供应商提交的磋商响应文件；
- 4. 磋商文件中规定的政府采购合同通用条款；
- 5. 成交通知书。

二、合同标的及金额

单位：元

包号	标的名称	型号规格	数量	单价	总价	备注

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币（大写）元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

- 1. 交货时间：于2024年__月__日前交付使用；交货地点:采购人指定地点。
- 2. 乙方提供不符合磋商响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。
- 3. 乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
- 4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、磋商响应文件的规定要求乙方及时予以解决。

7. 乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收合格，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付，按合同金额向乙方支付合同总价款的__%，即人民币（大写）：____元（付款方式及金额由采购人根据项目情况确定）。乙方向甲方提交的履约保证金计（大写）：元转为质量保证金。质量保证金待约定的质量保修期（年）满且产品无质量问题后，由甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1. 乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5. 乙方未按本合同和磋商响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1. 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在天内达成进一步履

行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2. 除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现情况亦视为不可抗力。

八、知识产权

九、其他约定

十、合同争议解决

1. 因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1. 本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2. 本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3. 本合同的组成包含《合同通用条款》，可自行在青海省政府采购网下载《合同通用条款》。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

联系电话：

联系电话：

签约时间： 年 月 日

采购代理机构：青海和睿工程项目管理有限公司

负责人或经办人：

合同备案时间： 年 月 日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2. 技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招磋商响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3. 合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技

术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4. 合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5. 知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6. 保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏

忽而产生的缺陷。

8. 包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装,且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输,并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施,以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装,以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证,装箱清单,主机、附件、各种零部件和消耗品,有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用,包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格,包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用,并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地,测试无法依照合同进行,而引起甲方人员延长逗留时间,所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10. 交货方式及交货日期

交货方式:现场交货,乙方负责办理运输和保险,将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写,进口产品90个工作日内,国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期:所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11. 检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a. 重新测试直至合格为止；

b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12. 付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购合同书”中具体规定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按磋商文件第三部分“八 授予合同”中第22.2项的约

定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（磋商文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14. 索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15. 迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16. 违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17. 不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18. 税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19. 合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20. 违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21. 破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22. 转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23. 合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补

充。

24. 通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25. 计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26. 适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第五部分 磋商响应文件格式

格式一：磋商响应文件封面

青海省政府采购项目

磋商响应文件

采购项目编号：

采购项目名称：

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

年 月 日

格式二：磋商响应文件目录

(1) 磋商响应文件封面	所在页码
(2) 磋商响应文件目录	所在页码
(3) 磋商函	所在页码
(4) 磋商最初报价表	所在页码
(5) 分项报价表	所在页码
(6) 技术规格响应表	所在页码
(7) 法定代表人证明书	所在页码
(8) 法定代表人授权书	所在页码
(9) 供应商承诺函	所在页码
(10) 供应商诚信承诺书	所在页码
(11) 资格证明材料	所在页码
(12) 财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明··	所在页码
(13) 产品相关资料	所在页码
(14) 具备履行合同所必须的货物和专业技术能力的证明··	所在页码
(15) 无重大违法记录声明	所在页码
(16) 磋商保证金证明	所在页码
(17) 供应商类似业绩证明	所在页码
(18) 中小企业声明函	所在页码
(19) 从业人员声明函	所在页码
(20) 残疾人福利性单位声明函	所在页码
(21) 供应商认为在其他方面有必要说明的事项	所在页码
(22) 磋商最终报价表	所在页码

格式三：磋商函

磋 商 函

致：采购人或者采购代理机构

我们收到 采购项目名称（采购项目编号）磋商文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交磋商响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2. 投标有效期自开标之日起_____天内有效。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，磋商保证金将被贵方没收。

3. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4. 与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

法定代表人姓名：_____ 职务：_____

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

格式四：磋商最初报价表

磋商最初报价表

供应商名称：

单位：人民币（元）

项目名称	投标报价	交货期	备注
	大写：		
	小写：		
优惠承诺及其他：			

注：1、填写此表时不得改变表格形式。

2、投标报价为投标总价。包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金、中标服务费其他不可预见费等全部费用。

3、“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间。

4、投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则，无效投标。

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

格式五：分项报价表

分 项 报 价 表

供应商名称：

单位：人民币（元）

序 号	设备名称	品牌	规格 型号	生产厂家	数量及 单位	单价	合计	备注
1								
2								
3								
...								
优惠承诺及其他：								
投标总价		大写： 小写：						

注：1、本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

格式六：技术规格响应表

技术规格响应表

供应商名称：

序号	采购需求技术参数、指标			投标产品技术参数、指标				偏离
	名称	技术参数及配置	数量	名称	产品品牌、型号	技术参数及配置	数量	
1								
2								
3								
...								

- 注：1. 本表应按照采购一览表中所列出的指标逐项填写，不得遗漏。
2. “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供产品检验报告或证明技术参数响应的相关资料或彩页或厂家公开发布的资料参数或相关认证等资料等实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与磋商文件中提供产品检验报告或证明技术参数响应的相关资料或彩页或厂家公开发布的资料参数或相关认证等为依据的实质性响应情况与采购需求技术参数不一致的，按评分标准执行。
3. 供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。

供应商（公章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

格式七：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：采购人或者采购代理机构

____（法定代表人姓名）____ 现任我单位____ 职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：____ 年龄：____ 民族：____

地址：____

身份证号码：____

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日

格式八：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：采购人或者采购代理机构

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址_____。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理_____项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自_____年____月____日起至_____年____月____日____止（授权期限必须满足投标有效期的要求）。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：_____授权人（法定代表人）签字：_____

职务：_____职务：_____

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商（公章）：

年 月 日

格式九：供应商承诺函

供应商承诺函

致：采购人或者采购代理机构

关于贵方____年__月__日（项目名称）采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（供应商名称），在此作如下承诺：

1. 完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；
2. 若中标，我方将按照磋商文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；
3. 在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予处罚，我方完全接受。
4. 若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年 月 日

格式十：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：采购人或者采购代理机构

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目磋商响应文件的组成部分。

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

格式十一：资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- （1）企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证；
- （2）投标企业简介及获得相关证书证明文件；
- （3）供应商认为有必要提供的其他资格证明文件。

如果是非法人资格的供应商，须提供身份证明。

格式十二：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

1、投标人需提供 2022 年度或 2023 年度经第三方审计的财务报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书；或投标人基本开户银行出具的近三个月的资信证明，（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、提供近半年内任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人需提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

格式十三：产品相关资料

产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告或证明技术参数响应的相关资料或彩页（或厂家公开发布的资料参数）或相关认证等资料。

格式十四：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

供应商应按不低于招标项目要求，针对该项目的实施，提供履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料；提供项目管理及实施方案、投标产品交货地点、交货时间、交货方式、交货进度以及售后服务等方面的承诺。

格式十五：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式可自定）

附信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站查询截图，时间为投标截止时间前10天内。

格式十六：磋商保证金证明格式

磋商保证金证明(本项目不适用)

致：采购人或者采购代理机构

我方为（项目名称）项目（采购编号为：_____）递交保证金人民币（大写：人民币 _____元）已于____年____月____日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户 名：

开户银行：

开户账号：

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年 月 日

格式十七：供应商的类似业绩证明材料

供应商的类似业绩证明材料

提供自2021年1月1日至开标时间之间的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供中标通知书或包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描件（或复印）件。

格式十八、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（公章）

年 月 日

格式十九、从业人员声明函

从业人员声明函

致：（采购代理机构）

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定，本公司从业人员数为____人。本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

制造（生产）企业名称：（公章）

制造（生产）企业法定代表人：（签字）

年 月 日

格式二十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：（采购代理机构）

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为 _____ 人，安置的残疾人人数 _____ 人。且本单位参加 _____ 单位的 _____ 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称： _____ （公章）

企业法定代表人： _____ （签字或盖章）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

格式二十一：供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商在参加本项目投标中根据磋商文件的要求认为需要说明的事项，但不做为评标依据。如没有说明事项，此项可忽略。（格式可自定）

格式二十二：磋商最终报价表

磋商最终报价表

供应商名称：

单位：人民币（元）

序号	最初报价	调整因素	最终报价	交货期
	大写： 小写：		大写： 小写：	
最终确定的质量保证及服务承诺（优惠条件）：				

注：（本表不需填写，最终报价时在系统内上传最终报价）。

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年 月 日

第六部分采购项目要求及技术参数

（一）投标要求

1. 投标说明

1.1 投标人可以按照磋商文件规定进行投标，但必须对所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。

1.2 投标人应如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“+、-”偏差，若无偏差填写“0偏差或无偏差”。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。

2. 重要指标

2.1 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

3. 商务要求

3.1. 交货期：十个月

3.2. 交货地点：李家山镇。

3.3. 付款方式及免费质保期：详见“第四部分 青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”

3.4 质保期：1年

2024 年全民健身场地器材补短板工程乡镇(街道)项目 技术参数

2024 年全民健身场地器材补短板工程乡镇(街道)项目 技术参数

(一) 李家山镇毛尔茨沟村

序号	名称	技术参数	数量	单位
1	象棋桌	1. 主要承载立柱不小于 114×3 mm 钢管; 2. 主要承载横梁不小于 40×20×1.5mm 3. 座椅为钢板一次冲压成型; 4. 紧固件材质为不锈钢, 具有防盗、防锈、防松功能, 需专用工具方可拆卸; 5. 桌面为不锈钢面板厚度不小于 1mm, 棋盘线为黑色 3mm 线条, ‘楚河汉界’ 为红色, 经过特殊药液腐蚀而成。 锻炼功能: 下棋、打牌等休闲运动; 6. 通过 NSCC 国体认证。	2	套
2	悬浮地板	1. 规格: 不小于 34*34*1.6cm 2. 高温试验 70℃ (24h) 无气泡、麻点、无变形无变色、低温试验-40℃ (24h) 无龟裂、无破损、无变形、冲击吸收≥15、球反弹率≥90、抗滑值 80-110	432	m²
3	地埋式篮球架	三人制篮球场 1. 主要承载立柱不小于 165mm×3.0mm 定制的优质钢管整体弯制而成。 2. 篮板选用 1800mm×1050mm 的矩形篮板(材质为 SMC), 篮板面板厚度为 5mm, 翻边宽度为 50mm, 矩形篮板背部连接有 5 点的连接安装位置; 3. 篮架上、下拉杆采用不小于 Φ42×2.0mm 优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度。 4. 篮圈: 优质直径不小于 18 圆钢, 呈橙色, 弹簧篮圈, 能保证在失去承重后恢复原位。 5. 固定方式: 采用直埋式; 6. 安装技术参数: 篮圈上沿距地面高度 3050mm, 悬臂长度 1800mm; 主要承载立柱应采用直接埋入地下的结构。各连接部位采用不锈钢螺栓、螺钉紧固, 防松、防盗、防锈。 7. 所有金属焊前采用喷丸除锈, 表面经打磨后静电喷涂, 要求喷涂表面均匀全覆盖, 无余漆	1	个

		。焊接强度高；效果好且无化学污染，无残留酸液，漆膜结合力强、附着力强，涂层厚度 70~120 μm ，产品涂料配方不含有毒有害元素，长期使用无起皮、脱落等缺陷。各种焊接牢固，无漏焊、虚焊、包渣裂纹等缺陷。 8. 通过 NSCC 国体认证或中体联认证。		
4	健身器材 腹肌板	1. 外形尺寸： 不小于 1313mm $\times$ 535mm $\times$ 470mm 2. 主要材料：钢管 3. 主要承载立柱不小于 $\Phi 42\times 3\text{mm}$ ； 4. 主要承载横梁不小于 $\Phi 42\times 3\text{mm}$ ； 5. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准。 该产品通过 NSCC 国体认证。	1	件
5	健身器材 上肢牵引器	1. 外形尺寸：不小于 782mm $\times$ 605mm $\times$ 2430mm 2. 主要材料：钢管 3. 主要承载立柱不小于 $\Phi 114\times 3\text{mm}$ ； 4. 主要承载横梁不小于 $\Phi 60\times 3\text{mm}$ ； 5. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 6. 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准。 该产品通过 NSCC 国体认证。	1	件
6	健身器材 双人漫步机	1. 外形尺寸：不小于 2154mm $\times$ 550mm $\times$ 1201mm 2. 主要材料：钢管 3. 主要承载立柱不小于 $\Phi 114\times 3\text{mm}$ ； 4. 主要承载横梁不小于 $\Phi 60\times 3\text{mm}$ ； 5. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 6. 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准。 该产品通过 NSCC 国体认证。	1	件
7	健身器材 跷跷板	1. 外形尺寸：不小于 2047mm $\times$ 375mm $\times$ 882mm 2. 主要材料：钢管 3. 主要承载立柱不小于 $\Phi 114\times 3\text{mm}$ ； 4. 主要承载横梁不小于 $\Phi 89\times 3\text{mm}$ ； 5. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的	1	件

		其他所有棱边进行圆滑过渡。 6. 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准。该产品通过 NSCC 国体认证。		
8	健身器材 三角肌训练器	1. 外形尺寸：不小于 765mm×760mm×1380mm 2. 主要材料：钢管 3. 主要承载立柱不小于 $\Phi 114 \times 3\text{mm}$; 4. 主要承载横梁不小于 48×3mm; 5. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 6. 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准。 该产品通过 NSCC 国体认证	1	件
9	健身器材 骑马机	1. 外形尺寸：不小于 1435mm×392mm×1000mm 2. 主要材料：钢管 3. 主要承载立柱不小于 $\Phi 114 \times 3\text{mm}$; 4. 主要承载横梁不小于 $\Phi 60 \times 3\text{mm}$; 5. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 6. 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准。 该产品通过 NSCC 国体认证	1	件
10	健身器材 双位蹬力器	1. 外形尺寸：不小于 2100mm×380mm×1525mm 2. 主要材料：钢管 3. 主要承载立柱不小于 $\Phi 114 \times 3\text{mm}$; 4. 主要承载横梁不小于 $\Phi 60 \times 3\text{mm}$; 5. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准。 该产品通过 NSCC 国体认证	1	件
11	健身器材 三位扭腰器	1. 外形尺寸：不小于 1360mm×1220mm×1000mm 2. 主要材料：钢管 3. 主要承载立柱不小于 $\Phi 114 \times 3\text{mm}$; 4. 主要承载横梁不小于 $\Phi 32 \times 3\text{mm}$ 5. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 6. 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准。该产品通过 NSCC 国体认证。	1	件

12	健身器材 腰背按摩器	1. 主要承载立柱不小于 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 2. 主要承载横梁不小于 $\Phi 48\text{mm} \times 3\text{mm}$ 3. 器材应具有可操作性、舒适性; 4. 把手端部直径不小于 50mm; 5. 不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险; 锻炼功能: 锻炼腰、背部肌肉, 按摩腰、背部肌肉及中枢神经系统, 缓解疲劳; 通过 NSCC 国体认证。	1	件
13	健身器材 双位钟摆器	1. 外形尺寸: 不小于 $1062\text{mm} \times 801\text{mm} \times 1029\text{mm}$ 2. 主要材料: 钢管 3. 主要承载立柱不小于 $\Phi 114 \times 3\text{mm}$; 4. 主要承载横梁不小于 $\Phi 40 \times 40 \times 3\text{mm}$; 5. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm, 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 6. 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准。 该产品通过 NSCC 国体认证。	1	件
14	健身器材 腿部按摩器	1. 外形尺寸: 不小于 $544\text{mm} \times 114\text{mm} \times 1528\text{mm}$ 2. 主要材料: 钢管 3. 主要承载立柱不小于 $114 \times 3\text{mm}$; 4. 主要承载横梁不小于 $\Phi 60 \times 3\text{mm}$; 5. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm, 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 6. 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准。 该产品通过 NSCC 国体认证。	1	件
15	地坪找平	1. C30 混凝土; 2. 厚度 100mm	432	m^2
16	乒乓球桌	1. 主要承载立柱不小于 $\Phi 60 \times 3\text{mm}$; 2. 安装方式: 预埋式; 3. 台长 2740; 台宽 1525; 台面离地高度 760; 球台边框高度 15~100mm; 半张台面两对角线之差小于 4mm; 半张台面平面度小于 5mm; 端、边线宽度 20mm; 中线宽度 3mm; 中线对称度 1mm; 中线与网间距离小于 50 mm; 中线与端线间距小于 10mm; 4. 台面背部采用钢管支撑架连接, 支撑框架管壁厚 $\geq 2\text{mm}$, 每半块板面支撑框架 4 横 4 纵支撑管连接; 5. 台面弹性 230~260mm; SMC 桌面 6. 通过 NSCC 国体认证。	2	台

17	羽毛球中网	1. 移动式 2. 立柱 60mm 3. 配重箱 300mm*500mm*300mm	1	套
18	太阳能路灯	1. 灯杆高度 6.1m 2. 光源 100 瓦 3. 太阳板 120 瓦 4. 电池 60AH	6	盏
19	羽毛球场画线	聚丙烯 PP 油墨	1	场

(二)

序号	名称	技术参数	数量	单位
20	羽毛球网围栏	1. 外形尺寸 2500mm±10 2. 塑后丝径 3.8mm±0.3mm 3. 网孔尺寸 68mm±3.0mm	115	m ²
21	地埋式篮球架	1. 主要承载立柱不小于 $\phi 165\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 定制的优质刚管整体弯制而成。 2. 篮板选用 1800mm×1050mm 的矩形篮板(材质为 SMC)，篮板面板厚度为 5mm，翻边宽度为 50mm，矩形篮板背部连接有 5 点的连接安装位置； 3. 篮架上、下拉杆采用不小于 $\phi 42 \times 2.0\text{mm}$ 优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度。 4. 篮圈：优质直径不小于 18 圆钢，呈橙色，弹簧篮圈，能保证在失去承重后恢复原位。 5. 固定方式：采用直埋式； 6. 安装技术参数：篮圈上沿距地面高度 3050mm，悬臂长度 1800mm；主要承载立柱应采用直接埋入地下的结构。各连接部位采用不锈钢螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈。 7. 所有金属焊前采用喷丸除锈，表面经打磨后静电喷涂，要求喷涂表面均匀全覆盖，无余漆。焊接强度高；效果好且无化学污染，无残留酸液，漆膜结合力强、附着力强，涂层厚度 70-120 μm ，产品涂料配方不含有毒有害元素。长期使用无起皮、脱落等缺陷。各种焊接牢固，无漏焊、虚焊、包渣裂纹等缺陷。 8. 通过 NSCC 国体认证或中体联认证。	1	副

22	悬浮地板	1.规格:不小于34*34*1.6cm 2.高温试验70℃(24h)无气泡、麻点、无变形无变色、低温试验-40℃(24h)无龟裂、无破损、无变形、冲击吸收≥15、球反弹率≥90、抗滑值80-110	826	m²
23	场地修补	1. C30 混凝土; 2. 厚度 100mm	260	m²
24	雨水井盖	定制(14#钢筋焊接,防锈漆喷面)	3	套
25	乒乓球桌	1.主要承载立柱不小于Φ60×3mm; 2.安装方式:预埋式; 3.台长2740;台宽1525;台面离地高度760;球台边框高度15~100mm;半张台面两对角线之差小于4mm;半张台面平面度小于5mm;端、边线宽度20mm;中线宽度3mm;中线对称度1mm;中线与网间距离小于50mm;中线与端线间距小于10mm; 4.台面背部采用钢管支撑架连接,支撑框架管壁厚≥2mm,每半块板面支撑框架4横4纵支撑管连接; 5.台面弹性230~260mm;SMC桌面 6.通过NSCC国体认证。	2	台
26	羽毛球中网	1.移动式 2.立柱60mm 3.配重箱300mm*500mm*300mm	1	套
27	太阳能路灯	1.灯杆高度6.1m 2.光源100瓦 3.太阳能板120瓦 4.电池60AH	4	盏
28	羽毛球场画线	聚丙烯PP油墨	1	场

(三) 李家山镇塔尔沟村

序号	名称	技术参数	数量	单位
29	篮球场地面	1. C30 混凝土; 2. 厚度 100mm	100	m²
30	球场网围栏	1. 外形尺寸 2500mm±10 2. 塑后丝径 3.8mm±0.3mm	255	m²

		3. 网孔尺寸 68mm±3.0mm		
31	悬浮地板	1. 规格：不小于 34*34*1.6cm 2. 高温试验 70℃（24h）无气泡、麻点、无变形无变色、低温试验-40℃（24h）无龟裂、无破损、无变形、冲击吸收≥15、球反弹率≥90、抗滑值 80-110	590	m ²
32	地埋式篮球架	1. 主要承载立柱不小于 φ165mm×3.0mm 定制的优质钢管整体弯制而成。 2. 篮板选用 1800mm×1050mm 的矩形篮板（材质为 SMC），篮板面板厚度为 5mm，翻边宽度为 50mm，矩形篮板背部连接有 5 点的连接安装位置； 3. 篮架上、下拉杆采用不小于 φ42×2.0mm 优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度。 4. 篮圈：优质直径不小于 18 圆钢，呈橙色，弹簧篮圈，能保证在失去承重后恢复原位。 5. 固定方式：采用直埋式； 6. 安装技术参数：篮圈上沿距地面高度 3050mm，悬臂长度 1800mm；主要承载立柱应采用直接埋入地下的结构。各连接部位采用不锈钢螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈。 7. 所有金属焊前采用喷丸除锈，表面经打磨后静电喷涂，要求喷涂表面均匀全覆盖，无余漆。焊接强度高；效果好且无化学污染，无残留酸液，漆膜结合力强、附着力强，涂层厚度 70-120 μm，产品涂料配方不含有毒有害元素。长期使用无起皮、脱落等缺陷。各种焊接牢固，无漏焊、虚焊、包渣裂纹等缺陷。 8. 通过 NSCC 国体认证或中体联认证。	1	副
33	太阳能路灯	1. 灯杆高度 6.1m 2. 光源 100 瓦 3. 太阳能板 120 瓦 4. 电池 60AH	4	盏
34	乒乓球地坪	1. C30 混凝土； 2. 厚度 200mm	144	m ²
35	砖砌墙	1. 高 1.5m； 2. 厚度 240mm	34	m
36	乒乓球桌	1. 主要承载立柱不小于 φ60×3mm； 2. 安装方式：预埋式； 3. 台长 2740；台宽 1525；台面离地高度 760；球台边框高度 15~100mm；半张台面两对角线	2	台

		之差小于 4mm；半张台面平面度小于 5mm；端、边线宽度 20mm；中线宽度 3mm；中线对称度 1mm；中线与网间距离小于 50 mm；中线与端线间距小于 10mm； 4. 台面背部采用钢管支撑架连接，支撑框架管壁厚度 $\geq 2\text{mm}$ ，每半块板面支撑框架 4 横 4 纵支撑管连接； 5. 台面弹性 230~260mm；SMC 桌面 6. 通过 NSCC 国体认证。		
37	羽毛球中网	1. 移动式 2. 立柱 60mm 3. 配重箱 300mm*500mm*300mm	1	套
38	羽毛球场画线	聚丙烯 PP 油墨	1	场