

乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）专业软件维护升级服务单一来源论证签到表

	姓名	单位	职称	联系电话
论证专家	程寿岭	新医大五附院	高工.	18999858571
	崔连忠	自治区人民医院	高工	13999881988
	孙明皓	新疆平陆大子	高工	1502297538
	高自山	中智长院	高工	17701113133
	田原	市口腔医院	高工	15276633371

2024年7月26日

单一来源采购专家论证意见表

时间: 2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院(乌鲁木齐儿童医院)
项目名称	HIS 系统维护服务、EMR 系统维护服务
项目金额	53 万 (HIS24 万、EMR29 万)

专家论证意见:

1. 乌鲁木齐儿童医院原 HIS 及 EMR 软件系统为智业软件股份有限公司产品。
 2. 智业软件股份有限公司对乌鲁木齐儿童医院原 HIS 及软件具有著作权(专利权), 掌握源代码。
- 综上, 该项目符合单一来源采购条件, 建议由智业软件股份有限公司新疆分公司实施维护服务, 采用单一来源采购方式采购。

专家姓名: 崔连忠, 工作单位: 自治区人民医院, 职称: 高级工程师

注: 每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则, 独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间:2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院(乌鲁木齐儿童医院)
项目名称	HIS 系统维护服务、EMR 系统维护服务
项目金额	53 万 (HIS24 万、EMR29 万)

专家论证意见:

目前医院正在使用的HIS生产商为智业软件股份有限公司.该来源代
理.著作权,技术核心均由该商
掌握.其他厂商无法进行修改.开发
和维护.若选择其他服务商进行
维护.需长时间熟悉系统.为保证
原有数据的连续性.统一性.根据
政府采购法第三十一条规定.建议采
用单一来源方式从原服务商处采购.

专家姓名: 孙晓刚 工作单位: 中翰医院 职称: 工程师

注: 每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则, 独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间:2024年 7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）
项目名称	HIS 系统维护服务、EMR 系统维护服务
项目金额	53 万（HIS24 万、EMR29 万）

专家论证意见:

HIS、EMR系统维护服务,涉及软件本身核心技术,如数据架构,流程功能,而这些核心技术可能包含在软件源码部分,别人短时间几乎不可能模仿,而这些核心技术只掌握在原开发团队手中.为保证医疗数据的安全性、完整性、一致性,因此,只能从这个团队所属供应商处购买.且生产商唯一.根据政府采购法第三十一条规定,建议采用单一来源方式采购.

专家姓名:程春斌 工作单位:新疆大学附院 职称:商工

注:每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则,独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间:2024年 7月 26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）
项目名称	HIS 系统维护服务、EMR 系统维护服务
项目金额	53 万（HIS24 万、EMR29 万）

专家论证意见:

由于维护服务是建立在原采购已使用的系统之上, 其它软件由于源代码等不同, 无法满足, 依据政府采购法引申, 为保证与原系统数据, 接口一致性, 能及时响应要求, 建议使用原软件公司进行维护, 采用单一来源方式采购

专家姓名: 田原, 工作单位: 市明远医院 职称: 高级

注: 每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则, 独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间:2024年 7月 8日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）
项目名称	HIS 系统维护服务、EMR 系统维护服务
项目金额	53 万（HIS24 万、EMR29 万）

专家论证意见：

目前正在使用的HIS系统生产厂商为 智业软件股份有限公司。该系统的源代码由该厂家掌握。而 HIS 系统的维护需与源代码的维护。只有智业满足要求。符合《中华人民共和国政府采购实施条例》第二十七条规定。故建议采用单一来源方式采购。

专家姓名：马明浩

工作单位：新疆医科大学

职称：主任医师

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间: 2024年1月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院(乌鲁木齐儿童医院)
项目名称	手术麻醉系统维护服务、重症管理系统维护服务
项目金额	8.025 万(手术麻醉 4.275 万、重症管理 3.75 万)

专家论证意见:

目前医院正在使用的手术麻醉系统生产商为北京嘉和美康信息技术有限公司。该系统源代码、著作权、技术核心都由该厂家掌握,其他厂家无法进行修改、开发和维护。若选择其他厂家,需先要对老系统进行长时间熟悉,为保证医疗数据的真实性、完整性、一致性。根据政府采购法第三十一条规定,建议采用单一来源方式向原设备商处采购。

专家姓名: 马晓会 工作单位: 肿瘤医院 职称: 高级工程师

注: 每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则, 独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间:2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）
项目名称	手术麻醉系统维护服务、重症管理系统维护服务
项目金额	8.025 万（手术麻醉 4.275 万、重症管理 3.75 万）
专家论证意见： 目前使用的手麻系统生产商，掌握源代码及核心技术，其他厂商无法进行维护，符合政府采购法第三十一条第一项的规定，建议采用单一来源方式进行采购。 专家姓名：王明强 工作单位：新疆医科大学 职称：主任	

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间:2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）
项目名称	手术麻醉系统维护服务、重症管理系统维护服务
项目金额	8.025 万（手术麻醉 4.275 万、重症管理 3.75 万）

专家论证意见：

由于维护服务是建立在原采购已使用的系统之上，其它软件由于源代码等不同，无法满足，依据政府采购法第31条，为保证原系统数据、接口一致性，能及时响应要求，建议使用原软件公司进行维护，采用单一来源方式采购

专家姓名：周厚

工作单位：市口腔医院

职称：高级

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间:2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）
项目名称	手术麻醉系统维护服务、重症管理系统维护服务
项目金额	8.025 万（手术麻醉 4.275 万、重症管理 3.75 万）
专家论证意见： 手术、重症系统维护，涉及软件本身核心技术，如数据库结构、流程功能，这些核心技术可能包含在软件任何部分，别人短时间几乎不可能完全读懂，而该核心技术只掌握在原开发团队手中。为保障医疗数据的安全性、完整性、一致性，只能从这个团队所属供应商处购买，生产商唯一，根据政府采购法第三十一条规定，建议采用单一来源方式采购。	
专家姓名：	任春斌
工作单位：	新疆大学附属医院
职称：	高级工程师

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间: 2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）
项目名称	手术麻醉系统维护服务、重症管理系统维护服务
项目金额	8.025 万（手术麻醉 4.275 万、重症管理 3.75 万）

专家论证意见:

1. 乌鲁木齐儿童医院原手术麻醉系统为北京嘉和美康信息技术有限公司产品。
2. 北京嘉和美康信息技术有限公司对该软件具有著作权，掌握关键技术及源代码。
综上，建议该项目采用单一来源方式采购。

专家姓名: 崔连忠, 工作单位: 自治区人民医院, 职称: 高级工程师

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间:2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）
项目名称	北门院区医保软件服务费医保软件服务（区、市）、北门院区社区区医保软件服务、北门院区社区市医保软件服务、铁路局院区医保软件服务（区、市）
项目金额	4.6万（北门院区医保软件服务费医保软件服务（区、市）2.1万、北门院区社区区医保软件服务0.1万、北门院区社区市医保软件服务0.3万、铁路局院区医保软件服务（区、市）2.1万

专家论证意见:

目前医院使用的区.市服务商为四川
久远银海软件股份有限公司.该公司建设
的医保软件为新疆地区指定医保软件,
无法进行更换.根据政府采购法第三十
一条规定.建议采用单一来源方式从
原有服务商处进行采购.

专家姓名: 马成军 工作单位: 乌鲁木齐市第一人民医院 职称: 副主任医师

注: 每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则, 独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间：2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）
项目名称	北门院区医保软件服务费医保软件服务（区、市）、北门院区社区区医保软件服务、北门院区社区市医保软件服务、铁路局院区医保软件服务（区、市）
项目金额	4.6万（北门院区医保软件服务费医保软件服务（区、市）2.1万、北门院区社区区医保软件服务0.1万、北门院区社区市医保软件服务0.3万、铁路局院区医保软件服务（区、市）2.1万

专家论证意见：

目前使用的区、市医保服务高为四川致远银海软件服务有限公司。该公司建设的医保集采助力新疆地区医保指定软件，无法进行更改。建议采用单一来源方式进行采购。

专家姓名：孙明强 工作单位：新疆医科大学 职称：高级

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间:2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）
项目名称	北院区医保软件服务费医保软件服务（区、市）、北门院区社区区医保软件服务、北门院区社区市医保软件服务、铁路局院区医保软件服务（区、市）
项目金额	4.6万（北门院区医保软件服务费医保软件服务（区、市）2.1万、北门院区社区区医保软件服务0.1万、北门院区社区市医保软件服务0.3万、铁路局院区医保软件服务（区、市）2.1万

专家论证意见:

1. 乌鲁木齐儿童医院原区医保、社区医保、市医保均为四川久慈银海软件股份有限公司。
2. 四川久慈银海软件股份有限公司对乌鲁木齐儿童医院三院区医保软件具有著作权，掌握核心技术，且该医保软件为新疆地区指定医保软件。
综上，该项目建议采用单一来源方式采购。

专家姓名:崔连忠, 工作单位:自治州人民医院 职称:高级工程师

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间：2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）
项目名称	北門院區医保软件服务费医保软件服务（区、市）、北門院區社区區医保软件服务、北門院區社区卫生医保软件服务、铁路局院區医保软件服务（区、市）
项目金额	4.6万（北門院區医保软件服务费医保软件服务（区、市）2.1万、北門院區社区區医保软件服务0.1万、北門院區社区卫生医保软件服务0.3万、铁路局院區医保软件服务（区、市）2.1万

专家论证意见：

目前新疆区中医软件服务商为四川久远银海软件公司，该公司医保软件是新疆地区指定医保软件。为保证医保数据完整一致，医院正常运营，只能与原有公司续约不服务。根据政府采购法第三十一条规定，建议采用单一来源方式采购。

专家姓名：程春成

工作单位：新疆大学附院

职称：高工

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间:2024年)月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院(乌鲁木齐儿童医院)
项目名称	北门院区医保软件服务费医保软件服务(区、市)、北门院区社区区医保软件服务、北门院区社区市医保软件服务、铁路局院区医保软件服务(区、市)
项目金额	4.6万(北门院区医保软件服务费医保软件服务(区、市)2.1万、北门院区社区区医保软件服务0.1万、北门院区社区市医保软件服务0.3万、铁路局院区医保软件服务(区、市)2.1万

专家论证意见:

由于维护服务是建立在原系统已使用系统之上,其它软件由于年代久远不适用.无法满足,依据政府采购法第31条.为保持系统稳定数据.保持一致性.能及时解决要求,建议使用原软件公司进行维护,并同等价格方式采购.

专家姓名: 周原 工作单位: 市口腔医院 职称: 高级

注: 每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则,独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间:2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）
项目名称	IVA-CPT 测试评估系统升级
项目金额	0.2 万

专家论证意见:

由于升级服务是建立在原采购已使用的系统之上, 其它软件由于源代码等不同, 无法满足, 依据政府采购法31条 为保证系统数据, 接口一致性, 能及时响应要求。建议使用原软件公司进行升级, 采用单一来源方式采购。

专家姓名: 田原 工作单位: 市口腔医院 职称: 高级

注: 每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则, 独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间:2019年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院(乌鲁木齐儿童医院)
项目名称	IVA-CPT 测试评估系统升级
项目金额	0.2 万

专家论证意见:

2003年医院从南京伟思医疗科技股份有限公司购入该设备.该厂家是唯一授权经销商.涉及到开发源代码等由信.如果此次实施项目选择其他开发商进行服务.要满足上述要求.需要漫长时间熟悉.为保证原有数据的统一性.完整性.根据政府采购法三十一条规定.建议采用单一来源方式从原服务商处进行采购.

专家姓名: 孙金明 工作单位: 中裕医院 职称: 高级工程师

注: 每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则, 独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间:2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院(乌鲁木齐儿童医院)
项目名称	IVA-CPT 测试评估系统升级
项目金额	0.2 万

专家论证意见:

软件系统升级、功能扩展,涉及软件本身核心技术,如数据架构、流程功能,这些核心技术可能包含在软件源代码部分,别人短时间内不可能完全读懂,而该核心技术只掌握在原开发团队手中,为保证医疗数据的真实性、完整性、一致性,因此,只能从这个团队所属供应商处购买,无产商唯一,根据政府采购法第三十一条规定,建议采用单一来源方式采购。

专家姓名: 汪春岭

工作单位: 新疆维吾尔自治区人民医院

职称: 副主任医师

注: 每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则, 独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间：2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）
项目名称	IVA-CPT 测试评估系统升级
项目金额	0.2 万
专家论证意见： 该系统升级需原厂服务商提供源代码，且该服务商是唯一授权经销商。建议采用单一来源方式进行采购。	
专家姓名：孙明浩 工作单位：新疆医科大学 职称：高工	

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间 2024 年 7 月 26 日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）
项目名称	IVA-CPT 测试评估系统升级
项目金额	0.2 万

专家论证意见：

原 IVA-CPT 测试评估系统由南京伟思医疗科技股份有限公司实施。南京伟思医疗科技股份有限公司是软件的唯一授权经销商，有源代码开发权。此项目为在原有软件系统上升级。建议采用单一来源采购方式采购。

专家姓名：崔连忠，工作单位：自治区人民医院 职称：高级工程师

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间:2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）
项目名称	院感系统维护服务
项目金额	5万

专家论证意见:

院感系统维护服务,涉及软件本身核心技术,如数据库结构,流程功能,这些核心技术可能包含在软件源代码中,别人短时间内不可能完全复制。该核心技术只掌握在开发团队手中,为保证医疗数据的真实性、完整性、一致性,只能从这个团队所属供应商处购买,是市场唯一,根据政府采购法第三十一条规定,建议采用单一来源方式采购。

专家姓名: 侯省水 工作单位: 新疆大学附院 职称: 高级工程师

注: 每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则, 独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间:2024年 7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院(乌鲁木齐儿童医院)
项目名称	院感系统维护服务
项目金额	5万

专家论证意见:

医院正在使用的杏林院感系统为杏林信息科技有限公司. 该系统源代码. 著作权. 技术核心都由该厂商掌握. 其他厂商无法进行修改. 开发. 维护. 若选择其他厂商进行服务. 势必有一个长时间熟悉过程. 为保证原有数据的连续性. 完整性. 一致性. 根据政府采购法第三十一条规定. 建议采用单一来源方式从原服务商处采购.

专家姓名: 周晓峰 工作单位: 肿瘤医院 职称: 副主任医师

注: 每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则, 独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间:2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院(乌鲁木齐儿童医院)
项目名称	院感系统维护服务
项目金额	5万

专家论证意见:

目前使用的软件源代码、核心技术为原厂所有,其他厂家无法维护,符合政府采购法关于单一来源采购的相关规定,建议采用单一来源采购方式。

专家姓名: 马明远 工作单位: 新疆区研大 职称: 高级

注: 每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则, 独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间:2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）
项目名称	院感系统维护服务
项目金额	5万

专家论证意见:

1. 乌鲁木齐儿童医院原院感软件系统为杭州杏林信息科技有限公司产品。
 2. 杭州杏林信息科技有限公司对该软件享有著作权，掌握核心技术及源代码，其他厂商无法进行修改、开发和维护。
- 综上，该项目建议采用单一来源方式采购。

专家姓名:崔连忠, 工作单位:自治区人民医院, 职称:高级工程师

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间:2024年 7月 28日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）
项目名称	院感系统维护服务
项目金额	5 万

专家论证意见：

由于维护服务是建立在原系统已使用的系统之上，其它软件由于源代码等不同，无法满足，依据该系统的指引等，为保证与原系统数据接口一致性，能及时响应要求，建议使用原软件公司进行维护，采用单一来源方式采购

专家姓名：田厚 工作单位：市口腔医院 职称：高级

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间:2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院(乌鲁木齐市儿童医院)
项目名称	体检系统维护服务
项目金额	2.35万

专家论证意见:

体检系统维护服务.涉及软件本身核心技术和数据后
处理功能,这些核心技术和数据在软件程序部分,别人
短期内几乎不可能完全复制.而上述核心技术只掌握在厚
禾研发团队中.为体检医疗数据的完整性、一致性、安全性.因
此,只能从这个团队所隔体处购买.生产商业一,根据双
府采购法第三十一条规定,建议采用单一来源方式采购.

专家姓名:程春成 工作单位:新疆大学附院 职称:高工

注:每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则,独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间:2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院(乌鲁木齐儿童医院)
项目名称	体检系统维护服务
项目金额	2.35万

专家论证意见:

医院目前正在使用的体检系统由
车备为深圳禾禾方达健科技股份有
限公司。该系统源代码著作权、技术
核心都由该高(密)数据其他(商)无
法进行修改、开发、维护。若进行其他保
密进行服务。会有一个长期复杂的过程。
为保障该系数据的安全性、完整性、
一致性。根据政府采购法第三十一条规
定。建议采用单一来源方式从原供应商处购

专家姓名: 马永刚 工作单位: 新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅

注: 每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则, 独

单一来源采购专家论证意见表

时间:2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院(乌鲁木齐市儿童医院)
项目名称	体检系统维护服务
项目金额	2.35万

专家论证意见:

目前使用的软件源代码,核心技术等由原厂握有.其他厂家无进行维护.符合政府采购法关于单一来源采购的规定.建议采用单一来源的方式采购.

专家姓名: 孙明峰 工作单位: 212

注: 每位参与论证专家

正、公正

单一来源采购专家论证意见表

时间:2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）
项目名称	体检系统维护服务
项目金额	2.35 万

专家论证意见:

1. 乌鲁木齐儿童医院原体检系统软件为深圳市天方达健信科技股份有限公司产品。
 2. 深圳市天方达健信科技股份有限公司对该软件系统具有著作权，掌握核心技术及源代码，其他厂商无法进行修改维护。
- 综上，建议该项目采用单一来源方式采购。

专家姓名:崔连忠 工作单位:自治区人民医院 职称:高级工程师

注:每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则,独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间:2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）
项目名称	体检系统维护服务
项目金额	2.35 万

专家论证意见:

由于维护服务是建立在原有系统已使用的系统之上, 其它软件由于源代码等不同, 无法满足依推政府采购的第三条. 为符合政府采购中心一致性, 能及时间应要求, 建议使用原软件公司进行维护. 采购单一来源采购影响.

专家姓名: 田伟, 工作单位: 新疆医院, 职称: 高级

注: 每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则, 独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间：2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）
项目名称	合理用药系统维护服务
项目金额	8万

专家论证意见：

合理用药系统维护服务。涉及软件本身核心技术，如数据库结构、流程功能，这些核心技术可能包含在软件源代码中，别人短时间几乎不可能完全搞懂。核心技术只掌握在厚开发团队手中。为保证巨大数据的独立性、完整性、一致性。因此，只能从这个团队所属供应商处购买。生产前唯一。根据政府采购法第三十一条规定。建议采用单一来源方式采购。

专家姓名	强春成	工作单位	新疆大亚阳光	职称	高级工程师
------	-----	------	--------	----	-------

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间:2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院(乌鲁木齐儿童医院)
项目名称	合理用药系统维护服务
项目金额	8万

专家论证意见:

目前医院正在使用的合理用药系统为四川美康医药软件研发开发股份有限公司.该系统源代码著作权.核心技术全部由该厂家掌握.若选择其他服务商进行服务.需先要对原系统进行漫长的熟悉过程.为保证采购数据的安全性.一致性.根据政府采购法第三十一条规定.建议采用单一来源方式从原服务商处进行采购.

专家姓名:

张顺利

工作单位:

中富医院

职称:

副主任医师

注:每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则,独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间: 2024年 7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）
项目名称	合理用药系统维护服务
项目金额	8万

专家论证意见:

目前正在使用的软件的源代码. 核心技术由原厂掌握. 其他厂家无法进行维护. 经. 政府采购法关于单一来源采购的规定. 建议采用单一来源采购.

专家姓名: 马明峰 工作单位: 新疆医科大学 职称: 教授.

注: 每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则, 独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间: 2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）
项目名称	合理用药系统维护服务
项目金额	8万

专家论证意见:

- 乌鲁木齐儿童医院原合理用药系统软件为四川美康医药软件研究开发有限公司开发。
 - 四川美康医药软件研究开发有限公司对该软件具有著作权，掌握核心技术及源代码，其他厂商无法进行修改维护。
- 综上，建议该项目采用单一来源方式采购。

专家姓名: 崔连忠, 工作单位: 自治区人民医院, 职称: 高级工程师

注: 每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则, 独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间:2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）
项目名称	合理用药系统维护服务
项目金额	8万

专家论证意见:

由于维护服务是建立在原系统已使用的基础上，其它软件由于源代码等不同。无法满足，依据政府采购法第31条。为保持原有系统数据、接口一致。能及时响应要求。建议由原软件公司进行维护，采用单一来源方式采购。

专家姓名: 田原 工作单位: 新疆宏恩 职称: 高级

注: 每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间：2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐市儿童医院）
项目名称	CA 电子签章系统系统维护服务
项目金额	12 万

专家论证意见：

CA电子签章系统维护服务为新疆数字认证中心、软件系统维护涉及软件本身核心技术，这些技术可能包含在软件解密组件部分，CA认证核心在认证中心解密引擎，只能由认证中心服务。为保证认证数据的完整性、一致性，只能从认证中心购买，根据政府采购法第二十条规定，建议采用单一来源方式采购。

专家姓名：程青斌 工作单位：新疆大学附院 职称：商工

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间:2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）
项目名称	CA 电子签章系统系统维护服务
项目金额	12 万

专家论证意见:

医院目前使用的CA电子签章系统是由商为新疆数字认证中心(有限公司)统一系统源代码著作权. 技术核心都由该厂家掌握. 其他厂家无法进行修改. 开发和维护. 若选择其他厂家进行服务. 势必会对原有系统有一个长期磨合的过程. 为保证原有数据的完整性. 一致性. 完整性. 建议采用单一来源采购从原服务

专家姓名:

商处 朱国印

工作单位:

新疆医院

职称:

副主任医师

注: 每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则, 独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间：2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）
项目名称	CA 电子签章系统系统维护服务
项目金额	12 万

专家论证意见：

由于维护服务是建立在原采购已使用的系统之上，其它软件由于源代码等不同，无法满足，依据政府采购法31条，为保证与原系统数据接口一致性，能及时响应要求，建议使用原软件公司进行维护，采用单一来源方式采购

专家姓名：田厚 工作单位：新疆医院 职称：高级

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间: 2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）
项目名称	CA 电子签章系统系统维护服务
项目金额	12 万

专家论证意见:

目前使用的软件源代码核心技术由原厂唯一掌握其他厂家无法维护. 建议采用单一来源采购.

专家姓名: 马明瑞 工作单位: 新疆维吾尔自治区 职称: 高级

注: 每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则, 独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间 2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）
项目名称	CA 电子签章系统系统维护服务
项目金额	12 万

专家论证意见：

1. 乌鲁木齐儿童医院原 CA 电子签章系统为新疆数字证书认证中心（有限公司）产品。
2. 新疆数字证书认证中心（有限公司）对该系统具有著作权，掌握核心技术源代码，其他厂商无法进行修改维护。
综上，建议该项目采用单一来源方式采购。

专家姓名：崔连忠，工作单位：自治区人民医院，职称：高级工程师

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间:2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院(乌鲁木齐儿童医院)
项目名称	智能语音外呼服务
项目金额	1万

专家论证意见:

1. 乌鲁木齐儿童医院原智能语音外呼系统为讯飞医疗科技股份有限公司产品。
 2. 讯飞医疗科技股份有限公司对该系统具有著作权,掌握核心技术及源代码。
- 综上,建议该项目采用单一来源方式采购。

专家姓名:崔连忠 工作单位:自治区人民医院 职称:高级工程师

注:每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则,独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间: 2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院(乌鲁木齐市儿童医院)
项目名称	智能语音外呼服务
项目金额	1万

专家论证意见:

医院目前使用的智能语音外呼系统
生产者为用友医疗科技股份有限公司
该系统源代码、著作权、技术核心都
由该厂家掌握,其他厂商无法进行修改、
开发和维护。若选择其它厂商进行服务,
必然要有一个长期的磨合过程,为保证
医疗数据的完整性、一致性,根据
政府采购法第三十一条规定,建议采用
单一来源方式以原服务商处采购。

专家姓名:

王亚娟

工作单位:

新疆医院

职称:

副主任医师

注:每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则,独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间: 2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐市儿童医院）
项目名称	智能语音外呼服务
项目金额	1万

专家论证意见:

目前使用软件供应商技术团队专业能力有限,无法维护.建议采购单一来源方式采购.

专家姓名: 王明浩 工作单位: 新疆医科大学 职称: 高级

注: 每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则, 独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间：2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）
项目名称	智能语音外呼服务
项目金额	1万

专家论证意见：

智能语音外呼服务，涉及软件本身核心技术，如数据结构、流程功能这些核心技术可能只在软件供应商内部，别人暂时用几乎不可能完全复制。而该核心技术只有该供应商开发团队手中，为保证医疗数据安全性、完整性、一致性，只能从这个团队所属供应商购买，生产商唯一，根据政府采购法第三十一条，建议采用单一来源方式采购。

专家姓名：程春成 工作单位：新医大二附院 职称：高工

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间：2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）
项目名称	智能语音外呼服务
项目金额	1万

专家论证意见：

由于维护费用是建立在原系统已使用基础上，其它软件由于源代码等不同，无法满足，依据政府采购法第31条，为保证系统数据接口一致性，能及时响应要求，建议使用原软件公司进行维护，采用单一来源采购。

专家姓名：周原、 工作单位：市明远医院 职称：高级

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。