

单位工程投标报价汇总表

工程名称：文物本体保护加固工程

标段：大桃儿沟千佛洞修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一、	分部分项工程费		
1.1	坍塌堆积物清理		
1.2	顶部冒顶部分加固		
1.3	安装窟门、窟窗		
1.4	穹顶(券门)坍塌加固		
1.5	墙面勾缝		
1.6	草泥抹面		
1.7	穹顶表面坑洞加固		
1.8	保护围栏		
二、	措施工程费		
2.1	其中：安全文明施工费		
三、	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四、	规费		
五、	增值税销项税额		
投标报价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文物本体保护加固工程 标段：大桃儿沟千佛洞修缮工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		坍塌堆积物清理						
1	01b001	临时支撑	1. 脚手架临时支撑 2. 顶部柔性材料包裹	处	7			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:戈壁土 2. 人工清土 3. 考古配合清理	m3	30.2			
		分部小计						
		顶部冒顶部分加固						
1	060212001001	窟壁刻槽	1. 类别:窟壁刻槽 2. 净断面:30厘米*40厘米	m3	6.4			
2	010606012001	钢拱架	1. 钢材品种、规格:H型钢规格:150*150，高强度螺栓连接 2. 钢垫板规格:250*250与H型钢焊接连接地理处理	t	1.7			
3	010401012001	拱架顶部填充	1. 材料:砂砾石土拌合水泥粉2. 压实系数不小于0.9	m3	25.8			
4	010902001001	洞顶防水处理	1. 材料:防水土工布 2. 表面做旧处理	m2	139.2			
5	011405001001	钢拱架表面复旧	1. 防护材料种类:钢拱架表面复旧	m2	2.7			
		分部小计						
		安装窟门、窟窗						
1	011601001001	拆除土坯墙体	1. 人工拆除并转运 2. 外运距离:暂定2公里	m3	4.1			
2	010806001001	窟门、窟窗	1. 材料:樟子松 2. 防腐防虫处理 3. 表面清漆罩面	m2	10.9			
		分部小计						
		穹顶(券门)圯处加固						
1	010302006001	钻孔	1. 手持钻机钻孔 2. 钻孔直径:2厘米	m	18			
2	010302001001	红柳枝	1. 在钻孔处水平布置红柳枝，红柳枝上下共两层，采用草泥对红柳进	m	27.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文物本体保护加固工程 标段：大桃儿沟千佛洞修缮工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			行填充形成水平面层；所用的红柳枝应坚固耐用，直径小小于1.5厘米					
3	010401012002	土坯砌筑	1. 土坯尺寸:30厘米x20厘米X10厘米	m3	0.6			
4	011203001001	草泥抹面	1. 砌筑完成后表面重抹草泥、保持与原有穹隆顶顶面相一致	m2	1.8			
5	011207001001	壁画防护	1. 面层:壁画防护	m2	50			
		分部小计						
		墙面勾缝						
1	011201003001	墙面勾缝	1. 材料:粘土拌合少量的麦草拌制 2. 灰缝清理。进行补强前首先采用小型吹风机对原有灰缝内的杂土、碎屑物进行清理，查至灰缝中无杂物吹出为止 3. 喷水浸润。采用小型略壶对灰缝内进行喷水浸润可分多次喷洒，待两侧土坯表面完全湿润为主 4. 泥浆填充。用小铲或其他小型工具将配置好的泥浆填充进入灰缝内，填塞后改灵黍擦藻旡簠盩宰案表面，填充完成后过半小时后进行补浆灰缝填捣密实后白。 5. 养护。覆盖遮阳网慢慢阴干	m2	143			
		分部小计						
		草泥抹面						
1	011203001002	草泥抹面	1. 对墙体上的尘土进行清理，并提前洒水浸润半个小时 2. 蚊当地的楚去为素，置求要求土质干净、含砂小，粒径小于0.055	m2	81.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文物本体保护加固工程 标段：大桃儿沟千佛洞修缮工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			毫米且含量超过25%，塑性指数不小于15，含盐量应低于0.5%，掺入长5厘米的麦草，控制水灰比为0.3搅拌 3. 按照原有草泥层的厚度分两次涂抹，第一层为粗泥层，厚度以4厘米为宜，第二层为细草泥(麦草含量低)，厚度以1厘米为宜抹面完成后，慢慢阴干					
		分部小计						
		穹顶表面坑洞加固						
1	011203003001	穹顶表面坑洞加固	1. 材料:干硬性粘土 2. 人工对表面坑洞填捣密实	m2	30.4			
2	010103001001	回填方	1. 材料:砂砾石土拌合水泥粉2. 压实系数不小于0.9	m3	0.2			
3	010101001001	周边排水处理	1. 清理掉坡面松散的砂砾有土2. 砂砾石土拌合水泥粉拍实处理	m2	517			
4	011203003002	裂隙加固	1:纯粘土浆液进行灌浆，水灰比为0.4	m2	102.5			
5	010401012003	土坯砌补	1. 土坯尺寸:30厘米x20厘米X10厘米	m3	3.8			
6	010401012004	土坯归安	1. 考古人员配合 2. 散落土坯人工清理归安	m3	5			
		分部小计						
		保护围栏						
1	010101002002	挖一般土方	1. 人工开挖; 2. 开挖深度: 1.3 米; 3. 二类土	m3	34.3			
2	010404001001	碎石垫层	1. 垫层材料:碎石垫层	m3	10.6			
3	010501006001	混凝土基础	1. 标号: C25 混凝土; 2. 基础尺寸: 35×35×50 厘米	m3	24.5			
4	010502001001	矩形柱	1. 标号: C30 混凝土; 2. 尺寸: 15 厘米×15	m3	16.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 文物本体保护加固工程

标段：大桃儿沟千佛洞修缮工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			厘米×180 厘米；					
5	010607004001	刺铁丝网	1. Φ10 的镀锌丝网	m ²	2280			
6	010607004002	遮阳网	遮阳网	m ²	2280			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011701001001	脚手架	1.人工搭设全落地式承 重脚手架; 2.高度：3-10 米; 3.脚手架材质：Φ48 壁厚 3.5 钢管;	m ²	300			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文物本体保护加固工程

标段：大桃儿沟千佛洞修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：文物本体保护加固工程

标段：大桃儿沟千佛洞修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：文物本体保护加固工程

标段：大桃儿沟千佛洞修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：文物本体保护加固工程

标段：大桃儿沟千佛洞修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：文物本体保护加固工程

标段：大桃儿沟千佛洞修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：文物本体保护加固工程

标段：大桃儿沟千佛洞修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周边地质灾害治理工程 标段：大桃儿沟千佛洞修缮工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		危岩加固						
1	010202007001	普通锚杆	1. 钻孔 ϕ 90mm 2. 钢筋 ϕ 28mm，HRB400 3. 注浆20%偏高岭土改性水泥砂浆 4. 钢垫板250mm $\times$ 250mm $\times$ 20mm	m	51			
2	010202007002	小锚杆	1. 钻孔 ϕ 55mm 2. 钢筋 ϕ 20mm，HRB400 3. 注浆M30，1:1 抗硫酸水泥砂浆 4. 钢垫板80mm $\times$ 80mm $\times$ 5mm	m	7			
3	011201003001	裂隙封堵	1. 对裂隙表面充填物进行清理 2. 注浆前对裂隙表面进行嵌补封堵 3. 砂砾石水泥土	m	13			
4	010403003001	凹腔砌补	1. 浆砌片（卵）石（M10）	m3	5			
		分部小计						
		冲沟、面流治理						
1	010101001001	崖顶坡面整理	1. 对原有排水沟拓宽加深，平整坡面	m2	900			
2	010403007001	冲沟护底	1. 护底范围73m2 2. M10 浆砌片石	m2	73			
3	010403007002	防冲刷护砌	1. 护砌范围26m2 2. M10 浆砌片石	m2	26			
4	040201022001	截排水沟	1. 冲沟崖底截导水渠（总长）112m 2. 人工开挖，砂砾石层 3. C25 混凝土 3. 钢筋（ ϕ 12） 4. 三七灰土垫层	m	112			
5	01b002	文物安全防护	1. 施工过程文物本体安全防护	项	1			
6	011201001001	崖面做旧处理	1. 所有工程措施后对崖面进行做旧处理	m2	150			
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：周边地质灾害治理工程

标段：大桃儿沟千佛洞修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：周边地质灾害治理工程

标段：大桃儿沟千佛洞修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：周边地质灾害治理工程

标段：大桃儿沟千佛洞修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：周边地质灾害治理工程

标段：大桃儿沟千佛洞修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：周边地质灾害治理工程

标段：大桃儿沟千佛洞修缮工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：周边地质灾害治理工程

标段：大桃儿沟千佛洞修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：周边地质灾害治理工程

标段：大桃儿沟千佛洞修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：