

三、货物说明一览表（报价明细表）

项目名称、标项名称：和田市基层福利机构能力提升项目（采购标段）、包二：电子产品

项目编号：HTSZFCG(2024GK)05号

序号	货物名称	品牌	规格型号	技术参数	生产厂家名称	产地	数量	单位	单价	合价	备注
1	电脑	联想	TSJ-527	内存：16G；速度DDR5；插槽数量2个；最大支持容量64GB 显卡：4GB；集成显卡 硬盘类型：512GB，转速7200rpm CPU型号：i5-8500，十核 主板结构：E-ATX 显示器：分辨率1920*1080；屏幕尺寸：23.8英寸 鼠标：有线鼠标；键盘：有线键盘	联想集团有限公司	成都	29	台	2830	82070	
2	打印机	三星	SX41	类型：黑白激光打印机A4 接口类型：USB 能效等级：二级 支持自动双面打印，带票证复印、身份证复印、扫描	三星集团	北京	6	台	1335	8010	/
3	LED显示屏	华彩	HCXS6-78	宣传孩子学习生活画面，3米×3米显示方式：视频显示 功能：4K超清，无缝拼接	福建省华彩电子科技有限公司	福建	1	套	4650	4650	/
4	电子显示屏	华彩	HCXS-15	宣传标语，1平方米显示方式：视频显示 功能：4K超清，无缝拼接	福建省华彩电子科技有限公司	福建	3	个	7250	21750	/
5	彩色打印机	联想	L-5-3	打印机类型：彩色激光多功能一体机，带票证复印、身份证复印、扫描，A4 接口类型：以太网 耗材类型：鼓粉分离 能耗等级：一级支持自动双面打印	联想集团有限公司	成都	3	套	3090	9270	/
6	智能双面A3打印机	施乐	S-L51	类型：彩色激光 支持自动双面打印，带自动双面输稿器，可自动双面复印、带票证复印、身份证复印 接口类型：USB 能效等级：二级 打印分辨率：1200*2400dpi 打印速度：55ppm 支持的介质尺寸：最大支持330mm×432mm	富士施乐公司	四川	2	套	8550	17100	/
7	碎纸机	得力	DLS-79	单次碎纸张数：6-10张，功能：自动休眠，连续碎纸机时间：21-30分钟，纸箱容量：11-20L	得力集团有限公司	深圳	5	台	854	4270	/



				, 保密等级: 5级, 碎纸效果: 米粒状							
8	2个智能密集架档案室	浩冠	HG-15-1	<p>1、立柱: 采用$\geq 1.5\text{mm}$优质冷轧钢板;</p> <p>2、搁板: 采用$\geq 1.0\text{mm}$优质冷轧钢板;</p> <p>3、挂板: 采用$\geq 1.0\text{mm}$优质冷轧钢板;</p> <p>4、挡棒: 采用$\geq 0.8\text{mm}$优质冷轧钢板;</p> <p>5、底梁: 采用$\geq 3.0\text{mm}$优质热轧钢板;</p> <p>6、轨道: 路轨材质$\geq 3.0\text{mm}$, 优质热轧钢板, 轨芯20×20实心方钢, 表面采用镀锌处理工艺;</p> <p>7、侧板: 采用$\geq 1.0\text{mm}$优质冷轧钢板;</p> <p>8、门板: 采用$\geq 1.0\text{mm}$优质冷轧钢板;</p> <p>9、顶板: 采用$\geq 1.0\text{mm}$优质冷轧钢板;</p> <p>10、防鼠板: 采用$\geq 0.8\text{mm}$优质冷轧钢板;</p> <p>11、密集架性能要求: ①符合国家GB/T13667.1-2015中6.3.1.5, 标准; 耐腐蚀$\geq 1200\text{h}$, 1200h后划道两侧3mm外, 无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象; 符合国家GB/T10125-2021标准; 中性盐雾试验$\geq 1500\text{h}$后; 应≥ 9级; ②硬度: $\geq 5\text{H}$; ③符合国家GB/T3325-2017中6.5.1标准, 冲击强度(冲击高度650mm)、重锤质量: 1000g; 应无剥落、裂纹、皱纹。</p> <p>12、搁板静载荷: 符合国家GB/T13667.3-2013中6.4.1标准; 搁板上均布静载荷1000N, 放置$\geq 24\text{h}$, 试验后, 无裂缝, 最大扰度为$\geq 1.1\text{mm}$, 残余变形量为$\leq 0.06\text{mm}$。</p> <p>13、固定列电脑一体机: 采用≥ 15寸、系统采用嵌入式安卓系统, 通过固定列触摸屏控制各架体移动、停止、通风、关闭、系统操作设置等各种操作。具有开架列表功能, 方便多项档案操作任务的处理。</p> <p>14、移动列电动控制功能: ≥ 8英寸彩色触控屏; 支持控制移动列的向左、向右移动, 合架</p>	洛阳浩冠办公家具有限公司	河南	217.5	m ²	360	78300	/



				，通风及停止，支持手势滑动操作；支持电机，灯光，移动距离等架体参数设定；支持运行时实时显示移动距离及工作电流；支持通讯状态实时显示；支持灯光独立控制；支持用户手动测试界面，调试密集架功能和零部件。							
9	档案库房安全环境信息化建设设备	浩冠	HG-13-5	<p>1、采用C/S计算机应用技术，通过一套物联网管理软件，实现实体档案智能管理、档案存储设备智能管理、库房环境设备智能管理、库房安防设备智能管理，各系统之间的数据相互共享、既可独立运行，又可相互协作联动运行，完美实现物联网科技和档案信息管理的融合，实现互联互通的绿色智慧档案馆。</p> <p>3、权限管理：系统可按功能权限、库房权限添加管理员，实现库房分权管理，每个账号可管理1个或多个库房。</p> <p>4、日志管理：采用设备分类日志管理，支持自定义时间、支持模糊查询、按设备类型查询并生成excel表格。</p> <p>5、报表功能：系统可自定义按日、周、月、年生成报表，实现业务处理过程中的一系列表格和统计分析报表定义、输出、预览，并以数据和图形方式展示查询。</p> <p>6、数据管理：根据设定的时间点进行数据存储和数据波动和波动幅度配置存储参数，当报警产生时系统自动进行数据存储。</p> <p>7、数据查询：系统支持对各种数据的查询，包括设备历史数据记录、告警事件记录、操作数据记录、短信发送记录、门禁进出门记录数据内容。</p> <p>8、控制管理：可通过手动方式对设备进行控制、可根据设定的时间定时控制设备。</p> <p>9、包含温湿度、监控、门禁等配套设备。</p>	洛阳浩冠办公家具有限公司	河南	2	套	42000	84000	/
10	档案室气体消防系统	浩冠	HG-1-75	含柜体、高压钢瓶、容器阀、启动电磁阀、反馈装置、高压软管、喷嘴、检测压力表、虹吸管、七氟丙烷	洛阳浩冠办公家具有限公司	河南	2	套	27000	54000	/



11	过塑机	得力	DL71-5	装订厚度：0-30mm；尺寸：A3；装订方式：全自动	得力集团有限公司	深圳	2	台	555	1110	/
12	会议室投影仪	华录	HL-41-3	光学分辨率：1920×1080dpi 投影机亮度：62000ANSI流明 画面最高刷新率：60HZ 显示技术：3LCD 光源类型：激光光源 投影焦距类型：长焦 比例：16：9 幕布材质：高亮玻珠 尺寸：250寸 幕布类型：电动幕	华录视听科技(厦门)有限公司	厦门	2	套	30900	61800	/
13	高拍仪	华录	HL-GP-7	A3, 感光元件：CMOS, 分辨率：2200万像素, 对焦方式：定焦, 光源：自然光+LED补光灯, USB2.0接口, ABS+铝型材机身, 折叠伸缩式, OCR文字识别功能, 条形码、二维码识别功能	华录视听科技(厦门)有限公司	厦门	5	台	1530	7650	/
14	执法记录仪	华录	HL-JL-7107	语音播报整点报时IP68设计；外观尺寸：83.5×57.8×27.9；重量118g；2.0寸高清显示屏广角度170°；照片格式JPEG照片分辨率3400万像素；摄像格式MOV摄像分辨率1728×1296、1920×1080、1280×720、848×480；2600mAh的可循环充电锂电池，一次充满可连续录像9.5小时；6颗红外灯开启可摄像和拍照，10米内能看清人脸，15米内能看清人体轮廓；内置WIFI内置手电筒支持遥控；出厂标配：充电器、数据线、肩章夹、说明书、遥控器。	华录视听科技(厦门)有限公司	厦门	4	个	3194	12776	/
15	相机	华录	HLXJ-31	储存介质：SD卡，MMC卡，XDPicture卡，CF卡单反画幅：全画幅 取景器类型：光学取景器 传输类型：NFC传输 电池类型：锂电池 感光元件类型：CMOS 像素：3010万像素	华录视听科技(厦门)有限公司	厦门	1	台	5950	5950	/
16	大型打印机	施乐	SL-501	高950mm, 宽715mm, 长620mm, 8.4寸液晶显示屏中文面板, 重量(kg): 约153kg功耗(W)最大: 1.8kW, 睡眠: 0.8W, 电源AC: 220-240V, 50/60Hz, 8.7A 其他参数: USB打印: 支持打印分辨率: 1200×1200dpi扫描分辨率600×600dpi内存容量标配: 2GB, 最大: 2.5GB硬盘容量标配: 80GB, 最大: 1TB 标配双纸盒, 标配自动双面输	富士施乐公司	四川	1	台	59500	59500	/



				稿器，扫描速度高达55页/分钟								
17	笔记本	联想	LX5137	灰色，I7/16G/1T固态/独立显卡/14寸2.8K120HZ高刷	联想集团有限公司	成都	3	台	5560	16680	/	
18	多媒体黑板	大华	DHH-179	是否触摸屏：是 能效等级：一级 屏幕尺寸：75英寸 内存容量：4GB 固态硬盘容量：128GB	浙江大华技术股份有限公司	浙江	2	个	19500	39000	/	
19	录音笔	大华	DH-LY-2	示屏类型：彩屏 存储类型：闪存 内存容量：16GB 屏幕尺寸：1.1英寸	浙江大华技术股份有限公司	浙江	2	个	504	1008	/	
20	高清网络枪机	大华	DH-Q-9	图像最大分辨率不低于2560×1440信噪比不小于55dB。 支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m需支持IP66防尘防水。 支持DC12V供电 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口靶面尺寸为1/2.7英寸	浙江大华技术股份有限公司	浙江	132	台	338.4	44668.8	/	
21	高清网络半球	大华	DH-B-40	1. 高清半球摄像机，视频分辨率和帧率≥1920×1080、25帧/秒，视频压缩标准需支持H.265和H.264，支持水平、垂直、旋转三轴调节； 2. 内置GPU芯片、麦克风、扬声器，具有白光补光、红外补光模式，支持自动和手动亮度调节模式，支持根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度，开启白光灯进行补光时，支持输出彩色视频图像； 3. 支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域等智能分析功能，报警检测目标支持人体、车辆、人体和车辆等类别，支持声音报警功能，支持导入自定义语音，报警音量及重复次数可设置； 4. 支持POE供电，支持≥20米白光补光、≥25米红外补光，防护等级IP66或以上。	浙江大华技术股份有限公司	浙江	135	台	462.7	62464.5	/	
22	防爆高清半球	大华	DH-B-F5	1. 高清网络半球摄像机，视频分辨率和帧率≥1920×1080、25帧/秒，支持≥120dB宽动态，支持水平、垂直角度调节，最低照度彩色≤0.01lx，视频压缩标准支持H.265和H.264； 2. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不少于八种类型的日志信息	浙江大华技术股份有限公司	浙江	82	台	517.2	42410.4	/	





			<p>。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围；</p> <p>3. 字符叠加 (OSD) 功能支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置；</p> <p>4. 具有≥1个存储卡接口，≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入/输出接口，支持≥25米红外补光，防护等级IP66或以上、IK10</p>								
23	硬盘录像机	大华	YP-DH-41	<p>支持H. 265、H. 264编码前端自适应接入。支持GB28181协议。支持24个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份。支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD，支持全局热备。支持硬盘配额、硬盘盘组两种存储模式。</p> <p>支持重要录像文件加锁保护功能。支持希捷酷鹰硬盘健康状态监测。</p> <p>支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能。</p> <p>4个千兆网口，支持网络容错、多址设定和负载均衡应用。</p> <p>支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。</p> <p>支持4K高清网络视频的预览、存储与回放。</p> <p>支持同屏预览，可实现监控画面与报警信息同屏显示。</p> <p>支持可视化文件管理，可秒级查看历史录像文件、图片文件。支持客流量统计功能，可统计通道区域和时间段的客流量。</p> <p>支持热度统计功能，可统计通道时间段不同区域的客流量大小。</p> <p>支持人脸检索功能，可按事件、姓名检索人脸，支持以脸搜脸，并关联录像回放。</p>	浙江大华技术股份有限公司	浙江	6	台	13220	79320	/



24	64路硬盘录像机	大华	DH-Y-751	<p>1. 嵌入式网络硬盘录像机，19英寸标准机箱，支持≥16个SATA接口硬盘，支持≥64路H. 264、H. 265视频流混合接入，输入带宽≥320M，支持4K高清网络视频的接入、存储、预览和回放，支持≥12路1080P视频同时解码输出；2. 支持手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像，支持重要录像文件加锁保护功能，支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；</p> <p>3. 支持接入16TB、18TB、20TB等大容量硬盘，支持存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；</p> <p>4. 解码显示能力支持不低于25fps、8100×3600格式的视频图像，显示输出分辨率支持3840×2160、60Hz，支持自适应显示器的最佳分辨率显示；</p> <p>5. 支持接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警等功能的摄像机，支持联动录像、抓拍图片、弹出画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，支持按通道、时间、类型检索报警图片，支持图片和列表两种形式展现录像搜索结果；</p> <p>6. 支持接入≥64路支持高空抛物行为检测的IPC，支持联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出、日志记录，支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索、关联录像回放、导出图片；</p> <p>7. ≥2个HDMI、≥2个VGA接口，支持不少于2组屏异源输出视频图像，支持≥2个千兆网口、≥3个USB接口（其中USB3.0接口≥1个）、≥1个eSATA接口，≥16路报警输入、≥4路报警输出接口。</p>	浙江大华技术股份有限公司	浙江	3	台	13220	39660	/
25	高清MDMI线	大华	HD-7985	HDMI线工程级4K数字高清线3D视频线高清10米HDMI2.0规格：标准19芯全新环保阻燃PVC颜	浙江大华技术股份有限公司	浙江	8	根	42.5	340	/

				色：黑色/白色插头：镀金							
26	桥架	大华	DH-Q-1196	镀锌金属桥架100×50	浙江大华技术股份有限公司	浙江	40	根	75	3000	/
27	PVC线管	顺乾	CX-56137	穿线管B型，PVC-20	河北顺乾塑胶制品有限公司	河北	630	米	1.5	945	/
28	网线	大华	DH-W-532	六类网线0.57±0.02mm无氧铜cat6工业信号电缆工程6类网线	浙江大华技术股份有限公司	浙江	94	箱	624	58656	/
29	壁挂机柜	浩冠	HG-B-495	6U；材质：冷轧钢；高宽深：350mm×550mm×400mm；立柱孔距：470mm	洛阳浩冠办公家具有限公司	河南	11	个	455	5005	
30	防水盒	浩冠	HG-F-109	材质：金属烤漆，尺寸：280mm×190mm×100mm	洛阳浩冠办公家具有限公司	河南	112	个	65	7280	
31	硬盘	大华	DH-Y-4169	企业级8000G；7200RPM；256M；SATA硬盘接口	浙江大华技术股份有限公司	浙江	121	块	1560	188760	/
32	交换机柜	大华	DH-YH-5671	容量：1.2米；尺寸1200mm×600mm×600mm；材质：加厚冷轧钢板，静电喷涂；可拆卸背板，移动脚轮，加厚网门，带锁。	浙江大华技术股份有限公司	浙江	6	台	520	3120	/
33	时序器	大华	DH-SX-56237	长521mm；宽270mm；高106mm	浙江大华技术股份有限公司	浙江	1	台	2600	2600	/
34	24口千兆交换机	大华	DH-J-4624	散热方式：自然散热上行端口速率：千兆套装：单品下行端口速率：千兆规格：桌面式交换机端口数量：24口云管理交换机：不支持云管理适用网络：中小型网络网管类型：非网管下行接口类型：以太网交换机端口类型：电口端口供电功能：POE供电适用场景：接入交换机	浙江大华技术股份有限公司	浙江	6	台	1365	8190	/
35	工业显示器	大华	DH-XS-5623	55寸，支持4K	浙江大华技术股份有限公司	浙江	1	台	2990	2990	/
36	高清监视器	大华	DH-JT-465713	55寸，支持4K	浙江大华技术股份有限公司	浙江	7	台	2990	20930	/
37	显示器支架	浩冠	HG-ZJ-5653	55寸-85寸专用；适用vesa；孔距75x75mm、100x100mm	洛阳浩冠办公家具有限公司	河南	8	个	52	416	/
38	收发器	大华	DH-FS-89	端口：1个100Mbps以太网端口和1个100Mbps光纤口。 电源输入：100-240VAC，50/60Hz，0.3A。 输出：5VDC，0.6A。 工作波长：TX：1550nm，RX：	浙江大华技术股份有限公司	浙江	16	台	91	1456	/




				1310nm。 传输距离：≤20km。 接收灵敏度：≤-32dBm。 工作温度：0°C-45°C。 存储温度：-40°C-70°C。 工作湿度：10%RH-90%RH(无凝 结)。 存储湿度：5%RH-95%RH(无凝 结)。								
39	光纤	大华	DH-Q-562 304	2芯设计，用于室内光纤通信。 支持单模光纤，具有2芯配置， 每芯配备3根钢丝以增强其机 械强度。	浙江大华 技术股份 有限公司	浙江	350	米	0.65	227.5	/	
40	电源	大华	DH-D-620	户外防水电源，监控电源适配 器12V2A	浙江大华 技术股份 有限公司	浙江	286	个	13	3718	/	
41	8口交换 机	大华	DH-5663	8口10/100/1000M自适应千兆 非网管型塑壳交换机	浙江大华 技术股份 有限公司	浙江	28	台	162.5	4550	/	
42	5口交换 机	大华	DH-JH-Q- 55	5口10/100/1000M自适应千兆 非网管型塑壳交换机	浙江大华 技术股份 有限公司	浙江	12	台	97.5	1170	/	
43	16口交换 机	大华	DH-JH-Q- 76	16个10/100/1000M自适应电口 ，非网管，桌面式，支持自组 网，支持云拓扑	浙江大华 技术股份 有限公司	浙江	25	台	416	10400	/	
44	立杆	浩冠	HG-LG-65	镀锌圆钢，壁厚2.5；高3000直 径600臂长1500	洛阳浩冠 办公家具 有限公司	河南	1	根	585	585	/	
45	立杆基础	浩冠	HG-JC-56 70	基础尺寸：600mm×600mm，深 度800mm；基础开挖及回填。基 础垫层：现浇砼C15，100mm厚 。预埋铁件Φ14，基础C25砼浇 筑。	洛阳浩冠 办公家具 有限公司	河南	1	项	13000	13000	/	
46	设备箱	浩冠	HG-SB-56 379	材质金属烤漆，200mm×300mm ×400mm	洛阳浩冠 办公家具 有限公司	河南	8	个	1300	10400	/	
47	SATA串口 线	大华	DH-C-563	ATA接口，支持热插拔功能，即 在不关闭存储设备电源的情况 下可以连接或断开存储设备。	浙江大华 技术股份 有限公司	浙江	36	根	3.9	140.4	/	
48	摄像机支 架	大华	DH-SE-T- 8	高度400，铝镁合金材质喷涂金 属漆，接口万向调节，带单结 收缩功能。	浙江大华 技术股份 有限公司	浙江	12	个	845	10140	/	
49	24口千兆 交换机	大华	DH-JQ-66 4	散热方式：自然散热上行端口 速率：千兆套装：单品下行端 口速率：千兆规格：桌面式交 换机端口数量：24口云管 理交换机：不支持云管理适用 网络：中小型网络网管类型： 非网管下行接口类型：以太网 交换机端口类型：电口端 口供电功能：POE供电适用场 景：接入交换机	浙江大华 技术股份 有限公司	浙江	13	台	1339	17407	/	



50	光纤	大华	DH-6523	4芯设计，用于室内光纤通信。支持单模光纤，具有2芯配置，每芯配备3根钢丝以增强其机械强度。	浙江大华技术股份有限公司	浙江	400	米	0.65	260	/
51	半球底座	大华	DH-6563	壁挂半球转换支架铝合金材质/内藏线设计/内部空间加宽加大	浙江大华技术股份有限公司	浙江	3	个	26	78	/
52	枪机支架	大华	DG-Q-6	铝合金材质喷涂金属漆，接口万向调节	浙江大华技术股份有限公司	浙江	112	个	9.1	1019.2	/
53	电源线	长盛	C-TS-63	RVV-2*1.5平方二芯国标多股铜丝软护套线电源线	东莞市长盛电子有限公司	东莞	85	卷	546	46410	/
54	多孔插板	长盛	C-C-GF12	12孔插线板	东莞市长盛电子有限公司	东莞	15	个	65	975	/
55	24口配线架	大华	DH-6653QAS	80mm×50mm×60mm，金属材质	浙江大华技术股份有限公司	浙江	1	个	455	455	/
56	打印传真一体机	联想	LX45Q67	基础功能：传真、打印、扫描、复印；扫描功能：平板式+馈纸式；输稿器：支持输稿器、连接方式：USB、有线	联想集团有限公司	成都	1	台	2015	2015	/
57	会议室视频配套设备	大华	DH-SA31Q	会议室视频配套设备：屏幕尺寸：65英寸手写触摸：支持手写触摸是否支持视频会议：支持视频会议规格：云台控制支持带音响配套：平板摄像头、全向麦克风，遥控器，电源线，USB线	浙江大华技术股份有限公司	浙江	1	套	20540	20540	/
总价（元）：1284595.80元（壹佰贰拾捌万肆仟伍佰玖拾伍元捌角零分）											

此表可延长

供应商名称（公章）： 新疆谨严标书商贸有限公司

法定代表人或委托代理人签字或盖章： 阳进

日期：2024年09月28日

- 1、如果不提供详细货物说明一览表（报价明细表）将视为没有实质性响应招标文件。
- 2、如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
- 3、投标报价包括但不限于：采购、包装费、运输费、保险费、装卸费、安装费、调试费、人员工资、验收、免费期维护费及售后服务、税金等费用。