



塔城地区乌苏市第九托育服务中心项目

# 竞争性谈判文件

项目编号：HHBT20250221-01



**汇恒百泰**  
HUI HENG BAI TAI

采 购 人：乌苏市卫生健康委员会

招标代理机构：新疆汇恒百泰工程项目管理有限公司

编制日期：2025 年 02 月

## 目录

第一章 竞争性谈判邀请（谈判公告） .....	1
第二章 供应商须知前附表 .....	5
第三章 供应商须知 .....	10
第四章 合同条款 .....	26
第五章 采购需求 .....	34
第六章 响应文件内容及格式 .....	45

## 第一章 竞争性谈判邀请（谈判公告）

### 一、项目基本情况

项目编号：HHBT20250221-01

项目名称：塔城地区乌苏市第九托育服务中心项目

预算金额（万元）：100

采购需求：对原有设施进行改造，购置 0-3 岁婴幼儿生活、娱乐、安全等设备/设施，满足新增 100 个托位需求。

标项一

标项名称：塔城地区乌苏市第九托育服务中心项目

数量：不限

预算金额（万元）：100

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对原有设施进行改造，购置 0-3 岁婴幼儿生活、娱乐、安全等设备/设施，满足新增 100 个托位需求。

备注：

合同履行期限：自合同签订 30 日内完成供货。

本项目（否）接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业；

（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9 号文）；

（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18 号文）；

（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19 号文）；

（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）；

(5) 财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）；

(6) 财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

(7) 财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）；

(8) 《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》（新财规〔2021〕6号）。

3. 本项目的特定资格要求：无

### 三、获取采购文件

时间：2025年02月26日至2025年02月28日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：各供应商通过政采云平台上传

方式：无

售价（元）：0.00

### 四、响应文件提交

截止时间：2025年03月07日10:30（北京时间）

地点：政采云远程不见面开标大厅

### 五、响应文件开启

开启时间：2025年03月07日10:30（北京时间）

地点：各供应商通过政采云平台上传

### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

### 七、其他补充事宜

1. 本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（<https://www.xjca.com.cn/>）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

2. 本项目实行网上投标，采用加密电子响应文件（供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作响应文件）。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3. 各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商（已在政采云平台其他省份入驻的供应商无需重复注册），并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4. 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7+64 位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

5. 供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的 CA 锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6. 供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 <https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding> 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：<https://service.zcygov.cn/#/help>，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务十群：33132402、十一群：30213207（如已加入 1-9

群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

7. 为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

## 八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

### 1. 采购人信息

名称：乌苏市卫生健康委员会

地址：乌苏市长江路 139 号

联系方式：0992-8519234

### 2. 采购代理机构信息

名称：新疆汇恒百泰工程项目管理有限公司

地址：新疆塔城地区乌苏市福升华国际建材城 2-206 二层

联系方式：0992-7268876



### 3. 项目联系方式

项目联系人：杨工、蒲工

电话：13319893777

## 第二章 供应商须知前附表

项号	项目	内 容
1	项目名称及编号	项目名称：塔城地区乌苏市第九托育服务中心项目 标项名称：塔城地区乌苏市第九托育服务中心项目 项目编号：HHBT20250221-01
2	采购人	乌苏市卫生健康委员会
3	资金来源	专项资金
4	采购范围	具体详见采购需求
5	预算金额	100 万元
6	最高限价	994145 元，各供应商的报价超出此范围将作废标处理。
7	交货及完成期限	自合同签订 30 日内完成供货
8	质保期	<b>2 年</b>
9	交货地点	采购人指定地点
10	付款方式	1. 合同签订后支付总合同价款的 30%预付款，到货后支付总合同价款的 30%，验收合格后支付总合同价款的 40%； 2. 甲方付款前，乙方应先开具合法有效的等额发票，否则甲方有权延期付款且不承担违约责任。
11	采购方式	竞争性谈判（允许二次报价）
12	供应商资格要求	各标项资格要求均为： 1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力的投标人； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、在中华人民共和国境内注册，有能力提供本项目全部货物及服务能力的投标人，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，



项号	项目	内 容
		为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4、本项目不接受联合体投标。
13	响应有效期	60 日历日（从提交首次响应文件截止之日止算起）
14	谈判保证金	<p>谈判保证金金额：10000 元（壹万元整）</p> <p>账户名：新疆汇恒百泰工程项目管理有限公司  开户行：中国建设银行股份有限公司乌苏市新区支行  帐号：65050164638800000513  行号：105901300025  投保保证金缴纳形式：转账或电汇等非现金形式  投标保证金咨询电话：0992-7268876</p> <p>注：汇款单上需备注项目名称、标项（若有，可简写）。投标保证金于截止日之前确认到账，若投标人未按照上述规定缴纳保证金，投标文件将被拒绝评审。</p> <p>电汇、网银转账须知</p> <p>1.1 投标保证金必须以网银、电汇、银行柜台公对公等转账的形式由投标人的企业基本账户汇出(个体工商户除外)</p> <p>1.2 投标保证金必须在投标截止时间（响应文件提交时间）前缴纳至采购代理机构公司账户，投标人应在投标截止时间前完成保证金缴纳工作。投标人需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。</p> <p>1.3 投标保证金的提交以采购代理机构公司账户到账时间为准。</p> <p>本项目接受电子保函</p> <p>2. 政采云电子保函须知</p> <p>2.1 政采云电子保函形式缴纳投标保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节；</p> <p>2.2 如采用政采云电子保函形式，可按照以下形式进行在线申请，电子保函申请链接  (<a href="https://jinrong.zcygov.cn/finance/letter/product/detail?id=30&amp;source=41">https://jinrong.zcygov.cn/finance/letter/product/detail?id=30&amp;source=41</a>)，如遇问题可拨打客服电话：4009039583；</p> <p>2.3 将保函制作到电子投标文件即可。</p>
15	响应文件递交截止时间及开标时间、地点	<p>时间：2025 年 03 月 07 日 10:30 时（北京时间）</p> <p>采用不见面开标：政采云远程不见面开标大厅</p> <p>响应文件提交时间：同投标截止时间</p>



项 号	项 目	内 容
		<p>开标地点：政采云远程不见面开标大厅</p> <p>不见面开标默认解密时长：30 分钟</p> <p>关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。</p> <p>注：供应商可通过账号密码或 CA 登录政采云客户端进行投标文件的制作，本项目采用电子版投标文件。</p> <p>采用不见面开标：</p> <p>1. 本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子响应文件，加密的电子响应文件，在投标截止时间前通过政采云平台（<a href="https://www.zcygov.cn/">https://www.zcygov.cn/</a>）上传到指定位置。无需递交纸质文件。</p> <p>2. 本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台（<a href="https://www.zcygov.cn/">https://www.zcygov.cn/</a>）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密响应文件的“CA 锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成响应文件的那把锁解密）。</p> <p>3. 远程开标前，投标人务必在政采云平台（<a href="https://www.zcygov.cn/">https://www.zcygov.cn/</a>）响应文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境</p> <p>响应文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用 CA 数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。</p>
16	响应性文件份数与密封性	<p>（1）正本一份，并标明“正本”字样。</p> <p>（2）副本二份，并标明“副本”字样。</p> <p><b>注：各供应商应在开标结束后邮寄（递交）至招标代理公司。</b></p>
17	响应文件的签署	<p>响应文件应由法定代表人或授权代表人在规定的签章处签章的，应逐一签章，在需要加盖单位公章处应加盖单位公章，响应文件方为有效。</p>
18	评审方法	最低评标价法
19	资格审查	资格后审
20	谈判小组	谈判小组构成： <u>3</u> 人



项号	项目	内 容
21	代理机构	名称：新疆汇恒百泰工程项目管理有限公司 地址：新疆塔城地区乌苏市福升华国际建材城 2-206 二层 联系人：杨学兵 蒲保坤 联系电话：13319893777 电子邮件：3364330153@qq.com
22	核心产品	采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下采购的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品， <b>核心产品：多媒体教学一体机</b> 多家供应商提供核心产品品牌相同的，按上款规定执行。
23	代理服务费	参照原国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980 号文）和（发改办价格[2003]857 号文件）所规定标准由成交单位支付，成交单位报价包含代理服务费用。
24	所属行业	工业
25	政府采购政策功能	<p>（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目供应商所投货物全部由小型或微型企业生产的，将评审报价给予 10%的扣除。投标人应出具谈判文件中要求的《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。</p> <p>注意：货物全部由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。</p> <p>（2）监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同小型或微型企业，将对该评审报价给予 10%的扣除。供应商为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。</p> <p>（3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。</p>
	特别提示：	本项目各标项均专门针对中小微企业，不在进行价格扣除。



项号	项目	内 容
备注		<p>谈判文件中部分加“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、响应被拒绝字样的条款，着重提醒各供应商注意，并认真查看谈判文件中的每一个条款及要求，因误读谈判文件而造成的后果，供应商概不负责。为了节能减排、保护环境，倡议响应文件双面打印！</p> <p>竞争性谈判文件“供应商须知前附表”与正文不一致的，以“供应商须知前附表”为准</p>

## 第三章 供应商须知

### 一、总则

#### 1、有关定义

1.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人是指乌苏市卫生健康委员会。

1.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理采购事宜的采购机构。本项目采购代理机构是新疆汇恒百泰工程项目管理有限公司。

1.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。本项目的供应商及其响应货物须满足以下条件：

1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或服务能力的本国供应商。

1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3 只有在采购代理机构领取或购买了谈判文件并登记的供应商方可参加本次采购活动。

1.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.3.5 联合体各方应签订共同参加采购活动协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4 “成交人”系指经谈判小组评审后由谈判小组推荐的供应商。

1.5 “成果”系指谈判文件规定的，供应商须向采购人提交的最终结果。

1.6 “标段（包）”系指一个完整独立的响应项目。

#### 2、资金来源

2.1 采购人必须获得足以支付本次谈判后所签订的合同项下的款项。

#### 3、谈判费用

3.1 供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判的结果如何，“供应商须知资料表”中所述的采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

#### 4、支付费用

4.1 成交人必须在确定成交之日起向采购代理机构支付服务费。

## 二、谈判文件

#### 5、谈判文件构成

谈判文件是供应商准备谈判和参加谈判的依据，同时也是评审的重要依据。本项目谈判文件包括以下内容：

- (1) 竞争性谈判邀请
- (2) 供应商须知前附表
- (3) 供应商须知
- (4) 合同条款
- (5) 采购需求
- (6) 响应文件相关文书格式

#### 6、谈判文件的澄清与修改

6.1 采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交响应文件截止时间 3 个工作日前，以信函、电子邮件、网站公告提示等其中至少一种书面方式通知所有报名成功的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

6.3 在首次提交响应文件截止之日前，采购代理机构可以视采购具体情况，变更首次提交响应文件时间。

## 三、响应文件的编制

#### 7、响应范围

7.1 项目有分包的，供应商可对谈判文件其中某一个分包或几个分包进行响应。

7.2 供应商应当对所响应分包谈判文件中“采购需求”所列的所有内容进行响应，如仅响应分包中某一包的部分内容，其该包响应文件将被认定为无效响应。

7.3 无论谈判文件采购需求中是否要求，供应商所响应的货物均应符合标准。

## 8、响应文件构成

8.1 响应文件应包括以下内容：

- (1) 承诺函
- (2) 谈判报价一览表
- (3) 产品分项报价表
- (4) 供应商资格证明文件
- (5) 商务条款偏离表
- (6) 关于资格的声明函
- (7) 反商业贿赂承诺书
- (8) 供应商情况表
- (9) 保证金凭证复印件
- (10) 中小企业声明函、监狱企业声明函、残疾人福利性单位证明材料
- (11) 项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表
- (12) 所投产品的相关技术/证明资料（官网截图、相关检测报告、产品手册、产品说明书或技术白皮书等证明材料）
- (13) 技术参数偏离表
- (14) 技术支持、售后服务承诺详述
- (15) 谈判文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容

供应商应完整地按谈判文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件。谈判文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

8.2 除上述 8.1 条外，响应文件还应包括本须知第 9 条的所有文件。

8.3 本项目使用电子不见面开评标系统，供应商应根据政采云电子投标客户端具体要求进行上传，后期纸质版文件可按 8.1 目录顺序递交

## 9、证明货物服务的合格性和符合采购文件规定的文件

9.1 供应商应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合谈判文件的规定。该证明文件是谈判文件的一部分。

9.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1 货物和服务主要技术指标、品质、性能和服务内容及承诺的详细说明。

9.2.2 货物从买方开始使用至谈判文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3 对照谈判文件技术规格和服务要求，逐条说明所提供货物和服务已对谈判文件的技术规格做出了响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

9.3 供应商应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在采购中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参考牌号或分类号作为评标时判定其响应是否有效的标准。

## 10、报价

10.1. 所有报价均以人民币报价。供应商的报价均不得超过采购项目预算金额，否则其报价无效。

10.2. 供应商应按谈判文件中规定的谈判报价表格式填写所报服务的单价和总价，报价如果出现单价与总价不符的，以单价为准。谈判文件对每种服务只允许有一个报价，谈判小组不接受有任何选择的报价。

10.3. 报价表中的所报总价应已包括供应商若最终成交，应缴纳的与所报和服务相关的所有税费。

10.4. 报价总价包括供应商为完成本项目所发生的一切费用。供应商估算错误或漏项的风险均由供应商承担。

10.5. 供应商应对谈判文件项目需求书中的所有项目进行应答和报价，不得分拆只选择部分项目报价，供应商未经采购人同意不得将本项目分包或转包。

10.6. 为保证公平竞争，根据相关法律法规规定，供应商不得以低于企业自身经营成本报价，若谈判小组认为其报价有可能低于企业自身经营成本，且该供应商的响应文件内所附资料不能做出合理解释或说明时，谈判小组可以通过澄清或少数服从多数的原则，投票确定其报价是否有效。

## 11、响应文件语言和度量单位

11.1 谈判文件及供应商和采购人就本次采购交换的文件和往来信件，须以中文书写。

11.2 除在谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.3 本竞争性谈判文件所表述的时间均为北京时间。

## 12、谈判保证金

12.1 谈判保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购人在因供应商的行为受到损害时可根据本须知的规定没收供应商的谈判保证金作为所受损害的补

偿。

12.2 谈判保证金的币种必须是人民币。应当采用电汇、支票等非现金形式缴纳，必须从供应商基本账户转出，其有效期应不低于谈判有效期。供应商未按照谈判文件要求提交谈判保证金的，响应无效。

12.3 供应商提交谈判保证金，应于响应文件**首次递交截止时间**之前到达新疆汇恒百泰工程项目管理有限公司指定账户（人民币）。如是本地转账支票需于响应文件截止期3个工作日前向新疆汇恒百泰工程项目管理有限公司送达，如谈判保证金为汇款形式的（汇款时汇款单填写内容须备注响应企业名称、项目名称及项目编号），谈判保证金可直接交入招标代理机构；

**如汇款产生的一切费用由供应商自行承担。**

**在开标时，对于未按谈判文件要求提交谈判保证金的，谈判小组将视为非实质性响应而被拒绝，响应无效。**

12.4 未成交供应商的谈判保证金，我公司将在成交通知书发出后5个工作日内，予以退还，不计利息。

12.5 成交人的谈判保证金，将在领取成交通知书且与采购人签订合同后，5个工作日内无息退还，不计利息。**成交人在退还谈判保证金的同时，必须提供采购合同的复印件。**

12.6 退还保证金，退还时，请于我公司财务部联系，联系电话：0992-7268876，我公司不退还现金。

**12.7 下列任何情况发生时，谈判保证金不予退还：**

- (1) 供应商在响应文件截止期后，谈判响应有效期内撤回的；
- (2) 成交人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金的；
- (3) 成交人在规定期限内未能按规定与采购人签订合同的；
- (4) 成交人未按供应商须知规定缴纳采购代理费；
- (5) 以他人名义谈判响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；
- (6) 供应商在响应文件解密期间，不进行解密或供应商无法联系的；
- (7) 本竞争性谈判文件及相关法规规定的其他不予退还谈判保证金的情形。

上述不予退还谈判保证金的情况并给中介代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

### **13、响应有效期**

13.1 响应应在供应商须知表中规定的响应有效期内保持有效。响应有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为无效响应。

13.2 在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原响应有效期截止之前，要求供应商延长响应的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应，且本须知中有关谈判保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。供应商可以拒绝延长响应有效期的要求，其谈判保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

#### 14、响应文件的签署规定

14.1 供应商应按照响应文件“第二部分供应商须知前附表”规定的份数提交响应文件正本、副本和电子版，每本响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”或“电子版”。若正本和副本或电子版不符，以正本为准。

14.2 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在响应文件上签字并加盖单位公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在响应文件中。如对响应文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。响应文件应当装订成册，编制页码。响应文件的副本可采用正本的复印件。

14.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商法定代表人或经其正式授权的代表签字后才有效。

14.4 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

14.5 本谈判文件中所要求加盖的供应商公章是指与供应商名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指供应商法定代表人或授权代表在谈判文件规定处亲笔写上本人姓名；“法定代表人盖章”是指供应商法定代表人在谈判文件规定处加盖个人名章、手签章、印鉴等。

14.6 以电报、电话、传真、电子邮件等形式提交的响应文件不予接受。

### 四、响应文件的递交

15.1 投标人应通过电子响应文件制作工具严格按谈判文件要求制作响应文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的响应文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的响应文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的响应文件为有效响应文件。

投标截止时间以政采云中心交易平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成

上传的响应文件视为逾期送达，将被拒绝。

15.2 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

15.3 是否采用不见面开标方式详见投标人须知前附表，若本项目采用不见面开标，提供电子响应文件 U 盘、纸质响应文件详见须知前附表。

## 16、提交响应文件截止时间

16.1 投标人应当在谈判文件要求提交响应文件的截止时间前网上投标。

16.2 在谈判文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件，为无效响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

16.3 是否采用不见面开标详见投标人须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将加密电子响应文件在投标截止时间前通过政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的响应文件，采购人不予受理。

16.4 任何不完整或不满足谈判文件要求的响应文件将被拒绝。

16.5 由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的响应文件时，招标方将不负责任。

## 17、响应文件的修改和撤销

17.1 在解密响应文件截止时间后的响应文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改；

17.4 采购人和采购代理机构对所接收并进行谈判的响应文件概不退回。

# 五、响应文件谈判与评审

## 18、谈判会议

18.1 采购人在规定的投标截止时间（响应文件提交时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用 CA 密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

18.2 法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、

澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员均将被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

18.3 谈判文件约定的提交响应文件时间截止后，提交响应文件的供应商不足三家时，按照政府采购相关规定处理。

18.4 供应商在提交的首次响应文件中的报价以不公开的方式，在开启现场不予以公布。该报价只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。

18.5 供应商代表对谈判会议过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

18.6 开启结束。

## 19、组建谈判小组

19.1 按照《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定依法组建谈判小组，负责本项目评审工作。

19.2 谈判小组由采购人代表和评审专家共 3 人单数组成。达到公开招标数额的项目，谈判小组应该由 5 人单数组成。

## 20、资格审查

20.1 谈判小组依据法律法规和谈判文件中规定的内容，对供应商的资格（提交的资格证明材料）进行审查。未通过资格审查的供应商不能进入下一阶段评审；通过资格审查的供应商不足 3 家的，不得进入下一阶段评审。

20.2 采购人或采购代理机构将在谈判会议时间前一个工作日至资格性审查结束前的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其响应将被认定为无效响应。

以联合体形式参加采购活动的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体响应文件将被认定为无效响应。

不良行为记录：指供应商在中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）被入政府采购严重违法失信行为记录名单、在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体。

## 21、符合性审查

21.1 符合性检查是指依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性和完整性对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。供应商应按照谈判文件要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的供应商不能进入下一阶段评审，

其响应将被认定为无效响应。

## 22、响应文件的澄清

22.1 在谈判期间，谈判小组可以书面要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在谈判小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其响应文件将被作为无效响应处理。

22.1.1 供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

22.1.2 供应商的澄清、说明或补正将作为响应文件的一部分。

22.2 响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件将被认定为无效响应。

22.3 谈判小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

## 23、谈判

23.1 谈判小组将集中根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

23.2 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况，经采购人代表确认后变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条例等实质性内容。

23.3 对谈判文件作出实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形

式同时通知所有参加谈判的供应商。

23.4 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（或非法人组织负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

## 24、最后报价

24.1 谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，且提交最后报价的供应商不少于3家。

24.2 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

## 25、响应无效

25.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，谈判小组将审查每份响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求。

### 25.2 如发现下列情况之一的，其响应文件将被认定为无效响应：

- (1) 未按谈判文件的规定提交谈判保证金的；
- (2) 未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；
- (3) 未按规定的格式填写，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
- (4) 不满足谈判文件规定交货及完成期限
- (5) 供应商的报价超过了谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (6) 谈判有效期不满足谈判文件要求；
- (7) 不符合法规和谈判文件中规定的实质性要求的。
- (8) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (9) 供应商名称或组织结构与购买谈判文件时是否一致且未一致时提供有效证明的；
- (10) 属于法律、法规和谈判文件中规定的其他无效响应情形的。

## 26. 比较与评价

26.1 经符合性审查合格的响应文件，谈判小组将根据规定的最低评标价法，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

最低评标价法，是指质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求，且最后报价最低的为成交供应商的评审办法。

## 27、成交候选供应商的推荐原则及标准

27.1 一般情况下，采用二轮次报价的方式。

27.2 第二轮次报价采取加密的形式提交。供应商在进行二次报价时，应按电子版报价



要求书写，写明供应商名称，并由供应商被授权人签章后，所有供应商的二次报价收集齐全后，将在同一时间进行公布二次报价。

27.3 因特殊原因，谈判小组可以确定是否进行更多轮次的谈判和报价。

27.4 谈判结束后，谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选供应商。。

## **28、保密原则**

28.1 评审将在严格保密的情况下进行。

28.2 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

**29、评审标准（各标项评审标准均为以下内容，不在单独进行列项）****（1）资格性审查**

序号	评审内容	评审合格标准	供应商名称		
1	具有独立承担民事责任的能力	（1）供应商是企业的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的扫描件； （2）供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”扫描件； 复印件加盖公章；			
2	法定代表人授权书	（1）扫描件，按采购文件规定的格式填写、签署和盖章； （2）附完整的法定代表人身份证扫描件、被授权人身份证复印件，均加盖公章；			
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	（1）提供会计师事务所出具的2023年度或2024年度财务审计报告或银行在开标日前3个月内开具的资信证明的原件或复印件或健全的财务会计制度； （2）复印件加盖供应商公章；			
4	具有履行合同所必需的设备和技术能力	提供可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的证明材料或承诺；			
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1、提供开标前三个月任意一个月依法缴纳税收证明，证明材料可以是缴费的银行单据等复印件并加盖公章或免缴纳证明； 2、提供开标前三个月任意一个月依法缴纳社保证明，证明材料可以是缴费的银行单据或社保机构开具的证明等复印件并加盖公章或免缴纳证明；			
6	供应商声明函	提供了参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的声明函；			



7	信用信息查询	<p>供应商不得为“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以现场查询结果为准）；</p>			
8	采购政策	<p>《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。</p>			
<b>结论</b>		合格或不合格			

## (2) 响应文件的符合性审查

序号	评审内容	供应商名称		
1	是否按采购文件的规定提交谈判保证金的；			
2	是否按照采购文件规定要求签署、盖章的；			
3	是否按规定的格式填写，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；			
4	是否满足采购文件规定交货期限及质保期；			
5	投标报价未超过谈判文件中规定的最高限价的，且只有一个有效报价，不接受有选择性的报价；			
6	谈判有效期是否满足采购文件要求；			
7	是否符合法规和采购文件中规定的实质性要求的；			
8	响应文件是否含有采购人不能接受的附加条件的；			
9	供应商名称或组织结构与购买采购文件时是否一致且未一致时提供有效证明的；			
10	是否符合采购文件中规定的技术参数			
11	是否具有不属于法律、法规和采购文件中规定的其他无效响应情形的。			
	结论：合格或不合格			

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任何一项不符合要求，结论为不合格。

(3) 响应文件响应程度审查通过的供应商，进入下一步详细评审阶段，未通过响应程度初步审查的供应商，其响应作为无效响应，不进入后期评审阶段。

## 六、确定评审结果

### 30、确定成交供应商

采购人在收到评审报告 5 个工作日内,从评审报告提出的成交候选供应商中,根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商,也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

### 31、成交通知书

31.1 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定之日起 2 个工作日内,在媒体上公告成交结果,同时向成交供应商发出成交通知书。

31.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

31.3 成交人在领取《成交通知书》时,必须按谈判文件规定向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

### 32、采购任务取消

因重大变故采购任务取消时,采购人有权拒绝任何供应商成交,且对受影响的供应商不承担任何责任。

## 七、授予合同

### 33、签订合同

33.1 成交供应商应当自发出成交通知书之日起 30 日内,按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

33.2 除不可抗力等因素外,成交通知书发出后,采购人改变成交结果,或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的,应当承担相应的法律责任。

33.3 采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何不合理的要求,作为签订合同的条件,不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

33.4 成交供应商拒绝与采购人签订合同的或成交供应商在后期服务中无法按时完成并出具成果的,采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序,确定下一成交

候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

## 八、质疑

32、供应商认为谈判文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据中华人民共和国财政部令第94号中第十条，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性针对同一采购程序环节提出质疑。

## 第四章 合同条款

### 第一章 合同一般条款

#### 1、定义

1.1 “合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括所有的谈判文件、响应文件、谈判答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

1.2 “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时，买方应支付给卖方的款项。

1.3 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切货物、备品备件、手册、其它技术资料和其它材料。

1.4 “服务”系指合同规定卖方必须承担的技术协助、培训以及其他类似义务。

1.5 “买方”、“采购人”均系指通过谈判采购，接受合同货物及服务的各行政事业单位、社会团体(采购单位)及社会代理机构。

1.6 “卖方”、“卖方”系指成交后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7 “现场”系指将要进行货物送达和运转的地点。

1.8 “验收”系指买方依据国家技术规范及本合同的约定，对内技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

#### 2、适用范围

2.1 本合同条款仅适用于本次谈判活动。

#### 3、原产地

3.1 原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

#### 4、技术规格和标准

4.1 本合同项下所供货物的技术规格应与本谈判文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

#### 5、专利权

5.1 卖方须保障买方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 6、包装

6.1 除本合同另有规定之外，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失造成的任何损失或费用。

6.2 每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

## 7、运输标记

7.1 卖方应在每一包装箱侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文字体标明收货人、目的地、货物的名称、箱数、毛重 / 净重(公斤)、尺寸(长 x 宽 x 高，以厘米计)等信息。

## 8、卖方的交货价

8.1 卖方应在合同规定的交货期前\_\_\_\_天以传真或电话等方式通知买方货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期，同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长 x 宽 x 高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2 卖方负责安排自发运地至买方现场的运输，费用包含在合同总价中。

8.3 交货日期以货物到达买方现场为准。

8.4 卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量否则，一切后果均由卖方承担。

## 9、装运通知

9.1 卖方应在货物装运完成 24 小时内以传真或电话通知买方，如果包装件重量超过 20 吨或尺寸达到或超过 12 米长、2.7 米宽和 3 米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

## 10、保险

10.1 在合同价条件下，由卖方负责办理保险。

## 11、合同价款的支付方式

11.1 除另有规定者外，货款均由采购人直接向卖方支付。

## 12、技术资料

12.1 除谈判文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同货物相符的中文技

术资料，并于合同生效后\_\_\_\_天内寄送到买方，如样本、图纸、操作手册、使用说明、服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

12.2 上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

### 13、价格

13.1 除合同中另有规定者外，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其谈判报价一致。

### 14、质量保证

14.1 卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定者外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后 30 天内，免费负责更换。对造成的损失买方保留索赔的权利。

### 15、履约保证金

15.1 成交人在收到《成交通知书》后，合同签订前，卖方须向采购人提供成交金额%的履约保证金。

15.2 采购人在收到货物验收合格并能正常投入使用的报告后，采购人在 7 个工作日无息退还履约保证金。

15.3 履约保证金的有效期到供方提供的服务之日止。

### 16、检验

16.1 卖方应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验，并出具其货物合格的质量证书。

16.2 在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请质检部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

### 17、索赔

17.1 卖方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。在买方已于规定的检验和验收测试期限内提出索赔时，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜：

(1) 卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币还付给买方，



卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需的其它必要费用。

(2) 根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货价。

(3) 更换有缺陷的货物，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和 risk 并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

17.2 若卖方未能在买方依据合法证据正式提出书面索赔通知的\_\_\_\_天内或买方同意的更长时间内，按买方同意的上述任何一种方式响应和处理索赔事宜，卖方向买方赔偿违约部分金额的\_\_\_\_%的违约金。

## 18、延期交货

18.1 如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，甲乙双方协商解决。

## 19、不可抗力

19.1 签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

19.2 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用传真或电传通知对方，并于事故发生后 15 天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 120 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 20、仲裁

20.1 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 30 天内不能达成协议时，应提交仲裁。

20.2 仲裁应由买方所在地仲裁机构，根据其仲裁程序和规则进行。

20.3 仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。

20.4 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

20.5 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

## 21、违约终止合同

21.1 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后 30 天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1) 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2) 卖方未能履行合同项下的其它义务。

21.2 一旦买方根据第 21.1 款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的价格差及额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

## 22、变更指示

22.1 买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

- (1) 合同项下需为买方特殊制造货物的规格；
- (2) 装运方式和包装方式；
- (3) 交货地点；
- (4) 卖方须提供的服务。

22.2 若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后 30 天内根据本款提出调整的实施意见。

## 23、合同修改

23.1 欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

## 24、转让与分包

24.1 除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

24.2 卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

## 25、适用法律

25.1 本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

## 26、通知

26.1 本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

## 27、合同文件及资料的使用

27.1 除了买、卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何

人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。

27.2 除非执行合同需要，在事先未得到买方同意的情况下，卖方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。

27.3 除合同本身以外，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

## 28、合同生效及其他

28.1 本合同应在买方和卖方签字盖章后生效。

28.2 卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场技术服务、培训等其他相关服务。

28.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

28.4 下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分，并与本合同具有同等效力；

(1) 谈判文件；

(2) 成交通知书；

(3) 成交人的响应文件及谈判过程中的书面答疑记录。

## 第二章 合同特殊条款

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

### 1、培训

1.1 成交人有义务对采购人的维修人员及使用人员进行培训，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

1.2 成交人应对采购人的操作人员、诊断人员进行培训，直到用户熟练或满意为止。

1.3 供应商对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在响应文件中应详细说明。

### 2、检验

2.1 卖方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书；

2.2 对于卖方提供的所有货物，买方可按货物的一定比例委托自治区质量监督部门进行抽检，验收合格后，所产生的费用由买方承担，经检验不合格时，所产生的费用由卖方承担。

2.3 具体的国际或国内检验标准按卖方在响应文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

### 3、安装调试

3.1 卖方必须在合同签订后将所有的条件、需买方配合的事项以书面方式通知用户。

3.2 卖方免费负责货物在买方的使用，买方协助开展工作。

3.3 卖方培训专家人员应及时到达买方现场，直至通过验收。

3.4 卖方负责使用(包括错发或运输中)可能损坏的准备。

3.5 上述完成后，买方按相应的卖方在响应文件中所提供的技术指标进行验收。

3.6 卖方如不能按时完成送货工作，应赔偿由此买方造成的所有损失。

3.7 符合中华人民共和国国家有关技术规范要求和技术标准。所有的货物必须保证同时到位。

3.8 最终的测试验收报告由买卖双方代表签字认可后生效。

3.9 如买方需要，卖方应按买方要求进行分批供货。

### 4、质量保证

4.1 因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买服务时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。

4.2 卖方对合同项下设备提供谈判文件中规定的保修服务，保修期自验收合格双方签字时算起。

4.3 卖方对合同项下产品提供\_\_\_\_\_年及以上免费质保，质保期限自验收合格双方签字时算起。

在保修期内，成交人需提供免费的维修零配件及人工。质保期结束后，以当时（或低于）市场价维修。

### 5、售后服务

5.1 提供给买方详细的设备清单及相应的使用、查询手册。

5.2 在买方发出要求服务通知的 2 小时内，卖方指派的服务人员必须到达买方现场，对设备出现的较大问题，解决时间不应超过 3 个日历日。

5.3 在保修期内，如出现故障，必须在 3 个日历日内完成更换工作。

5.4 由供应商在响应文件中承诺所能提供最好的售后服务内容。

5.5 在保修期内卖方应经常回访，对提供的所有货物进行例行规检查、调整。卖方如遇公司变更或是维修代理权变更，应当及时通知采购人设备管理人员。

### 6、其他

- 6.1 技术支持：卖方应及时提供资料。
  - 6.2 谈判响应报价：使用地安装调试完成、且验收合格后的交货价。
  - 6.3 谈判响应货币：人民币。
  - 6.4 列出详细的易损件、专用工具的清单，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、单价、总价。
  - 6.5 付款币种及方式：详见须知前附表。
  - 6.6 交货及完成日期：详见须知前附表。
  - 6.7 交货地点：买方指定的地点。
- 备注：最终合同已与甲方签订合同为准。

## 第五章 采购需求

乌苏市第四幼儿园托育项目需求清单						
设备名称	规格	个数	单位	单价 (元)	金额 (元)	备注
母婴间改造	1、母婴室沙发一组三人：120cm*55cm*48cm、双人：90cm*55cm*48cm； 2、母婴室茶几一组：120cm*60cm*50cm 带抽屉-红棕色； 3、母婴室哺乳床（榉木儿童床带护栏小床婴儿男孩女孩公主床单人床边床加宽拼接大床，榉木150cm*50cm*40cm 床头款）； 4、浴室柜1组（0.8m*0.7m）带给排水；	1	间	1161 1	1161 1	
阳角软包	1、尺寸：1.2m长*4cm宽*4cm宽*1.7cm厚度； 2、材质：NBR 环保材质； 3、自带 3M 背胶；	60 0	m	20	1200 0	
防夹手门缝条	1、规格尺寸：180cm*120cm； 2、材质：PP 材质；	16	个	65	1040	
儿童床	1、规格尺寸：138cm*58cm*16cm；（叠叠床） 2、材质：采用优质橡胶木，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。优质五金件连接，可拆装。边角多次打磨圆润无毛刺，表面喷涂花王水性漆。松木床板 1cm 厚。 3、产品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》，其中有害物质限量镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒，均符合检测标准；甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；产品中苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、五氯苯酚含量符合 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》	50	张	265	1325 0	
配餐柜	1、规格尺寸：1.2m*0.6m*0.6m；（现场定制） 2、材质：实木生态板，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁； 3、产品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》，其中有害物质限量镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒，均符合检测标准；甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；产品中苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、五氯苯酚含量符合 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》	1	组	900	900	



温奶器	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、额定功率：200w；</li> <li>2、额定电压：220V；</li> <li>3、额定频率：50HZ；</li> <li>4、功能：快速暖奶、母乳解冻、一件高温消毒、加热辅食、±1℃控温、72小时恒温、预约定时、双瓶大容量；</li> <li>5、材质为：食品级PP；</li> <li>6、产品尺寸：185cm*149cm*220cm；</li> </ul>	1	个	300	300	
直饮机	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、尺寸：36cm*39cm*138cm；</li> <li>2、额定电压：220V/50HZ；</li> <li>3、额定制热功率：550W；</li> <li>4、热胆容量：3L</li> <li>5、制热能力：≥4L/H（≥90℃）；</li> <li>6、制冷能力：≥0.7L/H（10-15℃）；</li> <li>7、净水箱容量：15L；</li> <li>8、功能：R05级过滤/100G大流量/感应触屏电脑版、带童锁感应触屏按键、实时显示水温/冷热双出水口/采用316食品级材质</li> </ul>	12	台	4750	5700 0	
波轮全自动洗衣机	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、外形尺寸550mm*565mm*930mm；</li> <li>2、能效等级：1级；</li> <li>3、额定功率390W；</li> <li>4、洗涤公斤量：10kg；</li> <li>5、整机重量：33kg；</li> <li>6、使用方式：全自动洗衣机</li> <li>7、产品类型：波轮</li> </ul>	4	台	1900	7600	
热水器	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、外观尺寸：400mm*825mm；</li> <li>2、能效等级：1级；</li> <li>3、额定压力：0.8MPa；</li> <li>4、额定电压：220V/50HZ；</li> <li>5、防水等级：IPX4；</li> <li>6、设定温度：30-75℃；</li> <li>7、额定功率：3300W；</li> </ul>	4	台	950	3800	



小马桶	<p>1. 工学靠背更舒适：科学护脊不弯曲符合人体工学的环形靠背，贴合宝宝身体曲线 舒适端坐，呵护脊椎健康发育，宝宝长大不驼背；</p> <p>2. 挡尿防外溅：宝宝都适用；</p> <p>3. 4角防滑垫：牢固不移位底部4个加长防滑垫增加多重摩擦牢牢抓住地面不移位宝宝如厕更稳当；</p> <p>4. 圆润无棱角：呵宠初生肌经过多道打磨工序表面圆润光滑无棱角无毛刺避免误伤宝宝娇嫩肌肤；</p> <p>5. 硬核承重：60KG 安稳托住小胖墩加厚加足用量，强韧抗压，安全承重 60 公斤结实稳固不晃动，轻松承载大月龄宝宝和胖宝宝；</p> <p>6. 加宽看得见：稳坐不侧翻加大加宽底座具有较高的承重力安稳承托不摇不晃防侧翻宝宝才爱用</p> <p>7. 抑菌认证实力派：UP+加倍守护力匠心品质选材，经过权威机构检测认证表现出强劲的抑菌效果，加倍呵护娇嫩初生肌；</p> <p>8. 尺寸：36*26*21cm；</p> <p>9. 材质：PPTPE；</p>	9	个	200	1800	
毛巾架	<p>1、规格：110*40*100cm</p> <p>2、材质：采用优质松木板材，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；</p> <p>3、结构：产品上下分为4层，每层可悬挂10个毛巾，可供40个孩子使用，四周全部圆弧倒角，保证安全；</p> <p>4、产品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；产品中苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、五氯苯酚均未检出，符合 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》。</p> <p>5、产品均喷涂双组分水性漆，所用双组分水性底漆与面漆符合 GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(D类)、GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》(水性涂料清漆)国家检测标准。</p>	12	个	320	3840	
洗手池台面 下调	<p>1. 原洗手台尺寸（大理石）：2.45m*0.56m*0.56m(2组)；</p> <p>2. 拆除原有镀锌角铁支架、下隔板切割11cm(56cm-45cm=15cm)；</p> <p>3. 给排水：重新安装固定：尺寸为2.45m*0.56m*0.45m（最终以现场实际为准）</p>	2	套	1700	3400	



区角柜	<p>1、尺寸 120cm*30cm*80cm；（现场定制）</p> <p>2、材质:橡木实木防火、抗磨、防水浸泡，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的侵蚀:表面平滑光洁，容易维护清洗；</p> <p>3、基材:橡木实木，经过耐酸碱、防虫，防腐特殊处理，含水率达到国家标准，抗弯力强不易变形。甲醛释放量符合（国标幼儿园使用级别）E1 级标准。</p> <p>4、油漆环保的净味油漆。全封闭涂装、无颗粒、无气泡、颜色均与。</p> <p>5、产品须达到《儿童家具通用技术条件》（GB28007-2011）标准要求。</p>	4	组	581	2324	
改水电	<p>1. 冷热水阀门单孔 12 个；</p> <p>2. PPR<math>\varnothing</math>20 管 (S2.5DN20*3.4、GB/T18742.2、RS09001) 106 米；</p> <p>3. 80cm 不锈钢编织进水软管尖头 36 根；</p> <p>4. <math>\varnothing</math>20 热熔铜制活接球阀 (PPRHT20) 22 个；</p> <p>5. <math>\varnothing</math>50 排水 18 米；</p> <p>6. 三通角阀 T 型 PN1.6 (26.8*11.8*17.8) 40 个；</p> <p>7. 16A(Q86S16) 明装三孔插座 16 个，10AQT86ZS 明装五孔插座 46 个；</p> <p>8. WDZ-BYG2.5 电线 530 米；</p> <p>9. PVC<math>\varnothing</math>15 穿线管 260 米；</p> <p>10. 墙面开洞 12 个 (30cm*6cm)，24 个 (30cm*2.5cm)；</p> <p>11. PPRDN20*20 热熔弯头 42 个；</p> <p>12. PPRDN32*20*32 热熔三通 48 个；</p> <p>13. 电胶布 35 卷；</p> <p>14. 2P63A 漏电保护器 2 个；</p> <p>（最终以现场实际为准）</p>	16	处	633	10128	
室外 EPDM 塑胶地面	<p>1、混凝土地面找平；</p> <p>2、铺设 EPDM 颗粒厚度 8mm；</p> <p>（最终以现场实际为准）</p>	410	m <sup>2</sup>	210	86100	
沥青路面	<p>1、教学楼东侧、北侧环形路（长：100 米，宽：7.5 米，厚 5 厘米）</p> <p>2、沥青混凝土路面</p> <p>（最终以现场实际为准）</p>	750	m <sup>2</sup>	100	75000	
教学楼西侧活动区悬浮地板	<p><b>规格：34 cm*34 cm*1.6 cm，单块克重：275 克<math>\pm</math>5g。</b></p> <p><b>产品描述：拼装地板采用高性能聚丙烯材料，具备良好的抗冲击性能；背部密集支撑不少于 400 个，提供出色的结构稳定性；产品耐候性能优异，不受气候、自然温度影响，面层十六宫格设计，防滑纹理，软连接链接，排水快速，不打滑，产品性能稳定，硬度适中，有效降低人员摔倒擦伤，减少运动损伤。拼装地板优</b></p>	500	m <sup>2</sup>	140	70000	



	<p>异的冲击吸收性能减少力量对身体的冲击，保护运动员关节部位。</p> <p>球反弹率：≥90%；</p> <p>滑动摩擦系数：≥0.4（干测）；</p> <p>抗滑值：80~110（干测）；</p> <p>冲击吸收：20%~70%；</p> <p>垂直变形：≤6mm。</p> <p>拉伸强度：≥0.4MPa（基础要求）；</p> <p>滚动负荷：≥1500N（无裂纹、断裂）；</p> <p>化学物质：符合 GB36246-2018 对 18 项有害物质（如 TVOC≤5.0mg/m<sup>3</sup>、甲醛≤0.4mg/m<sup>3</sup>、重金属铅/镉等）的限量要求；</p> <p>阻燃性：≤I 级（抑制火灾风险）。</p> <p>气味控制：无刺激性异味，高温暴晒后胶层无有害气体释放。</p> <p>温度适应性：耐高温：70℃/24h 无融化、龟裂；</p> <p>耐低温：-40℃/24h 无龟裂、色变。</p> <p>紫外老化：≥5000 小时无粉化、变色（灰卡等级≥4）；</p> <p>冷热翘曲：≤0.55mm。</p> <p>锁扣强度：≥4KN/m（保障连接稳定性）；</p>					
室内粉刷	教学楼一层、二层正面室内/铲除原有漆面刷腻子涂料粉刷（最终以现场实际为准）	3500	m <sup>2</sup>	32	112000	
★多媒体教学一体机	<p>1、显示参数：1. 背光类型：DLED；2. 显示面积：1872.2（H）*1054.58（V）；3. 屏幕比例 16:9；4. 分辨率：3840*2160；5. 亮度：350cd/m<sup>2</sup>；6. 对比度：4000:1；7. 可视角度：178°，178°；8. 显示色彩：10bit/16.7Million；9. 刷新率：60HZ；10. 响应时间：4ms；</p> <p>2、触摸参数：1. 触摸点数：默认 20 点触摸；2. 驱动方式：HID 免驱；3. 触摸分辨率：4096*4096；4. 响应速度：&lt;8ms；5. 触摸方式：手指或触摸笔；6. 触摸次数：理论无限次；7. 触摸精度：≤2mm；8. 书写面材料：4mm 钢化玻璃；9. 通讯端口：USB2.0；</p> <p>3、机器参数：1. 净重/毛重：110kg/130kg；2. 可安装方式：移动支架；3. 使用寿命：≥60000 小时；4. 存储环境：温度-20℃-60℃/湿度 10%RH-90%RH；5. 工作电压：110-240V/50-60HZ；</p> <p>4、安卓系统：1. 系统版本：安卓 8.0；2. 处理器：四核；3. RAM：3G；4. 内存：32G；5. 双频 WIFI：支持；6. 输入端口：RJ45（下）VGAAUDIOIN（下）2*AVIN（下）TV（下）HDMIIN（侧）2*USB2.0（侧）SD（侧）Touchusb（侧）MIC（侧）RS232UART（侧）；7. 输出端口：VGAOUT（下）AVOUT（下）EAPPHONE（下）SPDIFOUT（侧）2*USB2.0（侧）Touchusb（侧）；8. 视频：</p>	2	台	14355	28710	



	<p>MPEG-2/4, AVS, H. 264, H. 265, Ts, Realmedia; 9. 图片: 支持 JPG、BMP、PNG 等各种图片格式浏览/幻灯片播放/图片放大功能; 10. 投屏: 系统自带软件支持最大 4 分屏, 支出手机/电脑投屏; 11. 电子白板: 支持书写、批注、截图、扫码分享等功能;</p> <p>5、电脑系统: 1. 安装方式: 拔插 OPS; 2. 默认显卡: 集显; 3. WiFi: 支持; 4. 蓝牙: 支持; 5. 型号: Inteli74+128G 内存; 6. 输入端口: 1*LAN 端口, 3*USB3.0 端口, 3*USB2.0 端口, 1*MIC-IN 端口; 7. 输出端口: 1*HDMI 端口, 1*VGA 端口, 1*LINE-OUT 端口;</p> <p>6、电源: 1. 功耗: 约 280W; 2. 待机功耗: ≤0.5W; 3. 电源类型: 品字三芯电源/固定; 4. 电源开关/位置: 有/后置。</p> <p>双系统功能: 1. 电子白板: 手背擦除、任意地方批注、生成二维码扫描带走; 2. 多屏互动: 手机无线投屏, 笔记本无线投屏; 3. 文档 (PPT, WORD, EXCLE, PDF 等) 自由使用, 可随意观看图片视频; 4. 放大镜、锁屏、聚光灯、自动节能、智能待机唤醒、自动调节屏幕亮度、自动监测整机温度值等; 5. PC 安卓随意切换, 具备家用电脑一切常规功能。</p>					
合计	500803					



## 乌苏市第三幼儿园托育项目需求清单

设备名称	规格	个数	单位	单价 (元)	金额 (元)	备注
室内粉刷	教学楼室内三层粉刷/铲除原有漆面刷腻子涂料粉刷（最终以现场实际为准）	9500	m <sup>2</sup>	32	304000	
母婴间改造	1、母婴室沙发一组三人（120*55*48cm 双人90*55*48cm）； 2、母婴室茶几一组（120*60*50 带抽屉-红棕色）； 3、母婴室哺乳床（榉木儿童床带护栏小床婴儿男孩女孩公主床单人床边床加宽拼接大床，榉木150*50*40 床头款）； 4、浴室柜1组（0.8m*0.7m）给排水；	1	间	1161	11611	
阳角软包	1、尺寸：1.2m长*4cm宽*4cm宽*1.7cm厚度； 2、材质：NBR 环保材质； 3、自带 3M 背胶；	1000	m	20	20000	
防夹手门缝条	1、规格尺寸：180cm*120cm； 2、材质：PP 材质；	40	个	65	2600	
儿童桌子	1、材质：整体采用优质橡木材质，木质纹理细腻、耐磨，安全无毒，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求； 2、规格尺寸：120*60cm 高 46/52/56cm 3、涂层：采用环保水性清漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求； 4、五金件：桌面与桌腿采用优质五金件连接，弓形内塞角八孔定位，安装简便又稳固，经久耐用符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求； 5、脚钉：桌腿底部配以 TPR 脚钉，减震防噪，保护桌腿及地面材料。	40	张	320	12800	
儿童椅子	1、规格尺寸：30cm*30cm*52cm； 2、材质：整体采用优质橡木材质，木质纹理细腻、耐磨，安全无毒，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求； 3、结构：榫卯结构，座面为圆弧状，圆角倒棱，椅腿为 2.2*4.5cm 的橡木腿，靠背带有卡通样式，增加趣味性的同时方便手拉移动； 4、涂层：采用环保水性清漆，重金属钡、铅、镉、	80	把	80	6400	



	<p>锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求；</p> <p>5、脚钉：椅腿底部配以 TPR 脚钉，减震防噪，保护椅腿及地面材料，环保无毒；</p>					
儿童床	<p>1、规格尺寸：138cm*58cm*16cm；（叠叠床）</p> <p>2、材质：采用优质橡胶木，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。优质五金件连接，可拆装。边角多次打磨圆润无毛刺，表面喷涂花王水性漆。松木床板 1cm 厚。</p> <p>3、产品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》，其中有害物质限量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒，均符合检测标准；甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；产品中苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、五氯苯酚含量符合 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》</p>	50	张	26 5	13250	
配餐柜	<p>1、规格尺寸：1.2m*0.6m*0.6m；（现场定制）</p> <p>2、材质：实木生态板，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁；</p> <p>3、产品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》，其中有害物质限量锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒，均符合检测标准；甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；产品中苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、五氯苯酚含量符合 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》</p>	1	组	90 0	900	
温奶器	<p>1、额定功率：200w；</p> <p>2、额定电压：220V；</p> <p>3、额定频率：50HZ；</p> <p>4、功能：快速暖奶、母乳解冻、一件高温消毒、加热辅食、±1℃控温、72 小时恒温、预约定时、双瓶大容量；</p> <p>5、材质为：食品级 PP；</p> <p>6、产品尺寸：185cm*149cm*220cm；</p>	1	台	30 0	300	
电蒸锅	<p>1、外形尺寸：33.5cm*30cm*33cm；</p> <p>2、直径：30cm；</p> <p>3、功率：1600w；</p> <p>4、额定电压：220v；</p> <p>5、容量：16L；</p> <p>6、材质：不锈钢；</p> <p>7、功能：可预约、双重保护防干烧；</p>	1	台	41 0	410	



电烤箱	1、尺寸：50.2cm*38cm*32.5cm； 2、额定功率：1500w； 3、额定电压：220V； 4、容量：35L； 5、额定频率：50HZ； 6、独立控温 4 层烤位； 7、执行标准 GB4706.14/2008；	1	台	58 1	581
微波炉	1、炉腔尺寸：30.7cm*30.7cm*21.2cm； 2、输出功率：700W； 3、额定功率：1150w； 4、转盘直径：25.5cm； 5、额定电压：220V/50HZ； 6、容积：20L；	1	台	51 0	510
直饮机	1、尺寸：36cm*39cm*138cm； 2、额定电压 220V/50HZ； 3、额定制热功率 550W； 4、热胆容量 3L 5、制热能力≥4L/H（≥90℃）； 6、制冷能力≥0.7L/H（10-15℃）； 7、净水箱容量 15L； 8、功能：RO5 级过滤/100G 大流量/感应触屏电脑版、带童锁感应触屏按键、实时显示水温/冷热双出水口/采用 316 食品级材质	4	台	47 50	19000
波轮全自动洗衣机	1、外形尺寸 550mm*565mm*930mm； 2、能效等级：1 级； 3、额定功率 390W； 4、洗涤公斤量：10kg； 5、整机重量：33kg； 6、使用方式：全自动洗衣机 7、产品类型：波轮	1	台	19 00	1900
小马桶	1.工学靠背更舒适：科学护脊不弯曲符合人体工学的环形靠背，贴合宝宝身体曲线 舒适端坐，呵护脊椎健康发育，宝宝长大不驼背； 2.挡尿防外溅：宝宝都适用； 3.4角防滑垫：牢固不移位底部 4 个加长防滑垫增加多重摩擦牢牢抓住地面不移位宝宝如厕更稳当； 4.圆润无棱角：呵宠初生肌经过多道打磨工序表面圆润光滑无棱角无毛刺避免误伤宝宝娇嫩肌肤； 5.硬核承重：60KG 安稳托住小胖墩加厚加足用量，强韧抗压，安全承重 60 公斤结实稳固不晃动，轻松承载大月龄宝宝和胖宝宝； 6.加宽看得见：稳坐不侧翻加大加宽底座具有较	16	个	20 0	3200

	<p>高的承重力安稳承托不摇不晃防侧翻宝宝才爱用</p> <p>7. 抑菌认证实力派：UP+加倍守护力匠心品质选材，经过权威机构检测认证表现出强劲的抑菌效果，加倍呵护娇嫩初生肌；</p> <p>8. 尺寸：36*26*21cm；</p> <p>9. 材质：PPTPE；</p>					
水杯架	<p>1、规格：100*30*120cm</p> <p>2、材质：采用 AA 级橡胶木，厚度不低于 1.7cm，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；</p> <p>3、结构：产品上下分为 6 层，每层可存放 7 个，两边用两个小木条隔开，可容纳 42 个水杯的空间。底部为两格抽屉，方便存放临时用品，要求后背板安装时四周扣槽，四角无裸露，四周全部圆弧倒角，保证安全；</p> <p>4、产品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；产品中苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、五氯苯酚均未检出，符合 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》；</p> <p>5、产品均喷涂双组分水性漆，所用双组分水性底漆与面漆符合 GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(D 类)、GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》(水性涂料清漆) 国家检测标准。</p>	4	个	40 1	1604	
班牌	双面实木卡通可调换试 (260mm*15mm)	30	个	90	2700	
毛巾架	<p>1、规格：110*40*100cm</p> <p>2、材质：采用优质松木板材，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；</p> <p>3、结构：产品上下分为 4 层，每层可悬挂 10 个毛巾，可供 40 个孩子使用，四周全部圆弧倒角，保证安全；</p> <p>4、产品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；产品中苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、五氯苯酚均未检出，符合 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》。</p> <p>5、产品均喷涂双组分水性漆，所用双组分水性底漆与面漆符合 GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(D 类)、GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》(水性涂料清漆) 国家检测标准。</p>	4	个	28 0	1120	



衣帽柜	1、规格尺寸：3.9m*0.6m*2.9m；（现场定制） 2、材质：采用 AA 级橡胶木，表面无结无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形； 3、结构：柜门采用液压阻尼链接件，背板采用 E1 级实木多层板内嵌式，四角无裸露，柜体四周全部圆弧倒角，保证安全，采用木销子连接，同时采用插扣螺丝定，牢固可靠；3.产品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；产品中苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、五氯苯酚均未检出，符合 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》； 4、产品均喷涂双组分水性漆，所用双组分水性底漆与面漆符合 GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(D 类)、GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料清漆）国家检测标准。	4	套	85 50	34200
洗手台下调	1.原洗手台尺寸(大理石):2.65m*0.56m*0.6m(4组);2.拆除原有镀锌角铁支架、下隔板切割15cm(60cm-45cm=15cm)。给排水:3.重新安装固定:尺寸为2.65m*0.56m*0.45m(最终以现场实际为准)	4	套	21 11	8444
改水电	1.冷热水阀门单孔12个; 2.PPRØ20(S2.5DN20*3.4、GB/T18742.2、RS09001)管48米; 3.80cm不锈钢编织进水软管尖头28根; 4.Ø20热熔铜制活接球阀(PPRHT20)10个; 5.Ø50排水管6米; 6.三通角阀T型PN1.6(26.8*11.8*17.8)28个; 7.16A(Q86S16)明装三孔插座8个、10A(QT86ZS)五孔明装插座40个; 8.WDZ-BYG2.5电线320米; 9.PVCØ15穿线管150米; 10.墙面开洞4个(30cm*6cm),8个(30cm*2.5cm); 11.PPRDN20*20S2.5热熔弯头12个; 12.PPRDN32*20*32S2.5热熔三通12个; 13.电胶布15卷。(最终以现场实际为准)	12	处	63 3	7596
班级双开木门	现场定制/颜色外观以使用方要求为准/实木(2500*1400)包含五金配件	26	套	11 61	30186
单开木门	现场定制/颜色外观以使用方要求为准/实木(2500*900)包含五金配件	10	套	10 03	10030
合计				493342	



## 第六章 响应文件内容及格式

正本

### 响应文件封面

项目名称：

项目编号：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字）

单位地址：

联系人：

联系电话：

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日



## (一) 承诺函

致：新疆汇恒百泰工程项目管理有限公司：

根据贵方为\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_项目竞争性谈判的邀请（竞争性谈判文件编号），  
签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正  
本\_\_\_\_\_份和副本\_\_\_\_\_份和电子档\_\_\_\_\_份。

- (1) 谈判报价一览表；
- (2) 商务条款、技术规格偏离表；
- (3) 按谈判文件供应商须知、技术需求及其他要求提供有关文件；
- (4) 资格证明文件等；

据此函，签字代表宣布并同意如下：

- 1、所附报价表中规定的应提交和交付的货物和服务总价为（详见报价一览表）。
- 2、供应商将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。
- 3、供应商已仔细阅读并理解了谈判文件的全部，包括修改文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
- 4、本项目有效期自竞争性谈判之日起\_\_\_\_\_个日历日。
- 5、在规定的竞争性谈判时间后，如果在有效期内撤回，同意保证金将被贵方没收。
- 6、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的谈判报价或收到的任何谈判的约定。
- 7、与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

供应商代表签字：

报价方名称：

公 章：

年 月 日

## (二) 谈判报价一览表

供应商名称:

项目名称:

标项名称:

序号	名称	谈判报价 (元)	备注
	谈判报价	小写:	
		大写:	
	交货期		

供应商 (单位盖章):

供应商代表签字:

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日



### (三) 产品分项报价表

项目名称:

项目编号:

序号	名称	规格型号	品牌	数量	单价	合价	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
合计金额				小写: 大写:			

注: 此表需详列响应的每种产品

供应商盖章:

供应商代表签字:

日期:



#### (四) 供应商资质证明文件

(1) 有效的企业法人营业执照复印件或事业单位法人证书复印件（复印件须加盖供应商公章）；

#### (2) 法定代表人身份证明书

单位名称：\_\_\_\_\_

企业类型：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

营业期限：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

系 \_\_\_\_\_（响应单位名称）\_\_\_\_\_的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖章）

年 月 日

备注：附法定代表人身份证复印件

### 法定代表人授权书格式（如有）

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人（姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（委托代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称/编号）的响应，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 20\_\_年\_\_月\_\_日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

委托代理人签字：

公 章：

法定代表人身份证正反面复印件	委托代理人身份证正反面复印件
----------------	----------------

授权日期：年 月 日

**(3)提供会计师事务所出具的 2023 年度或 2024 年度财务审计报告或银行在开标日前 3 个月内开具的资信证明的原件或复印件或健全的财务会计制度；**

说明：1) 供应商须提供银行出具的资信证明原件（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖供应商公章）；

2) 银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

3) 银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

**(4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（格式自拟）**

**(5) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录**

供应商应提供开标前三个月任意一个月的缴纳社会保障资金的有效票据凭证；若供应商逐年缴纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的有效票据凭证复印件。（须加盖供应商公章）

注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

供应商应提供开标前三个月任意一个月依法纳税（法人单位必须为增值税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件（加盖供应商公章）

注：依法免税或零报税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或纳税申报表复印件。

**(6) 供应商声明函****(采购人名称) :**

在参加本次项目谈判中, 我单位承诺:

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）

2、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项, 我单位将自动失去关本项目的成交资格, 并承担因此引起的一切后果及虚假响应责任。

供应商：（加盖公章）

供应商授权代表人(签字)：

日 期： 年 月 日

**(7) 信用信息查询** 供应商不得为“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以现场查询结果为准）



### (六) 关于资格的声明函

致：新疆汇恒百泰工程项目管理有限公司：

关于贵方 20\_\_年\_\_月\_\_日第（项目编号）竞争性谈判公告关于“\_\_\_\_\_”的项目，本签字人愿意参加谈判响应，并有能力提供（项目名称）项目中的（分包编号及服务名称）相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

供应商\_\_                     供应商名称\_\_ 签字人姓名、职务：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 授权签署本资格文件人：                     授权人姓名\_\_

传真：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_

供应商盖章：\_\_\_\_\_

20\_\_年\_\_月\_\_日

### (七) 反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目名称、项目编号、合同包号）谈判活动中，不给予国家工作人员以及采购代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

报价单位：（盖章）：

法定代表人签字：



## (八) 供应商情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称 或职务		电话	
成立时间			员工总人数：			
统一社会信用代码						
注册资金						
开户银行						
账号						
经营范围						
备注						

供应商授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

供应商（盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## （九）保证金凭证复印件

### （附缴纳凭证）

## （十）中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填



## 监狱企业声明函

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字）：

日期：

## 残疾人福利性单位证明材料（残疾人福利性单位参加的）

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和采购编号）采购活动，提供本单位的服

务。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

供应商授权代表（签字）：

日期：

## (十一) 项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

### 1、项目负责人简历表

姓名		年龄		身份证号	
毕业学校				专业	
学位		职称		职务	
现所在机构 或部门				服务时间	
主要经历					
日期	参与过的项 目名称	担任何职务	时间		

### 2、拟投入本项目的成员表

序号	姓名	性别	职称	岗位	从事该岗位 时间

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

日期：20 年 月 日



(十二) 所投产品的相关技术/证明资料(官网截图、相关检测报告、产品手册、产品说明书或技术白皮书等证明材料)

### (十三) 技术参数偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	采购文件规格条目号	采购文件规格	响应规格	偏离情况	说明
1					
2					
3					

注：1、供应商应对谈判文件第六部分技术参数要求的内容给予逐条对应填写。

2、供应商人不能简单复制谈判文件的技术规格条款作为投标规格的应答。应按响应产品填写真实技术参数值，并提供证明材料。没有证明材料佐证的“正偏离”、“无偏离”，评审委员会评审中将不予认可，并可判定投标产品对该条款的投标响应为“负偏离”；若供应商仅是简单复制谈判文件的技术规格作为投标规格的应答，且未能提供有关证明材料证明其响应的真实性，评审委员会将判定为无效投标。

3、表格形式可做适当调整但不得增减实质内容。

供应商代表签字：

日期：



## (十四) 技术支持、售后服务承诺详述



## (十五) 谈判文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容