

乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）专业软件维护升级服务单一来源论证签到表

	姓名	单位	职称	联系电话
论证专家	伍寿岭	新医大一附院	高工.	18999858571
	崔连忠	自治区人民医院	高工	13999891988
	孙皓	新疆医大	高工	1502297558
	高自山	肿瘤医院	高工	1770113733
	何原	市口腔医院	高工	1527663337

2024年7月26日

单一来源采购专家论证意见表

时间: 2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）
项目名称	手术麻醉系统维护服务、重症管理系统维护服务
项目金额	8.025 万（手术麻醉 4.275 万、重症管理 3.75 万）

专家论证意见:

及重症管理系统

1. 乌鲁木齐儿童医院原手术麻醉系统为北京嘉和美康信息技术有限公司产品。

2. 北京嘉和美康信息技术有限公司对该软件具有著作权，掌握关键技术及源代码。

综上，建议该项目采用单一来源方式采购。

专家姓名: 崔连杰, 工作单位: 自治区人民医院 职称: 高级工程师

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间:2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）
项目名称	手术麻醉系统维护服务、重症管理系统维护服务
项目金额	8.025 万（手术麻醉 4.275 万、重症管理 3.75 万）

专家论证意见：
目前使用的手麻系统生产商，掌握源代码及核心技术，其他厂商无法进行维护，符合政府采购法第三十一条第一项的规定，建议采用单一来源方式进行采购。

专家姓名: 王明强 工作单位: 新疆医科大学 职称: 主任医师

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间:2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院(乌鲁木齐儿童医院)
项目名称	手术麻醉系统维护服务、重症管理系统维护服务
项目金额	8.025万(手术麻醉4.275万、重症管理3.75万)

专家论证意见:

由于维护服务是建立在原采购已使用的系统之上,其它软件由于原代码等不同,无法满足,依据政府采购法第31条,为保证原系统数据、接口一致性,能及时响应要求,建议使用原软件公司进行维护,采用单一来源方式采购

专家姓名: 田厚

工作单位: 市口腔医院

职称: 高级

注: 每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则, 独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间: 2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院(乌鲁木齐儿童医院)
项目名称	手术麻醉系统维护服务、重症管理系统维护服务
项目金额	8.025 万(手术麻醉 4.275 万、重症管理 3.75 万)

专家论证意见:

目前医院正在使用的手术麻醉系统
生产商为北京嘉和美康信息技术有限公司
该系统源代码、著作权、技术核心都
由该厂家掌握,其他厂家无法进行修改、
开发和维护,若选择其他厂家,需先对
老系统进行长时间熟悉,为保证医疗数
据的安全性、完整性、一致性,根据政
府采购法第三十一条规定,建议采用单
一来源方式向原厂商处采购。

专家姓名: 马成金

工作单位: 肿瘤医院

职称: 高级工程师

注: 每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则, 独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间: 2024年7月26日

主管部门	
使用单位	乌鲁木齐市第一人民医院 (乌鲁木齐儿童医院)
项目名称	手术麻醉系统维护服务、重症管理系统维护服务
项目金额	8.025 万 (手术麻醉 4.275 万、重症管理 3.75 万)
专家论证意见: 手术、重症系统维护, 涉及软件本身核心技术, 如数据库结构、流程功能, 这些核心技术可能包含在软件任何部分, 别人短时间几乎不可能完全读懂, 而该核心技术只掌握在原开发团队手中. 为保障医疗数据的安全性、完整性、一致性, 只能从这个团队所属供应商处购买, 生产商唯一, 根据政府采购法第三十一条规定, 建议采用单一来源方式采购.	
专家姓名: 汪春斌	工作单位: 新疆大学附属医院 职称: 高工

注: 每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则, 独立填写本表。