

磋商报价明细表

项目名称：沙湾市壮大东湾镇薄弱村集体经济设备购置项目

项目编号：XJTYSWZC-20240913

货币单位：人民币元

序号	名称	规格和型号	品牌	数量	单价	总价	备注
一	食用菌厂设备购置						/
1	菌菇培养架高温篮框设施					1178340.00	/
1.1	不锈钢高温灭菌车架	L1620*W1120*H2150（7层）/有轮	益昌金属网业	24	2330.00	55920.00	/
1.2	培养热镀锌钢构培养架	L1620*W1120*H2150（7层）	益昌金属网业	96	2830.00	271680.00	/
1.3	热镀锌钢构出菇架	L1620*W1120*H2150（7	益昌金属网业	38	2830.00	107540.00	/

		层)					
1.4	高温菌包专用塑料篮框	490*380*100mm/改性 PP 的食用菌筐/耐高温	古田千泰	600	7.50	45000.00	/
1.5	菌包袋三件套(2.7*6)	套环 3.8cm/pp 耐温 120 度/育苗袋 18*36*0.25*5/ 接种棒丙烯耐 13*2	古田千泰	800	43.00	34400.00	/
2	3T 电动叉车	四轮/堆高 4.2m/全电动/ 液压起重装卸/T/电池 60V100Ah*5	杭叉集团	1	39800.00	39800.00	/
★3	30 装载量燃油装载铲车	排放国IV/、额定载重量 3000 kg/额定功率> 92 kW/铲斗容量 1.5~3 m ³ /最大掘起力 105 kN/ 整机高度 2400~2700 mm	徐工集团	1	65300.00	65300.00	/
4	2T 水处理设备	石英砂过滤预处理系统/ 全自动软水器/RO 反渗	北京渤浪岛	1	96500.00	96500.00	/

		透系统 Q=4m3/h, 玻璃钢罐 /RO 不锈钢压力罐/PE 纯水箱					
5	永磁变频无油螺杆空压机 设备	空压机/压缩储气罐/压缩 空气过滤器压缩级数 1/大 气压力 1.033/环境温度 (°C) ≤46/相对湿度 % 80/排气量 m3/min 6.2/排气压力 MPa 0.85/ 压缩机转速 r/min ~3000/排气温度 °C ≤环 境温度+15°C/电机功 率 kW 37/电动机形式三项 异步电机电动机转速 r/min ~3000 防护等级 IP / 绝缘等级 54 /F	苏州牧风	2	29300.00	58600.00	/

		额定电流 / 服务系数 S.F A 80.41 / 1.2 冷却风机功率 kW 1.1*2 电源/频率 380V/50Hz 电压范围 V $\pm 10\%$ 传动方式 同轴直联 启动方式 星三角 润滑油量 L40 噪音值 dB(A) 76 ± 3					
6	立式小型高压灭菌器	100L/手轮快开式数显	上海坤诚科学仪器	1	11300	11300.00	/
7	手提式高压灭菌锅	24L/数显自控/加压不锈	河南沃林仪器	1	2100	2100.00	/

		钢					
8	六联机磁力搅拌器	搅拌量 1L*6/速度 2400rpm	常州金坛良友仪器	2	1300	2600.00	/
9	手扶式液压助力运 输车（地牛）	5 吨/685*1220PU 轮/多 向走叉车	浙江诺力机械	1	1800	1800.00	/
10	食用菌装袋机	700 袋/小时/总功率： 13KW/380V/50Hz 排气量： 每台每分钟 1 立方/卷膜在 线制袋-自动套袋-自 动装袋-自动扎口-自动打 孔	厦门昱大机械	1	218500.00	218500.00	/
11	全自动菌包装筐机	自动计筐数/效率 11-14	厦门昱大机械	1	116000.00	116000.00	/

		筐/分钟/主机 架 120*120*5t/辅体 Q235A 钢 板/直线导轨/电机及 马达/双链动力滚轮/双节 距倍速链/触摸屏					
12	全自动上筐机	外形尺寸 2450*2550*1900/电源 380V50HZ/功率 2.5KW /耗气 量:0.25-0.3M3/min;/控 制方 式:PLC 自动控制/性能特 点配	厦门昱大机械	1	51300.00	51300.00	/
二	阿魏草粗加工设备购置					431400.00	/

★1	气泡清洗机	采用 SUS304 材质，外形 尺寸：4000*1700*1300 (实际制作尺寸为准) 电 源：380V50HZ 运行速度：变频调速设备 配置	浙江优食环境科技	1	21800.00	21800.00	/
2	振动沥水机	外形尺寸：2000*800mm(实 际制作尺寸为准) 振动电机功率：0.5kw (0.25 两台) 电源： 380v/50HZ	浙江优食环境科技	1	13600.00	13600.00	/
3	挑选输送带	机架：4080 铝材/皮带 PVC/纯铜电机 30：1 速 比/5500*1000*800	浙江优食环境科技	1	20900.00	20900.00	/
4	漂烫线	外形尺寸： 10000*1700*1300mm(实际	浙江优食环境科技	1	83000.00	83000.00	/

		制作尺寸 为准) 电源: 380V/50Hz 运行速度: 变频调速杀菌 时间: 可调					
5	过水机	无极调速, 自动控温, 水泵循环, 304 不锈钢网带	浙江优食环境科技	1	1600.00	1600.00	/
6	案子	材质: 304 不锈钢/厚度 1.5mm/3000*1800*1200	浙江优食环境科技	2	1000.00	2000.00	/
7	包装机	型号: 600 双室 外形尺寸: 1420*750*910 功率: 2.25kw 电源: 380V/50Hz	浙江优食环境科技	1	13100.00	13100.00	/
8	速冻库	材质: 双面彩钢保温聚氨酯冷库板/厚度>	千泰暖通	180	1530.00	275400.00	/

		150mm/密度大于 40kg/立方/15m*12m*2.5m					
磋商总报价		1609740.00 元					

备注：

- 1、磋商项目和数量满足本项目磋商范围，内容由供应商结合自身情况填写。
- 2、供应商填报磋商总报价应与响应函载明价格一致，若不一致，以响应函为准。
- 3、磋商报价包含货物到达沙湾市东湾镇的全部费用，报价包括项目实施所需的货物费、安装费、包装运输费、装卸费、管理费、利润、税费及其他一切费用。

供应商名称（盖公章）：古田县千泰暖通设备有限公司

授权人或被授权人（签字或盖名章）：_____

日期：2024 年 9 月 25 日