

质疑答复书

质疑人：新疆新思想科技有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）新天巷 1 号（新大创新园）334-19 室

法定代表人：王龙

联系电话：18690193132

委托代理人：王龙海

联系电话：18999859933

质疑人关于：新疆科技学院图书馆（二期新馆）阅览桌椅等家具设备采购项目，项目编号：GK2023-224、提出 4 项质疑（项目名称、采购项目编号、品目等）的质疑函，已于 2024 年 9 月 27 日（即中心移送函中收到质疑/异议函日期）收悉。经研究核实，现答复如下：

一、 质疑事项：招标文件第五章《评标方法与评标标准》中第二条 评标办法和评标标准，序号 3 综合实力第三条“投标人或所投产品制造商具有符合 GB/T19039-2009 顾客满意测评通则《CTEAS 顾客满意度认证证书》十星级（卓越十 佳）证书，得 1 分，未提供的不得分”。

答复内容：本招标文件第五章《评标方法与评标标准》中第二条评标办法和评标标准，序号 3 综合实力第三条更正

为“投标人或所投产品制造商具有符合 GB/T 19039-2009《顾客满意测评通则》的顾客满意度测评认证证书得 1 分，未提供的不得分”。

事实依据：经查证为北京五洲天宇认证中心机构认证标准、存在指向性，此项认证分为不同等级，未根据不同等级进行量化得分，有潜在提前知道采购信息的供应商量身定做排斥其他供应商之嫌。

法律依据：《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条 招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（一）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；（二）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（三）依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；（四）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；（五）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；（六）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。

证据：

3	综合实力	3分	2、投标人或所投产品制造商具有中国环保标志十环认证证书（CEC）得1分，未提供的不得分； 3、投标人或所投产品制造商具有符合 GB/T19039-2009顾客满意测评通则《CTEAS 顾客满意度认证证书》十星级（卓越十佳）证书，得1分，未提供的不得分。
---	------	----	---

二、质疑事项：招标文件 第五章 《评标方法与评标标准》中 第二条评标办法和评标标准，序号 4 技术性能指标描述“根据供应商提供的产品技术性能指标描述（需提供技术资料，技术资料指检测报告）进行综合打分，满分 30 分”。
需提供 2023 年以来至招标公告发布之前的检测报告：中密度纤维板、防火板、油漆、木皮、橡木、海绵、五金连接件、面料、钢架、牛皮等，不满足扣 3 分，扣完为止。

答复内容：本招标文件第五章《评标方法与评标标准》中第二条评标办法和评标标准，序号 4 技术性能指标描述更正为“根据供应商提供的产品技术性能指标描述进行综合打分，满分 30 分。需提供 2023 年 1 月 1 日以来至投标截止之日前的检测报告：中密度纤维板、防火板、油漆、木皮、橡木、海绵、三合一连接件、绒布/网布、钢架、牛皮等，提供一份得 3 分，最高得 30 分”。

事实依据：1. 中密度纤维板无法做到弹性模量 \geq 5900MPa、要求提供防火板，写了抗菌标准却未见抗菌参数，
2. 五金连接件铰链？三合一连接件？紧固件？未明确提出名称；3. 面料未具体是指哪种面料，布类？皮类？既然写提供面料为何又写提供牛皮，这是不是自相矛盾；4. “需提供 2023 年以来至招标公告发布之前的检测报告”招标公告发布之前属于限制各供应商办理检测报告的时间，应该预留充足的时间给各 供应商办理检测报告的时间。

法律依据：1. 《政府采购法实施条例》第三十四条 政府采购招标评标方法分为最低评标价法和综合评分法。采用综合评分法的，评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。2. 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第十七条 采购人、采购代理机构不得将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求或者评审因素，也不得通过将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。3. 《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条 招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（一）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；（二）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（三）依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；（四）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；（五）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；（六）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。

证据：

2、基材：采用 E1F 级或同等级中密度纤维板，均经过防虫、防腐等化学处理，强度高，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。符合 HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》标准，密度 $\geq 0.79\text{g/cm}^3$ ，含水率 $\leq 6.5\%$ ，静曲强度 $\geq 44\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 5900\text{MPa}$ ，表面胶合强度 $\geq 2.45\text{MPa}$ ，板面握螺钉力 $\geq 1500\text{N}$ ，板边握螺钉力 $\geq 1450\text{N}$ ，甲醛释放量，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出；

3、面材：采用优质防火板符合 HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》，耐磨性能不低于 4 级、甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ ；

ICS 97.140
 分类号 Y90
 备案号 37009-2013



中华人民共和国轻工行业标准

QB/T 4371—2012

家具抗菌性能的评价

Evaluation for antibacterial activity of furniture

5.3.1.2 潮湿状态使用的普通型中密度纤维板(MDF-GP MR)性能要求见表 5。

表 5 潮湿状态使用的普通型中密度纤维板(MDF-GP MR)性能要求

性能	单位	公称厚度范围/mm						
		$\geq 1.5\sim 3.5$	$> 3.5\sim 6$	$> 6\sim 9$	$> 9\sim 13$	$> 13\sim 22$	$> 22\sim 34$	> 34
静曲强度	MPa	27.0	26.0	25.0	24.0	22.0	20.0	17.0
弹性模量	MPa	2 700	2 600	2 500	2 400	2 200	1 800	1 600
内胶合强度	MPa	0.60	0.60	0.60	0.50	0.45	0.40	0.40
吸水厚度膨胀率	%	32.0	18.0	14.0	12.0	9.0	9.0	7.0
防霉性能	选项 1, 循环试验后							
	内胶合强度	MPa	0.35	0.30	0.30	0.25	0.20	0.15
	吸水厚度膨胀率	%	45.0	25.0	20.0	18.0	13.0	10.0
	选项 2, 煮沸试验后内胶合强度	MPa	0.20	0.18	0.16	0.15	0.12	0.10
防霉性能	选项 3, 70℃水浸渍处理后静曲强度	MPa	8.0	7.0	7.0	6.0	5.0	4.0

★懒人沙发（单人位对向，款式、颜色可选）：符合 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。其中表观密度（座面） $\geq 34\text{kg/m}^3$ ，其他部位 $\geq 34\text{kg/m}^3$ ，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，冲击强度 $\geq 3.92\text{J}$ 且无剥落、裂纹等，附着力 ≥ 1 级，纺织面料耐酸汗渍色牢度 ≥ 4 级，纺织面料耐碱汗渍色牢度 ≥ 4 级，沙发座、背及扶手耐久性达到 C 级，回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外） $\geq 41\%$ ，压缩永久变形 $\leq 4.5\%$ ，木材含水率 10.1%~10.3%，甲醛释放量 $\leq 0.027\text{mg/m}^3$ ，耐干摩擦达到 4-5 级，可分解致癌芳香胺染料均未检出。

三、质疑事项：招标文件 第五章 《评标方法与评标标

准》中第二条评标办法和评标标准，序号7履约能力“投标人具有有效期内的履约能力评价管理体系认证证书，符合GB/T33718-2017、GB/T31863-2015、CTSZA30201:2021标准，提供八星级认证证书得2分，提供七星级认证证书得1分，未提供不得分。”

答复内容：招标文件第五章《评标方法与评标标准》中第二条 评标办法和评标标准，序号7履约能力第一条更正，删除第一条评审项，分值转移至第二条评审；具体为“投标人需提供货物要求中符合要求的样品图，确认满足参数中的采购需求及产品标注的可选种类；异形产品需提供满足要求的样品，需要符合采购的款式、尺寸、材质、可选颜色等要求。符合要求得3分，未提供不得分”。

事实依据：本项评审项目是评审履约能力，履约能力主要是指履行经济合同的实际能力，包含支付能力和生产能力，然而并不体现在此单独方面，多体现在供应商业绩上；上述写有“投标人或所投产品制造商”，却并未明确写有“所投产品制造商”属于歧视本地供应商参与项目竞标，前后文提供证书要求不一致且本项目面向小微企业，专门设置此证书并量化等级这是不是为提前知道采购信息的供应商量身定做排斥其他供应商。

法律依据：《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或

者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（一）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；（二）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（三）依法必须进行招标的项目，以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件。（四）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；（五）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；（六）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。

证据：

7	履约能力	3分	1. 投标人具有有效期内的履约能力评价管理体系认证证书，符合GB/T33718-2017、GB/T31863-2015、CISZQA30201:2021标准，提供八星级认证证书得2分，提供七星级认证证书得1分，未提供不得分。（提供证书扫描件及全国认证认可公共服务平台证书查询截图） 2. 投标人需提供货物要求中符合要求的样品图，确认满足参数中的采购需求及产品标注的可选种类。异形产品需提供满足要求的样品，需要符合采购的款式、尺寸、材质、可选颜色等要求。符合要求得1分，不符合不得分。
---	------	----	--

四、质疑事项：招标文件第五章《评标方法与评标标准》中第二条 评标办法和评标标准，序号 6 生产能力“根据投标人提供产品生产、检测设备进行评选包括：数控冲床、数控折弯机、砂光机、冷压机、加工中心、六面数控钻孔中心、粉末涂装生产线、激光封边机、拼缝机、开料锯、UV 线设备、全自动水性漆喷涂机、光纤切割机、中央除尘设备、全自动焊接机器人、木材干燥窑、精密锯、废水处理设备、

甲醛释放量环境仓、上述生产设备全部满足得 4 分，缺一项扣 1 分，扣完为止。提供设备购置发票或租赁合同复印件及工厂设备实景彩色图片，并加盖投标人公章”。

答复内容：招标文件 第五章 《评标方法与评标标准》中第二条 评标办法和评标标准，序号 6 生产能力已更正为“根据投标人提供产品生产设备进行评选包括：开料类设备、封边类设备、排孔类设备、除尘类设备、抛光类设备、冲压类设备，提供一类设备得 1 分，最高得 4 分。提供设备购置发票或租赁合同复印件及工厂设备实景彩色图片，并加盖投标人公章”。

事实依据：由于各个供应商工厂大小不一，设备档次参差不齐，招标文件所提设备部分已更新换代，此外部分设备功能相近但是名称不同，且此项要求大部分设备价格高昂，只有中大型企业才具有资金进行购买或者租赁，本项目面向小微企业并未有实力进行如此数量众多的购买或租赁，此项有量身定做排斥其他供应商之嫌。

法律依据：1.《中华人民共和国财政部令第 87 号》---政府采购货物和服务招标投标管理办法第十一条（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十五条：采购人、采购代理机构应当根据政府采购政策、采购预算、采购需求编制采购文件。采购需求应当符合法律法规以及政府采购政

策规定的技术、服务、安全等要求。政府向社会公众提供的公共服务项目，应当就确定采购需求征求社会公众的意见。除因技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求外，采购需求应当完整、明确。必要时，应当就确定采购需求征求相关供应商、专家的意见。

证据：



如对本答复不满意，可在答复期满后十五个工作日内向
新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心投诉。



2024年9月28日