

一、报价一览表

窗体顶端

项目名称	新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）米东校区 6、7、8 号宿舍楼家具采购项目
项目编号	JZ2024-006
响应报价	¥2580111.00元（人民币） (大写):贰佰伍拾捌万零壹佰壹拾壹元整
交货期限/服务期限	中标之日起至完成全部安装20个日历日

供应商全称（公章）：新疆广泰时美家具有限公司

法定代表人（授权代表）：（签字或盖章）

日期：2024年8月30日



成郭印生



注：

响应总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。

二、报价明细表

序号	设备名称	规格型号	参数	制造商	数量	单价	总价
一							
1	三人位公寓床 (六人间)	长 4500*宽900* 高 2050mm	<p>规格：长 4500*宽900*高 2050mm</p> <p>1、立柱：★采用展宽285MM优质SPCC冷轧钢板，板材厚度均匀、质量优越、强度高、出产率高，经130道异型滚轮一次性滚压成型为5面扣压闭口式型材；无焊接，避免型材因激光焊等焊接设备因焊接高温导致材质性能受损，能更好的提高产品安全性及产品稳定性；在床腿的两侧各有二条宽 5MM，深 2MM 的U形凹槽加强强度；提高产品使用的安全性；</p> <p>1. 1、★立柱两端口安装优质工程塑料静音内塞，立柱上端、下端采用高强度聚氨酯材料封头，防滑耐磨，有效阻断了立柱底端钢制部分与地面直接接触，大大提升了产品寿命，立柱与床厅的连接采用 270*38*26mm卡式连接件（并带有4个挂齿。挂齿由导向段和锁紧段组成）扣合，拆装方便。</p> <p>2、★前后床厅：采用展宽285MM优质SPCC冷轧钢板，板材厚度均匀、质量优越、强度高、出产率高，经130道异型滚轮一次性滚压成型为97mm*36mm扣压闭口式型材；无焊接，避免型材因激光焊等焊接设备因焊接高温导致材质性能受损，能更好的提高产品的使用年限及产品稳定性；外侧面有两条宽5MM 深 2MM 的U型凹槽加强强度，提高产品使用的安全性；床头封板：采用0.8mm优质冷轧钢板，板材厚度均匀、质量优越、强度高、出产率高，两面封</p> <p>3、★床护栏：上部床采用 Ø25mm×1.0mm D型圆管，经过数控弯管机弯制而成竖管采用20mm*20mm*1.2mm方管，中间带储物盒式挡板（冷轧钢板一次冲压成型），高度138mm长度600mm；</p> <p>4、★床扶手：采用直径22mm*1.0圆管，弯管形状为七字型号样式，形状独特，方便抓握，美观大气。</p> <p>5、中步梯：步梯为四步梯设计，钢架采用≥25mm×25mm×1.2mm优质钢管，国标</p>	新疆广泰时美家具有限公司	2套	2885	5770

		<p>钢管，脚踏板采用优质冷轧钢板经模压而成，成型尺寸$\geq 500\text{mm} \times 200\text{mm}$，材料壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，前圆边处理，踏板上方不低于6条压型筋加固，并自带一条凹型槽，凹型槽内须镶嵌ABS带夜光的塑料防滑块，塑料防滑块规格不低于长$400\text{mm} \times$宽50mm。</p> <p>中步梯与床头连接采用$270 \times 38 \times 26\text{mm}$卡式连接件（并带有4个挂齿。挂齿由导向段和锁紧段组成）扣合；</p> <p>6、床撑：使用高强度材料$20\text{mm} \times 30\text{mm}$矩形钢管，5跟床撑均分，床撑两边与床帮连接处设有高强度聚氨酯材料一次性注塑成型与床紧密贴合，避免床撑和床帮相互接触产生异响，避免床撑重负载后铁与铁摩擦产生异响，提高安静度。</p> <p>7、全部连接件：优质冷轧钢板冲压折弯成型，床帮和床腿连接地方不能有焊接采用优质冷轧钢板，一次冲压成L型，长度270mm，两侧边宽38×26，挂件经拉伸成型为四个接触面，并带有4个挂齿。挂齿由导向段和锁紧段组成。</p> <p>8、床板：采用厚度$\geq 15\text{mm}$多层床板，板材承受压力强，经防潮、防腐、防蛀、防火等环保处理，均匀排布，不得使用边角料，材料需进行熏蒸杀虫、干燥处理，无边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等，床板环保无异味，符合国家甲醛释放量标准。</p> <p>9、学习桌： (1) 高760mm，宽1920mm深600mm (2) 材质要求：桌腿立架40方管，管壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，国标钢管，上封板、后封板、底板采用0.8mm优质冷轧钢板，板材厚度均匀、质量优越、强度高、出产率高； (3) ★桌子面：尺寸$1920 \times 600 \times 30$，真空吹塑一次成型，材料均采用全新原料，具有耐磨，耐热、耐酸碱，耐烟灼，耐撞击等性能；</p> <p>10、所有管材焊接部位均为满焊，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。</p>					
2	床下柜	高 400mm ，宽 1800mm ，厚 500	床下柜：规格尺寸：高 400mm ，宽 1800mm ，厚 500 ；25边拆装工艺，泰国G5钩锁，	新疆广泰	2个	440	880

			采用0.8mm优质冷轧钢板，板材厚度均匀、质量优越、强度高、出产率高；顺开三门，门内空间大，储物功能强。★采用内嵌式斜形钢制扣手，国家标准冷轧钢板，长度236mm*宽度28mm*深度16mm，手感舒适，表面采用优质环氧聚脂塑粉静电喷塑，喷塑外膜表面光滑平整，色泽均匀 经久耐用，表面防腐蚀、耐老化，光洁、美观，造型细腻流畅，结构精密坚实。	时美家具有限公司			
3	三人储物柜	高1850mm，宽1050mm，厚500mm	1: 整体规格：高1850mm，宽1050mm，厚500mm 2: 12边拆装工艺，泰国G5钩锁，采用0.8mm优质冷轧钢板，板材厚度均匀、质量优越、强度高、出产率高 3: 横三竖二顺开右门，上三门内上一挂衣杆，下一活死板；下三空格内每个格子空间大，更多的储存物品； 4: 门上右角压型号叉，下菱形透气孔，门内白色包皮大镜 5: ★采用内嵌式斜形钢制扣手，国家标准冷轧钢板，长度236mm*宽度28mm*深度16mm，手感舒适，表面采用优质环氧聚脂塑粉静电喷塑，喷塑外膜表面光滑平整，色泽均匀 经久耐用，表面防腐蚀、耐老化，光洁、美观，造型细腻流畅，结构精密坚实。	新疆广泰时美家具有限公司	2个	835	1670
4	学习椅	详见参数	1. 椅靠背：为一次注塑成型PP材质，PP材料均采用全新原料，规格：≥280MM*365MM，表面为网格状，背部透气性能强：符合学生脊椎和人体曲线造型设计。2. 椅座板：规格≥396*390*25MM的一次注塑成型的PP材质。椅架和座板为对接一体不可分离有螺钉固定。3. 椅架：采用主材为≥25*25*1.2mm无缝钢管围弯成型和用25*25*1.2MM的无缝钢管围弯后，再和25*25*1.2mm椅架焊接。4. 脚套：采用PP材质模具注塑成型椅前后脚套采用外包式套脚，规格不小于100*32MM和115*105MM。5、所有管材焊接部位均为满焊，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。	新疆广泰时美家具有限公司	6把	213	1278
5	床垫	大小和床一致	采用优质椰棕制作而成，天然椰棕棕丝，环保无毒，面料舒适；大小和床一致。	新疆广泰	6张	167	1002

				时美家具有限公司			
6	窗帘	定制	<p>1. 卷帘面料要求绿色环保，阻燃防火、防水、防油、防污、耐脏、抗拉、抗撕裂、易清洗、不褪色且抗静电、抗老化、垂感好、抗紫外线。</p> <p>2. 制作工艺要求机器冷裁封边，帘布两边不能有起毛飞丝现象。</p>	绍兴市常金纺织品有限公司	1套	305	305
(六人间)单套小计(元)			(大写)壹万零玖佰零伍元整				10905
140间(六人间)合计(元)			(大写)壹佰伍拾贰万陆仟柒佰元整				1526700
二		四人间					
1	两人位公寓床(四人间)	长 4500*宽900*高 2050mm	<p>规格：长 4500*宽900*高 2050mm</p> <p>1、立柱：★采用展宽285MM优质SPCC冷轧钢板，板材厚度均匀、质量优越、强度高、出产率高，经130道异型滚轮一次性滚压成型为5面扣压闭口式型材；无焊接，避免型材因激光焊等焊接设备因焊接高温导致材质性能受损，能更好的提高产品安全性及产品稳定性；在床腿的两侧各有二条宽 5MM，深 2MM 的U形凹槽加强强度；提高产品使用的安全性；</p> <p>1.1、★立柱两端口安装优质工程塑料静音内塞，立柱上端、下端采用高强度聚氨酯材料封头，防滑耐磨，有效阻断了立柱底端钢制部分与地面直接接触，大大提升了产品寿命，立柱与床厅的连接采用270*38*26mm卡式连接件（并带有4个挂齿。挂齿由导向段和锁紧段组成）扣合，拆装方便。</p> <p>2、★前后床厅：采用展宽285MM优质SPCC冷轧钢板，板材厚度均匀、质量优越、强度高、出产率高，经130道异型滚轮一次性滚压成型为97mm*36mm扣压闭口式型材；无焊接，避免型材因激光焊等焊接设备因焊接高温导致材质性能受损，能更好的提高产品的使用年限及产品稳定性；外侧面有两条宽5MM 深 2MM 的U型凹槽加强强度，提高产品使用的安全性；床头封板：采用0.8mm优质冷轧钢板，板材厚度均匀、质量优越、强度高、出产率高，两面封</p> <p>3、★床护栏：上部床采用 $\varnothing 25\text{mm} \times 1.0\text{mm}$</p>	新疆广泰时美家具有限公司	2套	3188	6376

			<p>D型圆管，经过数控弯管机弯制而成竖管采用20mm*20mm*1.2mm方管，中间带储物盒式挡板（冷轧钢板一次冲压成型），高度138mm长度600mm；</p> <p>4、★床扶手：采用直径22mm*1.0圆管，弯管形状为七字型号样式，形状独特，方便抓握，美观大气。</p> <p>5、中步梯：步梯为四步梯设计，钢架采用≥25mm×25mm×1.2mm优质钢管，国标钢管，脚踏板采用优质冷轧钢板经模压而成，成型尺寸≥500mm×200mm，材料壁厚≥1.5mm，前圆边处理，踏板上方不低于6条压型筋加固，并自带一条凹型槽，凹型槽内须镶嵌ABS带夜光的塑料防滑块，塑料防滑块规格不低于长400mm×宽50mm。中步梯与床头连接采用270*38*26mm卡式连接件（并带有4个挂齿。挂齿由导向段和锁紧段组成）扣合；</p> <p>6、床撑：使用高强度材料20mm*30mm矩形钢管，5跟床撑均分，床撑两边与床帮连接处设有高强度聚氨酯材料一次性注塑成型与床紧密贴合，避免床撑和床帮相互接触产生异响，避免床撑重负载后铁与铁摩擦产生异响，提高安静度。</p> <p>7、全部连接件：优质冷轧钢板冲压折弯成型，床帮和床腿连接地方不能有焊接采用优质冷轧钢板，一次冲压成L型，长度270mm，两侧边宽38×26，挂件经拉伸成型为四个接触面，并带有4个挂齿。挂齿由导向段和锁紧段组成。</p> <p>8、床板：采用厚度≥15 mm多层床板，板材承受压力强，经防潮、防腐、防蛀、防火等环保处理，均匀排布，不得使用边角料，材料需进行熏蒸杀虫、干燥处理，无边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等，床板环保无异味，符合国家甲醛释放量标准。</p> <p>9、所有管材焊接部位均为满焊，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。</p>				
2	床下柜	高400mm，宽1800mm，厚500	床下柜：规格尺寸：高400mm，宽1800mm，厚500；25边拆装工艺，泰国G5钩锁，采用0.8mm优质冷轧钢板，板材厚度均匀	新疆广泰时美	2个	440	880

			、质量优越、强度高、出产率高；顺开三门，门内空间大，储物功能强。★采用内嵌式斜形钢制扣手，国家标准冷轧钢板，长度236mm*宽度28mm*深度16mm，手感舒适，表面采用优质环氧聚脂塑粉静电喷塑，喷塑外膜表面光滑平整，色泽均匀 经久耐用，表面防腐蚀、耐老化，光洁、美观，造型细腻流畅，结构精密坚实。	家具有限公司			
3	两人储物柜	高1850mm，宽900mm，厚500mm	1：高1850mm，宽900mm，厚500mm2：12边拆装工艺，泰国C5钩锁，采用0.8mm优质冷轧钢板，板材厚度均匀、质量优越、强度高、出产率高3：横二竖二顺开右门，上二门内上一挂衣杆，下一活死板；下二空格每个格子内空间大，更多的储存物品；4：门上右角压型号叉，下菱形透气孔，门内白色包皮大镜 5：采用内嵌式斜形钢制扣手，国家标准冷轧钢板，长度236mm*宽度28mm*深度16mm，手感舒适，表面采用优质环氧聚脂塑粉静电喷塑，喷塑外膜表面光滑平整，色泽均匀 经久耐用，表面防腐蚀、耐老化，光洁、美观，造型细腻流畅，结构精密坚实。	新疆广泰时美家具有限公司	2个	698	1396
4	学习桌	高760mm，宽1200mm深600mm	1、高760mm，宽1200mm深600mm2、材质要求：桌腿立架40方管，管壁厚≥1.2mm，国标钢管，上封板、后封板、底板0.6板材；3、★桌子面：尺寸1920*600*30，真空吹塑一次成型，材料均采用全新原料，具有耐磨，耐热、耐酸碱，耐烟灼，耐撞击等性能；4、桌架全拆装结构，上面四周于桌面自攻丝连接，后封板、底板与桌架螺丝连接，方便运输。5、所有管材焊接部位均为满焊，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。	新疆广泰时美家具有限公司	2张	425	850
5	学习椅	详见参数	1. 椅靠背：为一次注塑成型PP材质，PP材料均采用全新原料，规格：≥280MM*365MM，表面为网格状，背部透气性能强：符合学生脊椎和人体曲线造型设计。2. 椅座板：规格≥396*390*25MM的一次注塑成型的PP材质。椅架和座板为对接一体不可分离有螺钉固定。3. 椅架：采用主材为≥25*25*1.2mm无缝钢管围弯成型和用25*25*1.2MM的无缝钢管围弯后，再和25*25*1.2mm椅架焊接。4. 脚套：采用PP	新疆广泰时美家具有限公司	4把	213	852

			材质模具注塑成型椅前后脚套采用外包式套脚，规格不小于100*32MM和115*105MM。5、所有管材焊接部位均为满焊，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。				
6	床垫	大小和床一致	采用优质椰棕制作而成，天然椰棕棕丝，环保无毒，面料舒适；大小和床一致。	新疆广泰时美家具有限公司	4张	167	668
7	窗帘	定制	1. 卷帘面料要求绿色环保，阻燃防火、防水、防油、防污、耐脏、抗拉、抗撕裂、易清洗、不褪色且抗静电、抗老化、垂感好、抗紫外线。 2. 制作工艺要求机器冷裁封边，帘布两边不能有起毛飞丝现象。	绍兴市常金纺织品有限公司	1套	305	305
(四人间)单套小计(元)			(大写)壹万壹仟叁佰贰拾柒元整				11327
93间(四人间)合计(元)			(大写)壹佰零伍万叁仟肆佰壹拾壹元整				1053411
140间(六人间)+93间(四人间)总计(元)			(大写)贰佰伍拾捌万零壹佰壹拾壹元整				2580111

供应商全称(公章):  新疆广泰时美家具有限公司

法定代表人(授权代表)(签字或盖章):  成生 

日期: 2024年8月30日

注: 供应商必须根据所投服务的实际情况如实填写, 评委会如发现有虚假描述的, 该响应文件视为无效。

- 1、所有价格系有人民币表示。
- 2、单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具运输、保险等费用。
- 3、如果单价和总价不符时, 以单价为准。