

公开招标采购文件

项目编号：NBHZ-20250608G

项目名称：新碶高级中学厨房设备采购项目

招标单位：宁波市北仑区新碶高级中学

代理机构：宁波慧泽工程管理咨询有限公司

2025 年 6 月

目 录

第一章 采购公告	2
第二章 供应商须知	6
第三章 采购需求	21
第四章 评标办法	41
第五章 拟签订的合同文本	48
第六章 投标文件格式	57

第一章 采购公告

项目概况

新硐高级中学厨房设备采购项目的潜在投标人应在“浙江政府采购网（<https://www.zcygov.cn/>）获取（下载）采购文件，并于 2025 年 07 月 15 日 13 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBHZ-20250608G

项目名称：新硐高级中学厨房设备采购项目

预算金额（元）：1188000

最高限价（元）：1188000

采购需求：

标项名称：新硐高级中学厨房设备采购

数量：1

预算金额：1188000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购清单具体详见采购文件第三部分 采购需求。

备注：

合同履行期限：标项 1，签订合同且具备实施条件后 45 个工作日供货并完成设备的安装调试。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、实施政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小微企业（其中，小微企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位。）

3、本项目的特定资格要求：标项 1，无。

三、获取（下载）采购文件

时间：2025 年 06 月 24 日至 2025 年 07 月 01 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：

1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2.潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”

直接下载招标文件浏览)；

3.招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2025 年 07 月 15 日 13:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台 www.zcygov.cn

开标时间：2025 年 07 月 15 日 13:30（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台 www.zcygov.cn

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3 号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22 号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8 号）已分别于 2022 年 1 月 29 日、2022 年 2 月 1 日和 2022 年 7 月 1 日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22 号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问、质疑、投诉。

3、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起 7 个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

其他事项：（1）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）政策。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（3）本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在供应商。（4）电子招投标有关事项说明：①本项目通过“浙江政府采购网-政府采购云平台（<http://zfcg.czt.zj.gov.cn>）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府

采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。②供应商须申领 CA，CA 申领及相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”。供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电 400-881-7190 进行咨询。③供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到浙江政府采购网-政府采购云平台，未上传电子加密投标文件，视为供应商放弃投标。④供应商在“浙江政府采购网-政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以（邮寄形式或派人现场递交至开标地点（北仑区招投标中心（北仑区长江路 1166 号行政服务中心 B 座三楼）具体开标室见大屏），以邮寄方式需在开标前 12 小时前邮寄至本采购代理机构处（以邮寄签收时间为准），在邮寄发出后及时告知接收人并保持联系，确保投标文件能按时送达。因投标文件未及时送达引起的相关责任由投标人自行承担。

⑤采购代理机构将在采购文件规定的时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后 30 分钟内，供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可使用电子备份电子投标文件进行评标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宁波市北仑区新碶高级中学
地址：宁波市北仑区凤洋一路 99 号
项目联系人（询问）：严老师
项目联系方式（询问）：0574-86889299
质疑联系人：谢老师
质疑联系方式：18352924735

2.采购代理机构信息

名称：宁波慧泽工程管理咨询有限公司
地址：宁波市鄞州区朝晖路 17 号上海银行大厦 11-2-5
传真：/
项目联系人（询问）：唐工
项目联系方式（询问）：15867204722
质疑联系人：刘工
质疑联系方式：0574-87300622

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市北仑区财政局采购办
地址：宁波市北仑区长江路 1166 号
传真：/
联系人：严老师
监督投诉电话：0574-89383756

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（<https://www.zcygov.cn/>），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。

CA 问题联系电话（人工）：汇信 CA 400-888-4636；天谷 CA 400-087-8198。

第二章 供应商须知

前附表

序号	事项	本项目的特别规定
1	项目属性与核心产品	项目属性：货物类； 核心产品为： <u>湿式油烟净化器</u> 。
2	采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业	(1) 本项目专门面向中小企业采购。 (2) 标的：<u>标的名称清单详见采购文件第六部分“中小企业声明函（货物）”</u>；属于<u>工业</u>行业。 注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定： <u>工业</u>行业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。
3	是否允许采购进口产品	☒ 本项目不允许采购进口产品 ☐ 可以就/采购进口产品
4	分包	☐ 经采购人同意后，大中型企业可以向小微企业合理分包。 ☒ 不同意分包
5	开标前答疑会或现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织
6	样品提供	☐ 不要求提供 ☒ 要求提供。 (1) 样品：<u>七格保温台、电磁柜式四眼煲仔炉、湿式油烟净化器</u>。 (2) 样品制作的标准和要求：<u>详见第三部分 采购需求二、“技术需求”采购清单及详细技术规格要求</u>； (3) 样品的评审方法以及评审标准：<u>详见第四部分 评标办法</u>； (4) 是否需要随样品提交检测报告：☒ 否；☐ 是。 (5) 提供样品的时间：<u>同提交投标文件截止时间</u>，地点：宁波市北仑区新碶街道长江路 1166 号北仑行政大楼 B 座三楼招投标中心指定地点，联系人：唐工，联系电话：15867204722。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时

序号	事项	本项目的特别规定
		间的，采购人或采购代理机构将不予接收。 (6) 供应商需要在样品表面上牢固地粘贴一张写有“项目名称”、“项目编号”、“样品名称”及“供应商名称”的 A4 纸标识并加盖公章。未注明样品所属供应商，该样品不予接受。样品禁止拍照。 (7) 采购活动结束后，除第一中标候选人提供的样品外，采购人或采购代理机构将通知其余供应商在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于第一中标候选人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 (8) 制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商自理。
7	视频演示	☒ 不组织。 ☐ 组织。
8	供应商应当提供的资格证明文件、商务技术文件、报价文件	(1) 资格证明文件：详见采购文件第二部分供应商须知第 11.1 款。供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，投标无效。 (2) 商务技术文件：根据采购文件第二部分供应商须知第 11.2 款和采购文件第四部分评标办法提供。 (3) 报价文件：根据采购文件第二部分供应商须知第 11.3 款提供。
9	节能产品、环境标志产品	采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 ★对产品名称冷热水龙头、感应龙头的产品实施政府强制采购，投标人就相应的投标产品在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（或节水）产品认证证书，未提供的投标无效。
10	报价要求	★投标报价为交钥匙价，包括但不限于产品及零件费用、货物运至项目现场的运输费、装卸费、安装调试、产品保护、现场清理、保险费、培训费、验收、技术资料、售后服务、利润、税金、中标服务费等达到采购人所有要求所需的一切费用。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如供应商在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）

序号	事项	本项目的特别规定
		不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。 投标文件中价格全部采用人民币报价。采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。
11	中小企业信用融资	供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。
12	电子备份投标文件送达地点和签收人员	详见采购文件第一部分招标公告。采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交电子备份投标文件。
13	特别说明	☐ 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 ☐ 联合体投标的，联合体各方均需按采购文件第四部分评标办法要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ☐ 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按采购文件第四部分评标办法要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。
14	履约保证金	履约保证金金额：无。 履约保证金形式：/ 履约保证金递交时间：/ 履约保证金退还时间：/
15	★付款方式	付款方式： 1、预付款：在合同生效以及具备实施条件后 7 个工作日内支付，采购人向中标人支付合同总额 40%（供应商明确表示降低或放弃预付款的可不受此限）； 2、货到安装调试、试运行并通过采购人验收合格后 7 个工作日内，采购人支付至合同总价的 100%（凭货物发票）。
16	★质保期	本采购项目，供应商应承诺终身保修。 产品经采购人验收合格之日起提供 1 年的质保。质保期内产生的维修费及维修替换损坏的部件费均无偿免费（人为损坏除外）提供。质保期外，供应商只承担免费维修费，维修需替换的部件费，

序号	事项	本项目的特别规定
		另按实结算。
17	中标服务费的收取标准	1、按中介超市中选金额 15000 元向中标供应商收取。中标人在公示期满 5 个工作日内向采购代理机构支付中标服务费，并领取中标通知书。 3、中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 收款单位（户名）：宁波慧泽工程管理咨询有限公司 开户银行：宁波银行鼓楼支行 银行账号：2403 0122 0002 08510
18	转让	本项目不得转让、分包。
19	解释	本采购文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

一、总则

1、适用范围

本采购文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2、定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6 “电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（<https://www.zcygov.cn/>）。

2.7 “★”系指实质性要求条款，“■”系指适用本项目的要求，“□”系指不适用本项目的要求。

3、采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不得对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。

★采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购人将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购人优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购人优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、

开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购人对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3 支持中小企业发展

3.3.1 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2 在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6 可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4 支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起 3 年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起 2 年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法权益。

4、询问、质疑、投诉

1.鼓励在线询问、质疑、投诉

2.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

3.供应商质疑

4.3.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1 对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2 对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3 对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.2.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.3.3 对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.4 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）的规定执行。

4.3.5 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4. 供应商投诉

4.4.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

二、采购文件的构成、澄清、修改

5、采购文件的构成

5.1 采购文件包括下列文件及附件：

5.1.1 招标公告；

5.1.2 供应商须知；

5.1.3 采购需求；

5.1.4 评标办法；

5.1.5 拟签订的合同文本；

5.1.6 应提交的有关格式范例。

5.2 与本项目有关的澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

6、采购文件的澄清、修改

（1）已获取采购文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

（2）采购代理机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

三、投标

7、采购文件的获取

详见采购文件第一部分 招标公告中获取采购文件的时间期限、地点、方式及采购文件售价。

8、开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在供应商按第二部分 供应商须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9、分公司投标

仅允许银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业分公司投标，但需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。

10、投标文件的语言及计量

10.1 投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件内容视同未提供。

10.2 投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

11、投标文件的组成

11.1 资格证明文件：

- （1）资格条件自查表（格式见附件）；
- （2）投标人资格声明函（格式见附件）；
- （3）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书（复印件加盖公章）；
- （4）本项目特定资格条件的证明文件（如有，提供复印件加盖公章）；
- （5）中小企业声明函（格式见附件）；
- （6）残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件）。
- （7）监狱企业证明文件（如有，自行提供证明资料）。
- （8）采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）。

11.2 商务技术文件：

- (1) 符合性自查表（格式见附件）；
- (2) 法定代表人的身份证明或法定代表人授权书【投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书及授权代表开标之日前近三个月内任意一个月投标人为其的缴纳社保证明（均加盖公章），格式见附件】；
- (3) 投标人基本情况说明（格式见附件）；
- (4) 类似项目业绩表（格式见附件）；
- (5) 商务条款偏离表(格式见附件)；
- (6) 技术规格偏离表（格式见附件）；
- (7) 类似业绩表（格式见附件）；
- (8) 技术需求中要求提供的证明资料（按要求提供）；
- (9) 第四章评标办法及评分标准中需提供的所有内容（按评分要求逐项提供）；
- (10) 投标人认为有必要提交的其他商务技术说明文件和资料。

11.3 报价文件：

- (1) 投标函（格式见附件）；
- (2) 开标一览表（格式见附件）；
- (3) 分项报价表（格式见附件）；
- (4) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

1、上述组成投标文件的各项资料中本采购文件的有规定格式的，应统一按本采购文件的规定格式填写。未提供规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少包含以上内容。

2、投标文件在提供对投标产品技术条款响应表的应答时，对采购文件有技术数值要求的参数，必须以投标货物的具体技术数值的如实应答；对于采购文件无数值要求的参数的应答，必须作出明确、直接、无导致两种理解可能的应答。**注：投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。**

12、投标文件的编制

12.1 投标文件分为资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制投标文件时请按照采购文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会找不到有效文件是供应商的风险。

12.2 供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程请自行前往“浙江

政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”进行查阅。

13、投标文件的签署、盖章

13.1 投标文件按照采购文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

13.2 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3 采购文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14、投标文件的提交、补充、修改、撤回

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

15、电子备份投标文件（不适用）

15.1 供应商在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接递交或者以邮寄方式递交电子备份投标文件 1 份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商递交电子备份投标文件。

15.2 电子备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在 U 盘等存储介质中。电子备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明项目名称，供应商名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的电子备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3 直接提交电子备份投标文件的，供应商应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将电子备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的电子备份投标文件。

15.4 以邮寄方式递交电子备份投标文件的。按采购公告部分要求。

16、投标文件的无效处理

有采购文件第四部分 评标办法第 4.2 款规定的情形之一的，投标无效。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起 90 天。

17.2 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，供应商拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18、开标

18.1 采购代理机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开标。

18.2 开标时，电子交易平台按开标时间自动解密所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和采购文件的规定时间完成在线解密。

18.3 在政府采购云平台开启已解密供应商的所有投标文件，公布供应商名称、投标内容、投标报价等以及采购代理机构认为合适的其他内容，供应商须在政府采购云平台的“开标记录”模块中进行在线签字确认。

19、资格审查

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对供应商的资格进行审查。

19.2 供应商未按照采购文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3 对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4 合格供应商不足 3 家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1 信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询供应商接受资格审查时的信用记录。

20.2 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

20.4 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21、评标委员会将根据采购文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对采购文件的响应情况。对实质上响应采购文件的供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见采购文件第四部分 评标办法。

六、定标

22、确定中标人

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起 2 个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23、中标通知与中标结果公告

23.1 自中标人确定之日起 2 个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2 中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标情况、资格审查情况、评标专家抽取规则、符合性审查情况、中标公告期限以及评审专家名单等信息。

23.3 公告期限为 1 个工作日。

七、合同授予

24、合同主要条款详见第五部分 拟签订的合同文本。

25、合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起 2 个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起三十日内，与中标人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2 中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.5 采购合同由采购人与中标人根据采购文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26、履约保证金

拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的 1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

1.1 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。

政采云金融专线 400-903-9583。

27、预付款

采购人应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的 40%，不高于合同金额的 70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的 40%，不高于合同金额的 70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于 20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后 7 个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线 400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

28、电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

- 28.1 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- 28.2 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- 28.3 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- 28.4 病毒发作导致不能进行正常操作的；
- 28.5 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29、出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30、验收

30.1 采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2 采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情

况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第三章 采购需求

前附表

序号	子项	招标需求
一	采购标的需实现的功能或者目标	新碶高级中学所用。
	为落实政府采购需满足的要求	详见第一部分 招标公告。
二	采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范	供应商应使用本次招标的项目所需的标准和规范的最新版本。
三	采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求	详见第三部分 采购需求 第一条。
四	采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点	采购标的数量、实施的时间（即合同履行期限）： 详见第一部分 招标公告。 实施的地点：新碶高级中学。
五	采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求	详见第三部分 采购需求 第一条。
六	采购标的验收标准	按照中标人提供的投标文件、中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。
七	采购标的其他技术、服务等要求	详见第三部分 采购需求 第二条。
八	核心产品	详见第二部分 供应商须知 前附表。
九	现场踏勘	1、本项目各潜在供应商宜按采购文件第二章 供应商须知前附表“开标前答疑会或现场考察”要求进行现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路、及任何其他足以影响本次报价的情况。 2、任何因忽视或误解项目现场实际情况而导致的增加费用、索赔或期限延长申请将不获批准。
十	样品	详见第二部分 供应商须知 前附表。

一、商务需求

合同履约期限及地点	合同履约期限：签订合同且具备实施条件后 45 个工作日内供货并完成设备的安装调试。 地点：业主指定地点。
付款条件	1、预付款：在合同生效以及具备实施条件后 7 个工作日内支付，采购人向中标人支付合同总额 40%（供应商明确表示降低或放弃预付款的可不受此限）； 2、货到安装调试、试运行并通过采购人验收合格后 7 个工作日内，采购人支付至合同总价的 100%（凭货物发票）。
质保期	本采购项目，供应商应承诺终身保修。 1、产品经采购人验收合格之日起提供 1 年的质保。质保期内产生的维修费及维修替换损坏的部件费均无偿免费（人为损坏除外）提供。质保期外，供应商只承担免费维修费，维修需替换的部件费，另按实结算。 2、在质保期内，投标人须免费负责修理和替换任何由于质量问题造成的损坏及故障。保修期间维修、零件更换、校准、人工、差旅等一切费用由供应商负担。 3、质保期内被免费更换的设备质量保证：自更换之日起计 1 年。
伴随服务	货物的设计、制造、出厂检测、运输、保险、装卸，货物现场保管、安装、调试、培训等实施本项目至验收合格所包含的一切服务，费用包含在投标报价中。
售后服务要求	售后服务的响应速度要求：若货物发生故障，应在 4 小时内响应，12 小时内到达现场，24 小时内不能修复的，则无偿提供备品供采购人使用。
履约保证金	履约保证金金额：无 履约保证金形式：/ 履约保证金递交时间：/ 履约保证金退还时间：/
验收标准	应符合国家或行业有关的质量标准或验收规范并按照中标人提供的投标文件及中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 具体要求详见采购文件技术需求。
合同终止	1、未能使合同货物达到合同附件规定的技术性能和指标的； 2、未能在合同规定的期限（或采购人同意延长的最终期限）内提供全部或部分货物的； 3、未能履行合同规定的其它义务。

二、技术需求

(1) 采购清单及详细技术规格要求

序号	名称	技术说明	规格(mm)(尺寸偏差±8mm)	数量	单位	参考图片	投标响应
备餐间							
1	八格保温台	说明：台面采用 SUS304 不锈钢 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 侧板、门板、底板、层板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 。 电压：220v 功率：3kw*2	2250*900*800	2	台		
2	厨房冰箱	电压：220V，配有微电脑控温液晶数字显示屏，内胆设计防溢水，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露，附有加热除霜、除露功能，冰箱尺寸以实际尺寸为主。 ★提供 3C 证书或截图	600×760×1915	1	台		
3	单星盆水池	1、采用 SUS304 不锈钢发纹贴塑磨砂板制作，台面厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 配置 $\Phi \geq 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	600*700*800+150	1	台		
4	双层工作台	说明：采用优质发纹不锈钢板制作，台面采用 SUS304 不锈钢板厚度为 $\geq 1.2\text{mm}$ ，下层格栅厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ， $\Phi \geq 38\text{mm}$ 厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 201/J1 不锈钢圆通腿，配不锈钢可调式子弹脚。	500*650*800	1	台		
5	紫外线杀菌灯管	1、电压/功率：220V/≤40W ★提供全国消毒产品网上备案信息服务平台的截图或证书	/	3	台		
6	方盘（304 不锈钢）	(1) $\geq 1.2\text{mm}$ 厚，304 不锈钢 (2) ▲依据 GB/T 10125-2021 测试结果，无锈蚀、无白斑、无腐蚀现象。依据 GB/T24170.1-2023 表面抗菌不锈钢，检测结果合格。（投标文件中需提供第三方检测机构出具的带有“CMA”标识的检测报告。）	400*600	5	个		
7	份数盘	采用 SUS304 不锈钢 $\delta = 1.0\text{mm}$ 1/2	二分之一	22	个		
8	七格保温台(提供样品)	说明：台面采用 SUS304 不锈钢 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 侧板、门板、底板、层板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 。 功率：3kw*2	2000*900*800	2	台		

序号	名称	技术说明	规格(mm)(尺寸偏差±8mm)	数量	单位	参考图片	投标响应
9	单通移门荷台柜	1、采用 SUS304 不锈钢台面厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ，侧板、门板、底板、层板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 优质不锈钢板，单向双移门。	1500*800*800	2	台		
10	双门宴会保温车	1. 整体无磁不锈钢箱体 2. 全钢无磁钢丝网架 3. 温度范围 30-80 度可调 4. 全 304 不锈钢加热装置 5. 单独风道热风循环系统 6. 底盘防撞设计 7. 磁吸式把手 8. 静音轴承脚轮 9. 干湿两用可独立控制，内部配有出气孔箱体室内蒸汽更小 10. 内部空间加大，实用性更强	1530*950*1870	1	台		
熟食过水区							
1	双层工作台	说明：采用优质发纹不锈钢板制作，台面采用 SUS304 不锈钢板厚度为 $\geq 1.2\text{mm}$ ，下层格栅厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ， $\Phi 38\text{mm}$ 厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 201/J1 不锈钢圆通腿，配不锈钢可调式子弹脚。	500*800*800	2	台		
2	电磁柜式四眼煲仔炉(提供样品)	1、产品额定输入电压 380V，输出功率 3.5kW*4，工作频率范围 16kHz-40kHz，适应电网的范围 290~450V，炉面采用 304# $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢，柜体采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢； 2、进电 380V 只需要接一根主线，工作电流小，安装更方便。 3、柜体设计，储物空间大，提高厨房空间利用率。 4、加厚的抛光微晶玻璃，玻璃不易碎。 5、模块化全封闭分层负压散热设计，防油烟，防湿气，防蟑螂到达三防效果； 6、风机采用 IPX7 防水级、静音、产品专用冷风通道设计，散热性强，高压直流风机； 7、集成模块化电容，故障低，能耗低，寿命长，散热性强，防水，同步性强，抗干扰性强； 8、接线端关键部件使用防水型大电压大电流耐高温的 PIN 端子，给予人身安全保驾护航； 9、原材料或配件等直接接触或非直接接触都是符合国家食品	920*800*800+（50 背板高度）	2	台		

序号	名称	技术说明	规格(mm)(尺寸偏差±8mm)	数量	单位	参考图片	投标响应
		标准; 10、运行驱动程序内设限时自动停止控制系统,定时定温预约功能,可实现无人值守,简化模式; ▲11、要求产品整机通过(待机功率)依据 QB/T4499-2023《商用电磁灶》进行试验,电磁灶的待机功率检测合格(投标文件中需提供第三方检验机构出具的带有“CMA”标识的检测报告。) ▲12、要求所投产品的核心部件至少包含但不限于火力调节开关、显示屏依据 GB/T2423.17-2024 检测结果表面无明显锈蚀、褪色。(投标文件中需提供第三方检验机构出具的带有“CMA”标识的检测报告。) 					
3	万能蒸烤箱	1、装载容量:6层 GN1/1 烤盘 2、智能液晶控制屏:智能触摸屏:8英寸; 3、电脑控制:全自动触摸屏电脑板控制,可视化操控,每一个步骤一目了然; 4、菜单编程:可编辑存储≥120个预设烹饪程序,程序可多达≥12个步骤; 5、至少包含五种烹饪模式:低温蒸汽模式,标准蒸汽模式,高温蒸汽模式,蒸烤混合模式,对衡烤模式。 6、灵敏的智能烹饪管理功能:全烹饪过程自动调节 7、内外材质均为304不锈钢(内部不锈钢采用镜面抛光工艺),圆弧内膛设计,无卫生死角,保证食品安全;内箱设计有优化的几何形状及特殊开槽,确保内箱的空气循环能够均匀到达每个地方 8、均衡热风循环:动态空气涡流,搭配自动正反转风扇,确保食品色泽统一,加热均匀; 9、内置强力直喷蒸汽发生器,可提供快速蒸汽供应和100%新鲜干净的饱和蒸汽 10、烹饪过程中湿度控制设定可以精确到到10%: 11、使用节能耐用的LED照明灯带,同时兼顾提醒功能; 12、提供≥5档风扇转速选择 13、多层烤盘管理系统:烤盘可分层独立管理,智能烹饪和手	870*785*815mm	1	台		

序号	名称	技术说明	规格(mm)(尺寸偏差±8mm)	数量	单位	参考图片	投标响应
		动烹饪都可操作；通过科技算法实现自动补时功能； 14、标配一支带 4 点温度感应的核心探针，帮助厨师精准控制所烹饪食物的核心温度。 15、 差值烹饪:可同时设置食物和内腔温度控制，真正实现食物的外焦里嫩； 16、烹饪时间设定可以精确控制到“分”和“秒” 17、控制屏操作界面支持中文语言界面 提供 1/2 功率工作模式选择，能源消耗显示。 18、 高级烹饪功能：烹饪&保温,低风速,低功率,暂停,预约烹饪延迟启动； 19、 电压：380v 功率：18.9kw 20、 醒发功能:各种面食轻松醒发； ▲投标人所投万能蒸烤箱具有依据 GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP 代码）标准检测，其防水试验按 IPX5 要求进行，试验中无异常，试验后样品无进水，可以正常操作，绝缘部件上无水积聚，带电部位无水积聚；投标文件中提供第三方出具的具有 CMA 标识的检测报告。					
4	平冷操作台	1、电压：220V，配有微电脑控温液晶数字显示屏，内胆设计防溢水，加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露；附有加热除霜、除露功能； ★提供 3C 证书或截图	1800*800*800	1	台		
5	单星盆水池	1、采用 SUS304 不锈钢发纹贴塑磨砂板制作，台面厚≥1.2mm 配置Φ≥38mm 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	500*800*800+150	1	台		
6	紫外线杀菌灯管	1、电压/功率：220V/≤40W 2. ★提供全国消毒产品网上备案信息服务平台的截图或证书	/	3	台		
7	单头煮面炉(电热)	采用 SUS304 不锈钢台面厚度 $\delta \geq 0.8\text{mm}$ ， 电压/功率：380V/9KW	600*800*800+50	2	台		

序号	名称	技术说明	规格(mm)(尺寸偏差±8mm)	数量	单位	参考图片	投标响应
8	单通移门荷台柜	1、采用 SUS304 不锈钢台面厚度 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ，侧板、门板、底板、层板 $\delta = 1.0\text{mm}$ 优质不锈钢板，单向双移门。	1500*800*800	1	台		
9	电热汤池柜	采用 SUS304 不锈钢台面厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ ，电压/功率：220V/3KW	400*800*800+50	2	台		
洗碗间							
1	单星盆水池	1、采用 SUS304 不锈钢发纹贴塑磨砂板制作，台面厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 配置 $\Phi \geq 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	1000*700*800+150	3	台		
2	双层工作台	说明：采用优质发纹不锈钢板制作，台面采用 SUS304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，下层格栅厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ， $\Phi 38\text{mm}$ 厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 201/J1 不锈钢圆通腿，配不锈钢可调式子弹脚。	500*700*800	1	台		
3	四层移动货架	整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；立柱采用约 $38 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢方管；配静音万向轮，带刹车。	1200*500*1600	2	台		
4	鼓泡池加热型	1. 外形尺寸：1500×1000×850 mm 2. 水槽容量：1118*819*300mm 3. 水温：30-50℃（选配） 4. 进水压力：0.15-0.4Mpa 5. 电源要求：380V/50Hz/3N 6. 常温型功率：0.75kw 7. 电加热型功率：3.75kw 电加热型（选配） 8. 机械控制面板，操作简便。 9. 整机双层结构，牢固可靠。 10. 独特的鼓泡功能可将餐具上的残渣洗掉。 11. 浸泡洗涤量大，适用于多种餐具。 12. 机器前端设有残渣收集篮，处理残渣方便快捷。 13. 选配加热器可提升水温，让冬季清洗更温暖，餐具上污渍更易软化，带有低水位保护防止加热管干烧。 14. 内置过滤网，排干水后即可将垃圾倒掉。	1500*1000*850	1	台		
5	活动双层平板工作台	1、采用优质 SUS304 不锈钢板制作，台面厚度为 $\geq 1.2\text{mm}$ 下层板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ， $\Phi \geq 38\text{mm}$ 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 201/J1 不锈钢圆通腿，	1200*800*850	1	台		

序号	名称	技术说明	规格(mm)(尺寸偏差±8mm)	数量	单位	参考图片	投标响应
		配 2 直轮，2 万向轮。					
消毒房							
1	高温热风循环消毒房	设备参数 1、温度：15-100℃（空库工况）。 2、原理：高温热风杀毒+紫外线+臭氧综合消毒法。 3、库内温度检测点数量：≥3 个，≥2 路带控制，≥1 路带极限保护。 4、升温时间：Rt℃15~85℃约需 25 分钟。（空库工况） 库体部分 5、库体部分（立板）：双面 304 不锈钢保温手工板搭建而成，钢板面厚度≥ 0.5mm，耐高温型，六面密封。高温胶复合，重型压床压制而成。 6、库体（顶板）：单面 304 不锈钢单面玻镁 100mm 保温手工板搭建而成，白灰板面厚度≥ 0.5mm，不锈钢板面厚度为≥ 0.5mm，耐高温型，六面密封，高温胶复合，重型压床压制而成。 7、运风通道：≥0.8mm 厚 304 不锈钢板材质风道和运风百叶 8、耐高温专用保温门： （1）≥1.0mm304 不锈钢平移门，带观察窗； （2）四面耐高温硅胶条做密封； （3）门厚 ≥50mm，耐高温胶水复合，重型压床压制； （4）配件和材料均为耐高温型 9. 专用防撞护栏： （1）材料：304 不锈钢材质； （2）库内一周防撞保护； （3）库外门口防撞保护（只针对平移门）。	2780*2090*2600	15.1	M³		
2	四层移动货架	整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度≥1.0mm； 立柱采用约 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管； 配静音万向轮，带刹车。	1200*500*1600	3	台		

序号	名称	技术说明	规格(mm)(尺寸偏差±8mm)	数量	单位	参考图片	投标响应
洁具间							
1	单星盆水池	1、采用 SUS304 不锈钢发纹贴塑磨砂板制作, 台面厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 配置 $\geq \Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚, 配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	500*500*800+150	1	台		
2	拖把池柜	1、采用 SUS304 不锈钢发纹贴塑磨砂板制作, 台面厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 配置 $\geq \Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚, 配优质不锈钢落水器、拦渣斗。开门	1200*500*800+150	1	台		
餐厅							
1	暖饭车	说明: 采用优质发纹 SUS304-2B 不锈钢板制造, $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 。配名牌脚轮, 其中两个带刹车掣, 配电热恒温控制器。电量: 1.5KW/1PH/220V	600*600*800	8	台		
2	单通移门荷台柜	说明: 台面采用 SUS304 不锈钢 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 侧板、门板、底板、层板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 加强筋采用 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 430 不锈钢板, 重力脚 $\Phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$, 单向双移门。	700*600*800	4	台		
3	【定制】双孔收餐工作柜	1、面板采用优质 304 不锈钢板材制作 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 侧板、门板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 含推车;	1500*1000*800	4	台		
4	二层餐车	1、采用优质 SUS304 不锈钢面板制作 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 配万向脚轮。	900*500*900	2	台		
5	不锈钢垃圾桶(定制)	1、面板采用优质 304 不锈钢板材制作 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配万向脚轮;	1000*1000*800	4	台		
其他配件							
1	冷热水龙头	1、座台式安装, 双孔双温; 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄; 4、左右接口间距为约 152mm, 采用偏芯设计可微调 ($\geq 15\text{mm}$); 5、开孔尺寸约 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹; 6、含连接件	/	4	个		

序号	名称	技术说明	规格(mm)(尺寸偏差±8mm)	数量	单位	参考图片	投标响应
2	感应龙头	1、工作电压: 1.5V×4(四节五号干电池)或者 220V 50/60HZ 交流电; 2、工作水压: 0.1-0.6MPa 可接冷热混水, 出水温度可调; 3、开孔径: 约 25mm; 4、台式安装黄铜铸造水嘴, 表面镀铬处理; 5、接水口口径为 1/2"外螺纹;	/	3	个		
3	净水器	1、精密滤芯, 内含控菌系统、20 寸前置过滤器; 2、特点: 出水量大/处理水量: ≥12.6 升/分钟。	/	2	台		
排烟系统							
1	集气罩(洗碗区)	1、采用 304 优质不锈钢板, 厚度≥1.0mm。	4500*1500*500	6.75	m ²		
2	集气罩	1、采用 304 优质不锈钢板, 厚度≥1.0mm。	2500*2000*500	5	m ²		
3	湿式油烟净化器(提供样品)	(1) 湿式餐饮业油烟净化器应由电动机、轴承座、旋转喷水滚筒、法兰盘、水封、预进箱体等部件组成, 各部件应在同一条喷水旋转滚筒轴上组装。 喷水旋转滚筒外径在 60mm-80mm 范围内, 长度为 160mm±20mm, 壁厚应>2mm; 预进箱体厚度应>1mm; 旋转喷水滚筒的喷水孔应为圆弧式开孔, 且有 3 排; 喷水孔孔间距应< 8mm, 开孔数量应> 50 个; 轴承座旁配置有水封, 水封数量≥3 个, 防止轴承进水, 保护轴承长期使用。 (2) 湿式餐饮业油烟净化器轴承座、旋转喷水滚筒, 滚筒在两个轴承座中间, 轴承座、法兰盘、预进箱体等部件由不锈钢材料制成, 不锈钢材质的化学成分应符合 304 不锈钢的要求。 ▲(3) 投标文件中需提供具有“CMA”标识的湿式油烟净化器旋转喷水滚筒报告, 检测内容至少包括轴承座、法兰盘, 检测依据《不锈钢冷轧钢板和钢带》(GB/T3280-2015)检测合格, 满足技术参数。 ▲(4) 投标文件中需提供具有“CMA”标识的湿式油烟净化器产品检验报告, 检测依据 GB/T 12350-2022《小功率电动机的安全要求》检测合格, 满足技术参数。	1400×700×800	1	台		

序号	名称	技术说明	规格(mm)(尺寸偏差±8mm)	数量	单位	参考图片	投标响应
		(5) 水由外置水电泵加压输送到湿式餐饮业油烟净化器预进箱,再经过预进箱进水口进入到喷水旋转滚筒,最后从喷水孔喷出并形成水柱,加上电动机的高速旋转产生的离心力使水柱形成高压旋转水幕墙,旋转水幕墙与进风方向形成 90° 角,使通过湿式餐饮业油烟净化器的油烟最大范围与水幕墙接触,从而提高了净化效率;水幕在重力的作用把水循环流入到外置循环水箱,从而达到了节能效果;湿式餐饮业油烟净化器在正常工作状态下,旋转滚筒旋转速度>1400r/min; (6) 电机功率≤1.2kw; (7) 轴承座厚度≥15.4mm; (8) 法兰盘厚度≥14.0mm; (9) 水封内孔径≥40.00mm; (10) 喷水孔孔径≥3.00mm;					
4	风机	1、≥22000 风量 2、电压/功率: 380V/≤7.5KW. 3. 含安装辅料,能保证风机正常运转	22000 风量	1	台		
5	不锈钢风管	1、与风柜配套 2、选用优质 201 不锈钢板制作,厚≥0.8mm 配法兰。	与风柜配套	165.6	m²		
6	防火阀	1、与风柜配套。 2、熔点 150℃	与风管配套	1	台		
7	风柜净化器架子	1、与风柜配套 2、8#槽钢制作。	与风柜配套	2	台		
8	轴流送风机	1、5#, 风机运转扇叶,达到送风效果。	5#	1	台		
9	止回阀	1、与风管配套,外观喷漆工艺,美观大方。	与风管配套	1	台		
厨杂件							
1	定制带车残菜组合柜推车	根据尺寸定制,选用优质不锈钢制作,厚度≥1.0mm。	1500*1000*800	2	套		

序号	名称	技术说明	规格(mm)(尺寸偏差±8mm)	数量	单位	参考图片	投标响应
2	保温送餐车	1. 全钢无磁钢丝网架 3. 温度范围 30-80 度可调 4. 静音轴承脚轮 5. 内部 4 层网架篦子可调节高度 6. 左右两侧均有推动把手	1030*750*1100	2	台		
3	壁挂式紫外线臭氧消毒柜	1. 可容纳多种厨房工具 2. 配置洞板 3. 紫外线+臭氧消毒 ★提供全国消毒产品网上备案信息服务平台的截图或证书	800×250×900	1	台		
4	份数盘 15CM	长 53×宽 32.5×高 15 厘米 厚 0.8/采用食品级加厚不锈钢 304	1/1	40	只		
5	份数盘 10CM	长 53×宽 32.5×高 10 厘米 厚 0.8/采用食品级加厚不锈钢 304	1/1	40	只		
6	份数盘 6.5CM	长 53×宽 32.5×高 6.5 厘米 厚 0.8/采用食品级加厚不锈钢 304	1/1	40	只		
7	份数盘盖	长 53×宽 32.5 厘米 厚 0.8/采用食品级加厚不锈钢 304	1/1	15	只		
8	份数盘 15CM	长 32.5×宽 26.5×高 15 厘米 厚 0.8/采用食品级加厚不锈钢 304	1/2	88	只		
9	份数盘 10CM	长 32.5×宽 26.5×高 10 厘米 厚 0.8/采用食品级加厚不锈钢 304	1/2	88	只		
10	份数盘 6.5CM	长 32.5×宽 26.5×高 6.5 厘米 厚 0.8/采用食品级加厚不锈钢 304	1/2	10	只		
11	份数盘盖	长 32.5×宽 26.5 厘米 厚 0.8/采用食品级加厚不锈钢 304	1/2	10	只		
12	304 不锈钢味盅	(1) 约 18cm, 304 不锈钢 (2) ▲依据 GB/T 10125-2021 测试结果, 无锈蚀、无白斑、无腐蚀现象。依据 GB/T24170.1-2023 表面抗菌不锈钢, 检测结果合格。(投标文件中需提供第三方检验机构出具的带有“CMA”标识的检测报告。)	18CM	5	个		

序号	名称	技术说明	规格(mm)(尺寸偏差±8mm)	数量	单位	参考图片	投标响应
智能收银系统							
1	AI 智能结算台	(1) CPU: ≥ 4 核, $\geq 3.20\text{GHz}$ (2) 硬盘: 固态硬盘, $\geq 128\text{GB}$ (3) 内存: $\geq 8\text{GB}$ (4) 摄像头: 人脸识别摄像头 ≥ 200 万像素、菜品识别摄像头 ≥ 500 万像素 (5) 显示器: ≥ 19 寸电容触摸显示屏(客户端)、 ≥ 10 寸电容触摸显示屏(服务端) (6) 扫码器: 内置 (7) 读卡器: 内置 功能要求: (1)利用 AI 图像视觉识别技术, 自动完成菜品识别和计价, 全程无需人工介入, 实现无感结算; (2)识别算法支持菜品识别, 单品数量识别, 餐盘识别, 不限餐盘种类且无须芯片置入; (3)菜品识别速度不大于 1s, 且识别率不低于 99.6%。餐盘叠加时仍可精准识别, 餐盘和托盘颜色相近也可以准确识别; (4)重新识别功能: 当识别有误时, 提供重新识别的操作功能; (5)支持人脸识别、支付宝、微信、一卡通刷卡等多种支付方式; (6)支持一卡通系统的对接; (7)支持菜品纠正功能, 可对单个/多个菜品进行纠正操作; (8)菜品维护功能, 根据后台已提前维护的菜品通过日期, 餐别等维度在设备上展示; (9)挂单/取单功能: 为便利服务商服务客户, 在结算时增加了挂单/取单功能; (10)今日菜品维护: 在所有菜品中可选择当天的菜品, 并通过日期, 餐别等维度在设备上展示; (11)快速收银模式: 自定义金额快速收银结算; (12)固定收银模式: 定额扣款结算; (13)修改菜品价格: 菜品价格调整; 支持当餐或全时段调整;	692.5mm*641mm*1633.5mm	4	台		

序号	名称	技术说明	规格(mm)(尺寸偏差±8mm)	数量	单位	参考图片	投标响应
		(14)浏览式点餐模式：手动选择菜品进行收银结算； (15)退款：对上笔订单进行退款，退款的金额原路返回； (16)呼叫服务员：如出现操作上或系统上的问题时可以利用该功能呼叫服务员进行处置； (17)当日营业数据查看：可查看当前机器或当前分店的经营数据，支持报表统计和导出等功能。 (18)含刷脸收银消费系统及线上程序定制； (19)产品提供不少于5年免费维护保养，包括支持产品升级、远程服务；					
2	台式双面屏收银机	(1)处理器：≥四核Cortex-A17，主频≥1.8GHz (2)内存（RAM）≥2G (3)存储（ROM）≥8G (4)主显示屏：≥13.3寸，分辨率≥1920*1080，G+G 电容多点触摸屏 (5)客显示屏：≥13.3寸，分辨率≥1920*1080，G+G 电容多点触摸屏 (6)音频（输出）：内置扬声器，≥4欧3W (7)支持支付方式：人脸、扫码、刷卡 (8)通讯方式：LAN+WIFI+蓝牙/4G (9)二维码扫码：≥30万高速硬解码 (10)打印机：58打印 (11)外设接口：≥2个USB接口、≥1个RJ45以太网接口、≥1个RJ11钱箱接口、≥1个音频接口 (12)产品提供5年免费维护保养，包括支持产品升级、远程服务	329.6mm*257.5mm*417.5mm	3	台		
3	餐具	每套含5个碟子（菜碟、饭碗、汤碗），1个托盘，1个勺子、一双筷子， 材质：密胺 托盘：约438*302*22mm 菜碟：约193*119*32、131*42、138*138*32、125*34mm等进行配置 勺子：约145*31mm		1500	套		

序号	名称	技术说明	规格(mm)(尺寸偏差±8mm)	数量	单位	参考图片	投标响应
		筷子：约 270mm					
4	碗	直径 12.5cm、高度 6.0cm、密胺		1200	个		
称重产品							
智能硬件	智能机	【用餐模式】用户通过微信/支付宝扫码/一卡通绑定智能托盘进行消费 【尺寸参数】 智能秤台约：576mm x 388mm x 110mm±20mm 智能平板约：135mm x 130mm x 300mm±20mm 智能采集盒约：178mm x 120mm x 20mm 1.自助称重台包含托盘感应区、智能秤体、显示屏、报警灯、刷卡和扫码设备于一体； 2.具备扫码绑定托盘和称重计量取餐的功能； 3.秤外壳采用 304 不锈钢，传感器等级≥C3，称重精度至 1g； 4.智能秤量程能达到 60kg；秤盘尺寸（约）：600mm（长）*400mm（宽）；具有校准和去皮功能； 5.托盘感应区识别距离≥50mm；区域不低于：350（长）mm*250mm（宽）；感应区识别时间≤500ms； 6.控制系统要求采用 Android 系统，CPU 不低于 4 核 RK3288；存储 2GB RAM 8GB ROM； 7.要求显示屏幕、刷卡、扫码设备均为内置，屏幕≥5 英寸，卡码识别距离≥50mm； 8.设备需要具备报警功能； 9.取餐时，要求屏幕显示是否推荐提醒、菜品名称、取餐克重、当前菜品金额、累计菜品金额； 10.为保证整体的美观度和学生选餐方便，托盘感应区要求采用整体嵌入式安装到托盘区，保持台面平整。 支付方式 ★ 11.产品可承重：≥60KG，需实现支付宝微信双通免密支付，实现无感支付无需人工收银，不需增加结算法。收银设备定制化产品功能满足实际使用需求，需在投标文件中承诺响应本项。		8	台		

序号	名称	技术说明	规格(mm)(尺寸偏差±8mm)	数量	单位	参考图片	投标响应
		12. 含校园一卡通系统 13. 支持刷卡、刷智能手环取餐 智能设备-智能秤 14. 最小分度值：1g 15. 准确度等级：III 16. 接口：TTL 17. 工作温度：-20℃--60℃ 18. 工作湿度：5%—95% 19. 秤盘大小约：576mm（长）×388mm（宽） 20. 外观尺寸约：576mm（长）×388mm（宽）×108mm（高） 21. 用于盛放保温炉； 22. 计算取菜重量、保温炉中剩余菜的重量。 23. 产品符合 GB/T 7722-2005《电子台案秤》国家标准。 智能设备-平板 24. 屏幕尺寸：≥8 英寸；屏幕像素：≥1280×800 27. 运行：≥1GB；内存：≥8G；CPU：≥8 核 28. 系统支持：Android6.0 29. 工作温度：-10℃--50℃ 30. 安装孔：Φ25mm 31. 显示菜品名、单价，本次消费重量与价格，累计消费重量与价格；					
配件	托盘	【功能】 托盘内具有智能电子标签，用于临时绑定客户用餐消费的免密付费账户。 【技术参数】 约 413mm*302mm*26.5mm 1. 餐具材质：高光 PP； 2. 内置芯片，采用 14443 协议； 3. 读写次数：≥100 万次；读取距离≥8cm，读取次数无限制； 4. 耐温 120℃；		150	个		

序号	名称	技术说明	规格(mm)(尺寸偏差±8mm)	数量	单位	参考图片	投标响应
	布菲炉	1. 含炉体和食物盆，用于盛放自助餐菜品 2. 炉体和食物盆采用 304 不锈钢材质 3. 炉体规格尺寸约:570×350×124mm 4. 单格食物盆，容量约 8.5 升 5. 食物盆尺寸约:530*325*65mm 6. 材质内胆采用 1.0 加厚食品级 304 不锈钢 7. 智能控制：可以和智能称重设备联动，相互联动		8	台		
	汤桶	1. 304 圆通不锈钢汤桶带盖，尺寸约 50*60cm		3	个		
	筷子车	1. 尺寸：约 750*450*800mm, 容量约 1200 双；重量：约 26kg		4	台		

注：1、供应商宜按照招标文件要求在投标文件中提供相关证明材料复印件并加盖公章；

2、涉及采购文件要求的检测报告或截图或其他相关证明材料等内容，供应商应当编入投标文件，并在其证明材料中用**框选**等方式清晰标记以供评委评审；

3、上表中提供的参考图片仅供参考。

4、样品：

序号	内 容	数量	规格长*宽*高（mm）
1	七格保温台	1 个	2000*900*800
2	电磁柜式四眼煲仔炉	1 个	920*800*800+（50 背板高度）
3	湿式油烟净化器	1 个	1400*700*800

注：样品应于开标当日截止时间之前递交至北仑区（开发区）公共资源交易中心指点地点（宁波市北仑区长江路 1166 号行政服务中心三楼），并在包封外注明供应商名称，逾期递交的将拒收。投标样品运输费用等所有和样品相关的费用均由供应商承担。中标人的样品送至采购人指定地点封样保存，作为交货时的验收标准之一。未中标的样品在开标结束后当天自行取回；若未按要求取回，招标人有权自行处理。

三、采购标的其他技术、服务等要求

1、包装要求

- (1) 产品交货时应按相应标准和产品的特殊要求进行包装。
- (2) 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责。由于包装和运输不善所引起的产品变形、损坏和损失均由中标人承担。
- (3) 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等要求，以保证产品安全运达指定地点。

2、配送要求

- (1) 中标人应按采购人的采购计划及时组织供货，不得影响采购人工作。
- (2) 发送产品之前，中标人要向采购人提供发货时间表，并提前通知采购人的相关部门，以便安排验收工作。
- (3) 运输所需费用（含保险金等）由中标人承担。

3、交货要求

- (1) 中标人提供的产品必须是按招标文件要求、投标文件的承诺及国家标准生产的全新产品，各项技术参数完全符合采购人需求。
- (2) 所有产品在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。产品外观清洁，标记及字体清晰、明确。
- (3) 交货时须随附一份详细装箱产品清单和质量合格标识及相关文档等说明材料。

4、验收

- (1) 供应商在投标文件中应提供验收标准，供采购人参考。验收标准应符合有关国家标准。中标人应提供产品的有效检验文件及供货清单，经采购人认可后，与投标文件和合同的性能指标一起作为产品验收标准。本项目由采购人负责组织验收，中标人须全面配合验收，此部分费用由中标人承担。
- (2) 验收时，采购人有权对中标人所供产品进行随机抽检，抽检的产品符合要求的为合格，不符合的必须更换，使其最终能达到合同规定的性能指标，并且赔偿由此对采购人造成的损失。
- (3) 验收时，如发现所交付的产品有短装、损坏、达不到验收标准或合同规定的性能指标的，由采购人和中标人双方签署详细的验收记录。此现场记录可用作补充、缺失和更换损坏物品（部件）的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。
- (4) 采购人逐件核对商品包装上印制的产品名称，包括生产企业、规格，并清点数量，确认所提供产品与投标文件相符，验收结果经双方确认并签名。
- (5) 中标人所提供的产品在开箱使用过程中发现产品残缺、污损等未达到合同的性能指标的，中标人在接到采购人不合格通知后 48 小时内提供同型号、同规格的产品，其中发生一切费用由中标人承担。
- (6) 完成供货资料收集、整理工作，并按中标人的档案管理要求完成资料归档工作。

5、售后服务

售后服务的响应速度要求：若货物发生故障，应在 4 小时内响应，12 小时内到达现场，24 小时内不能修复的，则无偿提供备品供采购人使用。

6、其他要求

（1）投标文件中应提供深化设计后的厨房整体平面图、水电深化图、风管深化图。

（2）提供免费现场培训，直到被培训人员能完全胜任工作要求。

（3）施工期间，中标人应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。系统设备安装（包括所使用的设备、材料、布线方法、安装工艺、调试开通等）必须符合国家、行业法规和规范要求。在施工中应做好对其他设施的保护，凡造成其它设施、设备损坏的，一律由中标人负责赔偿。

（4）提供的设备、配件必须提供随机资料（说明书、合格证、图纸、保修单及操作保养等资料）。其他附件及材料必须符合国家有关标准。

（5）如遇重大活动，接到采购人通知后，必须无条件派工程师实行现场技术保障，确保系统在活动期间正常运行。

7、采购项目实施要求

供应商应当根据采购项目整体情况及项目实施过程中的重要节点，提供具体的实施方案。实施方案包括但不限于：

（1）施工设计方案。供应商需根据采购人提供的平面图纸（详见附件《图纸》（另册））对本项目进行深化设计，提供科学合理、安全的设计方案。设计方案包括但不限于：厨房整体平面图、厨房水电气深化设计图等标准图纸。

（2）品质管控实施方案。供应商需针对本项目提供管控制度，配备品控管理人员，并建立品控管理档案，确保生产采购过程中产品质量符合采购要求。

（3）送货安装调试实施方案。供应商需根据货物交付的时间节点，合理安排专业人员，完成送货、安装、调试任务，确保按期交付使用。安装、调试人员如有法定从业资格要求的，必须持证上岗。投标文件中需提供供货、安装、调试方案，明确供货期限、供货保障流程、供货实施步骤及安装调试要求，以及送货、安装、调试人员等内容。

第四章 评标办法

评标办法前附表

序号	评标标准	权重 (分)	备注
1	技术参数响应情况： 供应商全部响应并满足采购文件第三部分采购需求中“二、“技术需求”“采购清单及详细技术规格要求”要求的得 18 分；标注“★”的条款任何负偏离，将导致投标无效，标注“▲”的条款每负偏离或未响应一小项条款扣 2 分，其它一般条款每负偏离或未响应一小项条款扣 1 分，扣完为止。 注：1、采购需求（技术）响应情况分值扣至 0 分（或以下）的，投标无效； 2、投标响应承诺是履约验收的重要依据，投标人应严谨承诺，在投标文件内提供相应证明，作为验收依据，否则不得分。	18	客观评审
2	业绩： 供应商自 2022 年 1 月 1 日（以合同签订日期为准）起至投标截止时间止，供应商具有一个厨房设备采购项目业绩的得 0.5 分，满分 1 分。 注：1、时间以合同签订时间为准。2、投标文件中提供上述业绩的合同扫描件及中标通知书加盖公章，未提供或提供无效的不得分。	1	客观评审
3	设计方案： 根据供应商针对本项目实际情况提供深化设计后的厨房整体平面图，需包含但不限于以下要点：①厨房空间场地利用率；②功能区域划分；③厨房设备摆放操作便捷性。由评标委员会进行评议： 1）平面图规划合理、整体效果满足使用需求且美观、协调的得 4 分； 2）平面图规划较合理、整体效果基本满足使用需求且较美观、协调的得 2 分； 3）平面图规划存在缺陷、不能满足使用需求且整体布置不协调的得 1 分； 未提供不得分。	4	主观评审
4	深化方案： 根据供应商针对本项目实际情况提供深化设计后厨房水电气深化设计图，需包含但不限于以下要点：①设备电安装点位图；②设备水安装点位图；③进排水口布置。由评标委员会进行评议： 1）水电深化图规划合理、整体效果满足使用需求且美观、协调的得 4 分； 2）水电深化图规划较合理、整体效果基本满足使用需求且较美观、协调的得 2 分； 3）水电深化图规划存在缺陷、不能满足使用需求且整体布置不协调的得 1 分； 未提供不得分。	4	主观评审
5	供货方案： 根据供应商提供的供货方案，需包含但不限于以下要点：①供货期限；②供货保障流程；③供货实施步骤。由评标委员会进行评议： 1）供货期完全满足招标文件要求，供货保障流程合理，供货实施步骤清晰，能提供有针对性的服务措施的得 6 分； 2）供货期满足招标文件要求，供货保障流程较合理，供货实施步骤较清晰，能提供比较有针对性的服务措施的得 4 分； 3）方案内容符合本项目的供货要求，实行上基本合理可行的得 3 分； 4）方案内容基本符合本项目的供货要求，但是实行上略有欠缺的得 2 分； 5）方案内容不完整，内容不充分，与本项目货物供应要求有差距的得 1 分； 6）未提供相关内容的不得分。	6	主观评审
6	安装与调试方案： 根据供应商提供的安装调试方案，需包含但不限于以下要点：①安装方案；②安装人员配置；③调试要求。由评标委员会进行评议：	6	主观评审

序号	评标标准	权重 (分)	备注
	1) 安装方案得当, 安装人员配置贴合实际需求, 调试要求明确, 能确保货物正常安装的得 6 分; 2) 安装方案及安装人员配置基本贴合实际需求, 调试要求基本明确的得 4 分; 3) 安装调试方案不够符合项目实际要求, 且存在一定缺项的得 3 分; 4) 安装调试方案内容不完整, 内容不充分, 与本项目要求有差距的得 1 分; 5) 安装调试方案存在明显缺项, 实行上有困难的得 2 分; 6) 未提供相关内容的不得分。		
7	维修方案: 根据供应商提供的维修方案, 需包含但不限于以下要点: ① 维修完成时间 ② 维修质量的保障 ③ 质保期后备品备件的价格承诺 。由评标委员会进行评议: 1) 维修完成时间及时, 保障维修质量的方案合理, 承诺质保期后备品备件价格仅收取成本费的得 5 分; 2) 维修完成时间基本符合采购人使用要求, 维修质量保障方案基本合理, 承诺质保期后备品备件的价格低于市场价的得 4 分; 3) 维修完成时间不够符合采购人使用要求, 维修质量保障方案存在一定缺陷的得 3 分; 4) 维修方案不完整, 与本项目要求有差距的得 2 分 5) 无法确保货物故障后及时维修完成正常使用, 维修质量保障方案不合理, 承诺质保期后备品备件的价格不高于市场价的得 1 分; 6) 未提供相关内容的不得分。	5	主观评审
8	售后服务: 供应商需结合自身实际提供售后服务方案, 需包含但不限于以下要点: ① 服务响应时间 ; ② 售后服务保障 ; ③ 售后服务机构的设置 。由评标委员会进行评议: 1) 服务响应时间及时, 售后服务有保障且有相应的售后服务机构, 能有效提高货物使用体验, 服务目标明确清晰的得 5 分; 2) 服务响应时间较及时, 售后服务运作流程设计较合理, 售后服务机构设置符合项目基本需求的得 3 分; 3) 售后服务方案内容不完整, 响应速度慢, 与本项目实际需求存在较大差距的得 1 分; 4) 未提供相关内容的不得分。	5	主观评审
9	品质管控方案: 根据供应商提供的品质管控方案, 需包含但不限于以下要点: ① 产品品质管控制度 ; ② 品控管理人员 ; ③ 品控管理档案 。由评标委员会进行评议: 1) 品质管控方案科学且全面, 产品品质有严格的管控制度, 配有一定数量的专职品控管理人员, 品控管理过程建立详细的品控管理档案, 能确保生产、外购过程中产品质量符合本项目采购要求的得 6 分; 2) 品质管控方案基本贴合实际需求, 产品品质管控制度较完整, 配有较专业的品控管理人员, 建立完善的品控管理档案, 可基本保证产品质量稳定的得 4 分; 3) 品质管控方案涵盖了主要的质量管控要点, 品控人员数量基本满足项目需求, 但专业技能略有欠缺, 品控制度及品控管理档案在某些细节方案不够完善的得 3 分; 4) 品质管控方案与项目实际要求存在一定偏差, 品控管理制度存在部分缺项, 缺乏明确的责任划分和流程规范, 品控人员数量或能力略有不足, 品控管理档案存在缺失的得 2 分; 5) 品质管控方案存在明显缺项, 品控管理人员数量明显不足, 品控管理制度、档案存在明显不合理, 实行上有困难的得 1 分; 6) 未提供相关内容的不得分。	6	主观评审

序号	评标标准			权重 (分)	备注
10	样品 (14分): 注:样品尺寸不符合的或样品提供不全的,不得样品分。(样品尺寸偏差±8mm)	10.1 湿式油烟净化器	10.1.1 根据提供的样品的外观进行评议: 表面无划痕、锤印、烧痕、尖角、毛刺、刃口、波纹状缺陷、尺寸、焊接牢固无缺陷、满足技术参数要求的得2分,存在缺陷的每项扣1分。	2	主观 评审
			10.1.2 根据提供的样品的结构功能进行评议: 结构符合招标文件要求且牢固稳定,活动部件应抽拉移灵活、无卡阻,面与面、面与管连接清楚无扭曲、等缺陷的得3分,结构不符合招标文件要求或存在缺陷的每项扣1分。	3	
		10.2 电磁柜式四眼煲仔炉	10.2.1 根据提供的样品的外观进行评议: 表面无划痕、锤印、烧痕、尖角、毛刺、刃口、波纹状缺陷、尺寸、焊接牢固无缺陷、满足技术参数要求的得2分,存在缺陷的每项扣1分。	2	主观 评审
			10.2.2 根据提供的样品的结构功能进行评议: 结构符合招标文件要求且牢固稳定,活动部件应抽拉移灵活、无卡阻,面与面、面与管连接清楚无扭曲、等缺陷的得3分,结构不符合招标文件要求或存在缺陷的每项扣1分。	3	
		10.3 七格保温台	10.3.1 根据提供的样品的外观进行评议: 表面无划痕、锤印、烧痕、尖角、毛刺、刃口、波纹状缺陷、尺寸、焊接牢固无缺陷、满足技术参数要求的得2分,存在缺陷的每项扣1分。	2	主观 评审
			10.3.2 根据提供的样品的结构功能进行评议: 结构符合招标文件要求且牢固稳定,活动部件应抽拉移灵活、无卡阻,面与面、面与管连接清楚无扭曲、等缺陷的得2分,结构不符合招标文件要求或存在缺陷的每项扣1分。	2	
11	政策得分: 节能产品、环境标志产品政策性因素得分。投标产品中具有属于节能产品(不包括强制节能产品)的得0.5分,投标产品中具有属于环境标志产品的得0.5分,供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可。 注:投标文件中相关证明文件扫描件,加盖公章。			1	客观 评审
12	评标基准价指的是满足采购文件要求且最低的参与评审的价格,参与评审的价格为投标报价,评标基准价的得满分30分。 其他供应商的价格分按照下列公式计算: 价格分=(评标基准价/各供应商参与评审的价格)×30%×100。 注:价格得分小数点后保留2位数。			30	客观 评审

备注: 1、供应商编制投标文件(商务技术文件部分)时,建议按此目录(序号和内容)提供评标标准相应的商务技术资料。2、评委在上表设定的分值范围内进行评分(四舍五入保留两位小数),平均分计算四舍五入保留两位小数。

一、评标方法

1、本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2、评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

1 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。不满足采购文件的实质性要求的，投标无效。

2 比较与评价。评标委员会应当按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3 汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观总评分偏离所有评审小组成员主观总评分平均分 30%以上的），评标委员会主任评委应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。评标委员会对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

4 报价评审。

3.4.1.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.2 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.4.1.3 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.4 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.5 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.6 同时出现两种以上不一致的，按照 3.4.1 规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

3.4.1.7 浙江政府采购云平台填写的投标报价与浙江政府采购云平台上传的电子投标文件中的投标报价不一致的，以上传的电子投标文件中的投标报价为准。

5 排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐一名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心

产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

- 6 编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
- 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。
- 持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1 供应商澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2 投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1 供应商不具备采购文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求）；

4.2.2 投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的；

4.2.3 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4 未提供或未如实提供投标货物或服务的技术参数或要求，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；

4.2.5 投标方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.2.6 明显不符合采购文件要求或者与采购文件中标注“★”的条款发生任何负偏离的；

4.2.7 投标文件中存在采购人不能接受的附加条件的；

4.2.8 未按照采购文件规定在投标文件中提供法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章）或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的；

4.2.9 投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、存在前后矛盾、使用计量单位不符合采购文件要求（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）的；

4.2.10 投标文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的；

4.2.11 投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.12 投标报价具有选择性的；

4.2.13 经评标委员会评审，投标分项报价表中所列内容与技术方案存在重大偏离的或投标报价中出现重大缺项、漏项的；

4.2.14 投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.15 供应商对根据修正原则修正后的投标报价不确认的；

4.2.16 供应商提供虚假材料投标的；

4.2.17 供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

4.2.18 供应商仅提交电子备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的；

4.2.19 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签署、盖章的；

4.2.20 采购需求（技术）响应情况分值扣至 0 分（或以下）的；

4.2.21 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 **MAC** 地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在 3 处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

4.2.22 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5、废标。

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足 3 家的；

5.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

6、修改采购文件，重新组织采购活动。评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改采购文件，重新组织采购活动。

7、重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1 未确定中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2 已确定中标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照 7.1-7.4 规定处理。

第五章 拟签订的合同文本

合同编号：_____

政府采购合同参考范本 (货物类)

第一部分 合同书

项目名称：新碶高级中学厨房设备采购项目

甲方：宁波市北仑区新碶高级中学

乙方：_____

签订地：_____

签订日期：_____年_____月_____日

____年____月____日，宁波市北仑区新碶高级中学以公开招标对新碶高级中学厨房设备采购项目(项目编号：____)进行了采购。经评标委员会评定，____(中标或者成交供应商名称)为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经宁波市北仑区新碶高级中学(以下简称：甲方)和____(中标或者成交供应商名称)____(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标或者成交通知书；
- 1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关招标文件。

1.2 货物

- 1.2.1 货物名称、品牌、规格型号：_____；
- 1.2.2 货物数量：_____；
- 1.2.3 货物质量：_____；

1.3 价款

本合同（含税）为：¥_____元（含公路运输）。

1.4 履约保证金

乙方否（是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

- 1.4.1 履约保证金的比例为合同金额的____%；
- 1.4.2 履约保证金支付方式详见合同专用条款_____；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违

约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同履约保证金的 20 %。

1.5 预付款

甲方 是（是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1 预付款比例、支付方式、时间详见 合同专用条款；

1.5.2 预付款的扣回方式详见 合同专用条款；

1.5.3 预付款的担保措施详见 合同专用条款。

1.6 资金支付

1.6.1 甲方应严格履行合同，及时组织验收。

1.6.2 资金支付的方式、时间和条件详见 合同专用条款。

1.7 货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见 合同专用条款；

1.7.2 交付地点： 合同专用条款；

1.7.3 交付方式： 合同专用条款。

1.8 违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 本合同有效期内，甲、乙双方任何一方均不能擅自解除或终止本合同，一方确有客观原因需要解除或终止本合同得，应提前三个月以书面形式向另一方进行说明解除或终止合同得原因，并向另一方支付壹万元违约金，方能解除或终止合同，如果通过诉讼或仲裁追究违约方的违约责任，则违约方应承担守约方为此而支出的诉讼或仲裁费、保全费、保全担保费、律师费、审计评估费、鉴定费和公证费等全部费用。

1.8.3 违约责任 合同专用条款另有约定的，从其约定。

1.9 争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 1.9.2 条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交 合同专用条款 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向 合同专用条款 人民法院起诉。

2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人或

授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

乙方：

统一社会信用代码或身份证号码：

住所：

法定代表人

或授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、

损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.9 延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

2.11.1 合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2 乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16 检验和验收

2.16.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时

间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见**合同专用条款**。

2.17 通知和送达

2.17.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 合同份数

合同份数按**合同专用条款**规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
1.4.2	/
1.5.1	1、预付款：在合同生效以及具备实施条件后 7 个工作日内支付，采购人向中标人支付合同总额 40%（供应商明确表示降低或放弃预付款的可不受此限）； 2、货到安装调试、试运行并通过采购人验收合格后 7 个工作日内，采购人支付至合同总价的 100%（凭货物发票）。
1.5.2	/
1.5.3	/
1.6.2	
1.7.1	合同签订后 45 天内交货、安装调试并验收合格、交付使用。
1.7.2	甲方指定学校内。
1.7.3	满足甲方要求，现场交货。
1.8.3	/
1.9.2	宁波市北仑区。
2.3.2	归甲方所有。
2.4.1	/
2.4.3	满足甲方要求。
2.8	责任方承担。
2.12.3	不可抗力时间发生后 7 天。
2.12.4	不可抗力时间发生后 7 天。
2.16.1	以甲方约定为准。
2.16.3	1) 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 2) 安装、验收所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由乙方负责。
2.20	本合同一式___份，甲方执___份，乙方执___份。每份均具有同等法律效力。

第六章 投标文件格式

一、资格文件

一、资格证明文件封面格式（选用）：

封面格式：

资格证明文件

项目名称：_____

项目编号：_____

投标人名称：_____ [填写单位名称并盖章]

标项：_____ 1 _____

供应商地址：_____

法定代表人或其被授权代表：_____ [签字或盖章]

年 月 日

（一）资格证明文件包括以下内容：

（1）资格条件自查表（格式见附件）；

（2）投标人资格声明函（格式见附件）；

（3）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（复印件加盖公章）；

（4）本项目特定资格条件的证明文件（如有，提供复印件加盖公章）；

（5）中小企业声明函（格式见附件）；

本项目为专门面向中小企业采购的项目，提供《中小企业声明函》。

（6）残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件）。

（7）监狱企业证明文件（如有）。

（8）采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）。

资格条件自查表

评审内容	采购文件要求	自查结论
资格性审查	一、投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件：	☐ 通过 ☐ 不通过
	（1）关于资格的声明函（格式见附件）。	
	（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（复印件加盖公章）。	
	二、投标人未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。）。	☐ 通过 ☐ 不通过
	三、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	☐ 通过 ☐ 不通过
	四、本项目特定的资格条件（如有）。	☐ 通过 ☐ 不通过
	五、落实政府采购政策需满足的资格要求	☐ 通过 ☐ 不通过
	六、本项目不接受联合体投标。	☐ 通过 ☐ 不通过

投标人资格声明函

宁波慧泽工程管理咨询有限公司：

关于你贵司项目（项目编号： ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（八格保温台），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（厨房冰箱），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3、（单星盆水池），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4、（双层工作台），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5、（紫外线杀菌灯管），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6、（方盘(304 不锈钢)），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7、（份数盘），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8、（七格保温台），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9、（单通移门荷台柜），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10、（双门宴会保温车），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11、（双层工作台），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12、（电磁柜式四眼煲仔炉），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13、（万能蒸烤箱），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14、（平冷操作台），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

15、（单星盆水池），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，

营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

16、（紫外线杀菌灯管），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

17、（单头煮面炉（电热）），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18、（单通移门荷台柜），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

19、（电热汤池柜），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

20、（单星盆水池），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

21、（双层工作台），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

22、（四层移动货架），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

23、（鼓泡池加热型），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

24、（活动双层平板工作台），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

25、（高温热风循环消毒房），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

26、（四层移动货架），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

27、（单星盆水池），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

28、（拖把池柜），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

29、（暖饭车），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

30、（单通移门荷台柜），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

31、（【定制】双孔收餐工作柜），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

32、（二层餐车），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 33、（不锈钢垃圾桶（定制）），属于 （工业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
- 34、（冷热水龙头），属于 （工业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
- 35、（感应龙头），属于 （工业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
- 36、（净水器），属于 （工业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
- 37、（集气罩（洗碗区）），属于 （工业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
- 38、（集气罩），属于 （工业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
- 39、（湿式油烟净化器），属于 （工业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
- 40、（风机），属于 （工业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
- 41、（不锈钢风管），属于 （工业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
- 42、（防火阀），属于 （工业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
- 43、（风柜净化器架子），属于 （工业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
- 44、（轴流送风机），属于 （工业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
- 45、（止回阀），属于 （工业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
- 46、（定制带车残菜组合柜推车），属于 （工业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
- 47、（保温送餐车），属于 （工业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
- 48、（壁挂式紫外线臭氧消毒柜），属于 （工业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
- 49、（份数盘 15CM），属于 （工业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
- 50、（份数盘 10CM），属于 （工业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员____人，

营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

51、（份数盘 6.5CM），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

52、（份数盘盖），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

53、（份数盘 15CM），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

54、（份数盘 10CM），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

55、（份数盘 6.5CM），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

56、（份数盘盖），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

57、（304 不锈钢味盅），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

58、（AI 智能结算台），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

59、（台式双面屏收银机），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

60、（餐具），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

61、（碗），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

62、（智能机），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

63、（托盘），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

64、（布菲炉），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

65、（汤桶），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

66、（筷子车），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的

负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据采购文件第二部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等 3 种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）确定；④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3、如接受联合体投标的项目，所有联合体参与方均需提供本表。有多个标项的，须按每个标项分别填写。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

二、商务技术文件

一、商务技术文件封面格式（选用）：

封面格式：

商务技术文件

项目名称：_____

项目编号：_____

投标人名称：_____ [填写单位名称并盖章]

标项：_____

供应商地址：_____

法定代表人或其被授权代表：_____ [签字或盖章]

年 月 日

（一）商务技术文件内容包括以下内容：

（1）符合性自查表（格式见附件）；

（2）法定代表人的身份证明或法定代表人授权书【投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书及授权代表开标之日前近三个月内任意一个月投标人为其的缴纳社保证明（均加盖公章），格式见附件】；

（3）投标人基本情况说明（格式见附件）；

（4）类似项目业绩表（格式见附件）；

（5）商务条款偏离表(格式见附件)；

（6）技术规格偏离表（格式见附件）；

（7）类似业绩表（格式见附件）；

（8）技术需求中要求提供的证明资料（按要求提供）；

（9）第四章评标办法及评分标准中需提供的所有内容（按评分要求逐项提供）；

（10）投标人认为有必要提交的其他商务技术说明文件和资料。

符合性自查表

评审内容	采购文件要求		自查结论
符合性审查	供应商名称	与营业执照副本一致。	☐ 通过 ☐ 不通过
	投标有效期	投标有效期满足采购文件要求。	☐ 通过 ☐ 不通过
	法定代表人身份证明和法定代表人授权书	投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。	☐ 通过 ☐ 不通过
	投标文件的签署盖章	按采购文件要求签署、签章。	☐ 通过 ☐ 不通过
	其他	不含有采购人不能接受的附加条件。	☐ 通过 ☐ 不通过
		符合采购文件要求的，未发生与采购文件中标注“★”的条款实质性偏离的。	☐ 通过 ☐ 不通过
		投标文件格式规范、提供资料齐全或者未提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。	☐ 通过 ☐ 不通过
		投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不矛盾或者使用计量单位符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。	☐ 通过 ☐ 不通过
		未发现法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。	☐ 通过 ☐ 不通过
		对同个子包不允许提供两个投标方案。	☐ 通过 ☐ 不通过

备注：投标人自查表将作为招标投标人有有效性审查的重要内容之一，招标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

法定代表人身份证明

单位名称： _____

地址： _____

姓名： _____ 性别： _____ 年龄： _____ 职务： _____

本人系 _____ <投标人名称> _____ 的法定代表人。 就参加 _____ [采购人名称] 组织的采购编号为 _____ <项目编号> _____ 的 _____ <项目名称> _____ 公开采购项目的投标、报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成和服务，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（此处请粘贴法定代表人身份证复印件）

投标单位： （盖章）

日期： 年 月 日

注：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。

法定代表人授权委托书

(法定代表人来投标的，此表不用)

致：_____ (采购单位名称)：

我_____ (姓名)系_____ (供应商名称)的法定代表人，现授权委托本单位在职职工_____ (姓名)以我方的名义参加_____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：_____

法定代表人(签名或盖章)：_____

职务：_____

职务：_____

被授权人身份证号码：_____

投标人名称： (盖章)

日期：

附：法定代表人身份证复印件(正反面)、授权代表身份证复印件(正反面)、授权代表开标之日前近三个月内任意一个月投标人为其缴纳的社保的证明材料，以上三项内容均须加盖公章。

投标人基本情况说明

项目名称：

项目编号：

单位名称		组织机构代码	
注册地址		注册登记号	
经营地址		税务登记证号	
单位性质		注册资本	
经营范围		营业期限	年 月- 年 月
资质情况			
员工数量	共__人，其中，高级职称__人，中级职称__人		
联系电话		传真	
主要业绩			
法 定 代 表 人 基 本 情 况			
姓 名			身份证号码
职 务		职 称	学 历
备注：			

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日 期：

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
...			

注：由投标人根据第三章“采购需求”部分“商务需求”条款进行响应，若均满足招标需求，请填写“商务需求均无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

技术需求偏离表

项目名称：

项目编号：

招标文件要求							投标文件响应							
序号	名称	技术说明	规格	数量	单位	产品图片	名称	技术说明	规格	数量	品牌	单位	产品图片	偏离情况

注：1、投标人应对照招标文件第三章“技术需求”部分采购清单及详细技术规格要求，逐条填写响应要求，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人可自行调整表格格式。

投 标 人 （盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日 期：

项目业绩表

项目名称：

项目编号：

序号	项目名称	用户名称	合同金额	合同签订时间

注：提供完整的合同复印件加盖投标人公章

投 标 人 （盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日 期：

三、报价文件

一、报价文件封面格式（选用）：

封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：_____

项目编号：_____

投标人名称：_____ [填写单位名称并盖章]

标项：_____ 1 _____

供应商地址：_____

法定代表人或其被授权代表：_____ [签字或盖章]

年 月 日

（一）报价文件包括以下内容：

- （1）投标函（格式见附件）；
- （2）开标一览表（格式见附件）；
- （3）分项报价表（格式见附件）；
- （4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

投标函

致：宁波慧泽工程管理咨询有限公司

_____(投标人全称)____ 授权 _____(授权代表姓名、职务)____ 为本公司合法代理人，参加贵方组织的
_____(项目编号、项目名称)____ 招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，在此：

1、提供采购文件中“投标须知”规定的全部投标文件：

- (1) 上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资信证明文件、商务技术文件、报价文件）：
1 份。
- (2) 以 U 盘存储的电子备份投标文件 1 份。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

- (1) 投标报价为开标一览表载明的投标报价。
本报价已经包含了投标项目应纳的税金及采购文件规定的报价方式应包含的其它费用。
本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。
- (2) 本投标文件自开标之日起 90 天内有效。
- (3) 我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有)，我们完全理解并同意放弃
对这方面提出任何异议的权利。
- (4) 保证遵守采购文件有关条款规定。
- (5) 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。
- (6) 完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金
额、时间和方式，向贵方一次性交纳中标服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，
愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的 200% 交纳违约金和滞
纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，
如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。
- (7) 我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有
独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同
所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府
采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、与本项目投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：_____

邮编：_____ 电话：_____ 传真：_____

投 标 人 （盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日 期：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

标项	项目名称	数量	投标报价 (人民币/元)	合同履行 期限	备注
1	新碶高级中学厨房设备采购	1 批	大写： 小写：	签订合同且具备实施条件后 45 个工作日供货并完成设备的安装调试。	
投标声明					

注：若投标人尚有其它内容需明列的，请按此表格式扩展。

投 标 人 （盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日 期：

分项报价表

一、投标分项报价表

项目名称：_____ 项目编号：_____

编号	标的名称	数量	单位	产地、品牌	规格、型号	单价 (人民币：元)	合价 (人民币：元)
备餐间							
1	八格保温台	2	台				
2	厨房冰箱	1	台				
3	单星盆水池	1	台				
4	双层工作台	1	台				
5	紫外线杀菌灯管	3	台				
6	方盘（304 不锈钢）	5	个				
7	份数盘	22	个				
8	七格保温台	2	台				
9	单通移门荷台柜	2	台				
10	双门宴会保温车	1	台				
熟食过水区							
1	双层工作台	2	台				
2	电磁柜式四眼煲仔炉	2	台				
3	万能蒸烤箱	1	台				
4	平冷操作台	1	台				
5	单星盆水池	1	台				
6	紫外线杀菌灯管	3	台				
7	单头煮面炉（电热）	2	台				
8	单通移门荷台柜	1	台				
9	电热汤池柜	2	台				
洗碗间							
1	单星盆水池	3	台				
2	双层工作台	1	台				
3	四层移动货架	2	台				
4	鼓泡池 加热型	1	台				
5	活动双层平板工作台	1	台				
消毒房							
1	高温热风循环消毒房	15.1	M³				
2	四层移动货架	3	台				
洁具间							
1	单星盆水池	1	台				
2	拖把池柜	1	台				

编号	标的名称	数量	单位	产地、品 牌	规格、型 号	单价 (人民币：元)	合价 (人民币：元)
餐厅							
1	暖饭车	8	台				
2	单通移门荷台柜	4	台				
3	【定制】双孔收餐工作柜	4	台				
4	二层餐车	2	台				
5	不锈钢垃圾桶（定制）	4	台				
其他配件							
1	冷热水龙头	4	个				
2	感应龙头	3	个				
3	净水器	2	台				
排烟系统							
1	集气罩（洗碗区）	6.75	m²				
2	集气罩	5	m²				
3	湿式油烟净化器	2.5	米				
4	风机	1	台				
5	不锈钢风管	165.6	m²				
6	防火阀	1	台				
7	风柜净化器架子	2	台				
8	轴流送风机	1	台				
9	止回阀	1	台				
厨杂件							
1	定制带车残菜组合柜推车	2	套				
2	保温送餐车	2	台				
3	壁挂式紫外线臭氧消毒柜	1	台				
4	份数盘 15CM	40	只				
5	份数盘 10CM	40	只				
6	份数盘 6.5CM	40	只				
7	份数盘盖	15	只				
8	份数盘 15CM	88	只				
9	份数盘 10CM	88	只				
10	份数盘 6.5CM	10	只				
11	份数盘盖	10	只				
12	304 不锈钢味盅	5	个				
智能收银系统							
1	AI 智能结算台	4	台				
2	台式双面屏收银机	3	台				
3	餐具	1500	套				

编号	标的名称	数量	单位	产地、品牌	规格、型号	单价 (人民币：元)	合价 (人民币：元)
4	碗	1200	个				
称重产品							
智能硬件	智能机	8	台				
配件	托盘	150	个				
	布菲炉	8	台				
	汤桶	3	个				
	筷子车	4	台				
投标报价（人民币：元）							

注：本表“投标报价”应与“开标一览表”中所列“投标报价”一致。分项报价应包含第三章“技术需求”部分所有清单内容，如有缺漏，计入总价内。

投 标 人 （盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日 期：

四、电子备份投标文件

电子备份投标文件的外包装封面格式：

外包装格式：

电子备份投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

投标人名称：_____ [填写单位名称并盖章]

标项：_____ 1 _____

供应商地址：_____

法定代表人或其被授权代表：_____ [签字或盖章]

年 月 日