

金华市体育运动学校厨房设备采购及安 装项目（重新招标）

招标文件 (线上电子招标)

招标项目编号：YCZB2023-ZFCGHW106

采购单位：金华市体育运动学校

联系人：陈老师

联系电话：0579-83215735

采购代理单位：浙江金华易成招标代理有限公司

联系人：傅欣

联系电话：0579-82338992

日期：二〇二三年六月

目 录

第一章 招标公告	2
第二章 投标人须知	9
投标人须知前附表	9
第三章 合同范本	36
第四章 招标内容及需求	39
第五章 评标办法及评分标准	77
第六章 投标文件格式（部分）	83

共 113 页

温馨提示：

1. 参加本项目的各投标人可按招标文件要求的信用记录查询网站预先查询企业信用情况。

第一章 招标公告

项目概况

金华市体育运动学校厨房设备采购及安装项目（重新招标）的潜在供应商应在浙江政府采购网（<http://zfcg.czt.zj.gov.cn>）获取（下载）招标文件，并于 2023 年 07 月 20 日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，经金华市本级政府采购计划书临[2023]1859 号批准，浙江金华易成招标代理有限公司受金华市体育运动学校委托，现就金华市体育运动学校厨房设备采购及安装项目（重新招标）进行公开招标采购，欢迎国内满足投标人资格要求的供应商参加投标。

一、项目基本情况：

- （一）项目名称：金华市体育运动学校厨房设备采购及安装项目（重新招标）
- （二）项目编号：YCZB2023-ZFCGHW106
- （三）采购计划书号：金华市本级政府采购计划书临[2023]1859 号
- （四）采购方式：公开招标
- （五）采购组织类型：分散采购-分散委托中介
- （六）预算金额（元）：1755552.8
- （七）最高限价（元）：1755516.8
- （八）采购需求：

标项一

标项名称：金华市体育运动学校厨房设备采购及安装项目（重新招标）

数量：1

预算金额（元）：1755552.8

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：金华市体育运动学校厨房设备采购及安装项目（重新招标），具体详见招标文件“第四章 招标内容及需求”。

（九）合同履行期限：自合同签订之日起至合同义务履行完毕止。

（十）本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）基本资格要求：

- （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- （2）供应商未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

无；

专门面向中小企业：

- 货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；
- 货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；
- 服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；
- 服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；
- 工程全部由符合政策要求的中小企业承建，提供中小企业声明函；
- 工程全部由符合政策要求的小微企业承建，提供中小企业声明函；

要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到___%，小微企业合同金额应当达到___%；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到___%，小微企业合同金额应当达到___%；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件：

- （一）获取时间：自本公告发布之日起至提交投标文件截止时间前。

（二）获取地点及方式：

1、获取地点（网址）：浙江政府采购网（<http://zfcg.czt.zj.gov.cn>）。

2、方式：在线获取。在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件），填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件）。供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册（注册咨询电话：400-881-7190；注册流程见网址：<https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry>）。

供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件。未按照公告规定的方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑、投诉。如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。同时，供应商在参加投标前应随时关注项目的更正公告情况，因供应商未及时查看项目变更情况造成无效投标的责任由供应商自行承担。

本项目为在线电子招投标项目，不再提供纸质版招标文件。

（三）售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间与地点：

（一）提交投标文件截止时间：2023年07月20日09:30时（北京时间）

（二）提交投标文件地点（网址）：登入“政采云投标客户端”（本项目采用在线投标方式，供应商须在投标截止时间前按规定上传加密的投标文件至政采云平台）。

五、开标时间和地点：

（一）开标时间：2023年07月20日09:30时（北京时间）

（二）开标地点（网址）：登入“政采云投标客户端”开标大厅（本项目采用在线解密开标方式，供应商自行关注政采云平台，在政采云平台上开启投标文件）。

六、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

（一）投标保证金：无须缴纳。

（二）投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（在招标文件公告期限届满后获取招标文件的，以招标文件公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。提出质疑的投标人

对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉；质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

（三）采购信息发布媒介：浙江政府采购网（<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/>）。

（四）未按招标公告规定获取招标文件的潜在投标人不得对招标文件提出质疑，其投标文件将被拒绝；通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的招标文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件。

（五）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。

（六）特别说明：根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

（七）在线投标响应（电子投标）说明：

- 1、本项目采用政府采购电子化交易；
- 2、投标人应在投标前完成 CA 数字证书办理。（办理流程详见：<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html>）；
- 3、投标人应安装“政采云投标客户端”，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装（下载网址：<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html>）；
- 4、电子交易具体流程详见操作指南：登录政府采购云平台（<https://www.zcygov.cn/>），从首页服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频；
- 5、如有疑问，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190；CA 问题联系电话（人工）：汇信 CA400-888-4636；天谷 CA400-087-8198；
- 6、开标时间后 30 分钟内，投标人须登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件（线上）；

7、中标人应在合同签订前完成政府采购云平台（<https://www.zcygov.cn/>）全部注册步骤并成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由中标人承担。请投标人尽早完成注册。供应商注册页面：<https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry>；

（八）采购项目需要落实的政府采购政策：执行节约能源、保护环境相关的节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；执行扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

（九）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

（十）根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

（十一）企业信用融资：省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》（浙财采监〔2012〕13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登陆浙江政府采购网（[tp://www.zizfcg.gov.cn](http://www.zizfcg.gov.cn)）的中小企业信用融资栏目了解相关信息。供应商可以通过浙江政府采购网（<https://zfcg.czt.zj.gov.cn/>）首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台（<https://www.zcygov.cn/>）首页的“金融服务”模块进入申请。

（十二）根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

（十三）其他事项：见招标文件。

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

（一）采购人信息

名称：金华市体育运动学校
地址：金华市婺城区人民东路 595 号
传真：/

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0579-83215735

（二）采购代理机构信息

名称：浙江金华易成招标代理有限公司
地址：金华市婺城区城中街道将军路 455 号莲花大厦 1 幢 902 室
传真：0579-82338992

电子邮箱：yichengzbd1@163.com

项目联系人：余秋丽、傅欣

项目联系电话：0579-82338990、0579-82338992

质疑联系人：傅欣

质疑联系方式：13735660892

（三）同级政府采购监督管理部门

名称：金华市财政局政府采购监管科
地址：/
传真：/

联系人：徐老师

监督投诉电话：0579-82468735

注：本招标文件时间以北京时间为准，采用 24 小时制。

为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报。

举报电话：

市扫黑办 0579-82495227

项目名称：金华市体育运动学校厨房设备采购及安装项目（重新招标）
项目编号：YCZB2023-ZFCGHW106



市公安局 110、0579-82512110
市检察院 0579-82537082
市法院 0579-82688725
市公共资源办 0579-82469285
市公共资源交易中心 0579-83187211

政府采购金融服务提示：

为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，金华市范围增加线下合作银行两家，具体信息如下：

1、金华银行文创支行

联系人：姜峰

联系电话：13905792828、0579-82479020

2、浙商银行金华分行

联系人：朱晨祥

联系电话：15857978811，0579-82999581

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	内容	内容、要求
1	采购人	1、名称：金华市体育运动学校 2、地址：金华市婺城区人民东路 595 号 3、项目采购联系人：陈老师 4、联系电话：0579-83215735
2	采购代理机构	1、名称：浙江金华易成招标代理有限公司 2、地址：金华市婺城区城中街道将军路 455 号莲花大厦 1 幢 902 室 3、项目采购联系人：余秋丽、傅欣 4、联系电话：0579-82338990、0579-82338992 5、电子邮件：yichengzbd1@163.com 6、邮编：321000
3	项目名称	金华市体育运动学校厨房设备采购及安装项目（重新招标）的项目
4	采购方式	公开招标
5	采购内容	详见本招标文件第四章“招标内容及需求”
6	预算金额	1755552.8 元
7	投标供应商 资格要求	详见本招标文件第一章“招标公告”
8	是否接受 联合体投标	<input type="checkbox"/> 接受 <input checked="" type="checkbox"/> 不接受
9	踏勘现场	<input type="checkbox"/> 组织（采购人将按照约定的时间统一组织一次现场踏勘，投标人如有需要可按照约定的时间自行前往集合，过时不候。踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由投标人自负） <input checked="" type="checkbox"/> 不组织
10	投标截止时间	详见本招标文件第一章“招标公告”
11	投标地点	详见本招标文件第一章“招标公告”

12	开标时间和地点	详见本招标文件第一章“招标公告”
13	投标保证金	本项目不需要缴纳投标保证金
14	投标文件有效期	自投标截止时间起 90 天内
15	答疑会	<input type="checkbox"/> 召开 <input checked="" type="checkbox"/> 不召开
16	投标文件的形式	投标人应准备电子投标文件。电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。
17	投标文件的编制	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。
18	投标文件的组成	由“资格审查文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。
19	投标文件的盖章	投标文件中所涉及的加盖公章均采用 CA 电子签章。
20	法定代表人或其授权代表签字或盖章	本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。
21	是否允许递交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
22	投标文件份数	1、电子加密投标文件在线上传递交一份。 2、中标人在评标结束 3 个工作日内向采购代理机构递交与政采云系统上传文件完全一致的（“资格审查文件”、“商务技术文件”和“报价文件”）纸质投标文件二套（不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订），供采购人项目存档用。纸质投标文件邮寄或递交至代理机构现场。收件信息如下：浙江金华易成招标代理有限公司（金华市婺城区城中街道将军路 455 号莲花大厦 1 幢 902 室），联系人：余秋丽，联系方式：18367938993。
23	投标文件的上传和递交	1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 2、“电子加密投标文件”的上传、递交：

		<p>(1) 投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。</p> <p>(2) “电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。</p>
24	投标文件 在线解密	<p>1、开标在线解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后 30 分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。</p> <p>2、解密异常处理：如在线解密失败，开标活动组织人员将启动异常处理，上传投标人在投标截止时间前提交的备份电子投标文件进行再次解密，如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标，其投标文件按拒收处理。</p> <p>3、在线解密时间：在线解密时间为 30 分钟，无法在线解密视为投标人放弃投标，其投标文件按拒收处理。</p>
25	投标样品	<p><input type="checkbox"/>需要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>不需要</p>
26	履约担保	<p><input checked="" type="checkbox"/>需要（中标人在签订合同之后 7 日内向采购人交纳履约保证金，金额为中标金额的 <u>1.0 %</u>，可以电汇、转账、等额保单、保函等非现金形式交纳；履约保证金按合同约定的时间退回）</p> <p><input type="checkbox"/>不需要</p>
27	招标文件质疑 截止时间	招标公告期限届满之日起七个工作日内，逾期不予受理及答复。
28	评标办法	综合评分法
29	评标委员会的 组建	本项目评标委员会由政府采购评审专家（政府采购系统随机抽取）和采购人代表共 5 人及以上单数组成（其中采购人代表不超过评标委员会总人数的 1/3）
30	投标报价及相关 费用	<p>1、本项目以人民币报价。</p> <p>2、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与</p>

		<p>采购机构均不承担供应商投标费用。</p> <p>3、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由投标人自行承担一切责任并赔偿损失。</p> <p>4、本项目的招标代理服务费参照原国家计委《关于招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格（2002）1980号）文件规定的收费标准计算（公式即：100万元部分*1.5%+（500万元部分-100万元部分）*1.1%计取，以中标金额为计算基数），由中标供应商在领取中标通知书前支付给招标代理机构。中标供应商可通过电汇、转账方式交至以下银行账号：579901338810304，收款单位（户名）：浙江金华易成招标代理有限公司，开户银行：招商银行股份有限公司金华分行。（汇款用途请注明“招标代理服务费”及项目编号：ZFCGHW106）。</p>
31	采购标的属性	<p>根据财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库（2020）46号）的规定，本项目为：</p> <p><input type="checkbox"/>服务类项目，供应商提供的服务符合下列情形的，享受本项目的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>货物类项目，供应商提供的货物符合下列情形的，享受本项目的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。</p> <p><input type="checkbox"/>工程类项目，符合下列情形的，享受本项目的中小企业扶持政策：在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。</p> <p>注：中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。</p>
32	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	<p>采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：为《中小企业划型标准规定》（工信部联企业（2011）300号）中的“工业”，划型标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。（符合小型企业和微型企业划分标准的个体工商户，在本项目采购活动中视同小型企业和微型企业。）</p>

33	是否专门面向中小企业采购	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
34	采购标的需要落实的政府采购政策	<p>1、本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。</p> <p>2、采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。★采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。</p> <p>3、支持中小企业发展</p> <p>（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。</p> <p>（2）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。</p> <p>（3）在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：</p> <p>①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；</p> <p>②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；</p> <p>③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；</p> <p>④在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；</p> <p>⑤以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。</p>

(4) 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策，自 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日期间发布采购公告或者发出采购邀请的货物、服务采购项目按照此《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8 号）规定执行，到期后按财库〔2022〕19 号文件规定执行。专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

(5) 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

(6) 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

(7) 可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

(8) 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4、支持创新发展

(1) 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

(2) 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起 3 年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精

		品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
35	投标供应商信用记录查询	<p>根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：</p> <p>（1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；</p> <p>（2）截止时点：提交响应文件（响应文件）截止时间前3年内；</p> <p>（3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。</p> <p>（4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标（响应）将被拒绝。</p> <p>（5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。</p>
36	中标结果公告日期	采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内确定中标人，采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在浙江政府采购网上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。
37	中标通知	在公告中标结果的同时，采购人及采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。
38	合同备案	除不可抗力等特殊情况下，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起20日内，与中标供应商按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。
39	合同履行管理	合同签订后，采购人依法加强对合同履行进行管理，并在中标供应商的服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。
40	注意事项	1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。

		2、请务必确保投标文件制作时所用的CA锁与投标文件解密时的CA锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。
41	解释权	构成本招标文件的各个组成部分应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，按招标公告、投标人须知、招标内容及需求、评标办法和评分标准、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

第一节 总则

（一）适用范围

本招标文件适用于金华市体育运动学校厨房设备采购及安装项目（重新招标）的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。投标人参加投标即视为对招标文件所有条款的认可。

（二）定义

- 1、电子交易活动：是指以数据电文形式，依托政府采购项目电子交易平台进行的政府采购交易活动。
- 2、“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“投标人须知前附表”。
- 3、“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
- 4、“采购代理机构”是指受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“投标人须知前附表”。
- 5、“投标人代表”是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。
- 6、“投标联合体”是指两个及以上供应商组成联合体，以一个投标人的身份参加投标。
- 7、“产品”是指投标人按招标文件规定，须向采购人提供符合采购方要求的（第四章招标需求中要求提供的）货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。
- 8、“服务”是指招标文件规定投标人须承担的（第四章招标需求中要求提供的）服务以及其他类似的义务。
- 9、“项目”是指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
- 10、“书面形式”包括信函、传真、电子邮件等。
- 11、“★”系指实质性要求条款。实质性要求条款投标人必须满足，否则为无效投标。
- 12、“同级采购监管部门”是指金华市财政局政府采购监管科。
- 13、“制造商”是指拥有产品自主知识产权的单位。
- 14、“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
- 15、“重大偏离”或“保留”是指将会影响到招标文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的供应商产生不公平影响的。

16、“细微偏离”是指投标文件对招标文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人（负责人），须具有法定代表人（负责人）出具的授权委托书。

（五）投标费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

- 1、本项目不允许转包。
- 2、除本招标文件第一章招标公告“落实政府采购政策需满足的资格要求”中要求的情况外，未经采购人书面同意，本项目不可以分包。

（八）踏勘现场

投标人须知前附表中如规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表中规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场，采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责，踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由投标人自负。

（九）答疑会

投标人须知前附表中如规定召开答疑会的，采购人或采购代理机构按投标人须知前附表中规定的时间和地点召开答疑会，澄清投标人提出的问题。投标人应在答疑会时间的前一天，以书面形式将提出的问题送达采购人或采购代理机构，以便采购人或采购代理机构在会议期间澄清。答疑会后，采购人或采购代理机构按本章文件的规定对投标人所提问题进行澄清答复。

（十）特别说明

- 1、参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。
- 2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工，以社保证明为准）。

3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5、**单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项下的政府采购活动。**

6、本次招标采取开标后资格审查。采购人或采购代理机构不保证所有报名的投标人都符合投标人资格要求。

7、**本项目的核心产品为长龙洗涤、烘干一体洗碗机。**

货物类项目根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条：采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。**使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；**评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。服务类项目不设置核心产品。

★8、投标人对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

9、招标文件中如有出现“产品品牌或型号”等内容，均为代替部分技术指标描述或对采购需求产品所要求达到的质量、性能以及应有的技术标准做进一步的说明之用，欢迎投标人提供档次、性能要求不低于或优于招标文件要求的其他品牌型号产品参与投标。

10、招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

11、投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

12、中标人为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它费用由中标人自理。合同实

施过程中，须与采购人积极配合。

13、投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，投标人应承担相应后果，并负责赔偿。

14、**投标人母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等不作为投标人的资信文件。**

15、本项目采用在线电子标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监【2019】10号）等相关规定。

16、本项目在线开评标进行时，投标人法定代表人或其授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因投标人自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由投标人自行承担。

（十一）质疑和投诉

1、投标人认为招标文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，投标人可以以书面形式向采购代理机构提出质疑，招标文件的质疑期限为自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（在招标文件公告期限届满后获取招标文件的，以招标文件公告期限届满之日为准）起7个工作日内，投标人应在质疑期内一次性向采购代理机构提出针对招标文件的质疑，逾期提出不予受理。

2、投标人认为采购过程使自己的合法权益受到损害的，投标人可以以书面形式向采购代理机构提出质疑，采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起7个工作日内，投标人应在质疑期内一次性向采购代理机构提出针对采购过程的质疑，逾期提出不予受理。

3、投标人认为中标结果使自己的合法权益受到损害的，投标人可以以书面形式向采购代理机构提出质疑，中标结果的质疑期限自中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，投标人应在质疑期内一次性向采购代理机构提出针对中标结果的质疑，逾期提出不予受理。

4、质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(<https://zfcg.czt.zj.gov.cn/>)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- b 质疑项目的名称、编号；
- c 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- d 事实依据；
- e 必要的法律依据；
- f 提出质疑的日期。

5、投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标文件或采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购代理机构自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。采购代理机构应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，投标人不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑，如为联合体投标的，质疑应由组成联合体的所有供应商共同提出。

6、投诉

质疑供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉，质疑供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围且质疑供应商提起投诉应当符合下列条件：

- a 提起投诉前已依法进行质疑；
- b 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的相关规定；
- c 在投诉有效期限内提起投诉；
- d 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
- e 财政部规定的其他条件。

第二节 招标文件

（一）招标文件的组成

1、招标文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 合同范本

第四章 招标内容及需求

第五章 评标办法及评标标准

第六章 投标文件格式（部分）

本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

2、本招标文件的解释权属采购人和采购代理机构。

（二）投标人的风险

1、投标人参加投标即是对本项目招标文件各项条款的认可。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

（三）招标文件的澄清、修改和补充

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可自获取招标文件之日（招标文件公告期届满后获取的以公告届满之日起计）起 7 个工作日内且在投标截止时间前，以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清或者向采购代理机构提出书面质疑；采购代理机构将对招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充若影响投标文件制作且距离提交投标文件截止时间不足 15 日时，投标截止时间将相应顺延，并在原公告网站上发布更正公告。因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，采购代理机构将于投标截止日期 5 天前在原公告网站上发布通知。各投标人应主动关注投标项目的更正公告等情况。

2、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

3、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过采购代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

4、采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间并在原公告网站上发布变更公告。

第三节 投标文件的组成

（一）投标文件的要求

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求详细编制投标文件，所提交的全部资料必须真实有效。投标文件应对招标文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。

（二）投标文件的组成

1、投标文件由三部分组成，第一部分为资格审查文件，第二部分为商务技术文件，第三部分为报价文件。

2、资格审查文件的组成：

（1）法定代表人（负责人）授权委托书（格式见附件 1）；（法定代表人（负责人）作为投标人代表时，提供法定代表人（负责人）身份证明书即可，格式见附件 1）；

（2）符合投标人资格条件的审查材料：

- 2.1) 营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）（复印件或扫描件加盖公章）；
- 2.2) 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见附件 2）；

2.3) 中小企业申明函（格式见附件 3）。

3、商务技术文件的组成：

- （1）专家评分索引表（格式见附件 4）；
- （2）投标声明书（格式见附件 5）；
- （3）与资信评分有关的证明材料（格式自拟，如有）；
- （4）技术规格偏离表（格式见附件 6）；
- （5）服务/商务条款偏离表（格式见附件 7）；
- （6）2020 年 1 月至今投标人完成的同类项目业绩（格式见附件 8，如有）；
- （7）投标人针对本项目的方案及承诺（格式自拟）；
- （8）投标人拟投入的项目组成员情况（格式自拟）；
- （9）评分标准及投标人认为其他有必要提供的资料（格式自拟，如有）。

注：商务技术文件内容不限于上述内容，各投标人可根据自身情况进一步细化及排序。

4、报价文件的组成：

- （1）投标函（格式见附件 9）；
- （2）开标一览表（格式见附件 10）；
- （3）投标分项报价明细表（格式见附件 11）；
- （4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

第四节 投标文件的编制

（一）内容编制：

- 1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。
- 2、投标文件应按照本章第三节中规定的顺序及采用“第六章 投标文件格式”中提供的格式进行编制，并按“政府采购云平台”的要求编辑相应内容进行关联定位、加密，形成投标文件及备份电子投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，政府采购云平台将拒收并提示。投标文件编制详见操作指南：登录政府采购云平台（<https://www.zcygov.cn/>），从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频。
- 3、关联定位规则：一个关联点只能关联一页，不能关联多页；多个关联点可以关联同一页。
- 4、分别编制资格审查文件、商务技术文件、报价文件。
- 5、投标文件应当对招标文件规定的内容进行对应明确说明，对招标文件规定的实质性内容应当作出响应。
- 6、采购人如对招标文件有澄清或修改，投标人应按澄清或修改内容对电子投标文件进行补充或者修改，补充和修改时如已传输提交了投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。
- 7、由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。
- 8、投标文件中所涉及的加盖公章均采用 CA 电子签章；所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。
- 9、投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于投标人的评定，技术和商务要求响应如有偏离均应在偏离表中明确。

（二）投标文件的语言

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（三）投标文件的计量单位

投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

★1、本项目设有最高限价人民币 1755516.8 元。高于最高限价（或单价限价）的投标报价即为无效报价，作无效投标处理；投标单位应在招标文件中相关附表格式中明确本次投标报价，投标文件只允许有一个报价，任何有选择或有条件的报价将不予接受。

★2、投标报价是履行合同的最终价格，即投标人的报价是投标人响应本项目要求的各项工作内容的价格体现，投标报价包括但不限于完成本项目所需的设备费、深化设计费、材料费、成品保管费、安装调试费、培训、货物包装运输、检验试验、售后服务、验收、税收、利润、采购代理服务费等，采购需求中未提到但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料及其他费用等须由投标人支付的所有费用。投标人应参照国家的相应标准，结合自身综合实力、市场行情、本项目具体特点和技术服务要求进行报价。除政策性文件规定以外，中标价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。投标人的报价如有缺项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内，采购人将不再支付任何费用。

★3、投标报价币种及单位为人民币、元，否则按无效标处理。

4、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

（五）投标文件有效期

1、投标文件有效期按“投标人须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效，有效期不足的投标文件将被拒绝。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期，在合同履行完毕前应保持有效。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人也不能修改投标文件。

（六）投标供应商没有按照第三节“投标文件的组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

（七）投标人有下列情形之一的将报财政部门处理：

- 1、投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
- 2、投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
- 3、中标单位无正当理由不与采购人签订合同的；
- 4、将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
- 5、拒绝履行合同义务的；
- 6、其他严重扰乱政府采购程序的。

（八）投标文件的签章

- 1、投标文件的签章：详见《投标人须知前附表》。
- 2、CA 电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（<https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHx1Nd6I3m/6IMVAG0BFdiHx1NdQ8Na>）。

（九）投标文件的形式及份数

- 1、投标文件的形式及份数：详见《投标人须知前附表》。
- 2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

第五节 投标

（一）投标文件的上传、递交

- 1、**电子投标文件的上传和递交**：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间前未完成上传、递交的，视为未提交投标文件，其投标作无效处理。投标截止时间以后传输提交的投标文件，将被拒收。
- 2、**备份电子投标文件提交**：投标人可以提交备份电子投标文件，如提交备份电子投标文件，应当在投标截止时间以前，投标人将以介质（U 盘）存储的数据电文形式的备份电子投标文件密封并以邮寄或直接送达等形式提交给采购代理机构联系人（余秋丽，0579-82338992、0579-82338990，金华市婺城区城中街道将军路 455 号莲花大厦 1 幢 902 室），因邮寄快递原因造成备份电子投标文件未能及时送到耽误项目投标的由投标人自行承担责任，采购单位与采购代理机构不负任何责任。封皮应注明投标人名称、项目名称。备份电子投标文件仅在在线解密异

常处理时使用。投标文件已按时解密的，备份电子投标文件自动失效。

3、采购人如因故推迟投标截止时间，应以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的投标截止时间的约束。

（二）投标文件的补充、修改或撤回

1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，投标人在投标以后如必须补充、修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前在“政府采购云平台”上补充、修改或撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

（三）备选投标方案

投标人不得递交任何的备选（替代）投标方案，否则其投标文件将被判定为无效标处理。

【注：备选投标方案不是指备份投标文件】

（四）不予受理的投标文件

- 1、在投标截止时间以后送达的投标文件；
- 2、未密封的备份电子投标文件。

第六节 开标

（一）开标准备

采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

（二）在线解密

1、**开标在线解密：**开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后 30 分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

2、**解密异常处理：**如在线解密失败，开标活动组织人员将启动异常处理，上传投标人在投标截止时间前提交的备份电子投标文件进行再次解密，如未提供备份电子投标文件，将不进行再

次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标，其投标文件按拒收处理。

3、在线解密时间：在线解密时间为 30 分钟，无法在线解密视为投标人放弃投标，其投标文件按拒收处理。

（三）开标流程

1、向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

2、投标文件解密结束，开启资格审查文件，进入资格审查环节，采购代理机构或者采购单位代表将依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标人资格审查”的相关规定。

3、开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

4、符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

5、开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

6、评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（四）投标人资格审查

1、投标文件解密结束，开启资格审查文件，进入资格审查环节，采购代理机构或者采购人代表将依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查人员对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消

其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2、投标供应商提交的资格证明材料不全或者不符合招标文件标明的资格要求的，无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”时，将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标进行后续评审。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

4、投标文件中提供的资格条件证明材料无法证明其满足招标文件规定资格条件，为无效投标。

第七节 评标

（一）评标委员会组成

1、**评标委员会组成：**评标由依法组建的评标委员会负责，本项目评标委员会由政府采购评审专家（政府采购系统随机抽取）和采购人代表共 5 人及以上单数组成（其中采购人代表不超过评标委员会总人数的 1/3）。

2、**评标委员会独立履行下列职责：**

- （1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
- （2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
- （3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商；
- （4）向采购人推荐综合得分第一名的中标候选供应商为中标人，并提交评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先；
- （5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

（二）评标应当遵循下列工作程序：

1、**投标文件符合性审查。**依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2、**澄清有关问题。**对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、**比较与评价。**按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标

文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4、投标供应商存在下列情况之一的，其投标无效：

- (1) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (2) 同一标项下投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；
- (3) 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；
- (4) 参与本项目同一标项下的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
- (5) 供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；
- (6) 同一标项下的不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (7) 同一标项下的不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (8) 同一标项下的不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (9) 同一标项下的不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (10) 投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；
- (11) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

5、评标委员会发现投标文件有下列情形之一，由评标委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该投标文件作无效标处理：

- (1) 未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；
- (2) 明显不符合招标文件要求的技术标准、服务标准、商务要求，或者与招标文件中标“★”的技术指标、服务指标、主要商务要求发生实质性偏离的；
- (3) 未提供或未响应招标文件的技术要求、服务要求，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的（含中标后发现的）；
- (4) 同一标项下与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续 20 行以上或者差错相同 2 处以上的（招标文件中复制粘贴而来的除外）；
- (5) 技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
- (6) 投标文件未按招标文件要求签署或 CA 电子签章的；
- (7) 投标报价超过了招标文件规定的最高限价（或单价限价）；
- (8) 未实质性响应招标文件中带“★”条款要求的投标文件；
- (9) 对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、服务期、适用法律法规、标准、

税费等其他内容；

- (10) 供应商的资格审查文件或者商务技术文件中出现投标报价的；
- (11) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (12) 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期；
- (13) 法律、法规、规章及省级以上规范性文件规定的其他无效情形。

6、评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

8、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

9、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

10、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

11、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

（三）投标文件的澄清

1、为有利于对投标文件的评审，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，投标供应商澄清、说明时间不多于 30 分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

- 1、不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 2、不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 3、不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4、不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效

投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

（五）评标原则

- 1、投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。
- 2、评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体详见第五章“评标办法及评分标准”。

（六）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- 2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- 3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- 4、病毒发作导致不能进行正常操作的；
- 5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（七）投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查、符合性审查、对招标文件做出实质响应的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 1、可将本标项作废标处理，重新组织采购；
- 2、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，改正后依法重新招标；
- 3、招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，可按同级政府采购监督管理部门的审批意见采用其他采购方式组织采购。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 1、符合招标文件规定废标情形的；
- 2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3、投标人的报价均超过了采购预算或最高限价（或单价限价），采购人不能支付的；
- 4、因重大变故，采购任务取消的。

第八节 合同授予

（一）中标结果公告

采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内确定中标人，采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在浙江政府采购网上公告中标结果，中标公告期限为 1 个工作日。

（二）发出中标通知书

- 1、在公告中标结果的同时，采购人及采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。
- 2、中标通知书对采购单位和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

（三）中标无效

- 1、发现中标人资格无效或中标人放弃中标或拒绝与采购人签订合同的，按相关规定执行。
- 2、有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

（四）签订合同

- 1、履约保证金按“投标人须知前附表”规定由中标人在签订合同之后 7 日内向采购人交纳，未按要求缴纳履约保证金的，视为放弃中标资格，作违约处理。
- 2、除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起 20 日内，与中标供应商按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起 2 个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。
- 3、招标文件及补充文件、中标供应商的投标文件、评审过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。
- 4、中标供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
- 5、如签订合同并生效后，中标供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。
- 6、拒签合同的责任：中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以违约处理，并按项目预算金额的 2%进行赔偿（赔偿用于支付采购代理服务费、专家评审费、其他采购组织费用以及由此给采购人损失）。同时采购人、采购代理机构将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。

7、中标供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，由高到低原则确定下一候选人为中标供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（五）预付款

1、采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的 40%，不高于合同金额的 70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的 40%，不高于年度计划支付资金额的 70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于 30%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后 7 个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

（六）资金支付

1、采购单位应当及时组织项目验收，不得以政府部门审计作为支付供应商款项的条件。采购单位对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后 7 个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购单位不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由迟延付款。迟延支付中小企业款项的，供应商可要求采购单位支付逾期利息。

（七）采购代理服务费用

1、本次采购代理服务费按“投标人须知前附表”规定收取。
2、中标供应商确定后，中标供应商借故否认已经承诺的条件、拒绝签订合同的，或因自身原因被取消中标资格或放弃中标资格的，已收取的采购代理服务费不予退还，未支付的采购代理服务费从中标供应商的赔偿款中扣缴。

（八）验收

1、采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

- 2、采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
- 3、严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
- 4、采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。
- 5、验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

四、合同款支付

（按招标文件或优于招标文件的承诺执行）。

五、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

六、质量保证及售后服务

（按招标文件或优于招标文件的承诺执行）。

七、调试和验收

（按招标文件或优于招标文件的承诺执行）。

八、货物包装、发运及运输

（按招标文件或优于招标文件的承诺执行）。

九、违约责任

1. 乙方未按招标文件要求与投标文件承诺履约的，甲方有权解除合同并追究其违约责任。

十、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、诉讼

凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执应通过双方友好协商解决，如不能解决，双方均可将争议提交项目所在地人民法院裁决。

十二、合同构成

1. 下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解。
 - （1）本合同协议书；
 - （2）中标通知书；
 - （3）招标文件及附件；
 - （4）投标文件及附件；
 - （5）经双方协商一致达成的补充协议。
2. 上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。

十三、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的,须经财政部门审批,并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案,方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜,遵照《民法典》有关条文执行。
4. 本合同壹式肆份,其中正本贰份,副本贰份,甲方持正本壹份,副本贰份,乙方持正本壹份。自双方签字盖章之日起生效。

十四、其他补充条款: / 。

甲方(公章):

乙方(公章):

法定代表人:

法定代表人:

被授权人:

被授权人:

地址:

地址:

邮编:

邮编:

电话:

电话:

本合同 年 月 日签订于金华市。

注:本合同样本仅作参考,采购人与中标供应商可根据实际项目的情况进行必要的修改。

第四章 招标内容及需求

一、项目概况：

1、项目名称：金华市体育运动学校厨房设备采购及安装项目（重新招标）

2、项目编号：YCZB2023-ZFCGHW106

3、项目形式：本项目为“交钥匙”项目，采购人不再另行支付其它任何运输、安装调试、检测、培训、验收和相关质保维护等所需的费用。投标人应将所供清单产品的设备费、深化设计费、安装用的所有材料费、安装须发生的措施费、成品保管费、安装调试费、培训、货物包装运输、检验试验、售后服务、验收、税收、利润等费用全部包含在**投标单价（即全费用综合单价）**中，中标后不在调整，采购人对因投标人自身估测不足（例如招标文件未明确但加工及安装工艺要求的工作内容所需费用）而产生的额外费用不予支付。当**采购数量与实际使用数量不一致时，中标人应根据采购单位实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以中标单价进行计算。**

二、采购清单及技术要求：

以下采购技术要求为基本要求，供应商应根据拟投产品（设备）实际情况提供准确技术参数和性能指标（配置），不得仅简单的对采购人明确的技术参数进行复制。带“★”指标为实质性必须满足指标，不满足按无效投标处理。带“▲”指标为重点审查指标，不能满足将作相应扣分。

序号	名称	技术参数和性能指标（配置）	数量	单位	尺寸 (W×D×H)	参考图片	备注	单价限价 (元)
1	保温摆菜台	1. 采用优质 SUS-304 发纹贴塑不锈钢； 2. 台面厚度 1.2mm； 3. 使用不锈钢板折成加强筋加固； 4. 自动进水，水满自停； 5. 电热管加热，温控控制； 6. 上盖不锈钢多孔盖板。	8	个	2400mm*300mm *800mm		售卖间	3230
2	保温饭桶柜	1. 采用优质 SUS-304 发纹贴塑不锈钢； 2. 台面厚度 1.2mm； 3. 使用不锈钢板折成加强筋加固； 4. 自动进水，水满自停； 5. 电热管加热，温控控制； 6. 配 1.5KW/220V 电热管 2 根。	3	个	1200mm*600mm *800mm		售卖间	4000
3	不锈钢风管	1. 采用优质不锈钢板制造，板厚度 1.0mm，配法兰； 2. 风管弯头、大小头、S 弯按 1:1.5 计算。	520	平方米	1000mm*900mm *L		烹饪间，蒸煮间，售卖间，教室餐厅	383

4	餐盘车	<ol style="list-style-type: none"> 1. 台面采用优质 SUS-304 发纹贴塑不锈钢板； 2. 面板厚度=1.0 mm； 3. 双层； 4. 优质 4 寸脚轮，其中两个带刹车掣。 	4	辆	820mm×450mm ×900mm		取餐区	935
5	大单星盆水池	<ol style="list-style-type: none"> 1. 台面采用优质 SUS-304 发纹贴塑不锈钢； 2. 台面板厚度=1.2 mm； 3. 配置Φ38 mm 不锈钢可调节重力子弹脚； 4. 配不锈钢落水器。 	7	个	1000mm× 700mm× (800+100) mm		加工间 6 台，蒸煮区 1 台	1768
6	单通工作台（大）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用优质 SUS-304 发纹贴塑不锈钢板； 2. 台面厚度 1.2mm； 3. 台台下衬 0.8mm 密度板减噪； 4. 使用不锈钢板折成加强筋加固； 5. 后板，侧板，层板 1.0mm； 6. 配 2 扇不锈钢移门； 7. 重力脚Φ60×150 不锈钢重力脚。 	1	个	2000mm× 700mm×800mm		教师餐厅	4293
7	单通工作台（小）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用优质 SUS-304 发纹贴塑不锈钢板； 2. 台面厚度 1.2mm； 3. 台台下衬 0.8mm 密度板减噪； 4. 使用不锈钢板折成加强筋加固； 	18	个	1800mm× 700mm×800mm		教师餐厅 3 台，售卖区 6 台，面点 间 1 台，烹	3953

		<p>5. 后板, 侧板, 层板 1.0mm;</p> <p>6. 配 2 扇不锈钢移门;</p> <p>7. 重力脚 $\Phi 60 \times 150$ 不锈钢重力脚。</p>					饪间 8 台	
8	单头矮汤炉	<p>1. 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造 $\delta = 1.2\text{mm}$;</p> <p>2. 4 寸节能炉头, 风机 250w/220v。带长明火装置, 厚扁钢炉栅;</p> <p>3. 炉花板为球墨铸铁铸造; 配备熄火保护装置。</p>	2	个	<p>650mm \times 800mm</p> <p>\times</p> <p>(550+100)mm</p>		烹饪间	4760
9	单头单尾小炒灶	<p>1. 优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板、前脸板厚 $\delta = 1.2$; 台面一次压制成型;</p> <p>2. 外旁板、后立板 SUS201 板厚 $\delta = 1.0$, 龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2mm, 灶身双层热轧钢板, 隔热层厚 40, 炉膛 50 厚耐高温材料, 稀土贵金属聚能网;</p> <p>3. 配全预混式节能炉头;</p> <p>4. 燃气泄漏报警自动关闭, 配熄火保护装置, 比例阀关闭时间 $\leq 2\text{s}$。</p>	2	个	<p>1000mm \times</p> <p>1200mm \times</p> <p>(800+450)mm</p>		烹饪间	7555

10	单星盆水池	<ol style="list-style-type: none"> 1. 台面采用优质 SUS-304 发纹贴塑不锈钢板； 2. 台面板厚度=1.2 mm； 3. 配置Φ38 mm不锈钢可调节重力子弹脚； 4. 配不锈钢落水器。 	2	个	600mm×800mm × (800+100) mm		售卖间	1190
11	单星水池	<ol style="list-style-type: none"> 1. 台面采用优质 SUS-304 发纹贴塑不锈钢板； 2. 台面板厚度=1.2 mm； 3. 配置Φ38 mm不锈钢可调节重力子弹脚； 4. 配不锈钢落水器。 	1	个	700mm×700mm ×800mm		烹饪间	1360
12	单星水池 (无靠背)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 台面采用优质 SUS-304 发纹贴塑不锈钢板； 2. 台面板厚度=1.2 mm； 3. 配置Φ38 mm不锈钢可调节重力子弹脚； 4. 配不锈钢落水器。 	2	个	600mm×650mm ×800mm		烹饪间	1190
13	刀墩消毒柜	<ol style="list-style-type: none"> 1. 台面采用优质不锈钢板制造； 2. 可挂毛巾； 3. 放置刀具； 4. 放置砧板，砧板直径均在 500MM 内； 5. 紫外线杀菌消毒；智能控制。 	1	个	1200mm× 500mm× 1800mm		加工间	4590

14	电磁可倾式夹层锅	<p>1. 可倾斜式设计，0°~90° 度汤锅可倾斜角度，便于食物的投入或取出；</p> <p>2. 环流立体加热，双向滚动沸腾，使食材充分受热，有效提高加热效率；</p> <p>3. 立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫；</p> <p>4. SUS304 不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用；</p> <p>5. 配备 SUS304 不锈钢摇摆水龙头，可以 180 度旋转，安全防漏；</p> <p>6. 数码管显示，直观显示当前工作状态下的火力强度；</p> <p>7. 立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫；</p> <p>8. 耐高温线盘组件，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘；</p> <p>9. 全封闭机芯，电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路；</p> <p>▲10. 为保证设备长期良好散热所投汤炉的散热风机依据 GB4208-2017 外壳防护等级（IP 代码）标准，通过 IP68 等级检测合格（提供第三方机构出具的检测报告（须带有 CMA 或 C</p>	1	只	1280mm*980mm *1400mm		蒸煮间	26100
----	----------	--	---	---	-------------------------	--	-----	-------

	<p>NAS 标志）扫描件加以佐证）；</p> <p>▲11. 所投产品电磁汤炉具有省级或国家级权威质检单位颁发的中国节能产品认证证书及报告，且热效率不低于 95%（提供第三方检测机构检测报告（须带有 CMA 标识或 CNAS 标志）扫描件并加盖制造商公章加以佐证）；</p> <p>▲12. 所投商用电磁摇摆汤炉依据 GB/T 1762 5.8-2015、GB/T 17626.2-2018、GB/T 1762 6.3-2016、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.11-2008、GB/T 17626.12-2013 通过《抗扰度试验报告》（报告内容必须有：谐波电流发射，静电放电抗扰度，电快速瞬变脉冲群抗扰度，浪涌（冲击）抗扰度，电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度，射频电磁场辐射抗扰度，射频场感应的传导骚扰抗扰度，振铃波抗扰度）8 项测试合格（提供第三方机构出具的检测报告（须带有 CMA 或 CNAS 标志）扫描件加以佐证）。</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目名称：金华市体育运动学校厨房设备采购及安装项目（重新招标）
 项目编号：YCZB2023-ZFCGHW106

15	电汤煲	1. 电压：220V； 2. 功率：600W。	2	只	容量：11L		教师餐厅	943
16	电子落地称	1. 不锈钢面； 2. 液晶显示； 3. 300KG。	1	个	500mm*400mm* 700mm		收货区	841
17	豆浆机	1. 生产容量：20-50L； 2. 加热功率：220V/5000W； 3. 带数显功能。	1	只	650mm*475mm* 1270mm		蒸煮间	8800
18	醒发箱	1. 18 盘，单门，喷水式（自动进水）； 2. 功率：1.6KW； 3. 电压：220V； 4. 温度范围：60~-5°。	2	只	600mm*1015mm* *2110mm		面点间	11000
19	方形布菲炉	1. 容量 4.8L； 2. 电压/功率：220V/280W； 3. 防水等级达到 IPX5。	20	个	500mm*480mm* 420mm		教师餐厅	1595

项目名称：金华市体育运动学校厨房设备采购及安装项目（重新招标）
项目编号：YCZB2023-ZFCGHW106

20	防火阀	1.熔点 150 度。	2	个	大小与风管配套		烹饪间 1 个, 蒸煮间 1 个	1740
21	18.5KW 风柜	1. 主轴转速：650 (r/min)； 2. 功率：18.5kw； 3. 风量：35000-465000 (m3/h)； 4. 全压：980-1000Pa；	1	个	18.5KW		烹饪间	15957
22	15KW 风柜	1. 主轴转速：600 (r/min) ； 2. 功率：15kw； 3. 风量：32000-43000 (m3/h)； 4. 全压：830-850Pa。	1	个	15KW		蒸煮区	10832
23	18.5KW 风柜降压器	1. 功率：18.5KW； 2. 缺相保护、过载保护。	1	个	300mm*505mm*170mm		烹饪间	5298
24	15KW 风柜降压器	1. 功率：15KW； 2. 缺相保护、过载保护。	1	个	300mm*505mm*170mm		蒸煮区	4350



项目名称：金华市体育运动学校厨房设备采购及安装项目（重新招标）
项目编号：YCZB2023-ZFCGHW106






25	风柜支架	1. 槽钢制作； 2. 含 4 个减震器。	2	个	风机配套		烹饪间 1 个, 蒸煮间 1 个	1275
26	风幕机	静音风轮, 高速高效电机。	10	个	L=1500		各功能间 门头	1160
27	感应水龙头	1. 开孔径: 25mm; 2. 220V 交流电源或者 4 节 1.5V 干电池。	2	个	160mm*170mm* 130mm		二更间	667
28	干手器	1. 采用高纯度进口 ABS 面板, 智能中枢芯片; 2. 可智能冷热风切换。	1	只	470mm*157mm* 250mm		二更间	508
29	更衣柜	1. 采用优质不锈钢板制作; 门板、背板、侧板 1.0mm; 2. 内置挂衣杆, 每位配搁物层板, 设有放鞋空 格; 共六门; 3. 独立开门带锁。	10	个	900mm*420mm* 1800mm		更衣室	1378
30	挂墙洗手液	1. 采用原料 ABS 环保安全; 2. 内部采用不锈钢珠回弹使用更长久; 3. 自带 3MM 免钉粘胶, 免打孔; 4. 一键按压式出液。	1	个	8*16CM		二更间	425

项目名称：金华市体育运动学校厨房设备采购及安装项目（重新招标）
项目编号：YCZB2023-ZFCGHW106

31	和面机	<p>1. 功率：2.2KW；</p> <p>2. 电压：380V；</p> <p>3. 容量：40L。</p>	1	只	500mm*900mm*960mm		面点间	28000
32	回收车	<p>1. 台面采用优质 SUS-304 发纹贴塑不锈钢板；</p> <p>2. 面板厚度=1.0mm；</p> <p>3. 双层；</p> <p>4. 优质 4 寸脚轮，其中两个带刹车掣。</p>	10	辆	820mm×450mm×900mm		回收区	1105
33	绞切肉机	<p>1. 电源电压：380V/50Hz；</p> <p>2. 电机功率：1.1KW/0.75kw；</p> <p>3. 绞肉产量：300KG/H（绞肉）；</p> <p>4. 料口直径：55mm（绞肉）；</p> <p>5. 孔板尺寸：6mm/8mm（绞肉）；</p> <p>6. 切片产量：500KG/H（切肉）；</p> <p>7. 切割厚度：3/4.5/6/8/10（切肉）；</p> <p>8. 上入料口：130*110MM（切肉）；</p> <p>9. 下出料口：165*165MM（切肉）；</p> <p>10. 机身钢板厚度：3MM(加厚不锈钢)；</p>	1	只	515mm*480mm*850mm		加工区	5436

		<p>▲11. 不锈钢内壁和切肉刀片符合 GB4806. 1-2016 和 GB4806. 9-2016 食品接触条款要求(提供具有检验检测资质的国家认可检测机构出具检测报告复印件)；</p> <p>▲12. 设备的 304 板材通过 GB4806. 9-2016 食品接触检验合格，可出具 SGS 检测报告（提供具有检验检测资质的国家认可检测机构出具检测报告复印件）；</p> <p>▲13. 绞肉绞笼和绞肉端盖以及绞肉输送螺杆通过 GB4806. 9-2016 食品接触检验合格，可出具 SGS 检测报告。</p>						
34	搅拌机	<p>1. 功率：380V/1.5KW；</p> <p>2. 料桶容积：38L；</p> <p>3. 搅拌转速：62/108/296r/min。</p>	1	只	531mm*608mm*1016mm		面点间	9500
35	浸泡池	<p>1. 台面采用优质 SUS-304 发纹贴塑不锈钢板；</p> <p>2. 台面板厚度=1.2 mm；</p> <p>3. 配置Φ38 mm不锈钢可调节重力子弹脚；</p> <p>4. 配不锈钢落水器。</p>	1	个	2400mm×1200mm×800mm		洗碗间	5066



36	开水器 带底座	<ol style="list-style-type: none"> 1. 产品台面采用耐用电器元件； 2. 外壳全不锈钢制造； 3. 水箱式结构； 4. 具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能； 5. 电压/功率：380V/12KW。 	2	个	90L		洗碗间 1 台，加工间 1 台	3045
37	空气能 热水器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 微电脑式； 2. 自动进水防干烧装置； 3. 配不锈钢水箱。 	1	只	1600mmx1200m mx1600mm		整个厨房 热水供应	13500
38	冷热混 水龙头	<ol style="list-style-type: none"> 1. 可承受 2mpa 压力爆破，0.8mpa 测试 1 分钟混水 8.5L； 2. 主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯； 3. 合金手柄，不锈钢管厚 0.8, 管径 18，开孔 22mm，两孔中心 152mm。 	20	个	开孔 22mm		配水池上	278
39	留样冰 箱	<ol style="list-style-type: none"> 1. 冷藏温度：0℃~10℃； 2. 玻璃门。 	1	个	600mm*700mm* 1900mm		售卖间	7800

40	六头煲仔炉	<ol style="list-style-type: none"> 1. 台面采用优质 SUS-304 发纹贴塑不锈钢板； 2. 台面厚度 1.2mm； 3. 全新防虫，防水技术； 4. 骨架台面采用 4 号角钢制作，稳固耐用，并涂有防锈漆； 5. 配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节子弹脚； 6. 炉头：节能炉头，独立带长明火种设置； 7. 燃气泄漏报警自动关闭，配熄火保护装置，比例阀关闭时间$\leq 2\text{s}$。 	1	个	$850\text{mm} \times 700\text{mm}$ \times $(800+100)\text{mm}$		烹饪间	4760
41	米面架	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用优质 SUS-304 不锈钢管制造，格栅型； 2. 边横档 $50 \times 50 \times \delta = 0.9$ 不锈钢方管； 3. 配不锈钢可调脚。 	10	个	$1500\text{mm} \times 500\text{mm}$ $\times 220\text{mm}$		主食仓库	1020
42	面粉车	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用优质 SUS-304 发纹贴塑不锈钢； 2. 板材厚度采用 $\delta = 1.2\text{mm}$； 3. 优质 4 寸万向脚轮，其中两个带刹车掣。 	2	辆	$600\text{mm} \times 600\text{mm}$ $\times 500\text{mm}$		面点间	1275

43	灭火系统	<p>1. 厨房灭火装置依据本厨房灶具及烟罩配置情况进行专门设计；</p> <p>2. 系统通过感温系统对厨房火灾进行 24 小时监控，当厨房灶台或烟道发生火灾时，感温片熔断，自动启动灭火装置，喷洒灭火剂，在 3-5 秒之内扑灭火灾。也可以在火灾初期，人工启动灭火装置进行自动灭火；</p> <p>3. 灭火装置与自来水管路相连，系统启动后，自控水阀在系统压力下降到低于自来水压力时，自动喷水降温，持续对灶台及设备进行降温，直到人工把水关掉；</p> <p>4. 系统属纯机械结构，无需要电控制，安全可靠。不会因停电等原因而造成系统无法启动的情况，安装占用空间小；</p> <p>5. 灭火装置所使用的灭火剂为厨房专用高效灭火剂，灭火后只需要用清水清洗即可，药剂保质期为 8 年。</p>	2	套	680mm×220mm ×615mm		烹饪间	13775
----	------	--	---	---	-----------------------	--	-----	-------



44	木案工作台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 优质 50mm 柳桉木台面； 2. 台面下衬不锈钢加强筋； 3. 无下一层； 4. 脚 50mm×50mm×0.8mm 不锈钢方管。 	2	个	1800mm× 800mm×800mm		面点间	3825
45	平板车	<ol style="list-style-type: none"> 1. 台面采用优质 SUS-304 发纹贴塑不锈钢板； 2. 面板厚度=1.2 mm； 3. 单层； 4. 优质 4 寸加重万向脚轮，其中两个带刹车掣。 	18	辆	900mm×500mm ×900mm		洗碗间 3 辆，加工间 2 辆，蒸煮间 2 辆，面点间 2 辆，烹饪间 2 辆，主副仓库 4 辆，收货区 3 辆	780
46	墙封板	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用优质 SUS-304 不锈钢板制造； 2. 板厚 1.0mm。 	43.1	米	根据现场实际		蒸煮区、烹饪区	383

47	清洗池	<ol style="list-style-type: none"> 1. 台面采用优质 SUS-304 发纹贴塑不锈钢板； 2. 台面板厚度=1.2 mm； 3. 配置Φ38 mm不锈钢可调节重力子弹脚； 4. 配不锈钢落水器。 	1	个	2400mm× 1200mm× 800mm		洗碗间	5066
48	全能切菜机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 电源电压：220V/50HZ； 2. 电机功率：1.34KW； 3. 生产能力：600-1000KG/H(叶菜), 300-1000 KG/H(根茎)； 4. 叶菜切段规格：1-60mm(可调)； 5. 传送带宽：120mm； 6. 机器材质：整体 SUS304 不锈钢； 7. 主体骨架厚度：3.5mm-4.0mm； 8. 切片 2-10mm, 切丝 2-8mm； 9. 切丁 6/8/10/12/15/20/25 (mm)； ▲10. 产品已通过 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》和 GB 4706.38-2008《家用和类似用途电器的安全商用电动饮食加工机械的特殊要求》等 18 项 	2	只	1350mm*600mm *1400mm		加工间	21000



		<p>安全检验合格(提供具有检验检测资质的国家认可检测机构出具检测报告复印件)；</p> <p>▲11 切菜机不锈钢内壁符合 GB4806. 1-2016 和 GB4806. 9-2016 食品接触条款要求(提供具有检验检测资质的国家认可检测机构出具检测报告复印件)；</p> <p>▲12. 切菜机传送带符合 GB4806. 1-2016 和 GB 4806. 7-2016 食品接触条款要求(提供具有检验检测资质的国家认可检测机构出具检测报告复印件)。</p>						
49	软接	三防布材料制造。	4	个	同风机出风口尺寸		烹饪间蒸煮间	680
50	三缸饮料机	3 缸可选。	1	只	3. 6L*3		教师餐厅	2755

51	三门海鲜蒸柜	<p>1. 控制系统类型:双点火系统, 一键启动; 实现一用一备, 使用过程中如点火器出现故障可使用转换按钮开关调整备用系统继续使用, 不耽误设备正常运行;</p> <p>2. 上汽时间:120-150 秒;</p> <p>3. 点火方式:智能脉冲点火, 熄火保护;</p> <p>4. 设备具备缺水、熄火、断气、过压全自动保护功能, 并能自动报警。</p>	1	个	1200mm× 880mm× 1820mm		烹饪间	12557
52	杀鱼台	<p>1. 台面采用优质 SUS-304 发纹贴塑不锈钢板（配尼龙板）;</p> <p>2. 台面板厚度=1.2 mm;</p> <p>3. 配置Φ38 mm不锈钢可调节重力子弹脚;</p> <p>4. 配不锈钢落水器。</p>	1	个	1500mm× 750mm× (800+100) mm		加工间	2423
53	收餐工作柜	<p>1. 采用优质 SUS-304 发纹贴塑不锈钢板;</p> <p>2. 面板 1.2mm;</p> <p>3. 下配不锈钢推车车, 不锈钢钢垃圾桶。</p>	8	个	750mm×750mm ×800mm		餐具回收区 6 台, 洗碗间 1 台, 加工间 1 台	2550


54	双层餐车	<ol style="list-style-type: none"> 1. 台面采用优质 SUS-304 发纹贴塑不锈钢板； 2. 面板厚度=1.0mm； 3. 双层； 4. 优质 4 寸脚轮，其中两个带刹车掣。 	10	辆	820mm×450mm ×900mm		售卖间	935
55	双层工作台（大）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用优质 SUS-304 发纹贴塑不锈钢板； 2. 台面厚度 1.2mm； 3. 台台下衬 8.0mm 密度板减噪； 4. 使用不锈钢板折成加强筋加固； 5. 下一层为不锈钢方管格栅。 	12	个	1800mm*800mm *800mm		蒸煮间 4 台，加工区 8 台	2125
56	双层工作台（小）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用优质 SUS-304 发纹贴塑不锈钢板； 2. 台面厚度 1.2mm； 3. 台台下衬 8.0mm 密度板减噪； 4. 使用不锈钢板折成加强筋加固； 5. 下一层为不锈钢方管格栅。 	8	个	700mm*700mm* 800mm		餐具回收 区	893

57	双层平板工作台（大）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 台面采用优质 SUS-304 发纹贴塑不锈钢板制造； 2. 台面厚度 1.2mm； 3. 下衬 8.0mm 密度板减噪； 4. 使用不锈钢板折成加强筋加固； 5. 下一层为不锈钢板； 6. 配有可调子弹脚。 	2	个	1800mm× 700mm×800mm		烹饪间	2125
58	双层平板工作台（小）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 台面采用优质 SUS-304 发纹贴塑不锈钢板制造； 2. 台面厚度 1.2mm； 3. 下衬 8.0mm 密度板减噪； 4. 使用不锈钢板折成加强筋加固； 5. 下一层为不锈钢板； 6. 配有可调子弹脚。 	2	个	1200mm× 700mm×800mm		售卖区	1870






59	双层平板工作台带靠背	<ol style="list-style-type: none"> 1. 台面采用优质 SUS-304 发纹贴塑不锈钢板制造； 2. 台面厚度 1.2mm； 3. 下衬 8.0mm 密度板减噪； 4. 使用不锈钢板折成加强筋加固； 5. 下一层为不锈钢板； 6. 配有可调子弹脚。 	1	个	700mm×750mm × (800+100) mm		洗碗间	1233
60	双炒双温小炒灶	<ol style="list-style-type: none"> 1. 优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚 $\delta = 1.2$，台面一次压制成型； 2. 外旁板、后立板 SUS201 板厚 $\delta = 1.0$，龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2mm，灶身双层热轧钢板，隔热层厚 40，炉膛 50 厚耐高温材料，稀土贵金属聚能网； 3. 配全预混式节能炉头； 4. 燃气泄漏报警自动关闭，配熄火保护装置，比例阀关闭时间 $\leq 2s$。 	2	个	2000mm× 1200mm× (800+450) mm		烹饪间	12800

61	双门不锈钢消毒柜	<p>1. 内壁采用 1.0mm 厚优质不锈钢板，配不锈钢加固；外壁：采用 0.8mm 厚优质不锈钢板；</p> <p>2. 双层保温结构，最高温度可达 150 度，自动烘干，配不锈钢重力脚；</p> <p>3. 另配：自动控温自动恒温 and 定时装置，超温保护、安全节能、操作简便；</p> <p>4. 360 度热风循环+红外线双重杀菌，黑晶面板，美观大方；</p> <p>5. 电压：220V，功率：4.8KW；容积：720L。</p>	2	个	1310mm*720mm *1980mm		洗碗间	5950
62	双门蒸饭车(电热)	<p>1. 电量：2×12KW/3PH/380V；</p> <p>2. 容量：24 盘；</p> <p>3. 说明：配液压拉伸成形饭盘。具备缺水断电功能。</p>	5	辆	1400mm*600mm *1580mm		蒸煮间	7250
63	双头大锅灶	<p>1. 优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚 $\delta = 1.2$，台面一次压制成型；</p> <p>2. 外旁板、后立板 SUS201 板厚 $\delta = 1.0$，龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2mm，灶身双层热轧钢板，隔热层厚 40，炉膛 50 厚耐高温材</p>	3	个	2000mm× 1200mm× (800+450)mm		烹饪间	13000

		料，稀土贵金属聚能网； 3. 配全预混式节能炉头； 4. 燃气泄漏报警自动关闭，配熄火保护装置，比例阀关闭时间≤2s。						
64	双星水池（大）	1. 台面采用优质 SUS-304 发纹贴塑不锈钢板； 2. 台面板厚度=1.2 mm； 3. 配置Φ38 mm不锈钢可调节重力子弹脚； 4. 配不锈钢落水器。	3	个	1500mm× 750mm× (800+100) mm		洗碗间 2 台，加工间 1 台	2618
65	双星水池（小）	1. 台面采用优质 SUS-304 发纹贴塑不锈钢板； 2. 台面板厚度=1.2 mm； 3. 配置Φ38 mm不锈钢可调节重力子弹脚； 4. 配不锈钢落水器。	1	个	1200mm× 650mm× (800+100) mm		面点间	2253
66	双眼节能蒸汽炉（电）	1. 一键启动，操作简单； 2. 气量调节； 3. 加热时间快； 4. 自动进水。	2	个	1400mm*750mm *500mm		蒸煮区	4675

67	四层平板货架	<ol style="list-style-type: none"> 1. 台面采用优质 SUS-304 发纹贴塑不锈钢板，平板型； 2. 板厚 1.0mm； 3. 立脚采用 $\Phi 38 \times 1.0$ 不锈钢圆管； 4. 配不锈钢可调脚。 	28	个	1200mm*500mm *1550mm		面点间 2 个，烹饪间 7 个，副食库 12 个，收货区 1 个，加工间 6 台	1998
68	四层栅格层架	<ol style="list-style-type: none"> 1. 台面采用优质不锈钢管制造，格栅型； 2. 主横档采用 38×25 不锈钢方管； 3. 立脚采用 $\Phi 38 \times 1.0$ 不锈钢圆管； 4. 配不锈钢可调脚。 	6	个	1200mm*500mm *1550mm		蒸煮区 3 台，加工间 3 台	1658
69	四门单温冷冻柜	<ol style="list-style-type: none"> 1. 冷冻温度：$-6^{\circ}\text{C} \sim -15^{\circ}\text{C}$； 2. 箱体采用不锈钢制作； 3. 品牌压缩机； 4. 数显控制。 	4	个	1200mm*700mm *1900mm		冷库区	9715



70	四门单温冷藏柜	<ol style="list-style-type: none"> 1. 冷藏温度：0℃~-10℃； 2. 箱体采用不锈钢制作； 3. 品牌压缩机； 4. 数显控制。 	4	个	1200mm*700mm*1900mm		冷库区	11600
71	四门高身雪柜	<ol style="list-style-type: none"> 1. 冷冻温度：-6℃~-15℃； 2. 冷藏温度：0℃~-10℃； 3. 箱体采用不锈钢制作； 4. 品牌压缩机； 5. 数显控制； 	5	个	1200mm*700mm*1900mm		加工间 2 台，面点间 1 台，烹饪间 1 台	13800
72	四门碗柜	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用优质 SUS-304 发纹贴塑不锈钢板； 2. 门面厚度 1.2mm； 3. 使用不锈钢板折成加强筋加固； 4. 后板, 侧板, 层板 1.0mm； 5. 配 2 扇不锈钢移门； 6. 配Φ60×150 不锈钢重力脚。 	6	个	1200mm×500mm×1800mm		洗碗间	4300
73	四头多士炉	<ol style="list-style-type: none"> 1. 功率：2.24kw； 2. 电压：220-240V。 	1	个	370mm×210mm×225mm		教师餐厅	732

74	台式扒炉	1. 采用优质不锈钢制造； 2. 宽大扒面，稳定温控控制； 3. 380V/9kw。	1	个	600mm×650mm ×475mm		教师餐厅	4307
75	台式双缸炸炉	1. 采用优质不锈钢精致而成加厚板材，防锈耐用，外观质感高档； 2. 防止炸篮与发热管直接接触，更有效杜绝食物与发热管直接接触，保证了机器的工作稳定性； 3. 食品级炸篮，加粗大功率U形管，一体成型抛光油缸；4. 电压/功率：38V/6.5KW*2。	1	个	600mm×650mm ×475mm		教师餐厅	2175
76	调料平台	1. 采用优质 SUS-304 不锈钢板制造； 2. 板厚 1.0mm； 3. 柱Φ38 * δ=0.8 不锈钢管； 4. 配不锈钢可调脚。	9	个	500mm× 1200mm× (800+450)mm		烹饪区	1105
77	土豆脱皮机	1. 料桶容积：15KG； 2. 220V/0.75KW。	1	只	505mm×490mm ×825mm		加工间	6018
78	脱排油烟罩	1. 采用优质 SUS-304 不锈钢板制造，板厚 1.0mm； 2. 配防潮灯、积油杯、油烟网。	15.54	平方米	根据现场实际		烹饪间	2125

79	五格保温售饭工作台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用优质 SUS-304 发纹贴塑不锈钢； 2. 台面厚度 1.2mm； 3. 使用不锈钢板折成加强筋加固； 4. 带不锈钢 1/1 份数盆 5 个； 5. 带美控开关 自动进水功能。 	12	个	1800mm× 700mm×800mm		售卖间	4500
80	洗地龙头	<ol style="list-style-type: none"> 1. 耐压 2mpa 爆破测试，1mpa 测试每分钟出水 3.6L, 碳钢静电喷涂圆形敞开放式； 2. 10M 黑色钢丝液压管。304#旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可 360 度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状。附带 70 度摆动支架； 	5	个	10 米		洗碗间 1 个，加工间 2 个，蒸煮间 1 个，烹饪间 1 个	3800
81	洗米机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用不锈钢板制造，厚度为 1.2mm； 2. 容量：100kg/次（8-10 分钟）； 3. 采用自来水作为洗米机动力，自来水通过本产品的主体水阀进行加压，将大米送入 U 形洗米机管内腔进行冲洗，以其达到洗刷大米的效果； 4. 配置液体增压泵：370W, 流量：2.2m³/h, 扬程 35m, 进水管径：25mm。 	1	只	650mm×550mm ×950mm		蒸煮间	4200

82	洗手星	1. 采用优质 SUS-304 发纹贴塑不锈钢板； 2. 面板厚度=1.0 mm； 3. 配不锈钢落水器； 4. 配感应水龙头。	2	台	500mm×400mm × (300+100) mm		二更间	1020
83	消音器	采用优质不锈钢板。	2	只	桶风管尺寸		烹饪间蒸 煮区	5075
84	压面机	压面厚度：1-5mm 电压/功率：2. 220V/2. 2KW。	1	只	626mm*429mm* 1090mm		面点间	50750
85	油烟净化一体机	1. 优质不锈钢外壳，板厚 1.0mm； 2. 综合净化率 98%以上（净烟率 90%，目测无烟；净味率 70（无量纲）以上，不刺鼻； 3. 锁油烟风幕：隐形风幕锁住油烟尽可能地不外溢到厨房，同时也降低厨房热量，单台一体机噪声 60 分贝左右，改善了厨师的工作环境； 4. 智能高压电源高压恒定（污染时电压自动升高 15%以上，保证充分电离和吸附油烟），具	29.5	米	根据现场实际		烹饪间 蒸煮区 教师餐厅 售卖间	6960

		<p>有灭弧保护，多次放电保护，高压开路保护，高压短路保护，过温保护等功能；电场工作稳定、净化效果好；电场工作稳定、净化效果好；电源线阻燃耐 300 摄氏度以上的高温，确保电源可靠工作稳定工作；</p> <p>5. 定制的抽风箱电机防水防油，电机轴承（NSK）可在零下 20 度至高温 180 摄氏度以内正常使用；电压 380V 的一体机的电机返修率低；</p> <p>6. 独特的烟罩式结构，烟罩间可通过专用挡板连接，设置高温隔离层，5 级高效油烟净化，综合净化率 98%以上，目测无烟；净味率 70（无量纲）以上，不刺鼻；</p> <p>7. 带排烟风机，联动，一键启动，手势控制，数字液晶显示。</p>						
86	诱捕型灭蝇器	<p>1. 粘捕式灭虫灯，采用独特的紫外光、不可抗拒的飞虫引诱剂，以及无毒的粘胶剂来引诱和捕捉飞虫；</p> <p>2. 是一台符合 QS、HACCP、AIB、SSOP、GMP</p>	31	个	37mm*22mm*18mm		各功能区	464

		等安全管理体系中关键虫害控制要求的环保灭蚊蝇设备。						
87	云石面工作台	<p>1. 台面采用优质云石台面；</p> <p>2. 台面下衬不锈钢加强筋；</p> <p>3. 无下一层；</p> <p>4. 脚Φ50*50*1.0mm；横通 40*40*1.0mm。</p>	2	个	1800mm×800mm×800mm		面点间	3000
88	长龙洗涤、烘干一体洗碗机(核心产品)	<p>1. 整机全部采用优质 SUS304 不锈钢板制作；</p> <p>★2. 可选择电加热型或蒸汽加热型，清洗、喷淋、烘干采用电加热或蒸汽换热器加热；</p> <p>3. 配置进口排风口和出口排风口，减少蒸汽溢出；进口段(≅850MM)+1 段主洗缸(≅800MM)+双道喷淋缸(≅600MM)+1 段烘干箱(≅800M)+出口段(≅1300) 传送带速度：1-1.6 米/分钟；</p> <p>4. 洗涤量：3200-5100 碟/小时（8 寸碟）；</p> <p>5. 耗水量：最大 350 升/小时 清洗温度：55-65℃ 喷淋温度：82-90℃ 电源：380V/50Hz /3N 总配电量：65 kW；</p> <p>6. 有效洗涤尺寸：613（传送带宽）×440（高）</p>	1	台	4350mm*910mm*1980mm		洗碗间	96000

项目名称：金华市体育运动学校厨房设备采购及安装项目（重新招标）
项目编号：YCZB2023-ZFCGHW106



		mm; 7. 进口段长度：850 mm 出口段长度：1300 m m; 8. 水缸容积：110L 清洗臂数量：上 4 下 4 清洗泵功率：2 KW 水箱加热功率：12 KW 喷淋加热功率：36 KW 烘干机功率：14.25 KW。						
89	止回阀	1. 防止油烟风量倒流； 2. 不锈钢材质。	2	个	根据现场实际		烹饪间 1 个，蒸煮间 1 个	1233
90	煮面连汤炉(圆孔)	1. 一键启动，操作简单； 2. 煮面 380V 12kw； 3. 保温汤炉 220V 2KW； 4. 配进水水龙头。	2	个	1000mm*700mm *800mm		教师餐厅 1 台 售卖间 1 台	6525
91	紫外线消毒灯	1. 紫外线消毒，带镇流器； 2. 功率：36W。	3	盏	L=1220		售卖间	319
92	冰箱	1. 冷藏温度：0℃~-10℃； 2. 箱体采用不锈钢制作； 3. 品牌压缩机； 4. 数显控制。	1	个	1200mm*700mm *1900mm		冷库区	2900

注：★1、投标时采购清单内所有产品外型尺寸允许偏差±5%（超出此范围作无效标处理），中标后，最终应提供的产品规格可能需要根据采购单位安装现场实际情况进行微调，其中包含的风险由中标供应商承担。

2、上表数量为暂估采购数量，最终采购数量以采购单位实际使用数量为准。

3、招标文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标人可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于招标文件要求的指标、性能、档次。

三、服务、商务要求：

1、产品要求：

（1）投标人提供的产品必须是全新的原装优质产品（包括所有零部件、元器件、附件、备品备件），符合现行最新国家、行业标准规范及其他普遍认可的标准规范要求，并须提供相关产品的产品合格证、产品说明书和安装说明等资料，投标人所提供的产品在安装调试完成后，能按照技术要求连续运行。

（2）投标人应在投标文件中应列出详细的产品配置清单（包括各主要零部件的厂家或品牌、型号和规格、产品图片、数量等）。

2、实施要求：

（1）项目组织形式：项目实施人员按照投标文件承诺的人员、数量，到采购人指定的地点进行现场驻场实施。如要进行人员调整时，必须事先由中标人提出书面申请，征得采购人书面同意后方可更换。

（2）项目实施人员费用：中标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

（3）项目实施人员要求：中标人应根据项目需要，派出从事具有相关项目工作经验的项目负责人和项目组成员，以保证在规定的时间内高质量完成各项安装调试工作，项目实施全过程中，有专门的项目经理进行专职负责，对项目的深化设计和安装调试负责，如要进行人员调整时，必须事先由中标人提出书面申请，征得采购人书面同意后方可更换。

(4) 中标后，根据采购人要求，立即前往现场踏勘进行现场深化布局设计并做好厨房设备水、电、暖通预埋管线的指导工作。成交供应商需无条件满足采购人对本项目深化设计稿的所有修改、补充和完善要求，设计深化稿必须经过采购人审核通过后方可开始进行实施（设计深化稿未经采购人审核通过自行实施的或未按审核通过后的设计深化稿实施的，由中标人承担由此产生的一切损失和费用），实施过程中如出现水、电、暖通的预埋管线位置不正确或土建预留洞口不正确或出现个别设备尺寸大于门窗洞口需要破除墙面等情况，整改工作及产生的所有整改费用由中标人自理。

(5) 在中标供应商原材料进厂后及货物制造过程中，采购单位有权派出人员进行现场考察和监制，并在发货前派人赴工厂进行预验收，中标供应商应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便。

3、数量调整：如遇特殊情况（政策调整等原因），采购人保留在签约时调整部分方案及订购设备数量的权力，按中标单价不变的前提下进行调整，中标人应无条件予以服从。

4、安装、调试和工期要求：

(1) **工期要求：**2023年7月底前实施完毕（具体以采购单位实际要求为准），除不可抗力因素外，不得因其他任何理由延误工期。因中标人原因延误工期的（采购单位要求推迟的除外），采购单位有权终止合同，并由中标人承担由此产生的一切损失和费用。

(2) 中标人应派经采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责设备安装、调试工作，在设备安装调试期间应充分了解项目进度要求，解决过程中出现的技术问题。

(3) 安装调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

5、验收要求：

(1) **验收时间：**中标人按采购单位指定的地点交货并完成安装、调试完毕后，应按照项目实施进度提出验收申请并提供完整的验收资料，由采购人组织专家进行分项验收，验收后按分项服务要求进入项目质保期。

(2) 验收：由采购人组织验收。验收小组根据行业相关标准及招标文件、投标文件相应技术要求对本项目设备或产品的品牌、外观、功能、规格、参数配置、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，中标人必须在验收现场提供必要的技术支持，验收费用由中标人承担。

(3) 验收时如发生所供产品与招标文件（或投标文件承诺）中规定的要求不符，中标人应负责免费更换货物直至验收合格，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。

(4) 质量符合国际或国家通用标准，满足招标文件技术要求中所规定的全部功能。如出现质量问题或系假冒伪劣产品，中标人负责包退、包换，因此而涉及的全部违约责任和费用均由中标人承担。

6、包装及运输要求：

(1) 投标人提供的产品必须具有可靠的安全保护、保险措施，以防止误操作或意外事故致使产品受损。产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。供货时须提供配套的附件，工具和使用说明书、合格证、维修维护指南或服务手册等技术资料文件。

(2) 由投标人将所供产品直接免费送至采购方指定的位置。如在运输、搬运、安装过程中造成产品损坏，采购人有权不签收并由中标人承担相应经济损失。

7、售后服务要求：

(1) 中标人必须提供至少 3 年的质保期（原厂保修上门服务，自验收合格之日起计算）。

(2) 提供产品使用、保养的培训（投标文件中需提供具体培训方案）。

(3) 对质保期内出现的质量问题，中标人在接到采购人通知后 2 小时内响应，4 小时内到达到场，12 小时内解决问题；如在 24 小时之内仍不能排除故障的，中标人应提供同品牌的备用产品并负责安装调试。故障排除后中标人应出具书面故障诊断报告备案。

(4) 出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用全部由中标人承担。

- (5) 质保期内，除人为损坏和不可抗力外，期间所产生的任何维护或维修及更换配件的费用均由中标人承担。
- (6) 提供 24 小时售后免费现场技术支持服务，包括但不限于故障排除、性能调优、技术咨询等。
- (7) 在质保期内，中标人提供售后服务，质保期将满时，中标人须对设备进行全面检测一次，解决检测出的问题，并向采购人提供整个书面报告，费用由中标人自行承担。
- (8) 质保期满后，维修只收取合理的材料费。中标人须提供最优惠材料费、设备费等维修价格清单，并在投标文件中进行承诺，在设备寿命期内，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。

8、资料要求：中标人应提供安装、调试、使用、维修所必须的技术文件。

9、培训要求：

- (1) 免费提供产品使用人员的培训（包括但不限于设备的基本原理、操作、日常维护等）。
- (2) 培训过程全程录像，并编制培训录像课件，供网上学习。在线提供技术资料和咨询。
- (3) 投标人应提供相应的培训计划，详细说明培训方式、内容。

10、需注意的其他事项：

- (1) 中标人需文明安装，保证安全，如在安装过程中发生事故，一切责任由中标人承担。
- (2) 设备安装期间，中标人应妥善保管各种材料和器材，如有被盗和其它损失的，采购人不承担任何责任。
- (3) 在设备搬运、安装过程中如对采购人的设施设备造成损坏的，中标人须负责赔偿或免费修复。
- (4) 中标人应在金华市本级地区设有备件仓库，能提供 7*24 小时的技术及备件支持。所有货物到达现场应有完整的包装，随机技术、服务性资料齐全。
- (5) 本章（第四章 招标内容及需求）是采购人需求的最基本描述，投标人不得擅自改动或删减。投标人如认为采购内容中缺少了满

足采购要求所必需的设备、材料或其他工作内容，投标人应在投标时自行补充并说明具体理由，所需费用包含在报价内。

(6) 本章（第四章 招标内容及需求）中对技术、服务和商务的要求是采购人最低要求，一般要求负偏离的，由评委按照招标文件的约定在商务技术评审时进行负偏离扣分，实质性要求（标注★的要求）负偏离的做无效标处理。投标人应尽可能的选择符合采购人招标需求的产品参加投标。

(7) 投标人应当完整、明确的逐条对照采购要求作出响应，响应缺项或因复制粘贴采购要求导致响应不明确的，均按负偏离认定；响应前后矛盾导致评标委员会有疑问的，评标委员会认为必要时可以要求投标人在规定的时间内提供相关技术证明材料，投标人不能按时提供相关技术证明材料的视为“未响应”作负偏离处理。

(8) 采购需求清单中的产品如果有强制进行 3C 认证的，必须通过国家 3C 强制认证，相关证明材料应在验收时提供。

(9) 中标人交货时提供的产品品牌、型号、技术规格应以投标文件承诺为准，不得擅自更改。

(10) 投标人须对采购中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，一律由投标人自行承担，采购人概不负责。

(11) 须提供的技术资料：中标人在产品到货交付时必须随机提供质保服务承诺（或凭证）、货物操作手册（中文）及相关维护保养手册。

11、付款方式：

(1) 合同签订生效后支付至合同总价的 30%，供应商将中标货物交付至采购人指定地点完成供货，并安装、调试完毕经采购人完成最终验收后支付剩余合同款项。

(2) 当采购数量与实际使用数量不一致时，中标人应根据采购单位实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以中标单价进行计算。

项目名称：金华市体育运动学校厨房设备采购及安装项目（重新招标）
项目编号：YCZB2023-ZFCGHW106



(3) 中标人须提供正式的税务发票并凭税务发票付款。

注：以上为最低服务、商务承诺要求，投标供应商参与投标时必须对以上相关内容通晓熟知并作出书面承诺，在此基础上投标供应商可提供其他更多的服务承诺，并提供详细的服务计划书。

第五章 评标办法及评分标准

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法》等政府采购有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

一、评标原则

本次招标以**综合评分法**对项目的投标人依次作出评标结论。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触；在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

三、评标办法：采用综合评分法总得分为 100 分，其中技术得分 70 分，价格得分 30 分

（一）评标要求

- 1、评标委员会将对投标文件的内容进行评审，凡投标文件实质性内容不响应招标文件要求和关键格式不符合招标文件规定的，经评标委员会认定作为无效标处理。评标委员会经过审标、询标，在对各投标人及其投标文件进行充分分析、评议的基础上进行打分。
- 2、总得分为 100 分。在规定的分值范围内由评委自行评定打分，如某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该项打分无效。
- 3、根据评委打分累计后再取平均分作为投标人的最终得分。
- 4、所有计算结果小数点后保留 2 位，第 3 位四舍五入。

（二）评标

1、资格审查

采购人代表和代理机构工作人员对投标人的资格审查文件的完整性、合法性、资格条件等进行

审查。合格的进入商务技术文件评审，不合格的按无效标处理不再进入商务技术文件评审。

2、符合性审查

(1) 评标委员会对商务技术文件依据招标文件的规定进行符合性审查。如果商务技术文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将按无效标处理。

(2) 技术得分计算方法如下：

2.1) 技术评定分值为 70 分。

2.2) 评标委员会按评分标准（详见表）中的内容，对各投标人商务技术文件在分值范围内独立评分（具体分值设定详见表格），小数点后最多保留一位小数，合计得出各投标人的技术得分。

2.3) 各投标人技术得分由评委自行评议，技术得分评分的最终得分为所有评委打分汇总后的算术平均值。

评分细则（70 分）：

序号	评标项目	评分说明	分值
1	技术指标 响应情况	<p>技术响应：根据所投产品响应的技术要求是否符合招标文件的要求及符合程度进行评价，所有技术要求响应采购需求的得 24 分，带★条款为实质性必须满足条款，不满足按无效响应处理。带▲指标有负偏离或没有详细阐述或没有提供相关依据或存在缺陷、瑕疵的每项扣 2 分，其他指标有负偏离或没有详细阐述或没有提供相关依据或存在缺陷、瑕疵的每项扣 1 分，扣完为止。</p> <p>评审依据：凭投标文件中提供的技术规格偏离表以及佐证材料的真实性客观评审。</p> <p>注：仅在技术规格偏离表中作出简单响应而没有详细阐述或没有提供相关依据或存在缺陷、瑕疵的，评标委员会可能作出不利评审，是否属正偏离或无偏离或负偏离以评标委员会统一判定为准。</p>	24 分

2	技术服务方案	<p>投标人针对本次采购项目制定的详细实施方案（包括但不限于整体项目实施方案和分步实施方案、现场踏勘方案、平面布局设计方案、拟投入的项目实施团队和岗位配置方案、交货计划、交货保障方案、项目实施时间进度安排、质量目标、关键技术解决方案、包装、运输、安装、调试、验收方案等），实施方案科学合理、条例清晰、前后逻辑一致、具有实际可操作性、前瞻性且技术力量 and 人力资源安排充足、合理有利于项目实施的得 10 分，有欠缺的则每项扣 0.5-1 分，扣完为止。</p>	10 分
		<p>根据投标人对自身参加本项目的优势与有利条件的分析，对金华市体育运动学校厨房现有场地和设备设施的熟悉程度，对本项目需求的理解与分析并详细说明拟投入产品的工艺和细节，对本项目重点、难点的理解与分析，对本项目实施过程中工作要点、关键点、难点所采取措施，针对本项目的合理化建议，分析准确、认识深刻透彻、理解到位、建议和措施科学有效且有利于本项目实施的，最高得 8 分，有欠缺的则每项扣 0.5-1 分，扣完为止。</p>	8 分
		<p>根据投标人对本项目质量和工期的保障措施、交货保障措施以及对项目实施过程中可能遇到的突发情况的预估和应对措施针对性（0-2 分）、合理性（0-2 分）、可操作性（0-2 分）等进行评分。</p>	6 分
		<p>根据投标人售后服务承诺（包括但不限于详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的售后承诺（含配件供应优惠、维修价格清单、质保期满后维修的相关优惠承诺等）、定期上门巡检、售后服务人员的配备、解决问题的能力、紧急故障处理预案、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）的完整性、可行性、合理性进行评价，承诺完整可行且合理的最高得 6 分，承诺不完整、无针对性、有欠缺或不合理的每项扣 0.5-1 分，扣完为止。</p>	6 分

		<p>培训方案：包括但不限于提供设备的操作培训和维护培训及提供其他形式培训的情况，具体至培训次数、方式、准备资料、目标、参训人员、课程内容、时间、场地、考核等），根据整体培训方案，评价其可行性、完整性以及培训落实的保障措施、技术支持情况等，方案完整详实、可行的最高得 4 分，方案内容不完整、无针对性、有欠缺的或不合理的每处扣 0.5-1 分，扣完为止。</p>	4 分
3	资信分	<p>投标人具有 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001 职业健康管理体系认证证书、商品售后服务评价体系认证证书的，每项得 1 分，最高得 4 分。</p> <p>注：未提供相关证书或超出有效期（如有）的证书不得分。</p>	4 分
		<p>投标人所投产品中的不锈钢工作台、不锈钢水池、不锈钢货架、不锈钢工作柜、不锈钢烟罩、不锈钢保温台、不锈钢大米架等设备，提供符合检测依据为 GB.4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》的检测报告和不锈钢原材料（304 不锈钢板材及 304 不锈钢管材）符合检测依据为 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》的检测报告，每提供全一样产品的检测报告得 1 分，最高得 3 分。</p> <p>注：未提供相关检测报告或单样设备检测报告提供不全的不得分。</p>	3 分
4	同类业绩	<p>投标人 2020 年 1 月 1 日以来具备同类业绩的，每笔有效业绩按 1 分计算，最高得 3 分。投标人提供的合同属于无效业绩或未按要求提供合同复印件（或扫描件）或提供的合同复印件（或扫描件）字迹模糊无法辨识的，该笔业绩不予计分。有效业绩以评标委员会集体判定为准。</p>	3 分

5	政策分	<p>1、投标人所投产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库（2019）19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每项证书得1分，最高得1分。</p> <p>2、投标人所投产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库（2019）18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每项证书得1分，最高得1分。</p> <p>注：须同时提供品目清单及认证证书复印件，否则不得分。（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分）</p>	2分
合计			70分

3、报价文件评审

（1）评标委员会对报价文件进行评审，如报价文件中出现下列情形的按无效报价处理，该报价得分为零分，不予推荐为中标候选人。

- 1.1) 投标函、开标一览表内容填写不完整的；
- 1.2) 如有效报价不足3家，评标委员会认为投标缺乏竞争的，有权作出否决全部投标的决定。

（2）报价得分计算方法如下：

2.1) 价格评定分值为30分。

2.2) 评标基准价的确定：

A、分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏。本项目不接受低于成本的报价，价格评审过程中，如评标委员会一致认为投标人的报价或某些分项报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权要求该投标人限期进行解释。如该投标人未在规定期限内作出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可确定该投标无效。在有效投标人人数满足法定人数的前提下，评标委员会依次确定满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价。

B、价格分统一采用低价优先法计算，即：以满足招标文件要求且投标报价的最低价者定为评标

基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30\% \times 100$$

C、政府采购政策及优惠：本项目专门面向中小企业采购，不再给予价格优惠扣除，具体详见第二章“投标人须知”。

4、评委对各部分得分汇总，得出本项目各投标人的最终得分：

$$\text{投标人的总得分} = \text{技术得分} + \text{报价得分}$$

5、中标候选供应商的确定：

评标委员会按评标总得分由高到低顺序排列。推荐总得分最高的投标人为中标候选供应商，如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先。

（三）重新评审

评审结果形成后，除下列情形外，任何人不得重新评审：

- 1、分值汇总计算错误的；
- 2、分项评分超出评分标准范围的；
- 3、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- 4、经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

第六章 投标文件格式（部分）

第 1 部分. 资格审查文件封面格式（推荐）

金华市体育运动学校厨房设备采购及安装项目（重新招标）

资格审查文件

项目编号：YCZB2023-ZFCGHW106

投标供应商名称：

投标供应商地址：

联系电话：

法定代表人(负责人) 或授权代表签字或盖章：

附件 1、法定代表人（负责人）授权委托书

金华市体育运动学校：

浙江金华易成招标代理有限公司：

我_____（姓名）系_____（投标供应商名称）的法定代表人（负责人），
现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我方的名义参加金华市体育运动学校厨房设备采购及安装项目（重新招标）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

委托期限：在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标供应商全称：_____（盖公章）

法定代表人（负责人）：_____（签字或盖章）

法定代表人（负责人）身份证复印件（正反面）：

附：

被授权人姓名：

被授权人身份证复印件（正反面）：

联系电话：

日期： 年 月 日

注：如投标人代表不是法定代表人（负责人），提供法定代表人（负责人）出具的授权委托书。

附件 1、法定代表人（负责人）身份证明书

投标供应商名称：_____。

地址：_____。

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____。

姓名：_____性别：_____年龄：_____。

身份证号码：_____职务：_____。

系_____（投标供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

法定代表人（负责人）身份证复印件（正反面）：

投标供应商全称：_____（盖公章）

日期：_____年_____月_____日

注：法定代表人（负责人）作为投标人代表时，提供法定代表人（负责人）身份证明书即可。

附件 2、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

金华市体育运动学校：

浙江金华易成招标代理有限公司：

我方参与金华市体育运动学校厨房设备采购及安装项目（重新招标）【项目编号：YCZB2023-ZFCGHW106】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

- 1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；
- 2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：投标人对其承诺内容的真实性负责，承诺函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件 3、中小企业申明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. **保温摆菜台**，属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. **保温饭桶柜**，属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. **不锈钢风管**，属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. **餐盘车**，属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. **大单星盆水池**，属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

6. **单通工作台（大）**，属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

7. **单通工作台（小）**，属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

8. **单头矮汤炉**，属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

微型企业)；

9. 单头单尾小炒灶，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

10. 单星盆水池，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

11. 单星水池，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

12. 单星水池（无靠背），属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

13. 刀墩消毒柜，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

14. 电磁可倾式夹层锅，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

15. 电汤煲，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

16. 电子落地称，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

17. 豆浆机，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

18. 二十盆醒发箱，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名

称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

19. **方形布菲炉**，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

20. **防火阀**，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

21. **18.5KW 风柜**，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

22. **15KW 风柜**，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

23. **18.5KW 风柜降压器**，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

24. **15KW 风柜降压器**，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

25. **风柜支架**，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

26. **风幕机**，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

27. **感应水龙头**，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

28. 干手器，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

29. 更衣柜，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

30. 挂墙洗手液，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

31. 和面机，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

32. 回收车，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

33. 绞切肉机，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

34. 搅拌机，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

35. 浸泡池，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

36. 开水器带底座，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

37. 空气能热水器，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

企业、微型企业)；

38. 冷热混水龙头，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

39. 留样冰箱，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

40. 六头煲仔炉，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

41. 米面架，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

42. 面粉车，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

43. 灭火系统，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

44. 木案工作台，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

45. 平板车，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

46. 墙封板，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

47. 清洗池，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），

从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于___（中型企业、小型企业、微型企业）；

48. 全能切菜机，属于___（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为___（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于___（中型企业、小型企业、微型企业）；

49. 软接，属于___（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为___（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于___（中型企业、小型企业、微型企业）；

50. 三缸饮料机，属于___（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为___（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于___（中型企业、小型企业、微型企业）；

51. 三门海鲜蒸柜，属于___（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为___（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于___（中型企业、小型企业、微型企业）；

52. 杀鱼台，属于___（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为___（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于___（中型企业、小型企业、微型企业）；

53. 收餐工作柜，属于___（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为___（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于___（中型企业、小型企业、微型企业）；

54. 双层餐车，属于___（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为___（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于___（中型企业、小型企业、微型企业）；

55. 双层工作台（大），属于___（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为___（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于___（中型企业、小型企业、微型企业）；

56. 双层工作台（小），属于___（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为___（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于___（中型企业、小型企业、微型企业）；

57. 双层平板工作台(大)，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

58. 双层平板工作台(小)，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

59. 双层平板工作台带靠背，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

60. 双炒双温小炒灶，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

61. 双门不锈钢消毒柜，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

62. 双门蒸饭车(电热)，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

63. 双头大锅灶，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

64. 双星水池(大)，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

65. 双星水池(小)，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

66. 双眼节能蒸汽炉(电)，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、

小型企业、微型企业)；

67. 四层平板货架，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

68. 四层栅格层架，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

69. 四门单温冷藏柜，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

70. 四门单温冷冻柜，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

71. 四门高身雪柜，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

72. 四门碗柜，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

73. 四头多士炉，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

74. 台式扒炉，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

75. 台式双缸炸炉，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

76. 调料平台，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），

从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于___（中型企业、小型企业、微型企业）；

77. 土豆脱皮机，属于___（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为___（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于___（中型企业、小型企业、微型企业）；

78. 脱排油烟罩，属于___（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为___（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于___（中型企业、小型企业、微型企业）；

79. 五格保温售饭工作台，属于___（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为___（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于___（中型企业、小型企业、微型企业）；

80. 洗地龙头，属于___（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为___（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于___（中型企业、小型企业、微型企业）；

81. 洗米机，属于___（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为___（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于___（中型企业、小型企业、微型企业）；

82. 洗手星，属于___（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为___（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于___（中型企业、小型企业、微型企业）；

83. 消音器，属于___（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为___（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于___（中型企业、小型企业、微型企业）；

84. 压面机，属于___（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为___（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于___（中型企业、小型企业、微型企业）；

85. 油烟净化一体机，属于___（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为___（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于___（中型企业、小型企业、微型企业）；

86. 诱捕型灭蝇器，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

87. 云石面工作台，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

88. 长龙洗涤、烘干一体洗碗机，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

89. 止回阀，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

90. 煮面连汤炉（圆孔），属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

91. 紫外线消毒灯，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

92. 冰箱，属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填报说明：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）中的“工业”，划型标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
- 3、供应商应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》，对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期： 年 月 日

说明：不属于残疾人福利性单位，不用提供此函。

监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：不属于监狱企业的，不用提供相关证明材料。

第 2 部分. 商务技术文件封面格式（推荐）

金华市体育运动学校厨房设备采购及安装项目（重新招标）

商务技术文件

项目编号：YCZB2023-ZFCGHW106

投标供应商名称：

投标供应商地址：

联系电话：

法定代表人(负责人) 或授权代表签字或盖章：

附件 4、专家评分索引表

序号	评分内容	标准分	自评分	在投标文件中所对应的页码
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
...				

注：1、“专家评分索引表”制作在商务技术文件首页。投标人应结合本招标文件评分标准认真填制相关内容，以及在投标文件中所对应的页码，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，有可能影响投标投标人的得分。

2、如本表格不适合投标投标人的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 5、投标声明书

金华市体育运动学校：

_____（投标供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我_____（姓名）系_____（投标供应商名称）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的金华市体育运动学校厨房设备采购及安装项目（重新招标）（编号为 YCZB2023-ZFCGHW106）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

- 1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
- 2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
- 3、我方同意此次采购项目招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。
- 4、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内（以法院判决日期为准）被通报（包括被处罚、行贿犯罪）的违法行为有：_____。
- 5、我方在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重声明：不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处。
- 6、我方如有幸中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款。
- 7、以上声明事项如有虚假或隐瞒，贵方有权立即取消我方投标、中标资格，由此引起的相应损失均由我方承担，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 6、技术规格偏离表

序号	产品名称	所投产品生产厂家和牌型号	招标文件要求的技术参数	所投产品的主要性能及技术参数	是否响应	偏离	说明

注：对每个需求的响应必须遵循如下规则：

- 1、重复该需求；
- 2、用“是/否”响应来表明该需求是否被满足（描述性需求）；
- 3、用“正偏离/无偏离/负偏离”来表明该需求是否被满足（描述性需求）；
- 4、有偏离的请在技术偏离表中详细说明；
- 5、对于技术参数中有明确数值的指标（含尺寸规格），在所投产品的主要性能及技术参数中必须明确答复出能达到的数值，而不能仅简单的对技术参数进行复制粘贴；
- 6、对招标文件第四章“采购清单及技术要求”中明确要求提供相关证明材料的技术参数，请在“说明”中注明相关证明材料的对应页码，如未提供按负偏离处理；
- 7、此表可在不改变格式的情况下自行制作。

供应商全称（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 7、服务/商务条款偏离表

序号	招标文件规范要求	投标人的承诺或响应说明	偏离情况

注：1、招标文件规范要求按第四章“招标内容及需求”条款逐条填写，针对招标文件规范要求中所列的内容逐一在上表投标人的承诺或响应说明中明确答复或承诺，如有偏离的，须在本表偏离情况中列明（填写无偏离或正偏离或负偏离），如供应商未在本表中列出偏离情况说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

2、此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 8、2020 年 1 月至今投标人完成的同类项目业绩

序号	业主名称	合同项目特征	合同金额	签约及完成日期	业主联系人	联系电话	备注

填报说明：

- 1、此表不提供，可视为无业绩；
- 2、表后附合同等相关证明材料；
- 3、评标办法所要求资料请务必提供；
- 4、此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

第 3 部分. 报价文件封面格式（推荐）

金华市体育运动学校厨房设备采购及安装项目（重新招标）

报价文件

项目编号：YCZB2023-ZFCGHW106

投标供应商名称：

投标供应商地址：

联系电话：

法定代表人(负责人) 或授权代表签字或盖章：

附件 9、投标函

金华市体育运动学校：

浙江金华易成招标代理有限公司：

_____（投标供应商全称）参加贵方组织的金华市体育运动学校（采购人）金华市体育运动学校厨房设备采购及安装项目（重新招标）（项目名称）YCZB2023-ZFCGHW106（项目编号）招标的有关活动，并对金华市体育运动学校厨房设备采购及安装项目（重新招标）进行投标。为此我方郑重承诺：

- 1、我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
- 2、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，我方理解并完全接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
- 3、承诺在投标人须知规定的投标截止日起遵守本投标文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。本投标文件的有效期为自投标截止时间起 90 天。
- 4、投标报价详见《开标一览表》。
- 5、承诺已经具备招标文件规定的投标人应具备的资格条件。
- 6、提供投标人须知规定的全部投标文件。
- 7、保证遵守招标文件中的其他有关规定。
- 8、完全理解不一定接受最低价中标。
- 9、我方自愿参加本项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
- 10、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
- 11、承诺，招标过程中不存在以下行为：
 - (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
 - (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
 - (3) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
 - (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

12、承诺，投标文件有效期内我方如果撤销投标文件的，我方接受采购人提出的索赔。

如违反上述承诺，贵方有权立即取消我方投标、中标资格，由此引起的相应损失均由我方承担。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

地址：

联系电话：

传真：

邮箱：

开户银行：

银行账号：

日期： 年 月 日

附件 10、开标一览表

项目编号：YCZB2023-ZFCGHW106

项目名称	预算金额	最高限价	投标报价（人民币/元）
金华市体育运动学校厨房设备 采购及安装项目（重新招标）	175552.8 元	175516.8 元	¥：_____元（小写）
投标报价（人民币/元）：_____元（大写）			
报价 说明	本投标人已知悉并同意，投标人中标后应根据招标文件中约定的金额向本项目的政府采购代理机构计算支付采购代理服务费用，为此，我方已根据财政部财库〔2018〕2号《政府采购代理机构管理暂行办法》的规定并按本次招标的报价要求，将应支付的采购代理服务费用包含在上述的项目报价中。		

注：1. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2. 以上报价应与“投标分项报价明细表”中的“投标总价”相一致。

3. 报价不得超过最高限价，否则作无效标处理。

4. 投标报价是履行合同的最终价格，即投标人的报价是投标人响应本项目要求的各项工作内容的价格体现，投标报价包括但不限于完成本项目所需的设备费、深化设计费、材料费、成品保管费、安装调试费、培训、货物包装运输、检验试验、售后服务、验收、税收、利润、采购代理服务费用、采购需求中未提到但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料及其他费用等须由投标人支付的所有费用，投标人应参照国家的相应标准，结合自身综合实力、市场行情、本项目具体特点和技术服务要求进行报价。除政策性文件规定以外，中标价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。投标人的报价如有缺项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内，采购人将不再支付任何费用。

5. 此表不得自行增减内容，否则按无效标处理。

投标人全称（盖公章）：_____

法定代表人或授权委托人（签字）：_____

日期：____年__月__日

附件 11、投标分项报价明细表

项目名称：金华市体育运动学校厨房设备采购及安装项目（重新招标）

金额单位：人民币（元）

序号	产品名称	生产厂家、品牌和规格型号	数量	单位	单价限价	单价	小计金额
1	保温摆菜台		8	个	3230		
2	保温饭桶柜		3	个	4000		
3	不锈钢风管		520	平方米	383		
4	餐盘车		4	辆	935		
5	大单星盆水池		7	个	1768		
6	单通工作台（大）		1	个	4293		
7	单通工作台（小）		18	个	3953		
8	单头矮汤炉		2	个	4760		
9	单头单尾小炒灶		2	个	7555		
10	单星盆水池		2	个	1190		
11	单星水池		1	个	1360		
12	单星水池		2	个	1190		
13	刀墩消毒柜		1	个	4590		
14	电磁可倾式夹层锅		1	只	26100		
15	电汤煲		2	只	943		
16	电子落地称		1	个	841		
17	豆浆机		1	只	8800		
18	二十盆醒发箱		2	只	11000		
19	方形布菲炉		20	个	1595		
20	防火阀		2	个	1740		
21	18.5KW 风柜		1	个	15957		
22	15KW 风柜		1	个	10832		
23	18.5KW 风柜降压器		1	个	5298		
24	15KW 风柜降压器		1	个	4350		

25	风柜支架		2	个	1275		
26	风幕机		10	个	1160		
27	感应水龙头		2	个	667		
28	干手器		1	只	508		
29	更衣柜		10	个	1378		
30	挂墙洗手液		1	个	425		
31	和面机		1	只	28000		
32	回收车		10	辆	1105		
33	绞切肉机		1	只	5436		
34	搅拌机		1	只	9500		
35	浸泡池		1	个	5066		
36	开水器带底座		2	个	3045		
37	空气能热水器		1	只	13500		
38	冷热混水龙头		20	个	278		
39	留样冰箱		1	个	7800		
40	六头煲仔炉		1	个	4760		
41	米面架		10	个	1020		
42	面粉车		2	辆	1275		
43	灭火系统		2	套	13775		
44	木案工作台		2	个	3825		
45	平板车		18	辆	780		
46	墙封板		43.1	米	383		
47	清洗池		1	个	5066		
48	全能切菜机		2	只	21000		
49	软接		4	个	680		
50	三缸饮料机		1	只	2755		
51	三门海鲜蒸柜		1	个	12557		
52	杀鱼台		1	个	2423		
53	收餐工作柜		8	个	2550		
54	双层餐车		10	辆	935		

55	双层工作台（大）		12	个	2125		
56	双层工作台（小）		8	个	893		
57	双层平板工作台（大）		2	个	2125		
58	双层平板工作台（小）		2	个	1870		
59	双层平板工作台带靠背		1	个	1233		
60	双炒双温小炒灶		2	个	12800		
61	双门不锈钢消毒柜		2	个	5950		
62	双门蒸饭车(电热)		5	辆	7250		
63	双头大锅灶		3	个	13000		
64	双星水池（大）		3	个	2618		
65	双星水池（小）		1	个	2253		
66	双眼节能蒸汽炉（电）		2	个	4675		
67	四层平板货架		28	个	1998		
68	四层栅格层架		6	个	1658		
69	四门单温冷藏柜		4	个	9715		
70	四门单温冷冻柜		4	个	11600		
71	四门高身雪柜		5	个	13800		
72	四门碗柜		6	个	4300		
73	四头多士炉		1	个	732		
74	台式扒炉		1	个	4307		
75	台式双缸炸炉		1	个	2175		
76	调料平台		9	个	1105		
77	土豆脱皮机		1	只	6018		
78	脱排油烟罩		15.54	平方米	2125		
79	五格保温售饭工作台		12	个	4500		
80	洗地龙头		5	个	3800		
81	洗米机		1	只	4200		
82	洗手星		2	台	1020		
83	消音器		2	只	5075		

项目名称：金华市体育运动学校厨房设备采购及安装项目（重新招标）
项目编号：YCZB2023-ZFCGHW106



84	压面机		1	只	50750		
85	油烟净化一体机		29.5	米	6960		
86	诱捕型灭蝇器		31	个	464		
87	云石面工作台		2	个	3000		
88	长龙洗涤、烘干一体 洗碗机（核心产品）		1	只	96000		
89	止回阀		2	个	1233		
90	煮面连汤炉（圆孔）		2	个	6525		
91	紫外线消毒灯		3	盏	319		
92	冰箱		1	个	2900		
93	投标人认为需考虑的 其他费用						
投标总价：小写：¥ _____；大写：_____圆整。							

备注：由各投标人根据采购需求自行报价，如有漏项也视为优惠已包含在投标总价中。

投标人全称（盖公章）：_____

法定代表人或授权委托人（签字）：_____

日期：____年__月__日

（此声明函不用编入投标文件）

政府采购活动现场确认声明书

浙江金华易成招标代理有限公司：

本人经由_____（单位）负责人_____（姓名）合法授权参加金华市体育运动学校（采购人）金华市体育运动学校厨房设备采购及安装项目（重新招标）（项目名称）YCZB2023-ZFCGHW106（项目编号）的政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 不存在利害关系 存在下列利害关系_____：

- A. 投资关系
- B. 行政隶属关系
- C. 业务指导关系
- D. 其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）_____。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 与其他所有供应商之间均不存在利害关系 与_____（供应商名称）之间存在下列利害关系_____：

- A. 法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
- B. 法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
- C. 法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
- D. 法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
- E. 法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
- F. 法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
- G. 存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
- H. 存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
- I. 其他利害关系情况_____。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现_____供应商之间存在或可能存在上述第二条第_____项利害关系。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：2023 年 月 日

说明：1、投标人解密投标文件及获知其他投标人信息进行如实声明并盖章，以扫描件形式提交给采购代理机构，邮箱：yichengzbd1@163.com, 联系人：余秋丽，联系方式：18367938993。

2、此声明函不用编入投标文件。