

招标文件

政府采购

项目名称：长春市宽城区疾病预防控制中心（长春市宽城区卫生监督所）信息系统建设

项目编号：0773-2541GNJLHWGK2016

采购方式：公开招标

采 购 人：长春市宽城区疾病预防控制中心（长春市宽城区卫生监督所）

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 合同条款(参考格式)

第五章 技术需求

第六章 投标文件构成及格式

第一章 投标邀请

项目概况

长春市宽城区疾病预防控制中心（长春市宽城区卫生监督所）信息系统建设的潜在供应商应在政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）获取招标文件，并于 2025 年 08 月 06 日 13 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0773-2541GNJLHWGK2016

采购编号：采购计划-[2025]-00062 号

项目名称：长春市宽城区疾病预防控制中心（长春市宽城区卫生监督所）
信息系统建设

预算金额：人民币 800,000.00 元

最高限价：人民币 800,000.00 元

采购需求：

标的的名称：日志审计等；

日志审计采购数量：1 台；

简要技术需求：基于大数据分析构架，具备高效性、实时性、灵活性和扩展性；通过 web 方式对本系统实现管理，支持 SSL 加密模式传输等（具体参数见技术需求）；

合同履行期限(交货期限)：合同订立后 30 天内交货，并安装调试完毕；

交货地点：长春市宽城区疾病预防控制中心（长春市宽城区卫生监督所）
指定地点；

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1) 具有独立承担民事责任的能力；
- 2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- 4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- 5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- 6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目专门面向中小企业采购;

2.3 本项目特定的资格要求:

1) 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人, 拒绝其参与政府采购活动。查询通道: “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。截止时点: 本项目招标公告发布之日起到投标截止时间期间;

2) 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同投标人, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

3.1 时间: 2025 年 07 月 14 日至 2025 年 07 月 21 日, 每天 8:30-16:00 (北京时间, 节假日除外)

3.2 地点: 政采云平台 (<https://www.zcygov.cn/>)。

3.3 方式: 政采云平台 (<https://www.zcygov.cn/>)。

3.4 售价: 0 元/套。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1 提交投标文件截止时间、开标时间: 2025 年 08 月 06 日 13 点 00 分 (北京时间);

4.2 地点: 政采云平台 (<https://www.zcygov.cn/>);

4.3 投标文件的提交方式: 本项目为全流程电子化项目, 通过政采云平台 (<https://www.zcygov.cn/>) 实行在线电子投标, 供应商应先安装“政采云投标客户端”(请自行前往政采云平台进行下载), 并按照本项目招标文

件和政采云平台的要求编制、加密后在提交投标文件截止时间、开标时间前通过网络上传至政采云平台，供应商在政采云平台提交电子投标文件时，请填写参加开标活动经办人联系方式；在制作投标文件前，供应商需申领 CA，领取 CA 后与政采云平台的账号进行绑定，使用 CA 对投标文件进行签章，否则，有可能导致无法在线编制投标文件和参与投标，其后果由供应商自行承担；

4.4 开标地点：长春市高新区鸿达街 248 号吉林日报副楼 4 楼吉利招平台第四开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

6.1 采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9 号）、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）等相关政策文件等。

6.2 投标保证金金额：人民币 8,000.00 元（注：依据长财采购【2021】695 号文件的规定，对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经“信用中国”网站查询不存在行政处罚信息的、诚信记录良好的供应商，无需交纳投标保证金。）

6.3 注意事项：

（1）供应商在电子化平台参与政府采购项目前，应在电子化平台完成信息注册（如已注册长春市政府采购电子商城则无需重复注册），注册链接：<https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry>，政采云平台客服热线：95763；

(2) 政采云投标客户端及 CA 驱动下载地址: <https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.52cebfa2.0.0.04df4040034511edaac705fda12edb43>;

(3) CA 数字证书申请流程链接: <http://www.anx inca.com/kehu/zcy/kh-zcy-zssh enqing.html>, 未进行政采云注册并办理数字证书 (CA 认证) 的供应商将无法参与本项目政府采购活动, 潜在供应商应当在投标截止时间前, 完成政采云平台上的 CA 数字证书办理及投标文件的提交。供应商须自行考虑办理时间, 由于供应商自身原因导致无法完成办理的, 后果自负;

(4) 为确保网上操作合法、有效和安全, 请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章, 妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动;

(5) 若对项目采购电子交易系统操作有疑问, 可登录政采云平台, 点击右侧咨询小采获取采小蜜智能服务管家帮助或点击右侧帮助文档查看供应商指南或拨打政采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。

七、公示媒介

公示媒介: 政府采购云平台 (<http://www.zcygov.cn>) 同时推送吉林省政府采购网、采购与招标网。

八、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系。

8.1 采购人信息

采购人: 长春市宽城区疾病预防控制中心 (长春市宽城区卫生监督所)

地址: 长春市宽城区兰家镇北欣大路 263 号

联系人: 王可

电话: 0431-80786658

8.2 采购代理机构信息

采购代理机构: 中金招标有限责任公司

地址：长春市区生态大街 3682 号伟峰东樾 11 号楼 2303 室

联系人：林叶、王洋

电话：0431-81150785

8.3 项目联系方式

采购代理机构联系人：林叶、王洋

联系电话：0431-81150785

第二章投标人须知

一、总则

1、资金来源：财政资金

2、采购人、采购代理机构、投标人

2.1 “采购人”是指：项目采购单位，合同的需方。

2.2 “采购代理机构”是指：中金招标有限责任公司。

2.3 “供应商（也称“供应商”、“申请人”）”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3、合格投标人

3.1 应符合招标公告（投标邀请）中申请人资格要求中的全部条件，并同时以下资料的影印件装订到投标文件中，证明其资格满足资格要求：

3.1.1 具有独立承担民事责任的能力（法人或其他组织的提供营业执照等证明文件）；

3.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资格条件承诺函）；

3.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺书）；

3.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供资格条件承诺函）；

3.1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟）；

3.1.6 未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单承诺书（格式自拟）；

3.1.7 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供声明，格式自拟）；

3.1.8 本项目专门面向中小企业，须在投标文件中提供《中小企业声明函》或等同于《中小企业声明函》的其他证明资料。

注：分支机构参与投标时，应提供总公司授权的营业执照、授权委托书（授权委托书内容应明确授权范围），其民事责任由总公司承担。

4、投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

5、招标文件

5.1 招标文件的构成

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 合同条款(参考格式)

第五章 技术需求

第六章 投标文件构成及格式

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，是投标人的风险。

6、招标文件的澄清和修改

6.1 采购代理机构可以对已发出的招标文件、招标公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件、招标公告的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人（如公共资源交易项目，采购代理机构将以更正公告形式通知潜在投标人，敬请潜在投标人及时关注网站发布的最新信息）；不足 15 日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均相应顺延至新的投标截止时间。

6.2 本项目不召开答疑会。

三、投标文件

7、投标文件的编制

7.1 投标语言：投标人的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。（注：投标人所投产品及设备的相关资料非中文文本无效）

7.2 计量单位：中华人民共和国法定计量单位。

7.3 投标文件应编排有序，并编制文件目录，准确标明文件内容所在位置。请投标人参照以下顺序编排投标文件并加盖公章：

1、投标文件目录及页码

2、投标函

- 3、开标一览表
- 4、投标报价明细表
- 5、商务条款偏离表
- 6、技术需求偏离表
- 7、单位负责人身份证明（附单位负责人身份证复印件）
- 8、单位负责人授权书（附被授权人身份证复印件）
- 9、法人或其他组织的提供营业执照等证明文件
- 10、售后服务承诺书
- 11、招标文件要求提供的其他资质证明文件
- 12、招标文件要求提供的其他文件资料
- 13、投标人认为对其投标有利的其他文件资料

8、投标文件构成

8.1 投标人编写的投标文件应包括下列部分：

8.1.1 按第六章“投标文件格式”编制一份“开标一览表”，并完整地填写“投标函”、“投标报价一览表”和“商务条款偏离表和技术需求偏离表”。

8.1.2 证明投标人符合资格要求的文件：应具备第二章“投标人须知”第3条“合格投标人”要求的投标资格，提供相关的资格证明文件以及第六章“投标文件格式”要求提供的其他资质文件。

8.1.3 证明货物合格性和符合招标文件规定的文件材料：

- （1）“投标报价一览表”中对货物和服务来源地的说明；
- （2）货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、样本、彩色图片和数据等；

（3）逐条对招标文件要求的技术需求进行应答，指出所提供的货物和服务是否对招标文件的要求做出了实质性响应，或说明与货物需求和技术规格要求的正负偏差和例外，详细填写“商务条款偏离表和技术需求偏离表”，不可完全对招标文件中的技术参数进行复制粘贴。

8.1.4 “投标人须知”第10条要求提交的投标保证金。

9、投标报价

9.1 报价原则：所有投标均以人民币元为计算单位。

9.2 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。

9.3 投标人报价应为优惠条件折算后的最终价格。评标过程中不再接受优惠条件的价格折算。

10、投标保证金

10.1 投标保证金：投标人应在投标截止时间前将投标保证金采用电汇、转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳，投标保证金应当从供应商的基本账户转出，保证金的交纳时间以到账时间为准。（注：依据长财采购【2021】695 号文件的规定，对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经“信用中国”网站查询不存在行政处罚信息的、诚信记录良好的供应商，无需交纳投标保证金。）

收款人：中金招标有限责任公司吉林省分公司

开户行：招商银行长春分行营业部

账号：431901478010801

行号：308241000039

10.2 投标保证金是为了弥补采购人因投标人的违规行为而蒙受的损失。采购人在因投标人的违规行为而受到损害时将没收投标人的投标保证金作为所受损害的补偿。

10.3 投标保证金是投标文件的一个组成部分，没有按要求提交投标保证金的投标，将被视为非实质性响应投标予以拒绝。

10.4 落标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，不计利息。

10.5 中标人的投标保证金，在中标人按规定签署合同，并交纳了履约保证金（如果有要求）后 5 个工作日予以退还，不计利息。

10.6 中标人有下列情况之一的，采购人和采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金：

- （1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
- （2）中标人未按规定提交履约保证金的；
- （3）中标人未按规定时间、地点与采购人签订合同的；
- （4）投标人存在严重违法行为：如提供虚假材料谋取中标，恶意串通，以及行贿或者提供其他不正当利益等；
- （5）招标文件规定不予退还投标保证金的其他情形。

11、投标有效期

11.1 投标有效期为自开标之时起 90 天，投标文件在这个规定期限内应保持有效。

11.2 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人除按照采购人要求修改投标文件的有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

12、投标文件的式样和签署

12.1 供应商应按照本须知的要求编制投标文件，逐项逐条响应招标文件并使用下载的政采云投标客户端制作并上传。

12.2 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商（政采云）”及本招标文件响应文件格式规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

12.3 供应商法定代表人或主要负责人或其委托代理人持有政采云个人 CA 签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人 CA 签章，没有办理政采云个人 CA 签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

12.4 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人或主要负责人或其委托代理人签字（或个人 CA 签章）。文件加盖 CA 签章时，请勿遮挡文件中关键信息。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

12.5 评标前准备

12.5.1 本项目实行网上评审，采用电子投标文件。

12.5.2 各供应商在响应文件提交截止时间前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

12.5.3 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。

12.6 其他说明

12.6.1 供应商应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往政采云平台进行下载

<https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.52cebfa2.0.04df4040034511edaac705fda12edb43>），通过账号密码或 CA 登录客户端制作投标文件。

12.6.2 投标文件按照招标文件第六章投标文件构成及格式要求在规定位置进行签署、盖章。供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其响应**投标无效**。

12.6.3 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件递交截止时间前完成在政采云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

12.6.4 投标文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章/电子签章一致，否则作**无效投标处理**。

13、投标文件的修改和撤回

13.1 供应商在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间后递交的投标文件，政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）将拒收。

13.2 在投标文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

13.3 在投标截止时间（开标时间）之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

13.4 与其他供应商恶意串通而撤回投标的，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定处理。

14、投标

14.1 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标文件提交截止时间前通过有效数字证书（CA 认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）。未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求签章、加密的电子投标文件，政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）将拒收。

四、开标与评标

15、开标

15.1 采购代理机构将在招标公告规定的时间和地点组织公开开标，邀请投标人参加。

15.2 开标会由采购人组织并主持。开标会由采购代理机构组织并主持。本项目开标

使用政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）。

15.3 投标人不足 3 家的，不开标。

15.4 开标时未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

15.5 按照规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开封。撤回的投标书将原封退回投标人。

15.6 开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

15.7 开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中“投标报价明细表”内容不一致的，以“开标一览表”为准。

15.8 开标时有下列情形之一的为无效投标：

- （1）投标文件在规定的投标截止时间以后送达的；
- （2）未按招标文件规定提交投标保证金的；
- （3）到投标截止时间未签到的；
- （4）招标文件规定开标时属于无效投标的其他情形。

15.9 开标时有下列情形之一的，采购人有权宣布本项目废标：

- （1）合同履行期限符合招标文件要求的投标人不足三家的；
- （2）所有投标人的报价均超过采购项目预算，采购人不能支付的。

15.10 开标结束后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，并详细填写下表。合格投标人不足 3 家的，不进行评标。

资格性审查表

审查内容		投标人
资格性 审查	1. 具有独立承担民事责任的能力（法人或其他组织的提供营业执照等证明文件）；	
	2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资格条件承诺函）；	
	3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺书）；	

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供资格条件承诺函）；	
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟）；	
6. 投标人为未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（提供承诺，格式自拟）；	
7. 为非联合体投标；	
8. 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动(提供声明，格式自拟)	
9. 本项目专门面向中小企业，须在投标文件中提供《中小企业声明函》或等同于《中小企业声明函》的其他证明资料。	
结论	
审查人签字：	

注：本表中符合评审内容要求的写“√”，不符合评审内容要求的写“×”。结论为“合格”或“不合格”。

16、评标过程的保密性

16.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，除按招标文件规定予以公开的评标结果外，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

17、评标

17.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）评标委员会根据有关法律法规和招标文件规定的方法和标准独立评标，负责完

成评标的全过程直至评定预中标人。采购代理机构只负责评标组织工作，不参加评标。

（九）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87 号）规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（十）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十一）处理与评标有关的其他事项。

17.2 采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

17.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，采购人代表由采购人委派，专家成员从省级政府采购监督管理部门建立的专家库中随机抽取产生。评标委员会根据有关法律法规和招标文件规定的方法和标准独立评标，负责完成评标的全过程直至评定预中标人，成员人数应当为 5 人以上单数，其中随机抽取的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

17.4 采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数：

- （一）采购预算金额在 1000 万元以上；
- （二）技术复杂；
- （三）社会影响较大。

17.5 评标委员会负责具体评标事物，并独立履行下列职责：

- （一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- （二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- （三）对投标文件进行比较和评价；
- （四）确定中标候选人名单；
- （五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

17.6 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

18、政府采购进口产品的规定

18.1 按照财政部《政府采购进口产品管理办法》第一章第四条关于“政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品（指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的，实行审核管理”的规定，招标采购文件中凡未明确标明采购进口产品的，均为采购本国产品，投标人必须投本国产品，投标进口产品的为无效投标。

18.2 在中国境内生产或组装的外国品牌产品须标明该产品在中国国内制造厂商名称。否则，按进口产品对待。

19、政府强制采购节能产品的规定

19.1 按照财政部、发展改革委最新发布执行的《节能产品政府采购品目清单》的规定，《技术需求》中凡包含强制采购产品的，投标人必须提供列入《节能产品政府采购品目清单》的要求产品，投标文件中需提供认证证明，认证机构须在市场监管总局公布的名录内详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019 年第 16 号文件）》，否则无效。

19.2 《技术需求》中包含计算机设备的，投标人必须投标预装正版操作系统软件的计算机产品，否则无效。

五、中标与合同

20、中标

20.1 采购代理机构将在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

20.2 采购人将自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，采购人将采取随机抽取的方式确定。

20.3 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

20.4 采购代理机构在招标人将中标人确定之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。中标公告期限为 1 个工作日。

20.5 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，将告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分与排序。

21、授标时更改货物数量的权利

21.1 按照《中华人民共和国政府采购法》的规定，在合同履行中，采购人需要追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

22、签订合同

22.1 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放

弃中标。

22.2 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

22.3 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

22.4 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23、保密和披露

23.1 投标人自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

23.2 采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

23.3 在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及在其他符合法律规定的情形下，采购人无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、投标文件、合同文本、合同签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，并且对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

24、质疑和投诉

24.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式（须加盖公章）{质疑书的具体内容详见《政府采购质疑和投诉办法》（第 94 号令）}向采购代理机构提出质疑（如投标人所参与项目需要在网上提交质疑程序，投标人应将纸质版质疑材料与网上提交质疑程序在同一工作日内进行，如出现日期不一致时，以两者中最后日期为准）。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。（质疑联系人及联系方式：林叶 0431-81150785）投标人对质疑答复不满意或者未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

24.2 质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

25、中标服务费

25.1 中标人在接到中标通知书后，应向采购代理机构足额交纳中标服务费，采购代理机构参照《国家发展和改革委员会关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格[2015]299 号文件收费标准，向中标人（成交人）收取代理服务费收费标准：本项目按采购预算金额的 1.5%收取；中标服务费金额不足人民币 3,000.00 元的，按人民币 3,000.00 元收取。

26、其他要求

26.1 付款方式：

供方供货时应提交下列文件：销售发票，国家有关质检机构出具的检验报告或证书（如果合同约定有的话），产品制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证等；

财政付款：政府采购项目资金支付程序，按照国家有关财政资金支付管理的规定执行。

26.2 对售后服务的要求：

1) 运维响应时间：提供的技术服务为 7×24 小时支持维护服务，保证 10 分钟之内响应、2 小时之内解决问题。

2) 设有软件研发中心，需要在本省具有项目如期履约能力、售后服务能力及项目专业技术支持团队。

3) 系统验收后 3 年内需委派至少 1 名工程师与需要方对接，按照需方的需求进行指导，工程师要有服务经验。

4) 负责免费信息系统安全等级保护二级的评审服务。

5) 自验收合格之日提供 3 年免费质量保证及售后服务。

26.3 安装：免费安装到位。

26.4 验收交付：按照合同要求验收交付。

第三章评标办法

评标应当遵循下列工作程序：

3.1 符合性审查。

3.1.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性审查表

审查内容		投标人
符合性审查	1. 投标报价符合招标文件中的规定；	
	2. 逐条对招标文件要求的货物需求和技术规格进行应答，详细填写“技术规格偏离表、商务条款偏离表”。	
	3. 按招标文件中的要求提交了投标保证金，保证金金额和形式符合招标文件要求；	
	4. 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；	
	5. 投标文件中应包含招标文件中提供的格式文本，符合招标文件规定；	
	6. 投标人按照招标文件规定要求签署、盖章；	
	7. 提交的投标价格为非可调整的价格；	
	8. 符合招标文件中合同履行期限(交货期限)的要求；	
	9. 对招标文件的实质性要求作出响应；	
	10. 投标人不存在串通投标行为（提供承诺书，格式自拟）。	
结论		
主任评委：		
其他评委：		

注：本表中符合评审内容要求的写“√”，不符合评审内容要求的写“×”。结论为“合格”或“不合格”。结论不合格的不进入综合评审阶段。

投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性审查时按照无效投标处理：

- （一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- （二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- （三）不具备招标文件中规定资格要求的；
- （四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- （五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

审查投标人是否存在串通投标行为：评标委员会发现有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

一、有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

- （一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- （二）投标人之间约定中标人；
- （三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
- （四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- （五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

二、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装；
- （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
- （七）《关于禁止串通招标投标行为的暂行规定》（国家工商行政管理局令第 82 号）

第三条规定的串通投标行为；

- （八）投标人串通投标的其他情形。

三、有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

- （一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
- （二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
- （三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
- （四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
- （五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
- （六）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

注：经评标委员会评审合格投标商的家数不足三家，该项目废标，采购人有权委托采购代理机构重新组织招标。

3.2 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投

标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人单位负责人或其授权代理人签字（须提交签字人身份证件并与投标文件签字人一致），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，评标委员会将按最不利于投标人的方式处理。

3.2.1 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这些修正应不会对实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位（相互排序）产生不公正的影响。

3.2.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.2.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3.1 本项目采用综合评分法评标，评标委员会将按下述标准评定中标人：独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，在招标文件第五章中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处

理。

序号	评审项目	标 准	分值
一、价格因素分			30
1	有效报价 (30 分)	满足招标文件要求且有效评审价格最低的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：有效评审价得分=(评标基准价 / 有效评标价格)×30 分。注：如评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求供应商在评标现场合理的时间提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会将其作为无效投标处理。	30
二、商务因素分			5
1	商务因素 分 (3 分)	近三年内（2022 年 01 月 01 日-至今）承接过与本项目采购同类项目（以签订时间为准），每提供一项得 1 分，本项累计得分最高得 3 分，无不得分。 投标文件内附相关业绩的中标（成交）通知书或合同协议书的扫描件加盖供应商单位公章。	3
2	交付时间 (2 分)	在招标文件要求的基础上，每提前 3 天的加 1 分，满分 2 分。 (评审依据：需要在投标文件中提供承诺书，格式自拟)	2
三、技术因素分			47
1	生产开发 方 案 (8 分)	供应商应按照采购要求提供产品生产开发方案进行综合评审。方案包括： 1. 产品的总体介绍； 2. 遵循的标准、功能性能特色； 3. 产品使用的安全措施； 4. 硬件间的兼容性等方面； 以上四项方案每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得 2 分，方案有缺失的得 1 分，满分 8 分，未提供的得 0 分。 (缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处)	8
2	产品技术 参数 (12 分)	产品一：服务器 1. MTBF≥250000h（评审依据：提供带 CNAS 标识的测试报告加盖投标人公章），满足且按要求提供的得 2 分； 2. 为确保产品质量，所响应产品要求全部原厂，非后期改装，产品厂家直发客户现场，制造商及授权经销商须提供所响应产品渠道来源证明材料加盖投标人公章，得 2 分 3. 所响应产品具备在集群环境下的服务器智能测试系统，能随时查看到机器各个部件的健康状态（评审依据：提供证明文件<证明文件是指技术白皮书、产品宣传彩页、检验检测报告、功能截图等>加盖投标人公章），满足且按要求提供的得 1 分； 产品二：内网边界防火墙	12

		1. 支持基于负载链路进行 dns-dnat 机制，解决用户主机配置 DNS 解析结果，与实际转发运营商链路解析结果有冲突，从而导致跨运营商访问慢的问题；支持进行 DNS 探测，针对探测失败情况，支持选择禁用 2. dns-dnat 功能或禁用负载链路出接口（评审依据：提供产品功能截图并加盖投标人公章），满足且按要求提供的得 1 分； 2. 支持软件 bypass，阈值可自定义设置。（评审依据：提供产品功能截图并加盖投标人公章），满足且按要求提供的得 1 分； 3. 支持 ZIP、TAR 等压缩打包文件的病毒查杀，压缩层数：≥ 20 层，可设置默认层数（例如 5 层）（评审依据：提供产品功能截图并加盖投标人公章），满足且按要求提供的得 1 分； 4. 支持 HTTP 协议的精确访问控制，可针对 IP、URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、Url-args 等字段设置内容，匹配内容包括但不限于：包括、不包含、等于、不等于、属于、不属于、长度小于、长度等于、长度大于、正则匹配等；日志级别包括但不限于：不记录、危急、告警、严重、错误、警告、通知、信息等。（评审依据：提供产品功能截图并加盖投标人公章），满足且按要求提供的得 1 分； 5. 支持针对 IP、端口进行端口扫描，可选择立即执行或定期执行；支持呈现扫描结果，包括端口、端口状态、端口服务、程序版本、操作系统、风险状态、设备类型和时间等信息，支持导出功能。（评审依据：提供产品功能截图并加盖投标人公章），满足且按要求提供的得 1 分； 6. 支持数据下钻至单资产风险详情，可自动关联该资产所有安全信息，安全信息包括但不限于：入侵防御、威胁情报、WEB 防护、病毒防护、防暴力破解、非法外联防护、弱密码防护、扫描攻击防御和行为模型等，支持以趋势图方式按时间展示各类安全事件的趋势，方便管理员快速了解资产安全状况，以便进行准确的进行安全防护。（评审依据：提供产品功能截图并加盖投标人公章），满足且按要求提供的得 1 分； 7. 支持以攻击者的视角从攻击的四个阶段进行安全事件分析，包括但不限于：扫描探测、入侵尝试、内网渗透、数据盗取。支持统计每个攻击阶段的次数和攻击目的，支持针对每个攻击阶段进行数据下钻，以便了解详细的攻击内容。（评审依据：提供产品功能截图并加盖制投标人公章），满足且按要求提供的得 1 分；	
3	项目实施 方案（12 分）	供应商针对于本项目制定相应的服务实施方案，从服务的专业度、人员配备情况等方面为制作方案依据，包含但不限于以下几个方面： 1. 项目的认识与理解； 2. 工作方法和工作流程； 3. 服务目标； 4. 前期筹备；	12

		5. 服务实施流程； 6. 项目验收； 以上六项方案每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得 2 分，方案有缺失的得 1 分，满分 12 分，未提供的得 0 分。 （缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）	
4	应急预案 (10 分)	根据供应商针对本项目制定的应急预案进行综合评审： 评审内容（考察点）： 1. 应急组织架构及职责； 2. 预防措施； 3. 故障报告与处理； 4. 应急演练方式； 5. 应急处置； 以上五项内容适用于项目且无缺失的内容得 2 分，内容有缺失的得 1 分，满分 10 分，未提供的得 0 分。（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）	10
5	实施时间 规划（5 分）	根据供应商拟定的项目实施时间规划方案： 评审内容（考察点）： 1. 任务时间分解； 2. 确定优先级； 3. 评估时间成本； 4. 制定时间表； 5. 考虑风险因素； 以上五项内容适用于项目且无缺失的内容得 1 分，内容有缺失的得 0.5 分，满分 5 分，未提供的得 0 分。（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）	5
四、服务因素			18
1	售后服务 方案（8 分）	供应商针对本项目提供的售后服务方案内容包含但不限于： 1. 售后服务范围； 2. 售后服务响应标准； 3. 售后服务方式； 4. 售后服务期限计划及安排； 以上四项方案制度标准每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得 2 分，方案有缺失的得 1 分，满分 8 分，未提供的得 0 分。（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）	8
2	培训方案 (10 分)	供应商针对本项目特点提供的培训方案内容包含但不限于： 1. 培训目标； 2. 培训对象与内容； 3. 使用人员培训； 4. 培训形式与工具；	10

	5. 培训计划与考核； 以上五项方案制度标准每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得 2 分，方案有缺失的得 1 分，满分 10 分，未提供的得 0 分。（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）	
得分合计		100

3.3.2 综合评分法评分方法（计算结果精确到小数点后两位）：

评标总得分 = $F1 \times A1 + F2 \times A2 + \dots + Fn \times An$

$F1、F2 \dots Fn$ 分别为各项评审因素的得分；

$A1、A2、\dots An$ 分别为各项评审因素所占的权重 ($A1 + A2 + \dots + An = 1$)。

3.3.3 评标委员会在评审时，（1）-（4）价格分扣除（如有以下任意一种情况，须在开标一览表中明确标注，否则不予扣除。）：

（1）、对于列入财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》要求的产品，对其投标价格给予 3% 的价格扣除，并按照扣除后的价格参加评审。采购项目或者分包中既包含环境标志产品也包含非环境标志产品的，只对列入《环境标志产品政府采购品目清单》要求的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除，投标文件中需提供认证证明，认证机构须在市场监管总局公布的名录内《详见市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019 年第 16 号文件）》；

（2）、对财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的产品，对其投标价格给予 3% 的价格扣除，并按照扣除后的价格参加评审。采购项目或者分包中既包含节能产品也包含非节能产品的，只对列入《节能产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除，投标文件中需提供认证证明，认证机构须在市场监管总局公布的名录内《详见市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019 年第 16 号文件）》。”

（3）对于列入财政部、国家发改委、信息产业部发布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的产品，对其投标价格给予 3% 的价格扣除，并按扣除后的价格参加评审。采购项目或者分包中既包含清单中产品也包含非清单中产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除。

（4）投标产品同时列入上述多个清单的，将上述规定的价格扣除比例叠加后计算价格扣除，价格扣除的依据：第（1）至（3）条提供投标货物相关认证证书复印件加盖投标人

公章。

（5）根据财库【2020】46号文件及财库【2022】19号文件规定，本项目专门面向中小企业，须在投标文件中提供《中小企业声明函》。

（6）监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》；

（7）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

（8）价格扣除的依据：第（1）至（4）条提供投标货物相关认证证书复印件加盖投标人公章。第（5）、（7）条提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》。

3.4 编写评标报告，推荐中标候选人名单：3名。

第四章合同条款（参考格式）

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称：_____

合同编号：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

签订时间：_____

使用说明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：_____（供应商）

乙方2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

(2) 采购计划编号：_____

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

☐否

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

(5) 政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐ 询价 ☐ 单一来源 ☐ 框架协议 ☐ 其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐ 是 ☐ 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐ 是 ☐ 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐ 是 ☐ 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐ 是 ☐ 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐ 是 ☐ 否

(7) 合同是否分包：☐ 是 ☐ 否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐ 大型企业 ☐ 中型企业 ☐ 小微企业

☐ 残疾人福利性单位 ☐ 监狱企业 ☐ 其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐ 是 ☐ 否

外商投资企业类型：☐ 全部由外国投资者投资 ☐ 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐ 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☐ 否

(10) 是否涉及节能产品：

☐ 是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐ 强制采购 ☐ 优先采购

☐ 否

是否涉及环境标志产品：

☐ 是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐ 强制采购 ☐ 优先采购

☐ 否

是否涉及绿色产品：

☐ 是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐ 强制采购 ☐ 优先采购

☐ 否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: _____

大写: _____

分包金额(如有)小写: _____

大写: _____

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款: _____(应明确一次性支付合同款项的条件)

☐分期付款: _____(应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件, 各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩), 其中涉及预付款的: _____(应明确预付款的支付比例和支付条件)

☐成本补偿: _____(应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励: _____(应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: _____年____月____日, 完成日期: _____年____月____日。

(2) 履约地点: _____

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐是 ☐否

收取履约保证金形式: _____

收取履约保证金金额: _____

履约担保期限: _____

(4) 分期履行要求: _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: _____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☐否

是否进行抽查检测: ☐是, 抽查比例: _____ ☐否

是否存在破坏性检测: ☐是, _____(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☐否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：(计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起____日内组织验收)

(3) 履约验收方式：☐一次性验收

☐分期/分项验收：(应明确分期/分项验收的工作安排)_____

(4) 履约验收程序：_____

(5) 履约验收的内容：(应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)_____

(6) 履约验收标准：_____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☐否

(8) 履约验收其他事项：(产权过户登记等)_____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：____年____月____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

（7）其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙

方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1 (3)	运行监督、维修期限	

项		
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、 更换相关具体 规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿 费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方 法	因本合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 种方式解决: (1) 向_____仲裁委员会申请 仲裁,仲裁地点为_____; (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

第五章 技术要求

序号	产品名称	技术要求	数量	单位
1	内网边界 防火墙	性能参数：网络层吞吐量$\geq 5G$，应用层吞吐量$\geq 2G$，并发连接数$\geq 200W$，HTTP 新建连接数$\geq 5W$； 硬件参数：规格：1U，内存大小$\geq 8G$，硬盘容量$\geq 500G$，电源：单电源，接口：≥ 2 个千兆 Combo 接口（光电复用），≥ 10 个千兆电接口； 含： 3 年* 入侵防御特征库升级许可；防病毒特征库升级许可；WEB 应用防护特征库升级许可； 3 年* 产品质保； 支持 4G USB 插卡； 支持在 4G 接口上运行 IPSec VPN； 支持基于 ISP 地址表动态选路，选路算法包括但不限于优先级和权重，支持基于 PING、TCP、DNS 协议探测连通性，探测目标支持 IP 和域名，ISP 信息支持自定义，以上参数在投标<响应>文件中提供 web 配置界面截图； 支持 7 元组的链路负载均衡策略，负载均衡接口支持接口和接口组，支持基于域名进行链路负载，负载算法包括但不限于优先级和权重，负载均衡接口支持 pppoe、dhcp、tunnel、物理接口等三层接口。以上参数在投标<响应>文件中提供 web 配置界面截图； 支持基于接口和目的地址进行健康检查，可自定义检查间隔、重试次数等。以上参数在投标<响应>文件中提供 web 配置界面截图； 支持直连网段和特定网段的负载均衡排除；支持过载保护、会话保持，会话保持可实现用户的访问请求均分配至同一出口。以上参数在投标<响应>文件中提供 web 配	1	台

		置界面截图 支持软件 bypass，阈值可自定义设置。以上参数在投标<响应>文件中提供 web 配置界面截图 支持显示规则特征的 CVE 编号、CNNVD 编号、操作系统、发布年份、厂商等信息，支持基于规则 ID、名称关键字、CVE ID、CNNVD 等搜索入侵攻击特征；支持基于攻击类型、严重程度、日志记录、动作、操作系统、发布年份、厂商等信息组合过滤规则 支持 ZIP、TAR 等压缩打包文件的病毒查杀，压缩层数：≥ 20 层，可设置默认层数（例如 5 层）。以上参数在投标<响应>文件中提供 web 配置界面截图 支持与 EDR 终端、EDR 管理平台等端点安全产品能力联动支持数据下钻至单资产风险详情，可自动关联该资产所有安全信息，安全信息包括但不限于：入侵防御、威胁情报、WEB 防护、病毒防护、防暴力破解、非法外联防护、弱密码防护、扫描攻击防御和行为模型等，支持以趋势图方式按时间展示各类安全事件的趋势，方便管理员快速了解资产安全状况，以便进行准确的进行安全防护。 以上参数在投标<响应>文件中提供 web 配置界面截图 支持以攻击者的视角从攻击的四个阶段进行安全事件分析，包括但不限于：扫描探测、入侵尝试、内网渗透、数据盗取。支持统计每个攻击阶段的次数和攻击目的，支持针对每个攻击阶段进行数据下钻，以便了解详细的攻击内容。以上参数在投标<响应>文件中提供 web 配置界面截图 ★支持 Restful API 接口管理设备，设备主要功能均支持 Restful 接口请求调用，如接口管理、路由、NAT、DNS、控制策略、QoS、系统等管理。能支持平台调用接口对防火墙进行基础管理，满足设备使用的大部分场景。 支持基于负载链路进行 dns-dnat 机制，解决用户主机配		
--	--	---	--	--

		置 DNS 解析结果，与实际转发运营商链路解析结果有冲突，从而导致跨运营商访问慢的问题；支持进行 DNS 探测，针对探测失败情况，支持选择禁用 2. dns-dnat 功能或禁用负载链路出接口。提供产品功能截图并加盖投标人公章。 支持 HTTP 协议的精确访问控制，可针对 IP、URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、Url-args 等字段设置内容，匹配内容包括但不限于：包括、不包含、等于、不等于、属于、不属于、长度小于、长度等于、长度大于、正则匹配等；日志级别包括但不限于：不记录、危急、告警、严重、错误、警告、通知、信息等。提供产品功能截图并加盖投标人公章。		
2	服务器 边界防火 墙	性能参数：网络层吞吐量$\geq 10G$，应用层吞吐量$\geq 4G$，并发连接数≥ 400 万，HTTP 新建连接数≥ 10 万； 硬件参数：规格：1U，硬盘容量$\geq 1TB$，电源：单电源，接口≥ 4 个千兆光口，≥ 8 个千兆电口； 含： 3 年* 入侵防御特征库升级许可；防病毒特征库升级许可；WEB 应用防护特征库升级许可； 3 年* 产品质保； 支持 4G USB 插卡。支持在 4G 接口上运行 IPSec VPN。 支持基于 ISP 地址表动态选路，选路算法包括但不限于优先级和权重，支持基于 PING、TCP、DNS 协议探测连通性，探测目标支持 IP 和域名，ISP 信息支持自定义，以上参数在投标<响应>文件中以上参数提供 web 配置界面截图； 支持 7 元组的链路负载均衡策略，负载均衡接口支持接口和接口组，支持基于域名进行链路负载，负载算法包括但不限于优先级和权重，负载均衡接口支持 pppoe、	2	台

	dhcp、tunnel、物理接口等三层接口。以上参数在投标<响应>文件中提供 web 配置界面截图 支持基于接口和目的地址进行健康检查，可自定义检查间隔、重试次数等。以上参数在投标<响应>文件中提供 web 配置界面截图； 支持直连网段和特定网段的负载均衡排除；支持过载保护、会话保持，会话保持可实现用户的访问请求均分配至同一出口。以上参数在投标<响应>文件中提供 web 配置界面截图 支持软件 bypass，阈值可自定义设置。以上参数在投标<响应>文件中提供 web 配置界面截图 支持显示规则特征的 CVE 编号、CNNVD 编号、操作系统、发布年份、厂商等信息，支持基于规则 ID、名称关键字、CVE ID、CNNVD 等搜索入侵攻击特征；支持基于攻击类型、严重程度、日志记录、动作、操作系统、发布年份、厂商等信息组合过滤规则 支持 ZIP、TAR 等压缩打包文件的病毒查杀，压缩层数：≥20 层，可设置默认层数（例如 5 层）。以上参数在投标<响应>文件中提供 web 配置界面截图 支持与 EDR 终端、EDR 管理平台等端点安全产品能力联动 支持数据下钻至单资产风险详情，可自动关联该资产所有安全信息，安全信息包括但不限于：入侵防御、威胁情报、WEB 防护、病毒防护、防暴力破解、非法外联防护、弱密码防护、扫描攻击防御和行为模型等，支持以趋势图方式按时间展示各类安全事件的趋势，方便管理员快速了解资产安全状况，以便进行准确的进行安全防护。 以上参数在投标<响应>文件中提供 web 配置界面截图 支持以攻击者的视角从攻击的四个阶段进行安全事件分析，包括但不限于：扫描探测、入侵尝试、内网渗透、数据盗取。支持统计每个攻击阶段的次数和攻击目的，		
--	---	--	--

		支持针对每个攻击阶段进行数据下钻，以便了解详细的攻击内容。以上参数在投标<响应>文件中提供 web 配置界面截图 ★支持 Restful API 接口管理设备，设备主要功能均支持 Restful 接口请求调用，如接口管理、路由、NAT、DNS、控制策略、QoS、系统等管理。能支持平台调用接口对防火墙进行基础管理，满足设备使用的大部分场景		
3	日志审计（核心产品）	性能参数：最大可扩展审计主机许可数≥ 80，可设置默认主机审计许可数量（例如 50），可用存储量$\geq 1\text{TB}$，平均每秒处理日志数（eps）最大性能≥ 3000； 硬件参数：规格：1U，内存大小$\geq 8\text{G}$，接口≥ 6 个千兆电口。日志容量≥ 6 亿条； 基于大数据分析构架，具备高效性、实时性、灵活性和扩展性；通过 web 方式对本系统实现管理，支持 SSL 加密模式传输； 支持单机、双机和多级分布式集群部署；支持集群状态监控，如集群整体状态、节点空间使用等； 支持用户按角色管理，支持三权分立；系统配置信息支持备份还原； 支持市面主流安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统等设备对象的日志数据采集；支持主动、被动相结合的数据采集方式，支持日志转发；支持 Syslog、SNMP、JDBC、WMI、FTP、文件等进行数据采集；支持通过 Agent 采集日志数据； 支持实时日志查看； 采集 Agent 至少支持系统日志采集、流量采集、文件采集，支持在 Agent 上控制采集流量类型、端口； 支持日志归一化处理，采用标准化日志描述语言快速扩展兼容特殊日志；支持在 Web 端配置日志过滤规则； 支持对所管理设备的日志原始数据完整存储，海量数据	1	台

		加密存储，防篡改；支持数据自动、手动备份以及备份数据恢复查看。支持数据本地集中存储、本地离线备份存储、FTP 离线存储、网络存储； 支持自动生成主机访问关系图谱。关系图谱支持无限级延伸，支持点击业务主机节点自动绘制访问关系；支持关系图谱搜索、过滤，支持自定义关系节点图标、支持基于节点下钻查看日志信息、查看和拓展该点关系图； 支持实时告警数、资产总数、日志事件总数、系统健康状况的显示。并支持资产总数、日志事件总数、系统健康状况四项的下钻查看详情，支持告警弹框、声音提醒提供首页“进入/退出全屏”显示按键；提供 TOP10 资产事件趋势、事件 EPS 趋势，告警信息统计饼状图、趋势图、仪表盘等； 支持采集网络流量，解析协议包含 ICMP、DHCP、DNS、HTTP、AMQP、Cassandra、MySQL、Thrift、MongoDB、NFS； 系统内置常见安全事件关联分析规则；提供可视化关联分析规则编辑视图，可根据实际业务编辑关联分析规则； 提供合规分析图表，如等级保护、SOX、ISO27001、PCI 等；提供按照全网概况、操作系统分析、安全设备分析、网络设备分析、数据库分析、Web 应用分析、连接关系、事件关系、网络流量等进行分类的分析图组； 支持自定义图表和图表组。分析图提供多维度的图表展示，如柱状图、饼状图、堆叠图、折线图、散点图、桑基图等； 支持以世界地图和中国地图显示 IP 连接信息，显示 IP 地址地理位置，直观发现敏感外联行为； 支持在告警信息页面，以环形图形式对告警类型进行统计； 支持根据时间范围、级别、规则类型、告警全文关键字等方式快速检索安全事件告警，检索结果支持 Excel 等		
--	--	--	--	--

		格式导出。支持邮件、声音、syslog 等多种告警方式，支持在全局显示告警提醒；可以针对不同类型、不同种类以及不同安全级别的安全事件制定不同的告警方式；支持全文检索、短语检索、字段值精确查询、通配符检索、正则表达式检索高量显示。支持过滤条件不少于以下条件类型：来源 IP、目的 MAC、来源端口、目的端口、源 MAC、源地址 IPV6、操作用户、目的 IP、事件名称、域名、事件级别、应用名称、请求信息、服务名称、错误信息、响应信息、资源类型、错误码、接收字节、数据库表名、状态码、协议、发送字节、请求方式等；可以对日志源进行查看、添加、编辑、删除以及启\禁用的操作；支持手动添加资产、导入资产、导出资产；支持根据日志接收情况，自动添加设备 IP 为日志源资产；支持为资产指定名称、IP 地址、设备类别、设备类型、业务类型、采集器线程、以及日志源启停状态等属性信息；支持按照角色对资产的综合管理权限进行授权		
4	堡垒机	性能参数：包含运维授权数≥ 100，最大可扩展资产数≥ 300，图形运维最大并发数≥ 100，字符运维最大并发数≥ 200； 硬件参数：规格：1U，内存大小$\geq 8G$，硬盘容量$\geq 1T$ SSD，电源：单电源，接口≥ 6 个千兆电口； 堡垒机支持部门分组管理，级别至少在三级以上；通过部门分级，实现对各类角色进行分权管理，使得不同部门的管理员/普通用户只能管理/访问自己部门的资源；支持多部门之间设备资源的交叉管理功能； ★支持运维审批管理，用户可创建运维审批工单，内容包括：资产、账号、协议、时间等；提交给配置管理员审批，审批通过后，即时生效；支持多级审批功能； ★支持动态令牌认证，支持在线下载谷歌动态口令客户端，可以扫码绑定用户、扫码下载客户端（苹果、安卓）	1	台

	（在投标<响应>文件中提供产品功能截图并加盖投标人公章）； ★ 支持双因子认证，可支持动态令牌、证书认证、USBKey、短信验证等认证方式（在投标<响应>文件中提供产品功能截图并加盖投标人公章）； 资产管理支持资产批量导入；支持单个资产添加多个协议、账号和资产授权；支持批量运维；支持 H5 运维功能，支持通过 session 导出到本地 CRT 或 Xsell 进行本地运维，无需下载客户端即可对所有资产的多种协议进行运维； ★支持云资产管理，可在线导入云主机，包括阿里云、腾讯云、华为云等；（在投标<响应>文件中提供产品功能截图并加盖投标人公章）； 支持根据资产、系统帐号、时间、频率、改密方式生成详细的改密计划，到期自动执行；支持手动指定密码和根据密码规则生成； 可实现基于用户（用户组）、目标设备（设备组、应用程序）、系统帐号、协议类型、登录规则来灵活设置访问控制策略； 可跟据用户（用户组）、目标设备（设备组）、系统帐号、操作对象和生效时间来设置详细的命令权限控制策略；可以设置对于高危指令，未经相关人员复核审批，命令无法执行； 告警策略支持以短信、邮件方式发送，可选择外发告警类型以及告警级别； 命令操作审计支持全文回放、支持从任一条命令点开始回放；输入输出在同一界面展示，并能自动以不同颜色标记出被系统拒绝、切断的操作；支持以输入或者输出结果中的任意字符为关键字进行搜索； ★支持对图形操作界面的文字内容进行识别并文本记		
--	---	--	--

		录；支持以关键字进行图形搜索，搜索出来的结果可以直接定位到相关图形画面进行回放（在投标<响应>文件中提供产品功能截图并加盖投标人公章）； 管理员可在 Web 界面无延时的实时监控当前任一图形或字符活动会话，发现操作高危时，实时切断； 对于图形操作会话支持多人会话共享，可通过实时监控进行透传至当前操作用户并进行共享操作； ★支持授权关系图谱，系统应支持按照用户组/用户与资产组/资产生成运维授权图谱，图谱具备多种布局展示，展示布局包括但不限于平铺布局、广度布局、圆形布局、网格布局、同心圆布局、休闲布局等。（在投标<响应>文件中提供产品功能截图并加盖投标人公章）； ★系统应具备运维工具库，提供运维过程所涉及到的运维工具，包括但不限于谷歌浏览器、谷歌浏览器插件、应用发布服务器组件、视频播放器等（在投标<响应>文件中提供产品功能截图并加盖投标人公章）； 可以按时间、统计单位、服务类型、用户（用户组）、设备（设备组）及各类子报表类型定制报表；管理员可以手动定制报表模版，并支持根据不同模版自动生成日报、周报、月报，报表内容自动发送给相关管理员；报表支持 WORD、HTML、PDF 格式导出； ★系统应支持云中心授权模式，支持独立授权服务器部署，在多设备集群环境下用户可根据自身需求分配授权。（在投标<响应>文件中提供产品功能截图并加盖投标人公章）		
5	终端杀毒	通过管理平台统一管控，下发查杀任务；上报杀毒事件；对恶意文件进行隔离、信任等处置操作；并支持多维度的日志记录与展示； 统一端点安全管理系统软件, 每套含： 150 套* 终端杀毒； 8 套* 服务器杀毒； 3 年*免费软件	1	套

	升级； 支持通过后台对 Agent 进行统一管理，包括重启 agent、版本展示等 安装完 Agent 后不增加主机对外监听端口； 支持主流 Windows、Linux 操作系统，包括 Windows Server、Oracle Linux、RedHat 等； 支持形成资产的总体视图，并整体展示； 支持采集所有主机运行的所有进程相关信息，包括进程名、进程路径、PID、用户等； 支持采集所有主机运行进程所绑定端口号、端口协议、端口访问性等； 支持采集主机上的账号信息，可采集账号的用户名、是否 Root 权限、上次登录时间、所属用户组、密码过期时间、上次密码修改时间； 支持采集所有主机上安装的数据库软件及路径、版本等信息，如 mysql、oracle 能够识别出主机上安装的 Web 服务，包括 Apache、weblogic 等，并识别出其版本、安装路径信息、启动文件路径； 能够识别出 Web 站点中使用的框架，如 struts2，并且识别出框架版本、路径等信息； 能够根据实际业务，对主机进行分组管理；并支持根据主机分组进行策略下发； 支持基于角色的访问控制。能够自定义用户组和角色，将权限分配给不同的角色。 CPU 平局使用率<10%，内存平均占用<100MB； 可在服务端配置 Agent 资源使用率相关参数，特别是在主机资源占用过高的情况下，agent 能自动释放自身进程 CPU 使用率； 能够记录平台用户的操作行为及登录行为。		
--	---	--	--

6	漏洞扫描	性能指标：扫描任务数并发数≥ 5；扫描主机并发数≥ 35；主机线程并发数≥ 90； 可扫描总数量≥ 128 个无限制范围的 IP 地址或者域名扫描授权许可； 硬件参数：规格：1U，内存大小$\geq 8G$，硬盘容量$\geq 128G$，接口≥ 4 个千兆电口。 含： 支持 HTTPS 安全访问方式，用户多次登录失败时，自动锁定登录账户，三权分立权限设计； 支持登录时间限制，限制用户只能在指定的时间段使用； 支持 HTTP、HTTPS 协议，Asp、Jsp、.Net、J2EE、Php 等编程语言； ★应提供系统管理员、安全管理员、操作员、审计员四种不同的角色，分配给不同使用需要的用户，合理管理系统的使用权限，防止系统的滥用和误用；只有审计员可登录，对系统的操作日志进行增、删、改、检索、导出等操作； 支持资产自动发现功能，发现存活的目标自动添加到资产列表中，便于管理员对资产的管理； 支持输入 Cookie 信息进行登录扫描； ★支持任务锁定解锁功能，可以对任务进行锁定，防止其他用户对其任务进行操作，如果要对任务操作必须输入正解密码进行解锁； ★支持风险告警和风险闭环处理，可在集中告警平台灵活配置告警内容、告警方式、告警资产范围等；支持单个或批量修改风险状态； 主机漏洞知识库可检测漏洞数量不低于 80000，漏洞信息全中文支持，提供漏洞名称、威胁类型、风险级别等漏洞信息详细描述及其对应的解决方案； ★WEB 漏洞知识库漏洞数量不低于 1500，提供漏洞名称、	1	台
---	------	--	---	---

		威胁类型、风险级别等漏洞信息详细描述及其对应的解决方案； ★支持 IPV4、IPV6 双协议栈地址扫描； 支持在扫描过程中人工指定包括 SMB、SSH、Telnet、SNMP 等常见协议的登陆口令，登陆到相应的系统中对特定应用进行深入扫描； 支持扫描国产操作系统、应用及软件的安全漏洞，如红旗、麒麟、深度操作系统； 支持 Windows、Linux、Unix 等主流操作系统漏洞扫描； 支持对主流的网络设备、安全设备进行漏洞扫描； 支持扫描主流虚拟机管理系统的安全漏洞，如：OpenStack、KVM、VMWare ESX/ESXi、XEN、Hyper-V 等 ★支持主流的视频监控设备漏洞扫描，包含大华、海康威视、宇视、亚安、Linksys、Foscam 等； 支持 FTP、RDP、SMTP、POP3、WWW 等主流应用服务及中间件漏洞扫描； ★支持对 MSSQLServer、Oracle、MySQL、DB2、Informix、Sybase、达梦、人大金仓等主流数据库进行授权与非授权漏洞扫描； 支持 Windows2003/2008/2012/7/8、linux（Centos、ubuntu、suse 等）等主流操作系统的配置核查； ★支持主动扫描和被动扫描模式，实现全面检测漏洞； ★支持手动爬取功能，解决业务逻辑复杂的 URL 无法获取的问题，增加扫描范围的全面性。 ★支持“扫描当前域、扫描整个域、扫描当前页、仅扫描目标 url 下的链接、所有链接”五种不同的选择扫描范围； 支持多种网站认证方式：支持包括 Basic、Digest、NTLM 在内的认证方式，支持 HTTP 和 SOCKS 代理，并支持各种代理的认证方式；		
--	--	--	--	--

		★支持自定义扫描 WEB 系统的流速，支持对 http 连接请求进行流量限制，包括不局限于每秒最大发送请求数、最大收发速率、允许访问 http 请求的最大连接数量等，适应客户网络环境； ★支持渗透测试功能，对发现的 SQL 注入或 SQL 盲注等漏洞，通过渗透测试功能可以获取数据库相关信息。 ★支持不少于 7 种文件格式报表输出，如 HTML、PDF、WORD、CSV、XML、EXCEL、WPS； ★支持系统快照管理功能，用户可以进行快照的创建和恢复操作； ★支持和微软 WSUS 补丁更新系统联动。		
7	数据库审计	2U 标准机架，≥6 个千兆电口，≥4 个光口和≥2 个扩展槽；≥2 个 USB，≥1 个 COM 口；峰值入库速度≥9000(条/秒)；峰值事务处理能力≥30000(条/秒)；日处理≥5000 万；日志数量存储≥15 亿条；内存≥16G；硬盘≥2TB，SSD ≥256G ；无实例数限制，电源≥350W 单电源； CPU:国产化;内存≥16G;提供三年免费维保服务； 支持 NoSQL 数据库和云数据库的协议解析和审计，支持的 NoSQL 数据库和云数据库包括 MongoDB、Greenplum、Redis、GaussDB、AliSQL、PolarDB、TDSQL、GaiaDB-X。 （在投标<响应>文件中需提供功能截图） 支持基于独立的业务系统层级的数据库状态统计，统计探针系统运行至今审计的数据量、已发现终端、累计事件数，支持基于所有业务系统、单业务系统查看所属主机信息、明细流量数据统计、会话流量数据统计、告警行为列表等信息，且可下钻至具体主机。（在投标<响应>文件中需提供功能截图） 支持审计记录完整的语句详情信息，包括：SQL 语句操作内容、SQL 会话起始时间、SQL 会话结束时间、SQL 执行	1	台

		时间、SQL 模板、所属业务系统、源 IP、源端口、目标 IP、目标端口、协议类型、数据库名、数据库用户名、数据库实例名、计算机名、应用程序名、操作方式、操作对象、执行时长、执行结果、错误代码、语句大小、影响行数、绑定变量等至少 24 项； 支持同时叠加包括业务系统、操作内容、源 IP、目标 IP、源端口、目标端口、数据库名、数据库用户名、SQL 模板编号、操作方式、操作对象、最大单条耗时、数据库实例名、计算机名、应用程序名、规则名、事件 ID、数据来源、时间范围、查询方式、排序方式在内超过 20 种查询条件，除最大单条耗时外的审计内容条件均支持 OR、AND、NOT 三种匹配方式；（在投标<响应>文件中需提供功能截图） 内置 SQL、Oracle、MySQL、DB2 这 4 类数据库的内置规则，实现对数据库暴力破解、truncate table、删除用户等高危操作数据库风险行为和入侵行为的发现 支持内置规则的一键克隆，可基于克隆后的标准规则完成快速部署和适用用户环境的优化调整；（在投标<响应>文件中需提供功能截图） 支持敏感数据发现，针对不同类型进行针对性的敏感数据掩码处理； 支持纯 IPV4 环境、纯 IPV6 环境及 IPV4 与 IPV6 混杂环境下部署，支持纯 IPV4 环境、纯 IPV6 环境及 IPV4 与 IPV6 混杂环境下的数据库访问行为审计 支持双向审计，审计内容包括返回字段、执行结果、影响行数、执行时长、错误代码等，并能够根据执行结果、影响行数、执行时长、错误代码设置审计策略 支持不同业务系统之间、不同数据库之间、不同访问源 IP 之间在指定时间范围内的对比分析，或同一业务系统、同一数据库、同一访问源 IP 在不同时间范围内的对比分		
--	--	--	--	--

		析，支持对比结果以图表和趋势的方式进行展示，包括源 IP、账号、工具、主机、表对象、操作类型、明细语句、会话、告警、SQL 模板等信息的对比，以及敏感数据库操作行为的对比； 支持 SQL 模板发现和审计，自动识别并抽取数据库句式语意相同但参数不同的语句，记录该模板的明细、状态、发现时间等，支持模板的别名设置，支持指定模板不触发规则或丢弃指定模板的语句，可将大量、常见的语句设置为安全规则或过滤规则，规则准确度，优化系统识别规则库，形成安全语句和敏感语句管理； 系统自动探测发现数据库因子，实时展示用户数据库中突然出现的因子，并提供面向全因子的检索能力。因子包括：终端名、应用程序名、实例名、数据库用户名、数据库名、数据表名和数据字段名； 支持对实时网络流量的监控和分析，发现流量中包含的源 IP、目标 IP、目标端口等信息，判断流量状态是否正常；（在投标<响应>文件中需提供功能截图） 支持对受监管数据库所在服务器的异常网络通讯行为发现，包含对数据库服务器发起的非数据库协议的访问通讯审计全记录和数据库服务器对外部主机的访问通讯审计全记录； 支持旁路部署、多路部署、流量探针部署，兼顾 传统网络环境、虚拟网络环境和混合环境下的数据采集，流量探针不依赖传统交换机流量镜像，适应大多数基于 windows 和 linux 操作系统的目标服务器的安装，实现虚拟化环境内部流量无法镜像、无主机确切位置、存在灾备漂移等场景下对数据库的全面审计； 支持多元素事件定义，基于服务端地址、数据库名、错误代码、执行结果、执行时长、影响行数、触发阈值、客户端地址、计算机名、数据库用户名、应用程序名、		
--	--	--	--	--

		操作表名、操作方式、操作内容等高细粒度匹配条件发现风险行为； 支持多元素白名单规则，包括服务端地址、数据库名、错误代码、执行结果、执行时长、影响行数、触发阈值、客户端地址、计算机名、数据库用户名、应用程序名、操作表名、操作方式、操作内容等高细粒度匹配条件建立白名单行为列表，将符合告警规则但无需告警的数据库行为添加到白名单，选择丢弃或者不再触发规则，避免后续告警；（在投标<响应>文件中需提供功能截图） 支持多条规则合并为组合规则，利用组合规则识别数据库行为链，发现深层次潜在风险；（在投标<响应>文件中需提供功能截图） 支持对外提供基于 API 接口的数据支撑服务，为外部设备或平台提供分析数据，分析数据包括数据资产包、事件数据包、历史明细包、终端资产包、sql 模板包等；		
8	网闸	硬件架构 采用“2+1”模块结构设计，包括内端机、外端机和隔离交换模块组成，实现协议隔离和信息交换；标准 2U； 内端机：≥6 个千兆电口（包含 1 个管理口），≥2 个 USB 接口，≥1 个 VGA 口，≥1 个 console 接口； 外端机：≥6 个千兆电口（包含 1 个管理口），≥2 个 USB 接口，≥1 个 VGA 口，≥1 个 console 接口； 内端和外端各支持动态扩展≥4 个 SPF 网络接口； 单电源。 吞吐量≥600Mbps，单通道最大并发连接数≥2.2w；系统延时<5 毫秒。 要求具备安全代理、文件交换、文件同步等功能； 要求具备 TCP/UDP 的安全代理能力，实现数据的安全穿透调用； 要求具备 HTTP、HTTP_PROXY、DNS、SNMP、SMTP、POP3、	1	台

		IMAP、MYSQL、MODBUS 等协议安全代理和过滤策略； 要求具备 FTP 主动和被动模式协议代理和过滤功能； 要求支持支持 SIP、GB/T 28181、H. 323 等主流视频协议传输； 要求支持记录数据摆渡代理日志和回滚； 文件同步功能，支持文件的同步，多级目录结构同步，可进行文件过滤； FTP 同步方式，可支持大文件不落地传输； 支持用户定义的白名单对传输文件格式进行检查，对不符合安全策略的数据阻断并报警； 要求支持记录文件同步日志和回滚； 要求支持系统信息告警； 支持将审计信息和报警信息发送到集中监控系统统一管理； 要求支持双机热备； 热备心跳通信网络接口支持通过 WEB 页面指定，支持聚合接口。 采用基于 HTTPS 安全协议的 WEB 管理方式； 支持 WEB 安全设置，支持管理员互斥登录，无操作市场设置，用户密码复杂度设置； 要求支持配置导入导出； 要求支持记录管理日志和回滚； 内端机和外端机分别通过各自的管理口进行管理； 管理口和业务口隔离，管理口采用独立路由，避免和业务口路由冲突； 支持授权管理员对网闸功能进行完全控制；		
9	服务器	1、19 英寸工业标准，2U 机架式服务器； 2、处理器：配置两颗国产 C86 处理器，单颗处理器≥ 16核心，≥ 32线程，主频$\geq 2.5\text{GHZ}$； 3、 内存：$\geq 2 \times 32\text{GB}$ DDR4；≥ 16 个内存插槽；	2	台

		4、硬盘：支持≥ 12个 3.5"/2.5" SATA/SAS 热插拔硬盘位，≥ 2块硬盘 SSD≥ 1.92T SATA 数据中心 2.5"； 5、RAID：阵列卡 SAS HBA 卡 SAS3808 12Gbps 9540-8i； 6、接口：≥ 4*USB3.0，≥ 1*VGA 接口，≥ 2个千兆以太网口，1个 RJ45 管理网口； 7、扩展插槽：配置≥ 6个 PCIe 4.0 扩展插槽； 8、配件：配置机器上架导轨套件； 9、电源：电源模块≥ 800W（1+1）； 10、可靠性：MTBF≥ 250000h，在投标<响应>文件中提供带 CNAS 标识的测试报告加盖有效印章 11、为确保产品质量，所投产品要求全部原厂，非后期改装，机器厂家直发客户现场； 12、服务：原厂商 3 年保修及上门服务； 13、所投设备具备在集群环境下的服务器智能测试系统，能随时查看到机器各个部件的健康状态，提供证明文件加盖投标人公章。		
--	--	--	--	--

10	入侵防御设备	≥4 个千兆 Combo 接口（光电复用），≥10 个千兆电接口，1U 标准机架，≥500G 硬盘，网络吞吐率≥5Gbps，并发连接≥200 万，含三年防攻击+防病毒+Web 安全防护特征库授权；提供三年维保； 支持静态路由、策略路由、动态路由、ISP 路由；策略路由支持七元组策略，支持基于线路权重进行负载转发；动态路由支持 RIP、OSPF 等；ISP 路由支持运营商地址自定义； 支持虚拟路由转发功能，使用 VRF 功能可以从系统层面隔离不同 VRF 组里的流量信息和路由信息，可作为 MPLS 组网里的 MCE 设备。提供系统截图证明并加盖投标人公章。 系统定义超过 8000+条主流攻击规则，包含 Backdoor、bufferoverflow、dosddos、im、p2p、vulnerability、scan、webcgi、worm、game，入侵防御特征库 BPS 测试仪 level5 检出率为 85%以上； 支持软件 bypass，阈值可自定义设置 支持针对 Web 服务器防护，包括 SQL 注入攻击防护、跨站脚本攻击（XSS）防护、命令行注入攻击防护、弱口令攻击防护、缓冲区溢出攻击防护、跨站请求伪造（CSRF）攻击防护、静态页面防篡改、DOS 攻击防御、CC 攻击防御、扫号攻击和暴力破解防范等，在投标<响应>文件中提供系统截图证明并加盖投标人公章。 支持 Cookie 安全防护，包括 Cookie 防篡改、Cookie 防劫持、Cookie 加密，防 Cookie 内容泄露、Cookie 溢出检查、Cookie 内容关键字过滤 支持自定义 IPS 特征，支持针对 8 种协议自定义入侵攻击特征，包括 IP、UDP、TCP、ICMP、HTTP、FTP、POP3、SMTP 等协议；可拓展协议字段，设置数据包中的匹配内容；支持选择包含、等于、不等于、大于、正则匹配等	1	套
----	--------	---	---	---

	匹配方式；可选择多种匹配条件，支持设置“与”和“或”的匹配顺序。在投标<响应>文件中提供系统截图证明并加盖投标人公章。 支持 IPS 高阶告警功能，可以配置多种告警条件，达到告警规则可通过邮件或者 syslog 告警，不同告警规则可以发送给不同的用户， 支持针对 IP、端口进行端口扫描，可选择立即执行或定期执行；支持呈现扫描结果，包括端口、端口状态、端口服务、程序版本、操作系统、风险状态、设备类型和时间等信息，支持导出功能 支持弱口令扫描能力，可针对 IP、IP 端、端口等对象，扫描监控空密码、用户名密码相同、预置弱口令、自定义弱口令等规则，可设置立即扫描或定期扫描，弱口令字典可自定义设置。 支持数据下钻至单资产风险详情，可自动关联该资产所有安全信息，安全信息包括但不限于：入侵防御、威胁情报、WEB 防护、病毒防护、防暴力破解、非法外联防护、弱密码防护、扫描攻击防御和行为模型等，支持以趋势图方式按时间展示各类安全事件的趋势，方便管理员快速了解资产安全状况，以便进行准确的进行安全防护。 在投标<响应>文件中提供系统截图证明并加盖投标人公章。 支持安全事件攻击链分析，以资产和攻击者两种角度关联所有安全事件，将攻击过程阶段化，分析和统计每个攻击阶段的攻击内容和攻击次数，支持针对每个攻击阶段进行数据下钻，支持分析攻击时间、攻击源、攻击目的、攻击事件、检测模块、攻击级别等信息，帮助管理员清晰了解 APT 攻击的攻击进度，及时在数据泄露前加固网络，针对已经数据泄露的情况，进行事件回溯，为后续网络加固提供数据支撑		
--	---	--	--

		支持以攻击者的视角从攻击的四个阶段进行安全事件分析，包括但不限于：扫描探测、入侵尝试、内网渗透、数据盗取。支持统计每个攻击阶段的次数和攻击目的，支持针对每个攻击阶段进行数据下钻，以便了解详细的攻击内容。在投标<响应>文件中提供系统截图证明并加盖投标人公章。 支持以资产的视角从被攻击的四个阶段进行安全事件展示，包括但不限于：扫描探测、入侵事件、暴露内网、数据泄漏。支持统计每个被攻击阶段的次数和攻击目的，支持针对每个被攻击阶段进行数据下钻，以便了解详细的攻击内容。在投标<响应>文件中提供系统截图证明并加盖投标人公章。 支持通过管理平台进行集中管理，统一升级，下发配置，收集日志。 支持 U 盘零配置上线，设备端无需预配置，将 U 盘插入设备 USB 接口中，即可实现快速上线实施；配置文件内容支持加密；支持按需升级系统版本，可自动快速升级系统版本；支持导入多份配置文件，用于业务需求，变更业务运行，保障可靠性。		
11	UPS	系统采用单进单出 在线塔式 UPS 电源，UPS 电源主机采用 3KVA。备用时间≥ 2 小时，能有效解决电网出现：断电、市电电压过高或过低、电压瞬间跌落或是减幅震荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等状况都可以为负载提供安全可靠的电源保障。 外观与结构：机箱镀层牢固，漆面均匀。无剥落、锈蚀及裂痕。机箱表面平整，所有标牌、标记、文字符号清晰、正确、整齐。各种开关便于操作、灵活、可靠。 1. 输入参数： 输入电压范围：220VAC$\pm$20%；	1	套

		输入功率因素：≥ 0.99； 输入频率：50Hz； 输入电流谐波成份：100%负载$< 5\%$； 频率跟踪范围：48-52Hz； 频率跟踪速率：$< 1\text{Hz/s}$； 2. 输出参数： 3. 输出功率因数：3KVA 2400W； 稳压精度：$220\text{VAC} \pm 0.5\%$； 输出波形失真度：额定阻性负载$< 2\%$；额定非线性负载$< 3\%$； 动态电压瞬变范围：$\leq \pm 5\%$ (恢复时间$\leq 20\text{ms}$)； 市电转电池切换时间：0ms；电池转市电切换时间：0ms； 逆变切换到旁路转换时间：0ms；旁路切换到逆变转换时间：0ms； 输出电流峰值系数：≥ 3； 4. 工作效率：100%阻性负载$\geq 95\%$； 5. 过载能力：输出功率为额定值的125%时，持续4min； 6. 输出功率因数：≥ 0.8； 7. 保护与告警功能 ①输出短路保护：输出负载短路时，UPS应自动关断输出，同时发出声光告警； ②输出过载保护：输出负载超过UPS额定功率时，应发出声光告警；超过过载能力时，应转旁路供电； ③蓄电池电压低保护：当UPS在蓄电池逆变工作模式时，蓄电池电压降至保护点时，应发出声光告警，并停止供电； ④输出过欠压保护：UPS输出电压超过设定过、欠电压值时，应发出声光告警，并转为旁路供电； ⑤风扇故障告警：风扇故障停止工作时，应发出声光告警。		
--	--	--	--	--

12	等保测评费	中标人（成交人）委托三方测评公司完成等保二级业务系统测评工作。	1	项
----	-------	---------------------------------	---	---

注：

1. 按照财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局最新发布执行的《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》的规定，《第五章技术需求》中凡包含强制采购产品的，投标人必须提供认证证书，否则将视为非实质性响应的投标；
2. 《第五章技术需求》中如果含有品牌名称、特定型号、特定配置、特定指标参数、产地等情况，仅作为项目质量水平与系统配置的价格比基准，投标人可以此基准作为参考，提供与含有品牌名称、特定型号、特定配置、特定指标参数、产地等要求的货物相同档次或者更优档次的货物，并且所投标货物的配置、规格和技术参数指标等均应实质性不低于或者优于招标文件的要求；
3. 技术需求中“★”号的技术参数为实质性要求，不接受负偏离；
4. 投标人应逐条对招标文件要求的技术需求进行应答，指出所提供的货物和服务是否对招标文件的要求做出了实质性响应，或说明与货物需求和技术规格要求的正负偏差和例外，不可完全对招标文件中的技术参数进行复制粘贴；
5. 本章节技术需求中要求供应商需提供的佐证资料（佐证资料为系统截图、测试报告、证书等），供应商需要在《技术需求偏离表》的备注栏内标注佐证资料所在投标文件中的页码，未提供或未标注评审委员会视为其该条响应内容负偏离。

第六章 投标文件构成及格式

采购人特别声明：

投标人应提交本“投标文件格式”所列举和要求的全部投标文件，并且所提交的投标文件都是真实有效的，否则，将是投标人的风险。

格式一：

开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

投标人名称（加盖公章）：

单位负责人或授权代理人（签字）：

时间：年月日

包：

货币单位：元

序号	投标产品名称	单价	数量	总价	合同履行 期限(交货 期限)	投 标 保 证 金	说明
投标总价小写：				大写：			

说明：

1. 本“开标一览表”用于开标时唱标使用。
2. 此表中的各项内容应与投标文件的相应内容一致。
3. 此表应按投标人须知的要求单独密封和标记，并按目录顺序加入投标文件中，与投标文件同时递交。
4. 此表可根据需要自行拉长加宽。（可根据实际情况调整）
5. 投标人报价应为优惠条件折算后的最终价格。评标过程中不再接受价优惠条件的价格折算。
6. 只允许有一个报价，任何有选择性的报价或者有附加条件的报价采购人将不予接受。
7. 如有招标文件第三章 3.3.3 任意一种情况，须在“说明”栏明确标注，否则不予扣除。）

格式二：

投标函（格式）

致：中金招标有限责任公司

根据贵方招标采购项目的编号为_____招标文件，本投标人正式授权的下述签字人（姓名和职务）代表投标人（投标人的名称），提交下述投标文件电子版一份。

- （1）投标报价明细表；
- （2）投标商务条款偏离表、技术需求偏离表；
- （3）投标人须知第 3 条要求的资格证明文件；
- （4）售后服务承诺书；
- （5）金额为人民币_____元的投标保证金；
- （6）投标人须知第 8 条要求投标人提交的全部文件；
- （7）有关质量保证的各项文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- （1）按招标文件规定提供货物及服务的投标总价为（大写）_____人民币。
- （2）我们保证根据招标文件规定履行合同责任和义务。
- （3）我们已详细审核了全部招标文件，包括招标文件的修改、补充文件（如果有的话）、参考资料及有关的附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
- （4）我们同意在投标人须知第 15.1 条规定的开标日期起遵循本投标书，并在投标人须知第 11 条规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。
- （5）我们如果在规定的投标有效期内撤回投标，则我们的投标保证金可被贵方没收。
- （6）我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。
- （7）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。
- （8）本投标自开标之日起_____天内有效。

与本投标有关的正式通信地址为：

电话、传真或电传：

邮政编码：

投标人代表姓名：

地址：

公章：

日期：年月日

格式三：

投标报价明细表（格式）

项目名称：

包：

货币单位：元

序号	产品名称	品牌	产地	规格	数量	单价	合计	合同履行期限 (交货期)
折扣优惠								
总价		人民币大写： 小写：						

投标人全称（公章）：

单位负责人或授权代理人（签字）：

时间：年 月 日

说明：

1. 与本项目有关的各种费用均应包含在总报价中。
2. 如果投标人提供价格折扣优惠，应在表中明确填列。
3. 要说明的问题可另附页说明并签字和加盖公章。
4. 此表可根据需要自行拉长加宽。

格式四：

技术需求偏离表（格式）

项目名称：包： /

项目编号：

序号	产品名称	招标文件规定的货物需求、技术规格	投标文件对应的货物情况、技术规格	是否偏离	备注

说明：

1. 表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。
2. 投标人应逐条对招标文件要求的技术需求进行应答，指出所提供的货物和服务是否对招标文件的要求做出了实质性响应，或说明与货物需求和技术规格要求的正负偏差和例外，不可完全对招标文件中的技术参数进行复制粘贴。
3. 此表可根据需要自行拉长加宽。
4. 如“是否偏离”填写是，请在备注栏须填写正偏离或负偏离，如“是否偏离”填否备注栏填写无。

投标人全称（公章）：

单位负责人或授权代理人（签字）：

时间：年月日

商务条款偏离表（格式）

项目名称：包：项目编号：

序号	招标文件规定的商务条款	投标文件对应的商务条款	是否偏离	备注

说明：

1. 商务条款均应根据投标文件对招标文件的偏离情况相对应地填列。
2. 商务条款可填写**付款条件、合同履行期限(交货期)、交货方式、售后服务**等重要条款方面的偏离情况，但不限于以上条款。
3. 表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。
4. 此表可根据需要自行拉长加宽。

投标人全称（公章）：

单位负责人或授权代理人（签字）：

时间：年月日

格式五：

售后服务承诺书（格式）

中金招标有限责任公司：

我公司自愿参加_____项目（项目编号）的投标。我公司郑重承诺，如果我公司的投标被评定为中标，我公司对于中标货物，除完全响应招标文件合同条款对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

- 1.
- 2.
- ...

投标人全称（公章）：

单位负责人或授权代理人签字：

年月日

格式六：

单位负责人资格证明（格式）

兹证明：在下面签字的（被证明人姓名）现任公司（工厂）的（职务），系公司（工厂）的单位负责人。

特此证明。

投标人全称（公章）：

地址：

被证明人签字：

年月日

单位负责人身份证粘贴处

格式七:

单位负责人授权书（格式）

本授权书声明：注册于的公司的在下面签字的（单位负责人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目（招标编号）的投标以及合同的谈判、签约、执行、完成和保修等全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

投标人名称（盖章）：

地址：

授权人（单位负责人）签字：

被授权人（代理人）签字：

被授权人身份证粘贴处

格式八：

中标服务费承诺书（格式）

致：中金招标有限责任公司

我们在贵公司代理的项目采购中若获成交（项目编号：），我们保证在收到中标通知后 2 个工作日内按招标文件的规定，向贵公司即中金招标有限责任公司按照取费规定一次性支付中标服务费。

特此承诺。

承诺方法定名称：

地址：

电话： 传真：

电传： 邮编：

承诺方授权代表签字：（承诺方盖章）

承诺日期：

格式九：

资格条件承诺函

致：（采购人、采购代理机构）：

我单位（_____公司）参与（_____采购项目名称_____项目编号_____）采购项目的政府采购活动，现承诺如下：

1. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2. 具有依法缴纳税收的良好记录；
3. 具有依法缴纳社会保障金的良好记录。

我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我单位（公司）对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

盖章：

被授权人（签字盖章）：

日期：

格式十：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 中标人享受中小企业扶持政策的，将随中标结果一并公示，如声明函内容不实的，将视为提供虚假材料谋取中标，将追究其法律责任。

3. 本项目采购标的所属行业：见附件。

附件：

序号	产品名称	采购标的所属行业
1	内网边界防火墙	工业
2	服务器边界防火墙	工业
3	日志审计	工业
4	堡垒机	工业
5	终端杀毒	软件和信息技术服务业
6	漏洞扫描	工业
7	数据库审计	工业
8	网闸	工业
9	服务器	工业
10	入侵防御设备	工业
11	UPS	工业
12	等保测评费	其他未列明行业

残疾人福利性单位声明函

（如果是，提供）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供货物），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）：

或授权代表（签字）：

日期：年月日

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件
（如果是，提供）

中小企业划型标准

序号	行业	大型企业			中型企业			小型企业			微型企业		
		营业收入 (万元)	从业人 员(人)	总资产 (万元)	营业收入 (万元)	从业人 员(人)	总资产 (万元)	营业收入 (万元)	从业人 员(人)	总资产 (万元)	营业收入 (万元)	从业人 员(人)	总资产 (万元)
1	农、林、牧、渔业	≥20000			≥500			≥50			<50		
2	工业	≥40000	≥1000		≥2000	≥300		≥300	≥20		<300	<20	
3	建筑业	≥80000		≥80000	≥5000		≥5000	≥300		≥300	<300		<300
4	批发业	≥40000	≥200		≥5000	≥20		≥1000	≥10		<1000	<5	
5	零售业	≥20000	≥300		≥500	≥50		≥100	≥10		<100	<10	
6	交通运输业	≥30000	≥1000		≥3000	≥300		≥200	≥20		<200	<20	
7	仓储业	≥30000	≥200		≥1000	≥100		≥100	≥20		<100	<20	
8	邮政业	≥30000	≥1000		≥2000	≥300		≥100	≥20		<100	<20	
9	住宿业	≥10000	≥300		≥2000	≥100		≥100	≥10		<100	<10	
10	餐饮业	≥10000	≥300		≥2000	≥100		≥100	≥10		<100	<10	
11	信息传输业	≥100000	≥2000		≥1000	≥100		≥100	≥10		<100	<10	
12	软件和信息技术服 务业	≥10000	≥300		≥1000	≥100		≥50	≥10		<50	<10	
13	房地产开发经验	≥200000		或, ≥ 10000	≥1000		且, ≥ 5000	≥100		且, ≥ 2000	<100		或, < 2000
14	物业管理	≥5000	≥1000		≥1000	≥300		≥500	≥100		<500	<100	
15	租赁和商务服务业		≥300	或, ≥ 120000		≥100	且, ≥ 8000		≥10	且, ≥ 100		<10	或, < 100
16	其他未列明行业		≥300			≥100			≥10			<10	