台州第一技师学院机电一体化工作站采
购项目

招标文件

(线上电子招投标)

项目编号：JJWL25041169

采 购 人 ： 台州第一技师学院

采购代理机构： 建经投资咨询有限公司

备 案 单 位 ： 温岭市财政局政府采购监管科

二〇二五年六月

目 录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法及评分标准

第四章 采购需求

第五章 合同文本

第六章 投标文件格式附件

第一章 招标公告

项目概况

台州第一技师学院机电一体化工作站采购项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网本项目公告附件获取（下载）招标文件，并于2025年7月15日09点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JJWL25041169

项目名称：台州第一技师学院机电一体化工作站采购项目

预算金额（元）：500000

最高限价（元）：/

数量：1

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目为台州第一技师学院机电一体化工作站采购项目，具体详见第四章采购需求。

合同履行期限：接到采购人通知后，30日内完成供货并安装调试通过验收。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。截止投标时间前三年内，投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（二）**落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】第七条规定：专门面向中小企业采购。**

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（四）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件：

（一）获取时间：公告发布之日起至2025年7月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

（二）获取地址：浙江政府采购网本项目公告附件

（三）获取方式：

1、尚未注册浙江政府采购网正式供应商的应先进进行注册申请，注册流程详见

“浙江政府采购网—网上办事指南—供应商注册申请”，注册申请免费。

2、供应商注册成功后，登录“政采云”平台进入“项目采购”应用模块，点击菜单的“申请获取招标文件”，填写获取招标文件的申请信息。点击“下载招标文件”即可获取招标文件。

3、采购公告上附件里的招标文件仅供阅览使用，供应商应当在“政采云”平台注册登记后再获取招标文件，没有通过注册登记而获取招标文件的潜在供应商，对招标文件提起质疑投诉的，不予受理。

4、采购代理机构将拒绝接受非通过以上方式获取招标文件的供应商投标文件。

(四) 售价(元)：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月15日 09:00:00（北京时间）

投标地点(网址)：“政府采购云平台”线上上传

开标时间：2025年7月15日 09:00:00（北京时间）

开标地点(网址)：“政府采购云平台”线上开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

(一) 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

(二) 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

(三) 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求质疑的以书面形式向采购人提出，

对其他内容质疑的以书面形式向采购人和采购代理机构提出。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

（四）其他事项：

电子招投标相关事宜：

（1）供应商注册：投标人应为浙江政府采购注册供应商，如尚未注册，务必在投标截止时间前登陆浙江政府采购网进行注册。

（2）本项目采取电子招投标，电子招投标有关事项说明如下：

①本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标、响应文件。供应商未按规定加密的投标、响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

②供应商须申领 CA，并在政采云平台完成绑定方可进行投标文件的编制，CA 相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”。

供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电 95763 进行咨询，在项目开、评标活动过程中，投标人需保持联系渠道畅通。

（3）投标保证金：本项目不收取投标保证金。

（4）公告发布媒体：浙江政府采购网（<https://zfcg.czt.zj.gov.cn/>）和温岭市公共资源交易中心网（<https://www.wl.gov.cn/col/col11402172/index.html>）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

（一）采购人信息

名 称：台州第一技师学院

地 址：浙江省温岭市城北街道城北大道 98 号

项目联系人（询问）：刘老师

项目联系方式（询问）：15712666420

质疑联系人：林女士

质疑联系方式：0576-89930706

（二）采购代理机构信息

名 称：建经投资咨询有限公司

地 址：浙江省温岭市万昌路服务业大厦 8 楼
传 真：0576-86087802
项目联系人（询问）：金凤娟、叶盼雪
项目联系方式（询问）：0576-81761087、0576-81761099
质疑联系人：陈冠茜
质疑联系方式：0576-81761087

（三）同级政府采购监督管理部门

名 称：温岭市财政局
地 址：浙江省温岭市太平街道中华路 29 号
联系人：温岭市财政局政府采购监管科
监督投诉电话：0576-86086511

第二章 投标人须知

前附表

序号	项 目	内 容
1	采购项目	项目名称：台州第一技师学院机电一体化工作站采购项目 项目编号：JJWL25041169 项目内容：详见第四章“采购需求”
2	采购方式	公开招标
3	投标文件形式、组成及制作	1. 投标文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； 1) “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 2) “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效“备份投标文件”。 2. 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件组成； 3. 电子加密投标文件制作：应按政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址： https://service.zcygov.cn/#/help ）及本招标文件要求制作、加密并递交。
4	投标文件递交截止时间（开标时间）及地点	1. “电子加密投标文件”递交：投标人应于投标截止时间前将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”，逾期未上传的，其投标无效。 2. “备份投标文件”递交： 1) 投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（以电子邮件的形式）在投标截止时间前发送 加密压缩文件 的“备份投标文件”（一份）； 2) “备份投标文件”以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，压缩文件命名为：投标项目编号和投标单位简称。接到在线解密通知后 30 分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱（邮箱号码：570047718@qq.com）。 3. 通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 4. 如投标人未在投标截止时间前完成“电子加密投标文件”传

序号	项 目	内 容	
		输递交的，或仅提交“备份投标文件”的，其投标无效。	
5	投标文件的修改（补充）和撤回	1. 投标截止时间前可以修改（补充）或撤回“电子加密投标文件”。补充或者修改“电子加密投标文件”的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输递交的，视为撤回投标文件。 2. 投标截止时间后，投标人不得修改（补充）或撤回其投标文件。	
6	投标报价	1. 本项目投标应以人民币报价； 2. 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。	
7	踏勘现场	☐ 组织（详细内容） ☒ 不组织	
8	样品	☐ 提供，具体详见招标文件，中标人提供的样品将由采购人保管、封存并作为履约验收的参考 ☒ 不提供	
9	演示	☒ 要求：详见采购文件。 ☐ 不要求	
10	评标办法	☒ 综合评分法 ☐ 最低评标价法	
11	是否进口	☐ 允许进口 ☒ 不允许进口	
12	节能产品	☐ 强制采购节能产品 ☒ 优先采购节能产品 ☐ 不适用	根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。）
13	环境标志产品	☒ 优先采购环境标志产品 ☐ 不适用	
14	促进中小企业发展	本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。	

序号	项 目	内 容
15	合同签订	采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。
16	供应商注册事项	根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字〔2009〕28 号），供应商中标后必须注册成为浙江政府采购网（ https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ）的正式供应商，否则可以不与中标人签订合同，如未能按时签订合同，将取消其中标资格。
17	履约保证金	无。
18	代理服务费	本项目采购代理服务费用参照发改价格〔2011〕534 号文的货物类收费标准的 8 折计取，不足捌仟元按捌仟元计取，由中标供应商在中标通知书签发后 5 个工作日内一次性支付。
19	现场组织实施	根据浙江省财政厅文件浙财采监〔2015〕13 号文件《关于印发浙江省政府采购活动现场组织管理办法的通知》实施。
20	解释权	本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构
21	其他说明	根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》浙财采监〔2013〕24 号文件，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构投标时应提供该单位负责人签署的相关文件材料，与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。
22	注意事项	投标人应严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，如有偏离，应如实填写响应偏离。 如果发现本招标文件中存在歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请投标人在获取招标文件后，在采购文件的质疑有效期内及时书面提出。 采购结果公告期间，投标人不得通过非正当途径获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。
23	本项目的所属行业	工业

一、总则

(一) 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

(二) 定义

- 1、采购代理机构：是指组织本次招标的机构，即建经投资咨询有限公司。
- 2、采购人：是指台州第一技师学院。
- 3、投标人：是指参加本政府采购项目投标的供应商。
- 4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
- 5、服务：是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。
- 6、“书面形式”包括信函、传真等。
- 7、“▲”系指实质性要求条款。

(三) 投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

2、招标代理服务费：

本项目采购代理服务费参照发改价格〔2011〕534号文的货物类收费标准的8折计取，不足捌仟元按捌仟元计取，由中标供应商在中标通知书签发后5个工作日内一次性支付。

附表：招标代理服务收费标准

服务 费 率 / 中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000-50000	0.05%	0.05%	0.05%
50000-100000	0.035%	0.035%	0.035%
100000-500000	0.008%	0.008%	0.008%
500000-1000000	0.006%	0.006%	0.006%
1000000 以上	0.004%	0.004%	0.004%

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准，投标供应商需在投标文件中说明本次投标产品的技术参数是否与官网上公开的技术参数一致，如不一致，明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到投标产品参数。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标人所投产品、投标文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整，但应当保持表格式样基本形态不变。

6、本项目不允许分包。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的形式和效力：

1、投标文件的形式：

电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效“备份投标文件”。

2、投标文件的效力：

（1）投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子加密投标文件”、“备份投标文件”。

（2）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

▲（3）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据；未提交“备份投标文件”的，视为无效投标。

▲（4）投标供应商仅递交“备份投标文件”，未递交“电子加密投标文件”的，视为无效投标。

（二）投标文件的组成

投标人获取招标文件后，按照招标文件的要求提供：资格证明文件、商务技术文件和报价文件。

1、资格证明文件的组成：（未提供下列序号 1 至 5 材料的资格审查认定为无效）

序号	内容	备注
▲1	投标声明书	格式附后
▲2	法定代表人身份证明书（或授权委托书）	格式附后，如授权委托书代理人的则需提供授权委托书。
▲3	法人或者其他组织的营业执照等证明	格式、内容自拟

序号	内容	备注
	文件，自然人的身份证明	
▲4	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	格式、内容自拟（此项不可写“无”，否则为无效投标）
5	投标人的《中小企业声明函（货物）》	格式附后。 监狱企业、残疾人福利性单位视同中小型企业，若为残疾人福利性单位请提供残疾人福利性单位声明函（格式附后）；若为监狱企业，请提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）开具的属于监狱企业的证明文件（格式内容自拟）。
6	投标人认为需要提供的其它文件和资料	格式、内容自拟

2、商务技术文件的组成：

序号	内容	备注
1	供应商自评表	格式附后
2	投标人基本情况表	格式附后
3	证书一览表	格式附后
4	拟投入人员配备表	格式附后
5	类似业绩一览表	格式附后
6	拟投标产品品牌型号表	格式附后
7	免费质保期承诺及售后服务措施方案	格式附后
8	技术、商务偏离表	格式附后
9	演示视频文件	具体要求详见采购需求及评分标准
10	投标人根据投标文件评分内容自行编制	内容自拟
11	投标人认为需要提供的其他资料，包括可能影响投标人商务技术文件评分的各类证明材料	格式、内容自拟

3、报价文件的组成

序号	内容	备注
1	投标函	格式附后
2	开标一览表	格式附后
3	投标人认为需要提供的其它文件和资料	自行提供

（三）投标文件的制作、封装及递交要求

1、投标文件的制作要求

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目采购需求制作投标文件，不按招标文件要求制作投标文件的将视情处理，责任由投标人自行承担。

(2) 投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

(3) 投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

(4) 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

(5) 若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其责任由投标人自行承担。

(6) 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写：(1) “电子加密投标文件”按政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：<https://service.zcygov.cn/#/help>）及本招标文件要求制作、关联定位、加密。

2、投标文件的编制、签署、份数

(1) 投标文件包括“资格证明文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三部分。投标人应按“政府采购云平台”供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：<https://service.zcygov.cn/#/help>）及本招标文件要求制作。

(2) 签署：投标文件中所须加盖公章部分均应当采用CA电子签章功能加盖投标人的单位电子公章，法定代表人和授权代表签字或盖章可书面签字或盖章后扫描至“电子加密投标文件”中上传，也可采用法定代表人的电子章。

(3) 份数：

3.1 “电子加密投标文件”（后缀格式为.jmbs）：在线上传递交一份。

3.2“备份投标文件”（后缀格式为.bfbs）：发送一份至邮箱：570047718@qq.com，以接收方邮箱收件箱所显示时间为准。

3、投标文件的递交要求

(1) 投标人应当在招标文件规定的截止时间前完成“电子加密投标文件”及“备份投标文件”的递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

(2) 如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

4、投标文件的补充、修改和撤回

(1) 投标人在投标截止时间前可以补充、修改或撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新递交。投标截止时间前未

完成递交的，视为撤回投标文件。

(2) 投标截止时间后，投标人不得修改（补充）或撤回其投标文件。

5、电子加密投标文件的解密及异常情况处理

(1) 开标后，采购代理机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

(2) 因网络或者其他问题造成“电子加密投标文件”在规定时间内无法正常解密的，投标人提供了“备份投标文件”的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，完成解密。

(3) 投标人未在规定时间内完成解密且未提供“备份投标文件”的，默认投标人自动放弃。

(四) 投标文件的有效期

1、自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、开标

(一) 开标程序

1、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加在线开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

2、向各投标人发出“电子加密投标文件”【开始解密】通知，由供应商在招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了“备份投标文件”的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

3、投标文件解密结束，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购

活动现场确认说明书》（**格式见招标文件最后一页内容**）的扫描件或（图片）发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：570047718@qq.com）；

4、由采购人或者采购代理机构评审资格证明文件，若资格审查不符合招标文件要求，通过“政府采购云平台”线上告知其原因并由投标人签章确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。资格审查未获通过的投标人，其商务技术文件及报价文件不进入评审。

5、评标委员会对商务技术文件进行评审，评审内容包括符合性审查，技术、商务评估及比较等。符合性及商务商务技术审查不通过的，通过“政府采购云平台”线上告知其原因并由投标人签章确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议），其报价文件不再进入评审。

6、开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，通过“政府采购云平台”公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过“政府采购云平台”签章确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。报价文件开启后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

7、评审结束后，由评标委员会编写并签署评审报告，评审报告应当根据评标办法及评分标准推荐中标候选人；

8、采购代理机构将通过“政府采购云平台”线上公布中标（成交）候选供应商名单并出具开标记录，由主持人、记录人、现场监督员当场签字确认；

9、开标会议结束。

特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

五、评标

（一）评审工作的组织

1、采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

（二）评标委员会的组建

1、评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2、评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

（三）评标委员会的职责

1、评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

- （1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- （2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- （3）对投标文件进行比较和评价；
- （4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

（四）评标原则

1、评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2、评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

3、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（五）评审意见的争议处理

1、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

（六）评委纪律

1、评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

（七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

1、评审前准备

- （1）由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。
- （2）由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采

购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

2、投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

(1) 评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

3、投标文件的澄清、说明或补正

(1) 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”线上要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟内，未在规定时间内澄清、说明或补正说明的，视为无异议。

(2) 投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”线上书面提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(八) 错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，或与“政府采购云平台”中的报价两者不一致的，以投标文件中开标一览表（报价表）为准。

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(九) 投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、投标文件未按招标文件规定的要求提交的；

2、未提供《中小企业声明函》或《中小企业声明函》填写行业错误（或未填写行业）的；

3、电子加密投标文件解密失败且未按要求提交“备份投标文件”的；

4、资格证明文件、商务技术文件、报价文件出现混传或在资格证明文件或商务技术文件中出现投标报价的；

5、投标人没有提供合法、有效的“授权委托书”或“法定代表人身份证明书”的；

6、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

7、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

8、明显不符合招标文件要求的技术参数、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

9、不具备招标文件中规定的资格要求的；

10、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

11、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

12、报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

13、投标文件提供虚假材料的；

14、投标人上传的电子加密投标文件解密成功的，电子加密投标文件中法定代表人签章（或委托代理人签字）投标人的单位电子公章盖章不齐全，不符合招标文件规定的；

15、投标报价关键内容字迹模糊、无法辨认的或投标报价大写不符合国家有关规定的；

16、不同投标人的 IP 地址、Mac 地址、硬件号字段标红【包括但不限于下列情形：不同投标人电子投标文件中的 IP 地址重复、MAC 地址重复或硬件号重复】；

17、上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

18、不同供应商的投标（响应）文件的内容存在 3 处（含）以上错误一致的；

19、不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

20、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；

21、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（十）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

- 1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- 2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3、因重大变故，采购任务取消的；
- 4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（十一）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

3、评标委员会应对采购代理机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分 30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

4、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（十二）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1、确定中标人。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中推荐排名第一的中标候选人为中标供应商。

2、发布中标结果公告。采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果。

3、发出中标通知书。采购代理机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。中标人应在领取中标通知书之时按采购人要求提供纸质投标文件（采用胶装），不建议采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标人无正当理由拖延、拒签合同的，按《政府采购法》等有关规定进行处理、处罚。

4、中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。

八、其他

（一）中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

- 1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- 2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- 3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- 4、病毒发作导致不能进行正常操作的；
- 5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新开展采购活动。

（二）质疑

1、投标人对本次招标相关事项有疑问的，可以向采购人或代理机构提出询问。

2、投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

3、采购人或代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日作出答复，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4、质疑投标人对采购人、代理机构的答复不满意或采购人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后向温岭市人民法院提起诉讼。

（三）验收

1、采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

2、严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3、验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资

金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

（四）信用记录

参照财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，招标代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。

1、信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

2、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

3、信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与采购活动。

第三章 评标办法及评分标准

一、采购人将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。**商务技术60分，报价40分。**

（一）商务技术文件中的客观分应一致；其余在规定的分值内评定打分。

（二）各投标人商务技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 40% × 100。

投标人评标综合得分=商务技术分+报价分。

（四）**政府采购政策：**

关于中型、小型、微型企业（简称中小企业）投标：中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业（但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外）的投标人。符合下述情形，按中小微企业认定。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，该企业不能按中小企业认定。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，推荐评标总得分最高的投标人为中标候选人，中标候选人只推荐一名。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家供应商认定：评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会集体推荐一个投标人作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候

选人。

六、本次评分具体分值细化条款如下表（60分）：

序号	评分项目	分值	评分标准
1	投标人实力	3	投标人或产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，本项最高得3分。 （须同时提供证书复制件及国家认证认可监督管理委员会官方网站上相关证书有效的网页截图（或网站打印页），并加盖投标人公章，否则不得分。）
2	投标人业绩	4	投标人或产品制造商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过同类供货业绩的，每提供一个得1分，本项最高得4分。 （须同时提供中标通知书复制件和合同复制件并加盖投标人公章，否则不得分。）
3	技术响应情况	30	根据投标人提供的产品技术参数，全部满足招标文件要求的得30分。标★的技术参数每有一项负偏离或未响应，扣2分；未标★的技术参数每有一项负偏离或未响应，扣1分，扣完为止。其中标▲号的技术参数负偏离或未响应的为无效投标。 （证明文件：提供技术偏离表，招标文件中明确要求提供相应资料的，需按要求提供，未按上述要求提供或所提供内容不足以证明满足要求的，对应项予以扣分。）
4	项目实施方案	5	根据投标人的项目实施方案（产品的供货、安装调试等）进行评分。 1. 产品包装运输、供货计划、安装调试内容非常详细、部署非常合理的，得4.1-5分； 2. 产品包装运输、供货计划、安装调试内容比较详细、部署比较合理的，得2.1-4分； 3. 产品包装运输、供货计划、安装调试内容欠缺、部署不够合理的，得0-2分。
5	培训方案	3	根据投标人提供的培训方案（包括针对设备的具体培训流程、培训方式、培训对象、培训内容、培训日程等），是否能很好的完成学校的培训需求进行评分。 1. 培训方案内容详细，完全满足学校的培训需求的得2.1-3分； 2. 培训方案内容一般，可以满足学校的培训需求的得1.1-2分； 3. 培训方案不够完善，基本满足学校的培训需求的得0-1分。
6.1	售后服务	4	根据投标人售后服务方案（包括但不限于售后服务内容，故障响应时间，应急反应措施，服务质量保证措施及质保期后的维修费用、优惠折扣等）进行评分。 1. 售后服务人员配备齐全，故障响应时间短，故障解决及时，方案内容充分可行，得3.1-4分； 2. 售后服务人员配备到位，故障响应时间一般，故障解决时间较长，方案内容基本可行，得2.1-3分； 3. 售后服务人员不足，故障响应时间长，故障解决不够及时，方

序号	评分项目	分值	评分标准
			案内容简略的，得 0-2 分。
6.2		1	投标人承诺在质保期 3 年的基础上每延长 2 年加 1 分，最高得 1 分。
7	演示视频	10	<p>实验室课程管理软件：</p> <p>1) 投标人提供多媒体理论教学资源，教学资源需与投标设备一致，可通过系统查看项目供货设备的出厂详细信息，内容包括设备出厂编号，出厂日期，可以查看设备出厂检验报告，设备合格证，设备出厂测试视频等内容，以上要求完全满足的得 5 分，部分（至少三项及以上）满足得 3 分，其余情况均不得分。</p> <p>2) 投标人提供多媒体理论教学资源能满足机电一体化、电工操作、气动、液压、传感器、过程控制、运动控制、机器视觉、人工智能专业课程教学需求，内容需包含电子化教材、实训指导教程、专业知识考核、仿真资源等。以上要求完全满足的得 5 分，部分（至少三项及以上）满足得 3 分，其余情况均不得分。</p>

注：1) 上述评分项，缺项不得分。

2) 上述证明材料中的单位名称与投标单位的名称必须一致，单位发生合法变更的，需提供合法变更的材料。否则，业绩不予认可。

第四章 采购需求

一、技术需求概述

1、该教学平台满足学校机电一体化的日常教学活动。平台需包含模块与机电一体化设备竞赛所用模块的结构和控制方式一致，包括端子、气缸、传感器等元器件的安装接线和控制方式。该平台满足日常机电一体化教学训练且兼顾“机电一体化”大赛的日常训练能力要求，整个学习领域着眼国内先进的教学理念和国际一流水平的设备，在机电一体化方面达到国内一流，世界同步的水平。

★2、该教学系统需由多个相对独立的模块组合而成，能够进行分组训练及系统构成练习。系统的每一个组成模块，相当于实际生产车间中的一台加工设备，学生在充分掌握了基础部分知识的基础上，理解这些知识的相互关联，训练综合分析问题、解决问题的能力。满足更高层次训练要求，还可以进行工程的设计规划、工程管理、生产过程的流通管理及工作小组及团队之间的交流和工作配合等课程的练习。独立小模块可以组装成完整的不同组合的机械结构。（**投标文件中需提供不同的小模块组合成不同的工作单元截图不少于 5 张**）

3、机电一体化每个独立的工作单元可以单独运行也可以拼装组合运行，也可升级为含机械手的自动化生产线，不同工作单元可以根据实训任务自由组合，可以构建出教学和竞赛任务所需的各种不同类型创新型组合单元。（**投标文件中需提供不同工作单元之间组合出不同创新型组合单元照片或截图不低于 5 张**）

4、机电一体化平台是需要满足机电相关专业实训教学和技能培训需求，如、气动课程、PLC 课程、电驱动课程、传感器课程、以及机电设备安装与调试课程，可向社会公众提供新技术展示、体验服务。

★5、为确保项目进度以及建设的稳定，供应商应提供实训室布局及设备摆放三维效果图（**投标文件中需体现**），同时此次采购设备与学校现有设备可以兼容，可以搭配出新的组合方式，并能够满足机电一体化日常比赛训练的技术要求。（**投标文件中需提供组合后的照片**）

6、投标人或其货物制造商拥有独立的售后及培训机构可对企业院校开展培训，可完成中华人民共和国职业技能大赛及省赛选拔赛的培训需求，能够提供及时有效的售后服务和师资培训。（**投标文件中需提供完整的项目培训方案**）

★7、培训人员资质要求为机电一体化大赛专家团队或者具有全国技术能手以上资质人员。

8、投标人或其制造商需具备专业的与所投产品对应教材，提供教材是对外发布的配套全国高职、高专教学改革规划教材。教材是根据所投产品软硬件编写而成，课程内容、实训要求及行为规范均基于所投产品制定。教材插图与投标人提供设备一致。

9、投标人或其货物制造商应在拥有独立的售后及培训机构可对企业院校开展培训，可完成满足学校参加浙江省机电一体化选拔赛的训练要求，投标文件中需提供售后服务承诺及训练厂房实物图（培训中心应体现出此次投标设备），采购人将根据投标人投标文件中提供的相关图片进行逐项验收，若不符合要求或与提供图片不一致，作虚假响应处理。

二、设备详细技术参数及性能配置要求

序号	货物名称	技术参数及性能配置要求	数量 (套)
1	PP 模块	<p>功能：可以利用真空吸盘，吸取杯体、杯盖、杯芯进行搬运、组合及装配</p> <p>模块结构组成：多层吸盘、侧配管、双杆气缸、柱形方杆气缸、气缸支架、立柱、地脚盘、电磁阀、单相调节阀、位置传感器、真空发生器、真空传感器、减压阀、电气接口模块等组成。投标文件中需提供该模块装配爆炸图及实物图，在验收时，采购人将根据投标人投标文件中提供的相关图片进行验收，若不符合要求或与提供实物图片不一致，作虚假响应处理。</p> <p>主题：自适应吸附工件、真空传感器使用。</p> <p>该模块应满足日常比赛训练，投标文件中需提供涵盖该模块的机电一体化日常比赛训练试题证明截图。</p> <p>技术数据： 工作电压：24V DC 工作气压：0.4~0.6MPa 推送距离最大：60mm 水平位移距离最大：120mm、 自适应距离 25mm 外形尺寸：≤210×80×400</p> <p>培训内容： 气动技术基础 电磁限位开关，真空传感器 管路连接和电线连接 真空技术 自适应器件应用 中位闭气阀应用</p> <p>投标文件中需提供配套该模块中文操作手册截图，内容需包含不限于模块简介、硬件组成介绍、工作流程介绍、气动原理图、电路图、传感器型号介绍等。</p>	1
2	传送带模块（350）	<p>功能：可以实现工件的双向传送。</p> <p>模块结构组成：由直流减速电机、涨紧调节机构，纠偏调节机构、带轮，输送皮带、型材机体，挡边、可调支架，电机控制器(含 2 路电磁铁驱动)、光纤传感器、电气接口模块等组成。投标文件中需提供该模实物图。在验收时，采购人将根据投标人投标文件中提供的相关图片进行验收，若不符合要求或与提供实物图片不一致，作虚假响应处理。</p>	3

序号	货物名称	技术参数及性能配置要求	数量 (套)
		<p>主题：双向传送工件，电磁阻隔器控制 该模块应满足日常比赛训练，投标文件中需提供涵盖该模块的机电一体化日常比赛训练试题证明截图。</p> <p>技术数据： 工作电压：24V DC 最大工件宽度：40 mm 有效行程：≤340mm。 额定速度：3.6m/min DP15 母头（三排）接口 直流电机控制器(含 2 路电磁铁驱动) 外形尺寸：≤350×60×120 mm</p> <p>培训内容： 纠偏调整 皮带张紧调整 光纤传感器技术 电气原理图 传送带控制 PLC 程序设计 工件位置调试 调试运行</p> <p>投标文件中需提供配套该模块中文操作手册截图，内容需包含不限于模块简介、硬件组成介绍、工作流程介绍、电路图。</p>	
3	传送带模块（700）	<p>功能：可以实现工件的传送，识别工件的参数信息和写入当前加工信息。</p> <p>结构组成：由直流减速电机，皮带，涨紧调节机构，纠偏调节机构，同步带，型材机体，电机控制器、传感器、RFID 控制器、RFID 读写头、可调支架、光纤传感器、电气接口模块等组成。投标文件中需提供该模块实物图。在验收时，采购人将根据投标人投标文件中提供的相关图片进行验收，若不符合要求或与提供实物图片不一致，作虚假响应处理。</p> <p>该模块应满足日常比赛训练，投标文件中需提供涵盖该模块的机电一体化训练试题证明截图。</p> <p>技术数据： 工作电压：24V DC 最大工件宽度：40 mm 有效行程：≤690mm。 额定速度：3.6m/min DP15 母头（三排）接口 直流电机控制器(含 2 路电磁铁驱动) 2 路 PNP 光纤传感器 1 个 RFID 读写头 1 个 RFID 控制器（2 个 RFID 通道） RFID 控制器支持的协议：PROFINET、EtherNet/IP 或 Modbus</p>	2

序号	货物名称	技术参数及性能配置要求	数量 (套)
		<p>TCP。</p> <p>外形尺寸：$\leq 700 \times 60 \times 120$ mm</p> <p>培训内容： 皮带张紧调整 纠偏调整 传送带控制 传感器应用 电气原理图 PLC 通信与编程 RFID 数据读写、采集及应用</p>	
4	供料模块	<p>功能：模块可以分离迭放在料桶管道内的杯体工件。由一个双作用气缸将其逐个推出。该模块可升级不低于两种竞赛平台，投标文件中需提供升级后的竞赛平台设备实物图及竞赛现场照片。</p> <p>模块结构组成：透明有机玻璃圆筒，型材基体，方圆形地脚盘，门式井架，推料舌块，柱形气缸，电磁阀模块、光纤传感器、磁传感器、电气接口模块等组成。投标文件中需提供该模块装配爆炸图及实物图，在验收时，采购人将根据投标人投标文件中提供的相关实物图片进行验收，若不符合要求或与提供实物图片不一致，作虚假响应处理。</p> <p>主题：分离。通过料仓的结构，可以对程序设计的简单和复杂主题进行讲授。料仓模块内可使用不同的工件。</p> <p>该模块应满足日常比赛训练，投标文件中需提供涵盖该模块的机电一体化日常比赛训练试题证明截图。</p> <p>技术数据： 工作电压：24 V DC 工作气压：0.4~0.6MPa 圆形工件尺寸：最大 40 mm 圆形工件高度：15-28 mm 外形尺寸：$\leq 200 \times 90 \times 350$mm。</p> <p>培训内容： 气动技术基础 传感器技术：电磁限位开关，光电传感器 管路连接和接线连接 PLC 程序设计 调试运行</p> <p>★投标文件中需提供配套该模块中文操作手册截图，内容需包含不限于模块简介、硬件组成介绍、工作流程介绍、气动原理图、电路图、传感器型号介绍等。</p>	4
5	摆动搬运手气动模块	<p>功能：以水平摆动方式，将工作站两点之间的工件进行搬运。</p> <p>模块结构组成：弧型夹爪，旋转气缸，滑块治具气缸，限位器、型材基体，方圆形地脚盘，气阀岛模块，传感器、电气接口模块等组成。投标文件中需提供该模块实物图，在验收时，采购</p>	2

序号	货物名称	技术参数及性能配置要求	数量 (套)
		<p>人将根据投标人投标文件中提供的相关实物图片进行验收，若不符合要求或与提供实物图片不一致，作虚假响应处理。</p> <p>主题：搬运及工作点位控制，由弧型夹爪夹紧工件，旋转气缸执行水平旋转搬运工件，终端缓冲确保运动装置平缓达到终端位置。</p> <p>该模块应满足日常比赛训练，投标文件中需提供涵盖该模块的机电一体化日常比赛训练试题证明截图。</p> <p>技术数据： 工作电压：24 V DC 工作气压：0.4~0.6MPa 圆形工件尺寸：最大 40 mm 搬运距离：≤200mm 外形尺寸：≤150×130×190mm</p> <p>培训内容： 气动技术基础 传感器技术：电磁限位开关， 管路连接和接线连接 理解控制回路 缓冲定位 PLC 程序设计 调试运行</p> <p>★投标文件中需提供配套该模块中文操作手册截图，内容需包含不限于模块简介、硬件组成介绍、工作流程介绍、气动原理图、电路图、传感器型号介绍等。</p>	
6	摆动搬运手电动模块	<p>功能：将工件按设定半径搬运至任意角度处。</p> <p>★模块结构组成：由滑台气缸、精密减速步进电机、Y型手指气缸、弧形夹爪、电机支架、气缸支架、连接法兰、若干辅助支架、立柱、方圆地脚、极限位置传感器、电磁阀组、电气接口等组成。投标文件中需提供模块实物图和拆装爆炸图。在验收时，采购人将根据投标人投标文件中提供的相关图片进行验收，若不符合要求或与提供实物图片不一致，作虚假响应处理。</p> <p>技术数据： 工作电压：24V DC 工作气压：0.4~0.6MPa 步进电机空程角：<10 弧分 垂直行程：≤40mm 夹手回转半径：120~125mm 夹手转角范围：≤210° 拖爪行程：≥60mm 外形尺寸：≤200×210×330mm</p> <p>培训内容： 步进电机电流及细分设定</p>	1

序号	货物名称	技术参数及性能配置要求	数量 (套)
		电机零点设定 电机转角设定 工件搬运 系统调试运行	
7	气动挡板	功能： 阻挡、导向、定位 结构组成： 由旋转气缸， 支架、传感器、电磁阀、多功能阻挡片、接口模块组成， 投标文件中需提供该模块实物图。 技术数据： 工作电压： 24V DC 工作气压： 0.4~0.6MPa 多功能阻挡片调整范围： $\geq 45^\circ$ 气缸旋转角度 $\geq 90^\circ$ 培训内容： 工件阻挡调整与控制 工件导向调整与控制	6
8	电动挡板	功能： 阻挡、导向、定位 结构组成： 由电磁旋转缸， 支架、 多功能阻挡片、 旋转控制器模块组成 技术数据： 工作电压： 12~24V DC 多功能阻挡片调整范围： $\geq 45^\circ$ 电磁旋转缸旋转角度 $\geq 60^\circ$ 驱动模块通道： 驱动 2 路 培训内容： 工件阻挡调整与控制 工件导向调整与控制	2
9	龙门检测	功能： 用于检测工件的颜色、材质和高度。 模块结构组成： 由距离传感器、电感传感器、漫反射光纤传感器、门形支架、电气接口等组成， 投标文件中需提供该模块实物图及装配爆炸图， 在验收时， 采购人将根据投标人投标文件中提供的相关图片进行验收， 若不符合要求或与提供实物图片不一致， 作虚假响应处理。 技术数据： 电源电压： 24V DC 模拟输出： 0-10V 外形尺寸： 约 80×80×180mm 培训内容： 距离传感器的安装及调试 模拟信号的采集 光纤传感器的安装及调试 电感传感器的安装及调试 应用控制器程序设计	3
10	高度传感	功能： 以光反射判断工件高度	2

序号	货物名称	技术参数及性能配置要求	数量 (套)
	器	<p>结构组成：由距离传感器、安装支架，高度调节杆、接线端子组成。安装于输送带或工件座上。投标文件中提供实物图及装配爆炸图，在验收时，采购人将根据投标人投标文件中提供的相关图片进行验收，若不符合要求或与提供实物图片不一致，作虚假响应处理。</p> <p>主题 1：工件高度、正反及距离识别</p> <p>技术数据： 工作电压：12V DC~24V DC±10% 模拟输出：输出范围：0V~5V（报警时：+5.2V）输出阻抗 100Ω 数字输出：1 路 PNP 数字输出 工件高度或长度:相差<10 mm 测量中心距离：≥100mm 测量范围：±35mm 重复精度：≥70um 外形尺寸：≤40×850×210 mm</p> <p>培训内容： 安装与调整 光反射强度设定 模拟讯号数值采集 传感器运用 控制器程序设计</p>	
11	翻转模块	<p>功能：可以将工件翻转 180°，再置于原位。</p> <p>模块结构组成：由气动平行夹，180° 旋转气缸，滑块治具气缸，弧型夹爪，型材基体，方圆形地脚盘，电磁阀模块，传感器、电气接口模块等组成。投标文件中需提供实物图及装配爆炸图，在验收时，采购人将根据投标人投标文件中提供的相关实物图片进行验收，若不符合要求或与提供实物图片不一致，作虚假响应处理。</p> <p>主题：工件翻转、工件清空由弧型夹爪夹紧工件，滑块治具气缸负责工件提升，旋转气缸执行工件翻转。根据要求也可对工件清空。</p> <p>该模块应满足日常比赛训练要求，投标文件中需提供该模块的日常比赛训练试题证明截图。</p> <p>技术数据 工作电压：24V DC 工作气压：0.4~0.6MPa 圆形工件尺寸：最大 40 mm 外形尺寸：≤180×120×280mm。</p> <p>培训内容： 气动技术基础 电磁限位开关，传感器 管路连接和接线连接</p>	2

序号	货物名称	技术参数及性能配置要求	数量 (套)
		理解控制回路 PLC 程序设计 调试运行 ★投标文件中需提供配套该模块中文操作手册截图，内容需包含不限于模块简介、硬件组成介绍、工作流程介绍、气动原理图、电路图、传感器型号介绍等。	
12	罐装模块	功能：把固体颗粒灌装圆形杯中，该模块可升级其他竞赛平台，提供升级后的竞赛平台设备实物图及竞赛现场选手操作照片。 模块结构组成：由固体颗粒料仓、塔式旋转排列机构、罐装机构、步进电机及驱动器、步进电机控制器、光栅传感器、对射传感器、支架、电气接口模块等组成。 投标文件中需提供该模块实物图，在验收时，采购人将根据投标人投标文件中提供的相关实物图片进行验收，若不符合要求或与提供实物图片不一致，作虚假响应处理。 主题 1：按颗粒数量灌装(采用光栅传感器) 主题 2：按颗粒重量灌装（另配称重模块） 技术数据： 工作电压：24 V DC 步进电机控制器：（运动控制参数，可在电脑软件中修改） 颗粒检测范围：2-15mm DP15 母头（三排）接口 外形尺寸：≤150×170×330mm 培训内容： 传感器应用 管路连接和接线连接 出口高度调整 控制器程序设计 步进电机驱动器参数设置 步进电机控制器运动参数设置 物料罐装量控制 缺料检测 状况监控 ★投标文件中需提供该模块的产品彩页、效果图或实物图、产品符合 GB 4793.1-2007 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求》的检测报告等。	1
13	滑槽	可以模拟料仓，用于存放分拣出来的物料 结构组成部分：底槽，2 个侧边阻隔板，末端挡块，滑槽 L 型支架，凹槽固定器组合而成。 •应用：作为分拣滑槽 •长度：≤200mm	6
14	载货台	功能：可以实现工件定位、暂存。 结构组成：由高度调节支架、工件托盘、光电传感器组成。 投标文件中需提供该模块实物图。	3

序号	货物名称	技术参数及性能配置要求	数量 (套)
		技术数据： 工作电压：18~30V DC 最大工件宽度：40 mm 高度调节范围：100~120mm。。 外形尺寸：≤140×120×130 mm。	
15	底车 1	外形尺寸：≥350mm X 700mm X 780mm (L x W x H) -结构组成：底车架采用优质钢板一体焊接成型，表面双层密纹喷塑处理，简约、美观；底车侧面和背面相应的通孔用于有序的电缆布置；底车内部可悬挂或放置不大于宽 310 高 300 的网孔板，用于安装控制系统电路；底车内部上方有一宽≥300mm 深≥370mm 高≥240mm 的储物空间，可放置控制模块或电源模块等；底车可适配倾斜面嵌入式控制面板，安装前侧固定位置；车底适配滚轮，灵活移动，对称安装直径≥50mm 万向带刹车脚轮,当若干底车一字排列时脚轮间相互无干涉； -台面材质：工业级优质铝型材，尺寸≥350mm X 700mm X 33mm (L x W x H), 格栅间隔（槽之间）≥50 mm±1mm，带有一个直径为≥60±1mm 的圆形孔,用于穿过连接 PLC 和工作单元的连接电缆； ★投标文件中需提供底车的产品彩页、效果图或实物照、等佐证材料。	3
16	底车 2	外形尺寸：≥700mm X 700mm X 780mm (L x W x H)- 结构组成：底车架采用优质钢板一体焊接成型，表面双层密纹喷塑处理，简约、美观；底车侧面和背面相应的通孔用于有序的电缆布置；车底适配滚轮，灵活移动，对称安装直径≥50mm 万向带刹车脚轮,当若干底车一字排列时脚轮间相互无干涉；	2
17	开放端子	该端子是用于连接 8 个数字输入/输出端，所有端口与 SysLink 接口相连。为了方便地检查开关状态和系统化故障查询，输入和输出端子装有 LED 指示。可以安装在安装导轨上。 技术数据 输入端：≥8 输出端：≥8 弹簧端子：0.2 – 1.5 mm ² 24 针 SysLink 插口 状态 LED 指示灯 投标文件中需提供该模块的产品彩页、接线图纸等佐证材料。	4
18	模拟量端子	功能：将多个现场工业模块方便地连接到 PLC 上。 结构组成：模拟量输入输出接口、IO 状态指示灯、15 针 DB 接口。 技术数据： 工作电压：24VDC 弹簧连接器 输出电流：1.0A 输入输出接口类型：1 路双排 DB15 母头，每路包含 8AD 和	4

序号	货物名称	技术参数及性能配置要求	数量 (套)
		4DA。 ★投标文件中需提供该模块的产品彩页、接线图纸、等佐证材料。	
19	C 端子	该端子满足可以将两个模块方便地通过 SysLink 连接在一个 PLC 上。如果模块配有模拟信号，可以通过 15 针 D-Sub 插口获取这些信号。 技术数据 24 针 SysLink 插口 15 针 Sub-D 插口 2 x 15 针 D-Sub-HD 插口 LED 状态指示灯 ★投标文件中需提供该模块的产品彩页、接线图纸、等佐证材料。	4
20	控制面板	控制面板通过接口控制器。端子上另外还有来自按钮、开关、信号灯、未使用的输入口和未使用的输出口的信号。 按钮（开关）： 启动（常开） 停止（常闭） 复位（常开） 自动/手动（常开） LED 灯：启动 LED 复位 LED	4
21	触摸屏	触摸操作，7" 宽屏 TFT 显示屏，一千六百万色，PROFINET 接口，MPI/PROFIBUS-DP 接口，12MByte 项目组态存储器，Windows CE 6.0，可项目组态的版本 WinCC Comfort 11 版	2
22	实验室课程管理软件	1) 提供多媒体理论教学资源，教学资源需与投标设备一致，可通过系统查看项目供货设备的出厂详细信息，内容包括设备出厂编号，出厂日期，可以查看设备出厂检验报告，设备合格证，设备出厂测试视频等内容。 投标文件中需提供相关演示视频或者界面截屏资料。 ★2) 教学平台不仅可满足工业互联网教学资源平台，还应包含气动，液压，机电一体化，电工电子，传感器，机电一体化，工业机器人，过程控制，运动控制，机器视觉，人工智能等相关专业的教学需求， 投标文件中需提供满足上述专业功能截图，内容需包含电子化教材、实训指导教程、专业知识考核、仿真资源等。 3) 应满足机电基础机械模型结构的认知与拆解，资源库应包含 50 种的运动机构仿真，包含摆动导杆、插床机构、齿轮齿条、单圆销槽轮机构、电影放映中的卷胶片机构、定块机构、对心曲柄滑块、颚式破碎机、翻台机构、飞轮、缝纫机、干涉、滑块机构、棘齿条、棘轮机构、棘轮拉式、夹具机构、搅拌机、搅拌机、空间槽轮、轮系、内不完全齿轮、内棘轮机构、内摩擦式棘轮、内啮合槽轮、内啮合棘轮、牛头刨机构、偏置滑块机构、平行机构 1、平行机构 2、汽缸夹紧机构、曲柄滑块机	1

序号	货物名称	技术参数及性能配置要求	数量 (套)
		构、曲柄压力机、曲柄摇杆、双动式棘轮、双滑块机构、双曲柄、双向式棘轮 1、双向式棘轮 2、双摇杆、凸轮机构、凸轮式间歇机构、椭圆规、外不完全齿轮、外啮合棘轮机构、蜗杆凸轮间歇机构、摇块机构、正弦机构、转动导杆、齿轮泵等内容(投标文件提供不少于 5 张满足以上运动机构仿真功能的操作截屏)。	

三、商务要求

1、**供货期：**接到采购人通知后，30 日内完成供货并安装调试通过验收。

2、**供货地点：**采购人指定地点。

3、质保及售后服务

(1) **质保期：**不少于3年（自验收合格之日起计）。质保期内与质保、维修相关的所有费用均由中标人承担。质保期内按采购人要求须免费提供软件升级等服务。

(2) 在整个保修期内，中标人应确保货物的正常使用。在接到采购人维修要求后应30分钟内作出回应，并在6小时内派人员到达现场实施维修。维修过程中所需零配件中标人在接到通知后48小时内修复完毕。质保期满后，中标人应根据学校要求，提供相应的可更换配件数量，如发生的损坏，负责设备的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。

4、付款方式

(1) 合同签订后 7 个工作日内支付合同价款的 40%作为预付款；

(2) 全部供货完毕并安装调试经采购人验收通过后支付至合同价款的 100%。

注：中标人须在每次付款前提供正式发票，税费由中标人承担，如逾期提供，付款时间顺延。

四、技术要求

1、设备要求

(1) 投标人提供的设备必须是全新的原装产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件），符合相应的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并须提供相关产品的产品合格证、产品说明书和安装说明等资料，投标人所提供的产品在安装调试完成后，应构成一个完整的系统，能按照技术要求连续运行。

(2) 投标人应列出详细的产品配置清单（包括各主要零部件的厂家或品牌、型号和规格、数量等）。

2、包装及运输要求

(1) 投标人提供的设备必须具有可靠的安全保护、保险措施，以防止误操作或意外事故致使机器受损。产品包装应符合国家或专业（部）标准规定；随机的零

部件、备品备件等散件应木箱包装。

(2) 如在运输、搬运、安装过程中造成设备损坏，采购人有权不签收并由中标人承担相应经济损失；因搬运过程中造成采购人物品损坏，采购人有权从投标人保证金中扣除相应赔偿金额。

3、培训要求

投标人必须根据本次招标内容，充分考虑到使用人员实际水平，提出详细的系统培训方案并选派具有一定资质和实践经验，且受过专门训练的专业技术人员负责各分项工程的技术培训工作。使系统管理人员和操作人员能够独立熟练操作服务商所提供的内容和掌握日常维护处理方法。

五、验收要求

1、验收流程：中标人向采购人提交验收报告、第三方检测报告等资料（纸质装订成册，电子文档存U盘一并交于采购人）。由采购人组织验收小组做现场验收，并由验收小组出具验收报告；如验收过程中发现问题，中标人需做出书面解决承诺。

2、验收时采购人和中标人如果就质量问题有争议，可以委托有关法定检测机构进行检测并出具检测报告。

3、如果检测结果证明确有质量问题或规格质量低于招标文件，中标人应无条件退货，检测费用由中标人承担，并承担因逾期交货的违约责任。如果检测结果证明没有质量问题或规格质量不低于招标文件，采购人应无条件接受货物，检测费用由采购人承担，中标人不再承担因此逾期交货的违约责任。

4、验收不合格的，采购人有权拒收。中标人应在5个工作日内按要求整改到位，并保证验收合格，否则按违约处理。因验收不合格造成时间延误按逾期违约处理。

六、演示视频文件要求

1、演示时长：不超过十分钟。

2、演示形式：提供录制完成的视频文件并拷贝在U盘中，录制视频必须为MP4格式（若视频为其他格式导致评审中不能正常播放，责任自负）。

3、演示内容：根据采购需求以及相关评分细则进行演示，需语音讲解。

4、演示文件递送方式：U盘装入密封袋，密封袋上需标注供应商名称并加盖单位公章，在投标截止时间前递交。

5、其他：无须现场演示，不设评标委员会提问环节。

6、演示视频文件递交方式：

(1) 包装上写明供应商名称并加盖单位公章，并在标签上标明项目名称。

(2) 密封包装后（如采用邮寄方式只接受用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交至浙江省温岭市服务业大厦8楼建经投资咨询有限公司（收件人金凤娟，联系电话0576-81761087）。

(3) 请各投标人提前送达，因预留时间不足等导致的后果，由各投标人自行承担。

注：如采用邮寄方式，投标人需自行考虑/承担演示视频文件运输过程中运输耗时间及其他不可预测风险，避免逾期递交。

第五章 合同文本

甲方： 台州第一技师学院（采购人）

乙方： _____（供应商）

根据 _____年 _____月 _____日 _____ 采购（招标编号： _____）招标结果和招标文件要求，并依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

一、货物清单

序号	货物名称	品牌、型号	数量	单位	综合单价（元）
					
合同总价		大写： _____（¥： _____元）			

注：合同总价包括包括人工费、材料费、安装调试费、运输费、保险费、税费及备品备件和售后服务等一切费用，如有漏项，视同已包含在合同价中不再调整。

二、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、产权

1、乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

四、质保期

1、质保期： _____年。（自验收合格之日起计）。

2、质保期内与质保、维修相关的所有费用均由乙方承担。质保期内按甲方要求须免费提供软件升级等服务。

3、在整个保修期内，乙方应确保货物的正常使用。在接到甲方维修要求后应30分钟内作出回应，并在6小时内派人员到达现场实施维修。维修过程中所需零配

件乙方在接到通知后 48 小时内修复完毕。质保期满后，乙方应根据学校要求，提供相应的可更换配件数量，如发生的损坏，负责设备的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。

五、交货时间及地点

- 1、交货时间：接到甲方通知后，____日内完成供货并安装调试通过验收。
- 2、交货地点：甲方指定地点。

六、验收要求

1、验收流程：乙方向甲方提交验收报告、第三方检测报告等资料（纸质装订成册，电子文档存 U 盘一并交于甲方）。由甲方组织验收小组做现场验收，并由验收小组出具验收报告；如验收过程中发现问题，乙方需做出书面解决承诺。

2、验收时甲方和乙方如果就质量问题有争议，可以委托有关法定检测机构进行检测并出具检测报告。

3、如果检测结果证明确有质量问题或规格质量低于招标文件，乙方应无条件退货，检测费用由乙方承担，并承担因逾期交货的违约责任。如果检测结果证明没有质量问题或规格质量不低于招标文件，甲方应无条件接受货物，检测费用由甲方承担，乙方不再承担因此逾期交货的违约责任。

4、验收不合格的，甲方有权拒收。乙方应在 5 个工作日内按要求整改到位，并保证验收合格，否则按违约处理。因验收不合格造成时间延误按逾期违约处理。

七、付款方式

- 1、合同签订后 7 个工作日内支付合同价款的 40%作为预付款；
- 2、全部供货完毕并安装调试经甲方验收通过后支付至合同价款的 100%。

注：乙方须在每次付款前提供正式发票，税费由乙方承担，如逾期提供，付款时间顺延。

八、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

九、技术要求

1、设备要求

(1) 乙方提供的设备必须是全新的原装产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件），符合相应的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并须提供相关产品的产品合格证、产品说明书和安装说明等资料，乙方所提供的产品在安装调试完成后，应构成一个完整的系统，能按照技术要求连续运行。

(2) 乙方应列出详细的产品配置清单（包括各主要零部件的厂家或品牌、型号和规格、数量等）。

2、包装及运输要求

(1) 乙方提供的设备必须具有可靠的安全保护、保险措施，以防止误操作或

意外事故致使机器受损。产品包装应符合国家或专业（部）标准规定；随机的零部件、备品备件等散件应木箱包装。

（2）如在运输、搬运、安装过程中造成设备损坏，甲方有权不签收并由中标人承担相应经济损失；因搬运过程中造成甲方物品损坏，甲方有权从乙方保证金中扣除相应赔偿金额。

3、培训要求

乙方必须根据本次招标内容，充分考虑到使用人员实际水平，提出详细的系统培训方案并选派具有一定资质和实践经验，且受过专门训练的专业技术人员负责各分项工程的技术培训工作。使系统管理人员和操作人员能够独立熟练操作服务商所提供的内容和掌握日常维护处理方法。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、违约责任

1、如乙方未按要求在规定时间内完成供货，除不可抗力的因素外，乙方应向甲方支付每日延期违约金，延期违约金每日按供货批次货物总价千分之五计取，由甲方从待付货款中扣除。超过 20 天仍不能供货的，乙方除支付每日延期违约金外，甲方有权终止合同，违约金不足以弥补给甲方造成的损失时，乙方须按实际损失赔偿。

2、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权单方面解除合同。

3、若乙方未如实按投标文件中的承诺执行，甲方有权单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、合同变更

合同履行中，甲方需追加与合同标的相同服务，在不变更合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同（甲方在投标过程中作出优惠承诺的除外）。

十四、转让和分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包

给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

十五、争议的解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，可向甲方所在地法院提起诉讼。

十六、合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同经双方法定代表人签字或盖章（或授权代表签字），并加盖公章后生效。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4、本合同一式七份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，其余用于相关备案。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

或其授权的代理人（签字）：

地 址：

邮政编码：

电 话：

开户银行：

账 号：

签约地点：

乙方（单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

或其授权的代理人（签字）：

地 址：

邮政编码：

电 话：

开户银行：

账 号：

签订时间： 年 月 日

第六章 投标文件格式附件

台州第一技师学院机电一体化工作站采购项目

项目编号：JJWL25041169

投 标 文 件

（资格证明文件）

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

资格证明文件包含以下内容

- 1、投标声明书及其他证明材料；
- 2、法定代表人身份证明书或授权委托书；
- 3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
- 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
- 5、投标人的《中小企业声明函（货物）》等相关证明材料；
- 6、投标人认为需要提供的其它文件和资料。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同中小型企业，若为残疾人福利性单位请提供残疾人福利性单位声明函；若为监狱企业，需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）开具的属于监狱企业的证明文件。

附件 1:

投标声明书

台州第一技师学院:

(投标人名称)系中华人民共和国合法企业, (经营地址)。

我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人, 我公司自愿参加贵方组织的台州第一技师学院机电一体化工作站采购项目(编号为 JJWL25041169)的投标, 为此, 我公司就本次投标有关事项郑重声明如下:

1、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
2、我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
3、我公司截止投标时间前三年内, 在经营活动无严重违法记录(严重违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚)。

4、我公司截止投标时间前三年内, 未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体, 未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料, 我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性, 也没有存在排斥潜在投标人的内容, 我方同意招标文件的相关条款, 放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

6、我公司不是采购人的附属机构; 在获知本项目采购信息后, 与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

7、我公司保证, 采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时, 享有不受限制的无偿使用权, 如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张, 该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

8、我公司严格履行政府采购合同, 不降低合同约定的产品质量和服务, 不得擅自变更、中止、终止合同, 或拒绝履行合同义务;

9、我公司负责人不存在与其他供应商为同一人或者直接控股、管理关系。

10、我单位没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

11、我公司不属于公益一类事业单位。

12、以上事项如有虚假或隐瞒, 我公司愿意承担一切后果, 并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章):

法定代表人或授权委托人(签字或盖章):

日期: 年 月 日

附件 2-1:

法定代表人身份证明书

_____{姓名}_____, _____{性别}_____, _____{年龄}_____, _____{职务}_____, 身份证号
码: _____, 系_____{投标人名称}____的法定代表人。

特此证明。

_____{投标人名称}____ (盖章)

____年__月__日

法定代表人身份证正反面复制件粘贴处

附件 2-2:

授权委托书

我单位全权委托：（身份证号：）作为我单位合法代理人，参加（填写项目名称及项目编号）投标活动，并办理上述项目所涉的投标文件签署、合同签订及项目实施等与之相关的投标全程各事项。该代理人的上述行为，均代表本单位，与本单位的具有同等法律效力，本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。代理人无权转换委托权。

特此委托

代理人姓名（签字）： 日期： 年 月 日

法定代表人（签章）： 日期： 年 月 日

（委托单位加盖公章）

附：1、代理人身份证复制件（单位加盖公章）

2、法定代表人身份证复制件（单位加盖公章）

附件3（[必须提供](#)）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、PP模块，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、传送带模块（350），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3、传送带模块（700），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4、供料模块，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5、摆动搬运手气动模块，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6、摆动搬运手电动模块，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7、气动挡板，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8、电动挡板，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9、龙门检测，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10、高度传感器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11、翻转模块，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12、罐装模块，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13、 滑槽， 属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14、 载货台， 属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

15、 底车1， 属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

16、 底车2， 属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

17、 开放端子， 属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18、 模拟量端子， 属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

19、 C端子， 属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

20、 控制面板， 属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

21、 触摸屏， 属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

行业	中型企业			小型企业			微型企业		
	从业人员 X (人)	营业收入 Y (万元)	资产总额 Z (万元)	从业人员 X (人)	营业收入 Y (万元)	资产总额 Z (万元)	从业人员 X (人)	营业收入 Y (万元)	资产总额 Z (万元)
1、农林牧渔业		500≤Y<20000			50≤Y<500			Y<50	
2、工业	300≤X<1000	2000≤Y<40000		20≤X<300	300≤Y<2000		X<20	Y<300	
3、建筑业		6000≤Y<80000	5000≤Z<80000		300≤Y<6000	300≤Z<5000		Y<300	Z<300
4、批发业	20≤X<200	5000≤Y<40000		5≤X<20	1000≤Y<5000		X<5	Y<1000	
5、零售业	50≤X<300	500≤Y<20000		10≤X<50	100≤Y<500		X<10	Y<100	
6、交通运输业	300≤X<1000	3000≤Y<30000		20≤X<300	200≤Y<3000		X<20	Y<200	
7、仓储业	100≤X<200	1000≤Y<30000		20≤X<100	100≤Y<1000		X<20	Y<100	
8、邮政业	300≤X<1000	2000≤Y<30000		20≤X<300	100≤Y<2000		X<20	Y<100	
9、住宿业	100≤X<300	2000≤Y<10000		10≤X<100	100≤Y<2000		X<10	Y<100	
10、餐饮业	100≤X<300	2000≤Y<10000		10≤X<100	100≤Y<2000		X<10	Y<100	
11、信息传输业	100≤X<2000	1000≤Y<100000		10≤X<100	100≤Y<1000		X<10	Y<100	
12、软件和信息技术服务业	100≤X<300	1000≤Y<10000		10≤X<100	50≤Y<1000		X<10	Y<50	
13、房地产开发经营		1000≤Y<200000	5000≤Z<10000		100≤Y<1000	2000≤Z<5000		Y<100	Z<2000
14、物业管理	300≤X<1000	1000≤Y<5000		100≤X<300	500≤Y<1000		X<100	Y<500	
15、租赁和商务服务业	100≤X<300		8000 ≤ Z < 120000	10≤X<100		100≤Z<8000	X<10		Z<100
16、其他未列明行业	100≤X<300			10≤X<100			X<10		

- 说明
- 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
 - 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
 - 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

《中小企业声明函》（以下简称“声明函”）填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、货物项目制造商的控股公司或者工程、服务项目投标企业的控股公司按照其本身的行业认定类型，不是按照采购文件确定的行业认定类型。

3、若投标产品来源于不同的制造商，应在声明函中逐项列明。

4、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，新公司也需要提供声明函，在声明函中对营业收入、资产总额、从业人员的数据可不填写，对企业类型以及是否与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系进行声明，否则声明函无效。

▲5、声明函中声明的制造厂商不得使用他人授权品牌或者授权他人实际生产，否则声明函无效。

附件 4（选择性提供）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

台州第一技师学院机电一体化工作站采购项目

项目编号：JJWL25041169

投 标 文 件

（商务技术文件）

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

商务技术文件目录（供参考）

- 1、 供应商自评表.....页码；
- 2、 投标人基本情况表.....页码；
- 3、 证书一览表.....页码；
- 4、 拟投入人员配备表.....页码；
- 5、 类似业绩一览表.....页码；
- 6、 拟投标产品品牌型号表.....页码；
- 7、 免费质保期承诺及售后服务措施方案.....页码；
- 8、 技术、商务偏离表.....页码；
- 9、 投标人认为需要提供的其他内容.....页码。

附件 1:

供应商自评表

序号	评分内容	自评 分值	评分依据 对应页码

投标人全称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

附件 2:

投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			电子邮件		
法定代表人	姓名		技术职称			电话
技术负责人	姓名		技术职称			电话
成立时间			员工总人数:			
企业资质			其中	项目负责人		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
基本账户开户 银行				初级职称人员		
基本账户账号				其他		
经营范围						
资产构成情况及 投标人投资参股的 关联企业情况						
备 注						

附件 3:

证书一览表

证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期

要求:

1. 填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书;
2. 附所列证书复制件或其他证明材料。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日 期：：

附件4:

台州第一技师学院机电一体化工作站采购项目

拟投入人员配备表

项目编号:

岗位名称	姓名	职位	学历	持何种资格证书	证书编号	本岗工龄
项目负责人						
.....						

注：投标人拟投入的人员必须是本单位正式在职员工。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件 5:

台州第一技师学院机电一体化工作站采购项目

类似业绩一览表

项目编号:

序号	项目名称	业主名称	合同金额	签约日期	业主单位联系人及电话	是否提供满意度证明文件
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

注：以上内容填写必须完整、真实，须按评分办法要求提供相关证明材料。

投标人全称(单位公章):

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日 期:

附件 6:

拟投标产品品牌型号表

项目编号:

序号	产品名称	数量	品牌	规格型号	性能及指标	产地
...						...

1. 本标项中涉及所有货物的产品品牌型号的, 供应商请自行填写完整, 若未填写, 无法判断投标人所投货物品牌型号而引起对投标人评标不利的, 由投标人自行承担。

2. 表格格式由投标人自行扩展。

投标人全称(单位公章):

法定代表人或委托代理人(签字或盖章):

日期:

附件 7:

免费质保期承诺及售后服务措施方案

我单位郑重承诺:

_____ (项目名称) _____ 的免费质保期为 _____ 年, 自合同货物交货安装调试完毕且经操作培训及验收合格后起计。

售后服务网点地址: _____

联系人: _____ 联系人电话: _____ 座机: _____。

售后服务响应时间:

在接到采购人要求现场服务的通知, _____ 时间内赶到现场处理相关事件。

售后服务其他具体实施方案:

投标人全称(单位公章):

法定代表人或委托代理人 (签字或盖章):

日 期:

附件 8:

技术、商务偏离表

项目编号:

序号	名称	采购文件要求	投标文件响应	偏离情况	说明
技术 偏离 情况	1				
	2				
	...				
商务 偏离 情况	1				
	2				
	3				
	...				

要求:

1. 投标人应对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。如投标人不填写内容，视为完全响应本次招标文件要求。
2. 本项目的付款方式不允许负偏离。

投标人名称（盖章）:

法定代表人或代理人（签字或盖章）:

日 期:

台州第一技师学院机电一体化工作站采购项目

项目编号：JJWL25041169

报 价 文 件

供应商全称（公章）：

地 址：

时 间：

报价文件目录（供参考）

- 1、投标函·····页码；
- 2、开标一览表·····页码；
- 3、针对报价投标人认为其他需要说明的·····页码。

附件 1:

投 标 函

致：台州第一技师学院

_____（投标人名称）授权_____（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵单位组织的台州第一技师学院机电一体化工作站采购项目（项目名称）（项目编号为 JJWL25041169）招标的有关活动，并进行投标。为此：

- 1、提供投标人须知规定的全部投标文件。
- 2、我方的投标报价详见《开标一览表》。
- 3、我方已详细审查全部招标文件，完全同意招标文件中的各项要求，保证遵守招标文件中的有关规定和相关标准，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
- 4、若中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。
- 5、投标文件自开标之日起有效期为 90 天。
- 6、我方同意提供按照贵方可能要求的与本项投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。
- 7、我方与本次投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

投标人名称：_____（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

_____年__月__日

附件 2:

台州第一技师学院机电一体化工作站采购项目 开标一览表

项目编号: JJWL25041169

序号	货物名称	数量(套)	综合单价(元/套)	合计(元)
1	PP 模块	1		
2	传送带模块(350)	3		
3	传送带模块(700)	2		
4	供料模块	4		
5	摆动搬运手气动模块	2		
6	摆动搬运手电动模块	1		
7	气动挡板	6		
8	电动挡板	2		
9	龙门检测	3		
10	高度传感器	2		
11	翻转模块	2		
12	罐装模块	1		
13	滑槽	6		
14	载货台	3		
15	底车 1	3		
16	底车 2	2		
17	开放端子	4		
18	模拟量端子	4		
19	C 端子	4		
20	控制面板	4		
21	触摸屏	2		
22	实验室课程管理软件	1		
投标总价: 人民币(大写) _____ 元整(¥: _____)				

注: 本次采购报价为完成本招标文件中提出的所有采购内容并完成合同约定的相应服务应支付的各项金额, 包括人工费、材料费、安装调试费、运输费、保险费、税费及备品备件和售后服务等一切费用。

投标人名称(盖章):

法定代表人或代理人(签字或盖章):

日 期:

附件:

政府采购活动现场确认声明书

建经投资咨询有限公司：

本人经由_____（单位）法人代表（负责人）
（姓名）合法授权参加台州第一技师学院机电一体化工作站采购项目（编号：JJWL25041169）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 不存在利害关系 存在下列利害关系_____：

A. 投资关系 B. 行政隶属关系 C. 业务指导关系
D. 其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）_____。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 与其他所有供应商之间均不存在利害关系 与（供应商名称）之间存在下列利害关系_____：

A. 法定代表人或负责人或实际控制人是同一人；
B. 法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；
C. 法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；
D. 法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；
E. 法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；
F. 法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

G. 存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

H. 存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

I. 其他利害关系情况_____。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现_____供应商之间存在或可能存在上述第二条第_____项利害关系。

（供应商代表签字）：

年 月 日

温馨提示：

请供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认说明书》的扫描件或（图片）发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：570047718@qq.com）。