

杭州市中策职业学校莫干校区
监控设备项目

公开招标文件



招标编号：CTZB-H190310IWZ

招 标 人： 杭州市中策职业学校

招标代理机构：浙江省成套招标代理有限公司

二〇一九年四月

目 录

第一部分 招标公告.....	3
第二部分 编制和提交投标文件须知.....	6
前附表.....	6
一、总则.....	8
二、招标文件.....	8
三、投标文件的编制.....	10
四、投标文件的递交.....	13
五、开标.....	14
六、评标.....	15
七、定标.....	21
八、合同签订及其他.....	21
第三部分 项目技术规范和服务要求.....	24
第四部分 合同主要条款.....	39
第五部分 应提交的有关格式范例.....	43
资格文件	44
报价文件.....	47
商务技术文件.....	55

第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江省成套招标代理有限公司受杭州市中策职业学校委托，就杭州市中策职业学校莫干校区监控设备项目进行采购，欢迎国内合格的供应商前来参加。

一、**招标编号：**CTZB-H190310IWZ

二、**采购组织类型：**分散采购委托代理

采购方式：公开招标

三、**招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：**

序号	标项内容	数量	单位	预算金额 (万元)	简要技术要求、用途	备注
1	杭州市中策职业学校莫干校区监控设备项目	1	项	35.60 万元	监控设备项目的设备供货、安装、调试及提供至少 3 年的免费维护维修等。	详见招标文件第三部分“项目技术规范和服务要求”。

四、**投标供应商资格要求：**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、**投标供应商特定资格条件：**

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

(2) 供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站

(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 公布为准；

五、**招标文件的获取时间、地点、售价、方式：**

1、**获取时间：**2019 年 4 月 15 日至 2019 年 4 月 22 日（双休日及法定节假日除外）；

上午：9:00-11:30；

下午：14:00-17:30；

2、获取地点：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼1802室；

3、招标文件售价：人民币500.00元整，售后不退；

4、获取方式：现场报名。

六、投标截止时间：2019年5月7日，09时30分；

七、投标地点：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17层开标室一；

八、开标时间：2019年5月7日，09时30分；

九、开标地点：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17层开标室一；

十、投标保证金：

投标保证金：6300.00元；

交付方式：转账或电汇或汇票；

收款单位（户名）：浙江省成套招标代理有限公司；

开户银行：中信银行杭州西湖支行；

银行账号：7331610182600126385；

十一、其他事项：

1、采购公告期限：5个工作日。

2、未经报名登记获取采购文件的供应商视为非依法获取，如参与投标将被拒绝。

3、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

4、投标人获取标书时应提交的资料：

（1）介绍信或法定代表人（单位负责人）授权书（原件）；

（2）被授权人身份证（原件和复印件）；

（3）有效的营业执照副本（或法人证书）等复印件（复印件加盖单位公章）；

5、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

6、标文件发售截止时间之后潜在供应商仍然可以购买招标文件；

7、潜在供应商可在浙江政府采购网 <http://www.zjzfcg.gov.cn> 进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求；

8、书面质疑受理地点：杭州市文晖路 42 号现代置业大厦西楼 17 层 1701 室，联系人：张女士、冯先生，传真：0571-87631113；

9、政府采购监管部门：杭州市财政局，投诉受理人：吕先生；地址：杭州市中河中路 152 号杭州市财税大楼；监督投诉电话：0571-87715261；传真：0571-87715261。

10、采购人：杭州市中策职业学校；地址：浙江省杭州市莫干山路 142 号；联系人：刘镜洪；联系电话：0571-88081661 。

十二、联系方式：

采购代理机构名称：浙江省成套招标代理有限公司

地址：杭州市文晖路 42 号现代置业大厦西楼 17、18 楼

联系人：陆佳

电话：0571-85830395

传真：4008-266-163 转 08156

杭州市中策职业学校

浙江省成套招标代理有限公司

2019 年 4 月 15 日

第二部分 编制和提交投标文件须知

前附表

条款	内容规定
1	<p style="text-align: center;">项目说明</p> <p>一、项目名称：杭州市中策职业学校莫干校区监控设备项目。</p> <p>二、采购内容：监控设备项目的设备供货、安装、调试及提供至少 3 年的免费维护维修等。</p> <p>三、交货地点：杭州市中策职业学校及其指定地点。</p> <p>四、主要功能和性能要求：详见第三部分——项目技术规范和服务要求。</p> <p>五、交货期：2019 年 8 月 31 日之前完成供货、安装、验收合格。</p> <p>六、采购预算：本项目预算为人民币 35.60 万元。</p>
2	合同名称 《杭州市中策职业学校莫干校区监控设备项目合同》
3	投标有效期 ：自投标截止日起 90 天。
4	投标保证金数额 ：人民币 6300.00 元整，在投标截止时间前缴至浙江省成套招标代理有限公司(单位名称：浙江省成套招标代理有限公司，开户银行：中信银行杭州西湖支行，账号：7331 6101 8260 0126 385)。
5	招标服务费 ：收到中标通知书 5 个工作日内，中标人需向招标代理机构支付 7000 元招标代理服务费。
6	投标文件份数 ：正本壹份、副本伍份。
7	投标截止时间 ：2019 年 5 月 7 日，09 时 30 分。
8	投标文件递交至单位 ：浙江省成套招标代理有限公司； 投标文件递交至地点 ：杭州市文晖路 42 号现代置业大厦西楼 17 楼开标室一。
9	开标时间和地点 ：同投标截止时间与地点
10	带“▲”条款系指实质性要求条款。
11	注 ：根据浙江省财政厅文件浙财采监[2015]13 号文件《关于印发浙江省政府采购活动现场组织管理工作的通知》要求，本项目按浙江省政府采购活动现场组织管理办法实施。
12	企业信用融资 ：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，详见本招标文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网 (http://cg.hzft.gov.cn) “中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。
13	本项目采用资格后审制。
14	潜在供应商需在浙江政府采购网 http://www.zjzfcg.gov.cn 进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求；另投标供应商应为杭州市政府采购网注册供应商。

条款	内容规定
15	<p>1、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持见《第三章 评分办法》。</p> <p>2、满足转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）的规定的中小企业可享受优惠扶持。</p> <p>满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。</p> <p>满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。</p> <p>3、节能产品、环境标志产品的强制采购政策</p> <p>▲根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。）</p> <p>4、节能产品、环境标志产品的优先采购政策</p> <p>根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。）</p>
16	<p>根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：</p> <p>（1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；</p> <p>（2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内；</p> <p>（3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。</p> <p>（4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。</p> <p>（5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。</p>

一、总 则

1、项目说明

1.1 项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

1.2 采购单位杭州市中策职业学校为本项目的招标人(合同中的甲方),浙江省成套招标代理有限公司为招标代理机构,杭州市财政局为政府采购监督管理部门,自愿参加本次项目投标的法人、其他组织为投标人,经评审产生并经批准的投标人为中标人,签订合同后的中标人为供应商(合同中的乙方)。

1.3 投标人一旦参与本次招标活动,即被视为接受了本招标文件的所有内容,如有任何异议,均已在答疑截止时间前提出。

1.4 投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权,并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责,保证不伤害招标人的利益。在法律范围内,如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用,招标人概不负责,由此给招标人造成损失的,供应商应承担相应后果,并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

2、采购方式

公开招标。

3、定义

3.1 合格的投标人应具备的资格要求,见招标文件第一部分“招标公告”。

3.2 产品

系指中标人按招标文件规定,须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料 and 材料。

3.3 培训

系指中标人按合同要求,向招标人提供操作使用培训、保养、管理培训和其他相关培训等。

3.4 服务

系指合同规定中标人须承担的安装、调试、验收、技术支持和交付使用后质保期内应履行的售后服务等义务。

4、投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用。

二、招标文件

5、招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告
- 第二部分 编制和提交投标文件须知
- 第三部分 项目技术规范和服务要求
- 第四部分 合同主要条款
- 第五部分 应提交的有关格式范例

5.2 投标人应认真审阅招标文件中所有的内容,包括编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同主要条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求,其投标文件将被拒绝。

6、招标文件的澄清

6.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的,可以自收到采购文件之日(发售截止日之后收到采购文件的,以发售截止日为准)或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

6.2 投标人一旦参与本次采购活动,即被视为接受了本招标文件的所有内容,如有任何异议,均已在答疑截止时间前提出。

7、招标文件的修改

7.1 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时,以最后发出的书面文件为准。

7.2 若有必要,招标代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

8、投标报价

8.1 报价

本项目的一切费用均计入报价。**《开标一览表》是报价的唯一载体。**招标代理机构将不接受有选择的报价。

8.2 其它费用处理

招标文件未列明,而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用,否则招标人将视投标总价中已包括所有费用。

8.3 投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的,不接受有选择的报价。

8.4 投标人对在合同执行中,除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工

作范围以外需要招标人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

8.5 其他注意事项：

投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报杭州市财政局查处。

8.6 中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业提供的服务，或者提供其他中小企业提供的服务的企业的企业。小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定单位。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10、投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

10.1 投标人的资格文件至少应包括以下内容：

10.1.1 基本资格条件审查材料：

【即证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件的有关资格证明文件。以联合体形式参加政府采购的，联合体成员各方均应提供如下（1）、（2）、（3）、（4）的资格证明文件。】

包括：

（1）**营业执照**（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证）复印件、**税务登记证**（或其它缴纳证明材料）复印件、**社保登记证**（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）2018 年度财务报表(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

上述基本资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

10.2 投标人的**报价文件**至少应包括以下内容：

（1）投标响应函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细清单；

（4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料。

10.3 投标人的**商务技术文件**至少应包括以下内容：

（1）法定代表人授权委托书；

（2）法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；

（3）公司介绍和提供 2016 年来同类项目成功案例合同复印件（需提供合同复印件并加盖公章）

（4）投标保证金缴纳凭证（复印件，加盖公章）；

（5）相关资质文件及相关厂商授权证明；

（6）投标人应提供针对项目的完整技术解决方案：

项目相关货物名称、配置、数量；所投标的货物的完整配置方案，详细列明投标货物的所有技术指标（包括所投标货物的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数等），（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任）；

（7）售后服务方案

详细阐述投标人在产品故障排除、性能调优、技术咨询、技术指导、售后维护等方面售后技术支持服务内容，以及其服务的优势情况。

● 针对本项目的维护方案。投标文件中应列明产品的技术服务和售后服务的程序、内容及实施条件，并能够快速提供良好的售后服务支持。同时，在杭州市常年备有备品、备件，供货能力强，速度快，能迅速响应采购单位的要求；

● 针对本项目的服务承诺。投标人应以书面形式完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标人可能增加的服务承诺等，并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的；

（8）优惠条件及特殊承诺（范围、标准及期限等）、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

（9）备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

（10）培训计划（如果有）；

（11）商务技术偏离表；

（12）其他商务技术文件或说明。

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章，原件备查。应评标委员会要求，如投标人不能在规定时间内提供原件核实，其投标文件中提供的复印件即无效。

投标人的投标文件必须按照招标文件要求制作。

11、投标有效期

11.1 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

11.2 在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，招标代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

12、投标保证金

12.1 投标人应提供前附表中的投标保证金，作为投标文件的一个组成部分。

12.2 投标保证金可以用支票、汇票、本票等非现金形式缴纳。

12.3 招标代理机构将拒绝未能按规定时间和数额提交投标保证金的投标文件。

12.4 未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。中标人的投标保证金将在合同签订后五个工作日内全额退还。

12.5 投标保证金退还说明：

（1）退还保证金时须同时提供转账或电汇（汇款）凭证复印件及银行开户许可证复印件（或含银行账号、开户网点的银行开户信息，具体到某一支行或分理处或

营业部)

(2) 已领取投标保证金收据原件的, 还须提供采购代理机构开具的收据原件或供应商另行开具退还投标保证金收据。投标保证金将以电汇方式汇入供应商的开户银行指定账户。

(3) 未领取投标保证金收据原件的, 采购代理机构将投标保证金以电汇方式汇入供应商的开户银行指定账户。

12.6 如投标人有下列情况, 将不予退还投标保证金:

(1) 投标人在投标有效期内撤回投标文件的;

(2) 未按规定提交履约保证金的;

(3) 投标人在投标过程中弄虚作假, 提供虚假材料的;

(4) 中标人无正当理由不与招标人签订合同的;

(5) 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意, 将中标项目分包给他人的;

(6) 拒绝履行合同义务的;

(7) 其他严重扰乱招投标程序的。

13、投标文件的编制和签署

13.1 投标人按本须知规定的语言和前附表规定的份数编制投标文件, 并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处, 以正本为准。

13.2 投标文件正本和副本均应使用不褪色的材料书写或打印, 开标一览表必须加盖法人单位公章, 按要求由法定(授权)代表人签字。

13.3 全套投标文件应无涂改和行间插字。如有修改, 所修改处应由法定代表人或授权代表人签字予以确认。

四、投标文件的递交

14、投标文件的密封与标志

14.1 投标文件分正本和副本, 其中报价文件、资格文件、商务技术文件分别胶装并分别密封包装。没有密封包装的投标文件, 将被当场拒绝。如因包装问题导致报价信息在开标时发生泄漏, 由供应商自行承担相关责任。

14.2 包装封面物的正面应写明投标文件名称(资格文件、商务技术文件、报价文件)、项目名称、投标人全称与地址、邮政编码, 封口处要密封并加盖投标人公章(或授权代表签章)。不论投标人中标与否, 投标文件均不退回。

14.3 投标文件递交至前附表所述的单位和地址。

15、投标截止期

15.1 投标人应按前附表规定的时间、地点将投标文件递交给招标代理机构，招标代理机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

15.2 招标代理机构可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.3 至投标截止时间，招标代理机构有权拒绝接受如下情形的投标文件：（1）在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件；（2）投标文件没有密封包装或者由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件。

16、投标文件的修改

16.1 投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对投标文件进行补充、修改，修改文件须加盖单位公章，并由法定（授权）代表人签字盖章，在投标截止时间以后，不能修改、补充投标文件。

16.2 投标人的修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份投标文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

16.3 在投标截止日期与招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

五、开 标

17、开标

17.1 招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标，各投标人法定代表人或授权代表准时参加，携带本人有效证件及授权委托书，投标文件中要求提供授权委托书和个人身份有效证件（复印件加盖公章）。投标人如不参加开标大会的，事后不得对招标相关人员、开标过程和开标结果提出异议。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

17.2 招标代理机构接收投标文件并登记，各投标人法定代表人或其授权代表对投标文件的递交记录情况进行签字确认。**对不符合装订要求的投标文件，由现场工作人员退还供应商代表。**

17.3 当众拆封，宣读递交投标文件的供应商名单，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封，将拆封后的资格和商务技术文件由现场工作人员送至指定的

评审地点。

17.4 商务和技术评审结束后，主持人宣告有效供应商的商务和技术得分情况，无效供应商代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；

17.5 拆封供应商报价文件，宣读《开标一览表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由投标人授权代表在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表送至指定评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

17.6 开标时，投标文件中的投标（开标）一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标（开标）一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

17.7 评审结束后，采购机构公布中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

六、评标

18、评标组织

本项目评标委员会由5人(含)以上单数的人员组成，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由政府采购咨询专家和招标人代表组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。

19、评标原则

19.1 竞争优选；

19.2 坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

19.3 价格合理，方案、产品先进可行；

19.4 反对不正当竞争。

20、投标文件审查

20.1 投标人资格审查：

本项目资格文件拆封后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

采购人或采购代理机构对投标人所提供的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提供的资格证明材料不合法或不真实，采购人可取消其中标资格并追究法律

责任。

资格审查结束后，主持人将宣告资格审查不通过的供应商名称及理由。

20.2 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21、修正原则

评标委员会对投标文件的商务报价文件进行审核，发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22、投标文件有下列情况之一者将视为无效：

- (1) 未按将规定报价文件、商务技术文件、资格文件分别胶装并密封包装的投标文件；
- (2) 仅以非纸制文本形式的投标文件；
- (3) 投标人未能提供满足招标公告资格要求的投标文件；未采用人民币报价或未按招标文件标明的币种报价；
- (4) 投标文件有招标方不能接受附加条件的，投标报价超预算的；
- (5) 与招标文件有重大偏离或缺漏的投标文件，加▲条款未响应或偏离的；
- (6) 未提供或未如实提供投标货物的技术参数；投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；
- (7) 投标报价明显低于成本，投标人又不能在规定时间内作出合理说明或提供相关证明材料；投标报价为“零报价”的投标文件；
- (8) 投标文件未有效授权或未提供投标响应函或开标一览表的投标文件；法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；
- (9) 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，

内容不全或内容字迹严重模糊辨认不清；

(10) 未按规定交纳保证金的；

(11) 本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品的，投标人未按招标文件要求的提供所投产品节能产品政府采购清单页的；

(12) 不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

23、投标文件鉴定

(1) 就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。

(2) 如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，将被视为无效，并且不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

(3) 本项目采用资格后审制。经开标后递交至评标委员会的投标文件，仍需接受相关符合性的检查，并有可能在评标过程中被判断为无效。

24、评标办法

24.1 本项目采用综合评分法，总分为 100 分，其中商务、技术 70 分，价格分 30 分。评标委员会将对实质上响应招标文件的投标人，根据报价、技术、商务情况由各评委独立记名打分。中标候选人资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人……其他投标人中标候选人资格依次类推。

24.2 商务、技术评标细则（70 分）

24.2.1 技术和服务方案（65 分）：

主要包含方案的先进性、科学性和完整性，方案与需求的吻合程度，提供的售后服务方案、维护人员和机构服务优劣程度以及承诺和优惠等方面的因素。

（1）投标方案的科学性和完整性（12 分）：

● 投标方案总体设计、建设方案和产品选型等，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，提出具体可行的实施方案（4 分）；

● 投标方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可行性和扩展性；方案是否科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性，是否有独到的优势（4 分）；

● 项目建设思路、原则、特点、技术要求的理解情况，投标人对现有标准规范体系的了解情况；投标技术方案内容对点应答是否详尽、明晰，是否满足采购文件要求，系统的应急方案设计是否合理，是否充分考虑用户实际使用需求（4 分）。

（2）投标产品的性能与需求的吻合程度（28 分）：

● 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），是否能够满足投标文件要求，是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等。技术指标负偏离每一项扣减 3 分；对于标★的技术指标负偏离每一项扣 5 分，扣完认定投标无效（21 分）；

● 投标产品是否能满足本系统运行的需求，其技术方案对产品、系统功能及其技术要点是否有完整和全面的响应和说明，以及产品的技术水平、应用程度、系统结构和产品实际布局设计的先进性、科学性和合理性等，在同类产品中是否具有优势（5 分）；

● 投标人所投监控设备是否列入品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品是否具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品认证证书（1 分）、环境标志产品认证证书（1 分）。

（3）关键技术解决能力和资源整合利用的能力（9 分）：

● 投标方案设计中的关键技术解决能力，以及投标人根据自身经验对系统需求进行优化设计的情况；投标人对本次项目的技术难点分析、风险分析和解决难题、规避风险措施的合理性和可操作性（3 分）；

● 投标方案是否提出合理可操作的各相关系统之间的衔接及整合方案，特别是对本项目的建设与现有系统以及其它各相关信息系统之间的衔接，是否有安全、稳定、成熟可行的方案（3 分）；

● 考虑系统的扩展和延伸能力，以及承诺与其他软件、硬件产品供应商的合作等情况（3 分）；

（4）售后服务方案情况（6 分）：

● 投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力，是否具备 400 或 800 售后服务热线，服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等；投标设备的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况（3 分）；

● 投标主要设备原厂质保期限及服务承诺是否满足或采购需求（1 分），参考原厂商授权的代理证书及原厂质保服务承诺书（1 分），未提供或提供的质保期限及服务承诺不符合要求此项不得分（1 分）。

（5）项目投入与人员素质情况（4 分）：

- 拟投入本项目的管理与作业人员总数、作业设备、软件和系统集成的综合水平情况（2分）；

- 项目经理和技术负责人的资质、工作履历、工程实践证明资料等情况（参考履历表和相关资料、证书等）（2分）。

（6）培训、测试、试运行和验收（2分）：

- 投标人提出的功能测试、试运行及验收方案的合理性、可行性情况等（1分）；
- 投标人提出培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理（1分）。

（7）质量保证措施和项目进度安排情况（3分）：

- 投标人按采购人要求有明确的建设质量目标，质量保证措施，并具有详细可行的实施内容等（2分）；

- 投标方案是否提出符合招标文件和采购人要求，按期完成设备供货、系统集成、上线运行、验收等措施（1分）；

（8）优惠条件（1分）：投标人提出的优惠条件和承诺情况，包括与其他软件、硬件产品供应商的合作和可实现程度等。

24.2.2 投标人的资质和业绩情况（5分）：主要包含投标人资质、类似项目建设成功案例等方面的因素。

（1）投标人基本情况（1分）：

- 有质量管理体系认证证书得1分，无的得0分。

（2）投标人类似项目的建设成功经验（4分）：2016年以来投标人承担类似项目的情况，结合已完工的项目案例和用户反应情况，参考合同复印件与用户验收报告等工程实例证明（原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的主要业绩证明原件：如合同或用户验收报告等，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚），是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。

每提供一个有效业绩得1分，最高4分。

24.3 技术分+商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

24.4 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

24.5 投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

注：以上所涉及的证明材料，需提供复印件，加盖公章，未提供的不得分，证书

原件备查。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

注：根据浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

（1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】；

（2）投标人所投标项内产品均为小型、微型企业提供的服务【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中“工业行业”规定提供制造商出具的《中小企业声明函》】。

（3）联合体参加投标的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，投标报价给予2%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分；如联合体各方均为小型、微型企业的，提供本企业生产的产品或提供其他小型、微型企业的产品的，投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

【注：提供《监狱企业声明函》】。

（4）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

25、评标内容的保密

25.1 公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对招标人、招标代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

26、投标文件的澄清

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27、废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足 3 家的；
- (2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3)报价均超过预算，不能支付的；
- (4)因重大变故，采购任务取消的。

七、定 标

28、定标

28.1 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，以打分的方法，排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。评标结果报经招标人同意，并经杭州市财政局批准，最终确定中标人。

28.2 招标人应当根据评标委员会推荐的顺序确定中标人，不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标人。

28.3 未注册入库的供应商拟参与采购活动的，可以先获取采购文件，再补办注册登记手续，请在投标截止时间前注册入库。一旦被确定为中标候选供应商的，采购组织单位应要求其在中标通知书发出前的 3 个工作日内按有关规定完成注册，否则，采购组织单位可以拒绝向其发出中标通知书，并可直接推荐排名次之的供应商为中标候选供应商，依次类推。

28.4 政府采购法规、文件中另有规定的，按照相关规定执行。

八、合同签订及其他

29、中标通知书

29.1 确定中标人后，招标代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。

29.2 如中标人拒绝承担中标的项目，或提出招标方不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并不予退还其投标保证金，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标人进行公示，或由招标方组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

29.3 在中标人签订合同并生效后，招标代理机构及时将未中标的结果通知其他投标人。

29.4 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

30、合同的签订

中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权代表人与招标人代表签订合同。

31、履约保证金

(1) 在合同签订后 3 个工作日内，中标人向招标人支付合同总金额 5% 的履约保证金。项目验收合格，投入正常使用转为质量保证金，质保期满后，无质量、服务问题，由招标人向供应商退还。

(2) 中标人如未按时交纳履约保证金，招标代理机构有权撤销其中标资格，不再退还其投标保证金，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为预中标公示单位，或由评标委员会提出重新组织采购等建议。

(3) 履约保证金可以用支票、汇票或本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳入帐。

32、付款结算方式

合同签订后 7 个工作日内支付合同总价的 30%，货到验收合格投入使用后支付合同总价的 70%。

33、交货期

2019 年 8 月 31 日之前完成供货、安装、验收合格。

34、采购方式改变

在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的服务及其报价、服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，招标代理机构将根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第 87 号令)，重新选择合适的方式进行采购。

35、售后服务考核

将按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部第 87 号令）和《杭州市政府采购供应商监督考核暂行办法》（杭财购[2008]910 号），对供应商进行考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，招标代理机构将视情况终止合同，并上报杭州市财政局。

36、质疑和投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的规定，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人和招标代理机构提出询问，招标人和招标代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

36.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.2 采购人或者采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

36.3 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

36.4 要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37、解释权

招标文件的解释权均属于杭州市中策职业学校和浙江省成套招标代理有限公司。

第三部分 项目技术规范和服务要求

一、项目概况

杭州市中策职业学校莫干校区校园监控目前大部分还是模拟监控系统，只有职教学楼、围墙及部分重点部位为数字高清监控，此次需将校园内所有模拟监控全部改造成数字监控系统，食堂部分必须按照阳光食堂的标准来做，并将食堂的监控接入互联网。所有校园内更换的模拟监控需要将原有的线路全部拆除，包括机柜、桥架、室外管道内，并将桥架内的线路整理整齐，所有线路和设备需保持美观整洁，原有监控设备应纳入本次项目进行统一管理，存储录像时间需达到一个月以上。必须提供至少 3 年的免费维护维修。

具体点位如下：

序号	安 装 点		数量	机型	增换
1	综 合 楼	地下车库门口东	1	枪机	换新
2		地下车库门口西	1	枪机	换新
3		地下车库 1 里	1	枪机	换新
4		地下车库 2 里	1	枪机	换新
5		西大门	1	枪机	换新
6		一楼东面过道	1	半球	换新
7		一楼西面过道	1	半球	换新
8		一楼西通道	1	半球	换新
9		博物馆大厅	2	半球	换新+新增
10		南面过道	1	枪机	换新
11		二楼东面	1	枪机	换新
12		二楼西通道	1	枪机	换新
13		二楼西机房通道	1	枪机	换新
14		三楼东面楼梯口	1	枪机	换新
15		二楼篮球场东	1	枪机	换新
16		二楼篮球场西	1	枪机	换新
17		二楼篮球场东北	1	枪机	换新
18		二楼篮球场西南	1	枪机	换新
19		东二楼机房	1	枪机	新增
20		人脸抓拍机	1	枪机	新增
21	第 一 学 教 楼	二楼东南面过道	1	枪机	换新
22		二楼西南面过道	1	枪机	换新
23			1	枪机	换新
24		二楼西北面过道	1	枪机	换新
25			1	枪机	换新
26		二楼东北面过道	1	枪机	换新
27		三楼东南面过道	1	枪机	换新
28		三楼西南面过道	1	枪机	换新

29			1	枪机	换新	
30		三楼西北面过道	1	枪机	换新	
31			1	枪机	换新	
32		三楼东北面过道	1	枪机	换新	
33		四楼东南面过道	1	枪机	换新	
34		四楼西南面过道	1	枪机	换新	
35			1	枪机	换新	
36		四楼西北面过道	1	枪机	换新	
37			1	枪机	换新	
38		四楼东北面过道	1	枪机	换新	
39		二楼东南面	1	枪机	新增	
40		二楼东北面	1	枪机	新增	
41		二楼西南面	1	枪机	新增	
42		二楼西北面	1	枪机	新增	
43		三楼东南面	1	枪机	新增	
44		三楼东北面	1	枪机	新增	
45		三楼西南面	1	枪机	新增	
46		三楼西北面	1	枪机	新增	
47		四楼东南面	1	枪机	新增	
48		四楼东北面	1	枪机	新增	
49		四楼西南面	1	枪机	新增	
50		四楼西北面	1	枪机	新增	
51		308 机房	2	枪机	新增	
52		乒乓球水池	1	枪机	新增	
53		人脸抓拍机	1	枪机	新增	
54	第二 教学 楼	一楼过道	1	枪机	换新	
55			一楼东面过道	1	枪机	换新
56			一楼西面过道	1	枪机	换新
57			一楼西面大厅	1	枪机	换新
58			一楼东面入口	1	枪机	换新
59			二楼东面过道	1	枪机	换新
60			二楼西面过道	1	枪机	换新
61			三楼东面过道	1	枪机	换新
62			三楼西面楼道口	1	枪机	换新
63			三楼西面过道	1	枪机	换新
64			四楼东面	1	枪机	换新
65			四楼西面	1	枪机	换新
66			二楼西楼梯口	1	枪机	新增
67			四楼西楼梯口	1	枪机	新增
68			二楼东楼梯口	1	枪机	新增
69			三楼东楼梯口	1	枪机	新增
70			四楼东楼梯口	1	枪机	新增
71			四楼机房	1	枪机	新增
72			人脸抓拍机	1	枪机	新增
73	食堂	东面通道	1	枪机	换新	

74		验菜通道	1	枪机	换新
75		洗菜间	1	枪机	换新
76		炒菜间	1	枪机	换新
77		保洁间	1	枪机	换新
78		售菜间	1	枪机	换新
79		打菜间	2	枪机	新增
80		小餐厅	2	枪机	新增
81		烧菜间	1	枪机	新增
82		点心间	1	枪机	新增
83		烤箱间	1	枪机	新增
84		蒸饭间	1	枪机	新增
85		大门口东	1	球机	换新
86		大门口西	2	枪机	换新+新增
87		传达室	1	枪机	换新
88	外围	二楼后通道	1	枪机	换新
89		二楼西通道	1	枪机	换新
90		小平房前西通道	1	枪机	换新
91		人脸抓拍机	1	枪机	新增
92	杭之味	二楼机房	1	枪机	新增
93	围墙	东面围墙	1	枪机	换新
94	会议室	105 会议室	2	半球	新增
备注	1、2019 年共计安装监控探头 100 个,枪机 92 个(包括人脸抓拍枪机 4 个),半球 7 个,球机 1 个。				

二、设备清单

序号	名称	规格参数	数量	单位	备注
一、前端部分					
1	★高清红外防水枪型网络摄像机	<p>具有 400 万像素 CMOS 传感器。</p> <p>最大分辨率 2560x1440。</p> <p>需具有 20 路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。</p> <p>最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于 11 级。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>红外补光距离不小于 85 米。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且具有 HighProfile 编码能力。</p> <p>信噪比不小于 58dB。</p> <p>需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于 10 个 IP 地址。</p> <p>需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。</p> <p>可开启或关闭智能后检索功能。</p> <p>需具有电子防抖、ROI 感兴趣区域、SVC 可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。</p> <p>设备与客户端之间用 100 米网线进行传输，数据包丢包率小于 0.1%。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>需支持 DC12V 供电，且在不小于 DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。</p> <p>支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>支持 128G 及以上 SD 卡</p>	88	台	
2	摄像机支架	壁装支架，铝合金与摄像机配套	88	套	
3	高清网络半球摄像机	<p>具有 400 万像素 CMOS 传感器。</p> <p>最大分辨率 2560x1440。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>需具有 20 路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。</p> <p>最低照度彩色：0.01lx (AGC 开, RJ45 输出)，黑白:0.001lx (AGC 开, RJ45 输出)，灰度等级不小于 11 级。</p> <p>红外补光距离不小于 50 米。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高 2560x1440@30fps，第三码流最大 2560x1440@30fps，子码流 704x576@30fps。</p> <p>在 2560x1440@25fps 下，清晰度不小于 1400TVL。</p> <p>支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且 H.264 和 H.265 都具有 HighProfile 编码能力。</p>	5	台	

		<p>信噪比不小于 55dB。</p> <p>需支持 8 行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。</p> <p>需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于 10 个 IP 地址。</p> <p>需具备人脸抓拍、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。</p> <p>需支持智能后检索功能。</p> <p>需具有电子防抖、ROI 感兴趣区域、SVC 可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。</p> <p>摄像机能够在-30~60 摄氏度，湿度小于 93%环境下稳定工作。</p> <p>设备与客户端之间用 100 米网线进行传输，数据包丢包率小于 0.1%。</p> <p>不低于 IP67 防尘防水等级。</p> <p>需具有 1 个 RJ-4510M/100M 自适应网络接口。</p> <p>需支持 DC12V 供电，且在不小于 DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。</p> <p>设备工作状态时，支持空气放电 8kV，接触放电 6kV，通讯端口支持 6kV 峰值电压。（公安部型式检验报告证明）</p>			
4	拾音半球	<p>300 万星光级 1/2.8" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机</p> <p>最小照度 彩色:0.002 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>快门 1/3 秒至 1/100,000 秒</p> <p>镜头 4 mm 水平视场角:81°, 垂直视场角:43° (2.8mm, 6mm, 8mm 可选)</p> <p>调整角度 水平:0° ~360° ;垂直:0° ~ 75° ; 旋转:0° ~360°</p> <p>镜头接口类型 M12</p> <p>宽动态范围 120dB</p> <p>视频压缩标准 H.265/H.264/ MJPEG</p> <p>最大图像尺寸 2048 x 1536</p> <p>存储功能 支持 Micro SD (即为 TF 卡) /SDHC /SDXC 卡 (128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持)</p> <p>通讯接口 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口</p> <p>音频接口 1 对音频输入 (Line in) /输出接口(插线式接口), 内置麦克风</p> <p>报警接口 1 对报警输入输出接口 (三极管: 超过 30 毫安建议加继电器)</p> <p>工作温度和湿度 -30℃~60℃, 湿度小于 95%(无凝结)</p> <p>电源供应 DC12V±20% / PoE(802.3af); 支持 PoE</p> <p>电源接口类型 Φ5.5mm 圆头电源接口</p>	2	台	

		<p>功耗 DC12V: 5.5W Max PoE: 7W Max 红外照射距离 20-30 米 防护等级 IP67 尺寸(mm) Φ127.3*95.9 重量 裸机:500 g 带包装: 650g</p>			
5	网络红外球形摄像机	<p>视频输出支持 1920×1080@25fps, 分辨力不小于 1100TVL, 红外距离可达 300 米 (提供权威部门检测报告证明) 支持 30 倍光学变焦 支持最低照度可达彩色 0.001Lux, 黑白 0.0001Lux (提供权威部门检测报告证明) 支持水平手控速度不小于 550° /S, 垂直速度不小于 120° /S, 云台定位精度小于等于 0.1° 水平旋转范围为 360° 连续旋转, 垂直旋转范围为-20°~90° 信噪比≥61dB, 网络延时不大于 100ms (动态范围不小于 106dB, 照度适应范围不小于 138dB, 宽动态能力综合得分不小于 135 样机与客户端之间用 150m 五类非屏蔽网线直接连接, 网络传输能力满足发送 1500 个数据包, 重复测试 3 次, 每次丢包数不大于 1 个 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 球机应具备本机存储功能, 支持 SD 卡热插拔, 最大支持 256GB 支持采用 H.265、H.264 视频编码标准, H.264 编码支持 Baseline/Main/HighProfile, 音频编码支持 G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC 支持三码流同时输出, 主码流、第三码流同时支持 1920×1200@60fps, 1920×1080@60fps 支持 GB28181 协议, 支持标准 Onvif 协议 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车, 并联动报警 具备较好的防护性能环境适应性, 支持 IP67, 8kV 防浪涌, 工作温度范围可达-45℃-70℃ 具备较好的电源适应性, 电压在 AC24V±30%或 DC24V±30%范围内变化时, 设备可正常工作</p>	1	台	
6	球机支架	壁装支架, 铝合金与摄像机配套	1	套	
7	★人脸抓拍相机	<p>具有不小于 1/1.7"靶面尺寸, 内置 GPU 芯片, 像元尺寸不小于 2.9um×2.9um。 (提供权威部门出具的检测报告证明) 最低照度彩色不大于 0.01 lx, 黑白不大于 0.001 lx。 (提供权威部门出具的检测报告证明)</p>	4	台	

		<p>宽动态能力不小于 120dB。</p> <p>在 2560x1440 @ 25fps 下，清晰度不小于 1400TVL。</p> <p>需支持五码流技术，主码流最高\geq2560x1440@30fps；子码流\geq704x480@30fps；第三码流最高\geq1920x1080@30fps；第四码流最高\geq704x480@30fps；第五码流最高\geq704x480@30fps。</p> <p>自带白光灯，补光距离不小于 50 米。</p> <p>在混合抓拍模式下，行人、非机动车和机动车目标捕获率不低于 99%，支持行人、非机动车和机动车的分类计数。</p> <p>在混合抓拍模式下，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联，支持行人、非机动车属性提取。</p> <p>支持单场景同时检出不少于 40 张人脸图片，并支持面部跟踪。。</p> <p>需支持 DC36V 供电，且能在 DC36V\pm25%范围内变化时可以正常工作。</p> <p>摄像机能够在-40~70 摄氏度环境下稳定工作。</p> <p>不低于 IP67 防尘防水、IK10 防暴等级。</p>			
8	筒机支架	壁挂支架/88 \times 116.6 \times 297.3mm，铝合金与摄像机配套	4	个	
9	机架式电源	机柜密集型机架式稳压电源，电压可调节至 20V，AC24V/DC12V 40A	5	个	
10	监控电源	12V10A 开关电源, 电压可调节	5	个	
11	室外防水光纤电源箱	不锈钢定制室外防水型 500*600*300	1	只	
12	网络硬盘录像机	<p>支持重要录像片段秒级检测，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段（提供权威部门检测报告证明）或支持接入具有人脸侦测的 IPC，触发报警时，联动录像、抓图、蜂鸣及日志记录；支持显示性别、年龄、表情、戴眼镜、口罩、种族等属性展现。支持预览画面显示人脸抓拍图片，可动态滚动显示。支持人脸识别按时间通道属性进行检索图片及录像回放。（提供权威部门检测报告证明）</p> <p>支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条</p> <p>支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持 1024 个标签，设备可添加的标签个数不少于 8192</p> <p>支持设备级联，NVR 接入 NVR、DVR、XVR 设备，选择通道添加（提供权威部门检测报告证明）或</p> <p>可将多台样机分别设置为主服务器和备用服务器，当其中的主服务器出现死机或者磁盘损等情况，可自动切换至备用服务器进行工作，当主服务器恢复正常后，录像数据能由备份服务器回传至主服务器，可配置高速、中速、低速进行回传（1<M<N）（提供权威部门检测报告证明）</p> <p>支持多屏输出，支持 2 屏显示输出图像，其中 HDMI 和 VGA 接口可同源或异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持 64/36/32/25/16/9/8/6/4/1</p>	7	台	

		<p>分屏预览，可自定义画面分屏</p> <p>支持 1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256 等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能</p> <p>支持回放控制：录像回放时，支持截图、剪辑、打标签、电子放大、调节音量、锁定等操作；并支持多路电子放大可支持最大接入总带宽 640Mbps 的 64 路 H.265 编码、1080p 格式的视频图像</p> <p>支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD 模式；支持一键创建 RAID5 阵列功能；可指定多块硬盘为全局热备盘；可设置未进行读写操作的硬盘、Raid 组自动处于休眠状态</p> <p>可设置定时抓图、移动侦测抓图、报警抓图、移动侦测且报警抓图、智能侦测抓图、手动抓图，可进行 64 路抓拍并存储 1080P 格式的图片</p> <p>支持 8 个 SATA 接，至少支持 2 个 USB2.0，1 个 USB3.0 接口；支持 16 路报警输入，4 路报警输出接口</p>			
13	DVR 专用硬盘	<p>3.5 英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3</p> <p>硬盘录像机视频存储专用硬盘 4T</p>	56	块	
14	人脸比对服务器	<p>支持抓拍库人员频次统计实时报警功能，对指定时间段内反复出现达到一定次数的抓拍人员进行报警（提供权威部门检测报告证明）或</p> <p>支持普通/陌生人模式：当相似度达到/未达到预设阈值时，在客户端软件给出报警提示、蜂鸣、抓图、录像及日志记录（提供权威部门检测报告证明）</p> <p>支持人脸库管理：支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可通过 U 盘、web 端、客户端软件或批量导入工具进行单张、批量导入导出人脸图片；支持 32 个人脸库，库容 10 万张人脸图片；人脸图片支持姓名、性别、联系方式、证件类型、证件号、生日、省、市、建模状态等属性；人脸库查询结果支持列表、图表 2 种展示方式；支持人脸库整库加密导入导出</p> <p>支持按照姓名、人脸属性（性别、年龄段、戴眼镜、表情、戴口罩等）检索人脸抓拍图片；人脸检索结果支持导出电子表格，包括抓拍图、背景图和人员信息。支持对搜索结果二次检索。（提供权威部门检测报告证明）</p> <p>或支持 24 路人脸识别比对报警，支持年龄，性别，表情，口罩，帽子，眼镜，面具，胡子人脸属性检测（提供权威部门检测报告证明）</p> <p>支持周界报警去误报功能，对 IPC 上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、车辆、小动物等引起的误报，最大支持 8 路</p> <p>支持 8 路人脸以图搜图功能，可从外部、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果导入最多 10 张人脸样本照片，并设置相似度（0-100），检索出符合相似度的人脸图片，</p>	1	台	

		<p>可查看人脸背景图片、回放关联录像并导出人脸图片；支持按通道、时间检索人脸抓拍图片，支持将检索结果中的人脸图片添加到人脸库；支持检索人脸比对报警、陌生人报警图片，可查看到人脸抓拍图片、人脸库图片，以及姓名、性别、联系方式、证件类型、证件号、生日、省份、城市、年龄段、戴眼镜、表情、戴口罩、自定义标签等人员信息（提供权威部门检测报告证明）或</p> <p>支持以图搜图，最多 8 张目标人脸进行相似图片搜索，并设置相似度阈值检索（提供权威部门检测报告证明）</p> <p>支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6 、RAID10、RAID50、RAID60 和 JBOD 模式，可指定多块硬盘为全局热备盘；可设置未进行读写操作的硬盘、Raid 组自动处于休眠状态</p> <p>支持同时输出 8 路 H.265 编码、30fps、1920×1080 格式的视频图像</p> <p>支持 VGA/HDMI 同时解码输出</p> <p>支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR 报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能</p> <p>支持 8 个 SATA 接口，1 个 eSATA 接口，支持 2 个 USB2.0，1 个 USB3.0 接口；支持 16 路报警输入，8 路报警输出接口</p>			
15	人脸比对服务器专用硬盘	<p>3.5 英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3</p> <p>硬盘录像机视频存储专用硬盘 4T</p>	8	块	
16	双屏人脸访客机	<p>设备硬件配置：工业级主板、四核 2.0GHzCPU、64G 固态硬盘，DDR34GB 内存，Win7 系统</p> <p>设备支持双屏显示，主屏（显示屏）：15 寸，1024*768 分辨率，支持电容触摸操作；副屏（广告屏）：10.1 寸，1024*600 分辨率。（出具权威机构检测报告体现）</p> <p>设备内置居民身份证阅读器安全模块；可读取并显示居民身份证芯片内的数据。</p> <p>支持 200W 像素高清摄像；摄像角度可调。</p> <p>设备支持访客黑名单管理功能。</p> <p>设备内置热敏式打印机，支持将来访者信息直接打印输出。</p> <p>设备具有双网口设计或</p> <p>设备具有 1 个网口、2 个电话口、音频输入输出口、4 个 USB 口、1 个 GPIO 端口设计（出具权威机构检测报告体现）</p> <p>设备具有人证比对功能：对来访者进行现场人脸抓拍，与来访者的身份证芯片内的照片进行实时比对，确保实名实证；人证合一后，设备才能进行访客登记操作；并打印访客单。</p> <p>设备支持读取并发放 IC 卡作为访客卡。</p> <p>设备内置激光扫码器，可识别访客单上的条形码或二维码完成签离。</p>	1	台	

		设备的系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能。			
17	安防核心交换机	<p>整机配备要求：≥24 个千兆电口，≥8 个千兆/万兆 SFP+ 光口，≥8 个复用千兆电口，≥1 主控引擎，≥2 模块化电源插槽；整机包含机箱、引擎、背板、风扇、电源和控制模块；采用机房专用后出风道设计，投标时需满足本项目硬件要求的实物照片并加盖厂商公章；支持 IPv4 和 IPv6 的三层路由功能，支持静态路由、RIP、OSPF、BGP；，投标时提供官网截图及链接并加盖原厂商公章；支持 MPLS L3VPN、MPLS L2VPN；支持 IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1/v2 、支持 IGMP v1/v2/v3, MLD v1/v2 、支持 PIM-DM, PIM-SM；为保障设备环境适应能力，支持 8KV 空气防雷能力；环网故障恢复时间不超过 50ms；</p> <p>其他证明要求：提供支持 IPv4 和 IPv6 的工业和信息化部《电信设备进网许可证》复印件加盖厂商公章；且能在信产部网站查询。入网证上申请单位与生产企业必须为同一厂商，以保证该产品非 OEM 产品；</p> <p>≥36 个月原厂服务证书；</p> <p>提供厂家签发的授权书及原厂正品服务承诺书原件增强型 OS 软件（需提供厂商软件授权许可证明）；</p>	1	台	
18	电源模块	交换机电源模块	2	个	
19	安防接入交换机	<p>配置要求：≥24 个千兆网口，≥4 个万兆光接口，≥4 个千兆 SFP 光口，带外网管口≥1 个；投标需提供满足要求的实物照片并加盖厂商公章存档验收；</p> <p>交换容量≥598G；包转发率≥195Mpps；</p> <p>投标产品需符合工业与信息化部检测认证，供货需提供检测报告与针对此项目的保修证明；支持 IPv4 路由功能，支持基于端口的 VLAN(4K)，支持端口流量统计、空闲关闭与环路检测；支持 WEB/TENET/SNMP 网管；电源：交流 220V（实际满足 100-240V 输入）；投标产品需符合工业与信息化部检测认证；</p> <p>提供厂家签发的授权书及原厂正品服务承诺书原件</p>	5	台	
20	安防接入交换机	配置要求：≥8 个百兆网口；≥1 个千兆网口，≥1 个千兆 SFP 光口，背板带宽：≥18Gbps；包转发率率：≥12Mpps，端口大缓存，防雷≥6kv；	2	台	
21	光纤模块	万兆 SFP 模块，10KM，LC 接口，与核心交换机同品牌，提供工信部授权实验室检测报告；工作环境温度支持 -20℃~70℃	10	只	
22	解码器	<p>采用嵌入式架构，专用 Linux 系统，使用 DSP 解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者 PC 机的 X86 架构。</p> <p>要求设备具备，2 个 RJ45 网络接口，1 路语音输入，1 路语音输出，1 个 RS232 接口，1 个 RS485 接口，8 路报警输入，8 路报警输出，1 个 VGA 视频输入接口，1 个 DVI-I 输入接口。输出口支持 8 个 HDMI 接口，支持 4 路模拟音</p>	1	台	

		<p>频输出，支持 4 路模拟视频输出。（提供权威部门检测报告证明）或</p> <p>要求设备具备 2 个 RJ45 网络接口, 3 个 RS232 接口, 1 个 RS485 接口, 1 路语音输入, 1 路语音输出, 4 路报警输出、4 路报警输入, 2 个 USB 口。输出口支持 9 个 HDMI 接口。</p> <p>（提供权威部门检测报告证明）</p> <p>具有 1 个电源指示灯, 2 个硬盘指示灯。</p> <p>可对客户端电脑桌面解码输出显示。</p> <p>可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。</p> <p>支持 1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36 画面分割显示。</p> <p>可通过客户端软件将 1 路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示, 支持 1×2、1×3、1×4、1×5、1×6、1×7、1×8、2×1、2×2、2×3、2×4、3×1、3×2、4×1、4×2、5×1、6×1、7×1、8×1 的拼接显示。</p> <p>设备通过高温、低温、恒定湿热试验（高温 55±2℃, 低温-10±3℃, 持续时间 2H; 相对湿度 90%~95%、温度 40±2℃, 持续时间 48H）。</p> <p>★可对以下分辨率及以上的视频图像进行解码后输出：8 路分辨率为 4000×3000（20fps）的视频图像；16 路分辨率为 4096×2160（25fps）的视频图像；16 路分辨率为 3840×2160（25fps）的视频图像；24 路分辨率为 2592×1944（30fps）的视频图像；40 路分辨率为 2048×1536（30fps）的视频图像；64 路分辨率为 1920×1080（30fps）的视频图像；128 路分辨率为 1280×720（30fps）的视频图像。（提供权威部门检测报告证明）</p>		
23	智慧校园综合管理平台	<p>用户注册时, 用户信息可以绑定 IP 地址与 MAC 地址; 用户登录方式包括普通登录、MAC 地址绑定登录、IP 地址绑定登录; 支持互联网用户域名登录（手机客户端、CS 客户端、浏览器访问支持域名方式）;</p> <p>在用户进入系统后, 进入其他相关系统或者独立子系统不需要再次登录; 支持用户只需要登录一次就可以访问所有相互信任的应用系统（;</p> <p>支持按组织迁移、按资源点迁移监控点、告警器、对讲通道; 移动后, 配置信息、录像计划、告警计划不变;</p> <p>支持各类前端智能、后端智能与采集端的组合配单, 支持人脸识别结果等配合发布屏作信息发布;</p> <p>支持客户端一机多屏展示多个预览窗口, 或展示不同业务模块;</p> <p>支持注册管理 2 万个用户。支持 5000 个用户同时在线访问。支持 100 个用户并发登录。支持 250 台服务器的部署规模。</p> <p>支持手动备份或还原平台数据库; 也支持定时自动备份。</p> <p>投标时提供公安部检测报告、软件著作权证书。</p> <p>投标软件提供商应具有成熟的软件开发体系, 需提供产品</p>	1	套

		及平台开发体系 CMMI5 证书。			
24	平台服务器	4114(10 核 2.2GHz) × 1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA × 2/SAS_HBA/1GbE × 2/550W(1+1)/2U/16DIMM;	1	台	
25	运维管理平台	1、支持监控点在线率、图像正常率、录像完好率的统计及明细查看功能；2、支持根据监控点在线率、图像正常率、录像完好率的数值对各区域的运行情况进行图形化展现；4、支持各区域点位高清率统计功能 5、支持监控点在线情况、录制状态、点播状态、离线时长的展现； 6、支持点位导出、查询； 7、支持点位重巡功能； 8、支持链路分析功能，自动生成取流链路，并监测系统内相关服务的运行状态。			
26	运维服务器	4114(10 核 2.2GHz) × 1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA × 2/SAS_HBA/1GbE × 2/550W(1+1)/2U/16DIMM			
27	报修软件	微信公众号报修平台 报修内容：监控，报警，其他 支持查看报修的历史订单 支持对报修订单进行评价	1	套	
28	桥架	200*100 (mm) 镀锌桥架	180	米	
29	监控机柜	800*600*2000，全部选用 SPCC 优质冷轧钢板制作，静电喷塑。	1	台	
30	监控墙柜	12U 标准墙柜，全部选用 SPCC 优质冷轧钢板制作，静电喷塑。	1	套	
31	电源线	RVV3*2.5	0.5	KM	
32	电源线	RVV2*1.0	7	KM	
33	六类网线	由 4 对芯径为 23AWG 的单股/多股裸铜线（铜导体外具有 HD-PE 材料被覆绝缘）、十字隔离支架和 PVC 护套组成，符合并超过 TIA/EIA568-B.2-1、ISO/IEC118012002 六类性能要求	24	箱	
34	水晶头	六类水晶头，100 个/盒	2	盒	
35	光纤	8 芯室外单模光纤；良好的抗压性和柔软性 双面涂塑钢带（PSP）提高光缆的抗透潮能力；具有很好的机械性能和温度特性，松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度。	2	KM	
36	尾纤	单模	48	根	
37	光纤跳线	3 米，单模光纤跳线	12	根	
38	光纤熔接盒	8 口光纤熔接盒	3	个	
39	光纤熔接盒	24 口光纤熔接盒	1	个	
40	光纤熔接	定制	48	点	
41	PVC 管	国产优质 ϕ 25, ϕ 32	800	米	
42	PVC 管	国产优质 ϕ 70	200	米	
43	PVC 线槽	国产优质 PVC 线槽，40*15	500	米	

44	模拟线路拆除及整理	原有模拟监控设备及线路的拆除,所有不用的线路需从桥架内及室外管道中移除,	1	套	
45	辅材	PVC 管槽配件,连接件,3M 防水胶布,标签,扎带,熔接耗材等	1	项	
46	设备小计				
47	安装调试费				
48	税金				
49	合计				

三、其他要求及说明

(一) 具体要求

1、本项目的所有软、硬件(如线缆、软件、硬件模块等,包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套完整实用系统,如有任何遗漏,由中标人免费补齐。

2、投标方案中的硬件设备如需使用特别接头、插座等,由投标人免费提供。

3、投标总价应包括运抵采购人的运保费及安装调试费等。

4、所投产品需为原厂全新产品,符合国家技术规范和质量标准,通过国家有关部门检测合格的原产地产品,未曾开箱使用,能够与采购人现有设备正常连接;设备安装调试完毕后,能在其功能范围内保障用户的系统安全、稳定运行。

5、所投产品及主要部件均须非停产设备,并提供备件、附件和耗材的供应。

6、所有指标项均需有对应的厂商产品彩页或官方网站链接。

7、本次采购的供货除包括上述设备外,还应包括随机的辅助设备、专用电线电缆、随机软件、技术资料(包括操作手册、使用指南、维修指南和含维修网点在内的服务手册等)、设备运行所必需的随机消耗材料,相应的技术服务与质量保证。

8、验收条件:开箱验收:清点设备装箱内容符合装箱单所列并符合采购文件要求和承诺书承诺;开机验收:设备应通电开机后进行所规定时间的试验运行后方可验收。

(二) 其它技术要求

1、投标产品应是目前市场上的主流产品。

2、所投产品的应详细列明投标设备的所有技术指标(包括所投产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等),明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。同时还须包括产品说明书或产品主要技术资料 and 性能的详细描述,产品制造、安装、验收标准,详细的交货时所配文件清单、主要部件明细表(包括品牌、制造厂名和主要技术参数)等,任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任。

（三）服务与培训要求

1、质量保证：

（1）投标货物必须是符合国家技术规范和产品质量标准的合格产品，满足采购单位的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。

（2）投标人保证其提供的货物中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵；

（3）在质保期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

2、要求投标人提供的服务不得低于标准服务，即与投标设备制造厂商通过网站等对外公布的有效服务标准相一致（投标人不得另行制作网页）。在标准服务基础上，投标人还应达到以下标准：

（1）投标货物制造厂商应具有完善的服务保障体系（在最终供货地有直接设立或授权的售后服务机构，配备有足够的、有相应资质的专业技术人员）；供应商也应就投标货物的品质和服务对采购机构和采购人负责。

（2）投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标货物的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。

（3）在质保期内供应商必须为最终用户提供技术服务热线（7×24小时），负责解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。技术服务热线支持应是中文服务。

（4）在投标货物质保期内，供应商应提供不低于7×24小时的现场质保、运行维护和技术支持服务，对故障能即时响应，3小时以内到现场，4小时以内解决问题；不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购人的正常使用。如果逾期未作出响应，采购人有权委托其他有资质单位进行维修，所产生的费用以及由于故障所造成的全部损失均由供应商承担。

（5）当投标货物发生非人为因素严重故障时，供应商应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供应商负担。

（6）质保期内所有因更换或修理设备或部件而导致设备停止运行的时间应从其质保期内扣除。

（7）供应商在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标设备制造厂商原产的或是经其认可的。

（8）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

(9) 供应商必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。

(10) 在质保期内，供应商有责任解决所提供的投标设备和软件系统的任何问题，在质保期满后，当需要时，供应商仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

3、对设备服务要求的有效响应将被视为投标人对其所投标设备的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的设备服务条款。

4、投标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

5、培训要求：要求中标人提供各设备培训，直到用户会使用、会维护保养为止。
特别提示：如招标文件中有遗漏的，必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人、采购机构参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性、可靠性；除采购人在实施过程中要求增加功能以外，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供至完整性、可靠性，确保正常使用。

四、服务标准

项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范。

五、验收标准

项目结束后，将由招标人按照招标文件要求进行验收。

注：本项目核心产品为安防接入交换机、DVR 专用硬盘、高清红外防水枪型网络摄像机。

第四部分 合同主要条款

(以最终合同为准)

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据浙江省成套招标代理有限公司关于杭州市中策职业学校莫干校区监控设备项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1、货物名称：

2、型号规格：

3、技术参数：

4、数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____元，（¥_____元）人民币。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、质量保证金

在合同签订后3个工作日内，中标人向招标人支付合同总金额5%的履约保证金。项目验收合格，投入正常使用转为质量保证金，质保期满后，无质量、服务问题，由甲方向乙方退还。

七、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1、质保期__年（自交货验收合格，投入正常使用之日起计）。

九、交货期、交货地点

1、交货期：2019年8月31日之前完成供货、安装、验收合格。

2、交货地点：甲方指定地点。

十、货款支付

1、付款方式：合同签订后7个工作日内支付合同总价的30%，货到验收合格投入使用后支付合同总价的70%。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在__24__小时内到达甲方现场。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、上述的货物免费保修期为__3__年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的

不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，并完成安装、调试、试运行及验收合格移交给甲方视为交付。

十五、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方须保证在规定期限内完成系统设备的供货、安装、调试及初验，若未如期完成，乙方应按合同总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日的，甲方可解除本合同。乙方因逾期或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，没收质量保证金并解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、仲裁

1、合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，提请杭州仲裁委员会根据仲裁规则仲裁。

2、对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，提交杭州仲裁委员会仲裁。

十八、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本项目的招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标记录均作为本合同的组成部分，具有同等效力。本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4、本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人：

法定代表人：

或受委托人（签字）：

或受委托人（签字）：

联系人：

联系人：

地址：

地址：

电话：

电话：

传真：

传真：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

签订时间：

签订时间：

第五部分 应提交的有关格式范例

一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

二、投标文件编制格式及规范要求：

资格文件、报价文件、商务技术文件三部分，各投标人在编制投标文件时请按照以下格式进行，并分别装订成册、密封包装。

注：报价文件不得与资格文件、商务技术文件包装在一起。

资格文件

目录

- (1) 营业执照····· (页码)
- (2) 2018 年度财务报表····· (页码)
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函····· (页码)
- (4) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函··· (页码)

一、营业执照

二、2018 年度财务报表(新成立的公司，必须提供情况说明)

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人）：

我方（供应商）承诺具有履行合同所必需的专业服务（技术）能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

四、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的 声明函

（采购人）：

我方（供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

报价文件

目录

(1) 投标响应函.....	(页码)
(2) 开标一览表.....	(页码)
(3) 报价明细清单.....	(页码)
(4) 中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料.....	(页码)

一、投标响应函

杭州市中策职业学校、浙江省成套招标代理有限公司：

_____ (投标人全称) 授权 _____ (全权代表姓名) _____ (职务、职称) 为全权代表，参加贵方组织的杭州市中策职业学校莫干校区监控设备项目 (招标编号：CTZB-H190310IWZ) 招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；
- (3) 具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；
- (4) 良好的资金、财务状况；
- (5) 提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；
- (6) 没有违反政府采购法规、政策的记录；
- (7) 没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件正本 1 份，副本 5 份。具体内容为：

- (1) 资格文件
- (2) 报价文件；
- (3) 商务技术文件；
- (4) 编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；
- (5) 由 _____ 银行出具的金额为 _____ 的投标保证金 (支票/汇票)；
- (6) 按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；
- (7) 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；
- (8) 保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其它供应商或者招标代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

法定（授权）代表人（签字）： _____

投标人盖 章： _____

联系电话： _____ 传真： _____ 电子邮件： _____

联系地址： _____

邮政编码： _____ 传真号码： _____

日 期： _____ 年 ____ 月 ____ 日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

二、开标一览表

杭州市中策职业学校、浙江省成套招标代理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成编号为 CTZB-H190310IWZ 的招标文件[项目名称：杭州市中策职业学校莫干校区监控设备项目]实施。

开标一览表

项目名称	交货期	投标报价
杭州市中策职业学校莫干校区监控设备项目	响应招标文件要求	(小写)
投标报价(大写)		投标报价

1、本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1)我方要约有效期为自投标截止；日起 90 天；

(2)在投标有效标期内，我方受投标文件之价目表上我方要约金额的约束。

法定（授权）代表人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：

三、报价明细清单

序号	项目内容	型号和规格	数量	产地	制造商名称	单价	合价	备注
1	主要货物（按配置组成详细分项列出）（含税）							
2	配套设备及材料（含税）（逐项列出）							
3	随机易损、易耗备品备件、专用工具（如有）							
4	安装、调试、检验费（含第三方检验费）							
5	人员培训费、技术服务费（如有）							
6	至最终目的地的运费、保险费							
7							
8	其他							
总 计 价		小写						
总 计 价		大写						

注：报价应包括项目涉及的一切相关费用。

投标人名称(公章)：

授权代表人(签字)

日期： 年 月 日

四、中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

中小企业声明函（代理商）

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为的_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为_____（请填写：小型、微型）企业。

2、本企业参加_____（采购人）的_____（项目名称）_____（标项名称）采购活动，所提供的货物为本公司制造的货物，或者由其他_____（请填写：小型、微型）企业制造（制造商的中小企业声明函另附）。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物及进口货物。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

中小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司属于第四条第 项__行业，为____（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造商（盖章）：

日期： 年 月 日

填写说明：

1) 供应商为小型、微型企业的提供此函；

2) 所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写。

3) 代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》。

4) 投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》。

5) 注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a) 《中小企业声明函》；b) 为全国企业信用信息公示系统截图为准。上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：_____。

本公司为参加（ 项目名称 ）（项目编号： ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监〔2012〕11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

同时符合以下所有要求的供应商被认定为小型、微型企业：

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

商务技术文件

目录

(1) 法人授权委托书·····	(页码)
(2) 法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）·····	(页码)
(3) 公司介绍提供 2016 年来同类项目成功案例合同复印件·····	(页码)
(4) 投标保证金缴纳凭证·····	(页码)
(5) 相关资质文件及相关厂商授权证明·····	(页码)
(6) 投标人应提供针对项目的完整技术解决方案·····	(页码)
(7) 售后服务方案·····	(页码)
(8) 优惠条件及特殊承诺·····	(页码)
(9) 备品备件清单·····	(页码)
(10) 培训计划（如果有）·····	(页码)
(11) 商务技术偏离表·····	(页码)
(12) 其他商务技术文件或说明·····	(页码)

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进行进一步细化。

一、法定代表人授权委托书

杭州市中策职业学校、浙江省成套招标代理有限公司：

兹委派我公司 _____ 先生 / 女士 (其在本公司的职务是： _____，联系电话： _____ 手机： _____ 传真： _____)，代表我公司全权处理 杭州市中策职业学校莫干校区监控设备项目 (编号：CTZB-H190310IWZ) 政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期： 年 月 日

二、法定代表人及授权代表人的身份证（复印件加盖公章）

三、公司介绍和提供2016年以来同类项目成功案例合同复印件（需提供合同复印件并加盖公章）

四、投标保证金缴纳凭证（复印件，加盖公章）

五、相关资质文件及相关厂商授权证明

六、投标人应提供针对项目的完整技术方案：

项目相关货物名称、配置、数量；所投标的货物的完整配置方案，详细列明投标货物的所有技术指标（包括所投标货物的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数等），（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任）；

投标人名称（公章）：

授权代表人（签字）：

日期： 年 月 日

七、售后服务方案

详细阐述投标人在产品故障排除、性能调优、技术咨询、技术指导、售后维护等方面售后技术支持服务内容，以及其服务的优势情况。

● 针对本项目的维护方案。投标文件中应列明产品的技术服务和售后服务的程序、内容及实施条件，并能够快速提供良好的售后服务支持。同时，在杭州市常年备有备品、备件，供货能力强，速度快，能迅速响应采购单位的要求；

● 针对本项目的服务承诺。投标人应以书面形式完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标人可能增加的服务承诺等，并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的；

八、优惠条件及特殊承诺（范围、标准及期限等）、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

九、备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；
（如果有）

投标人名称（公章）：

授权代表人（签字）：

日期： 年 月 日

十、培训计划（如果有）

投标人名称（公章）：

授权代表人（签字）：

日期： 年 月 日

十一、商务技术偏离表

招标编号：

招标文件要求	招标文件响应	偏离	说明

投标人名称（公章）：

授权代表人（签字）：

日期： 年 月 日

十二、其他必要提供的资料

投标人名称（公章）：

授权代表人（签字）：

日期： 年 月 日

投标文件封面

正（副）本

杭州市中策职业学校莫干校区监控设备 项目

项目编号：CTZB-H190310IWZ

投 标 文 件

投标人全称：（加盖单位公章）

年 月 日

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，并从2014年7月1日起正式启动信用融资工作，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在杭州市政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网（<http://cg.hzft.gov.cn>）“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

- 1、供应商若有融资意向，需先与六家合作银行对接，办理相关融资前期手续；
- 2、中标后，供应商应与采购单位或者采购代理机构及时联系，告知融资需求；
- 3、采购单位或者采购代理机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；
- 4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与供应商联系并办理相关融资事宜。

四、注意事项

请各采购单位和采购代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。