



广西盛嘉项目管理有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：大化瑶族自治县乙圩乡中心幼儿园
教学设备采购

项目编号：HCZC2022-J1-290072-GXSJ

采 购 人：大化瑶族自治县教育局

采购代理机构：广西盛嘉项目管理有限公司

2022 年 05 月



广西盛嘉项目管理有限公司

竞争性谈判文件

项目名称: 大化瑶族自治县乙圩乡中心幼儿园教学设备采购

项目编号: HCZC2022-J1-290072-GXSJ

采购人: 大化瑶族自治县教育局

采购代理机构: 广西盛嘉项目管理有限公司

2022 年 05 月

目 录

第一章 竞争性谈判公告	2
第二章 供应商须知	5
第三章 采购需求	20
第四章 评审程序和评定成交的标准	46
第五章 响应文件格式	51
第六章 合同文本	77

第一章 竞争性谈判公告

项目概况

大化瑶族自治县乙圩乡中心幼儿园教学设备采购 项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（广西·河池）（<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hcggzy/>）以及政府采购云平台（<https://login.zcygov.cn/user-login/#/login>）注册获取竞争性谈判文件，并于 2022 年 05 月 11 日 10:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HCZC2022-J1-290072-GXSJ

采购计划备案文号：DHZC2022-J1-00363

项目名称：大化瑶族自治县乙圩乡中心幼儿园教学设备采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额（人民币）：陆拾玖万玖仟玖佰捌拾陆（¥699986.00 元）

最高限价：无

采购需求：大化瑶族自治县乙圩乡中心幼儿园教学设备采购 1 批。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判采购文件。

合同履行期限：自签订合同之日起 10 个日历日内交付使用。

本项目不接受联合体

二、供应商的资格条件：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：无

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取竞争性谈判文件

时间：2022 年 05 月 06 日发布竞争性谈判公告之日起至响应文件递交截止时间前

方式：网上下载。供应商可自行在“政采云”平台（网址：<https://www.zcygov.cn>）及全国

公共资源交易平台（广西·河池）（网址：<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hcggzy/>）系统注册并下载采购文件。电子响应文件制作需要基于“政采云”平台模块获取的采购文件制作，潜在供应商在政府采购云平台（<http://www.zcygov.cn/>）“供应商注册入口”完成账号注册后，登录政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行下载采购文件，未在政采云注册的供应商可在获取竞争性谈判采购文件前登录政采云（<https://www.zcygov.cn/>）进行注册。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

售价：0 元

四、响应文件提交

首次响应文件提交截止时间（北京时间）：2022 年 05 月 11 日 10:30

首次响应文件提交地点：

本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（<http://www.zcygov.cn>）实行在线电子响应，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、并使用数字 CA 锁加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台。

五、开启

时间：2022 年 05 月 11 日 10:30（北京时间）

地点：政采云平台远程开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 竞标保证金：无

2. 网上查询地址

中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）、广西壮族自治区政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）、全国公共资源交易平台（广西·河池）（<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hcggzy/>）。

3. 本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展；（2）政府采购支持采用本国产品的政策；（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；（4）政府采购促进残疾人就业政策；（5）政府采购支持监狱企业发展。

4. 在线投标响应（电子投标）说明：

（1）本项目通过政采云平台实行在线竞标响应（电子竞标），供应商需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本竞争性谈判文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，政采云平台将予以拒收。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件递交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程详见政采云平台《CA 证书办理操作指南》；

(3) 供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至政采云平台。响应文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

(4) 本采购项目为政采云全流程电子化操作，参与投标的供应商需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取政采云 CA 数字证书），确保投标过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。

(5) CA 数字证书在线解密：供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA 认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

(6) 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台(<https://www.zcygov.cn/>)，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 400-881-7190 获取热线服务帮助。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称： 大化瑶族自治县教育局
地 址： 大化瑶族自治县大化镇新化东路 64 号
联系方式： 唐琼 0778-5814536

2. 采购代理机构信息

名 称： 广西盛嘉项目管理有限公司
地 址： 河池市金城江区金城西路 13 号 1 栋 4 层
联系方式： 覃春艳 0778-2208986

3. 项目联系方式

项目联系人： 覃春艳
电 话： 0778-2208986

广西盛嘉项目管理有限公司

2022 年 05 月 06 日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	内 容
3	供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告
5.1	是否接受联合体竞标：详见竞争性谈判公告
5.2	联合体要求：无
6.2	☒ 不允许分包
12.1.1	资格证明文件 1. 供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2. 供应商依法缴纳税收的相关材料（<u>2021</u> 年 <u>11</u> 月至 <u>2022</u> 年 <u>04</u> 月内连续 <u>3</u> 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3. 供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[<u>2021</u> 年 <u>11</u> 月至 <u>2022</u> 年 <u>04</u> 月连续 <u>3</u> 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4. 供应商最近一年度的财务状况报告复印件（新成立的供应商按实际情况提供，必须提供，否则响应文件作无效处理） 5. 供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 6. 竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 7. 除竞争性谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 注： 1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应

	文件作无效处理。 2. 竞标声明必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。 3. 供应商直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。
12.1.2	报价商务技术文件 1. 无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 2. 竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 3. 法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 4. 法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件作无效处理） 5. 商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 6. 售后服务承诺；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 7. 配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 8. 技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 9. 对应采购需求的技术需求、商务条款提供的其他文件资料； 10. 供应商认为需要提供的其他有关资料。 注： 1. 法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。 2. 以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。 3. 以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。
12.2	电子响应文件密封：电子响应文件通过平台使用数字 CA 锁加密后上传至“政采云”平台。 响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章 响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无效响应处理。
15.2	竞标报价的价格构成为：竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。
16.2	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起 <u>60</u> 日。

17.1	☒ 本项目不收取竞标保证金。
20.1	首次响应文件提交起止时间：详见竞争性谈判公告。 首次响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。 首次响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。 供应商必须在首次响应文件提交截止时间前，将响应文件密封上传至首次响应文件提交地点。在首次响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收。
24.1	谈判小组的人数： <u> 3 </u> 人。
25	首次响应文件开启时间详见“竞争性谈判公告”
26	商务条款评审中允许负偏离的条款数为 <u> 0 </u> 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 <u> 3 </u> 项。 谈判的顺序： ☒随机排序。 参与谈判前，供应商法定代表人或者委托代理人必须向谈判小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）、机动车驾驶证、社会保障卡或护照的其中一项]，若参与谈判的委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，应当同时出示有效的法定代表人授权委托书原件，否则谈判小组将拒绝其参与谈判。 评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序： ☒依次按节能、环保产品累计金额高的优先、带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。
28.1	本项目不收取履约保证金
30	政府采购合同公告。 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
31.2	接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式： <u> 广西盛嘉项目管理有限公司河池分公司 </u> 招标部，联系电话： <u>0778-2208986</u>，通讯地址： <u>河池市金城江区金城西路13号1栋4层</u> 业务时间：每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分，双休日和法定节假日不办理业务。
32.1	1. 采购代理费支付方式： ☒本项目代理服务费按如下规定由<u>成交供应商</u>在收到成交通知书前，一次性向采购代

	理机构支付。 2. 采购代理费收取标准： （☒成交金额/☐采购预算/☐暂定成交金额/☐其他___）为计费额，按本须知正文第 35.1 条规定的（☒货物类/☐服务类/☐工程类）标准采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☒收费基准价格/☐收费基准价格下浮___%/☐收费基准价格上浮___%）收取。
33.1	解释：构成本竞争性谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除竞争性谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的竞争性谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。
33.2	1. 本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2. 供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。 3. 本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。 4. 自然人竞标的，竞争性谈判文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。

供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1 适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2 本竞争性谈判文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5 “配套（售后）服务”是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.6 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7 “响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.8 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

2.9 “正偏离”，是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或者“正偏离”的情形。

2.10 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.11 响应文件对竞争性谈判文件中的实质性要求必须作出无偏离或者正偏离响应，实质性要求不允许负偏离。

2.12 技术参数或者配置缺项漏项的，或者商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

2.13 “竞标”是指供应商获取竞争性谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.14 “首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

2.15 “评审价”是指供应商提交的最后报价并经修正（如有）和政策功能价格扣除（如有）后的价格。

3. 供应商的资格条件：详见“供应商须知前附表”。

4. 竞标费用

4.1 竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取竞争性谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5. 联合体竞标

5.1 本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2 联合体竞标要求，详见“供应商须知前附表”。

5.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6. 转包与分包

6.1 本项目不允许转包。

6.2 本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

7. 特别说明

7.1 提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个参加评审的供应商，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应文件作无效处理。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7.2 如果本竞争性谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

7.3 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.5 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构

书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.6 有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
- (3) 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的响应文件相互混装；
- (6) 不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.7 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、竞争性谈判文件

8. 竞争性谈判文件的构成

- (1) 竞争性谈判公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 采购需求；
- (4) 响应文件格式
- (5) 合同文本；
- (6) 评审程序和评定成交的标准；

9. 供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对竞争性谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10. 竞争性谈判文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。澄清或者更正公告在原公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有潜在供应商、所有获取竞争性谈判文件的潜在供应商，不再另行通知，所有潜在供应商应密切关注原竞争性谈判公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

三、响应文件的编制

11. 响应文件的编制原则

供应商必须按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对竞争性谈判文件作出实质性响应。

12. 响应文件的组成

12.1 响应文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成。

12.1.1 资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2 报价商务技术文件：详见须知前附表

12.2 响应文件电子版：详见须知前附表

13. 计量单位

竞争性谈判文件已有明确规定的，使用竞争性谈判文件规定的计量单位；竞争性谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14. 竞标的风险

供应商没有按照竞争性谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件作无效处理，是供应商应当考虑的风险。

15. 竞标报价要求和构成

15.1 竞标报价应按竞争性谈判文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2 竞标报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3 竞标报价要求

15.3.1 供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

15.3.2 竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标规定的采购预算金额或者最高限价

的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3 竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16. 竞标有效期

16.1 竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3 供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17. 竞标保证金

17.1 供应商详见“供应商须知前附表”。

18. 响应文件编制的要求

18.1 供应商应按本谈判文件规定的格式，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2 响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制，本项目接受电子响应文件。

18.4 响应文件须由供应商在规定位置加盖公章并签字（具体以本须知前附表或竞争性谈判文件格式规定为准），加盖公章位置均采用 CA 签章。若采购文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出谈判响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。否则其响应文件作无效处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.5 响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.6 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

18.7 关于法定代表人或委托代理人签字信息，供应商在响应文件中涉及到签字的位置线下【签好字然后扫描或者拍照做成 PDF 的格式】或【通过政采云电子交易客户端使用 CA 法定代表人或委托代理人签章】亦可。响应文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

19. 响应文件的密封和标记

19.1 供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

20. 响应文件的提交

20.1 供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

20.6 电子备份响应文件。若谈判供应商在规定时间内无法解密或解密失败，需经项目归属监督部门备案后可通过邮件或者在政采云平台上传递交电子备份响应文件，如若电子备份响应文件与政采云平台上传的电子响应文件被识别为不一致的，造成不能异常解密的后果。由供应商自行承担。。

21. 首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至政采云平台。响应文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

22. 首次响应文件的退回

采购人和采购代理机构对所接收的响应文件除“第四章 评审程序和评定成交的标准”第 3.6 条规定的情形外，在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足 3 家的，应当由供应商法定代表人或者委托代理人签字领回响应文件，除此之外采购人和采购代理机构对已开启的响应文件概不退回。

23. 截止时间后的撤回

供应商在首次响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件。

四、评审及谈判

24. 谈判小组成立

24.1 竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的 2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由 5 人以上单数组成。

24.2 评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含 1 名法

律专家。

25. 首次响应文件的开启

25.1 文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起 30 分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起 5 分钟内供应商还未进行解密的，代理机构要通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章 26.3 电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。参与谈判的供应商不足 3 家的，不得谈判。

26. 评审程序和评定成交的标准

26.1 按照“第四章 评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。

26.2 采购需求负偏离要求及谈判应商须知前附表”。

26.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

- （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- （4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
- （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.4 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

27. 确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。

27.2 采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政

府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3 除“第四章 评审程序和评定成交的标准”第3.6条规定的情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购活动终止；终止后，若采购人需要采取调整采购预算或者项目配置标准等，或者采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前通过财政部门批准或者备案。

27.4 排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。

28. 履约保证金

详见“供应商须知前附表”

29. 签订合同

29.1 成交供应商在收到成交通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2 签订合同时间：按成交通知书的规定与采购人签订政府采购合同。

29.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该合同项重新开展的采购活动。

30. 政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2 供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见本须知前附表。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；

- (2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

- （一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
- （二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6 投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32. 其他内容

32.1 代理服务收费标准详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费：

费率 金额	货物类	服务类	工程类
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%

1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%

注：

(1) 按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

(2) 采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为 150 万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 $\times 1.5\% = 1.5$ 万元

(150 - 100) 万元 $\times 1.1\% = 0.55$ 万元

合计收费 = 1.5 + 0.55 = 2.05 (万元)

32.2 采购代理机构的银行账户：

广西盛嘉项目管理有限公司代理服务费专用账户：

账户名称：广西盛嘉项目管理有限公司河池分公司

开户银行：河池市区农村信用合作联社富华信用社

银行账号：7053 1201 0102 3852 35

33. 需要补充的其他内容

33.1 本竞争性谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3 本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和货物的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件 1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：_____）的约定，我单位对（项目名称_____）政府采购项目成交供应商（公司名称_____）提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		☐ 自行验收 ☐ 委托验收		
序号	名称	货物型号规格、标准及配置等 (或者服务内容、标准)	数量	金额
合 计				
合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元				
实际供货日期		合同交货验收日期		
验收具体内容	(应按采购合同、竞争性谈判文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由：			
	签字：			
验收小组成员签字：				
监督人员或者其他相关人员签字：				
或者受邀机构的意见（盖章）：				
成交供应商负责人签字或者盖章： 采购人或者受托机构的意见（盖章）：				
联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日				

第三章 采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1. 本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2. 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

3. 根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡 COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），供应商必须在响应文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。

4. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

5. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

6. 供应商应对照竞争性谈判采购文件“第三章 采购需求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，谈判供应商必须提供所供设备的具体参数值。要求提供相关证明材料的，必须提供。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判采购文件要求，将导致谈判被拒绝。

7. 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

一、采购项目需求一览表

采购预算：详见竞争性谈判公告

1	台式计算机	3	台	一、硬件要求 ▲1、处理器：英特尔全新第 11 代 i3 或以上处理器； 2、内存：≥8G DDR4 3200MHZ，不少于 2 个 DIMM 插槽，最大支持 32G，支持 Optane 加速内存，提高程序响应速度； 3、硬盘：≥128G 固态+1T 7200rpm SATA 3 机械硬盘，原厂支持 M.2 SSD+SATA 双硬盘位，为保护用户数据安全，带硬盘减震设计； ▲4、主板：Intel B560 及以上芯片组，不接受 AMD 芯片组，单电供路，100%全固态电容，扩展≥1 个 PCI-E*16、≥2 个 PCI-E*1、≥1 个 PCI；不占用扩展插槽或增加外设，标配串口，支持扩展第二串口和并口；主板集成 10/100M/1000M 自适应以太网卡，支持内置 802.11 ax 无线网卡+蓝牙 5.1 模块，集成千兆网卡，满足学校高速、稳定上网需求，集成声卡； 5、显卡：集成显卡； ▲6、接口：整机原生 USB 接口≥10*USB 接口，其中前置≥6*USB3.2 接口（其中前置至少 4*原生 USB3.2 Gen2 接口），后置至少 2*USB 接口；整机≥5 个音频接口，其中前置≥1*麦克接口+1*耳麦接口；标配 1*VGA++1*DP+1*HDMI，无需转接头即可具备至少 3 屏输出能力，满足用户多屏显示需求；≥2*PS/2 接口；≥1*RJ45 接口； ▲7、电源：≥180W 电源，支持 5000 米高海拔使用环境，支持恶劣供电环境下工作，通过宽电压测试，工作范围在 90V-265V 之间，直流工作电压可承受偏离标称值±6%，提供认证证书； ▲8、机箱：体积≥15L，为便于机箱操作使用，前面板配有三灯两键：即 Power 灯+硬盘灯+网络灯，开机键+重启键；为方便用户后期安装升级，人性化免工具设计，机箱侧门、硬盘、PCI 扩展卡免工具拆卸；侧板和前面板均有通风孔更有效散热，防止部件过热；防止部件被盗和整机被盗或被任意搬动，机箱带有机箱锁扣和 Kensington 锁孔； 9、扩展性：考虑后期升级扩展需要，必须预留扩展设计，支持 I/O 保护罩、内置 70dB 报警器、串并口扩展； ▲10、键鼠：与主机同品牌，USB 光电抗菌鼠标、键盘，键盘防水防泼溅且自带导流孔，键盘≥3 个高度调节，≥5 个可自定义键盘快	5786	17358
---	-------	---	---	--	------	-------

				捷键，支持快捷键一键关机； ▲11、显示器：显示器：同品牌≥21.5 英寸宽屏液晶显示器，具有低蓝光护眼功能，带蓝光过滤器，用户可以通过设置调整蓝光照射的比例，以启用“蓝光过滤器”滤除短波蓝光，调整蓝光比例数值至少有：50%、60%、70%、80%四种模式，投标时提供满足要求的蓝光功能的演示截图及低蓝光认证证书。 12、操作系统：原厂预装 Windows 10 Home 简体中文 64 位。 二、原厂同品牌软件保护卡功能要求： 1、网络同传：基于 Windows 操作环境； 2、多点可逆还原：可建立 256 个可逆还原点，建立还原点无需重启操作系统； 3、UNDI 传输方式：可实现在 Windows 操作系统上进行网络复制（在 Windows 上拷贝 Windows），传输速度：950MB--1.2GB/Min； 4、差异增量拷贝功能、资产实时监控管理功能，控制台界面中可列出客户端的进程信息，主机直接关闭客户端正在进行的可疑应用程序； ▲5、提供与主机同品牌的“软件保护卡系统”的“国家版权局著作权证书”扫描件（加盖厂商公章或供应商公章），并提供第三方对“软件保护卡系统”的功能性、易用性、中文性的评测报告，否则投标无效。 三、商务资质认证要求： 1、提供产品的 3C 认证证明和国家节能； ▲2、提供产品通过防火试验，达到外壳 V-0，印制板 V-0 级别认证； ▲3、提供产品通过噪音声压级≤4dB、声功率级≤1.5Bel 认证； ▲4、提供产品通过电磁辐射 B 级试验，低于国家标准 8dB 认证； 5、提供产品通过高低温、湿热试验认证； 以上认证投标时需出具国家权威机构的检验证书复印件，并加盖供应商公章或者生产厂家公章； 四、质保：原厂 3 年免费保修（节假日不休），终身 400 或 800 呼叫中心热线 7*24 小时免费技术支持服务，保修服务可以通过机器序列号与原厂服务中心确认；		
2	笔记本电脑	1	台	1、处理器：≥英特尔第十一代酷睿 I3-1115G4； 2、内存：≥8GB DDR4 2133（最大支持内存 32GB）； 3、硬盘类型：≥256G-SSD，带硬盘保护技术，内置减震胶垫，金属框架增强硬盘抗震性，自带 M.2 固态硬盘接口； ▲4、显示屏：14"LED 背光防眩光屏幕，1920	5994	5994

				×1080 IPS 高分辨率屏幕，可 180 度屏幕开合角度；自带蓝光护盾功能，设备要求通过蓝光危害实验、低辐射认证，投标时提供国家权威机构的检验证书复印件，并加盖供应商公章或者生产厂家公章； 5、显卡：集成显卡； 6、网卡：集成 10/100/1000M 高速以太网卡，内置 WiFi6 无线网卡，蓝牙 5.0； ▲7、接口：1×USB 3.2 Gen2 Type-C（支持 Thunderbolt 4），3×USB 3.2 Gen1 Type-A（其中 1 个支持关机充电），1×HDMI，1×VGA，1×耳机麦克 Combo 插孔，1×以太网接口（千兆），1×安全锁孔，1×电源接口； ▲8、摄像头：内置 720P 高清摄像头，具备智能补光功能，配备物理防窥开关； 9、键盘：防泼溅键盘； 10、硬盘和内存专属可拆卸后盖，可以非常方便地升级机械硬盘、固态硬盘和内存，打开可拆卸的后盖便可快速并轻松完成升级； 11、电池类型：≥3 芯 48Wh 锂聚合物电池； 12、重量：≤1.8KG，厚度：≤19.9mm； 13、提供原装电脑包和光电鼠标； 14、出厂预安装微软 WINDOWS 10 正版操作系统（提供正版标签并激活）； ▲15、产品通过 3C、节能认证、环境标志认证、高低温及湿热（环境适应性）试验、通过低辐射/电磁兼容骚扰试验、通过防浪涌试验，投标时需出具国家权威机构的检验证书复印件，并加盖供应商公章或者生产厂家公章；		
3	黑白激光打印机	1	台	1、涵盖功能：打印/复印/扫描； 2、最大处理幅面：A4； 3、耗材类型：鼓粉分离； 4、网络功能：支持无线/有线网络打印； 5、黑白打印速度：22ppm； 6、打印分辨率：600×400dpi（默认速度下），600×600dpi（2/3 速度下）； 7、复印速度：22cpm； 8、复印分辨率：600×400dpi（默认速度下），600×600dpi（2/3 速度下）； 9、首页复印时间 约 9.3 秒； 10、N 合 1 复印：多合一复印； 11、证卡复印：身份证复印； 12、扫描控制器：标准配置； 13、光学分辨率：600×600dpi； 14、扫描尺寸：最大 215.9×297mm。	3865	3865
4	彩色喷墨打印机	1	台	1、最大处理幅面：A4； 2、打印机格式：桌面； 3、打印方向：双向打印； 4、喷嘴数量配置：黑色 180 个，其它颜色各	2431	2431

				59 个（青色、洋红色、黄色）； 5、最大分辨率：5760 x 1440 dpi； 6、最小墨滴：3 微微升； 7、黑色文本（A4）：约 33 PPM(经济模式)*4，约 10 IPM(标准模式)*4，彩色文本（A4）：约 15 PPM(经济模式)*4，约 5 IPM(标准模式)*4； 8、照片（6 寸）：27 秒/页（经济模式、有边距）*5，69 秒/页（标准模式、有边距）*5，90 秒/页（标准模式、无边距）*5； 9、进纸器数量：1 个，后部进纸容量(最大值)：100 页 A4/LTR 普通纸（80g/m ² ），出纸器容量：30 页 A4 普通纸；20 页高质量光泽照片纸； 10、纸张输出：面朝上，支持最大纸张尺寸：Legal, 纸张尺寸(无边距)：4 x 6 英寸, 16:9, 100x148 mm, 3.5 x 5 英寸, 打印边距（纸张尺寸）：上/下/左/右：无边距尺寸 0 mm（有边距，最小 3 mm）； 11、耗材容量：黑色 4500 页，彩色 7500 页。		
5	文件柜	5	个	规格：850*390*1850mm，采用优质 0.5mm 冷轧钢板制作，经酸洗除油等处理，静电喷涂。	945	4725
6	备课桌	11	位	1、外观尺寸：高 760*长 1400*宽 700mm 2、基材：环保中密度纤维板，密度≥750kg/m ³ ；吸水膨胀率≤10.0；游离甲醛释放量≤9mg/100g，优于国家 E1 级环保标准，所有板材均经过脱脂、除虫、干燥处理，含水率低于 9%； 3、面材：实木线条封边，一级优质防木纹纸饰面，厚度≥0.6mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一产品的木皮纹理协调一致，无色差。 4、五金配件：采用等同于德国“海福乐”品牌回弹铰链、连接件； 5、胶水：材料游离甲醛含量<1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯、二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L； 6、颜色：胡桃色	986	10846
7	备课椅	38	把	1、规格：390*450*900mm； 2、依据人体工程学原理设计，采用优质硬木扶手脚架，整体结构采用卯榫结构，所有木材均经过脱脂、除虫、干燥处理，含水率低于 7%，外表精细打磨；采用高级环保聚脂漆，表面光亮平整无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高、木纹纹理自然，颜色线条拼合细密。 3、油漆：采用优质品牌油漆，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强。	194	7372

8	备课桌	1	张	1、规格：2000*1000*760mm 2、面材：饰面选用红杉杉或胡桃木皮, 纹理清晰, 无节疤, 木皮和 3A 级高密度中纤板都经过防虫防蛀防腐防潮处理; 3、基材材质: 采用优质 AAA 级高密度中纤板, 经过防虫, 防腐等化学工艺严格处理, 各项技术指标达到国际标准。面厚 7 厘, 内部三角工架固定, 产品永不变形; 4、颜色: 标准保和色板: 胡桃色和红棕色; 5、油漆: 环保聚脂油漆, 油漆五底四面。最新一代刚开发研制高保和 (PU) 环保开放油漆, 使用产品可以二次修补, 油漆无颗粒, 无气泡, 无渣点, 颜色均匀耐久, 确度高。 涂料: 符合<GB18581--2009 室内装修装饰及办公家具材料, 溶剂型木器涂料中有害物质限量>聚氨脂类涂料国家标准; 6、采用优质五金配件, 轨道开启灵活, 无金属磨擦声, 平和耐用; 7、按产品品质标准 <GBT3324--2008 木家具通用技术条件>检测, 交货实物检验合格, 可选图片颜色, 红棕色	3131	3131
9	备课椅	1	张	规格: 690*700*1000mm 1、依据人体工程学原理设计, 采用优质橡木扶手脚架, 所有板材均经过脱脂、除虫、干燥处理, 含水率低于 7%; 面料采用优质加厚西皮, 外观色泽均匀, 自然, 皮质柔软, 伤痕少, 透气性强; 2、填充材料为高密度高弹海绵, 软硬适中, 回弹性好, 质地稳定, 具备阻燃性能; 采用高级环保聚脂漆, 表面光亮平整无颗粒, 无气泡、无渣点, 颜色均匀、硬度高, 符合 GB18581-2001 环保要求; 3、颜色: 红棕色	886	886
10	边柜	1	个	1、规格: 1200*400*650mm 2、面材: 饰面选用红杉杉或胡桃木皮, 纹理清晰, 无节疤, 木皮和 3A 级高密度中纤板都经过防虫防蛀防腐防潮处理; 3、基材材质: 采用优质 AAA 级高密度中纤板, 经过防虫, 防腐等化学工艺严格处理, 各项技术指标达到国际标准。面厚 7 厘, 内部三角工架固定, 产品永不变形; 4、油漆: 环保聚脂油漆, 油漆五底四面。最新一代刚开发研制高保和 (PU) 环保开放油漆, 使用产品可以二次修补, 油漆无颗粒, 无气泡, 无渣点, 颜色均匀耐久, 确度高。 涂料: 符合<GB18581--2009 室内装修装饰及办公家具材料, 溶剂型木器涂料中有害物质限量>聚氨脂类涂料国家标准; 5、采用优质五金配件, 轨道开启灵活, 无金属磨擦声, 平和耐用;	1431	1431

11	周转柜	1	个	规格：400*400*570mm 1、面材：饰面选用红杉杉或胡桃木皮，纹理清晰，无节疤，木皮和 3A 级高密度中纤板都经过防虫防蛀防腐防潮处理； 2、基材材质：采用优质 AAA 级高密度中纤板，经过防虫，防腐等化学工艺严格处理，各项技术指标达到国际标准。面厚 7 厘，内部三角工架固定，产品永不变形； 3、油漆：环保聚脂油漆，油漆五底四面。最新一代刚开发研制高保和（PU）环保开放油漆，使用产品可以二次修补，油漆无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀耐久，硬度高。 涂料：符合GB18581—2009 室内装饰装修及办公家具材料，溶剂型木器涂料中有害物质限量》聚氨脂类涂料国家标准； 4、采用优质五金配件，轨道开启灵活，无金属摩擦声，平和耐用；	827	827
12	多功能桌台	1	张	1、外观尺寸：7000*2000*760*mm 2、基材：环保中密度纤维板，密度$\geq 750\text{kg/m}^3$；吸水膨胀率≤ 10.0；游离甲醛释放量$\leq 9\text{mg}/100\text{g}$，优于国家 E1 级环保标准，所有板材均经过脱脂、除虫、干燥处理，含水率低于 9%； 3、面材：一级优质 AAA 级天然胡桃木木皮饰面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷 4、五金配件：采用等同于德国“海福乐”品牌回弹铰链、连接件； 5、胶水：材料游离甲醛含量$\leq 1.0\text{g}/\text{kg}$；苯$\leq 0.20\text{g}/\text{kg}$；甲苯、二甲苯$\leq 10\text{g}/\text{kg}$；总挥发性有机物$\leq 110\text{g}/\text{L}$； 6、油漆：使用最新的无苯天那水，表面喷涂工艺；两面均衡油饰，采用全自动喷涂漆、滚涂线，完全密闭环境工作，杜绝粉尘，感应喷头，自动调节油漆量，保证油漆面光洁平整，木纹纹理清晰，色泽均匀，漆膜理化性能符合国家标准，符合 GB18581-2001 标准。油漆挥发性有机化合物（VOC）含量$\leq 670\text{g}/\text{L}$；苯含量$\leq 0.3\%$；甲苯、二甲苯、乙苯含量总和$\leq 30\%$；游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和$\leq 0.4\%$；卤代烃含量$\leq 0.1\%$。 颜色：可选胡桃/红棕色	8430	8430
13	幼儿原木桌	25	张	1、规格：桌子 1200*600*500mm； 2、材质：橡木指接板+实木樟子松组合，符合《GB 18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的标准要求； 3、漆料：健康环保清漆；颜色：木质本色；结构：卯榫结构或拆装式； 4、工艺：桌面采用厚 16mm 橡木指接板 4 个桌角均倒 R3cm 圆角桌边均倒 3mm 圆角，桌子	894	22350

				4根立脚采用6*6cm实木樟子松有效增加抗变形及抗压裂能力，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。		
14	幼儿原木椅	150	个	1、规格：280*290*500mm； 2、材质：橡木指接板+实木樟子松组合，符合《GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的标准要求； 3、漆料：健康环保清漆；颜色：木质本色； 结构：卯榫结构或拆装式； 4、工艺：面采用厚16mm橡木指接板4个桌角均倒R3cm圆角桌边均倒3mm圆角，桌子4根立脚采用6*6cm实木樟子松有效增加抗变形及抗压裂能力，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。	113	16950
15	原木书包柜	15	个	规格：1200*800*300mm，上下两层，每层6个格； 1、材质：橡木指接板厚度16mm，须符合《GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的标准要求； 2、漆料：健康环保清漆；颜色：木质本色； 结构：卯榫结构柜体分12格书包位；背板：有背板，背板厚5mm； 3、工艺：柜体均采用厚16mm橡木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒R3cm圆角防止碰伤，层板边缘均倒3mm圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。	1327	19905
16	区角柜	20	个	1、三层1200*800*300mm； 2、材质：橡木指接板厚度16mm，须符合《GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的标准要求； 3、漆料：健康环保清漆；颜色：木质本色； 结构：卯榫结构柜体分左右各3格；背板：无； 4、工艺：柜体均采用厚16mm橡木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒R3cm圆角防止碰伤，层板边缘均倒3mm圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。	725	14500
17	幼儿原木推拉床	7	床	1、整体尺寸：1600*650*1050mm； 2、材质：实木樟子松、须符合《GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》	1945	13615

	铺床			的标准要求； 3、漆料：健康环保清漆；颜色：木质本色； 结构：卯榫结构； 4、工艺：4根床立脚采用 5*5cm 实木樟子松有效增加抗变形及抗压裂能力，床大边采用 3*7cm 实木樟子松牢固耐用，床板到扶手顶端 25m，床板用 10mm 杉木拼板透气不回潮，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。		
18	幼儿原木铺床	20	个	1、整体尺寸：1400*600*170mm； 2、材质：实木樟子松、须符合《GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的标准要求； 3、漆料：健康环保清漆；颜色：木质本色； 结构：卯榫结构； 4、工艺：4根床立脚采用 5*5cm 实木樟子松有效增加抗变形及抗压裂能力，床边采用 1.9*15cm 实木樟子松牢固耐用，床板用 10mm 杉木拼板透气不回潮，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。	268	5360
19	幼儿席子	40	张	135*65mm，藤席	41	1640
20	教学用黑板	3	块	1、规格：120×90cm； 2、双面可移动磁性儿童黑板。 3、书写面材质：教学专用面板，厚度 0.27mm，硬度为 6H-8H，漆层为 0.025mm。 4、框架材质：整体为松木材质生产，须符合《GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的标准要求。 5、油漆：采用优质环保亚光聚酯漆，表面光滑柔和，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高。 6、安全要求：无毛刺、尖锐棱角等，采用卡槽及螺丝固定锁紧，无有毒有害物质，无安全隐患符合国家标准。	725	2175
21	挂式空调	10	台	1、冷暖类型：冷暖电辅 2、能效比：≥4.5 3、能效等级：一级能效 4、制冷量：≥7310W 5、制冷功率：≥1945W 6、制热量：≥9810W 7、制热功率：≥2865W 8、循环风量：≥1400m³/h 9、电辅热功率：≥2000W	8349	83490

				10、电源性能:220V/50Hz		
22	饮水机	2	台	尺寸: 285*295*852mm 1、产品类型: 冰温型 2、产品净重: 4.0kg 3、加热能力: $\geq 90^{\circ}\text{C}$ 10L/h 5、制冷能力: $\geq 15^{\circ}\text{C}$ 0.7L/h 6、额定电压: 220V/50Hz 7、额定功率: 2000W	549	1098
23	电热水器	6	台	1、产品类型: 储水式 2、安装方式: 横挂式 3、控制方式: 触摸控制, 遥控控制 4、加热方式: 单管加热 5、产品容量: 60L 6、额定电压: 220V/50Hz 7、额定功率: 2000W 8、防漏电装置: 防电墙技术 9、安全保护: 防干烧保护, 高温保护, 过压保护 10、防水等级: IPx4 (防溅型) 11、产品颜色: 白色 12、产品尺寸: 770×412×462mm	1849	11094
24	投影仪	1	台	1、3LCD 3600LM WXGA; 2、分辨率: 1280*800; 3、对比度: 500000: 1; 4、投射比: 1.4-1.72, 手动变焦比: 1.2 倍, 梯形校正功能; 5、尺寸: 约 326*225*63; 5、重量: 约 2.74KG; 7、内置安卓 9.0 系统, 乐播平台, 光源寿命 25000 小时。	1668 5	16685
25	幕布	1	台	100 寸 16:10 电动幕布 1、材料: 高清白塑; ▲2、幕布材料的特点: 防霉、防潮、可清洗; ▲3、幕布的技术性: 增益达到 1.2; 120℃ 的广视角	865	865
26	蓝牙麦克风、蓝牙音箱	1	套	一、蓝牙麦克风 1 个 ▲1.无线麦克风采用蓝牙技术, 发射器与接收器自动对频任意匹配, 全部通用; 2. 系统采用近距离联接机制, 对频范围不大于 5 米, 防止各教室之间串扰; 使用距离确保 15 米内无噪音、断音、无死角; 3.发射器要求采用充电式锂电池, 满电状态下可连续使用时间不小于 20 小时; 充电接口采用通用的 USB 接口, 方便使用; 4. 可颈挂, 手持, 领夹等多种方式使用。 5. 音质清晰, 适合教学。内置咪头, 可以直接使用, 亦可外接咪头, 麦克风灵敏度高, 具有自动增益功能, 确保拾音范围不小于 25CM;	3216	3216

				6. 发射器小巧、轻便，便于携带； ▲7.发射器具有电脑翻页器功能，可以与教室里蓝牙音箱实现电脑翻页功能，无需另配接收器； ▲8.具有激光教鞭功能。 9. 具有麦克风音量调节功能。 ▲10. 具有闲置静音，防止啸叫技术。 11. 技术指标： 12. 发射使用频率：2402 - 2480 MHz； 13. 调制方法：GFSK，$\pi/4$-DQPSK 8DPSK； 14. 发射功率：$\leq 20\text{dBm}$（EIRP）；。 15. 有效接收距离：15 米以内； 16. 拾音范围：60 度夹角，心型指向，距离不小于 25CM 17. 连续使用时间：20 小时以上 ▲18. 投标蓝牙麦克风须有国家工业和信息化部所颁发的无线电发射设备型号核准证书，证书设备名称：蓝牙设备，要求证书网上可查询； 二、蓝牙无线音箱一对 1. 扩音音箱内置蓝牙接收模块能与蓝牙麦克风互相匹配，实现自动对频、班班通用。 2.必须使用蓝牙接收方式，使用频率：2402 - 2480 MHz。 3.调制方法： GFSK，$\pi/4$-DQPSK 8DPSK。 4.蓝牙自动扫描、配对、锁定。 5.输出功率：30 W *2，蓝牙音箱输出音量高于 100 db(含)。音量在距离音箱 5 米时高于 70 db。 6.频率响应：50 Hz ~25 KHz。 7.灵敏度：-80dBm。 8.PC 输入接口：双路立体声 RCA 插孔*1 9.输出接口：全频输出 30W 功率端子*1。 10.调节形式：立体声音量旋钮、麦克风音量旋钮。 ▲11.音箱具备 USB 通讯接口，通过 USB 线连接电脑,可以通过发射器实现对电脑翻页功能，无需另配接收器。 12.音箱可以与蓝牙教学麦克风发射器通用，建立有效连接后，其他有效范围内的话筒发射器将无法再与之连接，确保临近教室之间互不干扰。 13.无线接收与功放、音箱三合一体安装简便，便于维修替换。 ▲14.音箱必须提供通过中国质量认证中心的 3C 认证		
27	音箱	5	个	音箱： 1、主机内置 2.4G 无线接收与功率放大器、与麦克风自动对频、接收距离对频与 DSP 双向调频技术，1000 套同时使用不串频、对频成功有提示音。 2、一路自带 6V 电源有线话筒输入，1 组 CD / MD / 电脑频信号输入、1 组录音输出。 3、无线音源接收功能，能有效的抑制声反馈。	1135	5675

				▲4、音箱内置无线接收，在应用市场下载原厂授权 APP 注册后与手机连接，可即将手机当无线麦克风使用，手机音频播放，实现无线手麦功能（制造商具有用手机当话筒与蓝牙音箱同步扩音系统软件著作权证书）； 5、独立麦克风音量、音乐音量调节。 6、铁网烤漆防护罩、配原厂支架、壁挂式安装。 7、输出功率：2×50W 8、灵敏度：87dB 9、使用频率：2402-2485MHz 10、信道间隔：5MHz 11、调制方式：GFSK 12、频率响应：20Hz-18KHz 13、电源：交流 220±10% / 50Hz 话筒： 1、2.4G 抗干扰射频技术、同一个无线麦克风能在不同的教室接收机上使用、开机自动进入对频跳频发射，对频成功有提示音，无需专人管理。 2、LCD 液晶能显示充电、欠压、发射信号、电池电量、音量大小等工作状态。3、内置麦克风与外置麦克风切换功能、话筒能手持、领夹、头戴、颈挂多种使用方式。 4、远距离电子激光教鞭、USB 软件升级接口功能。 5、电脑 / 手机 / MP3 无线音源传输功能。 6、根据用户要求可增加 PPT 翻页功能。 7、锂电池供电环保节能、连续工作 20 个小时、待机时间 60 天。 8、传输范围：视环境变化约 20M 9、信噪比：≥87dB 10、接收灵敏度：85dB±2dB 11、数字采样：16-24Bit / 32-48KHz 12、工作频率：2402-2485MHz 13、调制方式：QPSK		
28	高清枪式摄像机	48	台	1、1/2.7 英寸逐行扫描 300 万像素 CMOS 图像传感器 2、最大分辨率 2304×1296 3、镜头(水平视场角) 4.0mm(86.9°)/ 6.0mm (55.6°) / 8.0mm (41.4°) 可选 最低照度 0.01lux(F2.0, AGC ON); 0lux(开启红外) 4、快门范围：1~1/100000s; 可自动或手动调节 5、有效补光距离 补光距离 50m 6、宽动态 数字宽动态 7、2D 降噪、3D 降噪 8、支持数字透雾 9、白平衡 自动/手动	694	33312

				10、增益控制 自动/手动 11、视频 编码协议 超级 265、H. 265、H. 264 12、图像制式 主流：2304*1296@25fps（默认）、2304*1296@20fps、1080P@30fps、1080P@25fps、720P@30fps、720P@25fps 辅流：720*576（默认）、640*360、2CIF、CIF 13、视频流 双码流 最大码流路数 6 路 14、OSD 时间 OSD，自定义 OSD，最大 4 行 15、隐私遮盖 支持，4 区域 16、区域增强 支持，4 区域 17、场景设置 艳丽、标准、明亮、道路强光抑制、园区强光抑制、自定义可选 18、智能 人形检测 支持 19、接口 网口 10M/100M 自适应以太网电口（PoE 可选） 20、电源 DC 端子，5.5mm 电源接口 21、麦克风 内置 MIC 22、音频编码 G. 711U、G. 711A 23、网络 协议 IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP 等 兼容接入 ONVIF、API 24、通用 电源 DC12V±25% / PoE（IEEE802.3af） 功耗：≤5W 25、尺寸(长 X 宽 X 高) 147mmX82mmX72mm 材质 铸铝+塑胶 26、重量 0.26kg 27、工作环境 -30℃~60℃，≤95%RH（相对湿度） 28、防护等级 IP66 ”		
29	枪机支架	48	个	尺寸：70×97.1×173.4mm 通用壁装支架，白色，钢 尺寸：70×97.1×173.4mm	27	1296
30	交换设备箱	3	个	定制，优质轧钢，400*500*180mm，含不锈钢抱箍，含 10 孔排插	227	681
31	POE-8 口交换机	2	台	8 个千兆电口+2 个千兆上联电口，其中 8 个口支持 PoE/PoE+供电，最大 PoE 功率 110W，非网管型交换机，桌面式。	994	1988
32	POE-16 口交换机	4	台	16 个 10/100M 电口（PoE/PoE+），2 个千兆光电复用口，整机最大 PoE 功率 240W，13 寸桌面级，非网管型 PoE 交换机	1972	7888

33	集成存放机柜	2	个	规格：500*500*600mm，采用优质 0.5mm 冷轧钢板制作，经酸洗除油等处理，静电喷涂。	749	1498
34	32 路网络硬盘录像机	2	台	1、高性能，支持 1:1 转发，支持 16 路 200 万高清解码 2、双口通讯业务强：支持双千兆网口，可做内外网隔离 3、双屏显示更丰富：支持双屏异源输出，实况、回放同步看 4、多种存储稳定高：支持块存储，冗余存储，盘组模式 5、多种智能应用广：支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测等多种智能功能 6、存储减半再减半：宇视超级 265 技术，省钱、省力、省成本 7、远程监控随意看：支持手机端/PC 端远程监控 8、4K 图像显示清：支持 4K 超高清图像显示 9、一屏全显图像多：满接满显，最大可支持 32 路图像显示 10、智能回放，自动调整回放倍速 11、电信级选材，高分子电容，200+专业硬件检测	2894	5788
35	监控专用硬盘	8	块	3.5 英寸 6TB IntelliPower 64M SATA3	1831	14648
36	液晶显示器	2	台	42 寸液晶显示屏，1080P	3945	7890
37	核心交换机	1	台	二层网管交换机，交换容量 336Gbps，包转发率 108Mpps，24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机，固化 4 个 SFP+万兆光口，支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持 APP 和 MACC 云平台统一管理。	3672	3672
38	超六类网线	1	箱	1、护套材质：PVC 2、护套颜色：灰色 3、电缆外径：6.2±0.3mm 4、护套厚度：0.55±0.05mm 5、导体材质：无氧圆铜 6、导体直径：23AWG 7、导体绝缘外径：1.04±0.05mm 8、绝缘材料 HDPE（实心聚烯烃）带撕裂绳 9、芯数：4 对 8 芯 10、单根导体最大电阻≤7.6Ω /100m 11、特性阻抗 100±15Ω 12、绝缘电阻 ≥5000MΩ /km 13、线对直流电阻不平衡 ≤2.5% 14、工作电容 ≤5.6nF/100m	1286	1286

				15、敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8 倍 线缆外径 16、敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 17、使用拉力：建议使用时长长期拉力<20N 18、使用温度 -20℃~+70℃		
39	超五类网线	7	箱	1、产品结构：非屏蔽单股线 2、产品颜色：灰色 3、铜芯材质：优质无氧铜 4、芯线外被：HDPE5. 5、护套材质：PVC 6、产品特点：通过 ANSI/TIA/EIA 568C. 2100MHZ 带宽测试要求，适当的外径，安装时不易扭绞和卡住；护套可选 PVC、PE、LSZH;颜色可供多种选择，提供线缆长度标记，减少浪费，具有十字 PE 骨架，保证传输性能 7、电气性能：直流电阻 $\leq 9.5\Omega /100m$ 特性阻抗 $100\pm 15\Omega$ 绝缘电阻 $\geq 5000M\Omega /km$ 线对直流电阻不平衡 $\leq 2.5\%$ 工作电容 $\leq 5.6nF/100m$ 8、物理性能：电缆对数 4 对；导体材料无氧圆铜（纯度 99.99%）；线规 24AWG ；电缆外径 5.1mm；绝缘材料 HDPE（实心聚烯烃）；护套材料 PVC；最小弯曲半径 10 倍电缆外径；工作温度-20℃~+70℃ 9、应用标准：YD/T1019-2013、ISO/IEC 11801：2008、ANSI/TIA/EIA568-C.	986	6902
40	电源线	700	米	RVV 2X1.0/2.0/2.5 ,纯铜，国标，符合项目实际使用要求	4.5	3150
41	PVC 线管 线槽	700	米	线管为冷弯管，优质 PVC，国标满足项目需求	4.5	3150
42	波纹管	10	卷	国标，符合项目实际使用要求	20	200
43	水晶头	2	盒	超五类水晶头，国标，满足项目实际需求	172	344
44	设备辅材	1	批	胶布、扎带、标签、接线盒、插母，管直接、管弯接、管子中间件、喷漆等	1277	1277
45	系统集成	1	项	布线、安装摄像机、调试	5275	5275

46	MP3 智能 播放器	1	台	1、微电脑控制，单键飞梭，图形化界面，多级菜单操作模式。 2、真彩色 TFT 显示器，中文字幕，工作状态一目了然。 3、简体中文，繁体中文，英文三种语言菜单任意切换。真彩色 3.0 英寸 TFT 显示器。 4、内置≥2GB 内存，外扩展 SD 卡最大容量≥32G。 5、可定时播放内存和 SD 卡节目,6 路/8 路音频定时输出, 2 路/3 路定时电源输出口。 ▲6、强大的音乐播放功能，支持 MPEG 1/2 Layer 3 、WMA、WAV、OGG、APE、FLAC 等音频格式（提供具有检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告并加盖供应商公章）。 7、强大的媒体库功能，用户可以根据自己的个性需要灵活管理自己音乐文件。 8、强大的音效处理功能，支持 3D，重低音，微软音效等多种音效功能。 9、HiFi 级的音频解码性能，音质与专业 CD 相媲美。 10、支持高清 MIC 录音、LINE IN 录音、FM 录音。 11、内置高清晰 FM 收音机，并支持 FM 节目录制，可随意录制选定的 FM 收音机节目。 12、支持周历定时程序和特殊日期定时程序，满足各种时间、各种场合的使用需要。 ▲13、可支持电脑联机编辑定时程序，全自动电源、广播分区管理,高精度 RTC 时钟、定时可精确到秒（提供具有检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告并加盖供应商公章）。支持通过网线外扩分区器。 ▲15、带遥控功能（提供具有检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告并加盖供应商公章）。 ▲16、制造商具有 ISO9001 质量管理体系认证,制造商具有 ISO14001 环境管理体系认证。	5213	5213
47	带前置定压功放	1	台	1、标准 3U 机箱，铝合金面板，抽手设计，方便美观。 2、2 路话筒输入（MIC1、2）；MIC1 具有最高优先权，3 路线路输入（AUX1、2、3）；每一通道均可调节音量。 3、设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节。 4、机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时， 5、对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性。 6、设有 5 路分区开关选择按钮，带蓝牙，带 USB 接口 7、1 路线路输出可接功放以扩展功率/8 带默	2337	2337

				音调节按钮，可调节默音深度单机即为一完备的小广播系统。 8、电源 AC 220V-240V/50Hz-60Hz 9、输出方式 70V-100V 4-16Ω 10、输出功率 1000W		
48	五分区带前置定压功放（带蓝牙）	1	台	1、标准 2U 机箱，铝合金面板，抽手设计，方便美观。 2、2 路话筒输入（MIC1、2）；MIC1 具有最高优先权，2 路线路输入（AUX1、2）每一通道均可调节音量。 3、1 路线路输出可接功放以扩展功率。 4、设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节。 5、机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时， 6、对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性。 7、带默音调节按钮，可调节默音深度。 8、设有 5 路分区开关选择按钮，带蓝牙，带 USB 接口。 9、单机即为一完备的小广播系统。 10、电源 AC 220V-240V/50Hz-60Hz 11、输出方式 70V-100V 12、输出功率 70W	8972	8972
49	钟声主话筒	1	只	1、换能方式：驻极体 2、指向性：心型指向 3、频率响应：40-16000Hz 4、灵敏度：-43dB±2dB 5、前奏音灵敏度：-50dB±2dB 6、音频线长度：10m 7、电阻：200 8、信噪比：66dB.1KHz at 1PA 9、电源：DC 9V/AC 12V, DC 3V/AC 220V(自动手控开关)	1127	1127
50	一拖二无线手持话筒（远距离接收）	1	套	产品描述： 1. 双通道真分集接收一拖二无线麦克风系统； 2. 采用 UHF600M-900MHz 频段，比传统的 VHF 频段抗干扰能力强，传输更可靠； 3. PLL 数字锁相环多信道频率合成技术；具有 4 个可选频段； 4. 将发射机红外对频窗口对准接收机，即可自动搜寻对应频点快速对频锁频； 5. 高档液晶显示屏，使接收机及发射器的信号强度、音频动态、工作 ID、工作频率等状态一目了然； 6. 超远拾音距离可达 200 米； 7. 带模拟导频功能，能有效解决假接收产生噪音； 8. 合金金属管手咪，耐用防摔设计； 9. 可任意搭配手持麦克风、腰挂式发射器(头	3972	3972

				戴/领夹咪)使用; 电器指标: 接收机参数: 1. 频率范围: UHF 600-900MHz; 2. 可调频点: 单机 300 个; 3. 频率稳定度: $\pm 0.05\%$; 4. 动态范围: $>90\text{dB}$; 5. 调制方式: FM (调频) / PLL (锁相环频率合成); 6. 频率响应 : 30Hz~18KHz; 7. 信噪比: $\geq 90\text{dB}$; 8. 邻频干扰比: $>80\text{dB}$; 9. 镜像干扰比: $>80\text{dB}$; 10. 使用范围 : ≥ 200 米(开阔地); 11. 接收机供电: DC12V/500mA (开关电源适配器); 12. 音频输出接口: TRS 混合输出 0~200mV, 双通道 XLR 分立输出: 0~400mV; 13. 系统工作温度: -10°C — $+40^{\circ}\text{C}$; 发射器参数: 1. 频率稳定度: $\pm 25\text{KHz}$; 2. 信噪比: $>105\text{ dB}$; 3. 动态范围: $\geq 100\text{ dB}$; 4. 发射机发射功率: 3-30mW; 5. 传声器类型: 手持动圈式/腰包会议电容式; 6. 极性模式 : 单一指向; 7. 频率响应: 30Hz-18KHz; 8. 话筒灵敏度: $-47 \pm 3\text{dB @ 1KHz}$; 9. 电源供应: 5 号电池 2 节; 10. 电池连续使用时间: >6 小时;		
51	全天候防水音柱	8	只	1、铝壳铝网塑盖, 4 寸喇叭单元, 2.5 寸高音 2、全天候户外音柱声音通透亮丽, 其外壳是由铝镁合金制成, 可抵挡日照雨林、风沙 3、雪雨, 适合在户内, 户外长期使用, 如公共场所、超级市场、学校、车站、等... 4、频率响应 150-15000Hz 5、灵敏度 91dB $\pm 3\text{dB}$ 6、产品尺寸 150*122*830MM 7、额定/最大功率 60-120W 8、输入电压 70/100V ▲9、防水等级: IP*6	1186	9488
52	壁挂喇叭“带网”	6	只	1、属 6 寸喇叭单元, ABS 塑料结构 频率响应 2、2、频率响应: 180-14000Hz 3、输入电压 70V/100V 4、灵敏度 98db 5、额定/最大功率 6-12W	449	2694

53	辅材	1	批	螺钉线管等	3349	3349
54	广播专用音箱线	700	米	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 RVV2*2.5	11	7700
55	LED显示屏	12	米	规格：高 560mm 类型：户外 p10 包含电源、控制器、支持手机无线编控；	1194	14328
56	大型户外攀爬架多功能游乐设备玩具	1	套	尺寸：1400*450*200cm；（±2cm） 1、支柱直径 89mm,壁厚不低于 2mm；并满足整体强度要求，强度系数不低于 8，附件管子直径为 32mm、60mm 等。整体加工后经特殊工艺除锈。室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。 2、网绳均采用 16mm 航海船用缆绳（简称钢丝绳）。在辅以 6MM 经纶材质网绳紧固。采用低密度聚乙烯工程塑料，并添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂及抗老化剂并满足整体强度要求，强度系数不低于 3、表面光滑，安全环保，不易褪色。 4、铸铝合金；表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。 5、五金零件：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝；表面处理：机械抛光。 6、扣件：采用不锈钢螺丝连接，及机密紧固螺丝；	1367 21	136721
57	中型货架	1	个	1、尺寸：2900*600mm*2000mm； 2、采用优质钢结构制作；可活动折装。 3、四层、每层层重：200kg/层；	1586	1586
58	单星泡菜池	1	个	规格：1000*700*950mm； 1、采用 SUS201# 不锈钢磨砂贴塑板制作；面板厚 δ =1.2mm. 副板及装饰厚 δ =1.0mm； 2、内池星盆大小为：800*500*450mm；洗盆的落水口配备带过滤网的下水器；	1495	1495
59	不锈钢单星平台	1	张	规格：1800*700*950mm； 1、采用不锈钢磨砂贴塑板制作，面板厚 δ =1.2mm，副板及装饰厚 δ =1.0mm； 2、内池星盆大小为：500*500*280mm；洗盆的落水口配备带过滤网的下水器；	2495	2495

60	绞切肉两用机	1	台	1、额定电压:220V; 2、额定功率:1.1KW; 3、肉片工作能力: 320KG/H; 4、绞肉工作能力: 320KG/H; 5、刀片: 1.2*Φ 105*Φ 28.2mm;	4314	4314
61	切菜机	1	台	规格: (约) 900*460*740mm; 1、功率: 0.75KW/220V 2、生产能力: 130~600kg/h. 3、切片厚度: 1.5~5mm; 切丝规格: 3.5*(1~3.5) mm; 4、防水等级: IPX1 5、选用全铜线电机.	3725	3725
62	电热蒸饭柜	1	台	规格: 700x600x1430mm; 1、功率/电压: 12kw/380v , 层数: 12 层 2、板选用不锈钢腹膜磨砂板, 整体聚氨酯发泡保温; 3、蒸饭能力:约 60-70kg(每盘能容大米约 5-5.5kg); 4、可供人数: 约 200 人。	3349	3349
63	电磁大炒炉	1	台	1、规格: 1000*1100*800+400mm, 功率: 15KW/380V, 炉面用 1.3mm 以上#304 专用不锈钢板材, 焊接处采用满焊工艺, 炉面一体拉伸成型; ; ▲2、使用磁感 18 档位周旋火力调节开关, 档位对应精确功率调节; ▲3、全密封模块化机芯, 分层负压散热设计, 杜绝漏电、散热好, 有效防虫、防水、防油污侵蚀, 机芯更耐用; ▲4、配置耐高温、防漏电高压电源, 运行平稳; 5、背面使用变频防水风机, 节能、清洗炉灶安全; ▲6、配置耐高压、耐腐蚀、耐高温线盘, 聚能设计, 均匀加热, 节能明显; 7、采用 200*130mm 大屏设计, 功能信息清楚明了; ▲8、明火仿真屏, 具有屏显锅具加热弧度同步功能、屏显瞬间火苗力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能, 全屏显示, 可掌握火力大小、用电量; ▲9、产品专用 304#1.2mm 不锈钢材质符合 GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》标准, 通过质量监督检测机构出具的: 银色金属检出限量合格检测报告彩色复印件及官方查询截图, 检测报告需体现 CMA(中国计量认证); ▲10、产品线盘符合国家 GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.17-2008 标准, 响应文件中提供产品使用线盘通过质量监督检测机构出具的: 高温、盐雾环境下, 耐压 1.5KV 及以上测试	12314	12314

				合格检测报告彩色复印件及官方查询截图，检测报告需体现 CMA（中国计量认证）；		
64	不锈钢双层工作台	1	张	1、规格：1800*800*800mm；采用 SUS201# 优质不锈钢制作； 2、面板厚 δ =1.2mm，面板底附 15mm 夹板/注泡加固层；层板厚 δ =1.0mm； 3、操作面和储物面底部均用加强筋加固； 4、台脚用 ϕ 51mm*1.2mm 不锈钢脚通，配可调节脚，配可调节高度脚；	1627	1627
65	菜板刀具工作台	1	台	规格：1800*800*800mm； 1、采用 SUS201# 不锈钢磨砂贴塑板制作，面板厚 δ =1.2mm，面板底附 15mm 夹板/注泡加固层； 2、支架、通脚用 Φ 38x1.0mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 Φ 51*1.0mm 不锈钢子弹脚； 4、框架采用 38*25 管厚 H=1.2mm 不锈钢； 5、加强筋采用 1.0mm 优质雪花不锈钢板折弯；	1725	1725
66	不锈钢单星水池	1	个	规格：700*700*950mm； 1、采用不锈钢磨砂贴塑板制作，面板厚 δ =1.2mm，副板及装饰厚 δ =1.0mm； 2、内池星盆大小为：500*500*280mm；洗盆的落水口配备带过滤网的下水器；	772	772
67	不锈钢拖把池	1	个	规格：1000*450*1800mm； 1、采用不锈钢磨砂贴塑板制作，面板厚 δ =1.2mm，副板及装饰厚 δ =1.0mm； 2、内池星盆大小为：800*300*280mm；洗盆的落水口配备带过滤网的下水器；	855	855
68	不锈钢配餐架	2	张	尺寸：2000*800*300mm 1、采用 SUS201#优质不锈钢制作；面板厚 δ =1.2mm. 2、台脚配可调节脚；	1349	2698
69	不锈钢地沟盖	46	块	规格：580*300*25mm. 1、采用 SUS201#优质不锈钢制作；面板厚 δ =1.5mm，加两条加强梁。	72	3312
70	不锈钢隔断	25	m ²	规格：按实际场地定制 1、优质 SUS201#不锈钢结构框架和钢化玻璃结构，隔断下层不锈钢板高 800mm, 余为不锈钢框加玻璃。 2、框架选用 80*60*1.2mm 厚不锈钢方管，下层选厚 1.0mm 优质不锈钢经焊接制成；上层 6mm 厚钢化玻璃隔。 3、隔断总高：4.5 米； 4、计算面积按投影面积，门或窗面积计算按	713	17825

				门或窗面种一半计算。		
71	不锈钢门	2	扇	规格：按实际场地定制 1、优质 SUS201#不锈钢结构框架和钢化玻璃结构，下层不锈钢板高 800mm, 余为不锈钢框加玻璃。 2、下层选厚 1.0mm 优质不锈钢经焊接制成；上层 6mm 厚钢化玻璃隔。	1865	3730
72	电路改造及安装	1	项	1、线材管件规格：35/10/6/4/2.5 m ² ； 2、线材选铜线线材；线管选用阻燃性管材； 3、采用明装的方式，根据区域用电情况，分出相对同等用电量，分别控制，并配上控制电箱和电器； 4、安装范围：厨房。	6000	6000
73	水路改造及安装	1	项	1、管材管件规格：Φ 32/25/20mm； 2、材质选用 PPR 冷、热管材管件；接头选用铜接头；软管选用高压水管； 3、每个电器类设备给水配三角阀，以便维护。 4、水池水龙头均选用 ND16mm 高身摇摆式冷热水龙头； 5、本项主要材料数量：高身摇摆式水龙头；冷、热管材 70 米；超出 15%，按实际计算； 6、施工安装范围：厨房。	5000	5000
74	不锈钢集烟罩	3	米	规格：L*1200*600mm； 1、外壳采用 SUS201#不锈钢，厚度：1.0mm，折弯焊接处做打磨拉丝处理，保证光滑平整和美观；	1685	5055
75	烟罩连接板	3	米	1、尺寸：L*1000mm*20mm 2、采用 SUS201#1.0mm 厚优质不锈钢材料；	275	825
76	不锈钢烟网	3	米	1、规格：1000*500*50mm； 2、采用 SUS201#1.0mm 厚优质不锈钢材料；	275	825
77	厨房专用离心风机	1	台	1、规格：1070*860*840mm, 静音款； ▲2、功率/电压：3KW/380V，转速：760r/min，风量：10600m ³ /h、噪音≤70dB、压力：500Pa； 3、风柜箱体采用 1.5mm 厚 #304 不锈钢板材，精密激光切割后使用数控折弯机成型保证精度，耐磨耐腐蚀，防锈不褪色； 4、箱体板材经精密激光切割后使用数控折弯	8865	8865

				机成型保证精度，内部采用焊接加强筋保证箱体强度，结实牢固，外观亮丽，经久耐用； ▲5、风柜整体采用框架式结构，八个固定角采用 4.0mm 厚 310S 不锈钢材质，一体成型，采用内螺丝固定，牢固结实，可以整体拆装，方便安装、维护； 6、皮带轮采用新型欧式锥套皮带轮，传递功率大、结构简单、安装方便，传动安全可靠，出厂前做平衡标准校正，振动小，质量稳； 7、蜗壳整体使用高抗氧化的无花纹板材，围板采用“扎箍”拼接工艺，配一体冲压成型的锥形双吸式蜗壳进风口，漏风率为零，集流效果好； 8、叶轮采用高强度合金材质多翼式风轮，设计精巧的加强丝杆，确保长期可靠运转，叶轮叶片宽度、倾斜度设计符合力学性能，整流效果好，风量大，平衡等级高，振动小； ▲9、采用纯铜线耐高温鼠笼型高效率三相异步电机，外壳防护等级为 IP55，运行稳定，传动效率高，运转噪音小，使用寿命长； 10、轴承采用德国高强度滚珠轴承，摩擦系数小，回转精度高，使用寿命长，轴承外部加设加油咀，不拆开管道即可对轴承内部注油，日常保养工作简单轻松。		
78	超低空静电油烟净化器	1	台	1、处理风量：8000m³/h, 功率：1600W/220V, 油烟净化率达 85%以上，规格：650*1330*1360mm； ▲2. 外壳采用 1.3mm 不锈钢材质,电控箱体采用拉伸工艺，户外防水、防尘设计； 3. 电极采用 1.5mm 高密度铝合金制作，密度大，吸附力强，过风面积大，可靠性高； 4. 电场高低压复合式设计,解决出风带静电问题，使用更安全，净化器安装简便，维护清洗方便，维护成本低，无需专业人士自己清洗； ▲5. 产品配置多功能控制器（带智能控制系统），可以实现智能控制、智能保护，具有：电压显示、实时温度显示、空气湿度、无线控制、定时、学习、运行、停止、除油、消毒、颗粒物监测、屏幕提示； ▲6. 采用全铝外壳油烟净化专用高低压电源，耐高温 60℃、低温-10 摄氏度，经过冲击和振动测试，稳定性强； ▲7. 产品专用高低压电源符合 GB/T 2423.2-2008、GB/T2423.5-2019，响应文件中提供产品高低压电源通过质量监督检测机构出具的：高温试验、冲击试验等合格检测报告彩色复印件及官方查询截图，检测报告需体现 CMA（中国计量认证）； ▲8. 产品配置多功能控制器（带智能控制系	7131	7131

				统），符合 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》、多功能控制器（带智能控制系统）产品技术要求及试验方法的检验依据，响应文件中提供产品多功能控制器（带智能控制系统）通过质量监督检测机构出具的：功能要求（电压显示、实时温度显示、空气湿度、无线控制、定时、学习、运行、停止、除油、消毒、颗粒物监测、屏幕提示及以上功能）、电气安全要求（对触及带电部件的防护、输入功率和电流、机械强度、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、外壳 IP66 防护等级）合格检测报告彩色复印件及官方查询截图，检测报告需体现 CMA（中国计量认证）；		
79	固定支架	2	个	1、规格：定制 2、采用 50*50mm 镀锌角铁制作。	1772	3544
80	镀锌烟管	50	m ²	1、规格：500*500/Φ 400mm 2、采用厚δ ≥1.0mm 镀锌板制作, 材质：≥ 1.0mm 镀锌板板，接口处打胶防止漏油，适度向烟罩倾斜，防止烟管内部积油。（说明：镀锌板≥1.0mm，根据高压风管规范定制，风管计算方式：弯头按最大外弧长计算，损耗率按国家标准 1.138%计入工程量。最终工程量按实结算乘以损耗率 1.138%。）	194	9700
81	弯头、变头	18	m ²	1、规格：500*500Φ 400mm 2、采用厚δ ≥1.0mm 镀锌板制作, 材质：≥ 1.0mm 镀锌板板，接口处打胶防止漏油，适度向烟罩倾斜，防止烟管内部积油。（说明：镀锌板≥1.0mm，根据高压风管规范定制，风管弯头、变头计算方式：弯头按最大外弧长计算，1 个相当于 2 米同等规格的管道；损耗率按国家标准 1.138%计入工程量。最终工程量按实结算乘以损耗率 1.138%。）	194	3492
82	不锈钢烟罩吊杆	5	套	1、规格:L*110*60mm 2、板勾采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板制作，吊杆为φ 25*1.2mm 优质不锈钢	72	360
83	滴油盆	2	个	1、规格：与风柜、静电配套 2、采用 1.0mm 厚优质镀锌板制作。	527	1054
84	镀锌集油烟封口板	2	块	1、规格：与烟管一致 2、采用优质镀锌板制作，镀锌板厚δ =1.0mm。现场制作	72	144

85	防震软接	1	张	1、规格：与风柜、静电出风口配套 2、材质：高强度防火纤维、现场制作。	194	194
86	减振装置	1	组	1、与风机配套. 2、采用优质φ 60*3mm 胶垫制作；	194	194
87	油烟管法兰	6	付	1、规格：与烟管一致 2、采用优质 25*25mm 角铁制作；	72	432
88	油烟管角码架	6	付	1、规格：与烟管一致 2、采用优质 40*40mm 角铁制作；	94	564
89	变频启动器	1	个	▲1、产品箱体外壳采用配电箱专用 1.2mm 厚 304 不锈钢板材制作； 2、配置防水按钮，电源通断、运行提示灯； 3、箱体采用防水、静音设计，带有密封胶圈； ▲4、适用功率：0-30KW/380V，配置智能开关（控制）模块，多按键控制，功率自由调节、时间自由设定、运行模式自由选择； ▲5、内置智能监测器，可以实现：温度监测、湿度监测、空气报警监测、空气监测（甲醛、TVOC、AQI、CO2 浓度）、电源、启动、停止、无源开关按钮； ▲6、产品智能开关（控制）模块符合：IEC 60529:2013 检测标准，响应文件中提供智能开关（控制）模块通过质量检测机构出具的：IP6X(试具不能触及危险带电部件)、IPX8(外壳防水)合格检测报告彩色复印件及官方查询截图，检测报告需体现 CMA（中国计量认证）； ▲7、产品内置智能监测器，符合 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求》、GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》、技术要求，响应文件中提供产品智能监测器通过质量监督检测机构出具的：功能要求（温度监测、湿度监测、空气报警监测、空气监测（甲醛、TVOC、AQI、CO2 浓度）、电源、启动、停止、无源开关按钮）、电气安全要求（对触及带电部件的防护、输入功率和电流、机械强度、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施）合格检测报告彩色复印件及官方查询截图，检测报告需体现 CMA（中国计量认证）；	2725	2725

商务条款	
▲售后服务要求	1、售后服务要求:要求货物是全新的、满足本项目需要的技术参数及性能(配置)要求的产品;质量保证期以竞标人承诺为准,但不得低于 1 年质量保证期,按厂家承诺实行“三包”。 2、其它要求:免费送货上门,免费安装调试,免费培训操作人员,定期回访。 3、免费培训技术人员,自接到客户故障报告 2 小时内(节假日除外)响应,6 小时内到达用户现场;保修期内出现故障,12 小时仍无法修复,须提供替代品; 4、竞标人须根据本项目技术要求,凡技术参数未提及的、且为一个完整的系统所需的设备、附件等均应在竞标文件中列出,否则系统正常运行所缺的设备及附件,均视为免费 5、竞标文件中要求提供的相关材料必须按要求提供,否则竞标无效。 6、成交供应商必须坚持长期合作、共同发展的原则,时刻跟踪最新技术,为用户提供最先进、最实用的技术及免费补丁下载和升级维护等。 7、打“▲”号的参数为重要参数,竞标人竞标时必须满足,如有任何一项不满足均视为无效竞标。
▲质保期	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”,设备必须是全新的产品,质保期不得少于 1 年。
▲交付时间及地点	1、交付时间:自签订合同之日起 10 个日历日内交付使用; 2、交付地点:大化瑶族自治县乙圩乡中心幼儿园
▲付款方式	货物验收合格后甲方向乙方支付合同总金额的 97%;剩余 3%质保期满后甲方一次性付清给乙方(不含利息)。
验收标准	验收标准:成交供应商应提供货物的有效检验文件,经采购人认可后,与合同的性能指标一起作为货物验收标准,采购人可对货物进行复检与性能测试,成交供应商应派出有经验、高水平的技术人员协助此项工作。采购人对货物验收合格后,签署验收合格证书,验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准(验收书格式见附件 1)。
其他要求	竞标人如在广西区内设有售后服务机构(分公司、办事处、特约维修点等)的请提供详实的证明材料。
进口产品说明	☒ 不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与竞标,如有进口产品参与竞标的,其响应文件作无效处理。

第四章 评审程序和评定成交的标准

一、评审程序

1. 确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2. 资格审查

2.1 响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：谈判小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

信用查询截止时点：资格审查结束前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2 资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件作无效处理：

- (1) 不具备谈判文件中规定的资格要求的；
- (2) 响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的。
- (3) 响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

2.4 通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.6条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

3. 符合性审查

3.1 谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2 谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同

类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正必须以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4 首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5 商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

- 1) 响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；
- 2) 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；
- 3) 响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中 “必须提供” 或者 “委托时必须提供” 的文件资料；响应文件提供的报价商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中 “必须提供” 或者 “委托时必须提供” 文件资料要求的规定或者提供的报价商务技术文件无效；
- 4) 商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；
- 5) 未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；
- 6) 响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；
- 7) 响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；
- 8) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 9) 属于“供应商须知正文”第7.5条的情形的；
- 10) 技术评审允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；
- 11) 虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；
- 12) 竞标技术方案不明确，谈判文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案的；
- 13) 响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性谈判文件标注的项目名称或者项目编号不

一致的；

14) 未响应谈判文件实质性要求的；

15) 法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

(2) 报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中规定的“竞标报价表”的；

2) 未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；

3) 供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4) 竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5) 修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6) 响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。

3.6 谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判。

3.7 通过符合性审查的合格供应商不足 3 家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4. 谈判程序

4.1 谈判小组按照“供应商须知前附表”第 26 条确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到通知后规定时间内参加现场谈判，未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件作无效处理。

4.2 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4 供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或者委托代理人签字或者加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。

4.5 谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6 采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

4.7 谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8 最后谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5. 最后报价

5.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家，除本章第 3.6 条外，否则必须重新采购。

5.2 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在“政采云”平台远程不见面开标大厅提交最后报价。

5.2 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价必须包含分项单价及分项合价。

5.3 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.4 供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判。

5.5 谈判小组收齐最后报价后统一开启，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.6 响应文件首次及最后报价出现前后不一致的，按照本章第 3.4 条的规定修正。

5.7 修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5.8 经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.9 供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.10 最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价政府采购政策性扣除

6.1 评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其所竞标产品全部为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予 10%的扣除。

6.3 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理

局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

6.4 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5 政策性扣除计算方法。

在货物采购项目中，供应商竞标全部货物由小型和微型企业制造；对符合上述要求的供应商的竞标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即 $\text{评审报价} = \text{竞标报价} \times (1 - 10\%)$ 。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2（范围为2%-3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审报价，即 $\text{评审报价} = \text{竞标报价} \times (1 - \underline{2}\%)$ 。除上述情况外，评审报价=竞标报价。

6.6 除上述情况外，评审价=最后报价。

二、评定成交的标准

7. 成交候选人推荐原则

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26条规定的顺序推荐），并编写评审报告。

第五章 响应文件格式

（响应文件外层包装封面格式）

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得启封

年 月 日

(响应文件封面格式)

响 应 文 件 (封面)

项目编号：

项目名称：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年 月 日

一、资格证明文件格式

1. 资格证明文件封面格式：

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年 月 日

2. 资格证明文件目录

根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
.....				

注：

1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3. 供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：_____

供应商（盖公章）：_____

年 月 日

供应商直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
.....			

注：

1. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3. 供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：_____

供应商（盖公章）：_____

年 月 日

竞标声明

致：（采购人名称）：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址_____。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 在此，我方宣布同意如下：

(1) 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

(2) 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括补遗文件（如有）；

(3) 同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

(4) 响应竞争性谈判文件规定的竞标有效期。

4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1) 具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

5. 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

☐ 我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

☐ 我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：_____；

7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：_____ 邮政编号：_____

电话/传真：_____ 电子函件：_____

开户银行：_____ 帐号/行号：_____

8. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则响应文件作无效处理。

法定代表人（签字）：_____

供应商（盖公章）：_____

年 月 日

联合体竞标协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）采购项目竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照竞争性谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式____份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明书；由委托代理人签字的，应附联合体协议签订授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字）：

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字）：

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字）：

.....

日期： 年 月 日

二、报价商务技术文件格式

1. 报价商务技术文件封面格式

报 价 商 务 技 术 文 件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年 月 日

2. 报价商务技术文件目录

根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3. 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的响应文件相互混装；
6. 不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3. 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（盖公章）：

年 月 日

竞 标 报 价 表

项目名称：_____项目编号：_____

供应商名称：_____

单位：元

项 号	标的的 名称	数量及 单位 ①	品牌	规格 型号	制造商	原产地	参数性 能、指标 及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
1									
2									
...									
合计金额大写：人民币_____（¥_____） 竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥_____（具体明细详见附表，附表格式自拟），占 本竞标报价的比例为 _____ %；属于优先采购环境标志产品总值为¥_____（具体明细详见附表， 附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 _____ %。									

注：

1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。
2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件作无效处理。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件作无效处理。
4. 竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
5. 如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件作无效处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）
6. 如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件作无效处理。

7. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件作无效处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期： 年 月 日

法定代表人证明书

供应商名称：_____

地 址：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

身份证号码：_____

系_____（供应商名称）_____的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（盖公章）：

_____年_____月_____日

注：1. 自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

授权委托书（非联合体竞标格式） （如有委托时）

致：（采购人名称）：

我（姓名）系（供应商名称）的（☐法定代表人/☐负责人/☐自然人本人），现授权（姓名）以我方的名义参加_____项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）： 法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

供应商（盖公章）：

年 月 日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据_____（牵头人名称）与_____（联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，_____（牵头人名称）的法定代表人_____（姓名）现授权_____（姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

牵头人法定代表人（签字或盖章）：

牵头人（盖公章）：

日期： 年 月 日

被授权人（签字）：

日期： 年 月 注：1. 法定代表人必须在

授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2. 本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

4. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务条款偏离表格式

(注：按采购需求具体条款修改)

项目	竞争性谈判文件商务条款要求	供应商的响应	偏离说明
售后服务要求			
交付时间及地点	1. 交付时间： 2. 交付地点：		
付款方式			
...			

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务条款逐条明确响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期： 年 月 日

货物配置清单

项目编号：_____

项目名称：_____

序号	货物名称	数量 及单 位	品牌	规格型号	制造商	原产 地	参数性能、 指标及配置

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件作无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期： 年 月 日

技术需求偏离表

采购项目编号：_____

采购项目名称：_____

序号	名称	竞争性谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
1				
2				
3				
4				
5				
...				

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。特别对有具体参数要求的指标，谈判供应商必须提供所供设备的具体参数值。要求提供相关证明材料的，必须提供。
2. 供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3. 供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖供应商公章。
4. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期： 年 月 日

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____

采购人名称：_____

质疑事项：

☐ 采购文件 采购文件获取日期：_____

☐ 采购过程

☐ 成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：_____

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地址：_____

邮编：_____

被投诉人 1：

地址：_____

邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人 2：

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：_____

采购项目的编号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

采购文件公告：是/否公告期限：_____

采购结果公告：是/否公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于_____年___月___日，向_____提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于____年__月__日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据: _____

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求:

请求: _____

签字（签章）:

公章:

日期:

说明:

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6. 投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第六章 合同文本

《政府采购合同》文本

合同编号：

采购人（甲方）：_____ 采购计划号：_____

供应商（乙方）：_____

项目名称：_____ 项目编号：_____

签订地点：_____ 签订时间：_____

本合同为中小企业预留合同：（是/否）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1								
2								
3								
人民币合计金额（大写）						（小写）		

2. 合同合计金额包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2. 乙方应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：_____。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：_____。

第五条 交付和验收

1. 交付时间：_____；交付地点：_____。

2. 乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后____日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2. 乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：_____。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2. 货物质保期：_____。
3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的 10%。
2. 付款方式：货物验收合格后甲方向乙方支付合同总金额的 97%；剩余 3%质保期满后甲方一次性付清给乙方（不含利息）。

第九条 履约保证金

无

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按竞争性谈判文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- (1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
- (2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。
- (3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按响应文件承诺的数据填写）小时内。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物质保期为_____年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按竞争性谈判文件约定承担方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的

或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过___天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金 3%的违约金。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%，违约内容涉及货款额的 5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1. 成交通知书；
2. 竞标声明书；
3. 商务条款偏离表和技术需求偏离表；
4. 采购需求；
5. 竞标报价表；
6. 其他合同文件。

7. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条

本合同一式五份，具有同等法律效力，采购代理机构各一份，甲乙双方各两份（可根据需要另增加）。

本合同自签订之日起 2 个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人或者委托代理人：	法定代表人或者委托代理人：
电话：	电话：

电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：

合 同 附 件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项:	
2. 售后服务具体事项:	
3. 保修期责任:	
4. 其他具体事项:	
甲方(章)	乙方(章)
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页