

广西华扬工程项目管理有限公司

---

# 招 标 文 件

项目名称：百色市田阳区应急物资采购项目

项目编号：BSZC2023-G1-210067-GXHY

采 购 人：百色市田阳区应急管理局

采购代理机构：广西华扬工程项目管理有限公司

2023年03月24日

# 目 录

第一章	招标公告 .....	3
第二章	采购需求 .....	7
第三章	投标人须知 .....	15
第四章	评标方法及评标标准 .....	50
第五章	拟签订的合同文本 .....	57
第六章	投标文件格式 .....	65

# 第一章 招标公告

## 广西华扬工程项目管理有限公司百色市田阳区应急物资采购项目(项目编号：BSZC2023-G1-210067-GXHY) 招标公告

### 项目概况：

百色市田阳区应急物资采购项目的潜在投标人应在政采云平台（网址：<https://www.zcygov.cn/>）获取招标文件，并于 2023 年 04 月 14 日 9 点 30 分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

### 一、项目基本情况

**项目编号：**BSZC2023-G1-210067-GXHY

**项目名称：**百色市田阳区应急物资采购项目

**预算金额：**5498800.00 元

**最高限价：**与预算金额一致

### 采购需求：

序号	标的的名称	数量及单位	简要技术需求或者服务要求
1	百色市田阳区应急物资采购项目	1 项	具体详见招标文件《第二章 采购需求》

**合同履行期限：**自合同签订后接采购人通知之日起 30 日内完成供货。

**本项目不接受联合体投标。**

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：无

### 三、获取招标文件

时间：2023 年 03 月 24 日至 2023 年 03 月 31 日，每天上午 8：00 至 12：00，下午 15：00 至 18：00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：政采云平台（网址：<https://www.zcygov.cn/>）

方式：本项目不发放纸质招标文件，潜在投标人可自行在“政采云”平台（网址：<https://www.zcygov.cn/>）下载获取招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台（网址：<https://www.zcygov.cn/>）获取的采购文件编制。

售价：招标文件每套售价人民币 0 元。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

**提交投标文件截止时间：**2023 年 04 月 14 日 9 点 30 分（北京时间）

**提交投标文件地点（网址）：**政采云平台（网址：<https://www.zcygov.cn/>）

**开标时间：**2023年04月14日9点30分（北京时间）

**开标地点：**“政采云”平台电子开标大厅

**注：**本项目为全流程电子化采购项目不要求投标人到达开标现场，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 投标保证金金额为：人民币壹拾万元整（¥100000.00）。

投标供应商可自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式在截标时间前提交投标保证金，或于截标前将投标保证金从投标供应商对公账户转账或电汇至百色市公共资源交易中心银行账户：

账户名称：百色市公共资源交易中心，

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司百色分行，

银行账号：详见招标文件

请注明项目名称或项目编号。投标保证金按照《中华人民共和国财政部令第87号—政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十八条规定计息退还。

2. 网上查询地址：中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）、广西壮族自治区政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn>）、全国公共资源交易平台（广西·百色）（<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy>）。

3. 本项目需要落实的政府采购政策

- (1) 政府采购促进中小企业发展。
- (2) 政府采购支持采用本国产品的政策。
- (3) 强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
- (4) 政府采购促进残疾人就业政策。
- (5) 政府采购支持监狱企业发展。

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5. 对在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6. 在线投标响应（网上投标）说明：

- (1) 本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人应先安装“政采云电子交易客

户端”，并按照本招标文件和政采云平台的要求编制、加密投标文件。在提交投标文件截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式，投标人未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。

注：下载投标客户端即“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统一供应商客户端”，下载地址：广西政府采购网(网址为“<http://zfcg.gxzf.gov.cn>”)首页-[办事服务]-[下载专区]；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“政府采购云平台(网址：<https://www.zcygov.cn/>)服务中心-帮助文档-最新指南”下载。若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台(网址：<https://www.zcygov.cn/>)，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 400-881-7190 获取热线服务帮助。

(2) 未进行网上注册并办理数字证书(CA认证)的投标人将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应要尽早完成电子交易平台上的CA数字证书办理(申领流程请自行前往政采云平台网站进行查阅，完成CA数字证书办理预计一周左右)，并在投标文件提交截止时间前提交投标文件。

(3) 为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

(4) 投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

(5) 提交投标文件截止时间后，政采云(电子标系统)自动提取所有投标文件，各投标人须在开标开始后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，由采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限的，系统默认自动放弃。

(6) 本项目开标时只需投标人按时登陆政采云平台进行操作即可，无需到达百色市公共资源交易中心开标厅进行开标。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：百色市田阳区应急管理局

地址：田阳区田州镇金狮路3号

联系方式：黄忠迪，联系电话：0776-3226911

### 2. 采购代理机构信息

名称：广西华扬工程项目管理有限公司

地址：百色市右江区前程路4号长乐星城1#楼13层

联系方式：0776-2823786

### 3. 项目联系方式

项目联系人：瞿丽明

电话：0776-2823786

广西华扬工程项目管理有限公司

2023年03月24日

## 第二章 采购需求

说明：

### 1. 为落实政府采购政策需满足的要求

(1) 本招标采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

(2) 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的货物属于品目清单内标注“★”的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2. “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5. 采购内容所属行业：工业。

**采购预算：伍佰肆拾玖万捌仟捌佰元整(5498800.00元)；所有供应商总报价不得超过项目总采购预算，各分项报价也不得超过对应的分项采购预算，否则投标无效。**

序号	标的的名称	数量及单位	主要技术参数及要求	分项预算合计（元）	中小企业划分标准 所属行业名称（行业名称及划分见本章

					附件 2)
1	文化衫	1000 件	1、款式：方格速干圆领，短衫， 2、面料材质：≥130 克网眼布，100%聚酯纤维。 3、尺码：s、l、xl、2xl、3xl、4xl 4、颜色：白色、卡其色、深蓝色、天蓝色、红色、橙黄色。	30000	工业
2	文化帽	1000 顶	1、款式：大檐，圆顶，卷边，鸭舌款，可定制 logo 图案。 2、材质：涤棉，铜扣。 3、颜色：白色、深蓝色、天蓝色、红色、橙黄色。	24000	
3	马甲	500 件	1、款式：复合单层马甲，立领，宽松，金属拉链、双侧口袋设计，可定制 logo 图案。 2、材质：100%聚酯纤维。 3、重量：≥150 克 4、颜色：红色、橙红、宝蓝、天蓝、黄色 5、尺码：s、l、xl、2xl、3xl、4xl	15000	
4	▲地震应急包	1000 套	尺寸：265*180*50cm（允差±1cm） 1、医用弹性绷带 1 包：PBT 材质，尺寸 7.5*450cm（允差±1cm）； 2、三角绷带 1 包：90×90×127cm(允差±1cm)； 3、创可贴 5 片：PE 防水材质，尺寸 25*72mm(允差±5mm) 4、医用胶布 1 卷：1.25*460cm（允差±1cm）； 5、医用脱脂纱布 2 片：非灭菌型(10g、25g、50g、100g、250g、500g)； 6、口对口人工呼吸膜 1 只：尺寸:20x30cm（允差±1cm）； 7、塑胶止血带 1 卷：塑胶材质，尺寸:25*460*0.7mm（允差±5mm），压纹； 8、酒精消毒液 1 瓶：以乙醇为主要成分的消毒液，乙醇含量为 75%±5%（V/V），500ml/瓶，适用于完整皮肤消毒； 9、医用棉签 1 包：10cm±0.5cm，灭菌，20 支左右 10、检查手套 2 副：PVC 无粉自然色，大号，独立密封中文包装； 11、医用小剪刀 1 把：单把剪刀净重:11 G，手柄材料:ABS，尺寸(允差±5mm)：刀口厚 1.5mm，长 4.7cm，手柄厚 5mm，长 4.3mm； 12、多功能刀 1 把：长 12cm(允差±1cm) 13、急救保温毯 1 张：金银两面，反射人体热量	75000	

			<p>达 80%以上，尺寸约 140*210cm，承重<math>\geq</math>150KG；</p> <p>14、紧急联系卡 3 张：防水，包含姓名、年龄、性别、血型、住址、紧急联系电话、疾病史等基本信息；</p> <p>15、急救知识手册 1 本：彩色图文并茂，通俗易懂，集合心肺复苏、现场急救知识、常见意外伤害救护、灾难逃生余救护等内容；</p> <p>16、指南针 1 个：便携，黄色预警色。方向指引；</p> <p>17、应急小手电 1 个：12.5*4.8cm（允差<math>\pm</math>0.5cm）；</p> <p>18、救生口哨 2 个：铝合金材料，4.5cm（允差<math>\pm</math>0.5cm）；</p> <p>19、救生手环 2 个：重量<math>\geq</math>125g；</p> <p>20、荧光棒 2 个：0.5*20cm</p>		
5	▲防灾急救箱	1000 套	<p>尺寸：长 35mm*20mm*20mm，包含 20 种：</p> <p>1、医用纱布 1 包：采用平纹棉布，非灭菌型（10g、25g、50g、100g、250g、500g）；</p> <p>2、绷带 1 包：7.5*450cm（允差<math>\pm</math>1cm）；</p> <p>3、创口贴 5 条：70mm<math>\pm</math>5mmX18mm<math>\pm</math>3mm；</p> <p>4、酒精棉球 1 包：净重<math>\geq</math>0.75g，全棉。</p> <p>5、无菌敷贴 1 包：由基材、隔离纸(膜)或加吸水垫组成，4.4<math>\times</math>4.4、5<math>\times</math>5、5<math>\times</math>5.7；</p> <p>6、呼吸膜 1 只：采用 EVA 环保薄膜材料，尺寸:20x30cm；</p> <p>7、烫伤膏 2 只：净含量<math>\geq</math>30g；有效期<math>\geq</math>36 个月；</p> <p>8、碘伏棉棒 1 包：<math>\geq</math>20 支，PP 材质，环氧已烷灭菌；</p> <p>9、酒精消毒液 1 瓶：乙醇含量 75%<math>\pm</math>5%（V/V），<math>\geq</math>500ml/瓶；</p> <p>10、医用棉签 1 包：<math>\geq</math>20 支，10cm<math>\pm</math>0.5cm，灭菌；</p> <p>11、脱脂棉球 1 包：10g<math>\pm</math>2g；</p> <p>12、检查手套 1 双：均码医用；</p> <p>13、卡式止血带 1 卷：60<math>\times</math>3、45<math>\times</math>2.5、35<math>\times</math>2；</p> <p>14、水银体温计 2 根：（1）测量范围：35-42<math>^{\circ}</math>C 其中：CR. W16、CR. W16A 新生儿棒式体温计的测量范围：30-40<math>^{\circ}</math>C；（2）最小分度值：0.1<math>^{\circ}</math>C。</p> <p>15、速冷冰袋：纯净水<math>\geq</math>50 克，尿素<math>\geq</math>50 克；重<math>\geq</math>100 克，尺寸：<math>\geq</math>15*11CM；最低制冷零上 4 度，抗压<math>\geq</math>20kg；</p> <p>16、卷式夹板 1 个：210mm<math>\pm</math>10mmX60mm<math>\pm</math>10mm；</p> <p>17、敷料镊 1 个：无钩 125mm<math>\pm</math>5mm；</p>	120000	

			<p>18、圆头剪刀 1 把：12cm±1cm；</p> <p>19、保温毯 1 张：金银两面，反射人体热量达 80%以上，尺寸约 140*210cm，承重≥150KG；</p> <p>20、急救手册 1 本：彩色图文并茂，通俗易懂，集合心肺复苏、现场急救知识、常见意外伤害救护、灾难逃生余救护等内容；</p>	
6	▲家庭应急包	2000 套	<p>尺寸：19*12*5cm（允差±1cm）</p> <p>包含 15 种：</p> <p>1、碘伏消毒棉棒 1 包：PP 材质，环氧己烷灭菌；</p> <p>2、酒精消毒液 1 瓶：以乙醇为主要成分的消毒液，乙醇含量为 75%±5%（V/V），500ml/瓶；</p> <p>3、医用酒精消毒片 5 片：5cm*5cm（允差±0.5cm），浸润液为 70-75%医用酒精。</p> <p>4、酒精湿巾 1 包：10 张左右，12cm*8cm（允差±1cm），由医用无纺布经加工而成块状与 70%-75%乙醇组合而成；</p> <p>5、三角绷带 1 包：90×90×127cm(允差±1cm)，纱布三角绷带或无纺布三角绷带，供手臂吊悬、夹板绑扎及头部包扎用；</p> <p>6、创可贴 5 只：70mm±5mmX18mm±3mm；</p> <p>7、医用弹性绷带 1 包：(1)尺寸：7.5*450cm（允差±1cm）；(2)材料：PBT 绷带；</p> <p>8、无菌敷贴 1 包：由基材、隔离纸(膜)或加吸水垫组成，4.4×4.4、5×5、5×5.7；</p> <p>9、医用胶布 1 卷：优质自粘无纺布，透气不伤皮肤，尺寸:1.25*460cm（允差±1cm）；</p> <p>10、安全扣针 3 只：3cm±0.5cm；</p> <p>11、急救知识手册 1 本：彩色图文并茂，通俗易懂，集合心肺复苏、现场急救知识、常见意外伤害救护、灾难逃生余救护等内容；</p> <p>12、呼吸膜 1 只：采用 EVA 环保薄膜材料，尺寸:20x30cm；</p> <p>13、烫伤膏 2 只：净含量≥30g；有效期≥36 个月；</p> <p>14、清凉油 1 瓶：重≥3g，玻璃瓶身包装；</p> <p>15、退热贴 2 贴：由纺织布、薄荷脑、对羟基苯甲酸、水、高分子物质组成；【规格】110mm×40mm（允差±5mm）；</p>	84000

7	▲应急救援包	1000 套	<p>包含 23 种：</p> <p>1、碘伏消毒棉棒 1 包：PP 材质，环氧己烷灭菌；</p> <p>2、三角绷带 1 包：90×90×127cm(允差±1cm)，纱布三角绷带或无纺布三角绷带，供手臂吊悬、夹板绑扎及头部包扎用；</p> <p>3、急救毯 1 张：金银两面，反射人体热量达 80% 以上，尺寸约 140*210cm，承重≥150KG；</p> <p>4、卡式止血带 1 包：60×3、45×2.5、35×2；</p> <p>5、圆头剪刀 1 把：12cm±1cm；</p> <p>6、创可贴 5 只：PE 防水材质，尺寸 25*72mm(允差±5mm)；</p> <p>7、医用脱脂纱布 1 包：80mm ± 5mm X600mm ± 50mm</p> <p>8、医用弹性绷带 1 包：PBT 材质，尺寸 7.5*450cm (允差±1cm)</p> <p>9、口对口人工呼吸膜 1 只：(1)材质尺寸:采用 EVA 环保薄膜材料，尺寸:20x30cm；</p> <p>10、塑胶止血带 1 卷：塑胶材质，尺寸:25*460*0.7mm (允差±5mm)，压纹；</p> <p>11、医用胶布 1 卷：优质自粘无纺布，透气不伤皮肤，尺寸:1.25*460cm (允差±1cm)，独立中文包装；</p> <p>12、卷式夹板 1 个：210mm±10mmX60mm±10mm；</p> <p>13、多功能工兵铲 1 把：展开 47cm±1cm；</p> <p>14、多功能口哨 1 只：铝合金材料，高频，带有密封舱；</p> <p>15、多功能安全锤 1 把：13.5*6.5cm (允差±0.5cm)；</p> <p>16、救生手环 1 个：重量≥125g；</p> <p>17、多功能彩木斧 1 把：35cm±1cm；</p> <p>18、应 急 雨 衣 1 件：厚 24mm, 170cm, 175cm, 180cm；</p> <p>19、逃生绳（白色双钩）1 根：10mm*15m (允差±5m)；</p> <p>20、应急小手电(含电池) 1 只：12.5*4.8cm (允差±0.5cm)</p> <p>21、防滑手套 1 双：0.01kg；</p> <p>22、人员信息卡 1 张：防水，包含姓名、年龄、性别、血型、住址、紧急联系电话、疾病史等基本信息；</p> <p>23、急救知识手册：彩色图文并茂，通俗易懂，集合心肺复苏、现场急救知识、常见意外伤害救</p>	390000	
---	--------	--------	--	--------	--

			护、灾难逃生余救护等内容；	
8	多功能应急铲	2000 个	1、尺寸：展开 40cm 2、材质：不锈钢	56000
9	多功能救生锤	1000 个	规格 16cm*5.8cm*1.2cm, 通用型, 手柄材质 ABS 耐烧材质、不锈钢锤。	36000
10	▲火灾逃生面具	1000 个	1、防护时间：≥30 分钟， 2、防护对象：氰氢酸、硫化氢、一氧化碳、煤气、毒烟、毒雾等。 3、滤毒罐：1、油烟透过系数<2%， 4、质量≤300g， 5、阻力：在 30L / min 时<120pa， 6、排尘量<0.12mg， 7、全面罩； 8、漏气系数<0.005%； 9、视野：总视野>70% 双目视野>55% 下方视野度>35%， 10、质量≤500g。 11、适用环境温度：-30℃~+60℃； 12、吸气阻力≤800ML；	65000
11	求救口哨	2000 个	1、采用不锈钢材料电镀做工精细，声音响亮，带挂绳，单个独立包装 2、大号尺寸：≥47*16*18MM	8000
12	能量压缩饼干	1000 箱	1、规格重量：每箱约 5kg，100 袋一箱，； 2、主要配料：小麦粉、精炼植物油、白砂糖、口服葡萄糖、水、食用盐等； 3、营养成分：能量≥2054KJ/100g，蛋白质≥6.7g/100g，脂肪≥21.5g/100g，碳水化合物≥67.6g/100g，钠≥236mg/100g。 4、储藏方法：阴凉干燥处存放，避免阳光直射； 5、保质期：≥3 年	145000
13	方便面（干脆面）	2000 箱	1、规格：净含量≥62g/包（袋装），约 27 包/箱； 2、主要配料：小麦粉、棕榈油、水、食用盐等； 3、食用方法：开袋即食； 4、储藏方法：阴凉干燥处存放，避免阳光直射； 5、保质期：≥6 个月	130000
14	方便面	2000 箱	1、规格：袋包装，净含量≥100 克/袋，约 24 袋/箱，多口味； 2、口味配料要求：多口味，袋中包括面饼、粉包、酱包、菜包；	144000

			<p>3、食用方法：热水冲泡，加盖放置 4-6 分钟，搅拌后即可使用；</p> <p>4、营养成分：能量<math>\geq 1776\text{KJ}/100\text{g}</math>，蛋白质<math>\geq 7.5\text{g}/100\text{g}</math>，脂肪<math>\geq 22.4\text{g}/100\text{g}</math>，碳水化合物<math>\geq 48.8\text{g}/100\text{g}</math>，钠<math>\geq 2110\text{g}/100\text{g}</math>。</p> <p>5、储藏方法：阴凉干燥处存放，避免阳光直射；</p> <p>6、储藏方法：常温干燥处；</p> <p>7、保质期：<math>\geq 180</math> 天。</p>	
15	牛肉罐头	1000 罐	<p>1、规格：罐装，每罐净含量<math>\geq 400\text{g}</math>，约 24 罐/箱；</p> <p>2、成分：牛肉、精盐、白砂糖、酱油、味精、黄酒、香辛料；</p> <p>3、储藏方法：通风干燥，常温储藏；</p> <p>4、食用方法：开罐即食；</p> <p>5、保质期：<math>\geq 3</math> 年。</p>	42000
16	▲救灾保暖棉衣	1000 件	<p>1、款式：长款棉衣；</p> <p>2、填充物纤维含量（%）：棉 100；</p> <p>3、重量（kg）：<math>\geq 1</math>；</p> <p>4、颜色：军绿色，表面色差<math>\geq 4</math> 级，非表面色差<math>\geq 3</math> 级；</p> <p>5、外观：整洁，缝纫线、锁钉线、拉链、尼龙搭扣、四合扣、卡扣、帽绳等辅料颜色应与面料、里料颜色相匹配；</p> <p>6、尺码：s、l、xl、2xl、3xl、4xl；</p> <p>7、甲醛含量（mg/kg）：<math>\leq 300</math>；</p> <p>8、断裂强力，N/5cm，：经向<math>\geq 500</math>，纬向<math>\geq 400</math>；</p> <p>9、耐水色牢度<math>\geq 3</math> 级（变色、沾色）；</p> <p>10、耐汗渍色牢度<math>\geq 3</math> 级（变色、沾色）；</p> <p>11、耐洗色牢度<math>\geq 3</math> 级（变色、沾色）；</p> <p>12、耐摩擦色牢度：变色<math>\geq 4</math> 级，沾色<math>\geq 3-4</math> 级；</p> <p>13、沾水<math>\geq 3.5</math> 级。</p>	160000
17	▲救灾棉被	1000 床	<p>一、被套</p> <p>1、纤维成分含量：棉 100%</p> <p>2、断裂强力（N）：经向<math>\geq 250</math>，纬向<math>\geq 250</math>；</p> <p>3、耐干摩擦色牢度：经向<math>\geq 3</math>，纬向<math>\geq 3</math>；</p> <p>4、耐湿摩擦色牢度：经向<math>\geq 3</math>，纬向<math>\geq 3</math>；</p> <p>5、甲醛含量：<math>\leq 0.5\text{mg}/\text{kg}</math>。</p> <p>6、pH 值：4.0~8.5。</p> <p>7、重量（Kg）：<math>\geq 0.5</math></p> <p>二、棉胎</p> <p>1、纤维成分含量：棉 100%。</p>	210000

			<p>2、重量：≥3kg。</p> <p>3、等级：一级。</p> <p>4、生活用絮用纤维制品中的絮用纤维长度 13mm 及以下的短纤维含量不得超过 25%。</p>	
18	雨衣套装	1000 件	<p>1、面料:防水涂层牛津布</p> <p>2、颜色:荧光黄</p> <p>3、反光条:亮银 TC 反光条，小方格印刷反光条</p> <p>4、尺码: L~3XL</p> <p>5、纤维成分: 聚酯纤维≥99%</p> <p>6、耐磨性能: 大于 10000 转</p> <p>7、断裂强力 (N) : 经向≥580, 纬向≥155</p> <p>8、甲醛含量 (mg/kg): &lt;0.1</p>	95000
19	内务毛巾	1000 条	<p>1、尺寸: 长 85cm*宽 35cm (±2cm) ;</p> <p>2、成分: 100%全棉;</p> <p>3、颜色: 军绿色;</p> <p>4、重量: 80-100g;</p> <p>吸水性: ≤5S;</p>	15000
20	毛毯	2000 床	<p>检验依据: FZ/T 61004-2006《拉舍尔毯》</p> <p>1、规格尺寸: 150*200cm</p> <p>2、面纱纤维含量 (%) : 聚酯纤维≥99%</p> <p>3、甲醛含量 (mg/kg): ≤0.1</p> <p>4、断裂强力 (N) : ≥180</p> <p>5、重量 (Kg) : ≥1.5</p>	150000
21	劳保毛巾	2000 条	<p>1、尺寸: 长 75cm*宽 34cm (±2cm) ;</p> <p>2、成分: 100%全棉;</p> <p>3、颜色: 蓝色;</p> <p>4、重量: ≥60g;</p> <p>5、吸水性: 5S-10S;</p>	24000
22	救灾棉手套	1000 双	<p>1、材质: 棉纱</p> <p>2、尺码: 均码</p> <p>3、制作工艺: 电脑 10 针</p> <p>4、颜色: 白色</p> <p>5、透气性: 透</p> <p>6、耐磨性: 耐磨防滑</p>	2000
23	救灾雨靴	1000 双	<p>1、材料: 优质环保 PVC。</p> <p>2、内衬材质: 锦纶布里。</p> <p>3、鞋底材质: 橡胶, 防水, 耐油耐酸碱灯。</p> <p>4、39-44 码。</p>	45000
24	救灾褥子	2000 床	<p>尺寸: 0.9*2m, 被套: 棉 100%, 内胎填充物: 纤维含量涤 100%, 总重量≥1.7kg</p>	136000

25	硫磺皂	200 箱	1、净含量：≥85g，72 块/箱。 2、保质期：≥3 年； 3、成分：脂肪酸钠 4、适合肤质：多种肤质	50400
26	防风火柴	100 箱	1、规格：药头长度≥2.5cm（允差±0.5cm）， 火柴长度≥5cm（允差±0.5cm），约 20 支一桶， 200 桶/箱； 2、功能性质：防水、防风； 3、表面：防水蜡涂层； 4、包装：密封防睡耐用塑料桶；	60000
27	防风蜡烛	100 箱	1、功能性质：可持续照明≥24 小时，无烟、防 风、无味； 2、罐体材质：透明加厚玻璃+铝盖； 3、尺寸：≥6.5cm*6.1cm； 4、重量：整体≥220g，净含量≥95g。	80000
28	救灾折叠 床	1000 张	1、加厚管材和军绿加厚帆布制作，方便耐用， 尺寸≥190*60*30CM。 2、面料纤维含量（%）：聚酯纤维≥99	165000
29	防潮垫	1000 张	1、尺寸：1 米*2 米， 2、材质：铝膜 3、特点：防水防潮隔热，抗撕裂性能强，抗污易 清洗，多人多场景适用	18000
30	急救转运 担架	100 张	布料牛津布，可折叠担架，展开≥200×53×18 cm，净重≥5KG，可承重≥150Kg，颜色可选蓝色， 迷彩。	26000
31	▲救灾帐 篷	500 顶	3 米*4 米，钢材/防水牛津布 12 平方救灾专用帐篷 1、规格：3×4m 2、重量（含收纳袋）kg/顶：≥54 3、耐干摩擦色牢度，级：经向≥4 级，纬向≥4 级； 4、耐湿摩擦色牢度，级：经向≥4-5 级，纬向 ≥4-5 级 5、织物密度，根/10cm：经向≥250.0；纬向≥ 180.0； 6、断裂强力（N）：经向≥1200，纬向≥1095 7、撕破强力（N）：经向≥28，纬向≥27 8、单位面积调湿质量（g/m <sup>2</sup> ）：≥360 9、甲醛含量（mg/kg）：<0.1	975000

			10、pH值：4.0-9.0	
32	军用水壶	500个	1、尺寸：190*130*90mm 2、重量：≤370g 3、材质：铝合金 4、水壶套：迷彩帆布 5、分类：武款、陆款 6、容量：1L 7、材质：铝合金 8、是否可装沸水：可装沸水	9000
33	应急救援绳	500条	每条20m长，直径10mm， 材质：涤纶 颜色：白色为主串黑色。 破断强力：≥20kN	37500
34	强光手电筒	1000个	1、额定电压(V)：3.7V Dc 2、功率(W)：≥7 3、射程(m)：≥200 4、电池：≥18650mAh 5、续航时间：约3.5H	65000
35	应急照明灯	1000个	1、额定电源电压：AC220V 2、额定工作频率：50Hz 3、应急工作时间：90分钟	55000
36	▲灭火毯	1000条	1、尺寸(mm)：长*款 1000±10*1000±10， 2、厚度：≥0.4 3、质量(kg)：≤4.5 4、断裂强力(N)：经向≥4000，纬向≥4000 5、续燃时间：≤5s，不应出现熔融和烧通现象。 6、取出展开时间(s)：≤4 7、绝缘性能 绝缘电阻(M Q)：≥280	39000
37	净水器	100台	1、尺寸：420*93*330mm。 2、超滤无需用电无废水。	115000
38	应急手提灯	1000台	1、材质：工程塑料， 2、灯杯直径：110mm， 3、电池容量：1600mA×2，放电时间：6-8小时， 4、附带配件：5-500mA充电器。	95000
39	救灾饮水桶	500个	容量300Kg，2、规格50*73cm，3、食品级纯料。	90000
40	抢险救灾饮水罐	100	产品材质：双面涂层牛津布(食品级)/双面涂层夹网布(TPU) 材质颜色可选：迷彩、军绿、(天)蓝色等，可根据要求定制。	185000

			容量:1吨		
41	▲生活应急包套装	1000套	<p>18件套。包含：</p> <p>1、多功能应急灯1个:5-10h; 10W;</p> <p>2、救生哨1只:铝合金材料,高频,带有密封舱;</p> <p>3、压缩毛巾2只:20*26cm±2cm;</p> <p>4、湿纸巾1袋:0.05kg, 10片装;</p> <p>5、呼吸面罩1个:采用医用聚氯乙烯制成,主要技术指标:外观:清洁,透明,无毛边、毛刺、塑流、缺损等。面罩罩囊及各连接处密封无泄漏。细菌菌落总数≤20cfu/g,不得检出大肠杆菌、致病性化脓菌。</p> <p>6、多功能组合工具1个:5kg, 350*120*60;</p> <p>7、应急逃生绳1根:10mm*15m(允差±5m);</p> <p>8、灭火器1个:500ml(允差±5ml), 0.8kg;</p> <p>9、灭火毯1张:使用200℃,耐火1580~1770℃(℃);</p> <p>10、医药盒1只:0.09kg;</p> <p>11、碘伏棉棒1包:医用级PP材质,环氧己烷灭菌; 20支左右;</p> <p>12、创可贴5只:70mm±5mmX18mm±3mm</p> <p>13、纱布1卷:由脱脂棉纤维制造而成,疏水,灭菌,有效期5年以上,一次性使用;适用于中低度渗出性伤口。</p> <p>14、绷带1卷:PBT材质,尺寸7.5*450cm(允差±1cm);</p> <p>15、医用外科口罩2个:三层无纺布构成,主要性能:细菌过滤效率:应不小于95%。</p> <p>16、防护手套1双:均码无粉麻面;</p> <p>17、急救手册1本:彩色图文并茂,通俗易懂,集合心肺复苏、现场急救知识、常见意外伤害救护、灾难逃生余救护等内容;</p> <p>18、信息卡1张:防水,包含姓名、年龄、性别、血型、住址、紧急联系电话、疾病史等基本信息;</p>	185000	
42	▲应急救援装备包	500套	<p>33件套,包含</p> <p>1、碘伏消毒片1包:碘伏消毒片应为滴注含碘量0.02%~1%的聚维酮碘溶液浸润的卫生用薄型非织造布,经铝塑复合包装纸密封包装而成; 60mm×30mm、60mm×60mm;</p> <p>2、医用酒精消毒片1包:由无纺布浸润医用酒精制成。无纺布为28g/m<sup>2</sup>卫生用薄型非织造布。无纺布浸润液为70-75%医用酒精,适用于皮肤表面的消毒, 3cm×3cm-2、3cm×3cm-4、4cm×</p>	130000	

		<p>4cm-2;</p> <p>3、湿巾 1 袋:10 片装, 保质期 2 年;</p> <p>4、一次性消毒棉棒:由棉球、胶管和碘伏溶液(A 型)或医用消毒酒精(B 型)组成; 一次性消毒棉棒的一端约一公分处用蓝色药棉包裹为易折处, 折断药水流入棉头即可使用。碘伏溶液有效碘含量为 0.3%~1.0%; 医用消毒酒精乙醇含量为 70%~80%;</p> <p>5、创可贴 5 只:70mm±5mmX18mm±3mm;</p> <p>6、止血带 1 卷:尺寸:25*460*0.7mm(允差±5mm);</p> <p>7、医用脱脂纱布 1 包: 80mm ± 5mm X600mm ± 50mm;</p> <p>8、医用弹性绷带 1 包:6*400cm</p> <p>9、医用胶布 1 卷:尺寸:1.25*460cm(允差±1cm);</p> <p>10、一次性橡胶手套 1 双:由天然橡胶胶乳为原料制造而成, 分为大号、中号、小号三种规格, 每种规格分为有粉型、无粉型; 包装分为无菌、非无菌。</p> <p>11、电子体温计 1 个:由外壳、半导体热敏材料、不锈钢感温头、微电脑控制电路、液晶显示屏组成。</p> <p>12、急救毯 1 张:金银两面, 反射人体热量达 80% 以上, 尺寸约 140*210cm, 承重≥150KG;</p> <p>13、安全扣针 3 只: 3cm±0.5cm;</p> <p>14、圆头剪刀 1 把: 12cm±1cm;</p> <p>15、敷料镊(塑料) 1 个:无钩 125mm±5mm;</p> <p>16、小药盒:1 只:0.09kg;</p> <p>17、小方毛巾 1 只:20*26cm±2cm;</p> <p>18、一次性医用口罩 2 个: 三层无纺布构成, 主要性能: 细菌过滤效率: 应不小于 95%;</p> <p>19、圆珠笔 1 支: 12cm(允差±1cm);</p> <p>20、小笔记本 1 本: 6cm*9cm(允差±1cm);</p> <p>21、火灾逃生绳(红点) 1 根: 10mm*15m(允差±5m);</p> <p>22、折叠工兵铲(军绿) 1 把: 展开 47cm±1cm;</p> <p>23、防滑手套 1 双: 重量≥0.01kg;</p> <p>24、多功能工具钳 1 把: 重量≥0.1kg;</p> <p>25、无烟蜡烛 1 个: 重量≥0.25kg;</p> <p>26、防风防水火柴(桔色) 1 盒: 50x2.2x2.2mm(允差±1mm), 20 支及以上;</p> <p>27、七合一多功能口哨 1 个: 铝合金材料, 4.5cm</p>		
--	--	---	--	--

			<p>(允差±0.5cm)；</p> <p>28、反光背心 1 件：重量≥80g；</p> <p>29、军用指南针 1 个：便携，黄色预警色；</p> <p>30、多功能手摇手电 1 个：12.5*4.8cm(允差±0.5cm)；</p> <p>31、过滤式消防自助呼吸器 1 个：过滤≥95%，时间≥30min，容量 6.8L 以上；</p> <p>32、灭火毯 1 张：使用 200℃，耐火 1580~1770℃(℃)；</p> <p>33、压缩干粮 2 包：净含量≥200g；</p>	
43	战备铁锹	1000 把	<p>1、全长≥120cm，头宽≥23.5cm，头长≥30cm；</p> <p>2、材质：碳钢锹头、硬质木柄（圆润光滑）；</p> <p>3、适用范围：开垦、除草、松土等；</p> <p>4、头型：尖头</p>	32000
44	备灾雨伞	1000 把	<p>规格：21"× 8k</p> <p>伞下直径：约 98cm</p> <p>材质：镀锌钢骨</p> <p>布料：银胶布</p> <p>手柄：四角橡胶柄</p> <p>包装：OPP 袋</p>	24000
45	户外活动帐篷	100 顶	<p>1、尺寸：3m*4m</p> <p>2、断裂强力面料(N)：经向≥300，纬向≥150</p> <p>3、撕破强力面料(N)：经向≥40，纬向≥15</p> <p>4、纤维含量(%)：100</p> <p>5、重量(g)：≥16000</p>	68000
46	常见灾害事故现场解救常识挂图	250 套	<p>1、规格：52*74cm(允许误差±0.8cm)，6 张/套；</p> <p>2、厚度：<b>0.18mm±0.05mm</b>；</p> <p>3、用材：200g 铜版纸；</p> <p>4、工艺：彩印。</p>	9000
47	全民防灾应急避险挂图	250 套	<p>1、规格：52*74cm(允许误差±0.8cm)，12 张/套；</p> <p>2、厚度：<b>0.18mm±0.05mm</b>；</p> <p>3、用材：200g 铜版纸；</p> <p>4、工艺：彩印。</p>	18000
48	全民防灾减灾综合知识挂图	250 套	<p>1、规格：52*74cm(允许误差±0.8cm)，10 张/套；</p> <p>2、厚度：<b>0.18mm±0.05mm</b>；</p> <p>3、用材：200g 铜版纸；</p> <p>4、工艺：彩印。</p>	15000
49	整治燃气	250 套	<p>1、规格：52*74cm(允许误差±0.8cm)，5 张/</p>	7500

	安全、普及防范知识挂图		套； 2、厚度： <b>0.18mm±0.05mm</b> ； 3、用材：200g 铜版纸； 4、工艺：彩印。	
50	地震紧急避险常识漫画挂图	250 套	1、规格：52*74cm（允许误差±0.8cm），6 张/套； 2、厚度： <b>0.18mm±0.05mm</b> ； 3、用材：200g 铜版纸； 4、工艺：彩印。	9000
51	公共安全自我防范宣传挂图	250 套	1、规格：52*74cm（允许误差±0.8cm），8 张/套； 2、厚度： <b>0.18mm±0.05mm</b> ； 3、用材：200g 铜版纸； 4、工艺：彩印。	12000
52	防灾减灾救灾科普知识折页	100 包	1、规格：500*190mm（允许误差±0.8cm），200 张/包； 2、厚度： <b>0.12±0.05mm</b> ； 3、用材：150g 铜版纸； 工艺：双面彩印。	38000
53	安全宣传进社区折页	145 包	1、规格：210*285mm（允许误差±0.8cm），200 张/包； 2、厚度： <b>0.12±0.05mm</b> ； 3、用材：150g 铜版纸； 4、工艺：双面彩印。	43500
54	防范未成年人溺水知识折页	145 包	1、规格：210*285mm（允许误差±0.8cm），200 张/包； 2、厚度： <b>0.12±0.05mm</b> ； 3、用材：150g 铜版纸； 4、工艺：双面彩印。	43500
55	社区消防安全知识折页	145 包	1、规格：210*285mm（允许误差±0.8cm），200 张/包； 2、厚度： <b>0.12±0.05mm</b> ； 3、用材：150g 铜版纸； 4、工艺：双面彩印。	43500
56	地震认识与自救逃生折页	146 包	1、规格：210*285mm（允许误差±0.8cm），200 张/包； 2、厚度： <b>0.12±0.05mm</b> ； 3、用材：150g 铜版纸； 4、工艺：双面彩印。	43800
57	家庭应急手册	100 包	1、规格：210*360mm（允许误差±0.8cm），200 张/包；	32000

			2、厚度：0.12±0.05mm； 3、用材：150g 铜版纸； 4、工艺：双面彩印。	
58	全民防灾 共创平安 手册	2000 本	1、规格：120*180mm（允许误差±0.8cm）； 2、用材：封面用 150g 铜版纸，内页用 80g 双胶纸 3、工艺：彩印	24000
59	安全常识 进社区手 册	2000 本	1、规格：120*180mm（允许误差±0.8cm）； 2、用材：封面用 150g 铜版纸，内页用 80g 双胶纸 3、工艺：彩印	9000
60	家庭安全 应急手册	2000 本	1、规格：120*180mm（允许误差±0.8cm）； 2、用材：封面用 150g 铜版纸，内页用 80g 双胶纸 3、工艺：彩印	26000
61	全民防灾 综合知识 普及读本	2000 本	1、规格：120*180mm（允许误差±0.8cm）； 2、用材：封面用 150g 铜版纸，内页用 80g 双胶纸 3、工艺：彩印	17000
62	常见灾害 应急避险 求救方法	50 包	1、规格：210*285mm（允许误差±0.8cm），1000 张/包； 2、厚度：0.12±0.05mm； 3、用材：150g 铜版纸； 4、工艺：双面彩印。	32500
63	家庭应急 指南	50 包	1、规格：210*285mm（允许误差±0.8cm），1000 张/包； 2、厚度：0.12±0.05mm； 3、用材：150g 铜版纸； 4、工艺：双面彩印。	32500
64	应对自然 灾害十大 黄金法则	50 包	1、规格：210*285mm（允许误差±0.8cm），1000 张/包； 2、厚度：0.12±0.05mm； 3、用材：150g 铜版纸； 4、工艺：双面彩印。	32500
65	10 种常见 灾害事故 紧急处理	50 包	1、规格：210*285mm（允许误差±0.8cm），1000 张/包； 2、厚度：0.12±0.05mm； 3、用材：150g 铜版纸； 4、工艺：双面彩印。	32500
66	暴雨洪 水、高温	50 包	1、规格：210*285mm（允许误差±0.8cm），1000 张/包；	32500

	预防宣传单		2、厚度：0.12±0.05mm； 3、用材：150g 铜版纸； 4、工艺：双面彩印。		
67	防灾减灾应知应会之地震、泥石流篇	50 包	1、规格：210*285mm（允许误差±0.8cm），1000张/包； 2、厚度：0.12±0.05mm； 3、用材：150g 铜版纸； 4、工艺：双面彩印。	32500	
68	防灾减灾宣传标语	110 套	1、规格：26*76cm（允许误差±0.8cm），10 张/套； 2、厚度：0.12±0.05mm； 3、用材：不干胶； 4、工艺：双面彩印。	13200	
69	手提式铝合金展示架	110 个	1、展示架规格：121*64cm（允许误差±1cm）； 展面规格 60*90cm（允许误差±1cm）； 2、材质：铝合金 ABS 材质； 3、性能：防锈，可折叠。	26400	
70	宣传展板	100 张	1、规格 60*90cm（允许误差±1cm） 2、材质：金属铁支架，KT 板写真，大灰条包边。	8500	
71	执法制式服装	50 套	1、上衣：翻领夹克，腰部松紧带，可调节脚口，单排四粒扣。裤子：与上衣配套。 2、布料：≥50%羊毛，颜色：藏蓝色 3、型号：s、m、l、xl、xxl	160000	

## 二、商务要求

▲交付时间和地点	<p>1. 交付时间：自合同签订后接采购人通知之日起 30 日内完成供货。</p> <p>2. 交货地点：百色市田阳区采购人指定地点。</p> <p>3. 货物交接要求：验收合格后视为交货，在交货期的运输、仓储、装卸、搬运、保管等供方负责，并承担相关责任；逾期交付，采购人有权取消双方合同，造成的损失由中标人负责；同时采购人向政府采购监督管理部门报告。</p>
▲付款条件	<p>1. 付款方式：合同签订后，中标人接到采购人通知之日起 30 日内完成全部货物交付并经采购单位验收合格后，在 15 个工作日内支付合同款的 20%，剩余 80%视财政支付。中标人在采购人付款前开具完税发票给采购人。</p> <p>2. 本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。</p>
▲质保期	<p>1. 按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”。</p> <p>2. 自货物验收合格之日起≥1 年，各分项货物有质量保证期要求的按各分项要求执行，技术参数要求表中有特别要求的则以技术参数要求表为准。若产品生产厂家免费质保</p>

	<p>期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。</p> <p>3. 货物按质保期进行质保。</p>
▲报价要求	<p>1. 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 货物价款、标准附件、备品备件、专用工具、辅材、安装调试(包括但不限于各类硬件、系统等的安装、试运行等费用)、包装、运输、装卸、保险费、各类税费、产品检测、检验费、验收费、产品质保期内维护费、技术培训费、技术资料，及其它与本项目有关的未列明的一切费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。</p> <p>2. 投标人必须就所投项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。</p> <p>3. 对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。</p>
▲售后服务	<p>1. 按国家有关规定实行产品“三包”；</p> <p>2. 免费送货上门；</p> <p>3. 投标人接到故障通知后 2 小时内到达采购人指定现场；</p>
其他要求	<p>1、验收方式：采购人验收货物前，可根据采购人需要抽样送至有资质的第三方检测机构检测（检测品类和检测内容根据采购人要求进行设定），并根据检测结果判定是否合格，由此带来的所有费用均由中标供应商负责，抽检、送检损耗的货物由中标供应商补齐给采购人。如果抽检达不到合同要求的，采购人有权报财政监督管理部门解除采购合同，由此带来的一切后果由中标供应商自行承担。</p> <p>2、供货时采购人有权要求中标供应商提供所有投标时、供货时要求提供的相关证明材料复印件（包含技术参数、商务条款、评分办法中要求的材料），如无法提供或提供的证明材料不符合中标要求，采购人有权报财政监督管理部门解除合同，并以中标人弄虚作假处置。</p> <p>3、中标供应商中标后须在百色市内设有符合所采产品存储条件的货物仓库，为采购人储存、保管该项目所采购货物；中标供应商接到采购人配送通知后，3 个小时内将货物调运至田阳区内指定地方；如因储存、保管不当造成货物损失、损坏或不能在规定时间内按要求配送所采购货物到田阳区内指定地点，由此带来的一切后果由中标人自行承担。</p> <p>4、中标供应商应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，产生中标结果后，采购人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于采购方的单价进行认价。</p>

▲采购标的验收标准	<p>1. 根据采购人单位内部政府采购履约管理相关规定进行验收，供应商按采购人要求提供相关验收材料以证明已按照该项目政府采购合同完成履约，所提供的验收材料包括但不限于注明交货时间、地点、供货内容、数量的交接单、产品相关的检测报告等。</p> <p>2. 其他验收要求按第五章《拟签订的合同文本》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205号]规定执行。</p>
▲三、核心产品	
本项目的核心产品为： 无	
四、进口产品说明	
进口产品说明	<p><input type="checkbox"/>本表的第__项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，<b>否则作无效投标处理。</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/>本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，<b>如有进口产品参与投标的作无效投标处理。</b></p>

## 附件 1:

## 节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称		依据的标准	
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380)	
		★A02010105 便携式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380)	
		★A02010107 平板式微型计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380)	
2	A020106 输入输出设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)	
		A02010601 打印设备	★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
		★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)	
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》 (GB21520)
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521 中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求)
3	A020202 投影仪		《投影机能效限定值及能效等级》(GB32028)	
4	A020204 多功能一体机		《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)	
5	A020519 泵	A02051901 离心泵	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 (GB19762)	
6	A020523 制冷空调设备	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》(GB19577), 《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》(GB37480)	
		★A02052301 制冷压缩机	水源热泵机组	《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》 (GB30721)
			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》 (GB29540)
		★A02052305 空调机组	多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)

			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)		
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576)		
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》(GB/T7190.1)；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》(GB/T7190.2)		
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB18613)		
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB20052)		
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB17896)		
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB12021.2)		
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2013)，待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。		
			多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)		
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)		
		A0206180301 洗衣机			《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB12021.4)	
		A02061808 热水器	★电热水器			《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB21519)
			燃气热水器			《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB20665)
			热泵热水器			《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》(GB29541)
太阳能热水系统				《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》(GB26969)		
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB19043)		
		LED道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》(GB37478)		
		LED筒灯		《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》		

				(GB30255)
		普通照明用非定向自镇流LED灯		《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》(GB30255)
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备(电视机)		《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850)
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850)，以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB21520)
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》(GB30531)
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》(GB25502)
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB28377)
16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB25501)
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》(GB28379)
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》(GB28378)

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

## 附件 2:

## 中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$X < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

## 第三章 投标人须知

### 投标人须知前附表

条款号	编列内容
3	投标人的资格要求详见“招标公告”。
6.1	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。
6.2	联合体投标要求如下：无。
7.2	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许分包 <input type="checkbox"/> 允许分包 分包内容：_____。 分包金额或者比例：_____。
11.2	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织现场考察 <input type="checkbox"/> 组织现场考察： 集中时间：__年__月__日 __时__分，逾期后果自负。集中地点：_____ 联系人：_____；联系电话：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 不组织召开开标前答疑会 <input type="checkbox"/> 组织召开开标前答疑会 会议开始时间：__年__月__日 __时__分，逾期后果自负。会议地点：_____
13.1	<b>报价文件：</b> 1. 投标函（格式后附）；（ <b>必须提供，否则作无效投标处理</b> ） 2. 开标一览表（格式后附）；（ <b>必须提供，否则作无效投标处理</b> ） 3. 投标报价明细表（格式后附）；（ <b>必须提供，否则作无效投标处理</b> ） 4. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（ <b>如有请提供</b> ） <b>注：投标函、开标一览表、投标报价明细表必须由法定代表人或者其委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。</b>
	<b>资格证明文件</b> 1. 投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照复印件等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供有效身份证正反面复印件；（ <b>必须提供，否则作无效投标处理</b> ） 2. 投标人依法缴纳税收的相关材料（2023年1月至投标文件提交截止时间止任意 <u>1</u> 个月的依法

缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（**必须提供，否则作无效投标处理**）

3. 投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2023年1月至投标文件提交截止时间止任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（**必须提供，否则作无效投标处理**）

4. 投标人财务状况报告[投标人应提供 2022 年度财务报告复印件或者其基本开户银行出具的资信证明，对于从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足 1 年的供应商，只需提交投标文件提交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件]；（**必须提供，否则作无效投标处理**）

5. 投标声明（格式后附）；（**必须提供，否则作无效投标处理**）

6. 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（如有请提供）

注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

2. 投标声明必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

#### 商务文件：

1. 无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（**必须提供，否则作无效投标处理**）

2. 投标保证金缴纳凭证；（**必须提供，否则作无效投标处理**）

3. 法定代表人（负责人）身份证明及法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（格式后附）；（**除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理**）

4. 有效的法定代表人（负责人）授权委托书及其委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（**委托时必须提供，否则作无效投标处理**）

5. 商务条款偏离表（格式后附）；（**必须提供，否则作无效投标处理**）

6. 售后服务承诺（格式自拟）；（**必须提供，否则作无效投标处理**）

7. 投标人情况介绍（格式自拟）；（如有请提供）

8. 中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者投标人属于监狱企业的证明材料（格式后附）；（如有请提供）

9. 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人可根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。（如有请提供）

	<p><b>注：法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）及委托代理人签字，并加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。</b></p> <p><b>以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。</b></p> <p><b>技术文件：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 技术需求偏离表格式（格式后附）；（<b>必须提供，否则作无效投标处理</b>）</li> <li>2. 项目实施方案（格式自拟）；（<b>如有请提供</b>）</li> <li>3. 产品出厂标准、质量检测报告[其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）]；（<b>如有请提供</b>）</li> <li>4. 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠（格式自拟）；（<b>如有请提供</b>）</li> <li>5. 除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（<b>如有请提供</b>）</li> </ol> <p><b>注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。</b></p>
16.2	<p>投标报价包括货物价款、标准附件、备品备件、专用工具、辅材、安装调试(包括但不限于各类硬件、系统等的安装、试运行等费用)、包装、运输、装卸、保险费、各类税费、产品检测、检验费、验收费、产品质保期内维护费、技术培训费、技术资料及其它与本项目有关的未列明的一切费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>投标报价包含验收费用</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>投标报价不包含验收费用</b></p>
17.2	<p>投标有效期：自投标截止之日起 <u>60</u> 日。</p>
18.1	<p>投标保证金：人民币壹拾万元整（¥100000.00）。</p> <p>投标供应商可自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式在截标时间前提交投标保证金，或于截标前将投标保证金从投标供应商对公账户转账或电汇至百色市公共资源交易中心银行账户：</p> <p>账户名称：百色市公共资源交易中心，</p> <p>开户银行：广西北部湾银行股份有限公司百色分行，</p> <p>银行账号： 8000895552555528814102 ;</p> <p>请注明项目名称或项目编号。投标保证金按照《中华人民共和国财政部令第 87 号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十八条规定计息退还。</p>

19.2	电子投标文件的编制要求：投标人应先安装“政采云电子投标客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制并加密投标文件，投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生成电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。“第六章 投标文件格式”未附格式的，由投标人自行拟定。
20.1	1. 投标截止时间：详见招标公告 2. 投标地点：详见招标公告
21.1	1. 开标时间：详见招标公告 2. 开标地点：详见招标公告
23	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，查询记录的截图作为评审资料上传至政采云平台保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
24	评标委员会的人数： <u>5</u> 人
27.1	评标方法： <input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法 <input type="checkbox"/> 最低评标价法
27.2	商务条款评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。 单项货物（服务）技术参数及要求评审中允许有负偏离。
28.1	采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下方式确定中标人： <input checked="" type="checkbox"/> 政策得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交付期短优先、货物故障响应时间短优先的顺序； <input type="checkbox"/> 随机抽取
33.1	履约保证金： 本项目不收取履约保证金

34.1	<p>签订合同携带的证明材料：</p> <p>委托代理人负责签订合同的，须携带有效的法定代表人授权委托书及其委托代理人身份证原件、等其他资格证件。</p> <p>法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件、等其他证明材料。</p>
36.2	<p>接收质疑函方式：以书面形式</p> <p>(1) 广西华扬工程项目管理有限公司（采购代理机构），联系电话：0776-2823786，通讯地址：百色市右江区前程路4号长乐星城1#楼13层；</p> <p>(2) 百色市田阳区应急管理局（采购人），联系电话：0776-3226911，通讯地址：田阳区田州镇金狮路3号；</p> <p>现场提交质疑办理业务时间（北京时间）：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。</p>
37.1	<p>1. 采购代理服务费用支付方式：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 本项目采购代理服务费用由中标人在签订合同前，以银行转账、电汇等方式一次性向采购代理机构支付。</p> <p><input type="checkbox"/> 采购人支付。                      （支付方式）</p> <p>2. 采购代理服务费用收取标准：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 以项目（<input checked="" type="checkbox"/> 中标金额/<input type="checkbox"/> 采购预算/<input type="checkbox"/> 暂定中标金额/<input type="checkbox"/> 其他）为计费额，按本须知正文第37.2条规定的收费计算标准（<input checked="" type="checkbox"/> 货物招标/<input type="checkbox"/> 服务招标/<input type="checkbox"/> 工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（<input checked="" type="checkbox"/> 收费基准价格/<input type="checkbox"/> 收费基准价格下浮 20%/<input type="checkbox"/> 收费基准价格上浮__%）收取。</p> <p><input type="checkbox"/> 固定采购代理收费：_____。</p> <p>3. 缴纳采购代理服务费用的账户信息：</p> <p>开户名称：广西华扬工程项目管理有限公司</p> <p>开户银行：中国建设银行股份有限公司百色分行</p> <p>银行账号：4505 0167 6101 0000 0041</p>
38.1	<p>解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。</p>

38.2	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。</li><li>2. 本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者其委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字扫描上传。</li><li>3. 投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。</li><li>4. 自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印（指印扫描或者拍照做成 pdf 格式上传）。</li><li>5. 本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。</li></ol>
------	---

# 投标人须知正文

## 一、总 则

### 1. 适用范围

1.1 适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2 本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”是指政府采购代理机构（以下简称采购代理机构）是指集中采购代理机构以外、受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6 “售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包括但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

2.7 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8 “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10 “负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

### 3. 投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

### 4. 投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代

表人（负责人），须持有法定代表人（负责人）授权委托书（按第六章要求格式填写）。

## 5. 投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

## 6. 联合体投标

6.1 本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2 如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，“接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。”

## 7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.3 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，依据该办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## 8. 特别说明：

8.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2 如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为本投标人所拥有。

8.3 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对

所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## 9. 回避与串通投标

9.1 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的 IP 地址一致的；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；
- (4) 不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的电子投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮

流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

## 二、招标文件

### 10. 招标文件的组成

- (1) 招标公告；
- (2) 采购需求；
- (3) 投标人须知；
- (4) 评标方法及评标标准；
- (5) 拟签订的合同文本；
- (6) 投标文件格式。

### 11. 招标文件的澄清、修改、现场考察和答疑会

11.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原招标公告发布媒体上发布澄清或者更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者更正公告在前款第 11.1 款规定的网站上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不再另行通知，所有潜在投标人应密切关注原招标公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

11.2 采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

## 三、投标文件的编制

### 12. 投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

### 13. 投标文件的组成

13.1 投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

(1) 报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

(2) 资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

(3) 商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

(4) 技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

## 14. 投标文件的语言及计量

### 14.1 语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

### 14.2 投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

## 15. 投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## 16. 投标报价

16.1 投标报价应按“第六章 投标文件格式”中“开标一览表”及“投标报价明细表”格式填写。

16.2 投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3 投标人必须就所投项目的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投项目的单项内容作唯一报价。

## 17. 投标有效期

17.1 投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3 投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

## 18. 投标保证金

18.1 投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。

18.2 投标保证金的退还

18.2.1 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起 4 个工作日内退还，退还方式如下：

(1) 采用银行转账方式的，以转账方式计息退回到投标人银行账户。

(2) 采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等原件退还手续。

18.2.2 中标人的投标保证金自采购合同签订之日起 4 个工作日内退还，退还方式同本须知正文第 18.2.1 或者转为中标人的履约保证金。

18.3 除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金计息。

18.4 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
- (2) 未按规定提交履约保证金的；
- (3) 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
- (4) 中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
- (5) 投标人出现本章第 9.2、9.3 情形的；
- (6) 其他严重扰乱招投标程序的。

## 19. 电子投标文件的编制

19.1 电子投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。

19.2 电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评标项可直接定位到该评审项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评标时如做出对投标人不利的评标由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

19.3 电子投标文件须由投标人在规定位置盖章部分由法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）的授权委托人签署，CA 签章上目前没有法定代表人（负责人）或其授权委托人签字信息，投标人在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成 PDF 的格式后上传。

19.4 电子投标文件尽量无涂改和行间插字，如有修改处应由投标人法定代表人（负责人）或其授权委托人签字且加盖投标人公章，电子投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

19.5 电子投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

#### 20. 电子投标文件的提交（上传）、补充、修改、撤回与退回

20.1 投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交时间和投标地点（网址）提交（上传）电子投标文件。投标人按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密电子投标文件。投标人未按规定加密的电子投标文件，电子交易平台将拒收。投标人应当在招标文件中规定的时间前完成电子投标文件的传输递交，且可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。在招标文件中规定的时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。在招标文件中规定截止时间后递交的电子投标文件，电子交易平台将拒收。

20.2 电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标投标人代表应当在接到解密通知后 30 分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标人未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

20.3 在提交投标文件截止时间前提交（上传）电子投标文件的投标人不足 3 家时，投标人可以撤回电子投标文件，除此之外采购人和采购代理机构对已提交（上传）的电子投标文件概不退回。

20.4 投标人在投标截止时间后向采购人、采购代理机构申请撤回电子投标文件的，将根据本须知正文 18.4 的规定不予退还其投标保证金。

20.5 如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

## 四、开 标

#### 21. 开标时间和地点

21.1 采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

21.2 如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。投标人不足 3 家的，不得开标。

#### 22. 开标程序

主持人按以下程序进行开标：

22.1 电子开标会由采购代理机构工作人员主持。

22.2 解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有电子投标文件。采

采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后 5 分钟投标人还未进行解密的，采购代理机构要通知投标人。通知后，电子投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致采购代理机构无法联系到投标人进行按时解密的，均视为无效投标。

22.3 电子唱标。电子投标文件解密结束，各投标人报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；【注：本项目为全流程电子化采购项目不要求投标人到达开标现场，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。】

22.4 开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后 15 分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

22.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.6 开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

## 五、资格审查

### 23. 资格审查

23.1 开标结束后，采购人或采购代理机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

23.2 资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

**23.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：**

- (1) 未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；
- (2) 不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）
- (3) 电子投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；
- (4) 电子投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格

证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

23.4 资格审查的合格投标人不足 3 家的，不得评标。

## 六、评 标

### 24. 组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

### 25. 评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法及评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 26. 评标原则

26.1 评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

26.2 评标委员会表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评标委员会成员投票表决，以得票率二分之一以上成员的意见为准。

26.3 评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26.4 评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

### 27. 评标方法及评标标准

27.1 本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

27.2 评标委员会按照“第四章 评标方法及评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

27.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

- (1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- (2) 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- (3) 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- (4) 病毒发作导致不能进行正常操作的；
- (5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

27.4 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

## 七、中标和合同

### 28. 确定中标人

28.1 采购代理机构在评标结束之日起 2 个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

28.2 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.3 采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

28.4 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

### 29. 结果公告

29.1 中标人确定后，于中标人确定之日起 2 个工作日内，将在招标公告发布媒体上公告中标结果。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并依法确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以依法确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

供应商在政府采购活动过程中，请根据投标的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

### 30. 发出中标通知书

30.1 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。

30.2 对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购代理机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

### 31. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

### 32. 合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

### 33. 履约保证金

本项目不收取履约保证金

### 34. 签订合同

34.1 投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

34.2 签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

34.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

### 35. 政府采购合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 36. 询问、质疑和投诉

36.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

36.2 供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必

须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

(1) 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉。

**36.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：**

(1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

(2) 质疑项目的名称、编号；

(3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(4) 事实依据；

(5) 必要的法律依据；

(6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人）、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

**36.4 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：**

(一) 对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

(二) 对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告同级财政部门；同时，应当将新的中标结果进行公告或书面告知所有参加政府采购活动的供应商。

**36.5 投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购**

质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

## 八、其他事项

### 37. 采购代理服务费用

37.1 采购代理服务收费标准及缴纳账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳采购代理服务费用。

37.2 采购代理服务费用收费标准：

费率 中标金额	货物招标	服务招标	工程招标
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%

注：

(1) 按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

(2) 采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为 200 万元，计算采购代理收费额如下：

$$100 \text{ 万元} \times 1.5 \% = 1.5 \text{ 万元}$$

$$(200 - 100) \text{ 万元} \times 1.1 \% = 1.1 \text{ 万元}$$

$$\text{合计收费} = (1.5 + 1.1) \times (1 - 20\%) = 2.08 \text{ (万元)}$$

### 38. 需要补充的其他内容

38.1 本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

38.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

附件 1:

## 广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：\_\_\_）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标（或者成交）投标人（公司名称）提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		<input type="checkbox"/> 自行验收 <input type="checkbox"/> 委托验收		
序号	名称	货物型号规格、标准及配置等 (或者服务内容、标准)	数量	金额
合计				
合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元				
实际供货日期		合同交货验收日期		
验收具体内容	（应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由：			
	签字：			
验收小组成员签字：				
监督人员或者其他相关人员签字：				
或者受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者成交人负责人签字或者盖章：		采购人或者受托机构的意见（盖章）：		
联系电话： 年 月 日		联系电话： 年 月 日		

附件 2:

## 政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

供应商申请	项目编号:
	项目名称:
	<p>该项目已于_____年____月____日验收并交付使用。根据合同规定, 该项目的履约保证金期限于_____年____月____日已满, 请将履约保证金(大写)人民币_____ (小写)¥_____退付到达以下账户。</p> <p>单位名称: 开户银行: 账 号: 联系人及电话:</p> <p style="text-align: right;">投标人签章: 年 月 日</p>
采购人意见	<p>退付意见: (是否同意退付履约保证金及退付金额)</p> <p>联系人及电话: _____ 采购人签章 _____ 年 月 日</p>
备注	

注: 投标人凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

## 第四章 评标方法及评标标准

## 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

## 二、评标程序

### 1. 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

### 2. 符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

#### 2.1 在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

(1) 投标文件未提供“投标人须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”的文件资料的；

(2) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

(3) 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

(4) 投标人未就所投项目进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投项目的单项内容作唯一报价；投标人未就所投项目的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

(5) 修正后的报价，投标人不确认的；

(6) 投标人属于本章第 5 条第（2）项情形的。

#### 2.2 在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

(1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(2) 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

(3) 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(4) 投标文件未提供“投标人须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

(5) 投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期

及招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

(6) 商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

(7) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

(8) 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

(9) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(10) 未响应招标文件实质性要求的；

(11) 属于投标人须知正文第 9.2 条情形的；

(12) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3 在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

(1) 明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

(2) 技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

(3) 投标文件未提供“投标人须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”的文件资料的；

(4) 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

(5) 投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

### 3. 澄清、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传 PDF 格式回函，电子澄清答复函使用 CA 证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人）或者其授权的代表签字。

### 4. 投标文件修正

4.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2 经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3 经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

## 5. 比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，**评标委员会将其作为无效投标处理。**

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评标委员会各成员的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会各成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 三、评标标准（综合评分法，计分方法按四舍五入取至百分位）

序号	评分因素	评分标准
1	<p style="text-align: center;"><b>价格分</b> (满分 30 分)</p>	<p style="text-align: center;"><b>投标报价</b> (满分 30 分)</p> <p>(1) 评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。</p> <p>(2) 政策性扣除计算方法：</p> <p style="padding-left: 2em;">根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》(桂财采〔2022〕30 号) 规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予 20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×(1-20%)。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×(1-4%)。除上述情况外，评标报价=投标报价。</p> <p>(3) 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号) 的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p>

			<p>(4) 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时,应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》,并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。</p> <p>(5)满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为基准价,基准价得分为<u>30</u>分。</p> <p>(6)价格分计算公式:  <math display="block">\text{价格分} = (\text{基准价} / \text{评标报价}) \times \underline{30} \text{分}</math></p>
2	<b>技术分</b> <b>(满分 45 分)</b>	<b>货物性能分</b> <b>(满分 15 分)</b>	<p>招标文件“第二章采购需求”中的技术需求各项技术参数完全满足采购文件要求的得 15 分,技术参数里标注“▲”号的技术参数出现负偏离的扣 2 分,其余技术参数每有一项出现负偏离的扣 1 分,扣完 15 分为止。</p>
		<b>项目实施方案分</b> <b>(满分 30 分)</b>	<p>由评标委员会横向比较投标人编制的项目实施方案内容,集体讨论确定其所属档次后各在相应档次内评分,某投标人该评审项得分为各为评标委员会给分之的算术平均值。</p> <p>一档(30分):投标人提供实施方案详细具体、科学合理,实施组织机构健全、完善、人员配备充足,进度有保障,方案详细、全面、具体,实施进度计划合理,应对措施完善、科学、可行。能提供针对本项目且详细的实施方案。</p> <p>二档(22分):投标人提供实施方案较详细、可行,方案详细、具体,实施进度计划合理,能满足项目需求,能提供针对本项的实施方案。</p> <p>三档(15分):投标人提供实施方案内容简单,重点、难点阐述不到位,应对措施一般,能提供简单实施方案。</p> <p>四档(8分):投标人提供实施方案可行,无重点、难点阐述,应对措施一般,无实施方案。</p>

3	商务分（满分25分）	售后服务分（满分24分）	<p>由评标委员会根据投标人的售后服务方案确定各投标人所属档次及分值进行计算，</p> <p>一档(24分)：投标人提供的售后服务方案内容详实、针对性强，有完整的售后服务流程图，服务措施先进、售后服务监督和回访、售后服务管理、承诺齐全有效。</p> <p>二档(18分)：投标人提供的售后服务方案内容针对性较强，有售后服务流程图，服务措施基本齐全，售后服务监督和回访、售后服务管理、承诺较齐全。</p> <p>三档(12分)：投标人提供的售后服务方案内容针对性一般，服务措施基本齐全，但存在售后服务监督和回访、售后服务管理、承诺不具体等问题。</p> <p>四档(6分)：投标人提供的售后服务方案内容的无针对性，服务措施不力，售后服务监督和回访、售后服务管理、承诺不全。</p>
		政策功能分（满分1分）	<p>(1) 属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得三分之二以上得0.5分，满分0.5分。</p> <p>(2) 属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得三分之二以上，得0.5分，满分0.5分；</p> <p>(3) 非节能、环境标志产品的不得分。</p>
总得分=1+2+3			

#### 四、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 第五章 拟签订的合同文本

## 《广西壮族自治区政府采购合同》 文本

合同编号：\_\_\_\_\_

采购人（甲方）：\_\_\_\_\_

采购计划号：\_\_\_\_\_

供应商（乙方）：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

### 第一条 合同标的

1. 合同总金额：\_\_\_\_\_。

2. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	国别/产地	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)	生产厂家质保期	中标供应商承诺质保期
1											
2											
3											
合同总金额：（大写）人民币_____（小写）¥_____											
合同价格形式：固定单价											

3. 合同总金额包括投标报价包括货物价款、标准附件、备品备件、专用工具、辅材、安装调试(包括但不限于各类硬件、系统等的安装、试运行等费用)、包装、运输、装卸、保险费、各类税费、产品检测、检验费、验收费、产品质保期内维护费、技术培训费、技术资料及其它与本项目有关的未列明的一切费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

### 第二条 质量要求

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件、投标文件和承诺相一致。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用过的且符合国家安全质量标准的原装的合格产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

### 第三条 权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

5、乙方就交付给甲方的货物，负有保证第三人不得向甲方主张任何权利的义务。

### 第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：乙方自定。

3. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

4. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

5. 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

6. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

7. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

8. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

### 第五条 交付和初步验收

1. 交付：

(1) 交付使用时间：(按乙方投标文件中承诺的不超过招标文件要求的时间)、地点：广西百色市田阳区采购人指定地点。

(2) 乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

(3) 乙方应将所提供货物的装箱清单、使用说明书、质量检验证明书、产品合格证、用户手册、原厂保修卡、随机附件资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

(4) 乙方交货前应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

## 2. 验收：

(1) 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。

(2) 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(3) 验收由甲方组织，乙方配合进行。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

(4) 甲方应当在乙方履行完合同义务之日起5个工作日内进行验收，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。验收不合格的项目，将按本合同第十四条违约责任处理，未作约定的，按照《中华人民共和国民法典》规定处理。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

(5) 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告（验收书），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收费用由乙方负责。费用标准参照国家或自治区有关规定执行。

(6) 甲方委托第三方代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。所产生的费用由乙方负责。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

(7) 甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

(8) 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

## 第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方决定。

## 第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《售后服务承诺》（中标人承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按

中标人实际承诺执行），为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：（按乙方投标文件中承诺的 $\geq$ 招标文件要求的时间）。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项（见合同附件）。

#### **第八条 付款方式**

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同标的相同货物合同金额的10%。

2. 付款方式：合同签订后，中标人接到采购人通知之日起30日内完成全部货物交付并经采购单位验收合格后，在15个工作日内支付合同款的20%，剩余80%视财政支付。中标人在采购人付款前开具完税发票给采购人。

3. 本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

#### **第九条 履约保证金**

本项目不收取履约保证金

#### **第十条 税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

#### **第十一条 质量保证及售后服务**

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。所提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计。在保证期内因货物本身的质量问题，乙方应负责免费更换。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在（按乙方投标文件中承诺时间）小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物质保期为（按乙方投标文件中承诺的 $\geq$ 招标文件要求的时间），因人为因素出现的故障不在质保范围内。

#### **第十二条 违约责任**

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，费用由乙方负责。

7. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

### **第十三条 不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

### **第十四条 合同争议解决**

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

### **第十五条 合同生效及其他**

1. 合同经双方法定代表人或者其委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

### **第十六条 合同的变更、终止与转让**

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

### **第十七条 本合同书与下列文件一起构成合同文件**

1. 中标通知书；

2. 投标函；



## 合 同 附 件

## 一般货物类

1. 供应商承诺具体事项：	
2. 售后服务具体事项：	
3. 质保期责任：	
4. 其他具体事项：	
甲方（章）       年 月 日	乙方（章）       年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 第六章 投标文件格式

## 一、投标文件封面格式

# 投标文件

(全流程电子文件)

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

投标截止时间前不得解密

年 月 日

## 二、报价文件格式

### 1. 报价文件封面格式：

# 报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

## 2. 报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。



投标人地址：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_

电子邮箱：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）姓名：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）身份证号码：\_\_\_\_\_

授权委托代理人姓名：\_\_\_\_\_

授权委托代理人身份证号码：\_\_\_\_\_

10. 投标人开票资料：

开票信息：\_\_\_\_\_（填“专票”或“普票”）

投标人名称：\_\_\_\_\_

纳税人识别号：\_\_\_\_\_

地址、电话：\_\_\_\_\_

开户行及账号：\_\_\_\_\_

法定代表人或者其委托代理人签字：\_\_\_\_\_

投标人（电子公章）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 4. 开标一览表（货物类格式）

## 开标一览表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

投标总报价（元）	（大写）人民币 _____ （小写）¥ _____
交货期	

注：

1. 投标人的开标一览表必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。
3. 表中的投标总报价金额应与“投标报价明细表”中的“投标总报价金额”一致。

法定代表人或者其委托代理人签字：\_\_\_\_\_

投标人（电子公章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

## 5. 投标报价明细表格式

## 投标报价明细表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

序号	标的名称	数量及单位	品牌及规格型号	制造商及原产地	技术需求	单价(元)	合计(元)
1							
2							
...							
投标总报价(元)		(大写)人民币 _____ (小写)¥ _____ 投标货物中,属于优先采购节能产品总值为¥ _____ (具体明细详见附表,附表格式自拟),占本投标报价的比例为 _____ %;属于优先采购环境标志产品总值为¥ _____ (具体明细详见附表,附表格式自拟),占本投标报价的比例为 _____ %。					
交货期							

备注:

1. 表中“标的名称、数量及单位、品牌及规格型号、制造商及原产地、技术需求、单价、合计、投标总报价、交货期”必须如实填写完整,如没有相关内容则填无,填写有缺漏的,作无效投标处理。

2. 该表必须加盖投标人有效电子公章并由法定代表人或者其委托代理人签字,否则其投标作无效标处理。

3. 报价一经涂改,应在涂改处加盖投标人有效电子公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章,否则其投标作无效标处理。

法定代表人或者其委托代理人签字: \_\_\_\_\_

投标人(电子签章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

### 三、资格证明文件格式

#### 1. 资格证明文件封面格式：

## 资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

## 2. 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

### 3. 投标声明

## 投标声明

（采购人名称或采购代理机构名称）：

我方参加贵单位组织\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1. 我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

4. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

**注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章或电子公章（联合体成员须盖公章后扫描上传，联合体牵头人须盖电子公章），否则投标无效。**

投标人（电子签章）：\_\_\_\_\_

年 月 日

## 四、商务文件格式

### 1. 商务文件封面格式：

## 商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

## 2. 商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

### 3. 投标人参加本项目无串通投标行为的承诺函

## 投标人参加本项目无串通投标行为的承诺函

#### 一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；
4. 不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5. 不同投标人的电子投标文件相互混装；
6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

#### 二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2. 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3. 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6. 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7. 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子公章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

#### 4. 法定代表人（负责人）身份证明

### 法定代表人（负责人）身份证明

投 标 人：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_ 性 别：\_\_\_\_\_

年 龄：\_\_\_\_\_ 职 务：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）\_\_\_\_\_的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子公章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：自然人投标的无需提供。

## 5. 法定代表人授权委托书格式

### 法定代表人授权委托书 (非联合体投标格式) (如有委托时)

致：采购人名称或采购代理机构名称：

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托\_\_\_\_\_（姓名）以我方的名义参加\_\_\_\_\_项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人签字：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）签字：\_\_\_\_\_

所在部门职务：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

委托代理人身份证号码：\_\_\_\_\_

投标人（电子公章）：

年 月 日

注：1. 法定代表人（负责人）和其委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，**否则作无效投标处理**；

2. 以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人（负责人）按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

## 6. 商务条款偏离表格式

项目	招标文件商务条款要求	投标人的承诺	偏离说明
...			

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2. 投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“**正偏离**”、“**负偏离**”或者“**无偏离**”。既不属于“**正偏离**”也不属于“**负偏离**”即为“**无偏离**”。

投标人（电子公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 7. 投标人类似业绩的证明文件

采购人名称	项目名称	合同金额 (万元)	附件在投标文件中页码			采购人联系人 及联系电话
			合同	验收 报告	用户 评价	

注：投标人可参照上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。

投标人（电子公章）： \_\_\_\_\_

年 月 日

## 8. 中小企业声明函格式

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子公章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、根据国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》及自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

## 9. 残疾人福利性单位声明函格式

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子公章）：

日期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

## 五、技术文件格式

### 1. 技术文件封面格式：

# 技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

## 2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。



## 4. 项目实施人员一览表格式

## 项目实施人员一览表

姓名	职务	专业技术资格 (职称) 或者 职业资格或者 执业资格证或 者其他证书	证书编号	参加本单位 工作时间	劳动合同编号

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可参照本表格式自行制表填写。

投标人（电子公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

5. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式(注：按项目需求表具体项目修改)

**选配件、专用耗材、售后服务优惠表**

所投分标：\_\_\_\_分标（如无分标，填“/”）

序号	优惠内容	适用机型	单价	比市场价优惠率
1				_____ %
2				_____ %
3				_____ %

法定代表人或者其委托代理人签字：\_\_\_\_\_

投标人（盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 六、其他文书、文件格式

### 质疑函（格式）

#### 一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

#### 二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：\_\_\_\_\_

质疑项目的编号：\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_

质疑事项：

招标文件 招标文件获取日期：\_\_\_\_\_

采购过程

中标结果

#### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_

质疑事项 2

.....

#### 四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：\_\_\_\_\_

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人（负责人）、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 投诉书（格式）

### 一、投诉相关主体基本情况：

投标人：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

法定代表人/主要负责人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

被投诉人 1：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

被投诉人 2：

.....

相关供应商：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

### 二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：\_\_\_\_\_

采购项目的编号：\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_

代理机构名称：\_\_\_\_\_

招标文件公告：是/否公告期限：\_\_\_\_\_

采购结果公告：是/否公告期限：\_\_\_\_\_

### 三、质疑基本情况

投诉人于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日，向\_\_\_\_\_提出质疑，  
质疑事项为：

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

采购人/采购代理机构于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日，就质疑事项作出了答复/

没有在法定期限内作出答复。

#### 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: \_\_\_\_\_

事实依据: \_\_\_\_\_

法律依据: \_\_\_\_\_

投诉事项 2

.....

#### 五、与投诉事项相关的投诉请求:

请求: \_\_\_\_\_

签字（签章）:

公章:

日期:

#### 说明:

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6. 投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。