



广西业隆工程管理服务有限公司

招 标 文 件

项目名称：田阳区电子政务外网三期项目

项目编号：BSZC2023-G3-210007-GXYL

采 购 人：百色市田阳区大数据发展局

采购代理机构：广西业隆工程管理服务有限公司

日期：2023 年 01 月 29 日



目 录

第一章	招标公告	2
第二章	采购需求	5
第三章	投标人须知	8
第四章	评标方法及评标标准	63
第五章	拟签订的合同文本	69
第六章	投标文件格式	75

第一章 招标公告

田阳区电子政务外网三期项目（项目编号：BSZC2023-G3-210007-GXYL）招标公告

项目概况

田阳区电子政务外网三期项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）获取招标文件，并于 2023 年 02 月 20 日 09 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BSZC2023-G3-210007-GXYL

项目名称：田阳区电子政务外网三期项目

预算金额（元）：6544206.00

最高限价（如有）：6544206.00

采购需求：田阳区电子政务外网三期项目 1 项，其中包含网络扩容服务、核心升级服务、机房整改服务、机房搬迁服务、统一运维平台升级、其他运行服务等。（具体详见招标文件）

合同履行期限：自签订合同之日起 3 年服务期。

本标项（否）接受联合体投标

备注：

二、投标人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：无。

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2023年01月30日至2023年02月03日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午08:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：政采云平台（<https://www.zcygov.cn>）

方式：由潜在供应商登录政采云平台（<https://www.zcygov.cn>）在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年02月20日09时30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

投标地点（网址）：“政采云”平台电子开标大厅

开标时间：2023年02月20日09时30分（北京时间）

开标地点：“政采云”平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标保证金：人民币伍万元整（¥50000.00）。

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至百色市公共资源交易中心指定账户并且到账【具体账户信息详见招标文件】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。

2. 本项目需要落实的政府采购政策：《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）等政府采购相关政策。

3. 根据财政部财库〔2020〕46号关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》“第六条（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；”规定，本项目非专门面向中小企业采购项目。

4. 网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采

购网 (<http://zfcg.gxzf.gov.cn>)、全国公共资源交易平台(广西.百色) (<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy>)

5. 监督部门：百色市田阳区政府采购服务中心 联系电话：0776-3280823

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：百色市田阳区大数据发展局

地址：百色市田阳区田州镇解放东路7号

联系方式：韦红兰/0776-3388810

2. 采购代理机构信息

名称：广西业隆工程管理服务有限公司

地址：百色市右江区龙景西路3号锦华逸景A区2幢1单元2层202、203号

联系方式：杨丽坤/0776-2812335

3. 项目联系方式

项目联系人：杨丽坤

电话：0776-2812335

广西业隆工程管理服务有限公司

2023年01月29日

第二章 采购需求

说明：

1. 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的货物属于品目清单内标注“★”的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2. “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 服务项目中伴随货物的，采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 供应商必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

一、服务需求一览表	
具体内容详见附件1	
二、▲商务条款	
合同履约期限及地点	合同履约期限：自签订合同之日起3年服务期。 地点：采购人指定地点。
合同签订时间	自中标通知书发出之日起25日内（最迟不能超过25日）
售后服务	1、免费保修期内免一切费用进行上门维修、配件更换或软件升级等服务。提供终身维修维护服务（只收配件费） 2、免费保修期内，成交供应商须提供免费的技术支持，负责免

	费培训采购人技术人员，培训时间不得影响采购人正常的业务开展工作，培训效果要达到使采购人所有技术人员能够理解系统原理、系统功能，能熟练掌握系统操作流程、常用功能、运维技巧等，培训地点由采购人指定。 3、免费保修期内，软件升级、上门维修和保养服务，对于非采购人人为原因损坏（不包括不可抗力造成的损坏）需要维修或更换部件的，不收取任何额外费用（包括差旅费、邮寄费、安装调试费等），对于由于采购人人为损坏、不可抗力原因（如雷击、洪涝等自然灾害）造成的损坏以及免费保修期结束后的维修，只能按维修成本收取配件费用。
验收标准及要求	1、采购人有权在项目执行过程中对中标人的产品技术要求进行核验，包括但不限于邀请第三方专业机构对其进行检测核查或对采购需求中要求提供的相关证明材料（包括但不限于检测报告或功能截图或彩页等）进行原件核验等，若核验不合格的，采购人有权不予验收，并追究法律责任及中标人给采购人造成的损失（投标人须在售后服务承诺中明确体现，否则投标无效）。 2、中标人对本项目的安装调试施工工期不得超过本项目规定的交付使用期，未按要求如期交付安装调试完毕的，视为违约，中标人每天按合同金额的 0.5%赔偿采购人损失，并追究中标人合同违约责任。 3、电子政务外网百色市田阳区城域网软件、硬件及网络部署要符合自治区电子政务外网合规性检查要求。
三、投标人的履约能力	
质量管理、企业信用要求	无要求
能力或者业绩要求	无要求
四、其它	
付款方式	整体安装调试完毕并验收合格之后的十五个工作日内支付合同总金额的 40%，剩余的合同总金额的 60%分两年支付，在整体安装调试完毕并验收合格之后的第 2 年支付合同总金额的 30%，在

	整体安装调试完毕并验收合格之后的第3年支付合同总金额的30%。
报价要求	1. 报价是履行合同的最终价格，供应商应报完成本项目“服务需求一览表”中全部内容的含税费的人民币价格，必须含以下部分，包括： (1) 服务的价格； (2) 必要的保险费用和各项税金； (3) 其他：（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、驻场人员差旅费、人员工资、所产生的采购代理服务费等与完成本项目所必须的费用）。
其他	其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

附件 1

序号	项目名称	规格型号技术性能及配置	数量	单位	备注
一、网络扩容服务					
1	互联网主出口带宽扩容	2000M 光纤专线独享通信线路。	1	条/3 年	
2	200M 数字专线	200M 光纤专线独享通信线路。原接入单位及二级机构，支持纯二层点对点线路	28	条/3 年	
3	原 100M 数字专线续费	100M 光纤专线独享通信线路。原接入单位及二级机构，支持纯二层点对点线路。	48	条/3 年	
4	原 20M 数字专线续费	原试点的 20 个行政村 20M 光纤专线独享通信线路。支持纯二层点对点线路	20	条/3 年	
5	接入单位路由器	1. ★配置三层口数量 ≥ 4 ，至少包含 2 个 Combo 光电复用接口，固配置二层千兆以太网口数 ≥ 24 个； 2. ★配置单交流电源，支持模块化双交流电源（非外置 RPS 电源）； 3. ★包转发率 $\geq 3\text{Mpps}$ ； 4. ★可用扩展模块插槽 ≥ 4 个（非 SFP 模块插槽），可扩展 TDD/FDD LTE 全制式 4G 模块，支持 5G 接口模块，E1/CE1 模块、同步/异步串口模块、国密局加密模块等； 5. ★配置 USB 接口 ≥ 1 可用于零配置上线，SD 卡接口 ≥ 1 ，多功能复 FUNC 键，为便于设备管理，便于紧急情况的状态恢复，需提供主机证明图片； 6. 支持并实配支持 L2TP、IPSec VPN、GRE VPN、DMVPN 功能；	10	台	增补

		7. 为便于设备管理，要求路由器面板提供多功能复原键，便于紧急情况下的设备状态恢复； 8. 支持静态路由、RIPv1/v2、OSPF、BGP4等路由协议； 9. 支持 IGMP、PIM-SM、PIM-DM、DVMRP 等组播协议； 10. 支持并内置 MPLS VPN、IPv6 等组网功能； 11. 支持状态防火墙功能； 12. 支持 web 管理界面、TR-069 网管协议、SNMP v1/v2c/v3 网管协议； 13. ★所投产品售后服务团队需具备符合国标 GB/T 27922 的售后服务完善程度（10 星级）认证，投标时提供证书扫描件； 14. ★所投产品售后服务团队需具备符合国标 GB/T 27922 的售后服务成熟度（8 星级）认证，投标时提供证书扫描件； 15. ★为了保障售后服务，设备制造商符合 ITSS 信息技术服务运行维护标准，投标时提供证书扫描件； 16. ★为确保货物为行货正品及服务质量，投标时须提供生产厂家针对此项目售后服务函复印件，中标方签合同同时须提供原件查验。			
6	就近接入综合布线	200 米以内的综合布线服务，就近接入单位的综合布线、设备安装调试，包括一年的故障处理和运维服务	31	个	
二、核心升级服务					
1	互联网备用出口防火墙	1. ★2U 机箱，冗余电源，标准配置板载 16 个 10/100/1000M 自适应电、4 个 SFP 光接口和 4 个 SFP+光接口，1 个 Console 口，包含访问控制、地址转换、静态路由、动态路由、策略路由、流量控制、VPN 等基础功	1	套	达到线路设备全冗余建设要求

	能；默认含25个IPsecVPN 并发隧道数(最大3000)和25个SSLVPN 并发用户数(最大500)，另外含有2个扩展插槽。1T存储容量的企业级硬盘,3年全功能模块含应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务及威胁情报含3年硬件维保服务； 2.★防火墙吞吐量18Gbps，并发连接数500万，每秒新建连接数15万/秒； 3.产品支持路由、透明、交换以及混合模式接入，满足复杂应用环境的接入需求； 4.支持静态路由、动态路由、策略路由，动态路由包括RIP v1/v2/ng、OSPF、BGP等； 5.支持防御IP地址欺骗，可将IP与安全域关联，即指定IP或网段从特定安全域流量流入，否则视为IP地址欺骗； 6.支持在IPv6环境下配置安全策略、SSL解密策略等规则，实现漏洞防护、间谍软件防护、URL过滤、反病毒、内容过滤、文件过滤、邮件过滤、行为管控及带宽管理； 7.产品支持基于不同安全区域防御SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、IP Flood、DNS Flood、HTTP Flood攻击，并支持警告、丢弃、普通防护（首包丢弃）、增强防护（TC反弹技术）等多种防护措施； 8.★支持上传、下载、双向的文件内容过滤；内容过滤至少支持html、doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、chm、7z等多种常见文件类型（提供功能界面截图）； 9.支持冗余策略分析功能，系统可自动检测别列出与某一策略存在冗余关系的其他策略； 10.支持全面的NAT转换能力，支持对源目的地址、端口的转换；包括一对一，一对多，多对一，多对多地址转换方式；			
--	--	--	--	--

	11. ★支持虚拟防火墙功能，支持在虚系统内进行病毒防护、漏洞利用防护、间谍软件防护、URL 过滤、文件过滤、内容过滤、邮件过滤、行为管控等安全功能，并可支持对本虚系统内产生的日志进行独立审计（提供功能界面截图）； 12. ★支持与云端联动，实现病毒云查杀、URL 云识别、应用云识别、云沙箱等功能，以通过安全云系统提升识别库数量级，补充本地识别库（提供功能界面截图）； 13. 产品能够对 HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB 六种协议进行病毒查杀，支持对最多 6 级的压缩文件进行解压查杀； 14. ★漏洞防护特征库要求包含高危漏洞攻击特征，至少包括“永恒之蓝”、“震网三代”、“暗云 3”、“Struts”、“Struts2”、“Xshell 后门代码”以及对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、严重性、影响的平台、类型、描述等详细信息（提供功能界面截图）； 15. 支持自定义漏洞签名；可标识自定义漏洞的 CVE 编号或 CNNVD 编号；支持自定义基于 TCP、UDP、HTTP 协议的漏洞，并根据各协议的报文结构，指定一个或多个字段的特征值；支持自定义漏洞的源端口范围及目的端口范围； 16. ★支持与防病毒系统或终端安全管理系统进行联动，增强防火墙对应用特征及木马特征的识别，实现基于终端健康状态的访问控制（提供功能界面截图）； 17. ★产品必须支持共享上网检测功能，支持共享接入检测和共享接入管控功能，可以通过设置管控地址和例外地址优化管控功能，同时支持阻断或告警动作（提供功能界面截图）； 18. ★产品支持 IPv4 和 IPv6 流量的蜜罐引			
--	--	--	--	--

		流策略，同时支持威胁引流功能，通过添加蜜罐地址实现引流（提供功能界面截图）； 19. ★产品支持作为轻量级“探针”与网络威胁感知系统联动，上报网络活动产生的数据至网络威胁感知系统；并支持接收来自网络威胁感知系统推送的处置策略，及时拦截绕过防御措施产生的高级威胁（提供功能界面截图）； 20. ★产品支持与本地以及云端沙箱联动，检测文件中携带的未知威胁，并接受沙箱下发的处置策略（提供功能界面截图）； 21. 支持统计网络中确认失陷的主机及有风险但不能完全确认为失陷的主机数量及风险等级状态，并支持一键跳转处置； 22. 支持双系统备份，且在系统切换中可实现配置的自动迁移； 23. 基于源目地址、源目端口、协议、域名、URL 多维度的一键式快速运维处置； 24. 日志支持模糊搜索和按精确策略条件搜索，协助定位异常行为，并通过带条件跳转实现指定行为在分析中心中的关联活动展示，确认异常行为是否具有威胁； 25. 支持基于网络活动，威胁活动、阻止活动等多维关联统计及分析，发现异常行为。 26. ★产品与采购单位现有防火墙组成双机热备冗余，保障单位网络结构稳定高可用，需要厂家出具证明； 27. 为保证产品可用性，供货时采购人有权对产品功能进行逐条验证，若不满足功能需求的，按虚假应标处理，采购人有权解除合同，供应商应赔偿因此对采购人造成的全部损失。			
2	上网行为管理	1. ★2U 硬件；标配 6 个千兆电接口（其中含 1 个管理接口和 1 个 HA 接口）；4 个万兆 SFP；1T 硬盘；冗余交流电源。上网行为管理	1	套	达到线路设备全冗余建设要求

	系统基础组件。含网页过滤、用户认证、应用控制、内容审计、带宽管理、行为监控分析等功能，含三年硬件质保服务。 2. ★适用用户数 15000 人，适用带宽 1G，最大并发会话数 60 万，每秒新建连接数 50000/秒； 3. 支持 GRE、L2TP、WLTP、CAACWS、LWAPP、CAPWAP 协议下的网络环境；系统管理，支持 Web 方式、命令行方式、集中管理模式； 4. ★设备必须提供物理硬件 bypass 按钮，便于设备巡检、设备故障时管理员无需重启、关机、断电即可恢复网络通畅；支持远程登录在界面实现 bypass，并可进行切换； 5. 应用协议库包含的应用数量不低于 7100 种，应用规则总数不低于 30000 种，URL 数据不低于 1.5 亿条，移动应用不少于 1000 种； 6. 可识别用户上网设备类型并作为策略条件，可将 IP、IP 段、VLAN 作为策略条件； 7. ★支持基于用户、时间、应用、源 IP、目的 IP 和服务创建流量控制策略（提供功能界面截图）； 8. 日志中心支持采用企业级 Oracle 数据库，访问、日志中心数据必须采用 https 加密方式访问，避免传输过程被窃取； 9. 可以基于 IP、MAC、终端类型等多因素进行用户认证、识别； 10. 可以为用户添加多属性，并根据用户的属性（如职位、部门、电话、邮件等）自动进行用户分类，根据分类的结果做审计、控制策略； 11. 支持对 QQ 账号制定策略，对聊天、登录及文件传输的行为进行记录与控制； 12. ★提供对微信 PC 版进行行为和内容审计、记录发送/接受信息的微信账号（提供			
--	---	--	--	--

	功能界面截图)； 13. 当用户的网页访问被网页浏览策略封堵时，用户如果发现分类错误能够在页面中向管理员进行反馈；不同网页被阻塞后会跳转不同的阻塞页面，支持用户完全自定义； 14. ★支持与终端杀毒软件联动，为终端杀毒软件配置推送部署策略，并能够通过终端杀毒软件获取到PC系统信息、漏洞情况，并支持对这些信息进行准入策略设置（提供功能界面截图）； 15. 支持利用微信公众号进行网络接入的身份准入认证； 16. Webmail 基于发件人、收件人、主题、内容、附件名、附件大小维度进行记录、告警；支持根据邮件主题、正文关键字进行阻塞并进行告警； 17. ★可审计 Oracle, MySQL, SqlServer, PostgreSQL 等数据库的访问与操作，包括添加、删除、修改、查询等（提供功能界面截图）； 18. 所有日志可以按照用户，IP 地址，匹配策略，访问控制，时间等各个列排序，可生成网页访问、论坛发帖，webmail、邮件收发、应用访问、应用流量等各种统计报表； 19. 支持 key 免审计、key 免管控、key 免认证三者的灵活组合； 20. 可识别私接主机个数，并可制定策略以私接主机个数为阈值进行封堵；同时可建立白名单，可生成日志； 21. 可识别用户上网设备类型，“工具”对象，并可作为策略条件；可将 IP 段作为“地点”对象，并可作为策略条件； 22. 支持与威胁情报大数据平台对接，能够快速识别、封堵失陷主机、记录日志；			
--	---	--	--	--

		23. ★支持与云端杀毒平台联动，对网络中传输的文件进行特征比对，以便减少对本地计算资源的消耗（提供功能界面截图）； 24. 设备具备三权分立功能，减少超管权限，帮助超管免责：超管无论如何配置都无权看审计日志；审计员必须经过超管授权，审核员确认才能看日志；审核员仅能审核审计员权限是否合法，不能看日志； 25. ★支持管理员账号初始密码检测，如果发现管理员未更改初始密码，能够进行提醒（提供功能界面截图）。 26★产品与采购单位现有上网行为管理设备组成双机热备冗余，保障单位网络结构稳定高可用，需要厂家出具证明； 27. 为保证产品可用性，供货时采购人有权对产品功能进行逐条验证，若不满足功能需求的，按虚假应标处理，采购人有权解除合同，供应商应赔偿因此对采购人造成的全部损失。			
3	入侵防御系统	1. ★标准 1U 机架式设备，配置 6 个 10/100/1000 Base-T 自适应电口，4 个万兆 SFP，1TB 硬盘存储，1 个 Console 口，单电源；提供三年硬件质保，三年 IPS、AV、应用特征库升级服务； 2. 整机吞吐量 5Gbps，IPS 吞吐量 2Gbps，最大并发连接数 100 万； 3. 支持路由、透明网桥、旁路检测模式部署；支持静态、策略路由、OSPF、BGP 等动态路由； 4. 产品具备负载均衡功能，提供基于服务器、Inbound 链路、outbound 链路的负载均衡功能； 5. 产品支持 NAT 转换功能，支持一对一的 S NAT 和 DNAT、多对一的 SNAT 以及双向 NAT 策略配置； 6. 产品具备检测防逃逸技术，提供缓冲区	1	套	达到线路设备全冗余建设要求

	溢出、SQL 注入、扫描探测、间谍软件、拒绝服务、病毒、木马后门、漏洞攻击、潜在风险的入侵防御特征； 7. 产品提供入侵防御特征库，特征数超过 10000 条。并提供基于正则表达式匹配方式的自定义特征策略功能； 8. ★产品具备云端威胁情报功能，提供僵尸网络、钓鱼网站、恶意网站等 10 大类的威胁情报并把相关数据运用到产品防御策略中（提供功能界面截图）； 9. ★产品支持双病毒引擎功能，提供本地病毒引擎与云端第三方病毒引擎功能（提供功能界面截图）； 10. 产品具备流量自学习功能，通过设置流量学习时间，通过报文、IP 排名、域名统计类型建立网络流量基线； 11. 产品具备 DDoS 洪水防御、扫描与欺骗防御及 DNS 洪水防御等功能； 12. 产品支持口令暴力破解防御、弱口令检测及黑白名单功能； 13. 支持双向阻断 TCP/UDP/IGMP/ICMP/IP Flooding、UDP/ICMP Smurfing 等各种类型的 DoS/DDoS 的攻击，可检测的 DoS/DDoS 软件包括 XDoS、SUPERDDoS、FATBOY 等； 14. 产品具备文件控制功能，对 HTTP、FTP、IMAP、POP3、SMTP 协议的 avi、rmvb、mp3、mp4 等文件类型进行管控； 15. 产品具备反垃圾邮件功能，支持 SMTP、POP3、IMAP 等邮件协议，通过对邮件内容、主题、附件及正文的关键字内容过滤实现垃圾邮件防御功能； 16. 产品具备虚拟身份告警功能，通过设置应用名称、账号及账号列表来识别虚拟身份的真实性，并提供声音、弹出框的告警方式； 17. ★支持事件取证分析功能，通过获取接			
--	---	--	--	--

		口的报文文件保存在设备中留存为证据，取证文件支持导出功能（提供功能界面截图）； 18. 支持实时阻断攻击者利用对 IP 地址和协议端口的扫描寻找服务器漏洞； 19. 支持双机运行保障及支持，提供双机热备、负载均衡、主动共享等模式，并支持路由和透明接入模式下的主主和主备模式； 20. ★产品具备移动终端管理功能，无需安装 APP 和第三方插件，通过手机浏览器即可管理设备，并可查看设备 CPU、内存、硬盘使用情况（提供功能界面截图）； 21. ★产品具备安全态势大屏实时展示，可通过产品自带的实时态势监测模块进行攻击态势地图展示（提供功能界面截图）； 22. 支持多种报表，可依据五元组、应用协议、时间点/时间段等元素自定义报表内容并显示。 23. ★产品与采购单位现有入侵防御系统组成双机热备冗余，保障单位网络结构稳定高可用，需要厂家出具证明； 24. 为保证产品可用性，供货时采购人有权对产品功能进行逐条验证，若不满足功能需求的，按虚假应标处理，采购人有权解除合同，供应商应赔偿因此对采购人造成的全部损失。			
4	负载均衡系统	1、★要求为国产化品牌，要求配置规格：2U，电源：冗余电源；接口：千兆电口≥6个，万兆光口≥2个；4层吞吐量：20Gbps，四层并发连接数：8000000，4层新建连接数 CPS：210000，7层新建连接数 RPS：350000。 2、部署方式支持串接部署、旁路部署；支持三角传输模式；产品质保(3年)；软件升级(3年)；。	2	套	网络提升和实现同时使用主备线路

	3、设备形态必须独立专业负载设备，非插卡式扩展的负载均衡设备。 4、★单一设备可同时支持包括链路负载均衡、全局负载均衡和服务器负载均衡的功能。三种功能同时处于激活可使用状态，无需额外购买相应授权 5、提供针对多站点业务发布的全局负载均衡功能，通过智能 DNS 等机制实现公网用户对多个数据中心或单个数据中心多条线路的最佳访问。 6、支持轮询、加权轮询、按主机加权轮询、加权最小连接、按主机加权最小连接、动态反馈、最快响应、最小流量、加权最小流量、按主机加权最小流量、带宽比例、哈希、主备、首个可用、优先级等算法 7、★通过某种编程语言（如 lua）实现自定义的流量编排，对 IP、TCP、UDP、SSL、HTTP 和 HTTPS 等类型的流量进行分发、修改和统计等操作 8、★支持图片优化技术，通过对图片格式的转换，减少传输流量，提升 web 页面加载速度。无需改动服务器端的图片源文件，可根据浏览器种类自动识别转换类型，将图片转换为对应支持的 WebP 或 JPEG 格式，优化加速效果。（提供设备操作界面截图证明材料） 9、★支持静态 IP 和 PPPoE 两种线路接入方式。（提供设备操作界面截图证明材料） 10、★支持跨设备健康状态监视（透明监视），同时支持 IPv4 和 IPv6 11、★支持基于管理员自定义的时间计划来进行出站访问的流量调度分发。（提供设备操作界面截图证明材料） 12、★支持跨数据中心集群和跨数据中心会话保持 13、★支持 cookie 加密，提升 cookie 安			
--	--	--	--	--

		全性。（提供设备操作界面截图证明材料） 14、★支持被动式健康检查，可根据对业务流量的观测采样，辅助判断应用服务器健康状况；对常规 HTTP 应用可配置基于反映 URL 失效的 HTTP 响应状态码的观测判断机制，对于复杂应用可配置基于 RST 关闭连接和零窗口等异常 TCP 传输行为的观测判断机制。（提供设备操作界面截图证明材料） 15、支持网站页面 IP 形式和域名形式外部链接的正常访问；支持静态和动态网站页面静态和动态引用站外内容的正常显示；支持静态和动态网站页面静态和动态外部链接的无限级正常跳转 16、★IPv6 改造方案能够解决天窗问题，支持一条策略匹配多个外链网站，同时外链和网站子链发生修改时支持自动识别并做主动修改，不允许通过人工解析配置的方式解决天窗问题			
5	日志审计分析管理系统	1. ★标准 1U 机箱，6 个千兆电口，2 个扩展插槽，1 个 Console 接口，单电源，2T 硬盘。提供 50 个授权节点，包含三年硬件维保服务和 3 年软件升级维护服务。 2. ★界面采用 B/S 模式，无需安装客户端，使用 IE 浏览器访问管理中心，浏览器端无需安装 Java 运行环境； 3. ★界面采用 B/S 模式，无需安装客户端，使用 IE 浏览器访问管理中心，浏览器端无需安装 Java 运行环境； 4. 支持对各类网络设备、安全设备、工作站、存储设备、机房设备、其他设备、中间件、数据库、防病毒系统、服务器系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计； 5. ★支持通过 Syslog、SNMP Trap、Netflow V5、JDBC、WMI、文件\文件夹读取、Ka	1	台	满足等保要求

	fka 等多种方式完成各种日志的收集功能（提供功能界面截图）； 6. 支持对资产日志进行过滤，设置允许接收和拒绝接收日志，并可以对资产设置一定时间范围内未收到事件后进行主动告警； 7. ★支持对资产 IP 地址（含内网 IP）的地理信息进行管理，设置单 IP 及 IP 段行政区及经纬度，支持地图显示（提供功能界面截图）； 8. 支持对日志进行归一化处理并保留原始日志，方便用户对关键日志快速定位和事后取证； 9. ★支持日志范化策略，针对匹配的多条范化策略，系统支持用户手工设置策略匹配优先级，保证最佳范化策略匹配（提供功能界面截图）； 10. ★支持对日志中的源和目的 IP 地址进行自动补全，补全 IP 地址的资产、国家、区域和城市等信息（提供功能界面截图）； 11. 具备全文检索的大数据处理能力，能够对事件进行非格式化的文本式处理，可将原始信息进行自动索引，快速搜索分析各类安全事件； 12. 支持对事件依据其源目的 IP 和端口等各类字段信息进行深入的事件追踪调查，支持无限次数的追踪调查； 13. 支持以图形化的方式展示日志属性之间的聚合关系，并支持手动选择日志属性，显示多维事件分析图，且属性可增加或减少； 14. 具备完善的基于规则的关联分析引擎，能够提供逻辑关联、统计关联和递归关联三种关联分析能力； 15. 支持单事件关联和多事件关联，能够针对多个不同类型不同来源的安全事件进行			
--	---	--	--	--

		综合关联分析； 16. 支持柱状图、饼图、折线图、面积图、堆积图、环状图、数值图、地图、3D 地球等形式的统计信息可视化展示，并可将统计结果保存为仪表板和报表等； 17. 支持告警管理，告警规则可以自定义，告警可查询；支持告警归并，有效抑制重复告警，归并规则可自定义； 18. 支持按周期的方式选择备份，支持原始日志与分析后日志分离，支持历史日志恢复导入； 19. 提供丰富的报表管理功能，预定义了针对各类服务器、网络设备、防火墙、入侵检测系统、防病毒系统、终端安全管理系统、数据库、策略变更、流量，设备事件趋势以及总体报表，满足等保等其他合规性要求； 20. ★系统支持提供安全运维报告，帮助运维人员快速生成日常日志分析和运维报告（提供功能界面截图）； 21. 支持基于角色的权限管理机制，通过角色定义支持多用户访问；支持三权分立，包括系统管理员、安全管理员、审计管理员。 22. 为保证产品可用性，供货时采购人有权对产品功能进行逐条验证，若不满足功能需求的，按虚假应标处理，采购人有权解除合同，供应商应赔偿因此对采购人造成的全部损失。			
6	运维安全管理系统（堡垒机）	1. ★标准 1U 机架式设备，配置 6 个 10/100/1000BASE 自适应电口，单电源，2T 硬盘存储空间，支持液晶屏；提供三年质保服务； 2. ★支持≥50 路图形会话或 100 路字符会话并发；配置 50 个被管资源数授权许可； 3. 支持用户多次登录失败将自动锁定账户	1	台	满足等保要求

	或 IP，可配置解锁时长、到期自动解锁，也可以手动解锁； 4. 支持资源申请，运维场景中，对特定的资源发出工单请求，管理员审批后，可以在指定时间段内运维操作该资源； 5. ★支持用户水印功能，避免数据泄露无法追责（提供功能界面截图）； 6. 支持的运维协议包含 SSH、RDP、VNC、Telnet、FTP、SCP、SFTP、DB2、MySQL、Oracle、SQL Server、Rlogin； 7. 支持云主机资源批量添加，包括阿里云、百度云、华为云、腾讯云和Ucloud 云平台的资源； 8. 支持通过 Web 页面访问目标支持，包括 SSH、RDP、TELNET、VNC 和应用发布资源； 9. 支持 SSH 客户端、FTP 客户端、SFTP 客户端访问目标资源；支持直接在 FTP、SFTP 客户端进行编码切换，支持 big5、GB18030 和 utf8 编码切换； 10. 支持将运维资源列表导出成 xshell 和 SecureCRT 格式的配置，通过客户端快速访问资源； 11. ★运维过程中支持会话协同，可邀请其他用户参与、协助操作（提供功能界面截图）； 12. 支持不同的用户设置不同多因子方式认证，包括手机短信和手机令牌； 13. 支持用户帐号和目标设备的部门分权，不同的用户和设备可以归属于不同的部门（子部门）； 14. ★支持工单权限申请，支持文件上传、文件下载、文件管理、剪切板权限的申请（提供功能界面截图）； 15. 支持用户的批量修改，包括重置密码、移动部门、更改角色、修改多因子配置、修改有效期、修改 IP 限制、修改 MAC 限制；			
--	--	--	--	--

		16. 支持资源按标签管理，每个用户可以给每个资源打多个标签； 17. ★内置常用的系统类型，包括 Linux、Windows、H3C、Huawei、Cisco，无需安装任何客户端插件，使用 H5 即可直接运维相关资源（提供功能界面截图）； 18. 支持查看改密日志，了解改密账户总数、改密成功数量、改密失败数量和未修改数量； 19. 支持传统的 putty、SecureCRT、MAC Terminal 等工具，支持双人授权和多因子认证，运维资源可分页显示，并且可以根据名称、IP、标签等多种条件进行查找； 20. 支持 RDP、VNC 图形操作过程中键盘输入操作记录和鼠标点击行为记录； 21. 在线回放过程支持播放速度调整、拖动、暂停、停止、重新播放等播放控制操作； 22. ★支持微信小程序动态口令认证方式登录堡垒机，且当用户需要使用手机令牌登录时，需要强制绑定手机令牌（提供功能界面截图）； 23. 支持以云盘形式在堡垒机上存储常用文件，实现操作端、堡垒机和目标资源三者之间文件共享； 24. 系统内置多种系统报表和运维报表模板，支持按日、周、月为周期，自动生成报表。 25. 为保证产品可用性，供货时采购人有权对产品功能进行逐条验证，若不满足功能需求的，按虚假应标处理，采购人有权解除合同，供应商应赔偿因此对采购人造成的全部损失。			
7	漏洞扫描系统	1. ★标准 1U 机设备，配置 6 个 10/100/1000M 自适应电口，另有 2 个接口扩展插槽，1TB 硬盘，2 个 USB 口，1 个 Console 口，	1	台	满足等保要求

	交流电源；提供三年漏洞特征库升级，三年硬件维修服务； 2. ★Web 扫描域名无限制，Web 扫描任务并发数不低于 5 个域名；系统扫描 IP 地址无限制，支持扫描 A 类、B 类、C 类地址，系统扫描支持不低于 50 个 IP 地址并行扫描； 3. 产品至少包含系统扫描、WEB 扫描、数据库扫描、基线配置核查、弱口令扫描五大功能模块； 4. 采用 B/S 设计架构，SSL 加密方式通信，无须安装客户端，用户可通过浏览器远程管理系统； 5. ★支持快速配置向导，简化配置过程，以满足快捷部署上线需求（提供功能界面截图）； 6. 支持自定义用户口令策略，包括密码更换周期、密码长度要求、密码复杂度要求； 7. ★支持同时下发系统扫描、Web 扫描、弱口令扫描任务，无需单独下发扫描任务，扫描目标可以是 IP、域名、URL 的任一格式（提供功能界面截图）； 8. 支持自定义扫描策略模板，支持按照漏洞类别、漏洞风险等级、CVE 编号查看漏洞插件； 9. 支持显示扫描剩余时间，随时查看扫描进度；支持实时显示扫描结果，在扫描过程中随时查看资产风险状况； 10. ★支持自适应网络扫描，根据网络状况自动控制发包速率，避免影响用户网络（提供功能界面截图）； 11. 支持自定义立即执行、定时扫描、周期性扫描等多种扫描任务执行方式，可针对指定时间、执行对象自动执行扫描任务，并自动生成报告； 12. 支持扫描通用操作系统、路由交换设备、安全设备、物联网设备、工控专用设			
--	--	--	--	--

	备等； 13. 支持中间件漏洞扫描，涵盖 Apache、Resin、Nginx、Tomcat、TongWeb、BIND、DOMINO、WebSphere、IIS、Jboss、InforSuite 等； 14. 支持主流数据库漏洞的检测，应包括但不限于：Oracle、Sybase、SQLServer、DB2、MySQL、Postgres、Informix、达梦、南大通用、人大金仓、神通等； 15. 支持 SNMP 协议的漏洞检测；支持 SSH、SMB、TELNET、RDP、POP、POP3、IMAP、FTP 协议的登录扫描； 16. 支持指定端口扫描，限定端口扫描数量以及指定 TCP 或 UDP 端口扫描； 17. 支持 Web 漏洞扫描，检测基于 OWASP Top10 标准定义扫描规则；支持自动探测指定网段中的 Web 站点，并可一键转为 Web 资产或一键下发 Web 扫描任务； 18. ★支持 Web 登录扫描，包括 Cookie 认证、Form 认证、Basic 认证、NTLM 认证、Session 认证、Digest 认证等，并支持 Web 登陆验证，以确保 Web 登录成功（提供功能界面截图）； 19. 支持至少三种漏洞验证方式如浏览器验证、注入验证、通用验证； 20. 支持通过 TELNET、SSH、SMB、RDP、WinRM 协议进行安全配置核查； 21. ★产品内置标准基线核查模板，包括：等保三级检测要求、工信部配置规范、中国电信安全配置规范、中国移动安全配置规范（提供功能界面截图）； 22. 支持针对工控专用设备包括 PLC、SCADA、DCS、工控专用网络设备的漏洞扫描； 23. 支持主流协议和数据库弱口令检测，支持用户自定义口令字典； 24. 支持自定义导出报表模板，可定制指定			
--	--	--	--	--

		漏洞等级、指定漏洞状态、指定公司信息、公司 LOGO、指定报表标题以及章节内容的报表模板，并可在导出报表时灵活选择已经定义好的报表模板； 25. 产品自带诊断工具，包含 PING、WGET、端口探测、Tcpdump 抓包、故障信息收集、一键诊断修复等工具。 26. 为保证产品可用性，供货时采购人有权对产品功能进行逐条验证，若不满足功能需求的，按虚假应标处理，采购人有权解除合同，供应商应赔偿因此对采购人造成的全部损失。			
8	安全态势感知 流量探针	1. 采用多核 AMP+架构, 2U 机箱, 单电源, 标准配置 6 个 10/100/1000M 自适应千兆电口, 4 口万兆光口板卡, 1 个 Console 口, 2 个接口扩展板卡插槽, 含 3 年全功能特征库升级服务, 包括 3 年硬件维修服务。 2. 流量采集吞吐量为 3Gbps, HTTP 并发连接数 400 万, 每秒 HTTP 新建连接数 15 万/秒; 3. ★产品支持与市政外网态势感知分析平台对接, 上报网络活动产生的数据至网络威胁感知系统; 并支持接收来自网络威胁感知系统推送的处置策略(提供功能界面截图)。 4. 支持通过流量镜像的方式旁路部署在数据链路中, 实现网络流量数据采集、威胁检测和日志外发, 支持通过重置会话的方式阻断 TCP 威胁会话连接, 支持通过流量被动识别资产; 5. 支持基于源地址、目的地址、服务、流量采样比、时间进行选择数据采集对象, 可以针对采集对象进行网络流量数据采集和威胁检测数据采集, 网络流量数据采集支持自定义流量载荷的格式和流量上下行载荷的长度;	1	套	实现管理办法中的第二十五条: 开展网络安全监测、网络与信息安全检查和风险评估, 及时发现、定位、分析、控制安全事件

	6. ★支持添加 SSL 入站检查配置文件，SSL 入站检查配置文件中指定 SSL 解密证书实现 HTTPS 流量解密； 7. 支持解析、生成及外发 TCP 流量日志。包括：传感器序列号、TCP 数据流的结束方式、TCP 数据流开始的时间、源 IP、源端口、目的 IP、目的端口、源 mac、目的 mac、协议、上行字节数、下行字节数、客户端系统信息、服务端系统信息、TCP 流的统计信息等字段； 8. 支持解析、生成及外发 UDP 流量日志。包含：传感器序列号、UDP 数据流开始的时间、UDP 数据流结束的时间、源 IP、源端口、目的 IP、目的端口、源 mac、目的 mac、协议、上行字节数、下行字节数、上行包数、下行包数等字段； 9. 支持解析、生成及外发域名解析日志。包括：时间、源 IP、源端口、目的 IP、目的端口、DNS 访问类型、Host、Host_MD5 值、地址资源、MX 记录、响应结果状态、域名规范名称等字段； 10. ★支持 FTP/SMB/TFTP 三种协议的解析、生成及外发文件传输日志。包括：传感器序列号、协议、日志生成时间、客户端 IP、客户端应用端口、服务端 IP、服务端应用口、传输模式、文件名字、文件 MD5、文件类型等字段； 11. 支持解析、生成及外发 pop3、smtp、imap、webmail 协议的邮件行为日志； 12. 支持解析、生成及外发 Oracle、MySQL、MSSQL、PostgreSQL、MongoDB、DB2、Redis 等协议的数据库操作日志； 13. 提供全面、强劲的恶意文件检测和发现能力，支持对 HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、SMB、TFTP、NFS 协议进行恶意文件检测；			
--	---	--	--	--

		14. 支持多种类型的漏洞检测，包括：缓冲区溢出、拒绝服务和恶意扫描； 15. 支持基于 FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMTP 等协议的漏洞检测； 16. 支持 Web 威胁检测，包括：Web 扫描攻击、Webshell 后门访问行为检测、DDoS、撞库攻击、SQL 注入攻击、跨站脚本攻击、命令执行和文件包含； 17. 支持多种类型的间谍软件检查，包括：木马后门、病毒蠕虫、僵尸网络、自定义签名； 18. 支持异常包攻击检测，包括 Ping of Death、Teardrop、IP 选项、TCP 异常、Smurf、Fraggle、Land、Winnuke、DNS 异常和 IP 分片； 19. 本地集成威胁情报库，支持实现基于威胁情报的失陷主机检测及日志外发； 20. 支持用户名/口令认证，HTTPS 方式支持证书认证，WEB 方式支持动态验证码认证，防止管理账号被暴力破解； 21. 为保证产品可用性，供货时采购人有权对产品功能进行逐条验证，若不满足功能需求的，按虚假应标处理，采购人有权解除合同，供应商应赔偿因此对采购人造成的全部损失。			
9	安全态势感知对接服务	安全态势感知流量探针对接到百色市电子政务外网安全态势感知平台，实现网络安全监测、网络与信息安全检查和风险评估，及时发现、定位、分析、控制安全事件。	1	套	无需自建分析平台
三、机房整改服务					
1	防盗窃和防破坏整改服务	1、具备环境及设备监控系统，实时监测主机房和辅助区的温湿度以及机电设备的运行状态等	1	项	合规检查要求

		2、具备安全防范系统，包括视频安防监控系统、门禁控制系统等。视频监控应无盲区，视频资料保存时长不小于 6 个月； 3、门禁控制系统的出入记录应保存时长不小于 1 年			
2	外网设备整改服务	（一）日常安全检查服务 服务对象：百色市田阳区电子政务外网基础设施 服务内容和要求：提供日常安全巡检服务，建立日常安全服务工作巡检计划，每日将巡检情况进行记录并报送至采购人，同时记录问题处置过程和结果，对巡检发现的问题提供处理处置反馈，形成台账，做安全防护加固优化。服务期内按计划提供安全巡检，日常巡检处置记录按季度提交季度报。 （二）外网资产发现梳理服务 服务对象：百色市田阳区电子政务网络和系统的资产 服务内容和要求：提供 2 次外网资产发现梳理服务，对百色市田阳区本级电子政务外网暴露在政务外网上的信息资产进行检测发现，形成可能包括设备 IP、业务系统、服务端口等内容的政务外网信息资产清单。	1	项	合规检查要求： 机房应设置灭火设备和火灾自动报警系统。
3	温湿度控制整改服务	1、机房应设置温、湿度自动调节设施，使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 2、安装空调模块，支持机房动环境监控系统。 3、新增一台备用空调精密空间。	1	项	合规检查要求： 空调冗余
4	电力供应 UPS 系统整改服务	1、供电电源由两路不同变电站引入的市电电源供电或是一路市电电源+配备了能承载机房所有用电负载的柴油发电机组供电 2、配备 UPS 不间断电源系统，UPS 容量应有冗余，能提供纯净且持续的供电，电池	1	项	合规检查要求： 增加发电机和电池设备间

		后备时间不应小于 2 小时，当机房供电配备柴油发电机组时，后备时间可根据机组启动时间相应增加或减少。 3、机柜内至少配备两路 PDU（电源分配单元），电源应为 UPS 输入 PDU 上不允许多级串接。 4、机房配备防雷防浪涌装置、配电线及综合布线服务。 5、增加发电机和电池设备间。			
5	机房动环境监控系统定制服务	1、集中监控管理服务器：可实现多个机房动力环境监控主机集中管理，采用标准 1U 机架式机箱； 2、主机自带多路串口 RS232 和 RS485 和输入输出开关量 I/O 接口，主机还自带 RJ45 TCP/IP 网口，更可靠，无需再购买转换器模块； 3、主机集成短信报警模块，并可设定每天上报一次机房环境监控状况，如发生报警，系统可手机短信、电话、电子邮件、手机 APP、WEB、客户端软件、本地声光等多种报警方式，软件 C/S, B/S 两种架构均可支持，如检测到报警，软件还可播放报警音乐； 4、主机可内置充电电池：12VDC, 3000mAh, 市电停电断电或 UPS 异常停电会自动切换到电池供电，主机仍可继续工作 2 小时以上； 5、服务器电脑软件可支持 3D 机房图导入，各个报警信息标识能在 3D 图中移动摆放； 6、支持 C/S, B/S 两种架构，管理平台软件可实现 999 个机房动力环境监控主机集中管理，WEB 访问能实现二级权限管理，能实现手机、电脑、iPad 等远程访问； 7、软件能显示实时温湿度曲线和历史曲线，方便分析机房环境温湿度变化情况； 8、平台软件可调用门禁、视频监控软件监控；	1	套	技术规范要求

		9、支持扩展功能：监控温度、湿度、烟感、消防、漏水、市电停电断电、市配电柜（三相电量仪）电压电流、UPS、普通空调、精密空调、红外入侵、门磁门禁、视频、防雷、空开、蓄电池、新风机、发电机、振动、风速等（如客户还有特殊需求，还可以根据需求定制开发），开关量或模拟量输入，继电器输出等，主机自带多路串口RS232和RS485和输入输出开关量I/O接口，主机还自带RJ45TCP/IP网口。 10、支持无缝对接电子政务外网运维管理平台			
四、机房搬迁服务					
1	机房基础建设服务	机房总 57.7 平方米安装服务，包括机房、设备间和操作间隔断，天面保温 57.7 平方、地面保温 57 平方、墙面保温 109 平方、墙面彩钢板 79 平方、铝制天花 49 平方、LED 灯 8 盏、铜牌 42 米、胶水 6 桶、防静电地板 49 平方、地面铝箔布 51 平方、轻钢龙骨 79.2 平方。	1	套	
2	机房专用精密空调	循环风量 m³/h: 5400 总冷量 KW: 20.5 显冷量: 18.9 机外压 pa: 可根据需求在 0~200pa 空气过滤器: 配可清洗式 G3 过滤器、可选配 G4 过滤器 机组供电电压: 三相 380V/50Hz~3P 单冷型配电参数 FLA (A): 18.0 制冷带电加热型配电参数 FLA (A): 23.2 恒温恒湿型配电参数 FLA (A): 26.0 加湿器进水管 (mm): 19.0 冷凝水排水管 (mm): 19.0 制冷剂液管 (mm): 12 制冷剂气管 (mm): 19	1	套	

		室内机重（kg）：180 室内机尺寸宽×深×高：600×600×1950 室外机型号：ASC28 室外机重量（kg）：105 室外机尺寸宽×深×高（mm）：1000×400×1500			
3	机房消防与安全系统	1、主机房及各分区内应设置自动气体灭火系统，灭火药剂应采用七氟丙烷 FM200 或者混合气体 IG541 2、机房须配备适量手持式灭火器，用于快速扑灭初期火灾，可选用二氧化碳 CO2 气体 3、凡设置气体灭火系统的主机房，应配置专用空气呼吸器或氧气呼吸器 4、机房门应采用防火材质门 5、通道及走廊应畅通，并应有明显的疏散指示标志及应急照明灯	1	套	
4	机房综合布线服务	1、机房内的所有电缆、光缆、配线设备等均应给定标签和布线图 2、机房内的主干布线部分应具备冗余 3、机房线缆布放，做到布线整齐清晰，线缆标签规范	1	项	
5	设备服务器机柜	规格：WDH/600mm×1200mm×2000mm 颜色：砂纹黑（N7801） 配置：2 条垂直束线槽/1 块 700mm 深固定层板/1 条标准 10 位 PDU 电源/50 套 M6 安装套件。 描述：采用 G 型材焊接框架结构，内置 4 根 19 寸标高 43U（1U=44.45mm）安装立柱；全通透网孔前后门，前门为单开弧形梅花网孔门，后门为对开纯平梅花网孔门，前、后门配置带通匙机械摇把；侧门采用内嵌螺钉固定可拆卸；机柜静态载重达到 1800 KG。	9	套	

6	网络数据搬迁服务	根据机房搬迁需求，该项工作需要前期沟通是否达到机房搬迁标准，包括新机房是否建设完善、新机房线路是否已到位、电路是否达到建设标准、搬迁途中运营商是否能按时到位、是否还是用我方机柜和UPS、是否已联系好搬迁师傅和搬运工具、搬迁期间会导致业务中断是否已联系本级单位告知，并预约搬迁时间；搬迁开始前由工程师进行设备配置保存，正常关机断电，协助节点拆卸设备及搬运设备，设备搬至新机房按原来的顺序依次安装好，确保政务外网机柜上没有安装其他非政务外网的设备，恢复原始线路，通电调试设备，测试业务。 1、各类相关网络资源调查整理，制作搬迁对照表、编制搬迁方案； 2、原机房内网络设备、政务网络设备服务及不间断电源、空调等设备整体搬迁至新建机房； 3、新旧机房两套政务网专用设备搬迁至新建机房。 4、网络与安全设备规划、上加安装调试、数据配置及恢复调试服务。	1	套	
7	网络迁移人工服务费	包含搬运设备、记录设备线路台账、记录业务台账、基站跳纤、业务恢复、配合后台做数据、网线布放、尾纤布放，等相关施工。	1	项	6人*20天
8	主光缆敷设服务	敷设管道或槽道光缆	2.3	公里	
9	专线熔接服务	专线项目熔接费	96	芯	
10	传输设备安装服务	安装传输设备（PTN、SDH、局端MSAP）	12	台	

11	传输设备拆除服务	拆除传输设备（PTN、SDH、MSAP）	12	台	
五、其他运行服务					
1	核心设备续保服务	★原两台核心交换机 S8610E 及其板卡、引擎、电源的一年原厂维保服务 1、★4008111000 热线技术支持(人工客服：7×24, 官网智能机器人客服：7×24)； 2、★远程问题处理(7×24×30min)； 3、★在线技术支持(产品技术资料 and 主机软件补丁下载)； 4、★软件更新支持(提供主机版本软件的维护版本 5、★硬件返修（5x8x30CD（周一至周五, 09:00~18:00, 30 日历日到达, 服务起止时间：锐捷收到客户坏件时起，客户收到修复件或更换件为止。）） 6、★为确保续保服务由原厂提供，需提供原厂售后维保服务承诺函并加盖原厂公章。	2	套	
2	政务外网运维服务	1、按照电子政务外网技术规范，维护和管理本级电子政务外网网络拓扑结构、网络 IP 地址，并编制和维护相关技术文档资料。 2、对本级电子政务外网机房的网络核心设备和分发到接入单位的网络连接设备的配置数据进行管理和维护。 3、配合各接入单位依托电子政务外网接入、部署、调整信息化业务系统。 4、配合各级网络安全部门开展网络安全检查、整改和网络安全应急演练。 5、处理本级电子政务外网网络及设备故障，本级接入单位用户无法访问电子政务外网系统故障定位故障原因及处理。 6、定期对本级和接入单位节点设备做网络	3	年	三年（含新增）

		优化工作，针对各单位、节点、企业乱发布的路由做限制，无效配置、错误配置、多于配置、无效的 IP 地址做出相应处理。 7、每周安排一次专人对政务外网机房进行检查，对门禁、视频监控系统的正常运行进行管理；对系统软件和物理故障（线路、摄像头等）进行维护；发现的异常情况进行及时处理。 8、对本级电子政务外网的设备定期（每个季度）进行巡检，并出具巡检报告。			
3	核心网系统集成服务	1、本项目建设实施，平台系统集成管理、运营，数据中心网及数据中心架构设计、规划、实施服务； 2、按项目管理规范标准推进的项目技术、实施、割接、回退方案等，按项目管理流程推进的相关要求和文档交付工作； 3、本级电子政务外网系统设备的部署实施上架、调试、测试、试运行等一体化的各种工作； 4、全部接入单位的网络设备进行安装调试、验收、培训、物流、技术支持和运维服务。 5、项目实施所需要的施工材料、线缆等实施辅材，项目实施所涉及的差旅及相关所有费用。 6、供本次采购的设备、软件、网络等安装调试服务，可无缝接入现有本级电子政务外网网络。	1	项	
六、统一运维平台升级					
1	平台对接定制服务	一、基本对接要求 1. 百色市田阳区节点与自治区节点为了加强运维协同，通过运维数据前置系统实现运维系统对接； 2. 自治区节点与百色市田阳区节点运维管	1	项	

		理系统对接所需的运维数据前置系统，由百色市田阳区节点部署和维护； 3. 部署运维数据前置系统所需的服务器由百色市田阳区节点提供； 4. 自治区与百色市田阳区之间通过自治区大数据局建设的运维管理门户实现数据共享； 二、数据范围 1. 百色市田阳区政务外网骨干网络中所有网络设备和安全设备，包括路由器、防火墙、交换机等； 2. 百色市田阳区政务外网横向接入单位情况，包括横向单位接入代码、单位名称等； 3. 百色市田阳区政务外网接入网络中的所有设备情况，包括网络设备、安全设备、服务器等； 三、关键数据指标项 1. 资源类数据配置数据指标项，涵盖百色市田阳区节点骨干网络设备、局委办级接入设备信息； 2. 设备类型以骨干网络串联设备为主，包括但不限于：交换机、路由器、防火墙，可以扩展到服务器、存储设备等其他类别设备； 3. 拓扑关系数据体现网络结构、网络设备的可用状态及网络流量； 4. 资源告警事件，按自治区规范要求区分告警类型与告警级别；			
2	统一运维平台升级服务	1. 支持部署的硬件平台包含且不限于： 1) 支持服务器平台部署：包括龙芯+中标麒麟服务器. 飞腾+银河麒麟服务器. 兆芯+中科方德服务器. 海光+中科方德服务器等； 2) 支持桌面机平台部署：包括龙芯+中标麒麟桌面机. 飞腾+银河麒麟桌面机. 兆芯+中科方德桌面机等；	1	项	

	3) 支持工作站平台部署：包括海光+中科方德工作站等； 4) 支持中间件平台部署：包括东方通 6.1. 中创 V10 中间件等； 5) 支持数据库平台部署：包括南大通用 Gbase8.8. 瀚高 4.3.4. 达梦 7.6. 神通 7.0. 人大金仓 8.0 数据库等。 2. 支持监控设备类型涵盖网络设备. 安全设备. 国产化服务器. 国产化桌面机. 主机. 数据库. 中间件以及各种应用系统等性能监控，统一管理信息化的人财物，整合为面向管理者. 基于业务. 高度可视化的运营管理平台； 3. 采用 B/S 架构，支持分级管理模式，支持资源权限管理，可按资源组. 设备资源赋权，便于分区域管理；要求总共配置网络设备. 服务器. 数据库. 中间件. 应用等≥ 200 个节点授权，AP 监控软件授权数 100 个. 日志监控默认授权 30 个，告警客户端授权≥ 5 个。 4. 支持完整的备份. 恢复机制，为保障系统的统一性，要求软件/模块必须具有完全自主知识产权，全中文界面，提供友好. 直观. 易懂的图形呈现；采集的性能数据支持集中展示. 分析. 告警和存储，支持大屏展示。 5. 支持日志管理功能，支持对 windows 日志和 syslog 日志等多种日志类型的监控管理，可接收指定来源的日志信息，进行存储归档，自定义条件进行告警，支持日志存储的保留期限，可自定义输入数字加（天. 周. 月. 年）的方式设置日志文件的保留周期。 6. 支持对所有主流数据库（系统可监控南大通用 Gbase. 达梦. Oracle. DB2. MySQL. SQL Server. Sybase）. 所有主流的操作系统（系统需具备通过 SNMP/WMI/SSH/Telnet			
--	--	--	--	--

	等方式可以实现监控 Windows、IBM AIX、FreeBSD、Solaris、中标麒麟、银河麒麟等各种操作系统主机) 的自动监控等资源的监控指标进行翻译, 方便运维人员的理解, 同时可在系统中直接针对所监控指标的指标含义进行提示、指标异常原因说明、异常原因分析建议等, 提供 SQL 语句性能消耗 TOP10, 包含 ElapsedTime、BufferGets、CPU Time、DiskReads 等。 7. 支持业务系统与 IT 资源之间自定义建模的功能, 可自定义业务所关联的关键 IT 资源, 包括服务器、网络设备、应用平台软件等, 业务系统的可用性、健康度、繁忙度等关键指标支持自定义计算规则, 可通过与、或、优先级、权重等计算规则灵活定义, 支持自定义时间范围进行多业务应用的指标对比分析, 包括: 可用率、健康度、繁忙度、宕机次数、宕机时长。 8. 支持统一的综合可视化展现功能。支持通过集成网络、业务、存储和虚拟化拓扑, 可在一张视图上综合展示所有类型的被监管资源。 9. ★支持自动告警压缩, 基于多种压缩规则实现告警的有效压缩和归并, 包括设备组件与设备产生的告警基于从属关系进行压缩、网络设备的插槽板卡、端口和其链路产生的告警进行压缩, 虚拟化平台的 ESXi、VM 和 Vcenter 基于从属关系进行压缩, 有效减少无用告警的数量。(提供产品功能截图, 并加盖投标人公章) 10. 支持接入监控的子网中判定 IP 地址的在线、未登记、非法接入状态, 并以不同的图标进行展示, 可将在线 IP 加入基准表。支持未登记列表, 查看在线未登记的 IP 地址。 11. ★支持业务运行概括视图功能, 运行概			
--	--	--	--	--

		况视图中至少应包含健康分析. 关键业务系统实时扫描. 业务状态视图等功能, 可以在一个页面上了解业务的健康走势. 实时运行状况. 健康度. 繁忙度. 告警数量. 宕机时长. 宕机次数等信息。(提供产品功能截图, 并加盖投标人公章) 12. ★支持自定义首页门户组件内容. 组件位置. 组件大小. 组件标题文字等, 用户可在系统上将自己创建的门户面板分享给指定角色人员或指定用户(组件内容包含但不限于网络拓扑. 业务拓扑. 数据中心拓扑. 接口数据. 链路数据. 资源数据. 外部 URL 等)。(提供产品功能截图, 并加盖投标人公章) 13. ★支持对所有监控指标的指标注释, 包含指标含义, 异常分析, 处理建议等。(提供产品功能截图, 并加盖投标人公章) 14. ★支持 SQL 语句性能消耗 TOP10 分析, 包含 ElapsedTime. BufferGets. CPUTime. DiskReads 等。(提供产品功能截图, 并加盖投标人公章) 15. ★要求必须与自治区电子政务外网运维管理监控平台对接, 实现主机. 网络设备. 应用. 无线. 虚拟化. 存储. 基础服务等资源的数据对接. 若需定制化开发对接接口, 由中标供应商自行承担开发费用。(提供产品功能截图, 并加盖投标人公章) 16. 提供≥3 年软件维护服务, 包含补丁软件升级和故障处理服务。 17. 提供系统软件著作权复印件, 加盖投标人公章。			
3	数据迁移服务	需要将原来网管系统的配置及数据迁移至从新部署统一运维平台	1	项	

4	安装实施服务	针对统一运维平台的安装、部署、调试以及项目文档撰写与基础维护知识讲解。	1	项	
5	维保服务	基本服务内容：远程支持、在线自助培训、现场支持响应时效 5×9×NBD 主动服务内容：一年 2 次远程巡检增值服务：服务器迁移、软件补丁升级。	1	项	
6	资源监控节点授权	新增 150 个资源监控节点授权	1	项	
7	国产服务器	国产服务器+国产操作系统+数据库 2U 机架式服务器;配置 2 颗国产 CPU，每颗 CPU 核心数不小于 16 核，每颗 CPU 主频不低于 2.2GHz，每颗 CPU 三级缓存不低于 64 MB;内存不小于 32GB;配置 3 块 4TB 3.5 吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘;配置 2GB Cache、12Gb RAID 控制器，2 个千兆网口	1	台	

第三章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	编列内容
3	投标人的资格要求详见“招标公告”。
6.1	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。
7.2	☒ 不允许分包 ☐ 允许分包 分包内容：_____。 分包金额或者比例：_____。
11.2	☒ 不组织现场考察 ☐ 组织现场考察： 集中时间：__年__月__日__时__分，逾期后果自负。集中地点：_____ 联系人：_____；联系电话：_____ ☐ 不组织召开开标前答疑会 ☐ 组织召开开标前答疑会 会议开始时间：__年__月__日__时__分，逾期后果自负。会议地点：_____
13.1	报价文件： 1. 投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2. 开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（如有请提供） 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人 CA 签章，否则作无效投标处理。 资格证明文件 1. 投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 2. 投标人依法缴纳税收的相关材料（2022 年 06 月至 2022 年 12 月内连续 3 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依

法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（**必须提供，否则作无效投标处理**）

3. 投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2022年06月至2022年12月连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（**必须提供，否则作无效投标处理**）

4. 投标人财务状况报告[2021年审计报告或财务报表复印件，或者其基本开户银行出具的资信证明（新成立的供应商按实际情况提供）]；（**必须提供，否则作无效投标处理**）

5. 投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（**必须提供，否则作无效投标处理**）

6. 投标声明（格式后附）；（**必须提供，否则作无效投标处理**）

7. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（**必须提供，否则作无效投标处理**）

8. 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他资格证明材料（格式自拟）。（**如有请提供**）

注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人CA签章，否则作无效投标处理。

2. 投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人CA签章，否则作无效投标处理。

3. 投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人CA签章，否则作无效投标处理。

4. 投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

商务文件：

1. 无围标串标行为的承诺函（格式后附）；（**必须提供，否则作无效投标处理**）

2. 投标保证金提交凭证；（**必须提供，否则作无效投标处理**）

3. 法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；

	(除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理) 4. 法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件(格式后附)； (委托时必须提供，否则作无效投标处理) 5. 商务条款偏离表(格式后附)； (必须提供，否则作无效投标处理) 6. 售后服务承诺(格式自拟)； (必须提供，否则作无效投标处理) 7. 投标人情况介绍(格式自拟)； (必须提供，否则作无效投标处理) 8. 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他商务文件证明材料(格式自拟)。(投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料)。 注：1. 法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人 CA 签章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人 CA 签章，否则作无效投标处理。
	技术文件： 1. 服务需求、技术需求偏离表(格式后附)； (必须提供，否则作无效投标处理) 2. 服务实施方案(格式自拟)； (必须提供，否则作无效投标处理) 3. 项目实施人员一览表(格式后附)； (必须提供，否则作无效投标处理) 4. 投标人对本项目的合理化建议和改进措施(格式自拟)； 5. 除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他技术文件和说明(格式自拟)。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人 CA 签章，否则作无效投标处理。
16.2	投标报价是履行合同的最终价格，必须包含满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程(如有)的价格；包含投标服务、货物、工程的成本、运输(含保险)、安装(如有)、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。 ☒ 投标报价包含验收费用 ☐ 投标报价不包含验收费用
17.2	投标有效期：自投标截止之日起 <u>90</u> 日。
18.1	☐ 本项目不收取投标保证金。 ☒ 本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。

	投标保证金的金额：人民币伍万元整（¥50000.00） 保证金交纳账户： 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司百色分行 开户名称：百色市公共资源交易中心 账号：8000895552555526655047 相关要求： 1. 投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至百色市公共资源交易中心指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2. 投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须于递交投标文件时将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3. 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2. 投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3. 支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4. 保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5. 采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。
19.1	投标文件编制要求： 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生成电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。 (1) 投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）实行在线电子投标，潜在投标人应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，潜在投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经

	办人联系方式。 (2) 未进行网上注册并办理数字证书(CA 认证)的潜在投标人将无法参与本项目政府采购活动,潜在投标人应当在投标截止时间前,完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理及投标文件的提交。完成 CA 数字证书办理预计 7 日左右,潜在投标人只需办理其中一家 CA 数字证书及签章,建议各潜在投标人抓紧时间办理,且政采云电子投标具体操作流程如不懂,请提前熟悉,如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 (3) 为确保网上操作合法、有效和安全,请潜在投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章,妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个招标活动。
20	本项目不接受备份投标文件。
22.1	1. 投标截止时间: 详见招标公告 2. 投标文件提交起止时间: 详见招标公告 3. 投标地点: 详见招标公告
24	1. 开标时间: 详见招标公告 2. 开标地点: 详见招标公告
26.4 (2)	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前,对投标人进行信用查询。 查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。 信用查询截止时点:资格审查结束前 查询记录和证据留存方式:在查询网站中直接打印查询记录,打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则:对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体,以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,应当对所有联合体成员进行信用记录查询,联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录。
27	评标委员会的人数: <u>5</u> 人。 评标专家确定方式: <u>随机抽取</u>。

30.1	评标方法： ☒综合评分法 ☐最低评标价法
30.2	商务条款评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。
30.1	采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下方式确定中标人： ☒政策得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序； ☐随机抽取
36.1	履约保证金金额：无需缴纳。
37.1	签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 电子采购合同需要中标人通过有效 CA 证书进行电子签名与签章。
39.2	接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西业隆工程管理服务有限公司，联系电话：0776-2812335，通讯地址：百色市右江区龙景西路3号锦华逸景A区2幢1单元2层202、203号。 现场提交质疑办理业务时间：每天08时00分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。
40.1	1. 采购代理费支付方式： ☒本项目代理服务费用由<u>中标人</u>在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 ☐采购人支付。 2. 采购代理费收取标准： ☒以分标（☒中标金额/☐采购预算/☐暂定中标金额/☐其他___）为计费额，按差额定率累进法计算出收费基准价格收取。 ☐固定采购代理收费_____。 3. 账户名称：广西业隆工程管理服务有限公司

	开户银行：中国建设银行股份有限公司百色东风支行 银行账号：45050167610500000311 开户行行号：/
41.1	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。
41.2	1. 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2. 投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3. 本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4. 自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5. 本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。
	本项目所属行业：软件和信息技术服务业

中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq X < 1000$	$X < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

投标人须知正文

一、总 则

1.适用范围

1.1 适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2 本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”是指政府采购代理机构（以下简称采购代理机构）是指集中采购机构以外、受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7 “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9 “负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1 本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2 如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8. 特别说明：

8.1 如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9. 回避与串通投标

9.1 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同的投标人的投标文件载明的项目管理为同一个人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

(3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10. 招标文件的组成

- (1) 招标公告；
- (2) 采购需求；
- (3) 投标人须知；
- (4) 评标方法及评标标准；
- (5) 拟签订的合同文本；
- (6) 投标文件格式。

11. 招标文件的澄清、修改、现场考察和答疑会

11.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知（在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知）所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应当按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或者修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认（采用网上下载招标文件形式的除外），否则视为已经收到。

11.2 采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12. 投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13. 投标文件的组成

13.1 投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

(1) 报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

(2) 资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

(3) 商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

(4) 技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14. 投标文件的语言及计量

14.1 语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2 投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15. 投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16. 投标报价

16.1 投标报价应按“第六章 投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2 投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3 投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17. 投标有效期

17.1 投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3 投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18. 投标保证金

18.1 投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。

18.2 投标保证金的退还

18.2.1 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

(1) 采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

(2) 采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或者采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件退还手续。

18.2.2 中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还，退还方式同本须知正文第18.2.1。

18.3 除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金采用银行转账缴纳方式的按银行同期存款利息计息退还。

18.4 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
- (2) 未按规定提交履约保证金的；
- (3) 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
- (4) 中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
- (5) 投标人出现本章第9.2、9.3情形的；
- (6) 其他严重扰乱招投标程序的。

19. 投标文件的编制

19.1 投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2 投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。招标文件要求法定代表人或委托代理人签字的部分应使用CA签章；如法定代表人或委托代理人未办理CA锁的，可以打印手写签字后扫描或者拍照做成PDF格式上传，无签字的作无效投标处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4 投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者CA签章。投标文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的服务内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

20. 备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”

21. 投标文件的密封

21.1 投标人必须在“供应商须知前附表”规定的投标文件提交截止时间和提交地点提交电子投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标文件提交截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）

进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）。

22. 投标文件的提交

22.1 投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

22.2 采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

22.3 未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，将予以拒收。

23. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

23.1 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照本须知前附表第 19.2 条签署、盖章，并按照本须知正文第 21 条密封后，作为投标文件的组成部分。

23.2 在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足 3 家时，应当由投标人签字领回投标文件（如需提交纸质投标文件时），除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

23.3 投标人在投标截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回投标文件的，将根据本须知正文 18.4 的规定不予退还其投标保证金。

四、开标

24. 开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

25. 开标程序

25.1 开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“政采云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

25.2 开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密，在线解密时间为 30 分钟。开

标后 5 分钟投标人还未进行解密的，代理机构可以通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人按时进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章 30.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后 15 分钟内进行现场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

26. 资格审查

26.1 开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

26.2 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

26.3 资格审查标准为详见“第四章 评标方法及评标标准”。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

26.4 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（3）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

26.5 资格审查的合格投标人不足 3 家的，不得评标。

六、评标

27. 组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专

家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

28. 评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

29. 评标原则

29.1 评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

29.2 评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

29.3 评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

29.4 评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

30. 评标方法及评标标准

30.1 本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

30.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

30.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

- （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- （4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
- （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

30.4 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

31 确定中标人

31.1 采购代理机构在评标结束之日起 2 个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报

告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

31.2 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

31.3 采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

31.4 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

32. 结果公告

32.1 中标人确定后，于中标人确定之日起 2 个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

33. 发出中标通知书

在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

34. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

35. 合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

36. 履约保证金

无。

37. 签订合同

37.1 投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

37.2 签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过 25 日）。

37.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，中标人可追究采购人承担相应的法律责任。

37.4 政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

37.5 采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

37.6 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

37.7 采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标人处添购，所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的 10%。

38. 政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布“广西壮族自治区政府采购网”（<http://zfcg.gxzf.gov.cn>）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

39. 询问、质疑和投诉

39.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

39.2 供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

- (1) 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- (2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

39.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

39.4 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

39.5 投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

40. 代理服务费

40.1 代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

40.2 代理服务收费标准：

费率 中标金额	货物招标	服务招标	工程招标
100万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000万元~1亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1~5亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5~10亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10~50亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50~100亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100亿元以上	0.004%	0.004%	0.004%

注：

(1) 按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

(2) 采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为 200 万元，计算采购代理收费额如下：

$100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$

$(200 - 100) \text{ 万元} \times 0.8\% = 0.8 \text{ 万元}$

合计收费 = $1.5 + 0.8 = 2.3$ （万元）

41. 需要补充的其他内容

41.1 本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

附件 2:

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标（或者成交）投标人（公司名称）提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		☐ 自行验收 ☐ 委托验收		
序号	名 称	货物型号规格、标准及配置等 (或者服务内容、标准)	数量	金 额
合 计				
合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元				
实际供货日期			合同交货验收日期	
验收具体内容	（应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由：			
	签字：			
验收小组成员签字：				
监督人员或者其他相关人员签字：				
或者受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者成交人负责人签字或者盖章： 采购人或者受托机构的意见（盖章）：				
联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日				

附件 3:

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

供 应 商 申 请	项目编号:
	项目名称:
	该项目已于_____年____月____日验收并交付使用。根据合同规定,该项目的履约保证金期限于_____年____月____日已满,请将履约保证金_____ _____ (大写)¥_____ (小写)退付到达以下帐户。 单位名称: 开户银行: 帐 号: 联系人及电话: 投标人签章: 年 月 日
采 购 人 意 见	退付意见: (是否同意退付履约保证金及退付金额) 联系人及电话: 采购人签章 年 月 日
备 注	

注: 投标人凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

第四章 评标方法及评标标准

一、评标方法

1. 评标办法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2. 评标依据

评标委员会以招标文件、补充文件、投标文件、澄清及答复为评标依据。

3. 评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表组成。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

二、评标程序

评标程序包括以下程序：

初步评审：初步评审包括资格审查及符合性审查。

澄清及补正（如需要）。

详细评审。

比较与评价。

1. 初步评审

1.1 资格审查

采购人代表（或采购人代表和采购代理机构）依法对投标人的资格证明文件进行审查。资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求条件。资格审查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格审查视为不合格。

序号	评审因素	评审内容及评审标准
1	基本资质	符合“投标人须知前附表”第 13.1 项资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求。
2	特定资质	须符合“招标公告”要求。

1.2 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性检查表如下，缺少任何一项或有任何一

项不合格者，其符合性检查视为不合格。

序号	评审因素		评审内容及评审标准
1	报价	最后投标文件或者最后投标报价唯一性	同一投标人不得提交两个以上不同的最后投标文件或者最后投标报价，但招标文件要求提交备选投标文件的除外。
		报价评审无效情形	不存在第四章评标办法及评标标准 1.2.2 的情形
2	商务资信	投标文件签署	投标文件上法定代表人或其授权代表人已按要求签字盖章。
		法定代表人身份证明及授权委托书	授权代表参加投标时审查：法定代表人授权委托书及附件，格式及附件见第六章投标文件格式要求；法定代表人直接参加投标时审查：法定代表人身份证明及附件，格式及附件见第六章投标文件格式要求。
		商务评审无效情形	不存在第四章评标办法及评标标准 1.2.3 的情形
3	技术	商务技术文件响应程度审查	对招标文件中所有标注▲号的实质性条款要求响应均无负偏离。
		投标有效期	满足招标文件规定。
		技术评审偏离	技术评审允许负偏离的条款数未超过“投标人须知前附表”规定项数的。
		转包及分包	满足招标文件规定。
		技术评审无效情形	不存在第四章评标办法及评标标准 1.2.4 的情形

1.2.1 符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

1.2.2 在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- (1) 投标文件未提供“投标人须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”的文件资料的；
- (2) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
- (3) 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；
- (4) 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
- (5) 修正后的报价，投标人不确认的；

(6) 投标人属于本章第4条第(2)项情形的。

1.2.3 在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- (1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (2) 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；
- (3) 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (4) 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；
- (5) 投标有效期、项目完成时间（交货时间、合同履行期限或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；
- (6) 商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。
- (7) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
- (8) 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
- (9) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (10) 未响应招标文件实质性要求的；
- (11) 属于投标人须知正文第9.2条情形的；
- (12) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

1.2.4 在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- (1) 明显不满足招标文件要求的服务内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；
- (2) 技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
- (3) 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；
- (4) 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
- (5) 投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

2. 澄清补正

2.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传 PDF 格式回函，电子澄清答复函使用 CA 证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

2.1.1 异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

2.2 投标文件修正

2.2.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准;

(2) 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的,按照以上(1)-(4)规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力,投标人不确认的,其**投标无效**。

2.2.2 经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价, **投标人的投标文件作无效投标处理**。

2.2.3 经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据,并以此报价计算价格分。

3. 详细评审

(一) 对进入详评的,采用百分制综合评分法。

(二) 计分办法(按四舍五入取至百分位):

序号	评审因素	评审因素具体内容	分值
1	价格分 (满分 10 分)	(1) 评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格,评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 (2) 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,投标文件中提供《中小企业声明函》。服务由中小企业承接,即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员,对其投标价格给予 20% 的扣除。 (3) 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库(2014)68号)的规定,监狱企业视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 (4) 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)的规定,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时,应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》,并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。 (5) 政策性扣除计算方法: 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者小型和微型企业且其所招标全部产品为小型和微型企	10 分

		业产品的，该供应商的最后报价给予 20%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=最后报价×（1-20%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提供相关证明材料：投标人不能证明其报价合理性的，应当作为无效投标处理。 （6）以进入比较与评价环节的最低的评审价为基准价，基准价得分为 <u>10 分</u>。 （7）价格分计算公式： 某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×10 分	
2	技术参数分 (满分 35 分)	采购需求一览表中标准“★”的技术参数为重要技术指标、功能项，技术指标项完全满足招标文件需求的，得 35 分；技术参数中有不符合、缺漏项、要求提供技术参数证明材料而未提供的每项扣 1 分，扣完为止；未提供技术参数偏离表的该项不得分。	35 分
3	实施方案分 (满分 24 分)	由评委在打分前根据投标文件中的保证项目实施的技术力量和人力资源安排、技术服务、技术培训的服务内容和措施、建议的安装、调试、验收方法或方案等所属档次，然后评委在各档次内独立打分。 一档（8 分）：对实施方案认识程度一般，项目管理及解决方案与本项目适用性较差，未符合本项目的特点。拟投入实施人员 5 名，仅有 1 人获得中级职称的，综合评定为一档； 二档（16 分）：对项目总体有较深认识，详细说明各个阶段工作安排，有施工进度计划、工期保证措施、安全施工措施、表述较清晰、完整，措施具体有效。本项目拟投入 10 名或以上实施人员，其中须有 3 名中级职称技术资格的工程师和 1 名或以上 PMP 资格认证工程师（提供资格证书复印件并加盖公章（或 CA 签章））； 三档（24 分）：对项目总体有深刻认识，详细说明各个阶段工作安排，有施工进度计划、工期保证措施、安全施工措施和质量保证措施，表述较清晰、完整、严谨、合理、措施先进、具体、有效、成熟，拟投入本项目实施人员专业配套、经验丰富、配置合理、技术力量强且充足。投标人或其上级公司获得省级或以上科学技术奖，项目配置有项目经理 1 人（须为供应商自有人员，同时具备 PMP 和中级或以上职称技术资格工程师证书），本项目拟投入 15 名或以上实施人员，其中须有 6 名以上中级职称技术资格的工程师和 3 名或以上 PMP 资格认证工程师（需提供资格证书复印件并加盖公章（或 CA 签章））。	24 分

4	服务方案分 (满分 20 分)	由评标委员会根据投标人提供的服务方案是否包含以下内容及评标委员会认定的完整程度进行打分（服务承诺、运行维护服务内容、服务方式、人员安排、培训方案、服务组织、故障处理流程、项目应急保障、培训方案）。 一档（8 分）：满足招标文件售后服务基本要求，服务承诺简单，对运行维护服务内容、服务方式、人员安排、培训方案等服务内容简单或未提及，能提供故障申告途径及绿色通道或者未提及；满足以上相关要求的，进入一档。 二档（16 分）：满足招标文件售后服务基本要求，满足一档的情况下，服务承诺较完整且有一定针对性，方案包含有服务组织、故障处理流程、项目应急保障、培训方案等，有运行维护服务内容、服务方式、人员安排、培训方案等内容，能满足项目的实际需求；有简单的应急处理方案描述；有简单的运行维护记录档案制度；能提供 1 种故障申告途径及绿色通道，满足以上相关要求的，进入二档。 三档（20 分）：满足招标文件售后服务各项要求，满足二档的情况下，服务承诺完整且有针对性。方案包含有服务组织、故障处理流程、项目应急保障、培训方案等，有日常维护及应急抢修队伍保障线路正常运行，安排有专职人员负责提供本项目运行维护技术支撑服务；运行维护服务内容、服务方式、人员安排、培训方案等服务内容细致，能满足项目的实际需求；有详细具体的应急处理方案描述；有详细具体的运行维护记录档案制度；提供 3 种故障申告途径及绿色通道；具有项目所在市域本地化运行维护服务机构和项目所在市域运行维护人员；满足以上相关要求的，进入三档。	20 分
5	履约能力分 (满分 11 分)	（1）投标人或其上级公司具有 ISO/IEC20000 信息技术服务管理体系认证证书（认证范围含 IDC 机房运维服务所涉及的信息技术管理活动）、ISO/IEC27001 信息安全管理体系认证证书（认证范围含 IDC 机房电信业务涉及到的信息安全管理活动），每个得 3 分，满分 6 分； （2）投标人或其上级公司具有 ITSS 运行维护三级或以上认证证书，投标时须提供证书并加盖单位公章（CA 签章）得 5 分。	11 分
综合得分=1+2+3+4+5			

（三）中标候选人推荐原则

评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

4. 比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，**评标委员会将其作为无效投标处理。**

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第五章 拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同文本（参考）

采购计划号：_____ 合同编号：_____

采购人（甲方）：_____ 供应商（乙方）：_____

项目名称：_____ 项目编号：_____

签订地点：_____ 签订时间：_____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、项目一览表

序号	名称	服务内容	数 量	单位	单价（元）	总价（元）
1						
详见开标一览表						
人民币合计金额（大写）：_____元整（¥_____元）						

2、合同合计金额包括但不限于满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含招标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、专项业务管理人员工资、技术服务、培训、税费等所有费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

第三条 权利保证

1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权益，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也

应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

第四条 交付和验收

1、交付时间：_____，服务地点：采购人指定地点。

2、乙方应按投标文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3、乙方提供不符合响应文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

4、乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格，甲方应当支付合同价款。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、响应文件验收。

6、甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

7、甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

第五条 售后服务及培训

1、乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。

2、甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。

3、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定。

第六条 付款方式

付款方式：整体安装调试完毕并验收合格之后的十五个工作日内支付合同总金额的 40%，剩余的合同总金额的 60%分两年支付，在整体安装调试完毕并验收合格之后的第 2 年支付合同总金额的 30%，在整体安装调试完毕并验收合格之后的第 3 年支付合同总金额的 30%。

第七条 履约保证金：本项目不收取履约保证金。

第八条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第九条 违约责任

1、除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按合同金额的 3%支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的 10%。

2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 乙方知悉甲方财政资金的属性，因财政或上级拨付资金的原因造成迟延付款的，甲方不承担违约责任。

第十条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延

长期与不可抗力影响期相同。

- 2、不可抗力事件发生后，立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
- 3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条 合同争议解决

- 1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担，鉴定费由乙方先行垫付。
- 2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条 合同生效及其它

- 1、合同经双方法定代表人（负责人）或者授权代表签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人（负责人）授权委托书，格式自拟）。
- 2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
- 3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条 合同的变更、终止与转让

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者解除。
- 2、未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让本合同项下的权利义务。

第十四条 签订本合同依据

- 1、中标通知书；
- 2、开标一览表；
- 3、商务条款偏离表和采购（服务）需求偏离表；
- 4、服务方案；
- 5、投标文件中的其他相关文件。
- 6、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

合 同 附 件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项:	
2. 售后服务具体事项:	
3. 保修期责任:	
4. 其他具体事项:	
甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 投标文件格式

一、报价文件封面格式：

报价文件

（电子投标文件）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

1. 投标函格式：**投 标 函**

致：采购人名称：

根据贵方项目名称（项目编号： ）的招标公告，签字代表 （姓名）经正式授权并代表投标人 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1. 我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自投标截止之日起 日。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

☐我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

☐我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有： ；

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

投标人名称：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日期： 年 月 日

2. 开标一览表

开标一览表

项目名称：_____

项目编号：_____

投标人名称：_____

序号	服务名称	数量	单位	报价（元）	备注
1	网络扩容服务	1	项		
2	核心升级服务	1	项		
3	机房整改服务	1	项		
4	机房搬迁服务	1	项		
5	其他运行服务	1	项		
6	统一运维平台升级	1	项		
...					
总报价（人民币）：大写_____元整（¥_____元）					
合同履约期限：_____自签订合同之日起3年服务期。_____					

注：1. 投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3. 如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

4. 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
5. 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

投标人名称（盖公章）：_____

法定代表人或委托代理人签字：_____

日期：_____年____月____日

3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

二、资格证明文件格式

资格证明文件封面格式：

资格证明文件

（电子投标文件）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年 月 日

资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

1. 投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；
2. 投标人依法缴纳税收的相关材料（根据“第三章投标人须知前附表” 13.1 款 2 提供）
3. 投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料（根据“第三章投标人须知前附表” 13.1 款 3 提供）
4. 投标人财务状况报告复印件或者银行出具的资信证明复印件（根据“第三章投标人须知前附表” 13.1 款 4 提供）

5. 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
.....				

注：

1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3. 供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称（盖公章）：_____

法定代表人或委托代理人签字：_____

日期：_____年____月____日

投标人直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
.....			

注：

1. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3. 供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称（盖公章）：_____

法定代表人或委托代理人签字：_____

日期：_____年____月____日

6. 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织_____项目（项目编号：_____）的政府采购活动。
我方在此郑重声明：

1. 我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

4. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。

法定代表人签字：_____

投标人名称（盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

7. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

_____：

我公司参加贵公司组织_____项目的政府采购活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我公司对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

法定代表人签字：_____

投标人名称（盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

8. 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他资格证明材料。

三、商务文件格式

商务文件封面格式：

商务文件

（电子投标文件）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

1. 投标人参加本项目无围标串标行为的承诺；**投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函****一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：**

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的 IP 地址一致的；
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5. 不同投标人的投标文件相互混装；
6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
2. 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
3. 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6. 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7. 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

2. 投标保证金提交凭证；**3. 法定代表人身份证明；****法定代表人身份证明**

投 标 人：_____

地 址：_____

姓 名：_____ 性 别：_____

年 龄：_____ 职 务：_____

身份证号码：_____

系_____（投标人名称）_____的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：自然人投标的无需提供

4. 法定代表人授权委托书格式：**法定代表人授权委托书****（如有委托时）**致：采购人名称：

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托_____（姓名）以我方的名义参加_____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人签字：_____

法定代表人签字：_____

所在部门职务：_____

职务：_____

委托代理人身份证号码：_____

投标人名称（盖公章）：_____

_____年____月____日

注：1. 法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，**否则作无效投标处理；**

2. 以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

5. 商务条款偏离表格式(注：按项目需求表具体项目修改)；

项目	招标文件商务条款要求	投标人的承诺	偏离说明
...			

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2. 投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或委托代理人签字：_____

投标人名称（盖公章）：_____

日 期：_____年____月____日

6.售后服务承诺（格式自拟）；

7.投标人情况介绍（格式自拟）；

8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他商务文件证明材料。

（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）

四、技术文件格式

技术文件封面格式：

技术文件

（电子投标文件）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

1. 服务需求、技术需求偏离表格式：**服务需求、技术需求偏离表**

项号	标的的名称	招标要求	投标响应	偏离说明

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的技术需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2. 投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

投标人名称（盖公章）：_____

法定代表人或委托代理人签字：_____

日期：_____年____月____日

2.服务实施方案（格式自拟）；**3.项目实施人员一览表格式；****项目实施人员一览表**

序号	姓名	职务	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书	证书编号	参加本单位 工作时间	劳动合同编号

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人名称（盖公章）：_____

法定代表人或委托代理人签字：_____

日期：_____年____月____日

4.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；**5.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他技术文件和说明（格式自拟）。**

附表 1：

投标人同类项目情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件或中标/成交通知书复印件）

采购人名称	项目名称	合同金额 (万元)	附件在投标文件中页码		采购人联系人及联系电话
			合同	中标/成交通知书	

投标人名称（盖公章）：_____

法定代表人或委托代理人签字：_____

日期：_____年____月____日

六、其他文书、文件格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。（2）请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函格式**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：_____

日 期：_____年____月____日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____

采购人名称：_____

质疑事项：

☐ 招标文件 招标文件获取日期：_____

☐ 采购过程

☐ 中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：_____

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关

内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5. 质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：_____

地址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

被投诉人 1：

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人 2：

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：_____

采购项目的编号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

招标文件公告：是/否公告期限：_____

采购结果公告：是/否公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于_____年___月___日，向_____提出质疑，
质疑事项为：

采购人/代理机构于_____年___月___日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：_____

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6. 投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

(签章页)

招标人：百色市田阳区大数据发展局（盖章）

日期：2023 年 01 月 29 日



招标代理机构：广西业隆工程管理服务股份有限公司（盖章）

日期：2023 年 01 月 29 日

