

广西永祥建设监理有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：田林县公安局执法办案管理中心信息化升级改造采购项目

项目编号：BSZC2022-J1-290048-GXYX

采 购 人：田林县公安局

采购代理机构：广西永祥建设监理有限公司

二〇二二年五月

广西永祥建设监理有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：田林县公安局执法办案管理中心信息化升级改造
采购项目

项目编号：BSZC2022-J1-290048-GXYX

采 购 人：田林县公安局

采购代理机构：广西永祥建设监理有限公司

二〇二二年五月

目 录

第一章 竞争性谈判公告	2
第二章 货物需求一览表	5
第三章 供应商谈判须知	7
第四章 评标原则和成交标准	20
第五章 合同格式	21
第六章 响应文件格式	28

第一章 竞争性谈判公告

广西永祥建设监理有限公司田林县公安局执法办案管理中心信息化升级改造采购项目（BSZC2022-J1-290048-GXYX）竞争性谈判公告

项目概况

田林县公安局执法办案管理中心信息化升级改造采购项目受邀推荐的供应商通过 CA 登录“政采云”云平台投标客户端在线自行下载获取采购文件，并于 2022 年 5 月 31 日 9 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：BSZC2022-J1-290048-GXYX

项目名称：田林县公安局执法办案管理中心信息化升级改造采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：人民币壹佰零叁万捌仟柒佰伍拾陆元整（¥1038756.00 元）

最高限价：人民币壹佰零叁万捌仟柒佰伍拾陆元整（¥1038756.00 元）

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：执法管理办案中心、办案软件、专用设备、监控等采购及安装。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

合同履行期限：自合同签订之日起12天内全部安装调试完毕、验收合格且交付使用。

本项目（否）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3. 本项目的特定资格要求国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物的供应商；

4. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与政府采购活动；

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

三、获取采购文件

时间：2022 年 5 月 26 日至 2022 年 5 月 30 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）。

方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，请受邀请供应商自行在“政采云”平台（<http://www.zcygov.cn>）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本

项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于“政采云”平台（<http://www.zcygov.cn>）获取的采购文件编制。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2022年5月31日上午9时00分（北京时间）

地点（网址）：供应商通过CA登录“政采云”网上招投标系统将电子响应文件加密后上传完成，实行在线竞标响应。

五、响应文件开启

开启时间：2022年5月31日上午9时00分（北京时间）

地点：本项目为全流程电子化项目，供应商通过CA登录“政采云”平台（<http://www.zcygov.cn>）实行在线电子响应。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、广西永祥建设监理有限公司受田林县公安局委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定，经财政部门批准的政府采购计划，现对田林县公安局执法办案管理中心信息化升级改造采购项目进行竞争性谈判，根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第十二条：“采购人、采购代理机构应当通过发布公告、从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取或者采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性谈判或者询价采购活动。”的规定，本项目采用由采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与本次采购活动。

2、本项目需要落实的政府采购政策：

- （1）政府采购促进中小企业发展。
- （2）促进残疾人就业政府采购政策。
- （3）政府采购支持监狱企业发展。
- （4）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

3、公告发布媒体：

查询网址：中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、广西壮族自治区政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn>）、广西永祥建设监理有限公司（<http://www.yxgczx.com/>）。

4、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（<https://www.zcygov.cn/>），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（<http://www.zcygov.cn/>）

//www.zcygov.cn) 实行在线电子响应, 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”(请自行前往“政采云”平台进行下载), 并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台, 供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时, 请填写参加远程采购活动经办人联系方式, 电子响应文件具体操作流程可登录“政采云”平台查询。

(2) 未进行网上注册并办理数字证书(CA 认证)的供应商将无法参与本项目政府采购活动, 潜在供应商应当在投标截止时间前, 完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理(申领流程可登录“政采云”平台查询)及响应文件的提交。

(3) 为确保网上操作合法、有效和安全, 请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章, 妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动。

注: 供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交, 响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的, 应当先行撤回原文件, 补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的, 视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的, “政采云”平台将予以拒收。

(4) CA 证书在线解密: 首次响应文件开启时, 须要供应商登录“政采云”平台电子开标大厅按规定时间对加密的响应文件进行解密, 否则后果自负。

(5) 供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“政采云”平台远程开标大厅参与本项目, 否则后果自负。

5. 竞标保证金金额: 根据百政办电〔2021〕34 号《百色市 2021 年持续优化营商环境行动方案》精神, 本项目无需缴纳竞标保证金。

八、凡对本次招标提出询问, 请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称: 田林县公安局
地 址: 田林县乐里镇迎宾路 58 号
项目联系人: 潘梅芳
项目联系方式: 0776-7216060

2. 采购代理机构信息

名 称: 广西永祥建设监理有限公司
地 址: 百色市右江区东合一路第三号楼第二层
项目联系人(询问): 黄爱淦
项目联系方式(询问): 0776-2788761

广西永祥建设监理有限公司
2022年5月25日

第二章 货物需求一览表

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库〔2020〕46号）的规定。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

3. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4. 供应商应根据自身实际情况如实响应竞争性谈判文件，否则将作无效响应处理。

序号	品名	技术参数及性能配置要求	数量	单位	备注
一、办案中心软件系统					
1	办案区业务软件系统平台	一、入区管理： 1、人员基本信息登记： 违法犯罪嫌疑人进入办案中心，第一步的业务是进行人身安全检查，确保安全没有问题之后，进行人员基本信息登记，登记信息包括：姓名、身份证号码、性别、出生年月日、家庭住址、户籍、民族、婚姻状况等。支持通过二代证读卡器获取身份证信息，支持通过身份证号码关联到常口信息、警综平台嫌疑人员信息，并提供关联复用功能。 2、随身物品信息登记： 人员基本信息登记好之后，需要对嫌疑人的随身物品信息进行登记保管。首先，逐项人工检查嫌疑人随身物品的情况，并在系统中登记随身物品信息，系统自动关联嫌疑人与随身物品	1	套	

		的对应关系。 3、分配随身物品保管柜： 登记好之后，系统自动分配随身物品保管柜。嫌疑人的随身物品放入到保管托盘中，并通过固定高清摄像头进行拍照，照片实时记录到系统中，随身物品托盘嵌入统一的保管柜。 二、办案区业务管理： 1、一体化信息采集 嫌疑人完成人员基本信息登记及随身物品寄存后，方可进入到下一环节，即一体化信息采集。嫌疑人进入一体化信息采集室，对当前嫌疑人进行信息采集，采集的信息包括身高、体重、足长、高清照片、指掌纹信息。一体化信息采集保存在执法管理中心系统中，同时，向警综平台传递，保持两边系统信息的一致性。 2、分配等候室 完成一体化信息采集之后，嫌疑人被带到等候室等候。等候室应根据情况区分安排嫌疑人，其中，同案人员分开等候、男女分开等候、醉酒暴力者分开等候、特殊情况者分开等候（例如不宜坐立者要分配到带床位的等候间等）。系统管理员通过系统给嫌疑人分配等候间，等候间有专门的管理员看管。 3、分配询（讯）问室 等候室、信息采集室管理员均可通过系统自动对等候室的嫌疑人分配询（讯）问室，如果存在特殊的情况（例如：未成年、身患传染病、有暴力倾向），则由管理员在系统中重新调整询（讯）问室的分配情况，办案民警从等候室把嫌疑人带到询（讯）问室开展询（讯）问笔录工作。 系统应该可对分配“询（讯）问室”功能进行授权，得到授权的管理员用户可采用人工选择方式分配询（讯）问室；			
--	--	---	--	--	--

		4、询（讯）问业务办理 询（讯）问室安装了音视频监控，嫌疑人进入询（讯）问室后，全程音视频将被记录，并且可以刻录光盘。嫌疑人被固定坐在询（讯）问椅上，询问民警坐在询问台开展工作。询（讯）问电子笔录制作，可以通过调用警综平台开放的案件查询接口和案件制作接口进行案件信息的快速生成即关联。 5、结束使用询（讯）问室 询（讯）问笔录制作完毕以后，民警带嫌疑人返回等候室，询（讯）问室正式结束使用。 6、尿检操作 办案民警带嫌疑人进入尿检区进入尿检信息采集状态，尿检结果出来后，放在拍照固定区域进行拍照，系统自动把尿检结果相关信息填入尿检结果报告中，结合其他完善性信息生成尿检结果报告，保存在系统中，支持现场打印功能。 尿检区配备可拍摄嫌疑人指认尿检结果照片的摄像头，系统支持对于“尿检结果照片”和“嫌疑人指认尿检结果照片”的独立打印。 7、嫌疑人辨认 在讯问室二与讯问室三的分隔墙体中安装单向玻璃，人员可在讯问室二中对讯问室三内的嫌疑人进行辨认。 三、出所业务管理： 1、出所业务 嫌疑人在办案中心的业务办理完成后，需要及时办理出所业务。嫌疑人在等候室等待，管理员在系统中办理出所业务办理，生成当前嫌疑人的待出所记录，民警随即带领嫌疑人离开等候室，去领取个人随身物品。 2、领取随身物品			
--	--	---	--	--	--

		民警带领嫌疑人去领取个人随身物品，打开对应的保管格，管理员取出随身物品托盘，放在固定拍照区域进行拍照，嫌疑人领取个人随身物品。 3、签字生成《办案场所使用情况登记表》 《办案场所使用情况登记表》需要如实记录嫌疑人进入办案场所的全程情况，大部分信息都可以通过信息化手段自动记录，在结束办案场所使用的时候，需要四方人员（嫌疑人、见证人、主办民警、管理员）共同签字确认登记表信息的真实有效性。 4、离开办案区 嫌疑人由主办民警带离办案中心。 四、统一门户管理： 访问控制管理、界面定制、统一展现、栏目管理、个性化配置：建设一个统一的门户网站，统一管理平台的所有信息和功能，实现用户的统一访问登录，能对工作界面进行定制化开发，并能整合平台的门户功能和应用功能，为平台统计信息等数据提供统一的展现界面。 五、系统后台统一管理： 统一配置管理、所有用户管理、根据职位要求不同设置对应权限管理、系统自动审计、自动巡检、日志自动生成，便于问题查找与处理。			
2	案管中心	1、执法审核审批 执法审核审批，由法制民警在案管中心办理，通过整合警综平台执法办案系统的案件审核审批功能组件，实现功能的无缝对接，并确保审核审批数据与警综平台执法办案系统的数据的一致性。 2、执法规范化日常监督提醒 执法规范化日常监督提醒功能，主要是接受来自警综平台的监督结果信息和提醒信息，并且分类存储管理。	1	套	

	3、案卷管理 1、案卷管理主要是对案卷的纸质材料进行统一管理。 案管中心设置案卷管理柜统一保管存放纸质案卷材料，案卷管理柜按每个派出所分配一个格子保管案卷材料。 2、办案民警带着纸质案卷材料来到案管中心，案管中心管理员核验后，在系统中新增该案件的管理信息，可通过调用警综平台执法办案查询接口进行数据复用，填写好案件信息和办案民警信息后，系统自动分配案卷管理柜格，同时，系统自动生成案件编号对应的条形码，条形码要贴在案件材料袋上。 案卷材料的保管由法制部门设置专岗负责，案卷保管柜给每一个办案单位设置一格或多格，管理民警把案卷材料按照归属单位放置在同一批格里，值班的管理民警可以管理全部格子。 管理民警通过刷自己的一卡通可以打开案卷保管柜的格子，同时刷一下案卷材料上的条形码，把案卷材料放入保管柜中，完成案卷材料保管操作。 3、案卷材料借出操作，由借出人向案卷管理员提出借出申请，管理员在系统中登记借出信息后，由管理员去案卷管理柜刷卡打开柜子，取出申请借出的案卷材料，借出时，管理员刷一下案卷材料上的条形码，完成借出操作。 4、案卷材料归还操作，由借出人把材料归还给管理员，管理员核对归还材料与借出信息的一致性，核对通过后，由管理员刷卡打开案卷保管柜，同时刷一下案卷材料的条形码，把案卷材料放回保管柜中，完成案卷材料归还操作。 5、案卷保管柜需要根据案件办理情况进行分类保管，按照未办结案件、正在办理的案件、已办结案件设置三类案卷保管柜，管理员可以很方便地定位、查找对应的案卷材料。 6、案卷情况的综合查询、案卷管理轨迹统计、案卷存放位置查询、综合数据统计			
--	---	--	--	--

二、办案中心设备					
1	特写摄像机	1. 设备应为高清防暴半球型网络摄像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠。 2. 设备应采用1/2.8英寸高性能200万像素传感器，最低照度至少为0.001Lux（彩色），0.0001Lux（黑白）。 3. 设备应内置焦距2.8-12mm电动镜头。 4. 设备应采用高效的H.265（Main Profile）视频编码算法，有效降低存储、节省带宽，同时支持H.264（Baseline Profile、Main Profile、High Profile）/MJPEG编码，保证与现有H.264方案系统的兼容性。 5. 支持分辨率1920×1080，帧率在1-60fps可调，码率32kbps-16Mbps可调。 6. 支持3码流并发输出；可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，码率4Mbps，子码流704×576，帧率30帧/秒，码率1Mbps，第三码流1920×1080，帧率30帧/秒，码率4Mbps。各码流分辨率、帧率可设，可分别用于高清存储、电视墙浏览、手机客户端浏览、智能分析等方式。 7. 设备应满足图像信噪比≥58dB，图像清晰度≥1000TVL，亮度等级大于等于11级，图像延时≤200ms。保证画面精细度。 8. 设备音频编码格式应支持G722、G.711a、G.711u、G726、AAC_LC、ADPCM音频编码标准，支持AEC回声抵消、混音录像等功能。 9. 设备支持双路音频采集，可选择监听其中一路音频，或者同时监听两路音频。 10. 设备应支持感兴趣区域增强编码，强光抑制，数字降噪、透雾，隐私区域遮盖等功能。 11. 设备应支持主码流同时输出25路1920*1080、1Mbps、25帧/秒图像以提供客户浏览。 12. 设备支持温湿度仪、数字拾音器等物联拓展功能。	12	台	

		13. 设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、2×LineIn、1×LineOut、1×DC12V接口、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出。丰富的接口，满足多种方式的应用。 14. 设备应具备IK10级以上 50J防暴等级结构。设备应满足IP67级防护要求。设备应满足工作温度-40℃~+70℃。 15. 设备应满能在AC 24V±30%或DC12V±30%范围内变化时正常工作。设备应满足静电抗干扰，静电放电抗扰度空气放电≥8KV，接触放电≥6KV；抗浪涌，浪涌抗扰度电源和通信接口≥6KV。			
2	全景摄像机	1. 设备应为高清防暴半球型网络摄像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠。 2. 设备应采用1/2.8英寸200万高性能逐行扫描图像传感器，2.0mm定焦镜头，40米红外。 3. 最低照度至少满足0.001Lux（彩色），0.0001Lux（黑白）。 4. 设备应采用高效的H.265（Main Profile）视频编码算法，有效降低存储、节省带宽，同时支持H.264（Baseline Profile、Main Profile、High Profile）/MJPEG编码，保证与现有H.264方案系统的兼容性。 5. 设备应满足图像信噪比≥57dB，图像清晰度≥1000TVL，亮度（灰度）等级≥11级，图像延时≤130ms。 6. 设备音频编码格式应支持G.722.1、G.711a、G.711u、G726、AAC_LC、ADPCM音频编码标准，支持AEC回声抵消功能、支持混音录像功能。 7. 设备支持48kHz高保真音频采样，并可根据不同要求设置采样率。 8. 支持超宽动态功能（动态范围110dB以上），在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果。 9. 设备支持外接两个音频采集设备，在浏览或者回访时可以选择监听其中一路音频、或者同时监听两路音频	22	台	

		10. 支持TF卡本地存储（最大支持128G），支持热插拔。具备断链转存（ANR）功能，断网时录像保存在本地TF中，网络恢复后自动上传。 11. 设备支持物联扩展功能，支持字符叠加器、温湿度仪、电梯楼层显示、数字拾音器等物联扩展功能。 12. 设备应具备遮挡告警、警戒线、场景变更、区域入侵、区域离开、物品遗留、物品拿取、音频异常侦测、虚焦检测等智能功能。 13. 支持断电保护功能，支持软件升级过程中断电，重新加电后摄像机会继续升级或者可恢复到升级前的软件版本。 14. 设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×TF卡（最大支持128G）、2×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V接口。丰富的接口，满足多种方式的应用。 15. 设备应满足IP67级防护要求。 16. 设备应满足工作电压在DC12V±30%范围内，仍能正常工作。并支持POE供电及电源热备份。 17. 设备应满足工作温度-40℃~+70℃，在特殊环境下，保证性能。			
3	特写摄像机	1、设备应为高清红外防水枪型网络摄像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠。 2、设备应采用1/2.8英寸高性能逐行扫描视频传感器。 3、最低照度至少为0.001Lux（彩色），0.0001Lux（黑白）。 4、设备内置6.0-48mm AF一体化机芯镜头，支持AF自动快速跟随聚焦，变焦过程不虚焦，用户体验更好。 5、设备应采用高效的H.265（Main Profile）视频编码算法，有效降低存储、节省带宽，同	2	台	

		时支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG编码，保证与现有H.264方案系统的兼容性。 6、支持3码流并发输出。可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流720×576，帧率30帧/秒，第二辅码流1280×720，帧率30帧/秒。各码流分辨率、帧率可设，可分别用于高清存储、电视墙浏览、手机客户端浏览、智能分析等方式。 7、设备应满足图像信噪比大于等于58dB，图像清晰度≥1100TVL，亮度等级大于等于11级，图像延时小于等于160ms。 8、设备音频编码格式应支持G.711、G.722、G.726、AAC_LC等音频编码标准，支持AEC回声抵消、混音录像等功能。 9、采用高效点阵红外灯，红外夜视距离最远可达80米。 10、支持数字降噪、电子防抖、畸变矫正、强光抑制、背光补偿、透雾等图像增强功能。			
4	电源适配器	1. 25A. 100-240V AC输入，12V DC输出，输出功率15W。	36	个	
5	审讯主机	1. 采用嵌入式系统架构，内置不小于8寸电容触控显示屏，主机屏幕显示分辨率不低于1280×720； 2. 支持双DVD刻录光驱，光驱支持热插拔（无需拆机）； 3. 支持H.265/H.264视频编码；支持G.711A、G.722、ADPCM、AAC-LC 48K音频编码。 4. 支持不少于4路1080P网络摄像机接入； 5. 支持不少于2路千兆网接口；具备不少于2×Line In、2×Line Out、2×C-Mic、1×D-Mic音频接口；具备不少于1×VGA In、1×HDMI In、1×VGA Out、1×HDMI Out，支持两路物理接口同时输出； 6. 具备6个SATA硬盘接口；具备1个USB2.0接口，1个USB3.0接口； 7. 支持1080P、720P、D1图像分辨率；支持接入16路1080P前端；	10	台	

		8. 支持硬盘RAID5；画面合成、单通道画面、证据源画面可在主机硬盘进行记录存储；硬盘录满自动覆盖，可根据需要配置刻录完成的在硬盘中是否存留录像； 9. 支持快捷键/主机触摸屏上直接回放光盘录像； 10. 支持多路音频输入与视频组合混音后的同步刻录功能，支持回声抵消； 11. 支持直接接入前端通道或与视频会议终端互通（H.323），支持双流（H.239），进行远程审讯、远程提讯等统一管理 12. 支持GB/T 28181、H.323、H.239、RTSP协议； 13. 支持光盘刻录完毕自动校验，以保证光盘的内容完整性和准确性；支持Hash校验，验证刻录稳定完整性； 14. 直刻与补刻均为标准MP4标准文件，且数据完全一致； 15. 支持断电续刻；支持无硬盘实时刻录； 16. 支持双室双刻，循环刻录； 17. 通过开关量信号触发启停刻录； 18. 支持主机与前端设备的时间同步功能； 19. 支持实现将温湿度屏的信息叠加在画面上。			
6	音频主机	1、支持1路数字MIC输入、2路幻象MIC输入、3路Line输入、2路Audio输入 2、支持3路Line输出、1路Audio输出 3、支持1路RS485，1路RS485 4、支持AAC_LC（采样率可达48KHz）、G.722、PCMA、PCMU、ADPCM音频编码格式 5、支持AEC回声抵消功能 6、支持音频降噪功能，降噪等级可调 7、支持均衡器功能，支持对每路输入音频进行十段均衡调节	10	台	

		8、支持预设最佳男女声方案，可保存3种自定义音效均衡方案 9、支持7路音频输入，支持每路输入音频增益独立调节 10、支持5路音频输出，并能对输出音量进行独立调节 11、支持1路网络音频输出，并能对输出音量进行独立调节 12、支持通过网络远程配置设备参数 13、设备具备日志浏览功能，可以查询用户操作日志			
7	拾音器	1、高保真拾音器，全向单电容咪头，适用于10~50平方米拾音范围。 2、频率响应：20Hz~20kHz，阻抗：600欧姆非平衡，灵敏度：-35dB，信噪比：75dB	20	个	
8	温湿度屏	1.采用高精度时钟解决方案，年误差不少于30秒，时间显示精确到秒； 2.采用高精度温湿度传感器，性能稳定可靠，适用于需精确检测温湿度信息的使用场景； 3.采用静态显示温湿度及时间，表面防白光处理，防止录像图像闪烁，专为同步录音录像场景设计； 4.支持将采集的温湿度信息和时间数据通过RS485接口上传至计算机，便于计算机对环境的温湿度信息进行集中显示和时间同步； 5.支持温湿度信息按键校准功能；支持温湿度和紧急情况报警设定及处理功能。	10	台	
9	身高重采集系统	1、可通过身高体重测量仪测量身高、体重、足长信息，并自动填写到软件中； 2、身高体重测量仪，符合公安部标准的采集仪，系统相关接口及相关开发包 3、实现身高体重足长的自动测量； 4、身高测量范围：800—2000mm（分度值：5mm，误差度：±5mm）； 5、体重测量范围：20—200Kg（分度值：0.1kg，误差度：±0.1kg）； 6、足长测量范围：80mm—400mm（分度值：2mm，误差度：±2mm）。 7、对接入公安网。	1	套	

10	二代身份证阅读器	1、符合AG450-2013《台式居民身份证阅读器通用技术要求》，2、符合GA467-2013《居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》，3、阅读时<1S、读卡距离0~3cm、接口USB2.0、供电方式：USB供电	1	台	
11	业务输入终端	1、感应方式：电磁压感应。2、接口类型：USB。3、颜色：黑色。	2	台	
三、办案中心平台设备					
1	监控管理平台	1. 本平台应实现设备接入、数据存储、码流转发、实时浏览、录像同步回放、语音对讲、告警联动、集中控制等功能。 2. 设备采用嵌入式设计，支持300个监控点的许可接入，支持平台级联组网、堆叠组网、堆叠和级联混合组网。 3. 支持≥2个千兆网口、支持≥4个USB接口 4. 支持USB备份盘，可定时对系统进行数据备份，支持通过备份盘恢复系统数据。 5. 设备应支持H.265/H.264等编码格式，支持4K、1080P、720P、D1主流视频分辨率。 6. 支持多画面同时浏览，不少于64画面；支持画面轮巡及预案轮巡，支持批量操作，可以对多个窗口批量执行抓拍、停止浏览等操作。 7. 支持实时浏览窗口风格自定义功能，用户可以自行设计所需要的窗口风格。 8. 支持在浏览过程中立即回放30秒之前的画面，支持单倍速播放、支持拖拽定位。 9. 支持自定义电视墙风格，可以将客户端电视墙窗口的布局与实际物理布局的一一对应，支持电视墙轮巡。 10. 支持视频拼接功能，通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作，将多个视频源图像拼接为单路图像，并支持录像存储和电视墙上墙功能。 11. 支持≥16路放像、支持≥16路同步放像功能，支持录像单帧播放、多倍速放像、录像倒放	1	台	

		等功能。 12. 支持混音录像功能，平台和前端摄像机语音对讲时，对讲语音与视频可以同步录制。 13. 支持将监控点的录像绑定到指定磁盘分区。 14. 支持自定义设备树，用户可以根据需要自行设置设备树的设备分组和排序等信息。 15. 支持一机四屏功能，将窗口复制到指定显示屏，单个客户端可同时查看视频浏览、录像管理、电视墙和电子地图；支持屏间操作，可以将任意视频浏览窗口或电子地图图元作为设备视频源，在四个屏幕之间进行拖拉操作实现浏览、录像回放、上墙等功能。 16. 支持本地地图、网络在线地图、服务器获取地图等多种电子地图方式，支持JPEG地图、Google地图。 17. 多级平台级联时，支持平台间码流的层级转发。 18. 支持手机、平板等移动终端通过移动客户端连接平台，支持Android和IOS操作系统。 19. 支持SDK和WebService两种开发接口，支持与视频会议系统交互。 20. 平台各模块支持分布式虚拟化部署，支持将平台的各模块部署在不同的虚拟化环境中，实现平台的即插即用和无缝在线扩容。 21. 支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能。 22. 支持当监控业务平台故障或下线后，录像业务不受影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失。 23. 支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录；支持限制制定mac地址或ip地址的机器登录平台。			
2	磁盘存储阵列	1. 设备应采用模块化无线缆设计，嵌入式linux操作系统，支持16盘位，支持视音频采用视频流协议直接写入存储，支持RAID快速创建，支持SATA硬盘，支持硬盘热插拔，提供不小于64T监控级硬盘。	2	台	

		2. 支持RAID重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度；支持RAID断点续建技术，设备重启后，RAID可以继续重建。 3. 支持RAID冗余磁盘技术，支持RAID0、1、5、6、10，支持热备盘 4. 支持配置虚拟磁盘、查看虚拟磁盘状态。 5. 支持配置备份和恢复；支持查看硬件状态和系统状态；支持告警事件邮件通知。 6. 支持全面的状态报警，提供控制台告警、指示灯告警、邮件告警等多种告警方式。 7. 支持针对坏扇区磁盘的热顶替；支持虚拟磁盘类型iSCSI、NRU、NAS；支持在Linux及Windows客户端访问NAS类型的虚拟磁盘；支持在硬盘满配并正常工作时，快速自动配置磁盘组（RAID5）、虚拟磁盘（1个）。 8. 默认关闭远程telnet功能；默认无法通过ssh root用户访问。 9. 支持RAID组在线扩容，增加、减少RAID组的磁盘数量不影响设备正常工作；在RAID组内丢失2块（含）以上磁盘但至少有一块正常磁盘时，不影响设备正常工作；在RAID组内有磁盘失效且正常磁盘数量大于等于9块时，系统自动重构；在磁盘拔出再插回时，磁盘上数据不会丢失。 10. 写入能力：200Mbps/s同时转发能力：100Mbps/s。 11. 支持至少1个10/100/1000M以太网接口；支持1个VGA接口，支持4个USB接口。			
3	综合安防 管理服务器	1. 支持单独部署，支持设备堆叠，无缝平滑扩容； 2. 支持监控系统、报警系统、门禁系统、对讲系统、巡更系统、人员出入口系统、车辆出入口系统、智能分析系统等子系统的统一接入管理，支持各子系统与监控系统之间的联动； 3. 可以方便地进行报警设置，图像切换上墙、电子预案弹出、电子地图定位、LED显示屏、短信邮件提示、声光报警提示等； 4. 支持符合视图库接口标准 (GA/T1400) 的各种智能分析系统和设备的接入，并支持基于接入	1	台	

		的结构化数据进行一人一档，一车一档的管理； 5. 支持视频监控子系统功能，用户可以登录统一的管理界面对视频监控子系统进行管理，如浏览图像、回放录像、配置设备参数、用户及权限管理等； 6. 支持报警子系统功能，支持多种报警设备接入方式，串口/TCP/UDP等，支持报警主机报警消息实时同步，支持批量告警点管理、批量防区管理； 7. 支持电子地图功能，支持在线地图、离线地图切换显示，在线地图支持谷歌地图、高德地图、百度地图，离线地图支持导入国测局标准地图瓦片，地图层级格式可自行配置，自定义添加、删除、修改地图图层，自定义地图背景； 8. 支持访客管理功能，支持提供身份证、手机号、人脸等多种访客信息登记模式；支持无证登记和有证登记两种模式；支持访客权限注销，访客活动轨迹查询及按照日、周、月方式进行展示出入记录； 9. 支持人员管理功能,角色管理功能			
4	软件平台服务器	Intel Xeon 3206R (8C,85W,1.9GHz)*2 32G 内存*2 2T SATA 7.2K 3.5 寸 硬盘*2 背板_NF5270M5_3.5*4_3*SAS+1*NVME*1 INSPUR 两个千网口 RAID 0/1 550W电源*2 导轨	1	台	
5	UPS不间断电源	1、2.7寸非触摸屏LDE+LCD显示，双变换在线式结构设计， 2、冷启动功能、可靠、稳定的正弦波输出 3、三进单出，容量：10kVA. 4、重量：33KG， 尺寸（宽*深*高）：190*485*480mm 5、输入电压范围：190~499VAC(线电压) 6、输入功率因数：≥0.99 7、输入频率范围：自适应（可设） 8、输出额定电压:220/230/240VAC	1	台	

		9、电压调整率：±1% 10、输出功率因数：1			
6	铅蓄电池	1. 功率 12V 容量：100AH 2. 性能特点：超长的使用寿命，免维护的专业设计，良好的批量一致性极小的自放电流、极宽的工作湿度范围，合理的安装和结构设计。 3. 尺寸：330*173*219.5mm 4. 重量：27.5KG 5. 工作温度范围：充电：-20℃~+50℃	32	只	
7	电池箱	1、箱体采用环保镀锌板材料，承载能力大，整柜静电喷塑、耐磨、防腐蚀、防火性能好、绝缘、经久耐用；2、2层1列 外观尺寸：780*470*615mm，用于装置蓄电池	2	只	
四、办案中心配套设备					
1	办案业务受理终端	i5-9500/8G/1T/集显/DVDRW/250W/Dos/23.8屏/USB键盘、鼠标	11	套	
2	办案业务输出终端	黑白打印速度 18ppm 分辨率 高达600x600x2dpi（1200dpi有效输出） 首页打印时间 仅需8.5秒 月打印负荷 5000-20000页 接口类型 USB2.0 介质类型 纸张（激光打印纸、普通纸、相纸、糙纸、牛皮纸）、信封、标签、卡片、投影胶片、明信片 介质尺寸 A4，A5，A6，B5，明信片，信封（C5、DL、B5） 介质重量 60-163g/m2	7	台	

		进纸盒容量 150页 出纸盒容量 100页 耗材类型 鼓粉一体 系统平台 Windows 7/Vista/XP/2008/Server 2003 电源电压 115-127V (±10%) , 60Hz (±2Hz) , 12A 220-240V (±10%) , 50Hz (±2Hz) , 6A 环境参数 工作温度: 17-25℃, 工作湿度: 30-70%			
3	办案业务输出终端	彩色喷墨 打印方向 双向逻辑查找 最大分辨率 5760 x 1440dpi, 打印速度 黑色文本 (A4) 约 33 IPM (经济模式) *4 彩色文本 (A4) 约 15 IPM (经济模式) *4 黑色文本 (A4) 约 10 IPM (标准模式) *5 彩色文本 (A4) 约 5 IPM (标准模式) *5 打印机接口: USB接口 USB 进纸盒数量 : 1个, 后部进纸容量 (最大值) 100页 (A4普通纸, 80g/m2) 出纸器容量 : 30页 (A4普通纸) 驱动支持的操作系统 Windows 10 (32位, 64位)/Windows 8.1 (32位, 64位)/Windows 7 (32位, 64位) 额定电压 交流220-240V, 额定电流 0.2A, 额定频率 50-60HZ、一级能效 外观尺寸 长375毫米 x 宽347毫米 x 高169毫米 (进纸托盘/出纸托盘关闭时) 长375毫米 x 宽578毫米 x 高253毫米 (进纸托盘/出纸托盘打开时)	2	台	

4	办案业务输出终端	黑白打印 / 复印 / 扫描 、主要功能 打印功能、 打印 / 复印1扫描最大月印量8000页 、400MHz处理器, 内存 8MB 、显示屏 双数字LED、接口类型: USB 2.0、系统平台Microsoft Windows 7/10、Windows Vista、WindowsXP、 打印方式 激光打印 黑白打印速度 18、打印分辨率(dpi) 600x600dpi 首页打印时间 8.5、双面功能、复印速度 18 复印分辨率dpi 300x300dpi、原稿尺寸 A4 双面复印、扫描速度 高达6页 / 分钟、扫描分辨率 1200x1200 扫描尺寸 216 x297 mm、扫描格式扫描至USB存储、介质 PDF; TIF; BMP; GIF; JPG、扫描到PC文件夹、供纸盒容量 150、输出容量 100页、电压 220-240V, 50Hz 耗电量 活动375瓦。待机: 3.2瓦。睡眠: 1瓦、外观颜色: 黑色 、 工作湿度 10-80% 存储温度(° C) 0-35、存储湿度 10-80%	2	台	
5	办案业务输出终端	1. 黑白、彩色打印 扫描 复印自动双面打印, 内置一体式墨仓设计, 支持SD插卡打印, 2. 打印黑色文本(A4): 约33PPM, 彩色文本(A4): 约15PPM 3. 打印分辨率: 5760x1440 dpi (带有智能墨滴变换技术) 4. 打印机接口: USB接口 6. 进纸盒数量 : 1个, 后部进纸容量 (最大值) 100页 (A4普通纸, 80g/m2) 7. 驱动支持的操作系统 Windows 10 (32位, 64位)/Windows 8.1 (32位, 64位)/Windows 7 (32位, 64位) 额定电压 交流220-240V, 额定电流 0.2A, 额定频率 50-60HZ、一级能效	3		
6	快速图文输出终端	自动送纸、双面扫描, 可扫描彩色、灰度、黑白; 扫描速度: 2000dpi25PPM, 支持长页扫描	1		
五、综合布线系统					
1	交换机	24个10/100/1000Base-TX以太网端口	2	台	

		2个1000M SFP光口, 交换容量:256Gbps, 包转发率:42Mpps			
2	交换机	宽温全千兆交换机, 24*10/100/1000Base-T, 4个1000Base-X SFP光口 (COMBO), 无风扇自然散热、防尘设计, 工作温度: -25~55°	2	台	
3	超五类网线	1. 标准: YD/T1019, ANSI / TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5 2. 通过标准最高传输频率100MHz测试 3. 单根导体直流电阻: $\leq 9.5 \Omega / 100m$ 4. 导体: 软圆铜线、0.50mm $\pm$ 0.01mm, 绝缘: HDPE, 线对: 4对 5. 屏蔽方式: U/UTP 6. 护套材料: PVC, 护套外径: 5.1 $\pm$ 0.3mm 7. 阻燃标准: IEC60332-1-2	13	箱	
4	线缆	国标全铜RVVP、RVV线缆, 交流额定电压为300/300V及以下、电器以及机械设备安装, 电子设备, 防盗报警系统, 对讲系统安装用线缆	1600	米	
5	线缆	国标全铜BV线缆, 交流额定电压为300/300V及以下、电器以及机械设备安装, 电子设备, 安装用线缆	2400	米	
6	机柜	标准19"机柜, 600*1000*1111mm, 22U, 黑色; 承重1000KG; 标配。	2	台	
7	配套安装辅材	排插、插座、空开、空开盒、扎带、PVC管、膨胀钉、胶塞、波纹管等、电工胶、螺钉类、支架、线材、交换机、标签打印机、扫描枪等	1	项	
8	综合布线、系统集成	旧设备线路拆移、线管布设、网络线路布线、电源布线、监控设备安装、信息点安装、机房设备安装、UPS设备安装; 设备安装调试、系统调试、系统培训、文档输出。	1	项	
商务条款					
▲1、质保期		1. 质保期: 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 质保期除特别注明外, 最短不得少于 1 年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件, 不得收取任何费用。			

▲2、售后服务要求	售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： (1) 负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 (2) 定期回访以及对设备维修。 (3) 其余按厂家承诺。 (4) 要求签订合同后需同时签订质保承诺书，承诺书需说明成交 供应商接到故障通知后, 10 分钟内响应，在 12 小时内到达采购人指定现场进行维修服务，保证在 12 小时内完成设备检修工作。 (5) 质保期内定期回访、提供终身有偿维护，优惠价格供应设备正常使用所必须的配件等。
▲3、合同签订时间	自中标通知书发出之日起 25 日内（最迟不能超过 25 日）
▲4、交付时间及地点	合同履行期限：自合同签订之日起12天内全部安装调试完毕、验收合格且交付使用。 交付地点：采购人指定地点。
5、付款方式	设备采购到位后，采购人支付合同价款的97%，采购项目安装完毕并验收合格后，成交人缴纳3%的质保金（待质保期满后退还），采购人支付合同价款的100%。
6、验收标准	6.1 验收条件及标准 本项目采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或 其他强制性标准、规范等要求。 6.2 验收方法及方案 1. 采购人对成交人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后采购人应当在到货(安 装、调试完)后七个工作日内进行验收。 2. 成交人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单, 作为采购人收货验收和使用的技术条件依据, 检验的结果应随货物交采购人。 3. 采购人对成交人提供的货物在使用前进行调试时, 成交人需负 责安装并培训采购人的使用操作人员, 并协助采购人一起调试, 直到符合技术要求, 采购人才做最终验收。 4. 验收时成交人必须到现场, 验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由成交人负责。 5. 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

第三章 供应商谈判须知

供应商须知前附表

序号	内容、要求
1	项目名称：田林县公安局执法办案管理中心信息化升级改造采购项目 项目编号：BSZC2022-J1-290048-GXYX
2	供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告
3	是否接受联合体竞标：详见竞争性谈判公告
4	是否允许分包：不允许
5	竞标报价：1、本项目投标应以人民币报价；2、供应商就《货物需求一览表》中的服务内容作完整唯一报价；3、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与竞标有关的全部费用。
6	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起 60 日
8	谈判前准备： 1. 本项目实行网上谈判，采用电子响应文件。若供应商参与谈判，自行承担谈判一切费用。 2. 各供应商应在截标前应确保成为百色市政府采购云平台正式注册入库供应商, 并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法谈判或谈判失败等后果由供应商自行承担。 3. 供应商将广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端下载\安装完成后，可通过 CA 登录客户端进行电子响应文件制作。如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190进行咨询。 4. 响应文件提交截止时间后，代理机构向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，代理机构发起解密通知后30分钟内，响应文件提交截止时间前已将生成的“电子加密响应文件”上传递交至政采云平台的供应商，必须在此时间段内登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子响应文件的解密。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，请及时联系代理机构，代理机构与项目归属监督部门备案后告知供应商通过邮件传输递交电子备份文件（以通知时所告知的电子邮箱地址为准），若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。 5. 供应商可以在截标前提供电子备份响应文件，通过”政采云”网上招投标系统上传递交的电子加密响应文件无法按时解密且无法通过政采云“异常处理”端口处理的视为响应文件撤回。

9	供应商应当准备电子响应文件、可以准备以介质存储的数据电文形式的电子备份响应文件： 1. 电子响应文件按“政采云”网上招投标系统要求及本采购文件要求制作、加密并递交。 2. 以介质存储的数据电文形式的电子备份响应文件，按“政采云”网上招投标系统项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子备份响应文件格式，以 U 盘形式提供。数量为 1 份。 3. 电子响应文件启用顺序和效力。电子响应文件的启用，按先后顺位分别为电子响应文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份响应文件。顺位在先的响应文件已按时解密的，下一顺位响应文件自动失效。在下一顺位的响应文件启用时，前一顺位的响应文件自动失效。 未传输递交电子响应文件的，谈判无效。 如要求提供备份响应文件而未按规定提供相应的备份响应文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，谈判无效。
10	响应文件提交时间、地点：1. 供应商应于2022年 月 日上午 时 分（北京时间）前登录“政采云”网上招投标系统将电子响应文件通过 CA 加密后上传完成。
11	谈判时间：2022年5月31日上午9时00分截标后。 谈判地点：通过“政采云”网上招投标系统实行在线谈判。
12	响应文件提交截止时间后，代理机构向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，代理机构发起解密通知后30分钟内，响应文件提交截止时间前已将生成的“电子加密响应文件”上传递交至政采云平台的供应商，必须在此时间段内登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子响应文件的解密。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，请及时联系代理机构，代理机构与项目归属监督部门备案后告知供应商通过邮件传输递交电子备份文件（以通知时所告知的电子邮箱地址为准），若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况），视为投标无效。
13	竞标保证金：根据《百色市人民政府办公室关于印发百色市 2021 年持续优化营商环境行动方案的通知》（百政办电〔2021〕34 号），本项目免收竞标保证金。
14	评审方法：最低评标价法（详见第四章）
15	1. 本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商主体行为名称制作的印章，供应商的财务章、部门章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2. 本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 3. 自然人竞标的，竞争性谈判文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。 4. 供应商为其他组织或自然人时，本竞争性谈判文件规定的法定代表人指负责人或自然人。本竞争性谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
16	履约保证金金额：本项目不收取履约保证金。
17	谈判小组人数： 3 人。
18	签订合同时间：中标通知书发出后 25 日内。
19	采购代理服务费： （1）代理服务费由成交人向采购代理机构支付。 （2）代理服务费收费标准：按国家发展计划委员会《竞标代理服务费管理暂行办法》（计价格【2002】1980 号及发改办价格【2003】857 号）收费标准向成交人收取。成交人在签订合同前一次性向采购代理机构付清成交服务费， 否则，采购代理机构将视之为违约。
20	解释：本竞争性谈判采购文件的解释权属于广西永祥建设监理有限公司。

21	1、预留采购份额情况： ☐本项目为预留份额专门面向中小企业采购的项目 ☒本项目为非预留份额专门面向中小企业采购的项目。 2、本项目属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的可不预留的第（五）种情形： （一） 法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、 社会组织等非企业主体采购的； （二） 因确需使用不可替代的专利、 专有技术， 基础设施限制， 或者提供特定公共服务等原因， 只能从中小企业之外的供应商处采购的； （三） 按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形； （四） 框架协议采购项目； （五） 省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。
----	--

供应商须知正文

一、总则

（一）适用范围

1. 适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

2. 本竞争性谈判文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. “采购人”是指：田林县公安局。

2. “采购代理机构”是指：广西永祥建设监理有限公司。

3. “供应商”是指向采购人提交响应文件的单位或自然人。

4. “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5. “项目”是指供应商按竞争性谈判采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6. “产品”是指供应商按竞争性谈判采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金备品备件、工具、手册及其它相关技术资料 and 材料。

7. “配套（售后）服务”是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

8. “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

9. “响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

10. “▲”是指实质性要求条款，供应商必须满足。注：特别说明：

11. 提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项或分标下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且最终报价最低的为有效供应商，最终报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他供应商谈判无效。

12. 非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品的名称应当在采购文件中载明。

13. 多家代理商或经销商参加谈判，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，谈判时，谈判小组按上述规定确定其中一家为有效供应商。

14. 供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本单位所拥有。所使用的采购项目实施人员必须为本单位员工（或必须为本单位或控股公司正式员工）。

（1）供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（2）供应商在竞争性谈判采购活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

15. 谈判费用、竞争性谈判公告、采购文件的澄清和修改

15.1 谈判费用：供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关费用，不论谈判结果如

何，采购人和代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

15.2 竞争性谈判公告：中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、广西壮族自治区政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）、广西永祥建设监理有限公司（<http://www.yxgczx.com/>）。

15.3 采购文件的澄清和修改：

15.3.1 供应商应认真审核《采购需求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由供应商负责。

15.3.2 任何要求澄清采购文件的供应商，均应在响应文件递交截止日期三日前的正常工作时间以书面形式通知代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。代理机构将以书面形式予以答复。

15.3.3 代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，在采购文件要求提交响应文件截止时间三个工作日前（不足三个工作日顺延），并在广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网、广西永祥建设监理有限公司网上发布更正公告，不再另行通知。所有受邀推荐的供应商应密切关注相关网站发布媒体，因未能及时获知，由此产生的如后果均应自行承担。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

15.3.4 代理机构可视具体情况，延长响应文件递交截止时间和开标时间。代理机构至少在采购文件要求提交响应文件的截止时间一日前在广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网、广西永祥建设监理有限公司网上发布变更公告，不再另行通知。所有受邀推荐的供应商应密切关注相关网站发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

二、竞争性谈判采购文件

（一）竞争性谈判采购文件的构成。本竞争性谈判采购文件由以下部份组成：

1. 竞争性谈判公告
2. 采购需求一览表
3. 供应商谈判须知
4. 评标原则和成交标准
5. 合同格式
6. 响应文件格式

（二） 供应商的风险

供应商没有按照竞争性谈判采购文件要求提供全部资料，或者供应没有对竞争性谈判采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

三、响应文件的编制

（一）响应文件的组成

1. 响应文件编制基本要求

本项目实行在线谈判，供应商应当准备电子响应文件、可以准备以介质存储的数据电文形式的电子备份响应文件两类：

（1）电子响应文件按“政采云”网上招投标系统要求及本采购文件要求制作、加密并递交。

（2）电子备份响应文件系上传“政采云”网上招投标系统的响应文件电子版，按照本采购文件要求制作。

（3）响应文件启用顺序和效力：响应文件的启用，按先后顺位分别为电子响应文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份响应文件。全部供应商的电子响应文件均已按时解密的，以介质存储的数据电文形式的电子备份响应文件自动失效。如果某位供应商的电子响应文件无法按时解密

的，其电子响应文件为无效，启用以介质存储的数据电文形式的电子备份响应文件。供应商仅递交电子备份响应文件的，谈判无效。

(4) 供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

(5) 供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

(6) 响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

(7) 如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

(8) 全面实行全流程电子化采购后进一步精简评标事项和环节，梳理采购流程，取消原件审查、核对等环节。资格条件证明材料、业绩证明、授权书等材料均以电子采购文件为评审依据，供应商须对所提供材料的真实性和一致性负责。

2. 响应文件的组成

▲ (1) 竞标函（格式见第六章）；

▲ (2) 竞标报价表（格式见第六章）；

▲ (3) 竞标声明书（格式见第六章）；

▲ (4) 法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第六章），法定代表人（负责人）参加谈判时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（格式见第六章）；

▲ (5) 供应商有效的加载社会统一代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件；

▲ (6) 供应商 2022 年 1 月以来连续三个月依法缴纳税收的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等。无纳税记录或无需纳税的，应提供供应商所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》或其他有效、合法证明材料复印件）；

▲ (7) 供应商 2022 年 1 月以来连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等。无缴费记录或无需缴纳社保的，应提供供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》或其他有效、合法证明材料复印件）；

▲ (8) 供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图加盖单位公章与上述书面声明一并提交）；（格式见第六章）；

▲ (9) 供应商 2020 年财务状况报告复印件（供应商是法人的，或可提供财务报告或其基本开户银行出具的资信证明；供应商是其他组织和自然人的，提供财务报告或者银行出具的资信证明；对于从取得营业执照时间起到提交响应文件截止时间为止不足要求年数的，只需提交取得营业执照之日起至所要求最近月份的财务报告）；

▲ (10) 供应商直接控股、管理关系信息表（格式见第六章）；

▲ (11) 商务、技术响应、偏离情况说明表（格式见第六章）；

▲（12）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务）；

（13）供应商认为必要提供的声明及文件资料（如有）。

特别说明：

（1）响应文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。若采购文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出谈判响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（2）采购文件要求提供的各种复印件，须加盖供应商 CA 签章，否则其无效。

（3）采购文件标注“▲”的证明等材料，供应商必须全部提供，缺一不可，否则谈判无效。

（4）采购文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 PDF 格式上传，无签字的视为无效。

（二）计量单位

除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

（三）竞标报价

1. 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

2. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

3. 供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由供应商自负。

4. 供应商可就《采购需求一览表》中所有的货物和服务内容作完整唯一报价。

（四）竞争性响应文件的份数、封装和递交

1. 竞争性响应文件的封装

（1）电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便谈判小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对采购文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

（2）CA 签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在响应文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成 PDF 的格式即可。

（3）响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

2. 竞争性响应文件的递交

（1）所有响应文件应于采购文件中规定的时间前上传递交至“政采云”网上招投标系统。

电子投标文件的相关说明：

①供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在谈判截止时间前完成响应文件的传输递交，且可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。谈判截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。谈判截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

②如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（2）竞争性响应文件从响应文件递交截止日期后六十日内有效。

3. 迟交的竞争性响应文件

在本文件要求竞争性响应文件递交截止时间后送达的竞争性响应文件为无效文件，代理机构将拒收。

（五）竞标保证金

本项目免收保证金。

四、谈判程序及评标方法

（一）谈判程序

1. 响应文件递交截止时间后，主持人宣布谈判开始。
2. 供应商登录“政采云”网上招投标系统，对电子响应文件进行在线解密。在线解密电子响应文件时间为开标时间起30分钟内。
3. 谈判小组对响应文件进行评估和比较。
4. 谈判小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（只公开最后报价，最后报价原则上不得高于初次报价）。
5. 由谈判小组采用最低评标价法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审，在符合采购需求、质量和服务要求的前提下，按评审价从低到高的顺序推荐确定成交候选供应商。

特别说明：政采云公司如对电子化谈判及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

6. 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- （4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
- （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）谈判内容

1. 本次谈判内容为在采购文件范围内就供应商的响应文件，谈判小组与供应商在技术、价格、服务、合同等问题进行谈判，最终确定成交与否。
2. 谈判应作书面记录，供应商并就谈判内容作出书面承诺，并由供应商法定代表人或其授权委托人签字后生效，作为响应文件的一部分。
3. 采购文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

（三）谈判

1. 谈判小组由采购人、采购代理机构依法组建，负责评审活动。谈判小组遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。
2. 谈判小组由采购人代表和有关方面专家组成，成员人数为 3 人以上单数。
3. 谈判小组负责对供应商资格的最终审定。
4. 谈判小组可以要求供应商对其响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
5. 谈判小组对响应文件的判定，只依据响应文件和采购文件内容本身，不依据任何外来证明。
6. 谈判小组不向落标方解释落标的原因，不退还响应文件。

（四）响应文件的初审鉴定

1. 资格性审查

依据法律、法规和采购文件规定，对响应文件提供的资格证明及通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2. 符合性审查

（1）谈判时，谈判小组将首先评定每份响应文件是否在实质上响应了采购文件要求。所谓实质上的响应，是指响应文件与采购文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应采购文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

（2）如果响应文件实质不响应采购文件的各项要求，谈判小组将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的谈判。

对明显的文字和计算错误的修正原则

（1）响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经谈判响应人确认后产生约束力，谈判响应人不确认的，其谈判无效。

3. 响应文件的评审、比较和否决

（1）谈判小组将对在实质上响应采购文件要求的响应文件进行评审。

（2）在评审过程中，谈判小组可以书面形式要求供应商就响应文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

（3）在谈判过程中，如发现与采购文件要求相偏离的，谈判小组应对其偏离情形进行必要的书面核实。

在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关供应商，并允许其进行陈述申辩，但不允许对偏离条款撤回。

（4）报价审核。对符合采购需求且通过商务技术（资信）评审的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

①谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内通过“政采云”网上招投标系统提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

②根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会依据采购文件规定的评定标准和方法，对响应文件进行评审后，向代理机构提供书面谈判报告，并按评审价从低到高的顺序推荐成交候选供应商。

4. 响应文件的澄清

（1）为有利于对响应文件的比较和评议，谈判小组可要求供应商对响应文件进行澄清，

必要时谈判小组可要求供应商对澄清的问题作出书面答复。

(2) 评审中需要供应商对响应文件作出澄清、说明或者补正的, 谈判小组和供应商应当通过“政采云”网上招投标系统交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时, 供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

(3) 供应商通过“政采云”网上招投标系统交换的数据电文必须进行电子签章。

(五) 无效谈判的情形

1. 响应文件有下列情形之一的作无效谈判响应处理:

- (1) 未按照采购文件规定要求签署、盖章的;
- (2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的(均无效);
- (3) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的;
- (4) 供应商不具备采购文件中规定的资格要求的(供应商未提供有效的资格证明文件的, 视为其不具备采购文件中规定的资格要求);
- (5) 《法定代表人身份证明书》与提供的身份证复印件信息不符的; 《法定代表人授权委托书》与提供的身份证复印件信息不符的;
- (6) 《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求“盖章”和“签字”缺一不可)的;
- (7) 响应文件中的谈判响应函未加盖供应商的企业公章或填写不全的;
- (8) 报价一经涂改, 未在涂改处加盖谈判响应单位公章或者未经法定代表人或授权代表签字或盖章的;
- (9) 响应文件中未按采购文件规定的格式填写, 或未详细应答谈判服务(或技术或产品等要求), 经谈判后仍无法详细应答或应答不完整有缺失, 致使谈判小组无法评审的;
- (10) 出现同一标的物或本次谈判产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现商务技术(资信)文件资料、报价文件资料描述不一致或前后描述不一致, 经谈判小组认定后为无法评审的;
- (11) 《商务、技术响应、偏离情况说明表》不真实填写或弄虚作假的;
- (12) 响应文件有采购人不能接受的条件;
- (13) 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查谈判响应人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料, 谈判响应人不能证明其报价合理性的;
- (14) 最后报价超过预算金额或上限价的;
- (15) 谈判小组认定有重大偏差或实质性不响应采购文件要求的;
- (16) 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的, 供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的;
- (17) 《报价一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的;
- (18) 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的;
- (19) 供应商提供虚假材料谈判的(包括但不限于以下情节):
 - ①使用伪造、变造的许可证件;
 - ②提供虚假的财务状况或者业绩;

- ③提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- ④提供虚假的信用状况；
- ⑤其他弄虚作假的行为。

(1) 有下列情形之一的，视为供应商串通谈判，其谈判无效：

- ①不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- ②不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
- ③不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- ④不同供应商的响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；
- ⑤不同供应商的响应文件相互混装；

(2) 有下列情形之一的，属于恶意串通，其谈判无效：

- ①供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
- ②供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- ③属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- ④供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
- ⑤供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- ⑥供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

(3) 其他违反法律、法规的情形。

(六) 谈判过程保密

1. 谈判活动在严格保密的情况下进行。谈判过程中凡是与响应文件评审和比较、成交供应商推荐等谈判有关的情况和评审文件的，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，谈判小组成员、采购人和集中采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2. 在谈判期间，供应商企图影响采购人、代理机构或谈判小组的任何活动，都将导致谈判被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

(七) 确定成交供应商办法

1. 最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

2. 根据以下原则确定成交供应商：

①质量和服务均能满足竞争性采购文件实质性响应要求的供应商中按最后评审价最低的原则确定成交供应商。

②成交供应商的最终报价即是其成交价。

③通过谈判小组资格和符合性审查的供应商有最终报价，最终报价有时间限制，请供应商提前准备好各项报价（如有请在报价时提供报价 EXCEL 文档，以便评委审核），以免耽误报价。

(八) 成交公告

1. 代理机构在评审结束后 2 个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交公告将在广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

2. 供应商如对成交公告有异议，可以在成交公告期限届满之日起 7 个工作日内以书面形式

式向代理机构提出质疑。代理机构将在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3. 质疑供应商必须首先经过质疑程序，在对代理机构的答复不满意或者代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向政府采购监督管理部门投诉。

五、合同

（一）签订合同

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果。成交人无正当理由不得放弃成交，否则，按成交供应商违约处理。

成交供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与成交供应商之后排名第一的成交候选供应商签订采购合同，以此类推，也可以重新采购。成交供应商放弃成交项目，拒绝与采购人签订合同的，给采购人造成损失，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

采购人应当自成交通知书发出之日起25日内，按照采购文件和成交人响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1. 由于成交供应商放弃成交或未按规定签订合同，造成本项目的成交价提高（指采购人选择第二成交候选供应商导致成交金额高于违约供应商的成交价），所超出违约供应商的成交价部分由违约供应商承担赔偿责任。

2. 政府采购合同应当包括采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在广西壮族自治区政府采购网公告；政府采购合同签订当日，将政府采购合同送代理机构备案。

3. 采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

4. 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

5. 采购人应当加强对成交人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交人支付采购资金。对于成交人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

（二）补充合同

政府采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

（三）合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（广西壮族自治区政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

六、适用法律

采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关规定。

七、其他事项

1. 采购代理服务费

（1）代理服务费由成交人向采购代理机构支付。

（2）代理服务费收费标准：按国家发展计划委员会《竞标代理服务费管理暂行办法》（计价格【2002】1980 号及发改办价格【2003】857 号）收费标准向成交人收取。成交人在签订合同前应一次性向采购代理机构付清成交服务费， 否则，采购代理机构将视之为违约。

第四章 评标原则和成交标准

一、评审原则

1. 谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

2. 评审依据：以竞争性谈判采购文件和竞争性谈判响应文件为依据。

二、资格审查

（1）竞标函；

（2）竞标报价表；

（3）竞标声明书；

（4）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件，法定代表人（负责人）参加谈判时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件；

（5）供应商有效的加载社会统一代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件；

（6）供应商2022年1月以来连续三个月依法缴纳税收的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等。无纳税记录或无需纳税的，应提供供应商所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》或其他有效、合法证明材料复印件）；

（7）供应商 2022年1月以来连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等。无缴费记录或无需缴纳社保的，应提供供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》或其他有效、合法证明材料复印件）；

（8）供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图加盖单位公章与上述书面声明一并交）；

（9）供应商2020年财务状况报告复印件（供应商是法人的，或可提供财务报告或其基本开户银行出具的资信证明；供应商是其他组织和自然人的，提供财务报告或者银行出具的资信证明；对于从取得营业执照时间起到提交响应文件截止时间为止不足要求年数的，只需提交取得营业执照之日起至所要求最近月份的财务报告）；

（10）供应商直接控股、管理关系信息表（格式见第六章）；

（11）商务、技术响应、偏离情况说明表（格式见第六章）；

（12）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务）；

（13）供应商认为必要提供的声明及文件资料（如有）。

三、评审

本项目上限控制价：人民币壹佰零叁万捌仟柒佰伍拾陆元整（¥1038756.00元）

1. 谈判小组将以竞争性谈判采购文件为依据，对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件进行评审，在质量和服务均能满足竞争性谈判采购文件实质性响应要求的供应商中，按下列程序确定成交供应商；

2. 按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）认定为小型和微型

企业货物的（谈判供应商本企业的货物，提供《中小企业声明函》等证明材料），对最后报价给予 10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1-10%）。

3. 竞争性谈判的主要产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

4. 竞争性谈判的主要产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5. 谈判小组将以采购文件、响应文件为评审依据，在响应文件满足采购文件全部实质性要求且评标价最低的供应商为成交候选人。

四、成交候选人推荐原则

1. 竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判采购文件实质性响应要求时，谈判小组将按最后报价由低到高顺序推荐 3 名以上成交候选人（最后报价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况集体讨论确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

2. 谈判小组认为，某谈判供应商的有效报价或者某些分项报价明显低于其他通过符合性审查竞标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞标人不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效谈判处理。

第五章 合同格式

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同名称：_____

合同编号：_____

采购单位（甲方）_____

供 应 商（乙方）_____

签订合同地点：_____

签订合同时间：_____

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：_____

采购单位（甲方）：

采购计划表编号：_____

供 应 商（乙方）：

项目名称及编号：_____

签 订 地 点：

签 订 时 间：_____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判采购文件（以下简称“采购文件”）规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同金额

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1								
2								
3								
人民币合计金额（大写）（小写）								

2. 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、税金等全部费用。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或响应文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按竞争性谈判文件规定或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输：由成交人负责。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

第五条 交付和验收

1. 交付时间：自接到采购人交货要求通知之日起____天内竣工交付使用。地点：采购人指定地点。

2. 乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5. 在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后 1 个月内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、竞标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 质保期：交货完毕，验收合格之日起货物质保期 1 年，厂家承诺超出此期限的，按厂家承诺，分项货物有要求按分项要求。定期回访以及对设备维修，其余按乙方提交的售后服务承诺书执行。

第八条 付款方式

设备采购到位后，采购人支付合同价款的97%，采购项目安装完毕并验收合格后，成交人缴纳3%的质保金（待质保期满后退还），采购人支付合同价款的100%。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十条 质量保证及售后服务

1. 交货完毕，验收合格之日起货物质保期 1 年，厂家承诺超出此期限的，按厂家承诺，分项货物有要求按分项要求。定期回访以及对设备维修，其余按成交人提交的售后服务承诺书执行。乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，按（3）处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后 12 小时内到达甲方现场处理。
3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4. 上述的货物质保期为（按乙方响应文件承诺）年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条 调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。
2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 17 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。
5. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款中扣除，不足另补。
6. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%，违约内

容涉及货款额的 5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十四条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 签订本合同依据

1. 竞争性谈判采购文件；
2. 技术规格偏离表；
3. 成交通知书。

第二十条 本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（广西壮族自治区政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合 同 附 件:

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项:	
2. 售后服务具体事项:	
3. 保修期责任:	
4. 其他具体事项:	
甲方 (章)	乙方 (章)
注: 售后服务事项填不下时可另加附页	
年 月 日	年 月 日

第六章 响应文件格式

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得启封

年 月 日

目录

(1) 竞标函	
(2) 竞标报价表	
(3) 竞标声明书	
(4) 法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件，法定代表人（负责人） 参加谈判时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件	
(5) 供应商有效的加载社会统一代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复 印件	
(6) 供应商2022年1月以来连续三个月依法缴纳税收的凭证复印件（如税务机关开具的完税 证、银行缴税付款凭证或缴款回单等。无纳税记录或无需纳税的，应提供供应商所在地税务部 门出具的《依法纳税或依法免税证明》或其他有效、合法证明材料复印 件）	
(7) 供应商 2022年1月以来连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明复印件（如社保部门开 具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等。无缴费记录或无需缴纳社保的，应提供供 应商所 在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》或其他有效、合法证明材 料复印件）	
(8) 供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（供应 商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相 关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图加盖单位公章与上述书面声明一并提 交）	
(9) 供应商2020年财务状况报告复印件（供应商是法人的，或可提供财务报告或其基本开户 银行出具的资信证明；供应商是其他组织和自然人的，提供财务报告或者银行出具的资信证 明；对于从取得营业执照时间起到提交响应文件截止时间为止不足要求年数的，只需提交取得 营业执照之日起至所要求最近月份的财务报告）	
(10) 供应商直接控股、管理关系信息表	
(11) 商务、技术响应、偏离情况说明表	
(12) 售后服务承诺书	
(13) 供应商认为必要提供的声明及文件资料（如有）	

(1) 竞标函（格式）

致：广西永祥建设监理有限公司

依据贵方_____政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）
经正式授权并代表本单位（供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件：

1. 报价表；
2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；
3. 资格证明文件；
4. 按竞争性谈判采购文件供应商须知和采购需求提供的有关文件；

据此函，授权代表宣布同意如下：

1. 我方同意自本项目竞争性谈判采购文件“供应商须知”规定的递交响应文件截止时间起遵循本竞标函，并承诺在“供应商须知”规定的竞标有效期内不修改、撤销响应文件。

2. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

3. 如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

4. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应具备的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（以行政处罚决定书、法院判决书为准）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5. 如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第五章《政府采购合同》与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6. 我方已详细审核竞争性谈判采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7. 我方承诺满足竞争性谈判采购文件第五章《政府采购合同》中的条款，承担完成合同的责任和义务。

8. 如我方有本项目竞争性谈判采购文件第三章“供应商须知”所述的情形之一的，贵方有权不予退回我方交纳的竞标保证金。

9. 我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10. 我方完全理解贵方不一定接受竞标报价最低的供应商为成交供应商的行为。

11. 我方完全同意本响应文件中“报价表”和成交后签订的采购合同可用于公示，其中所有内容不涉及供应商商业秘密，并承诺可向招标采购单位提供相关电子文档。

12. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形

之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取成交、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商：_____（盖单位[公章(CA签章)]）

法定代表人或负责人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

地 址：_____

电 话：_____

邮政编码：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

_____年_____月_____

(2) 竞标报价表（格式）

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	货物名称	数量 ①	单位	技术参数及性能 配置要求	单价②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1							
...							
N							
总报价（人民币大写）：_____（¥ _____ 元）							
合同履行期限：_____							
交货地点：_____							

注：1. 所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2. 谈判报价包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试、验收的各种费用和售后服务、税金、质保期内上门维修、更换零部件费用及其他所有成本费用的总和。

3. 本项目评审过程中在政采云上开启新一轮报价时，要求供应商在政采云系统上填写新一轮总报价，并按该报价表格式做附件上传加盖供应商 CA 章（附件总金额应与系统上新一轮报价所填写的总金额一致）。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字，盖姓名章无效）：_____

供应商名称[公章(CA签章)]：_____

报价时间：_____年_____月_____日

(3) 竞标声明书（格式）

致：广西永祥建设监理有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

4. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

5. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

☐ 我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

☐ 我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：_____；

6. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

注：此函由多页构成的，应逐页加盖供应商公章并由法定代表人或委托代理人签字，否则竞标无效。

法定代表人签字：

供应商[公章(CA签章)]：

年 月 日

(4) 法定代表人证明书

供应商名称: _____

地 址: _____

姓 名: _____ 性 别: _____

年 龄: _____ 职 务: _____

身份证号码: _____

系_____(供应商名称)____的法定代表人。

特此证明。

附件: 法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商[公章(CA签章)]: _____

_____年_____月_____日

法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

广西永祥建设监理有限公司：

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的_____竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从____年__月__日起至____年__月__日止。

供应商[公章(CA签章)]：_____

法定代表人（负责人）（签字，盖姓名章无效）：_____

签发日期：_____年____月____日

注：法定代表人（负责人）作为代理人的仍须填写此委托书。

附：委托代理人工作单位_____

职务：_____ 性别：_____

身份证号码：_____

粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件

(5) 供应商有效的加载社会统一代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印

(6) 供应商2022年1月以来连续三个月依法缴纳税收的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等。无纳税记录或无需纳税的，应提供供应商所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》或其他有效、合法证明材料复印件）；

(7) 供应商2022年1月以来连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等。无缴费记录或无需缴纳社保的，应提供供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》或其他有效、合法证明材料复印件）；

(8) 供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图加盖单位公章与上述书面声明一并提交）

(格式)

致_____ (采购人):

在参加本项目的政府采购活动中，我单位郑重声明如下：

一、我单位在参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

二、我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

三、以上事项真实有效，如有虚假或隐瞒，我单位愿意承担一切后果。

特此声明

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

供应商[公章(CA签章)]：

日期：

（9）供应商2020年财务状况报告复印件（供应商是法人的，或可提供财务报告或其基本开户银行出具的资信证明；供应商是其他组织和自然人的，提供财务报告或者银行出具的资信证明；对于从取得营业执照时间起到提交响应文件截止时间为止不足要求年数的，只需提交取得营业执照之日起至所要求最近月份的财务报告）；

(10) 供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
.....				

注：

1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3. 供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：_____

供应商[公章(CA签章)]：_____

年 月 日

供应商直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
.....			

注：

1. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3. 供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：_____

供应商[公章(CA签章)]：_____

年 月 日

(11) 商务、技术响应、偏离情况说明表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	竞争性谈判采购文件要求	竞争性谈判 响应文件具 体响应	响应情况 (是否响应)	偏离情况 (有无偏离，是正偏离、无 偏离还是负偏离)	说明
商务部分					
1					
2					
3					
...					
技术部分					
1					
2					
3					
...					

特别说明：1.应写明响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2. 应对照采购文件“第二章 采购需求一览表”，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。

3. 特别对有具体商务、技术参数要求的，供应商必须提供对应的详细应答。

4. 仅注明“符合”、“满足”或简单复制采购文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：_____

_____年____月____日

（12）售后服务书承诺（格式）

（由供应商按《采购需求》售后服务要求自行填写，提供的切实可行的售后服务，保证交货期的措施）

供应商[公章(CA签章)]：

法定代表人或委托代理人签名：

年 月 日

(13) 供应商认为必要提供的声明及文件资料（如有）

中小企业声明函（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商[公章(CA签章)]：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商[公章(CA签章)]:

日 期: