

贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

采 购 人：贺州市人民医院

采购代理机构：广东展诚工程咨询有限公司

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一章	招标公告	2
第二章	采购需求	6
第三章	投标人须知	35
第四章	评标方法及评标标准	55
第五章	拟签订的合同文本	65
第六章	投标文件格式	74

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站
电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

第一章 招标公告

广东展诚工程咨询有限公司关于贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目（HZZC2022-G1-990281-GDZC）的公开招标公告

项目概况

贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目。招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（<https://www.zcygov.cn/>）获取招标文件，并于 2022 年 11 月 8 日 09 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目

预算金额：伍佰零柒万肆仟零陆拾元贰角肆分（¥5074060.24 元）

最高限价：伍佰零柒万肆仟零陆拾元贰角肆分（¥5074060.24 元）

采购需求：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装。如需进一步了解详细内容，详见“第二章 采购需求”。

合同履行期限：签订合同 45 天内安装调试完毕并交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：按《政府采购促进中小企业发展管理办法（财库【2020】46 号）》、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知（桂财采【2022】31 号）》预留分包。本项目预留合同金额中 40%以上的比例为专门面向中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位采购（其中预留给小微企业的比例为不低于 60%）。

3. 本项目的特定资格要求：投标人具有电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力和具备有效的安全生产许可证。

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站
电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目

项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

项目上述服务以外的其他采购活动。

5. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2022 年 10 月 18 日公告发布之时至 2022 年 10 月 25 日 18:00（北京时间）

地点：本项目不发放纸质文件，供应商可自行在“政采云”平台（<http://www.zcygov.cn>）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），本项目采用资格后审，已获取招标文件的供应商不等于符合本项目资格要求。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制。

方式：网上下载

售价：0.00 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间和开标时间：2022 年 11 月 8 日 09 时 00 分（北京时间）

投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为贺州市电子化项目，通过“政采云”平台（<http://www.zcygov.cn>）实行在线电子投标，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。（投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“政采云”平台将予以拒收。）

（2）开标地点：本次招标将于 2022 年 11 月 8 日 09 时 00 分在“政采云”平台电子开标大厅开标。

（3）CA 证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA 认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标保证金

投标保证金：人民币 伍万元整（¥50000.00 元）。

投标人应于投标截止时间前将投标保证金以电汇或转帐或支票或汇票或本票或保函或保险等非现金形式交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准（注：若以支票或汇票或本票或保函方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账或电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站
电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目

项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

名称（或项目编号），以免耽误投标和退还保证金。【备注：受疫情影响的中小微企业（在提供真实可信证明材料的前提下），不收取投标保证金和履约保证金。】

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：中国邮政储蓄银行

账号：94500901000883888801734

2. 网上查询地址

中国政府采购网（<http://pub.ccgp.gov.cn/>）、广西壮族自治区政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）、全国公共资源交易平台（广西·贺州）（<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hzggzy/>）。

3. 本项目需要落实的政府采购政策《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）：扶持中小企业政策：在货物采购项目中，投标人投标全部货物由小型和微型企业制造；对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其价格在评审时给予相同的扣除。

4. 监督部门：贺州市财政局政府采购监督管理科，联系电话：0774-5135553

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：贺州市人民医院

地址：广西贺州市八步区西约街150号

联系方式：0774-5611716

2. 采购代理机构信息

名称：广东展诚工程咨询有限公司

地址：贺州市八步区城东街道灵凤村城东新区太安路B地块128号4楼

联系方式：0774-5038195

3. 项目联系方式

项目联系人：陈丽丽、林圣生

电话：0774-5038195

附件：

1. CA证书申请方式及操作指南下载地址（现场申请方式见网址：

<http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/8354055.html?utm=a0003.39a112b4.cm>
[p001.d0002.f0464b20ff2a11eb873141bf9e381949](http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/8354055.html?utm=a0003.39a112b4.cm)（广西政府采购网）/网上申请方式见网址：

<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>（广西政府采购网）-下载专区-政采云CA证书办理操作指南）

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站
电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目

项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

2. 广西政府采购电子标相关培训内容指导（在此网址下载：<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>（广西政府采购网）
-下载专区）

采购人：贺州市人民医院

采购代理机构：广东展诚工程咨询有限公司

2022 年 10 月 18 日

第二章 采购需求

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡 COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

2. **“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款。或者采购需求中带“▲”的条款。**

3. 如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

4. 本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。投标人可选用其他品牌、型号或者生产供应商替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。若需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、货物需求偏离表。

5 供应商投标时应自行考虑土建配合费用。

6. 本项目所属行业：工业

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站
 电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
 项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

一、货物需求一览表

（1）汇总表

贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目清单			
序号	品目	数量	单位
1	综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统	1	项
2	污水处理站及垃圾处理站电缆拉接	1	项
3	发热门诊及隔离值班室电缆拉接	1	项
注：进行投标报价时，投标总价须包含人工、材料（含辅材）、机械、管理费、利润、税金、培训及所有关于完成项目相关内容。			

（2）综合业务用房（含地下停车场及产科中心）项目发电机组系统采购及安装

	序号	产品名称	参数	规格型号	数量	单位
	一	主设备				
一、发电机组	1	柴油发电机组	●1、同一厂家发动机、发电机 ●2、机组额定功率：≥1000KW 3、额定电流：≥1800A 4、额定电压：380/220 5、额定频率：50HZ 6、功率因数：0.8（滞后） 7、连接形式：三相四线交流 8、机组尺寸（mm）：5100*2280*2500 9、稳态频率调整率：≤0.5% 10、稳态电压调整率：≤0.5% 11、瞬态电压调整率：≤15% 12、瞬态频率调整率：≤5% 13、电压波动率：≤0.5% 14、频率波动率：≤0.5% 15、启动成功率：100% 16、海拔高度：≤1000M 17、海拔功率衰减：每上升 500M，1000M-3000M 修正 4%，3000M 以上 6% 18、相对湿度：≤60% 19、噪音：空旷处 7 米≤103db		1	套
	1.1	柴油机	1. 型式：立式、直列，水冷、四冲程 2. 吸气方式：废气涡轮增压中冷、电控高压共轨 ●3. 发动机常用功率：≥1100KW		1	台

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站
 电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
 项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

			●4. 发动机备用功率：≥1210KW 5. 转速：1500r/min 6. 调速方式：电控 7. 启动方式：电马达启动 8. 机油消耗率 g/（kW·h）：≤0.5 9. 燃油消耗率 g/（kW·h）：≤195 10. 1h 满负荷油耗量（升）：137L 11. 噪声限值 Lw dB(A)：≤100 12. 缸体数：≥12 缸 13. 排气温度（℃）：438 14. 冷却方式：风封闭式水循环强制风冷 15. 冷却水介质：软水/防冻液 16. 冷却水泵压力（bar）:1.25 17. 冷却水泵流量（L/min）：250 18. 允许冷却水系统压力损失（bar）：≤0.35 19. 双节温器全开温度（℃）：94/102 20. 机油等级：DC 级 21. 正常运行机油温度(℃)：<130 22. 调速方式：电调 23. 吸气方式：废气涡轮增压 24. 旋转方向：逆时针			
1.2	发电机	1. 类型：纯铜无刷自励 ●2. 额定功率：≥1000KW 3. 一小时功率：≥1100kW 4. 额定电压：400V 5. 频率：50HZ 6. 电机效率：≥94% 7. 绝缘等级：H 级 8. 防护等级：IP21 9. 电压瞬态调整率（%）：+20%~-15% 10. 电压稳态调整率（%）：≤±1% 11. 电压波动率（%）：≤0.5% 12. 电压稳定时间：≤4S 13. 频率波动率（%）：≤0.5% 14. 频率瞬态调整率（%）：+10%~-7% 15. 频率稳态调整率（%）：0~5% 16. 波形失真率：≤5% 17. 机组空载电压整定范围：95%~105%额定电压 18. 短路维护电流：300%In 2 秒 19. 无刷旋转磁场发电机 20. 级数：4 21. 轴承数量：单轴承 22. 超速（rpm）:≥2250 23. 空载总谐波失真（%）：2.4 24. 满意载总谐波失真（%）：1.5 25. 发电机持续功率 40℃（KVA）：1300		1	台	

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站
 电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
 项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

	1.3	控制系统	1. 电气参数测量：电压、频率、电流 2. 发动机参数测量：工作时间、油压、冷却液温度、燃油位、发动机转速、蓄电池、电压 3. 报警和故障：冷却液温度、启动失败、超速、发电机最高/最低电压、蓄电池最高/最低电压、紧急停机、燃油位 4. 人机工程学：滚轮设计方便操作 5. 通讯：远程控制和操作软件 6. USB 连接、PC 连接、相关控制线		1	套
	1.4	自动控制柜	1、用于单机自动化，通过远程开机信号控制发电机组自启停； 其主要特点如下： 2. 利用 32 位 ARM 单片机，硬件集成度高，可靠性得到进一步提升； 3. 液晶显示 LCD 为 128x64，带背光，中文、英文及两种语言可选界面操作，轻触按钮操作；		1	套
	1.5	发电机组出线柜	●1、智能框架断路器 3P 2000A （参考品牌：ABB, 施耐德，西门子） 2、包含全部有关元器件、上端后水平接线、下端后水平接线+CDP	GGD-800*2200*600	1	套
	1.6	水箱	铜质芯体，网格散热片，满足柴油机冷却要求 2000*2000mm	2000*2000*2000	1	套
	1.7	公共底座	工字钢或槽钢		1	套
	1.8	机油	原厂专用 18L 15W40CF 级以上		8	桶
	1.9	冷却液	原厂专用 18L /50%的纯水和 50%的乙二醇或丙烯乙二醇所混合而组成的防冻液	-40℃	12	桶
	1.10	免维护蓄电池	12V200HA	200HA	4	个
	1.11	一级消声器	蜂窝式双层工业消音器配备波纹管		2	套
	1.12	发电机组控制线	RS485 控制数据:发电机组自启动信号传输线	ZR-RCSP485	1	项
	1.13	定制机组减震器	阻尼减震器最佳荷载：≥1500KG		10	个
二、发电机组基础平台	1	Φ12 螺纹钢筋	详细做法：Φ 12 螺纹钢筋 @ 300 * 300mm 列阵布满，钢筋为单层，钢筋距离基层上表面 100mm	Φ 12*300*300	1	项
	2	C25 混凝土	详细做法：基础采用 C25 混凝土由水泥，河沙，碎石，水拌合凝固而成 5000*2000*150mm（包含模板支撑）	5000*2000*150mm	1	项
三、运输吊装	1	一次运输			1	趟
	2	一次卸货进场	详细做法：10 吨叉车卸货进场	10T	1	项

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站
 电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
 项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

	3	一次拆装发电机组	详细做法：叉车将发电机组运至地下室发电机组房下面负二层，将发电机组拆解分批吊装上负一层发电机房，各个配件进入发电机房后再搭架进行组装	一次吊装+一拆解组装	1	项
四、环保 排烟消 声系统	1	干式尾气净化器	1、为可拆验收型，可连续使用 150-200 小时人工定期清理碳颗粒 ●2、能有效拦截（PM）碳颗粒 95%左右 ●3、林格曼指数等于小于 1、电子监察背压、具备自动紧急泄压，手动打开直通阀，确保设备安全性，降噪 15 分贝可取代一级消音器。带声光报警控制箱。		1	套
	2	排烟管	详细做法：发电机组两个排烟口引致发电机房外的排烟进内	DN250	24	米
	3	冲压弯头	详细做法：发电机组排烟引致发电机房外的排烟进中途需转三个弯	DN250	6	个
	4	链接法兰	详细做法：一个弯头需配备两个法兰螺钉连接固定	DN250-10	12	个
	5	高效阻尼减震弹簧吊码	详细做法：安装至发电机组排烟管，一级消声器，干式尾气净化器减震吊杆		12	套
	6	排烟管包裹隔热硅酸铝	详细做法：安装好排烟管，一级消声器，干式净化器后包裹硅酸铝防止发电机组启动过热烫伤	耐温 1200℃	24	米
	7	排烟管外出不锈钢包裹	详细做法：包裹好硅酸铝后裁剪 304 不锈钢包裹排烟管，一级消声器，干式净化器起到美观防止烫伤，防腐等措施。内径 300 外径 400	304 不锈钢	24	米
五、发电 机组排 风系统	1	镀锌板	详细做法：镀锌板定制发电机组外围排风导风管	0.5mm	12	平方
	2	4 号角铁	详细做法：角铁定制发电机组出排口框架	4*4*0.4	11	条
	3	50 方通	详细做法：定制排风消声箱体	50*50*2mm	10	条
	4	排风消音器内吸音板片固定支架	详细做法：镀锌框架网	2500*2500mm	1	项
	5	排风消音器吸音片	详细做法：玻璃纤维棉，吸音滤网，槽骨定制焊接	1000*500*60mm	50	片
	6	喇叭导风箱	详细做法：在发电机组水箱上定制一个 1.2 倍的喇叭导风箱	2500*2500*2500mm	1	项
	7	导风箱与发电机软性链接	详细做法：发电机组会发热出风高温需配备耐高温阻燃帆布链接	PVC	1	项
	8	吸音穿孔板	详细做法：整个排风内需裹层 0.8 穿孔镀锌板	镀锌筛板	12	平方
	9	防鼠网	详细做法：发电机组出风口外做防鼠网	镀锌防鼠网	1	项

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站
 电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
 项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

六、发电机组进风系统	1	镀锌板	详细做法：镀锌板定制发电机组外围进风导风管	0.5mm	12	平方
	2	4 号角铁	详细做法：角铁定制发电机组进风口框架	4*4*0.4	11	条
	3	50 方通	详细做法：定制排风消音箱体内	50*50*2mm	10	条
	4	进风消音器内吸音板片固定支架	详细做法：镀锌框架网	2500*2500mm	1	项
	5	进风消音器内吸音板片	详细做法：玻璃纤维棉，吸音滤网，槽骨定制焊接	1000*600*60mm	50	片
	6	吸音穿孔镀锌板	详细做法：整个排风内需裹层 0.8 穿孔镀锌板	镀锌筛板	12	平方
	7	防鼠网	详细做法：发电机组出风口外做防鼠网	镀锌防鼠网	1	项
	8	铝合金百叶	详细做法：发电机组进风口外围定制百叶窗	2500*2500mm	1	项
七、燃油供应系统	1	1000L 日用油箱	1250*1250*650mm（直径*高*厚）1.0 厚度钢板，内外均做防腐处理，液位显示器	1m³	1	个
	2	DN25 无缝钢管	详细做法：储油间至发电机组来回油管链接	DN25	20	米
	3	油水分离器	详细做法：日用油箱至发电机组中加装油水滤芯防止油品杂质进入		1	个
	4	开槽预埋油管	详细做法：油管预埋在机房地坪内	开槽	1	项
	5	防腐剂	详细做法：整根油管及链接处均做防腐措施	防腐剂	1	项
	6	阀门及法兰	详细做法：日用油箱出口需设置阀门，油管链接处应做法兰链接	非标定制	1	项
	7	耐高温油管软连接	详细做法：日用油项引致发电机组旁需用耐高温油管链接发电机组减少震动	非标定制	1	项
	8	加油管	详细做法：从日用油箱引一根加油管至室外，方便日后加油用的	DN25	15	米
	9	阻燃透气帽	详细做法：从日用油箱链接一根管引致室外安装透气阀帽	DN50	1	套
八、发电机组房降噪装修	1	墙体吸音结构	详细做法：1，3*主龙骨 2，50 主付骨 3，三角骨 4，填充超细玻璃纤维棉厚度 500mm 5，0.8 全孔铝合金面板：600*600mm*0.7 厚	600*600mm*0.7 厚	166	m²
	2	吊顶吸音结构	详细做法：1，3*主龙骨 2，50 主付骨 3，三角骨 4，填充超细玻璃纤维棉厚度 500mm 5，0.8 全孔铝合金面板：600*600mm*0.7 厚	600*600mm*0.7 厚	84	m²
	3	扣板固架轻钢主龙骨	详细做法：镀锌主龙骨 50*20mm*0.5 厚固定墙体	50*20mm*0.5 厚	250	m²
	4	扣板固架轻钢副龙骨	详细做法：镀锌三角龙骨 30*30mm*0.5 厚固定墙体	30*30mm*0.5	250	m²

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站
 电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
 项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

	5	辅材	DN250 弯头 2 个、DN250 法兰 2 个、40*40mm 角钢 30 米、焊条及膨胀螺钉 1 批		1	项
	6	不发火地坪	详细做法：地面铺设地坪漆	A 级	84	平方
	7	一次材料搬运	详细做法：材料到现场搬运至机房内		1	项
	8	工程垃圾清理	详细做法：机房安装调试完清理干净现场，清洁机房卫生		1	项
九、电气部分电力输出	1	密集型母线槽	电压等级：380V，耐压等级：690V，防护等级：IP55	2000A/4P	12	米
	2	过渡铜排	材质：国标 T2 铜，压延模具拉伸成型，含铜量 99.95%，电阻率： $\leq 0.018 \Omega$	2000A/4P	2	套
	3	软连接	T2 紫铜带含铜量 99.97%以上，单片铜箔厚度 0.03-1mm 左右	2000A/4P	1	套
	4	始端箱	800*1000*850 箱体，四面+顶部开门，底部留空		2	台
	5	连接器	直线母线连接头		6	个
	6	龙门架	热镀锌 M14 全牙丝杆+5×50 热浸锌角铁		1	付
	7	密集型母线槽	电压等级：380V，耐压等级：690V，防护等级：IP55	1250A/4P	173	米
	9	过渡铜排	材质：国标 T2 铜，压延模具拉伸成型，含铜量 99.95%，电阻率： $\leq 0.018 \Omega$	1250A/4P	6	套
	10	始端箱	800*1000*850 箱体，四面+顶部开门，底部留空		3	台
	11	连接器	直线母线连接头		150	个
	12	吊架	热镀锌 M14 全牙丝杆+5×50 热浸锌角铁		93	付
	13	运输安装费			1	项
十、机房内消防七氟丙烷	1	气体灭火装置	1、含箱体、压力信号器、高压软管、喷嘴、检测压力表。 2、充装压力（20℃时）：2.5Mpa。 3、电磁阀工作电压：DC24V。 4、启动电流：1~1.5A。 5、喷射时间： $\leq 10S$ 。 6、使用环境：温度：0℃~50℃。		2	套
	2	20L 悬挂式装置	1、含箱体、压力信号器、高压软管、喷嘴、检测压力表。 2、充装压力（20℃时）：2.5Mpa。 3、电磁阀工作电压：DC24V。 4、启动电流：1~1.5A。 5、喷射时间： $\leq 10S$ 。 6、使用环境：温度：0℃~50℃。		1	套
	3	七氟丙烷灭火药剂	1、纯度 $\geq 99.6\%$ ； 2、水份/（mg/kg） ≤ 10 ； 3、酸度（以 HF 计）/（mg/kg） ≤ 1 ； 4、蒸发残留物/% ≤ 0.01 。		140	Kg

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站
 电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
 项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

	4	气体泄压口	1、有效泄压面积：0.06 平方米。 2、平时呈密闭状态，当防护区压力大于设定压力时，叶片可开启，满足防护区泄压的要求。		1	台
	5	气体灭火控制器	1、工作电压：AC187V-242V； 2、电源输出：对内：DC24V/1A，对外：DC24V/1.5A； 3、环境温度：-10~+40℃； 4、环境湿度：≤95%RH(40±2℃)； 5、具有火灾报警历史事件和信息记录的功能，可记录火警、故障、屏蔽等信息内容； 6、具有 4 区气体灭火系统控制输出选择； 7、配接微型热敏打印机或针式打印机； 8、具有启动、停止、声光启停、手/自动、自检、复位按键和故障、延时、声光启动、声光故障、启动控制、启动喷洒、气体喷洒状态指示灯，能够显示倒计时时间。		1	台
	6	感烟探测器	1、静态电流：<200uA； 2、火警电流：<2mA； 3、环境温度：-10~+50℃； 4、工作电压：DC13-24V； 5、环境湿度：≤95%RH(40±2℃)； 6、外壳设计采用防水结构技术，具有防渗漏水功能； 7、采用特殊结构的迷宫，具有极强的抗灰尘污染能力； 8、具有双确认灯，在 360 度范围内可观察； 9、采用两总线无极性工作方式。		1	个
	7	感温探测器	1、静态电流：<210uA； 2、火警电流：<1.5mA； 3、环境温度：-10~+50℃； 4、工作电压：DC13-24V； 5、外壳设计采用防水结构技术，具有防渗漏水功能； 6、采用特殊结构的迷宫，具有极强的抗灰尘污染能力； 7、具有双确认灯，在 360 度范围内可观察； 8、采用两总线无极性工作方式。		1	个

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站
 电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
 项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

	8	声光报警器	1、静态电流：6mA； 2、动作电流：100mA； 3、环境温度：-10~+50℃； 4、工作电压：DC18-28V； 5、保护电流：400mA； 6、环境湿度：≤95%RH(40±2℃)； 7、闪光频率：≤1HZ-2HZ； 8、变频周期：4±1S； 9、报警音量：75DdB-85dB； 10、环境湿度：≤95%RH(40±2℃)； 11、采用两总线无极性工作方式。		2	个
	9	紧急启停按钮	1、工作电压：DC2.5V-5V； 2、触点容量：DC24V/0.5A； 3、环境温度：-10~+50℃； 4、环境湿度：≤95%RH(40±2℃)。		1	个
	10	放气指示灯	1、工作电源：≤20mA； 2、工作电压：DC24V； 3、环境温度：-10~+50℃； 4、环境湿度：≤95%RH(40±2℃)； 5、具有与输入输出模块连接线断线、短路检测功能。		1	个
	11	应急灯	1、工作电压：交流 220V 10 、50Hz； 2、使用环境温度：0℃~50℃； 3、输入电压：AC220V/50HZ 4、光源类型：LED； 5、应急时间：90min； 6、工作模式：持续式； 7、充电时间：≥24； 8、面板：玻璃；框架铝合金； 9、安装方式：挂壁式； 10、开关类型：停电 自动亮； 11、插头规格：三眼插头		1	盏
	12	安全出口指示灯	1、工作电压：交流 220V 10 、50Hz； 2、使用环境温度：0℃~50℃； 3、输入电压：AC220V/50HZ 4、功率：3W LED； 5、应急时间：90min； 6、工作模式：持续式； 7、充电时间：≥24； 8、面板：玻璃；框架铝合金； 9、安装方式：挂壁式。		2	盏
	13	呼吸器	1、符合 GB21976.7-2012 标准要求。 2、防护时间：≥30 min。 3、滤烟率≥95%。 4、吸气阻力≤800pa,呼所阻力≤300pa。 5、环境温度：0℃-40℃。		2	个
	14	管线辅材	管架、电线、电管、焊条、油漆、防火涂料等		1	批

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站
 电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
 项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

	15	安装调试	管架制作、电控线路、设备安装及调试等，含二次搬运		1	项
十一、发电机组调试测试送到实验	1	通讯模块调试链接	详细做法：发电机组信号接通至配电房双电源切换柜		1	项
	2	发电机组假负载送电测试	安装调试现场满负荷测试	1000KW	1	项
	3	噪声检测费	第三方检测		1	项
	4	黑烟检测费	第三方检测		1	项
	合计					
注：进行投标报价时，投标总价须包含人工、材料（含辅材）、机械、管理费、利润、税金、培训及所有关于完成项目相关内容。						

(3) 贺州市人民医院城东分院污水处理站、垃圾处理站电缆采购及安装

	序号	产品名称	参数	规格型号	数量	单位
	一	主设备				
一、箱变	1	成套欧式箱变	1、干式变压器 2、35kV 高压柜 3、GGD 低压柜 4、外壳 5、标准基础		1	台
	1.1	干式变压器	1、型号：SCB13- 2、容量：400kVA 3、电压等级：35/0.4kV 4、阻抗：4% 5、调压范围：±2×2.5% 6、连接组别：Dyn11		1	台
	1.2	高压柜	1、额定电压：40.5kV 2、额定频率：50Hz 3、额定电流：630A 4、短路耐受电流：20kA/2S，峰值耐受电流：50kA；熔断器：XRNP-40.5/0.5A； 5、电流互感器：35kV，50/5A，0.5/10P12.5VA； 6、避雷器：HY5WS-51/134 7、电压互感器：JDZ-35 10/0.1/0.22kV 0.2/0.5 级 一体式； 8、微机保护装置：具备过流、速断、温度 9、带电显示器：DSN-DMZ 10、智能数显表：可显示电压、电流、有功、无功、功率因数，具有 485 通讯接口 11、防护等级：带电部分 IP67，外壳 IP4X 12、断路器操作电源：AC220V，电源取自 UPS，UPS 容量为 12VA，充电电源取自低压柜； 13、壳体颜色：RAL7035 工业灰		2	台

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站
 电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
 项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

	1.3	低压柜	1、柜体型号：GGD 型； 2、低压开关：采用西门子、ABB、施耐德 合资品牌开关； 3、外壳防护等级：IP4X； 4、无功补偿：智能电容，450/20+20 5、电容控制器：SRJG-32 6、避雷器：HY1.5W-0.28/1.3 7、电流互感器：LMZJ1-0.5 400/5A 0.5； BH-0.66 200/5A 0.5 8、智能数显表：可显示电压、电流、有 功、无功、功率因数，具有 485 通讯接口 9、刀开关：HD13BX-600/31 10、壳体颜色：RAL7035 工业灰		2	套
	1.4	箱变外壳	1、材料：复合彩钢板 2、厚度：不小于 2mm 3、基座：14 号槽钢		1	套
	1.5	箱变基础	做法： 1、基础尺寸：长 4200×宽 2600×高 1500； 2、垫层：C20 混凝土，厚度 200mm； 3、现浇底板：C25 混凝土，厚度 200mm， 钢筋：主筋 ϕ 16 通长，间距 300mm，箍筋 ϕ 8，间距 200mm； 4、基础井壁：C25 混凝土，竖筋 ϕ 16，间 距，400，两排，箍筋 ϕ 8，间距 200； 5、基础预埋件：10 号槽钢，基础四周， 长度共 13.6m；锚钩 ϕ 6，间距 500； 6、井壁抹灰：1:2 水泥砂浆，厚度 15mm； 7、井底抹面：1:2 水泥砂浆，厚度 15mm； 8、模板：木模板，木支撑		1	座
	1.6	箱变安装			1	台
	1.7	箱变调试			1	台
	1.8	箱变安健环			1	项
	1.9	箱变接地网	1、接地极：热镀锌角钢 $\angle$ 50*5*2500； 2、接地母线：热镀锌扁钢-50*5 3、接地引上线：热镀锌扁钢-50*5 4、接地沟槽：宽 350mm×深 800mm×长 140m； 5、接地电阻调试		1	项
	2	低压电缆	1、名称：低压电缆； 2、规格型号：ZA-YJV-0.6/1kV 4X300+1x150 3、敷设部位：桥架内敷设； 4、电压等级：0.4kV。		50	米
二、高低 压电缆	3	高压电缆	1、名称：高压电缆； 2、规格型号：ZA-YJV22-26/35kV-3x50 3、敷设部位：桥架内敷设； 4、电压等级：10kV		400	米

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站
 电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
 项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

	4	电缆终端头	1、名称：低压电缆终端头； 2、规格型号：配 ZA-YJV-0.6/1kV-4X240+1x120 电缆使用 3、安装部位：低压柜内； 4、电压等级：0.4kV		4	套
	5	电缆终端头	1、名称：低压电缆终端头； 2、规格型号：配 ZA-YJV-0.6/1kV-4X300+1x150 电缆使用 3、安装部位：低压柜内； 4、电压等级：0.4kV		2	套
	6	电缆终端头	1、名称：高压电缆终端头； 2、规格型号：配 ZA-YJV22-26/35kV-3x50 电缆使用 3、安装部位：高压柜内及变压器高压侧； 4、电压等级：10kV		2	套
	7	电缆试验			1	项
三、电缆 排管及 电缆井	1	电缆排管	1、开挖断面：底部宽 610mm，上部宽度 1260mm，深度 1305mm； 2、垫层：C15 素混凝土，宽度 610mm，厚 度 100mm； 3、混凝土包封：C20 混凝土，厚度 305mm， 宽度 610mm； 4、回填：石粉回填，底部宽度 610mm，上 部宽度 1000mm，深度 700mm； 5、C30 混凝土路面：厚度 200mm，拆除及 恢复 6、电缆保护管：CPVC- $\varnothing$ 160 $\times$ 5.0； 7、管枕	2-CPVC- $\varnothing$ 160 $\times$ 8.0	103	米
	2	电缆排管	1、开挖断面：底部宽 610mm，上部宽度 1260mm，深度 1305mm； 2、垫层：C15 素混凝土，宽度 610mm，厚 度 100mm； 3、混凝土包封：C20 混凝土，厚度 305mm， 宽度 610mm； 4、回填：石粉回填，底部宽度 610mm，上 部宽度 1000mm，深度 700mm； 5、C30 混凝土路面：厚度 200mm，拆除及 恢复 6、电缆保护管：CPVC- $\varnothing$ 160 $\times$ 8.0； 7、管枕 8、接地扁钢：热镀锌扁钢-50*5	4-CPVC- $\varnothing$ 110 $\times$ 5.0	77	米

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站
 电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
 项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

	3	高压电缆转角井	1. 开挖井截面、深度:长 2.97m×宽 2.38m×深 1.75m ; 2. 垫层材料种类、厚度:C15 混凝土,厚度 100mm; C25 混凝土现浇底座,厚度 200mm,钢筋:横 $\varnothing$ 10@200, 竖筋 $\varnothing$ 12@200 ; 3、井壁: C25 混凝土现浇,厚度 240mm,钢筋:横 $\varnothing$ 10@200, 竖筋 $\varnothing$ 12@200 ; 4、压顶: C25 混凝土,厚度 200mm,钢筋:植筋 8 $\varnothing$ 12, 箍筋 $\varnothing$ 8@200; 5、预埋件: 热镀锌角钢: $\angle$ 50*5 6、 $\varnothing$ 200PVC 管集水口, 内填粗砂; 7、电缆井盖板:预制 C30 混凝土盖板 , 尺寸: 长 1400mm×宽 300mm×厚 200mm, 9 块		3	座
	4	低压电缆转角井	1. 井截面、深度:长 2.37m×宽 2.09m×深 1.81m ; 2. 垫层材料种类、厚度:C15 混凝土,厚度 100mm; C25 混凝土现浇底座,厚度 200mm,钢筋:横 $\varnothing$ 10@200, 竖筋 $\varnothing$ 12@200 ; 3、井壁: C25 混凝土现浇,厚度 240mm,钢筋:横 $\varnothing$ 10@200, 竖筋 $\varnothing$ 12@200 ; 4、压顶: C25 混凝土,厚度 200mm,钢筋:植筋 8 $\varnothing$ 12, 箍筋 $\varnothing$ 8@200; 5、预埋件: 热镀锌角钢: $\angle$ 50*5 6、 $\varnothing$ 200PVC 管集水口, 内填粗砂; 7、电缆井盖板:预制 C30 混凝土盖板 , 尺寸: 长 1150mm×宽 300mm×厚 200mm, 7 块		2	座
	5	低压电缆三通井	1. 井截面、深度:长 2.98m×宽 2.09m×深 1.81m ; 2. 垫层材料种类、厚度:C15 混凝土,厚度 100mm; C25 混凝土现浇底座,厚度 200mm,钢筋:横 $\varnothing$ 10@200, 竖筋 $\varnothing$ 12@200 ; 3、井壁: C25 混凝土现浇,厚度 240mm,钢筋:横 $\varnothing$ 10@200, 竖筋 $\varnothing$ 12@200 ; 4、压顶: C25 混凝土,厚度 200mm,钢筋:植筋 8 $\varnothing$ 12, 箍筋 $\varnothing$ 8@200; 5、预埋件: 热镀锌角钢: $\angle$ 50*5 6、 $\varnothing$ 200PVC 管集水口, 内填粗砂; 7、电缆井盖板:预制 C30 混凝土盖板 , 尺寸: 长 1150mm×宽 300mm×厚 200mm, 9 块		1	座

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站
 电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
 项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

	6	开孔打洞、堵洞	1、在地下室侧墙开孔穿洞，钢筋混凝土墙，厚度 300mm，开孔尺寸：宽 350，高 180，安装后采用国标防火材料堵洞。		2	处
	7	沟槽及井土方开挖回填清运			1	项
四、电缆桥架	1	桥架安装	1、名称：钢制桥架； 2、规格型号：200×150×1.2mm； 3、安装位置：地下室顶板；	CT200×150×1.2mm	100	米
	2	桥架安装	1、名称：钢制桥架； 2、规格型号：300×150×1.5mm； 3、安装位置：地下室顶板；	300×150×1.5mm	200	米
	3	桥架支架	1、材料名称：∠50*5 热镀锌角钢； 2、安装间距：直线上每隔 2 米 1 套，转角处 2 套； 3、每套长度为 2.1 米，重量 7.98kg		153	套
	4	刷漆	详细做法：防锈漆刷 2 道		15	kg
	合计					
注：进行投标报价时，投标总价须包含人工、材料（含辅材）、机械、管理费、利润、税金、培训及所有关于完成项目相关内容。						

(4) 贺州市人民医院城东分院建设项目发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装

	序号	产品名称	参数	规格型号	数量	单位
	一	主设备				
一、低压电缆	1	低压电缆	1、名称：低压电缆； 2、规格型号：WDZB-YJY-B-0.6/1kV-4×50+1×25mm ² 3、敷设部位：桥架、排管内敷设； 4、电压等级：0.4kV		480	米

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站
 电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
 项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

	2	低压电缆	1、名称：低压电缆； 2、规格型号：WDZB-YJY-B-0.6/1kV-4×70+1×35mm ² 3、敷设部位：桥架内敷设； 4、电压等级：0.4kV		560	米
	3	低压电缆	1、名称：低压电缆； 2、规格型号：WDZB-YJY-B-0.6/1kV-4×120+1×70mm ² 3、敷设部位：桥架内敷设； 4、电压等级：0.4kV		780	米
	4	低压电缆	1、名称：低压电缆； 2、规格型号：WDZB-YJY-B-0.6/1kV-4×300+1×150mm ² 3、敷设部位：桥架内敷设； 4、电压等级：0.4kV		770	米
	5	电缆终端头	1、名称：低压电缆终端头； 2、规格型号：配 WDZB-YJY-B-0.6/1kV-4×50+1×25mm ² 电缆使用 3、安装部位：低压柜内； 4、电压等级：0.4kV		4	套
	6	电缆终端头	1、名称：低压电缆终端头； 2、规格型号：配 WDZB-YJY-B-0.6/1kV-4×70+1×35mm ² 电缆使用 3、安装部位：低压柜内； 4、电压等级：0.4kV		4	套
	7	电缆终端头	1、名称：低压电缆终端头； 2、规格型号：配 WDZB-YJY-B-0.6/1kV-4×120+1×70mm ² 电缆使用 3、安装部位：低压柜内； 4、电压等级：0.4kV		6	套
	8	电缆终端头	1、名称：低压电缆终端头； 2、规格型号：配 WDZB-YJY-B-0.6/1kV-4×300+1×150mm ² 电缆使用 3、安装部位：低压柜内； 4、电压等级：0.4kV		6	套
	9	电缆标牌、 防火、开孔 打洞及堵洞			1	项

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站
 电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
 项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

二、电缆排管及电缆井	1	电缆排管	1、断面：底部宽 510mm，上部宽度 970mm，深度 935mm； 2、垫层：C15 素混凝土，宽度 410mm，厚度 100mm； 3、混凝土包封：C20 混凝土，厚度 435mm，宽度 510mm； 4、回填：石粉回填，底部宽度 510mm，上部宽度 900mm，深度 200mm； 5、C30 混凝土路面：厚度 200mm，拆除及恢复 6、电缆保护管：CPVC- $\varnothing$ 110 $\times$ 5.0； 7、管枕	2 $\times$ 2-CPVC- ϕ 110 $\times$ 5.0	60	米
	2	2 层 2 列直线井	1.井截面、深度：长 2.28m $\times$ 宽 1.39m $\times$ 深 1.19m； 2.垫层材料种类、厚度：C15 混凝土，厚度 100mm；C25 混凝土现浇底座，厚度 200mm，钢筋：横 $\varnothing$ 10@200，竖筋 $\varnothing$ 12@200； 3、井壁：C25 混凝土现浇，厚度 240mm，钢筋：横 $\varnothing$ 10@200，竖筋 $\varnothing$ 12@200； 4、压顶：C25 混凝土，厚度 200mm，钢筋：植筋 8 $\varnothing$ 12，箍筋 $\varnothing$ 8@200； 5、预埋件：热镀锌角钢： $\angle$ 50*5 6、 $\varnothing$ 200PVC 管集水口，内填粗砂； 7、电缆井盖板：预制 C40 混凝土盖板，尺寸：长 1150mm $\times$ 宽 300mm $\times$ 厚 150mm，6 块		2	座
三、电缆桥架	1	桥架安装	1、名称：钢制桥架； 2、规格型号：600 $\times$ 200 $\times$ 2.0mm； 3、安装位置：地下室顶板；	CT600 $\times$ 200 $\times$ 2.0mm	188	米
	2	桥架安装	1、名称：钢制桥架； 2、规格型号：300 $\times$ 150 $\times$ 1.5mm； 3、安装位置：地下室顶板；	300 $\times$ 150 $\times$ 1.5mm	252	米
	3	桥架支架	1、材料名称： $\angle$ 50*5 热镀锌角钢； 2、安装间距：直线上每隔 2 米 1 套，转角处 2 套； 3、每套长度为 2.1 米，重量 7.98kg		220	套
	4	刷漆	详细做法：防锈漆刷 2 道		20	kg
	合计					
注：进行投标报价时，投标总价须包含人工、材料（含辅材）、机械、管理费、利润、税金、培训及所有关于完成项目相关内容。						

二、商务条款	
项目实施	（一）工作范围： 供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作： 1. 提供完整成套的产品（包括货物需求一览表的所有内容）； 2. 产品及相关附品附件的提供、运输、吊装、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收； （1）发电机组系统采购及安装具体包括但不限于以下内容： ① 负责柴油发电机组及附属设备的运输、卸货、就位、机房基础、现场安装、开机调试。其附属设备包括日用油箱、排烟管等。负责到供电部门备案、完成调试、验收送电。 ② 负责提供、安装发电机组引出的排烟管道、消音器、消防设备。 ③ 调试用 1000 升 0 号柴油、润滑油及防冻液等。 ④ 负责安装日用油箱至发电机组的供、回油管道的安装。 ⑤ 负责发电机房的降噪和烟气除尘工程的深化设计、施工安装及验收，以达到国家及贺州地区的环保要求。 ⑥ 机组及辅助系统的安装、调试及水、电、油管线连接的施工及验收。 （2）电缆采购及安装具体包括但不限于以下内容： ① 负责电缆及附属设备的运输、卸货、就位、检查建筑结构和支撑系统、沟槽及井土方开挖、现场安装、调试。 ② 敷设项目地点的高压与低压动力电缆、控制电缆、伴热电缆、做头及接线； ③ 配管与制作及预埋电缆保护管； ④ 制作和安装电缆沟、电缆夹层和电缆井的支架、吊架、电缆桥架； ⑤ 敷设电缆防火隔板； ⑥ 负责电缆敷设工程的深化设计，使工程达到国家合格标准； ⑦ 填写电缆及附属部件检查、测试记录和竣工资料。 3. 完成各项调试、检验、测试工作，并在甲方的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护； 4. 对采购人的操作人员及维修人员进行技术培训； 5. 质保期内的免费维保及维修和质保期外的技术支持； 6. 售后服务的措施及承诺。 （二）产品质量：提供的货物应保证是制造商原厂生产的产品而不是其他地方生产的，是全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用合格的工艺和材料制造而成的，并完全符合相关标准规定的质量、规格和性能要求，并随货提供质检报告单。供应商应保证所提供

的货物经正确使用，在其使用寿命期内应具有相符的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

1. 产品技术标准规范：

（1）电缆技术标准：

- ⑦ GB/T2411 《塑料邵氏硬度试验方法》
- ⑧ GB/T2951 《电缆绝缘和护套材料通用试验方法》
- ⑨ GB/T3048 《电线电缆电性能试验方法》
- ⑩ GB/T3956 《电缆的导体》
- ⑪ GB6995 《电线电缆识别标志方法》
- ⑫ GB/T12706 《额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件》
- ⑬ GB/T17650.2 《取自电缆或光缆的材料燃烧时释放出气体的试验方法》
- ⑭ GB/T18380.3 《成束电线或电缆的燃烧试验方法》
- ⑮ GB/T19216 《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验》
- ⑯ GB50217 《电力工程电缆设计规范》
- ⑰ IEC60331 《电缆的耐火特性》
- ⑱ IEC60332-3A 《电线电缆燃烧试验方法》
- ⑲ IEC60724 《额定电压不超过 0.6/1KV 电缆允许短路温度导则》
- ⑳ JB/T8137 《电线电缆交货盘》
- ㉑ NES713 《小样材料燃烧产物毒性指数的测定》
- ㉒ GB4005 《电线电缆交货盘》等

（2）发电机组技术标准：

- ① 发电机组设计制造和测试标准符合 IS08528、BS5514、AS2789。
- ② 机组整机技术条件应符合国家标准 GB2820—90《工频柴油发电机通用技术条件》。
- ③ 机组技术指标符合国际标准 IS03046/1、IEC34、BS800、BS4999、BC5000、BS5514、VDE0530、DIN6271 和 IS09001 质量标准证书。

除非另行规定，所有的产品和工艺均应达到国家标准，或者根据实际情况按等同于或高于技术规定中指定的标准执行。

2. 发电机组基本技术要求：

（1）技术参数

- ① 机组额定功率：≥1000KW。
- ② 机组功率标定工作环境：海拔 1000 米，相对湿度 85%，环境温度-5 ℃~45 ℃。
- ③ 柴油发动机技术数据：柴油发电机组整机（即发电机组、发动机、发电机、控制

器）为同一厂家生产。

（2）发电机组制造商应通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14000 环境体系认证、ISO45001 职业健康管理体系认证及售后服务体系认证。

（3）机组制造商或投标人在广西省内设有售后服务机构或承诺中标后在广西省内设置售后服务机构，并设有备品备件仓库，能够提供 24 小时售后服务和零配件供应。

（4）机组要能在紧急状态下自动启动，并能在 15 秒内接带负荷，当市电恢复或紧急状态消失时，机组应能自动停机，恢复市电正常供应，机组的自动启动成功率： $\geq 99\%$ ，机组由酸性蓄电池起动，电池容量能连续起动机组六次，并有柴油机拖动的充电机及有市电提供电源的电池充电机。

（5）机组采用高速机组（转速为 1500rpm），电起动，发电机应为无刷、自励，控制屏随机配带。

（6）机组底座应设合适的减振措施，机组的噪音在规定的条件下不应超过 110dB。

（7）机组、排烟、供油系统由投标人作具体配置。

（8）应注明所投柴油发电机组中的柴油机、发电机、控制柜的制造厂及产地。注明机组配件的来源、生产厂家及性能。

（9）明确柴油机的缸数、缸径、行程、排量等指标。

（10）柴油机技术参数

A. 柴油发动机转速 1500r/min。

B. 调速系统：电子调速。

C. 排量： ≥ 35 升。

D. 缸数： ≥ 12 缸。

E. 柴油机额定功率： $\geq 1100\text{KW}$ 。

F. 排放标准：国二

（11）发电机技术数据

A. 发电机额定电压：380 / 220V。

B. 发电机频率：50Hz。

C. 发电机功率因素：0.8。

D. 接线方式：三相四线制。

E. 发电机类型：交流无刷同步电机。

F. 发电机额定功率： $\geq 1000\text{KW}$

（12）配置微电脑控制屏，液晶数字显示完成以下参数的显示：发电机电压、发电机电流、发电机频率、有功功率。发动机转速、发动机油压、冷却水温。系统直流电压、蓄电池电压。同时，控制屏须具有防震、防水、防电磁波干扰，机壳防护等级为 IP22，具有故障储存、实时报警和系统自诊断功能。提供 RS-485 通信接口、通信协议，通信协议应为标准的、开放的。

3. 电缆基本技术要求：

- (1) 电缆、电线的使用范围为本项目高低压配电系统中的电力、照明、控制线路等。
- (2) 须提供投标产品制造商工业产品生产许可证、国家强制性产品认证（CCC）证书、与所提供产品种类对应的检测报告及合格证。
- (3) 电缆性能应符合 GB/T3956、GB12706、GB/T12666 相关标准规定。
- (4) 所提供电缆均应为同一品牌产品。
- (5) 交货长度不得是负误差，即允许 0 到+1%。
- (6) 投标产品选用的原材料必须是国家认可的合格、优质原材料，铜材必须是由国家规定的正规渠道采购的优质电解铜，铜材纯度达到 99.9%或以上其他绝缘材料、护套材料、填充物等必须使用国家认可的优质产品。
- (7) 成品电缆标志：成品电缆护套上应有制造厂厂名，产品型号及额定电压的连续标志，绞合的主干电缆护套上应有相序标志。标识字迹清晰，容易辨认，耐擦。
- (8) 包装：电缆应妥善包装在符合 JB/T8137-1999 规定要求的电缆盘上交货，所有电缆末端应可靠封堵、密封，并用适当的方法牢固地固定在电缆盘上，重量不超过 80KG 的短段电缆允许成圈包装。
- (9) 包装标签：应包括制造厂名及商标、盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、正确旋转方向、标准编号、制造日期和采购人名称等。
- (10) 电缆须成盘运输，电缆两端保持密封。电缆须加以保护以免遭受在运输过程中可能的机械损伤。
- (11) 运输及储存：运输中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘，严禁机械损伤电缆。吊装时严禁几盘同时吊装，运输时电缆盘必须放稳，用适当方法固定，防止互相碰撞或翻倒。应保存在通风且无有害气体侵蚀的场所。

（三）产品验收

1. 工厂检验

(1) 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。中标人的检验部门在制造过程中和完工后，应按本标书中所提出的标准和规范，对设备进行各项具体的检验和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性和完整性负责。所有检验报告及合格证作为技术资料的一部分交给采购人存档，以便采购人工程师进行监理。此外，中标人还应在随机文件中提供合格证和质量证明文件。

(2) 检验的范围包括原材料和元器件的进厂、部件的加工、组装、试验至出厂试验。

(3) 采购人有权对产品进行发货前的检验，中标人应邀请不少于 5 人的采购人人员到中标人检查生产车间、制造工艺、原材料质量和产品质量。产品出厂试验（但不作为最终验收）经检查合格后才允许出厂。中标人应为采购人进行上述检查提供便利条件，所有费用由中标人承担。

(4) 工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

2. 最终验收：

（1）在用户设备安装现场最终验收。设备到用户安装现场后开箱验收，应满足合同及装箱单的要求（中文用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等）。同时提供各种易损件图纸及清单。

（2）货物到达项目现场后，中标人在接到采购人通知后应及时到现场，与采购人一起根据运单和装箱单对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处经双方代表确认属中标人责任，由中标人处理解决。当货物运到项目现场后，采购人应尽快开箱检验，检验货物的数量、规格和质量。采购人应在开箱检查前 7 天通知中标人开箱检验日期，中标人应派遣检验人员参加现场检验工作，采购人应为中标人检验人员提供工作方便。如检验时，中标人人员未按时赴现场，采购人有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为采购人向中标人提出索赔的有效证据。

（3）现场检验时，须由采购人、中标人、施工单位、监理单位等四方组成的验收小组，与采购人一起检验。如发现设备由于中标人原因（包括运输）有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为采购人向中标人提出修理/或更换/或索赔的依据；如果中标人委托采购人修理损坏的设备，所有修理设备的费用由中标人承担；如果由于采购人原因，发现损坏或缺少，中标人在接到采购人通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由采购人自负。

（4）同时中标人还应提交一份完整的（包括单台设备和整套系统）检验办法和验收标准。作为采购人的验收依据。

（5）中标人在交货时必须向采购人提供本项目所投产品生产厂家的针对本项目投标产品出具的售后服务承诺书原件。

（6）当满足以下条件时，采购人才向中标人颁发验收合格证书：

- ① 中标人已提供了合同中签署的全部货物及完整的技术资料。
- ② 货物符合规格书中的规定，性能满足要求。
- ③ 性能试验和系统试行中出现的所有缺陷已经改正至采购人满意。

（四）设计图纸

若采购人没有提供相关安装设计图纸，投标人在投标文件中免费提供自行设计（或请有资质的设计单位设计，费用由投标人承担）安装图纸，中标后并经设计方、采购人认可并确认后方可实施。如需审图的，须通过相关审图部门的审图（费用由投标人承担）。

（五）产品安装、调试与试运行

1. 工程安装实施工作由中标供应商负责，并实行“三包”：包质量、包工期、包施工安全。工程安装实施工作由投标人进行工程全过程监管，承担工程实施全过程的相关人员和施工安全责任。

2. 投标人应在项目准备实施前提供安装调试工艺流程、质量控制程序和检验方法，处

理关键点、难点的对策及措施，实施前须得到采购人批准方能施行。其内容应对所有货物的安装、调试及现场验收作出详尽安排和说明，并包括参与或派出人员人数、参与时间、责任和工作内容等。投标人需派有经验的技术人员（**派出的技术人员应自备在指导安装调试过程中所需的特殊工具和专用仪器仪表等。**）到现场进行技术服务，指导安装并指导采购人按中标人的技术资料进行安装分部试运、调试和启动，并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题，直到设备正常运行。

3. 保证设备在起吊、运输装卸过程中的安全。在交货期间，中标单位负责运输、卸货、就位中需要的起重、运输所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。

4. 完工装修：设备的各个部件须防火、耐压、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理，其防腐蚀措施必须得到采购人的认可。

5. 在安装过程中，如由于中标方原因导致建筑结构或其它设备被损坏，中标单位将要负责修理或赔偿损失。

6. 施工现场的管理：投标人在工程实施全过程中应服从采购人现场代表或监理代表的统一管理和监督检查。

7. 安装现场工作和生活条件投标人自行解决安装现场工作和生活事宜。

8. 测试、试运行应在采购人工程师监督下进行，内容如下：

（1）进行设备的所有功能性运行。

（2）运行和检测安全装置。

（六）完工验收

项目完工后试用 30 天内，采购人根据国家和行业标准及招标文件、投标文件、合同等相关规定进行质量验收，要求一次性验收 100% “合格”，中标人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。（当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由供货方承担，只有在产品设备完全正常运转和采购人确认后，产品设备的安装工作才能认为已全部完成。）

验收合格条件：

（1）运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

（2）测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可。

（3）所有合同中规定的货物和材料都已提交。

（4）设备在交由采购人使用之前已通过有关部门的验收并得到使用证书。

（5）整套设备安装图纸及技术文件都已提交并得到接受。

（七）培训

1. 系统在交付使用之前，设备提供商应就其系统的特点和使用，对使用人员提供免费

	的专项培训，使本院技术人员熟悉设备日常操作及维护工作。培训考核通过后，使用人员方可上岗工作。 2. 免费为采购人的维修人员提供现场培训，使受培训人员至少达到以下水平：掌握一般运行原理、使用方法、紧急救援及日常维护等常用技能。 3. 必须提供：各柜的操作手册、维护手册及试验报告。 （八）技术服务与保证： 1. 投标人须对一切与本合同有关的供货设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。 2. 凡与本合同设备相连接的其他设备装置、投标人有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。
▲售后服务要求	1. 质量保证期：自设备安装调试合格并运行（送电）之日起，质量保证期为 24 个月。属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。中标人质量保证期优于国家“三包”规定的，或招标文件规定的，按中标人实际承诺执行。 质量保证期内，机组确因制造质量不良而发生损坏或不能正常工作时，中标人应免费修理或更换并免费提供维修保养服务。更换的零部件的质量保证期从更换之日起再延长 2 年。对于隐蔽性的、合理的检查和试验都不能发觉的缺陷，即使质量保证期已过，由于其产品本身的设计缺陷、制造缺陷、安装缺陷造成的故障，仍由中标人免费负责。维修保养内容包括但不限于： （1）24h 应急服务，并不收取法定工作日和日常工作时间以外的附加费用。 （2）普通故障的修复时间为不大于 4h。修复时间从中标人接到故障通知时计算。投标文件注明由谁提供维修保养服务，中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由中标人向制造商支付，中标人可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。如果不是制造商提供维修保养服务，则需提供制造商的委托书，制造商承担连带责任。 2. 售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： （1）负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 （2）不能正常使用的必须提供备用机。 （3）定期回访以及对设备维修。 （4）其余按厂家承诺。 质保期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下： 投标文件中必须承诺设备验收前免费对采购人的使用人员（采购人指定人数）进行操作技术及相关知识培训，并负责承担一切费用。 投标时投标文件中请提供售后服务方案（可包含：明确免费保修期、故障响应时间及解决方案、修复时间、项目回访计划、设备维护维修方案、了解用户的使用情况、培训内

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站
 电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
 项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

	容、出现质量问题承诺更换时间、投标人提供免费保修期外维修方案、备品备件库及专业的售后技术人员配备（名单和联系方式）、提供零配件优惠服务方案、现场快速技术支持、评委认可的其它实质性优惠措施等）和售后服务承诺书；为了保证售后服务的及时性和服务质量，要求供应商维修响应时间 2 小时内，如有需要，维修到达现场时间 2 小时内，4 小时内解决维修故障，保修期满后，终身维护，长期提供良好的技术支持及零配件的优惠供应，具有全国免费服务热线。其余按厂家承诺。 3. 备品备件及专用工具：供货厂商应承诺在保修期外以不高于市场的价格向采购人提供备品备件，并在寿命期内保证零配件供应。
▲质量要求	施工质量达到现行国家竣工验收规范合格标准
▲付款方式	签订合同后设备和材料及工人进场安装后采购人支付中标单位合同总额的 35%价款，全部货物安装完成后支付至合同总额的 80%，签订竣工验收合格签字盖章后十五个工作日支付至结算总价的 100%。
▲交付时间及地点	1. 交付时间：签订合同 45 天内安装调试完毕并交付使用。 2. 交付地点：广西贺州市采购人指定地点。
▲合同签订时间	自中标通知书发出之日起 15 日内。
▲三、商务条款其他要求	
▲商务条款其他要求	1、投标报价要求：报价必须包含货物、运输吊装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、设计、安装、调试、培训、售后服务、向项目总承包单位缴纳的配合管理费以及所有的不定因素的风险等。保证设备正常运行，并负责工人人身、设备安全责任。
▲四、核心产品	
本项目的核心产品为 <u>柴油发电机组</u> 。	
五、投标人的履约能力要求表	
质量管理、企业信用要求	无。
能力或者业绩要求	无。
六、政策性加分条件	
政策性加分条件	符合节能环保等国家政策要求。
七、其他要求	

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站
 电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
 项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

其他要求	1、供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交人须按照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。 2、知识产权：应能保证所提供系统涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济 and 法律责任均由中标单位承担。中标单位提供的货物、软件及服务必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准且不侵犯他人的知识产权，如出现质量问题，供应商负责修缮，发生的费用由供应商负责。 3、中标人在供货时须按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，且确保中标人所提供的产品质量保证，避免虚假应标。 4、所投产品如果优于技术参数及性能（配置）要求时，应提供足以证明的技术资料支持。 5、投标产品必须为全新原装产品，中标供应商所提供的产品、资料等要满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范以及满足质量、安全、技术规格、物理特性等要求。 6、中标供应商提供的货物及服务不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标供应商的法律责任。
八、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式（如有）	
文件或者资料	与获取采购文件同一网站发布。
九、进口产品说明	
进口产品说明	☐本表的第___/___项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☐分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 本项目不可采购进口产品。

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站
电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

附件：

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
		★A02010105 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
		★A02010107 平板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）
			水源热泵机组	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）
		★A02052305 空调机组	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)
			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》(GB/T7190.1)； 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值能效等级》（GB20052）
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12022.2）
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB 21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。
			多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值能效等级》（GB37479）
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12022.4）

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级
			热泵热水器	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB30255）
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB30255）
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

项目名称: 贺州市人民医院城东分院综合业务用房(含地下停车场及产科中心)发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号: HZZC2022-G1-990281-GDZC

第三章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	编列内容
3	投标人的资格要求详见“招标公告”。
6.1	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。
7.2	☐不允许分包 ☒允许分包 分包内容：<u>非主体、非关键性工作内容</u>。 分包金额或者比例：<u>本项目预留合同金额中 40%以上的比例为专门面向中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位采购（其中预留给小微企业的比例为不低于 60%）。</u> 接受分包的第三人资质要求：<u>在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格，具有有效的营业执照及具备相应能力，满足本项目采购需求，且为《工信部联企业【2011】300 号》中小微企业划型标准《工业》中的中小微企业。</u> 注： 1. 投标人非小微企业时必须进行分包，否则，其《投标文件》（投标）作否决处理。 2. 中标人应将其选择的分包单位的供货能力等基本情况报采购人审查同意并备案后，方可签订分包合同。
11.2	☒不组织现场考察 ☐组织现场考察： 集中时间：<u> </u>年<u> </u>月<u> </u>日 <u> </u>时<u> </u>分，逾期后果自负。集中地点：<u> </u> 联系人：<u> </u>；联系电话：<u> </u> ☒不组织召开开标前答疑会 ☐组织召开开标前答疑会 会议开始时间：<u> </u>年<u> </u>月<u> </u>日 <u> </u>时<u> </u>分，逾期后果自负。会议地点：<u> </u>
13.1	报价文件： 1. 投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2. 开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 资格证明文件 1. 投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，

否则作无效投标处理）

2. 投标人依法缴纳税收的相关材料（2022 年 4 月至 2022 年 9 月内任意连续 3 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（**必须提供，否则作无效投标处理**）

3. 投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2022 年 4 月至 2022 年 9 月任意连续 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（**必须提供，否则作无效投标处理**）

4. 投标人财务状况报告[2020 年或 2021 年财务状况报告复印件，供应商是法人的，应提供经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注，属于小微企业的无须提供现金流量表）或者其基本开户银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年）；供应商是其他组织或者自然人的，应提供经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注，属于小微企业的无须提供现金流量表）或者银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年）]；（**必须提供，否则作无效投标处理**）

5. 投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（**必须提供，否则作无效投标处理**）

6. 投标声明（格式后附）；（**必须提供，否则作无效投标处理**）

7. 招标公告对应的特定资格要求及特定条件设置供应商提供的资格证明材料；（**必须提供，否则作无效投标处理**）

8. 分包承诺书（格式后附）；（**非小微企业的必须提供，否则作无效投标处理**）

9. 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章或者电子签章，否则作无效投标处理。

商务文件：

1. 无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（**必须提供，否则作无效投标处理**）

2. 投标保证金提交凭证；（**必须提供，否则作无效投标处理**）

3. 法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理）

4. 法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

	托时必须提供，否则作无效投标处理） 5. 商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6. 投标人履约能力证明材料； 7. 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：1. 法定代表人授权委托书必须由委托代理人签字及法定代表人签字或盖章，并加盖投标人公章或者电子签章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章或者电子签章，否则作无效投标处理。
	技术文件： 1. 设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2. 货物合格证明文件；（如有，请提供） 3. 货物需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 4. 项目实施方案（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5. 售后服务方案（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6. 售后服务承诺书（格式自拟）（必须提供，否则作无效投标处理） 7. 投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 8. 除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章或者电子签章，否则作无效投标处理。
13.2	投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。
16.2	投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、人工、安装、调试、检验、技术服务、培训、利润和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定。）
17.2	投标有效期：自投标截止之日起 90 日。
18.1	☒ 本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金人民币 伍万元整（¥50000.00 元），投标人应于投标截止时间前将投标保证金以电汇或转帐或支票或汇票或本票或保函或保险等非现金形式交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准（注：若以支票或汇票或本票或保函方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账或电汇方式提交的，必须从投标人

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

	银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称（或项目编号），以免耽误投标和退还保证金。 【备注：受疫情影响的中小微企业（在提供真实可信证明材料的前提下），不收取投标保证金和履约保证金。】 开户名称：贺州市公共资源交易中心 开户银行： 中国邮政储蓄银行 账 号：94500901000883888801734 除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发布后五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起五个工作日内（合同签订后须送达贺州市公共资源交易中心财务室）退还中标供应商的投标保证金。贺州市公共资源交易中心将按有关规定退还投标人的投标保证金（如未在规定时间内收到退款请及时与贺州市公共资源交易中心财务室联系，电话 0774-5268008，以便办理退款）。
20	备份投标文件：本项目不接受备份投标文件。
21.1	1. 投标截止时间：详见招标公告 2. 投标文件提交起止时间：详见招标公告 3. 投标地点：详见招标公告
23	1. 开标时间：详见招标公告 2. 开标地点：详见招标公告
25.3 (2)	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 》。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26	评标委员会的人数：<u>5</u> 人，其中采购人代表 <u>1</u> 人（采购人派出评委参加评标的，须符合以下条件之一：（1）具备与评标工程技术要求相当条件和能力水平的人员出任；（2）本单位无符合上述条件的人员时，可以委托持《广西壮族自治区政府采购评标专家资格证书》的人员出任），专家 <u>4</u> 人。 评标专家确定方式：开标前由采购代理机构在政采云平台广西评审专家库随机抽取确定。

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

29.1	评标方法： ☒综合评分法 ☐最低评标报价法
29.2	商务条款评审中允许负偏离的条款数为 <u>3</u> 项。 货物需求评审中允许负偏离的条款数为 <u>不限</u> 项。
30.1	本项目授权评标委员会直接确定中标人
35.1	履约保证金金额：按中标金额的 <u>5 %</u>（中小企业为 <u>2 %</u>）。 在签订合同前，根据《中小微企业划型标准》，若中标供应商为大型企业的，则必须向采购人缴纳采购合同金额的 <u>5 %</u> 履约保证金；若中标供应商为中小企业则须向采购人缴纳采购合同金额的 <u>2 %</u> 履约保证金；中标供应商为微型企业的则无须缴纳履约保证金。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金），交予甲方。 履约保证金退付方式、时间及条件：<u>货物验收合格满两年后，接到中标供应商申请之日起7个工作日内，退还履约保证金（不计利息）。</u> 履约保证金缴纳账户：采购人指定账户。 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的 2%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3. 采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4. 投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。
36.1	签订合同携带的证明材料：电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章。
38.2	接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：<u>广东展诚工程咨询有限公司招标部门</u>，联系电话：<u>0774-5038195</u>，通讯地址：<u>贺州市八步区城东街道灵凤村城东新区太安路B地块128号4楼。</u> 现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

39.1	1. 采购代理费支付方式： ☒本项目代理服务费由<u>中标人</u>在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 ☐采购人支付。 2. 采购代理费收取标准： 以（☒中标金额/☐采购预算/☐暂定中标金额/☐其他___）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（☒货物招标/☐服务招标/☐工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☐收费基准价格/☒收费基准价格下浮<u>10%</u>/☐收费基准价格上浮___%）收取。 3. 账户名称： 开户银行：中国银行股份有限公司贺州市上海街支行 银行账号：广东展诚工程咨询有限公司贺州分公司 开户行行号：6158 7801 5640
40.1	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。
40.2	1. 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2. 投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3. 本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

投标人须知正文

一、总 则

1. 适用范围

1.1 适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2 本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6 “售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

2.7 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8 “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10 “负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3. 投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4. 投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5. 投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目

项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6. 联合体投标

6.1 本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2 如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8. 特别说明

8.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2 如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得。

8.3 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9. 回避与串通投标

9.1 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- （3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目

项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

回避人员应当回避。

9.2 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，或者不同投标人报名的 IP 地址一致的；
- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
- （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （5）不同投标人的投标文件相互混装；
- （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

- （1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
- （2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- （3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- （5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
- （6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
- （7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10. 招标文件的组成

- （1）招标公告；
- （2）采购需求；
- （3）投标人须知；
- （4）评标方法及评标标准；
- （5）拟签订的合同文本；
- （6）投标文件格式。

11. 招标文件的澄清、修改、现场考察和答疑会

11.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目

项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应当按照桂财采【2007】65 号文件第二十九条规定，在澄清或者修改通知发出后 24 小时内以书面形式进行确认（采用网上下载招标文件形式的除外），否则视为已经收到。

11.2 采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12. 投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

- （1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
- （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
- （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
- （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13. 投标文件的组成

13.1 投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

13.2 投标文件电子版：投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。

14. 投标文件的语言及计量

14.1 语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2 投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15. 投标的风险

投标文件分为报价文件、资格文件、商务和技术文件四部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。**投标文件未按规定格式编制的、没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；**

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

16. 投标报价

16.1 投标报价应按“第六章 投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2 投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3 投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17. 投标有效期

17.1 投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3 投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18. 投标保证金

18.1 投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。

18.2 投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

18.3 除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
- （2）未按规定提交履约保证金的；
- （3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
- （4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
- （5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

19. 投标文件的编制

19.1 投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2 投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，**其投标无效**。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4 投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章或电子签章一致，否则作无效投标处理。

19.5 投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，**否则其投标无效**。

19.6 对采购文件的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对采购文件中标注为实质性要求和条

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目

项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

件的服务内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7 本项目为贺州市电子化项目，异常情况见“投标人须知正文”中“24. 开标程序。”

20. 备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

21. 投标文件的提交

21.1 投标人必须在“招标公告”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA 认证锁）进行公章或电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“贺州市本级政采云平台”。

21.2 未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

21.3 电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政采云”平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2 “政采云”平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3 在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足 3 家时，电子版投标文件由代理机构在“政采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开 标

23. 开标时间和地点

23.1 采购代理机构将在“投标人须知前附表”

23.2 如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。投标人不足 3 家的，不得开标。

24. 开标程序

24.1 开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“政采云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目

项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

24.2 开标程序：

（1）**解密电子投标文件**。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后 5 分钟供应商还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章 29.3 电子交易活动的中止。）

（2）**电子唱标**。响应文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各供应商签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各供应商代表对电子开标记录在开标记录公布后 15 分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25. 资格审查

25.1 开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2 采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3 资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1 点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC
须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.5 资格审查的合格投标人不足 3 家的，不得评标。

六、评 标

26. 组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27. 评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法及评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28. 评标原则

28.1 评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2 评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3 评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4 评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29. 评标方法及评标标准

29.1 本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法及评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

- （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目

项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30 确定中标人

30.1 本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。

30.2 采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.3 根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

30.4 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

31. 结果公告

31.1 中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2 中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32. 发出中标通知书

32.1 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台或线下发出中标通知书。

32.2 对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34. 合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

35. 履约保证金

35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

35.2 签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35.3 在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

36. 签订合同

36.1 中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

36.2 采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

36.3 签订合同时间：中标供应商收到成交通知书之日起 10 日内，最长不超过 15 日按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

36.4 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

37. 政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2 供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

- （1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

(3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括以下内容（质疑函格式后附）：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

(一) 对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

(二) 对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5 投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39. 代理服务费

39.1 代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2 代理服务收费标准：

费率	货物招标	服务招标	工程招标
中标金额			

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100～500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500～1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000～5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元～1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1～5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5～10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10～50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50～100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为 200 万元，计算采购代理收费额如下：

$100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$

$(200 - 100) \text{ 万元} \times 1.1\% = 1.1 \text{ 万元}$

合计收费 = $1.5 + 1.1 = 2.6$ （万元）

40. 需要补充的其他内容

40.1 本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3 本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
 项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC
 附件 1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标（或者成交）投标人（公司名称）提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		☐ 自行验收 ☐ 委托验收		
序号	名 称	货物型号规格、标准及配置等 （或者服务内容、标准）	数量	金 额
合 计				
合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元				
实际供货日期			合同交货验收日期	
验收具体内容	（应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由：			
	签字：			
验收小组成员签字：				
监督人员或者其他相关人员签字：				
或者受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者成交人负责人签字或者盖章： 采购人或者受托机构的意见（盖章）：				
联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日				

项目编号: HZZC2022-G1-990281-GDZC

附件 2:

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

供 应 商 申 请	项目编号:
	项目名称:
	该项目已于_____年____月____日验收并交付使用。根据合同规定,该项目的履约保证金期限于_____年____月____日已满,请将履约保证金 _____ (大写) ¥ _____ (小写) 退付到达以下帐户。 单位名称: 开户银行: 帐 号: 联系人及电话: 投标人签章: 年 月 日
采 购 人 意 见	退付意见: (是否同意退付履约保证金及退付金额) 联系人及电话: 采购人签章 年 月 日
备 注	

注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

第四章 评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标报价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和货物方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。

本项目采用综合评分法。

二、评标程序

1. 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2. 符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1 在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- （1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”的文件资料的；
- （2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
- （3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；
- （4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- （5）修正后的报价，投标人不确认的；
- （6）投标人属于本章第 5 条第（2）项情形的；
- （7）投标文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2 在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- （1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- （2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；
- （3）为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- （4）投标文件未提供“投标人须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；
- （5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。
- （6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
- （7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

无效的；

- （8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （9）属于投标人须知正文第 9.2 条情形的；
- （10）投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
- （11）未响应招标文件实质性要求的；
- （12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3 在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- （1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；
- （2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
- （3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”的文件资料的；
- （4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
- （5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3. 澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传 PDF 格式回函，电子澄清答复函使用 CA 证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4. 投标文件修正

4.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2 经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3 经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5. 比较与评价

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目

项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，**评标委员会将其作为无效投标处理**。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准（综合评分法，计分方法按四舍五入取至百分位）

序号	评审因素	评标标准
1	价格分 (满分 30 分)	投标报价 (1) 评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 (2) 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予20%的扣除。 (3) 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 (4) 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 (5) 政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，投标人投标全部货物由小型和微型企业制造；对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即 $\text{评标价} = \text{投标报价} \times (1 - 20\%)$。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%（范围为2%-3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即 $\text{评标价} = \text{投标报价} \times (1 - 3\%)$。除上述情况外，评标价=投标报价。

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

			(6)满足招标文件要求且评标价最低的评标价为评标基准价，其价格分为满分。 (7) 价格分计算公式： 价格分=(评标基准价 / 评标价) × 30 分 (8) 评标过程中，评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标人的投标报价或者明显低于采购预算价（上限控制价）的，有理由怀疑其投标报价可能低于其成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人应当在评标现场合理的时间提供书面说明或证明，且评标委员会认定投标人对此报价的书面说明或证明可以佐证此此报价的产品质量和具有合理履约能力予以通过审查。
2	技术分 (满分 57 分)	技术性能分 (满分 12 分)	1. 设备性能分.....12 分 由评标委员会根据投标人所投设备的技术参数、性能等因素综合打分。如评标委员会认为技术参数为某一品牌特有或其它限制性要求的，将不作为实质性响应条件，不作无效投标处理，也不扣分。 完全响应或优于“第二章“采购需求一览表”所有内容（包括所有标“●”及非标“●”要求）的得 12 分。 标“●”的功能目标及技术指标，在允许负偏离项数范围内，每有一项负偏离（或未作响应）的在基本分基础上扣 4 分。非标“●”的功能目标及技术指标，在允许负偏离项数范围内，每有一项负偏离（或未作响应）的在基本分基础上扣 2 分。本项最多扣完 12 分为止。
		项目实施方 案分 (满分 25 分)	一档（5 分）：投标人所提供实施方案差，在对本项目的理解即工作范围描述、设计图纸、产品安装、调试与试运行方案、人员配置及安排、产品质量把控方案、验收方案、项目进度、项目质量保障体系及措施、免费技术操作培训方案、重点难点突出、复杂工艺控制点完善等方面描述不清、不合理、不可行，实施性差的，得 5 分。 二档（10 分）：投标人所提供实施方案较差，技术架构简单，在对本项目的理解即工作范围描述、设计图纸、产品安装、调试与试运行方案、人员配置及安排、产品质量把控方案、验收方案、项目进度、项目质量保障体系及措施、免费技术操作培训方案、重点难点突出、复杂工艺控制点完善等方面描述较为简单、不清楚、不全面。有基本的施工方案，但在方案的完整性、全面

			性、可行性、需求与现有设备相互搭配以及人员配备方面有欠缺。综合评定差，得 10 分。 三档（15 分）：投标人所提供实施方案简单，没有明显技术错误，技术架构简单可行，在对本项目的理解即工作范围描述、设计图纸、产品安装、调试与试运行方案、人员配置及安排、产品质量把控方案、验收方案、项目进度、项目质量保障体系及措施、免费技术操作培训方案、重点难点突出、复杂工艺控制点完善等方面有简单描述。有较好的施工方案和设计图纸，在方案的完整性、全面性、可行性、需求与现有设备相互搭配方面无缺失；现场配备项目负责人 1 人（须具有机电工程专业贰级以上（含本级）注册建造师执业资格，具有安全生产考核合格证书（B 类））、不少于 2 名安全管理和作业人员（须具有安全生产考核合格证书（C 类））以及不少于 5 名专业安装人员。综合评定一般，得 15 分。 四档（20 分）：投标人所提供实施方案较详细、先进、合理，对项目理解较深刻，步骤有序，能较有针对性的提出合理化建议，在设计图纸、产品安装、调试与试运行方案、人员配置及安排、产品质量把控方案、验收方案、项目进度、项目质量保障体系及措施、免费技术操作培训方案、重点难点突出、复杂工艺控制点完善等方面有比较详细的描述。有较好的施工方案和设计图纸，在方案的完整性、全面性、可行性、需求与现有设备相互搭配方面无缺失，有系统实施方案详细描述；现场配备项目负责人 1 人（须具有机电工程专业贰级以上（含本级）注册建造师执业资格，具有安全生产考核合格证书（B 类）），现场配备不少于 2 名安全管理和作业人员（须具有安全生产考核合格证书（C 类））以及不少于 7 名专业安装人员。建造师及安全具有中级职称，综合评定良好，得 20 分。 五档（25 分）：投标人所提供实施方案非常详细、先进、合理，对项目理解较深刻，步骤有序，且方案整体性，可靠性，可维护性，安全性非常好，有针对性的提出合理化建议，在设计图纸、产品安装、调试与试运行方案、人员配置及安排、产品质量把控方案、验收方案、项目进度、项目质量保障体系及措施、免费技术操作培训方案、重点难点突出、复杂工艺控制点完善等方面有非常详细、全面的描述，能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信。有完整的平面设计图和安装平面图，有
--	--	--	--

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

			完整的项目安装方案，现场配备项目负责人 1 人（须具有机电工程专业贰级以上（含本级）注册建造师执业资格，具有安全生产考核合格证书（B 类）），配备不少于 2 名安全管理和作业人员（须具有安全生产考核合格证书（C 类））以及不少于 7 名专业安装人员。建造师及安全人员具有中级职称，综合评定优秀，得 25 分。 注：1. 不提供项目实施方案的不得分。 2. 须提供拟投入的项目负责人、安全管理人员和作业人员上述相关资格证件复印件、身份证复印件、联系方式等，否则不得进入对应档次评分。 3. 须提供拟投入的专业安装人员由行政部门颁发的职业技能证件复印件、身份证复印件、联系方式等，证书可包含以下一项或几项均可：焊接与热切割作业证、高处作业证、电工作业证、安全管理人员证，否则不得进入对应档次评分。 4. 须提供投标人为上述相关人员缴纳近半年内连续三个月的（2022 年 4 月到 2022 年 9 月）社会保险参保缴费证明文件，否则不得进入对应档次评分。
		售后服务方案 分 (满分 20 分)	一档（4分）：售后服务方案（免费保修期、故障响应时间及解决方案、修复时间、项目回访计划、设备维护维修方案、了解用户的使用情况、培训内容、出现质量问题承诺更换时间、投标人提供免费保修期外维修方案、备品备件库及专业的售后技术人员配备（不少于1名，提供名单和联系方式，以及行政部门颁发的职业技能证书，否则不得分）、提供零配件优惠服务方案、现场快速技术支持、评委认可的其它实质性优惠措施等方面）内容不齐全，不完善，欠实际考虑的，得4分。 二档（8分）：售后服务方案（免费保修期、故障响应时间及解决方案、修复时间、项目回访计划、设备维护维修方案、了解用户的使用情况、培训内容、出现质量问题承诺更换时间、投标人提供免费保修期外维修方案、备品备件库及专业的售后技术人员配备（不少于3名，提供名单和联系方式，以及行政部门颁发的职业技能证书，否则不得分）、提供零配件优惠服务方案、现场快速技术支持、评委认可的其它实质性优惠措施等方面）内容齐全，但缺乏保障响应具体措施，得8分。 三档（12分）：售后服务方案（免费保修期、故障响应时间及解决方案、修复时间、项目回访计划、设备维护维修方案、了解用户的使用情况、培训内容、出现质量问题承诺更换时间、投标人提供免费保修期外维修方案、备品备件库及专业的售后技术人员配备（不少于5名，提供名单和联系方式，以及行政部门颁发的职业技能证书，否则不得分）、提供零配件优惠服务方案、现场快速技

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

			术支持、评委认可的其它实质性优惠措施等方面）内容齐全可行、合理、可行，有售后服务体系和维保方案，有一定的保障响应具体措施，得12分。 四档（16分）：售后服务方案（免费保修期、故障响应时间及解决方案、修复时间、项目回访计划、设备维护维修方案、了解用户的使用情况、培训内容、出现质量问题承诺更换时间、投标人提供免费保修期外维修方案、备品备件库及专业的售后技术人员配备（不少于6名，提供名单和联系方式，以及行政部门颁发的职业技能证书，否则不得分）、提供零配件优惠服务方案、现场快速技术支持、评委认可的其它实质性优惠措施等方面）内容细致、合理、可行，保障响应措施具体有力，售后服务体系完整，维保方案齐全，提供故障处理流程，售后服务能力有保障的，得16分。 五档（20分）：售后服务方案（免费保修期、故障响应时间及解决方案、修复时间、项目回访计划、设备维护维修方案、了解用户的使用情况、培训内容、出现质量问题承诺更换时间、投标人提供免费保修期外维修方案、备品备件库及专业的售后技术人员配备（不少于7名，提供名单和联系方式，以及行政部门颁发的职业技能证书，否则不得分）、提供零配件优惠服务方案、现场快速技术支持、评委认可的其它实质性优惠措施等方面）内容齐全细致、科学合理、可行性高，全部内容都优于招标文件要求，并且符合实际，可行性高；保障响应措施具体有力，售后服务体系完整，维保方案齐全，提供完整的故障处理流程、维护保障流程及组织架构，售后服务能力有保障的，得20分。 注：不提供售后服务方案分的不得分。
3	商务分（满分13分）	业绩分（满分2分）	1、2019年10月1日以来投标人具有完成同类项目业绩的每个得0.5分，满分2分。（以合同或者中标（成交）通知书复印件为准，并加盖投标人公章，否则不得分）
		信誉实力分（满分9分）	1、投标人同时具有有效期内的ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证的，得1分，满分1分，缺任意一项不得分； 2、投标人2019年至2021年任意连续两年纳税信用达到B级得1分；达到A级得2分；满分2分。（必须提供有效的相关证明材料且加盖投标人公章，否则不计分） 3、投标人或生产厂家获得“实用新型专利证书”每有一项加1分，满分2分。（必须提供有效的相关证书复印件且加盖

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

			投标人公章，否则不计分。）
			4、投标人或产品生产厂家获得“发明专利证书”，每有一项发明专利加 2 分，满分 4 分。（必须提供有效的相关证书复印件且加盖投标人公章，否则不计分。）
		政策分（满分 2 分）	节能、环境标志产品 (1) 优先采购节能产品。属于节能产品政府采购品目清单优先 采购的品目，每有一项节能产品加 0.5 分，满分 1 分【须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书复印件或提供在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品查询页面的查询结果截图方可得分】。 (2) 优先采购环境标志产品。属于环境标志产品政府采购品目清单，每有一项加 0.5 分，满分 1 分【须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件或提供在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）环境标志产品查询页面的查询结果截图方可得分】。
总得分=1+2+3。			

四、中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序推荐3名中标候选人并依照次序确定中标人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照技术分评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（二）评标报告

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（三）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

第五章 拟签订的合同文本

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

合同书（格式）

合同名称：_____

合同编号：_____

甲方：贺州市人民医院（采购人）

乙方：_____（成交供应商）

甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1) 合同基本条款；
- (2) 投标人提交的竞标函、竞标报价表和售后服务承诺等全部竞标文件；
- (3) 采购需求和说明；
- (4) 成交通知书；
- (5) 甲、乙双方商定经贺州市财政局政府采购监督管理办公室确认后的补充协议。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物采购和服务内容

本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见《采购需求和说明》中所列内容以及《合同基本条款》。

4、合同金额

根据成交通知书的成交内容，合同的总金额为（大写）：_____（¥_____）人民币。

5、付款条件：

付款方式：签订合同后设备和材料及工人进场安装后采购人支付中标单位合同总额的 35%价款，全部货物安装完成后支付至合同总额的 80%，签订竣工验收合格签字盖章后十五个工作日支付至结算总价的 100%。

注：项目验收合格标准：以项目通过有关部门评审及有资质的第三方检测机构检测合格（检测费用由成交供应商支付）为准，否则成交供应商有责任和义务对项目进行整改直至评审和检测合格为止。

6、交货时间

本合同项目交货时间在合同的基本条款中有明确规定，即签订合同 45 天内安装调试完毕并交付使用。

7、验收办法

本合同验收办法在合同的基本条款中有明确规定。

8、交货地点及数量

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

在贺州市内采购人指定地点，分____次，共____（台/套）交清。

9、合同生效及其它

（1）本合同一式陆份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。甲乙双方各执贰份，中科高盛咨询集团有限公司执壹份，贺州市财政局政府采购监督管理办公室执壹份。合同签订起七日内送上述单位备案。

甲方名称及公章：贺州市人民医院

法定代表人

或委托代理人：

邮政编码：542800

地 址：

联系电话：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

合同签订时间：2022 年 月 日

合同签订地点：贺州市人民医院

乙方名称及公章：

法定代表人

或委托代理人：

邮政编码：

地 址：

联系电话：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

合同基本条款

（一）说明

1.1 合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2 制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国民法典》。

1.3 政府采购合同以书面方式签订。

（二）货物条款

2.1 甲、乙双方应将采购文件、竞标文件及评标小组确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货安装竣工日期和售后服务内容等作为本条款的基础。

（三）货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供安装使用货物配套件所属装置等有关技术文件资料。

3.2 乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

（四）质量保证

4.1 乙方应按采购文件及竞标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

4.2 乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求和说明》中要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，按以下第三种办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在《采购需求和说明》要求的时间内到达甲方现场。

4.4 本项目所有货物质保期___年，在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决，并负责赔偿。

（五）验收

5.1 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.2 验收标准：

(1) 验收小组组成：采购单位及相关单位，如需技术支持，可在专家库中随机抽取两名专家参与验收。

(2) 中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为验收小组收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交验收小组。

(3) 验收小组对中标供应商所交货物依照采购文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，造成的一切后果由中标供应商承担。

(4) 验收小组发现货物有其他非故意的损坏或质量问题的中标供应商应立即予以更换，不得拒绝和延误，产生的损失由中标供应商负责。如供应商拒绝或延误的，采购单位可解除与中标供应商签订的合同，

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

并按合同要求追究违约责任。

（5）验收小组应在货到指定地点之日起 5 个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时中标供应商或中标供应商委托代理方必须到现场。

（6）验收小组不按规定验收的，由相关部门追究责任。

5.4 乙方负责设备保险、装卸、安装、调试、与我院信息系统连接、端口开发及通过相关部门检测验收，并承担相应费用。

5.5 在验收合格前的所有风险和责任均由乙方承担。

（六）货物包装、发运及运输

6.1 乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

6.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

6.3 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

6.4 货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

6.5 货物在发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方前 48 小时通知甲方，以准备接货。

（七）交货期及交货方式

7.1 交货时间：按《采购需求和说明》规定时间。

7.2 交货方式：现场免费安装调试验收。

7.3 交货地点：按《采购需求和说明》规定地点交货。

（八）付款方式

8.1 本合同以人民币付款。

8.2 付款方式：见合同书。

8.3 付款方式：转账。

（九）保密条款

9.1 未尽事宜按照双方签订的保密协议执行。

（十）违约责任

10.1 双方应本着友好合作的态度履行各自合同义务，若乙方逾期交货，每天按合同额的 1%支付违约金，逾期超过 10 天仍不能交货，或验收不合格的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿；

10.2 乙方未按期限完成项目工作或者项目工作的完成不符合约定的，乙方应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的百分之五。

10.3 乙方提供的成果如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

10.4 由于甲方的原因造成合同不能如期履行的，双方根据具体情况顺延合同的履行期，对乙方因此遭受的损失，甲方应予以补偿。

10.5 乙方若未按售后服务约定的时间、方式履行售后服务义务的或者履行义务不符合约定的，甲方有权要求乙方承担继续履行、赔偿损失和支付违约金等违约责任。其中，违约金的计算方式为：每违约一次/项则向甲方支付合同价款的 1%的违约金。

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

（十一）不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

（十二）合同争议解决

12.1 双方在履行合同中发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

（十三）合同的组成及解释

13.1 本项目的采购文件、符合采购要求的竞标文件、甲方确认采购要求、本合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件均为本合同的组成部分。若合同组成文件之间发生矛盾的，以下排列顺序为合同组成文件之间的优先解释顺序：

- （1）合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件。
- （2）甲方确认的采购要求。
- （3）合同附件。
- （4）中标或成交通知书。
- （5）采购文件（含答疑）。
- （6）符合采购要求的竞标文件。
- （7）标准、规范及有关技术文件
- （8）其他合同文件。

13.2 前述文件应认为互为补充和解释，但如有互相矛盾之处，以前述文件所列顺序作为其优先解释的顺序，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对工作有更高、更严格要求的以该文件内容为准。

13.3 前述各项文件包括双方就该合同组成文件所作的补充和修改，属同一项文件的，应以最后签署的为准。

（十四）通知与送达

14.1 本协议项下对合同一方对另一方的任何通知或请求，应当发送至接收方在合同中约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端等信息的，应当在变更后 3 日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

14.2 任何一方当事人向对方/他方所发出的通知或请求送达时间：

14.2.1 如果是传真，则在发送当日视为送达。

14.2.2 如果是短信/微信/电子邮件，自电子文件内容在发送方正确填写地址且被系统退回的情况下，进入对方数据电文接收系统当日视为送达。

14.2.3 如果是信函，在挂号信交邮后第三日视为送达。

14.2.4 如果是派人专程送达，则在收件人签收之日视为收到。

14.2.5 如果同时使用几种通知方式，以其中较快到达接收方者为准。

14.2.6 若送达日为非工作日，则视为在下一个工作日送达。

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

本合同约定的地址、联系人及电子通信终端等信息亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

甲方指定本项目联系人为：	电话号码为：	微信号为：
乙方指定本项目联系人为：	电话号码为：	微信号为：

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

合 同 附 件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项：	
2. 售后服务具体事项：	
3. 保修期责任：	
4. 其他具体事项：	
甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目成交供应商（公司名称）提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		委托验收/自行验收		
序号	名称	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）	数量	金额
合 计				
合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元				
实际供货日期		合同交货验收日期		
验收具体内容	（应按采购合同、谈判文件、竞标投标文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由：			
	签字：			
验收小组成员签字：				
监督人员或者其他相关人员签字：				
或者受邀机构的意见（盖章）：				
成交供应商负责人签字或者盖章： 采购人或者受托机构的意见（盖章）：				
联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日				

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

第六章 投标文件格式

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

一、投标文件外层包装封面格式

（公开招标货物类投标文件格式范本）

投 标 文 件

（电子投标文件）

项目名称：_____

项目编号：_____

采购方式：_____

投标人名称：_____

投标人地址：_____

投标截止时间前不得解密

年 月 日

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

2. 报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：_____（采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的_____项目（项目编号：_____）的招标文件的全部内容，授权_____（全权代表姓名）_____（职务、 职称）为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的 本次政府采购活动：

- 一、报价文件电子版一份 （包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
- 二、资格证明文件电子版一份 （包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
- 三、商务文件电子版一份 （包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
- 四、技术文件电子版一份 （包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币_____元 （¥_____元）的投标总报价，货物交付时间_____，提供本项目招标文件第二章 “货物需求” 中的相应的采购内容。

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址： _____
电话： _____
传真： _____
邮政编码： _____
开户名称： _____
开户银行： _____
银行账号： _____

投标人名称(公章或电子签章)：

日期： 年 月 日

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表（明细表）

项目名称：_____ 项目编号：_____

投标人名称：_____ 单位：元

(1) 汇总表

序号	品目	数量	单位	报价（元）
1	综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统	1.00	项	
2	污水处理站及垃圾处理站电缆拉接	1.00	项	
3	发热门诊及隔离值班室电缆拉接	1.00	项	
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 _____ （¥_____元）				
注：进行投标报价时，投标总价须包含人工、材料（含辅材）、机械、管理费、利润、税金、培训及所有关于完成项目相关内容。				

(2) 综合业务用房（含地下停车场及产科中心）项目发电机组系统采购及安装

序号	货物名称	具体货物内容	货物品牌、型号规格、生产厂家及国别	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）	数量①	单 价 (元)②	单 项 合 价 (元) ③ = ① × ②	备注
----	------	--------	-------------------	------------------------	-----	-------------	--------------------------------	----

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目

项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

1								
...								
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 _____ （¥ _____元）								
交付时间：								
其它：								

（3）贺州市人民医院城东分院污水处理站、垃圾处理站电缆采购及安装

序号	货物名称	具体货物内容	货物品牌、型号规格、生产厂家及国别	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）	数量①	单 价 (元)②	单 项 价 合 价 (元) ③ = ① × ②	备注
1								
...								
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 _____ （¥ _____元）								
交付时间：								
其它：								

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目

项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

（4）贺州市人民医院城东分院建设项目发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装

序号	货物名称	具体货物内容	货物品牌、型号规格、生产厂家及国别	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）	数量①	单价（元）②	合 价 （元） ③ = ① × ②	备注
1								
...								
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 _____ （¥ _____ 元）								
交付时间：								
其它：								

注：

1. 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效公章或电子签章，否则其投标作无效标处理。

2. 本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3. 如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其投标作无效标处理。

5、根据招标文件“第二章 采购需求”中的“货物需求一览表”逐条填写本表，否则其投标作无效标处理。

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目

项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

6、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、品牌、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

7、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人（公章或电子签章）：

日期： 年 月 日

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

5、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

三、资格证明文件格式

1. 资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

2. 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目

项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

3. 投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；

投标人（公章或电子签章）：

年 月 日

4. 投标人依法缴纳税收的相关材料；

投标人（公章或电子签章）：

年 月 日

5. 投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料；

投标人（公章或电子签章）：

年 月 日

6. 投标人财务状况报告等的相关材料；

投标人（公章或电子签章）：

年 月 日

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

7. 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
.....				

注：

1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3. 供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人（公章或电子签章）：

年 月 日

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

投标人直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
.....			

注：

1. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3. 供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人（公章或电子签章）：

年 月 日

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

8. 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织_____项目（项目编号：_____）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1. 我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

4. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

投标人（公章或电子签章）：

年 月 日

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

9. 招标公告对应的特定资格要求及特定条件设置供应商提供的资格证明材料

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

10. 分包承诺书

分包承诺书

本单位郑重声明，根据（项目名称）招标文件的规定，本单位非中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，如本单位参加（采购人）单位的（项目名称）项目采购活动且有幸成为中标（成交）供应商，承诺将采购项目中合同金额 40% 以上的比例分包给一家或者多家中小微企业（其中预留给小微企业的比例为不低于 60%）。

具体如下：

分包内容：非主体、非关键性工作内容。

分包比例：合同金额的 40% 以上，其中预留给小微企业的比例为不低于 60%。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：_____

年 月 日

注：

1. 分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
2. 中标人应将其选择的分包单位的资质、供货能力等情况报采购人审查同意并备案后，方可签订分包合同，分包合同由中标人自拟。
3. 在《报价文件》中“投标人针对报价需要说明的其他文件和说明”部分附上分包给中型企业、小型微型企业货物或服务的统计表，并标明品牌、数量及单位、单价、总价等相关信息；并按统计表如实填写《中小企业声明函（货物）》信息；将上述相关统计表及《中小企业声明函（货物）》同时附一份在本《分包承诺书》后。

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

11. 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供其他证明材料。

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

四、商务文件格式

1. 商务文件封面格式：

电子投标文件

商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

2. 商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

3. 投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5. 不同投标人的投标文件相互混装；
6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2. 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3. 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6. 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7. 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人（公章或电子签章）：

_____年____月____日

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

4. 投标保证金提交证明凭证

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

5. 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：_____

地 址：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

身份证号码：_____

系_____（投标人名称）_____的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章或电子签章）

_____年_____月_____日

注：自然人投标的无需提供

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

6. 授权委托书格式

授权委托书

致：采购人名称：

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的（☐法定代表人/☐负责人/☐自然人本人），现授权委托_____（姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：_____法定代表人（签字或盖章）：_____

委托代理人身份证号码：_____

投标人（公章或电子签章）：

年 月 日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，**否则作无效投标处理；**

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

3. 法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

7. 商务条款偏离表格式(注：按项目需求表具体项目修改)

序号	条款名称	招标文件商务条款要求	投标人的承诺	偏离说明
...				

注：

- 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“一、商务条款”和“二、商务条款其他要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
- 投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

投标人(公章或电子签章)：_____

日 期：_____

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

8. 投标人履约能力证明材料（如有，可根据采购需求及评标标准相关内容编制）

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

9. 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

五、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

电子投标文件

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

(1) 综合业务用房（含地下停车场及产科中心）项目发电机组系统采购及安装

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	参数性能、指标及配置
...						

(2) 贺州市人民医院城东分院污水处理站、垃圾处理站电缆采购及安装

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	参数性能、指标及配置
...						

(3) 贺州市人民医院城东分院建设项目发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	参数性能、指标及配置
...						

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目

项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作**无效投标处理**。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则作**无效投标处理**。

投标人（公章或电子签章）：_____

日 期：_____

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目

项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

4. 货物合格证明文件

（一）生产厂家的有关资格和生产许可证（实行生产许可证制度的产品必须提供）、产品实行强制标准认证的证书（实行强制标准认证的产品必须提供）、销售许可证（如有，请提供扫描件或复印件）；

（二）产品质量检测报告或货物合格证明文件（如有，请提供扫描件或复印件）；

（三）投标产品说明书或产品彩页（如有，请提供扫描件或复印件）；

（四）货物保证供货有效证明（如有，请提供扫描件或复印件）；

（五）投标产品节能、环保方面的证明材料要求（如有，请提供扫描件或复印件）

（六）投标产品纳入自主创新产品的证明材料（如有，请提供扫描件或复印件）；

（七）进口产品合法手续有效证明（如有，请提供扫描件或复印件）；

（八）第二章《采购需求》中明确要求的其他投标产品合格证明文件或其他资格文件（如有要求则必须提供，同时加盖投标单位公章或电子签章）。

注： 1. 以上提供的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人公章或电子公章，否则投标文件按无效响应处理。

投标人（公章或电子签章）： _____

日 期： _____

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

5. 货物需求偏离表格式

货物需求偏离表

(1) 综合业务用房（含地下停车场及产科中心）项目发电机组系统采购及安装

项 号	招标文件需求			投标响应文件			偏离说明
	货物名称	数 量 / 单位	货物参数要求	货物名称	数 量 / 单位	货物参数	
1		...	1 2 3		...	1 2 3	
2		...	1 2 3		...	1 2 3	
...							

(2) 贺州市人民医院城东分院污水处理站、垃圾处理站电缆采购及安装

项 号	招标文件需求			投标响应文件			偏离说明
	货物名称	数 量 / 单位	货物参数要求	货物名称	数 量 / 单位	货物参数	
1		...	1 2 3		...	1 2 3	
2		...	1 2 3		...	1 2 3	
...							

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

（3）贺州市人民医院城东分院建设项目发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装

项号	招标文件需求			投标响应文件			偏离说明
	货物名称	数量 / 单位	货物参数要求	货物名称	数量 / 单位	货物参数	
1		...	1 2 3		...	1 2 3	
2		...	1 2 3		...	1 2 3	
...							

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“货物需求一览表”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2. 投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术需求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3. 投标人认为其投标响应有正偏离的，请在货物需求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4. 如货物需求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

投标人（公章或电子签章）：_____

日 期：_____

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

6. 项目实施方案（格式自拟）

（由投标人根据采购需求及招标文件评标办法要求编制）

附：项目实施人员一览表格式

姓名	职务	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书	证书编号	参加本单位工作时间	承担过的主要项目

若我单位中标，保证投标的项目组人员全员到位（不可抗力除外），若我方违约，采购人有权给予取消中标资格，没收投标保证金、网上公布弄虚作假失信行为、责令退场的处理。

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（公章或电子签章）：_____

日 期：_____

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

7. 售后服务方案（格式自拟）

（由投标人根据采购需求及招标文件评标办法要求编制）

投标人（公章或电子签章）：_____

日 期：_____

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

8. 售后服务承诺书（格式自拟）；

投标人（公章或电子签章）：_____

日 期：_____

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

9. 投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

投标人（公章或电子签章）： _____

日 期： _____

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

10. 除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

六、其他文书、文件格式

1. 中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章或电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

2. 残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章或电子签章）：

日 期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

3. 质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____

采购人名称：_____

质疑事项：

☐ 招标文件 招标文件获取日期：_____

☐ 采购过程

☐ 中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：_____

签字（签章）：

公章：

日期：

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

4. 投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：_____

地址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地址：_____

邮编：_____

被投诉人 1：

地址：_____

邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人 2：

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：_____

采购项目的编号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

招标文件公告：是/否公告期限：_____

采购结果公告：是/否公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于_____年____月____日，向_____提出
质疑，质疑事项为：

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目
项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

采购人/代理机构于____年__月__日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：_____

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6. 投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。