

磋商文件

采购项目编号：青海百旺竞磋（工程）2024-002

项目名称：新民乡雪沟村肉羊养殖场扩建项目

采购人：新民乡人民政府

采购代理机构：青海百旺建设项目的管理有限公司

2024 年 02 月

目录

第一部分竞争性磋商公告	3
第二部分供应商须知前附表	7
第三部分供应商须知	11
第四部分合同条款及格式	26
第五部分工程量清单	33
第六部分图纸	34
第七部分响应文件格式	43

第一部分竞争性磋商公告

新民乡雪沟村肉羊养殖场扩建项目的潜在供应商应在《青海政府采购网》获取采购文件，并于 2024 年 03 月 06 日 10 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：青海百旺竞磋（工程）2024-002

项目名称：新民乡雪沟村肉羊养殖场扩建项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：2486700.00 元

采购控制价：2483299.56 元

采购需求：新建羊棚 2 座、青储池 800 立方米；采购除草铡草设备 5 台，具体详见工程量清单。

工期：90 日历天

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第 22 条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第 17 条的规定；

2. 未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4. 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、代建等服务的供应商，不得再参加该项目的本次采购活动；

5. 落实政府采购政策需满足的资格要求： /

6. 本项目的特定资格要求：

（1）供应商具备建筑工程施工总承包叁级（含）及以上资质；并具有有效地安全生产许可证；

（2）项目经理要求：拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，且提供有效的安全生产考核合格证书 B 证；项目经理应在《青海省工程建设监管和信用管理平台》记录有效，小型项目负责人应满足《青海省住房和城乡建设厅关于加强我省房屋建筑和市政小型工程项目施工管理及明确小型工程项目负责人任职条件的通知》（青建工〔2017〕520 号）要求；

（3）供应商应具备有效的安全生产许可证。

上述资料均应扫描上传。

7. 本项目（不接受）供应商以联合体方式进行磋商；

8. 其他要求：①企业注册地不在青海省辖区内的企业，应提供青海省省外建设工程企业信息登记册，并符合《青海省住房和城乡建设厅关于进一步优化省外施工、监理、勘察、设计、造价咨询企业进青登记的通知》（青建工〔2021〕240 号）要求；②项目经理以青海省住房和城乡建设厅推送的《信用评定等级》为准，非 C 级、非 D 级。③项目经理需提供未负责其他在建工程证明材料（格式自拟，并加盖公章）。

三、获取采购文件

时间：2024年02月23日至2024年02月29日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

方式：《青海政府采购网》免费下载磋商文件。

具体流程请咨询线上电子化交易系统；咨询电话：政采云95763。
（提示：请潜在供应商获取文件前务必在政采云平台完成网上企业注册等手续；具体操作详见附件操作指南）

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2024年03月06日10时00分（北京时间）

地点：政采云平台线上提交

五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

时间：2024年03月06日10时00分（北京时间）

地点：青海百旺建设项目管理有限公司

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：新民乡人民政府

联系人：郭老师

地址：海东市民和回族土族自治县新民乡

联系方式：0972-8581013

2. 采购代理机构信息

名称：青海百旺建设项目管理有限公司

地址：青海省海东市乐都区古城大街 27 号

项目联系人：蒲先生

电话：13752287289

2024 年 02 月 21 日

第二部分供应商须知前附表

序号	内容	
1	采购项目编号	青海百旺竞磋（工程）2024-002
2	采购项目名称	新民乡雪沟村肉羊养殖场扩建项目
3	采购人	新民乡人民政府
4	采购代理机构	青海百旺建设项目管理有限公司
5	采购方式	竞争性磋商
6	评分办法	综合评分法
7	采购控制价	2483299.56元
8	项目分包个数	不分包
9	采购要求	详见磋商文件第七部分
10	供应商资格条件	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第22条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第17条的规定； 2. 未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的； 3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 4. 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、代建等服务的供应商，不得再参加该项目的本次采购活动； 5. 落实政府采购政策需满足的资格要求：/ 6. 本项目的特定资格要求： （1）供应商具备建筑工程施工总承包叁级（含）及以上资质；并具有有效地安全生产许可证； （2）项目经理要求：拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，且提供有效的安全

		生产考核合格证书B证；项目经理应在《青海省工程建设监管和信用管理平台》记录有效，小型项目负责人应满足《青海省住房和城乡建设厅关于加强我省房屋建筑和市政小型工程项目施工管理及明确小型工程项目负责人任职条件的通知》（青建工〔2017〕520号）要求； （3）供应商应具备有效的安全生产许可证。 上述资料均应扫描上传。 7. 本项目(不接受)供应商以联合体方式进行磋商； 8. 其他要求：①企业注册地不在青海省辖区内的企业，应提供青海省省外建设工程企业信息登记册，并符合《青海省住房和城乡建设厅关于进一步优化省外施工、监理、勘察、设计、造价咨询企业进青登记的通知》（青建工〔2021〕240号）要求；②以青海省住房和城乡建设厅推送的《信用评定等级》为准。企业信用被评定为D级一年之内、被评定为C级半年之内的投标无效。③项目经理以青海省住房和城乡建设厅推送的《信用评定等级》为准，非C级、非D级。④项目经理需提供未负责其他在建工程证明材料（格式自拟，并加盖公章）。
11	磋商保证金	磋商保证金：大写：贰万元整； 小写：20000.00元 收款单位：青海百旺建设项目管理有限公司 开户行：中国银行股份有限公司西宁市海湖新区支行 银行账号：1050 6689 8047 提交时间：供应商在磋商响应文件提交截止时间前，以银行到账时间为准。
12	提交方式	提交方式：磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由供应商汇（转）入采购代理机构指定账户。采用银行保函形式提交的，格式由金融机构提供 供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无

		效。
13	磋商保证金退还	未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还（不退现金）；成交供应商的磋商保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还（不退现金）。
14	磋商响应文件编制要求	供应商应按照磋商文件所提供的响应文件格式，分别填写磋商文件第八部分的内容，并由法定代表人或委托代理人按要求签字、加盖公章。
15	响应文件提交方式	政采云平台（ www.zcygov.cn ）线上提交。
16	响应文件提交截止时间	2024年03月06日10时00分（北京时间）
17	提交响应文件地点	政采云平台（ www.zcygov.cn ）
18	代理服务费收取	收取对象：采购人 （大写）壹拾肆万伍仟元整 （小写）14500.00元
19	合同签订有效期	自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。
20	政府采购合同备案	采购合同全数返回采购代理机构签证，盖章。 采购代理机构留存一份原件备案。
21	磋商有效期	本次磋商有效期为响应文件提交截止时间起60个日历日
22	工期	90日历天
23	质量	合格
24	其他事项	本项目公告将在《青海政府采购网》、《青海项目信息网》及《青海百旺建设项目管理有限公司》门户网站/www.qhcxb.com同时发布。 公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日 1、本次项目采用线上进行，供应商无需到现场开标；如

	非系统原因造成无法上传、无法解密或解密不成功的视为放弃参加采购。线上电子响应文件必须在提交响应文件截止时间前上传至电子开评标系统; 2、线上电子化开评标系统操作及办理 CA 数字证书等相关事宜请咨询政采云: 咨询电话: 95763; 3、线上 CA 数字证书: PC 咨询网址 (可及时反馈问题截图, 让客服快速定位问题): http://tseal.cn/k.html, 咨询电话: 400-0878-198; 4、注: 供应商务必在 2024 年 03 月 06 日 10 时 00 分之前进入电子开标系统完成电子签到, 如响应文件无法解密或解密不成功的视为放弃参加采购。
--	--

第三部分 供应商须知

一、说明

1. 适用范围

本文件仅适用于此次采购项目。

2. 采购方式、合格的供应商

2.1 本次采购采取竞争性磋商方式。

2.2 供应商资格条件：详见【供应商须知前附表】10。

3. 磋商费用

无论磋商采购结果如何，供应商应自愿承担与参加本次磋商有关的费用。采购代理机构对供应商发生的费用不承担任何责任。

二、磋商文件说明

4. 磋商文件的构成

4.1 磋商文件包括：

- (1) 竞争性磋商公告
- (2) 供应商须知前附表
- (3) 供应商须知
- (4) 合同条款及格式
- (5) 工程量清单说明（如有）
- (6) 图纸
- (7) 采购项目要求；
- (8) 响应文件格式（相关附件）。

4.2 供应商应认真阅读磋商文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。供应商应按磋商文件要求提交全部资料，并对磋商文件做出实质性响应。

5. 磋商文件的质疑

5.1 供应商对磋商文件有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

5.2 提出质疑的供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，对磋商文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，按法律法规及其规章的规定向采购人、采购代理机构在政采云线上提出质疑。

5.3 供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，应在政采云线上提出质疑（不接受匿名质疑），供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

6. 磋商文件的澄清、修改

6.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2 在提交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以视采购具体情况，延长提交响应文件截止时间和开启时间，并在磋商文件中要求的提交响应文件截止时间和开启时间前，将变更公告发布在青海政府采购网上。

三、响应文件的编制

7. 响应文件的语言及计量单位

7.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的，须翻译成中文并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由供应商负责。

8. 磋商报价及币种

8.1 供应商报价必须包括：设计费、概预算编制费、施工费、材料费、人工费、机械费、管理费、利润、安装费、拆除费、垃圾清运费、运费、保险费、调试费、规费、税费、代理服务费及不可预见费等全部费用。

8.2 供应商的每次报价均不得超过采购项目预算、采购项目控制价，否则视为无效响应。采购项目预算及采购项目控制价详见【供应商须知前附表】。

8.3 供应商提交的最后报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

8.4 磋商报价为总价。供应商须按要求填写磋商总报价，最后报价不得出现两个或两个以上的报价方案。

8.5 报价币种为人民币。

9. 磋商保证金

9.1 磋商保证金采用电汇或转账方式的，由供应商直接转入“青海百旺建设项目管理有限公司”保证金专用账户。

9.2 供应商须在磋商文件开启时间前提交磋商保证金；未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。

9.3 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

(4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5) 法律法规规定的其他情形。

10. 磋商有效期

自响应文件提交截止之日起 60 个日历日。（供应商须知前附表另有规定的除外）

11. 响应文件构成

11.1 供应商应提交相关证明材料，作为其参加磋商和成交后有能力履行合同的证明。编写的响应文件须包括以下内容（格式详见磋商文件第八部分内容）：

- (1) 响应文件封面
- (2) 目录
- (3) 磋商函
- (4) 首次报价一览表
- (5) 法定代表人（非法人组织负责人）证明书
- (6) 法定代表人（非法人组织负责人）授权书
- (7) 供应商诚信承诺书
- (8) 已标价工程量清单
- (9) 施工组织设计
- (10) 项目管理机构
- (11) 资格审查资料
- (12) 磋商保证金
- (13) 无重大违法记录声明
- (14) 磋商最后报价表
- (15) 类似业绩证明材料
- (16) 享受政府采购政策优惠的证明材料
- (17) 供应商认为在其他方面有必要说明的事项

注：磋商文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。供应商须按上述内容、顺序和格式编制响应文件，并按要求编制目录、页码。

12. 响应文件编印和签署

12.1 供应商应按照磋商文件所提供的磋商文件格式，分别填写磋商文件第八部分的内容，应分别注明所提供的名称及参数和价格等内容；磋商文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 供应商应在提交响应文件截止时间之前将电子响应文件上传至政采云系统；电子响应文件的制作详情请咨询政采云，咨询电话：95763。

12.3 响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由供应商法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、响应文件的提交

13. 响应文件的标记

13.1 电子响应文件，应分别按照磋商文件及电子评审系统要求上传。

13.2 供应商以电报、电话、传真形式响应的，采购代理机构概不接受。

14. 提交响应文件的地点、截止日期

14.1 响应文件提交的截止时间及地点详见“供应商须知前附表”。

14.2 采购代理机构将拒绝接受在提交响应文件截止时间之后提交的响应文件。

五、磋商过程

15. 磋商过程

15.1 采购人、采购代理机构按本磋商文件中确定的时间和地点组织本项目的磋商活动。供应商应由其法定代表人或委托代理人参加。

15.2 磋商时，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

15.3 磋商工作由采购人或采购代理机构组织。

15.4 磋商过程有专人记录，并存档备查。

16. 磋商小组

16.1 采购人根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

16.2 磋商由采购人或采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

- (1) 审查响应文件是否符合磋商文件要求，并做出评价；
- (2) 要求供应商对响应文件有关事项做出解释或澄清；
- (3) 推荐预成交候选供应商；
- (4) 对非法干预评审工作的人员和机构进行举报或投诉。

16.3 磋商小组应遵守并履行下列义务：

- (1) 遵纪守法，客观、公平、公正、廉洁地履行职责；
- (2) 按照磋商文件规定的评审办法和评审标准进行评审，磋商小组成员对评审意见承担责任；
- (3) 对响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；
- (4) 参与评审报告的起草；
- (5) 解答供应商及有关方面的质疑；
- (6) 配合纪检部门进行投诉处理工作。

16.4 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

16.5 磋商工作在严格保密的情况下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

六、磋商程序及方法

17. 磋商程序

17.1 进入磋商阶段后，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审办法和评审标准进行独立评审，负责审议所有响应文件，并按先初审、后详审的程序对响应文件进行评审、评分。未实质性响应磋商文件的按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

17.2 初审阶段为资格性审查和符合性审查。响应文件在响应磋商文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

17.2.1 实质性偏离是指响应文件未能实质性响应磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离，响应文件有下列情况之一的，按无效响应处理。

- (1) 不符合第 2.2 款“供应商资格条件”之规定的；
- (2) 未按磋商文件要求提交或未足额提交磋商保证金的；
- (3) 未按第 11.1 (1) – (13) 要求提供相关资料的；
- (4) 响应文件内容没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；
- (5) 响应文件不符合磋商文件规定的格式、装订和顺序要求的；
- (6) 工期、质量、响应有效期最终不能满足磋商文件要求的；
- (7) 响应文件中附有采购人不能接受的条件的；
- (8) 磋商报价超过采购预算或采购控制价的；
- (9) 法律、法规规定的其他情形。

17.2.2 非实质性偏离指磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代

表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

17.2.3 响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中首次报价一览表内容与响应文件中分项报价表相应内容不一致的，以分项报价表为准；（如有）

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以分项报价表的总价为准，并修改单价；（如有）

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现 2 种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按 17.2.2 第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

17.2.4 在响应文件初审、详审过程中，如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，评审报告中应注明该成员不同意见。磋商小组成员拒绝在评审报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

17.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

17.4 经磋商，确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部

实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审办法。

18. 评审办法

18.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法。

18.2 资格性审查评审办法（初步评审）

序号	评审内容	评审因素	评审标准
1	形式评审标准	供应商名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
		响应文件签字盖章	符合《磋商文件》的规定
		响应文件格式	符合《磋商文件》的规定
2	资格评审标准	合格的供应商	符合第 2.2 款“合格的供应商”之规定的
		磋商有效期	符合《磋商文件》规定
		安全生产许可证	具备有效的安全生产许可证
		《青海省省外建设工程企业信息登记表》	（指外地进青企业）
		企业资质等级	符合《磋商文件》规定
		财务状况	符合《磋商文件》规定
		其他资格	符合《磋商文件》规定
		磋商报价	磋商报价超过采购控制价的
		串通、虚假响应及其他违法行为	响应文件中不存在串通磋商或弄虚作假或有其他违法行为
3	响应性评审标准	磋商内容	符合《磋商文件》规定
		工期	符合《磋商文件》规定

		工程质量	符合《磋商文件》规定
		磋商保证金	符合《磋商文件》规定
		工程量清单	符合采购人提供的工程量清单内容的
		其他情形	响应文件中附有采购人不能接受的条件或磋商专家小组认为应按无效响应处理的其他情况

18.3 评审标准和分值分配:

评审办法:

内容		编列内容
分值构成 (总分 100 分)		一、磋商报价 30 分 二、商务评分标准 12 分 三、技术评分标准 58 分
评分因素		评分标准
磋商 报价 (30 分)	报价分 (30 分)	磋商基准值=满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的供应商的价格为磋商基准价。 磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×价格权值(30%)×100(四舍五入后保留小数点后两位)。 注:根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定,对残疾人福利性单位、监狱企业、小型和微型企业制造(生产)产品的价格给予3%的扣除,用扣除后的价格参与评审。 (残疾人福利性单位属于监狱企业、小型、微型企业的,不重复享受政策。)

商务 评分 标准 (12 分)	业绩 (10分)	供应商业绩(10分):近三年(2020年1月1日-至今)以来供应商承接的类似业绩(设计及施工),每提供一项得2分,最高得10分。(以中标(成交)通知书或合同协议书复印件为准)
	项目管理机构 (2分)	针对该项目设置:①项目部组织结构及下设部门②项目部关键岗位人员配备及部门职责范围。上述两项内容每提供一项且满足项目实质性要求的得1分,满分2分。在此基础上,存在缺陷或不足的,每有一处扣0.5分,扣完为止。
技术 评分 标准 (58 分)	施工方案与技术措施 (10分)	针对该项目包含:①施工部署②施工顺序及方案③各项管理目标④技术措施。需满足工期、质量安全生产及文明施工要求。上述四项内容每提供一项且满足项目实质性要求的得2.5分,满分10分。在此基础上,存在缺陷或不足的,每有一处扣1分,扣完为止。
	质量管理体系与措施 (8分)	针对该项目包含:①质量管理体系②管理人员责任③管理制度④技术措施、主要分项工程、作业指导书符合现行国家质量验收标准要求。上述四项内容每提供一项且满足项目实质性要求的得2分,满分8分。未实质性响应或未提供不得分。在此基础上,存在缺陷或不足的,每有一处扣1分,扣完为止。
	安全管理体系与措施 (8分)	针对该项目包含:①安全管理体系②管理人员岗位责任③各种安全教育制度④施工现场安全技术管理及防护防范措施。上述四项内容每提供一项且满足项目实质性要求的得2分,满分8分。在此基础上,存在缺陷或不足的,每有一处扣1分,扣完为止。

	环境保护管理体系与措施（8分）	针对该项目包含：①环境保护管理体系②管理人员岗位责任③环境管理方案④污物处理措施。上述四项内容每提供一项且满足项目实质性要求的得2分，满分8分。在此基础上，存在缺陷或不足的，每有一处扣1分，扣完为止。
	专项实施方案（8分）	1. 专项方案内容是否完整、可行。优秀的得3分，一般的得1分，差者不得分。 2. 专项方案的编制是否符合有关标准规范。优秀的得3分，一般的得1分，差者不得分。 3. 安全施工的措施是否满足现场实际情况。优秀的得2分，一般的得1分，差者不得分。以上不提供的不得分。
	工程进度计划与措施（8分）	针对该项目包含：①施工流程②施工进度计划③流水作业④管理措施。方案能保证施工连续、均衡、有节奏地进行，能有效保证磋商工期计划的顺利完成，满足工程质量要求。上述四项内容每提供一项且满足项目实质性要求的得2分，满分8分。在此基础上，存在缺陷或不足的，每有一处扣1分，扣完为止。
	施工总平面设计（4分）	针对该项目包含：①临时设施布置方案②建设安全文明工地方案。施工场利用符合现场实际，生产、生活用临时设施布置合理、紧凑，短运输、少搬运，利于生产、生活、安全、消防、环保、市容、卫生劳动保护。上述两项内容每提供一项且满足项目实质性要求的得2分，满分4分。在此基础上，存在缺陷或不足的，每有一处扣1分，扣完为止。

	资源配备计划 (4分)	针对该项目包含：①施工设备②机具配置。资源配备满足施工进度，满足工程质量要求。上述两项内容每提供一项且满足项目实质性要求的得2分，满分4分。在此基础上，存在缺陷或不足的，每有一处扣1分，扣完为止。
--	----------------	--

七、确定成交供应商

19. 推荐并确定成交供应商

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

20. 成交通知

20.1 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在青海政府采购网上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

20.2 《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

八、授予合同

21. 签订合同

21.1 采购人与成交供应商双方应当自《成交通知书》发出之日起30日内，签订采购合同，送采购代理机构备案。

21.2 签订合同前，成交供应商应当以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳成交金额 %的履约保证金到采购人指定的账户。

21.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

21.4 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为订立合同的条件，采购人和成交供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

21.5 磋商文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

21.6 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

九、磋商活动终止

22. 终止情形

22.1 出现下列情形之一的，采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

22.2 终止磋商活动后，由采购代理机构发布终止公告并说明原因。

十、处罚

23. 处罚情形

有下列情形之一的，供应商的磋商保证金不予退还；成交供应商的成交结果无效，履约保证金不予退还。情节严重的，报省财政厅依法进行处理：

23.1 供应商在提交响应文件截止时间之后撤回响应文件的。

23.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的。

23.3 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

23.4 有恶意串通等不正当竞争行为的。

23.5 成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的。

23.6 未按照磋商文件、响应文件确定的事项签订采购合同的。

23.7 擅自变更、中止或者终止政府采购合同的。

23.8 成交供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的。

23.9 法律、法规规定的其他情形的。

十一、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

第四部分合同条款及格式

青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：新民乡雪沟村肉羊养殖场扩建项目

采购项目编号：青海百旺竞磋（工程）2024-002

采购合同编号：QHBW-2024-002

合同金额（人民币）：

采购单位（发包方）：_____（盖章）

成交供应商（承包方）：_____（盖章）

招标日期：

发包人（采购人）：-----

承包人（成交供应商）：-----

根据 *年*月*日_____对_____2024-XX 号磋商结果和采购文件的要求。依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就采购事项协商一致，订立本合同。该工程项目的合同条款及格式，采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）规范文本制定，通用合同条款、专用合同条款及合同附件格式同时适用于该文本。

一、工程概况

工程名称：-----

工程地点：-----

工程内容：-----

资金来源：-----

二、工程承包范围

承包范围：-----

三、合同工期

开工日期：-----

竣工日期：-----

四、质量标准

工程质量标准：一次交验合格。

承包人项目经理：-----

五、合同价款及付款方式

合同价款（大写）：-----¥：

支付方式：合同签订 7 日内，支付项目预付款，即合同价的 40%；项目完工并经竣工验收后，支付合同价款的 50%；剩余部分以结算审计定案价格支付费用。合同价款的 10%由乙方在合同签订前作为履约保证金汇入省委办公厅指定账户，验收合格后自动转为质保金，质保期 1 年，从验收通过之日起算起。正常运行满一年且无质量问题后，由承包人提出书面申请，发包人以转账方式予以退还。

六、组成合同的文件

- 1、本合同协议书；
- 2、标准文本的专用条款、通用条款；
- 3、标准、规范及有关技术文件；
- 4、成交通知书；
- 5、公开招标响应文件及附件；
- 6、设计图纸、工程量清单；
- 7、工程报价单和已标价工程量清单；
- 8、双方有关工程洽商、变更等书面协议。

七、保修责任

工程保修责任：工程保修执行建设部《建设工程保修办法》按规定办理质量保修手续。承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，工程竣工后，为保证工程合理使用期内正常使用，双方协商一致签订《工程质量保修书》，待完成质量保修责任、保修期满后支付给承包人。

八、竣工验收

1、工程验收。由发包人、承包人组织、监理方、工程质监部门进行验收。

2、质量保证期内如发生工程质量问题，承包人在接到需方通知一周内（以传真日期为准）给予答复，如属于承包人的责任，承包

人负责修复、更换，并承担由此发生的一切费用，如因发包人使用不当造成的问题，承包人应积极配合解决，费用由发包人负担，修复或更换时间最长不超过 10 天。

3、如承包人在收到发包人通知七天内没有答复，则视为承包人承认其工程质量问题，发包人有权自行处理，承包人承担由此而发生的一切费用。

九、施工要求

1、施工现场应做好安全生产及文明施工。现场安全生产、文明施工执行《青海省建筑施工项目安全标准化评价细则》青建工[2007]218 号文件，必须满足国家及地方对安全生产、文明施工相关规定。

2、承包人必须按照本项目的施工图及国家现行有关施工验收规范、质量验评标准组织施工。建立和健全质量保证体系，以承包人主体行为规范和施工人员的工作质量，确保各单位工程的施工质量。

3、本工程所需主要施工材料均由承包人负责供应，调剂材料需满足设计和符合国家标准，并征得发包人同意。加工订货成品、半成品及构件的供应方式，由承包人按进度、设计要求标准，在征得发包人同意后，负责加工订货，发包人有权对质量负责监督。施工所用的材料、设备质量必须符合国家标准和设计要求，所购的材料、设备必须有生产许可证、质量保证书、出厂合格证，否则，由此造成的经济损失，由承包人负责。

4、突出抓好施工过程中的“三控制”，加强全过程质量管理。在施工过程中要认真做好原材料控制、工艺流程控制、施工操作控制；加强每道工序的质量管理，对各工序间的交接检验及专业工种之间交接环节的工程质量应采取有效措施，加强检查验收，抓好全

过程质量管理。同时，还应健全为满足施工图设计和建筑物功能要求的抽验检查制度。

5、建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经监理工程师（或发包人技术负责人）检查认可。

6、各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录。未经监理工程师（或发包人技术负责人）检查认可，不得进行下一道工序施工。

7、承包人必须编制好切实可行的施工进度计划，以保证施工连续均衡、有节奏地进行，合理地使用人力、物力和财力，确保工程按期完成。

8、承包人应建立和健全安全生产保障体系和安全生产责任制，认真执行《建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）》，提高安全生产工作和文明施工的管理水平。施工现场不但应该做到安全生产不发生事故，同时还应做到文明施工、整齐有序，尽量减少施工噪音和对周围环境的污染，争创“施工现场文明工地”。

9、施工期间应努力做好与发包人、设计单位、监理单位及质量监督部门的工作协调、配合工作，虚心听取他们的意见和建议，不断改进工作、提高管理水平。

10、单位工程完工后，承包人应自行组织有关人员进行检查评定，并向发包人提交工程验收报告及相关资料。承包人在质量保修期内，应按照有关法律、法规的管理规定和双方在合同中的约定，承担本工程质量保修责任。

11、本工程在施工过程中必须严格执行国家、行业的现行有关各专业工程施工质量验收规范及验收统一标准。

12、本次采购的主要材料须由发包人、承包人双方共同看样订货。

十、违约责任

1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并交送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续 20 天及以上时，双方应通过友好协商，决定是否继续履行合同事宜。

2、承包人不能按期交工，除人力不可抗拒因素外，应向发包人偿付延期违约金，按工程总价每日 3‰ 计算，但金额不得超过工程价的 10%。

3、当发生合同纠纷时，双方本着友好协商态度解决，当达不成共识时由发包人所在地经济合同仲裁委员会或人民法院仲裁裁决。

4、谈判过程中，磋商文件、磋商响应文件及澄清文件等都是合同的组成部分，发包人、承包人双方必须全面遵守。如有违反，应承担违约责任。

十一、合同生效及其它

1、本合同经发包人、承包人及集中采购机构盖章后即生效；

2、磋商文件、成交供应商磋商响应文件、成交通知、工程量清单为本合同不可分割的部分，并具有同等的法律效力；

3、本合同未尽事宜，双方协商解决或按《中华人民共和国民法典》执行。

4、本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

发包人（全称）：（签章）

地址：

法定代表人或委托代理人：

电话：

电传：

承包人（全称）：（签章）

地址：

法定代表人或委托代理人：

电话：

电传：

开户银行：

账号：

时间： 年 月 日

合同备案部门：

采购代理机构：青海百旺建设项目管理有限公司

负责人或经办人：

合同备案时间： 年 月 日

第五部分工程量清单 (无)

第六部分图纸

（详见附件）

第七部分响应文件格式

供应商应严格按照本格式要求编制响应文件，上传至政采云系统并编制相应页码，否则其响应文件将一概按无效文件处理。

附件 1：响应文件封面

响应文件

采购项目编号：青海百旺竞磋（工程）2024-002

采购项目名称：新民乡雪沟村肉羊养殖场扩建项目

供应商：

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年月日

附件 2：响应文件目录

(1) 响应文件封面.....所在页码

(2) 响应文件目录.....所在页码

(3) 磋商函.....所在页码

(4) 首次报价一览表.....所在页码

(5) 法定代表人（非法人组织负责人）证明书.....所在页码

(6) 法定代表人（非法人组织负责人）授权书.....所在页码

(7) 供应商诚信承诺书.....所在页码

(8) 已标价工程量清单.....所在页码

(9) 施工组织设计.....所在页码

(10) 项目管理机构.....所在页码

(11) 资格审查资料.....所在页码

(12) 磋商保证金.....所在页码

(13) 无重大违法记录声明.....所在页码

(14) 磋商最后报价表.....所在页码

(15) 类似业绩证明材料.....所在页码

(16) 享受政府采购政策优惠的证明材料.....所在页码

(17) 供应商认为在其他方面有必要说明的事项.....所在页码

附件 3：磋商函

磋商函

致：青海百旺建设项目管理有限公司

1. 我方已仔细研究了（项目名称）磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____（¥_____元）的磋商总报价，工期为_____，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，达到工程质量合格标准。

2. 磋商有效期自提交响应文件截止之日起60日历日。我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销磋商报价文件。

3. 随同本磋商函提交磋商保证金一份，金额为人民币（大写）（¥）_____。

4. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所提交的磋商报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商：（公章）

年月日

附件 4：首次报价一览表

首次报价一览表

供应商名称（盖章）：日期：2024 年 月 日

序号	项目名称	磋商总价 (元)	工程 质量	工期	项目经理
磋商报价		(大写)			

- 注：1. 填写此表时不得改变表格形式。
2. 竞争性磋商报价必须包括：设计费、概预算编制费、施工费、材料费、人工费、机械费、管理费、利润、安装费、拆除费、垃圾清运费、运费、保险费、调试费、规费、税费、代理服务费及不可预见费等全部费用。
3. 竞争性磋商最初报价不能有两个或两个以上的报价方案。

供应商：（公章）
年月日

附件5：法定代表人（非法人组织负责人）证明书

法定代表人（非法人组织负责人）证明书

致：青海百旺建设项目管理有限公司

法定代表人（非法人组织负责人）姓名现任我单位职务，为法定代表人（非法人组织的负责人），特此证明。

法定代表人（非法人组织的负责人）基本情况：

性别： 年龄： 民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年月日

附件 6：法定代表人（非法人组织负责人）授权书

法定代表人（非法人组织负责人）授权书

致：青海百旺建设项目管理有限公司

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址。

法定代表人（非法人组织负责人）姓名特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：

职务：

授权人（法定代表人或非法人组织的负责人）签字或盖章：

职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：（公章）

年月日

附件 7：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海百旺建设项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海百旺建设项目管理有限公司组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位公章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行合同规定的各项内容，保质保量地按时完成工作任务。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年月日

附件 8：已标价工程量清单

附件 9：施工组织设计

施工组织设计

1. 供应商编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法、工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面图、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2. 图表及格式要求：

- （一）拟投入的主要施工设备表
- （二）劳动力计划表
- （三）进度计划
- （四）施工总平面图

(一) 拟投入本项目的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	定额功率(KW)	生产能力	用于施工部位	备注

(二) 劳动力计划表

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况						

（三）进度计划

1. 供应商应提交施工进度网络图或施工进度表，说明按谈判文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

（四）施工总平面图

附件 10：项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师执业资格证、注册证、安全生产考核合格证书、身份证复印件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）。

姓名		年龄		学历	
职称		职务		拟在本合同任职	
毕业学校		年毕业于学校专业			
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务		发包人及联系电话

附件 11：资格审查资料

（一）供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

注：（1）提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会信用代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交“统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）磋商文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等（如有）；

（3）供应商认为有必要提供的其他资格证明文件。

（二）财务状况证明

1、供应商是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明或2020年度或2021年度或2022年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。供应商是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明。

2、近半年内任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（三）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

为保证本项目合同的顺利履行，供应商必须具备履行合同的设备和专业技术能力，并提供承诺函（格式自拟）。

附件 12：磋商保证金

磋商保证金

- 1、将银行开具的针对本项目提交的磋商保证金交款证明彩色扫描（或复印）件粘贴后加盖公章。
- 2、如供应商采用银行保函的，以金融机构或担保机构提供的格式为准。

附件 13：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海百旺建设项目管理有限公司

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记，特此声明。

若采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的磋商活动，并承担因此引起的一切后果。

供应商应提供（1）“信用中国”网站“下载信用信息”栏中的法人和其他组织信用信息；（2）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询截图。

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年月日

附件 14：磋商最后报价表

磋商最后报价表

磋商单位名称：单位：元

序号	最初报价 (元)	调整因素	最后报价 (元)	工程质量	工期	项目经 理

最后报价（大写）：

最后确定的质量保证及服务承诺

注：1、在磋商过程中，磋商最后报价与首次报价的价格发生的浮动比例，在项目签订合同时对首次报价单价的基础上进行同比例浮动，作为签订合同的最终单价。

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年月日

附件 15：类似业绩证明材料

类似业绩证明材料

（一）近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

注：近年完成的类似项目情况表应附近五年(2020 年 1 月 1 日-至今)供应商承接的类似业绩（设计及施工）以**中标（成交）通知书或合同协议书复印件**为准。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

(二) 正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
计划竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

注：正在施工的和新承接的项目情况表应附近五年(2020 年 1 月 1 日-至今)供应商承接的类似业绩（设计及施工）以**中标（成交）通知书或合同协议书复印件**为准。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

附件 16：享受政府采购政策优惠的证明资料

1. 中小企业声明函

(不满足以下条件的无需填写)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（公章）

年月日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为人，安置的残疾人人数人。且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位承担的工程，或者提供其他残疾人福利性单位承担的工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年月日

3. 监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件(复印件)。

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年月日

附件 17：供应商认为在其他方面有必要说明的事项

（1）项目经理需提供未负责其他在建工程证明材料（格式自拟，并加盖公章）

（2）供应商认为在其他方面有必要说明的事项

新民乡雪沟村肉羊养殖场扩建 工程
项目

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

2024 年 2 月 18 日

封一1

新民乡雪沟村肉羊养殖
场扩建项目 工程

招标工程量清单


招 标 人:




造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间: 2024 年 2 月 18 日

复 核 时 间: 2024 年 2 月 18 日

编制说明

一、工程概况

- 1、项目名称：新民乡雪沟村肉羊养殖场扩建项目
- 2、点建设地：海东市民和县新民乡人民政府。
- 3、工程主要内容：新建羊棚 2 座（羊棚 1: 建筑面积 680 m², 砌体结构，钢屋面，建筑物总层数为地上 1 层, 建筑长 34 米，宽 20 米，高度 5.2 米；羊棚 2: 建筑面积 300 m², 砌体结构，钢屋面，建筑物总层数为地上 1 层，建筑长 24 米，宽 12.5 米，高度 5.2 米）；新建青贮池：建筑容积 800m³，长 20 米，宽 8 米，高度 5 米；采购铡草设备 5 台。

二、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
- 2、现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法；
- 3、万品国际工程设计有限公司单位提供的设计要求；
- 4、青建工〔2015〕441 号关于印发《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知
- 5、编制定额用 2020 年《青海省通用安装工程计价定额》、2020 年《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》
- 6、预算定额人工费单价按照青建工[2019]434 号文件执行；
- 7、定额机械费调整系数按青建工〔2011〕381 号文件执行；
- 8、材料差价: 工程材料价格执行《青海工程造价管理信息》2023 年第 6 期指导价及市场询价的方式确定价格。
- 9、工程造价、费用组成及税费，执行《青海省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后调整青海省建设工程计价依据的通知》按青建工〔2019〕116 号文执行
- 10、安全文明施工费执行《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（青建工〔2020〕255 号）文件
- 11、《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》工伤保险等费用的通知（青建工〔2019〕361 号）文件

三、其他有关说明

- 1、工程量项目清单不详之处，详见设计施工图，并加以完善报价，图纸中未注做法的按常规计算。
- 2、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。
- 3、工程质量：见招标文件。
- 4、本说明未尽事项详招标文件及按国家相关规范规定执行。
- 5、本清单为招标用图，施工图与招标图存在差异，结算时与甲方沟通协调。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号羊棚—建筑

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
		独立基础、条形基础						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:-0.85	m3	51.63			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:-1.8	m3	882.6			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	893.15			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	41.08			
		分部小计						
		基础换填						
5	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:基底以下2.5米挖除	m3	84.84			
6	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:基底以下2.5米挖除	m3	1304.1			
7	010201001001	素土换填	1. 基础底换填1.5m素土	m3	595.26			
8	010201001002	灰土换填	1. 基础底换填1.0m灰土	m3	396.84			
9	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	396.84			
		分部小计						
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
10	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:本工程外墙均采用240mm厚砖砌体	m3	84			
11	010401003002	矮墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240mm厚砖砌体 2. 高度:250mm	m3	9.15			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号羊棚—建筑

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:素混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	5.5			
13	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:钢筋混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	16.23			
14	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:钢筋混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	15.12			
15	010502001001	基础短柱	1. 混凝土种类:钢筋混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.5			
16	010507001001	散水	做法详见青19J2-12-散 1. 混凝土散水,900宽 1. 60厚C20混凝土随打 随抹,上撒1:1水泥砂 子压光 2. 150厚3:7灰土垫层, 宽出面层100 3. 素土碾压,向外坡3 %~5%	m2	99			
17	010507007001	细石混凝土	1. C40无收缩细石混凝土 或铁屑砂浆	m3	5.4			
18	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件 带肋钢筋 HRB4 00以内 (直径mm) ≤10	t	0.856			
19	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件 带肋钢筋 HRB4 00以内 (直径mm) ≤18	t	1.586			
20	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件 带肋钢筋 HRB4 00以内 (直径mm) ≤25	t	1.15			
21	010516002001	预埋铁件	1. M24柱脚锚栓大样图	t	0.222			
22	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力 焊接	个	216			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
23	010602001001	钢门架 (GJ-1)	1. 构建部位:GJ-1 1. 本设计按钢结构设计 标准(GB50017-2017)	t	3.995			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号羊棚--建筑

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			和门式刚架轻型房屋 钢结构技术规范(GB 51 022-2015)进行设计; 2. 材料:未特殊注明的 钢板及型钢为Q355钢, 焊条为E50系列焊条; 3. 构件的拼接连接采 用10.9级摩擦型连接高 强度螺栓,连接接触面 的处理采用抛丸(喷砂) ; 4. 柱脚基础混凝土强 度等级为C30,锚栓钢号 为Q235钢;锚栓的最小 锚固长度 $l_a=18*d$ (锚栓 直径); 5. 图中未注明的角焊 缝最小焊脚尺寸为 mm,一律满焊; 6. 对接焊缝的焊缝质 量不低于二级; 7. 钢结构的制作和安 装需按照钢结构工程施 工及验收规范 (GB5020 5)的有关规定进行施工 ; 8. 钢构件表面除锈后 用两道红丹打底,构件 的防火等级按建筑要求 处理。					
24	010602001002	钢门架 (GJ-2)	1. 构建部位:GJ-2 1. 本设计按钢结构设 计标准(GB50017-2017) 和门式刚架轻型房屋 钢结构技术规范(GB 51 022-2015)进行设计; 2. 材料:未特殊注明的 钢板及型钢为Q355钢, 焊条为E50系列焊条; 3. 构件的拼接连接采 用10.9级摩擦型连接高 强度螺栓,连接接触面 的处理采用抛丸(喷砂) ; 4. 柱脚基础混凝土强 度等级为C30,锚栓钢号	t	8.277			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号羊棚—建筑

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			为Q235钢;锚栓的最小锚固长度 $l_a=18*d$ (锚栓直径); 5. 图中未注明的角焊缝最小焊脚尺寸为 mm, 一律满焊; 6. 对接焊缝的焊缝质量不低于二级; 7. 钢结构的制作和安装需按照钢结构工程施工及验收规范 (GB50205) 的有关规定进行施工; 8. 钢构件表面除锈后用两道红丹打底, 构件的防火等级按建筑要求处理。					
25	010602001003	钢屋架 (XG1、XG2、SC)	1. 构建部位: (XG1、XG2、SC) 1. 本设计按钢结构设计标准 (GB50017-2017) 和门式刚架轻型房屋钢结构技术规范 (GB 51022-2015) 进行设计; 2. 材料: 未特殊注明的钢板及型钢为Q355钢, 焊条为E50系列焊条; 3. 构件的拼接连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓, 连接接触面的处理采用抛丸 (喷砂); 5. 图中未注明的角焊缝最小焊脚尺寸为 mm, 一律满焊; 6. 对接焊缝的焊缝质量不低于二级; 7. 钢结构的制作和安装需按照钢结构工程施工及验收规范 (GB50205) 的有关规定进行施工; 8. 钢构件表面除锈后用两道红丹打底, 构件的防火等级按建筑要求处理。	t	1.466			
2	010602001004	钢屋架 (WLT、LT、	1. 构建部位: (WLT、LT	t	4.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号羊棚—建筑

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6		XLT、CG、YC	、XLT、CG、YC） 1. 本设计按钢结构设计标准(GB50017-2017)和门式刚架轻型房屋钢结构技术规范(GB 51022-2015)进行设计； 2. 材料:未特殊注明的钢板及型钢为Q355钢,焊条为E50系列焊条； 3. 构件的拼接连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓,连接接触面的处理采用抛丸(喷砂)； 5. 图中未注明的角焊缝最小焊脚尺寸为 mm,一律满焊； 6. 对接焊缝的焊缝质量不低于二级； 7. 钢结构的制作和安装需按照钢结构工程施工及验收规范（GB50205)的有关规定进行施工； 8. 钢构件表面除锈后用两道红丹打底,构件的防火等级按建筑要求处理。		8			
27	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:標托一	t	0.235			
28	010606013002	高强螺栓	1. 名称:高强螺栓(10.9级) 2. 规格:M20、M24	套	240			
29	010606013003	节点加强钢板	1. 节点加强钢板	t	0.885			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
30	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M3027 2. 设计答复:钢制平开门	樘	6			
31	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1827 2. 设计答复:钢制平开门	樘	4			
32	010807001001	金属(塑钢、断	1. 窗代号及洞口尺寸:	樘	24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号羊棚—建筑

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		桥）窗	GC1518 2. 设计答复：铝塑复合窗（单层玻璃）					
33	010808007001	窗套包边板	1. 部位：窗顶包边板 1. 设计答复：镀锌钢板	m2	9.6			
34	010808007002	窗套包边板	1. 部位：窗底包边板 1. 设计答复：镀锌钢板	m2	9.6			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
35	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格：屋面外板采用0.50mm厚岩棉夹芯板。	m2	730			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
36	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙 2. 设计答复：80后BS改性防火保温板	m2	350			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
37	011101001001	室内羊舍楼地面	1. 格栅带底板 2. 模板基层铺设钢板地面	m2	518			
38	011101001002	室内饲喂通道楼地面	地面做法详见青19J2-44-地1 1. 40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2. 60厚C20混凝土垫层 3. 150厚3:7灰土	m2	122.5			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
39	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 1. 05J909-WQ9-外墙9A	m2	350			
40	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 05J909-NQ5-内墙3A	m2	350			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号羊棚--建筑

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		工程						
41	011406001001	抹灰面油漆	1. 墙体类型:外墙 1. 05J909-WQ9-外墙9A	m2	350			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
42	011503001001	羊舍简易栏杆	1. 栏杆材料种类、规格:简易金属栏杆 2. 栏杆高度:1200mm	m	136			
		分部小计						
	A. 17	措施项目						
43	011701002001	外脚手架	1. 搭设高度:图纸设计高度 2. 脚手架材质:钢管脚手架	m2	350			
44	011702001001	垫层模板	1. 模板类型:模板	m2	12. 6			
45	011702001002	独基模板	1. 模板类型:模板	m2	39. 06			
46	011702001003	条基模板	1. 模板类型:模板	m2	108. 22			
47	011702002001	基础短柱模板	1. 模板类型:模板	m2	52. 02			
48	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 挖掘机	台次	1			
49	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 起重机	台次	1			
		分部小计						
		补充分部						
50	01B001	屋脊盖板	1. 设计答复:镀锌钢板	m2	17			
51	01B002	屋脊托板	1. 设计答复:镀锌钢板	m2	17			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1号羊棚—建筑

标段：新民乡雪沟村肉羊养殖场扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1号羊棚—建筑

标段：新民乡雪沟村肉羊养殖场扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 1号羊棚—建筑

标段：新民乡雪沟村肉羊养殖场扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号羊棚-电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:500*800*180	台	1			
2	030404017002	配电柜	1. 名称:配电箱 2. 规格:2200*1200*300	台	1			
3	030412001001	普通灯具	1. 工厂灯	套	18			
4	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:220V10A 3. 安装方式:F+1.3m, 挂壁明装	个	3			
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-0.6/1KV-4*25	m	40			
6	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV-2.5mm2	m	288.87			
7	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV-10mm2	m	292.5			
8	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC15	m	96.14			
9	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC40	m	96.08			
10	030411006001	接线盒	1. 名称:开关插座盒	个	3			
11	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	18			
12	030701002001	除尘设备	1. 名称:无动力风帽 2. 规格:DWT-IV-5# 3. 参数:Q=2520m3/h, 排风口径:Φ500mm, 高度:390mm. 叶片数:25叶片 排风面积:0.0083m2/片, 平均风速:3、4m/s. 4. 风机留洞尺寸:Φ500	台	18			
13	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1号羊棚-电气

标段：新民乡雪沟村肉羊养殖场扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1号羊棚-电气

标段：新民乡雪沟村肉羊养殖场扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 1号羊棚-电气

标段：新民乡雪沟村肉羊养殖场扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1号羊棚-给水

标段：新民乡雪沟村肉羊养殖场扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1号羊棚-给水

标段：新民乡雪沟村肉羊养殖场扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 1号羊棚-给水

标段：新民乡雪沟村肉羊养殖场扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号羊棚-建筑

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
		独立基础、条形基础						
1	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:-0.85	m3	37.8			
2	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:-1.8	m3	593.9			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	604.4			
4	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	27.3			
		分部小计						
		基础换填						
5	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:基底以下2.5米挖除	m3	101.92			
6	010101004004	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:基底以下2.5米挖除	m3	809.25			
7	010201001003	素土换填	1. 基础底换填1.5m素土	m3	420.54			
8	010201001004	灰土换填	1. 基础底换填1.0m灰土	m3	280.36			
9	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	210.27			
		分部小计						
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
10	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:本工程外墙均采用240mm厚砖砌体	m3	64.8			
11	010401003004	矮墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240mm厚砖砌体 2. 高度:250mm	m3	3.66			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号羊棚-建筑

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:素混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	3.6			
13	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:钢筋混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11.2			
14	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:钢筋混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.08			
15	010502001002	基础短柱	1. 混凝土种类:钢筋混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.2			
16	010507001002	散水	做法详见青19J2-12-散 1. 混凝土散水,900宽 1. 60厚C20混凝土随打 随抹,上撒1:1水泥砂 子压光 2. 150厚3:7灰土垫层, 宽出面层100 3. 素土碾压,向外坡3 %~5%	m2	68.4			
17	010507007002	细石混凝土	1. C40无收缩细石混凝土 或铁屑砂浆	m3	3.6			
18	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件 带肋钢筋 HRB4 00以内 (直径mm) ≤10	t	0.656			
19	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件 带肋钢筋 HRB4 00以内 (直径mm) ≤18	t	1.455			
20	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件 带肋钢筋 HRB4 00以内 (直径mm) ≤25	t	0.715			
21	010516002002	预埋铁件	1. M24柱脚锚栓大样图	t	0.147			
22	010516003002	机械连接	1. 连接方式:电渣压力 焊接	个	144			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
23	010602001005	钢门架 (GJ-1)	1. 构建部位:GJ-1 1. 本设计按钢结构设计 标准(GB50017-2017)	t	3.079			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号羊棚-建筑

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			和门式刚架轻型房屋 钢结构技术规范(GB 51022-2015)进行设计; 2. 材料:未特殊注明的 钢板及型钢为Q355钢, 焊条为E50系列焊条; 3. 构件的拼接连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓,连接接触面的处理采用抛丸(喷砂); 4. 柱脚基础混凝土强度等级为C30,锚栓钢号为Q235钢;锚栓的最小锚固长度 $l_a=18*d$ (锚栓直径); 5. 图中未注明的角焊缝最小焊脚尺寸为mm,一律满焊; 6. 对接焊缝的焊缝质量不低于二级; 7. 钢结构的制作和安装需按照钢结构工程施工及验收规范 (GB50205)的有关规定进行施工; 8. 钢构件表面除锈后用两道红丹打底,构件的防火等级按建筑要求处理。					
24	010602001006	钢门架 (GJ-2)	1. 构建部位:GJ-2 1. 本设计按钢结构设计标准(GB50017-2017)和门式刚架轻型房屋钢结构技术规范(GB 51022-2015)进行设计; 2. 材料:未特殊注明的钢板及型钢为Q355钢,焊条为E50系列焊条; 3. 构件的拼接连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓,连接接触面的处理采用抛丸(喷砂); 4. 柱脚基础混凝土强度等级为C30,锚栓钢号	t	4.055			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号羊棚-建筑

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			为Q235钢;锚栓的最小锚固长度 $l_a=18*d$ (锚栓直径); 5. 图中未注明的角焊缝最小焊脚尺寸为 mm, 一律满焊; 6. 对接焊缝的焊缝质量不低于二级; 7. 钢结构的制作和安装需按照钢结构工程施工及验收规范 (GB50205) 的有关规定进行施工; 8. 钢构件表面除锈后用两道红丹打底, 构件的防火等级按建筑要求处理。					
25	010602001007	钢屋架 (XG1、XG2、SC)	1. 构建部位: (XG1、XG2、SC) 1. 本设计按钢结构设计标准 (GB50017-2017) 和门式刚架轻型房屋钢结构技术规范 (GB 51022-2015) 进行设计; 2. 材料: 未特殊注明的钢板及型钢为Q355钢, 焊条为E50系列焊条; 3. 构件的拼接连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓, 连接接触面的处理采用抛丸 (喷砂); 5. 图中未注明的角焊缝最小焊脚尺寸为 mm, 一律满焊; 6. 对接焊缝的焊缝质量不低于二级; 7. 钢结构的制作和安装需按照钢结构工程施工及验收规范 (GB50205) 的有关规定进行施工; 8. 钢构件表面除锈后用两道红丹打底, 构件的防火等级按建筑要求处理。	t	0.873			
2	010602001008	钢屋架 (WLT、LT、	1. 构建部位: (WLT、LT	t	2.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号羊棚-建筑

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6		XLT、CG、YC	、XLT、CG、YC） 1. 本设计按钢结构设计标准(GB50017-2017)和门式刚架轻型房屋钢结构技术规范(GB 51022-2015)进行设计； 2. 材料:未特殊注明的钢板及型钢为Q355钢,焊条为E50系列焊条； 3. 构件的拼接连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓,连接接触面的处理采用抛丸(喷砂)； 4. 图中未注明的角焊缝最小焊脚尺寸为 mm,一律满焊； 5. 对接焊缝的焊缝质量不低于二级； 6. 钢结构的制作和安装需按照钢结构工程施工及验收规范（GB50205)的有关规定进行施工； 7. 钢构件表面除锈后用两道红丹打底,构件的防火等级按建筑要求处理。		8			
27	010606013004	零星钢构件	1. 构件名称:標托一	t	0.126			
28	010606013005	高强螺栓	1. 名称:高强螺栓(10.9级) 2. 规格:M20、M24	套	168			
29	010606013006	节点加强钢板	1. 节点加强钢板	t	0.611			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
30	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M3027 2. 设计答复: 钢制平开门	樘	4			
31	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1827 2. 设计答复: 钢制平开门	樘	2			
32	010807001002	金属(塑钢、断	1. 窗代号及洞口尺寸:	樘	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号羊棚-建筑

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		桥）窗	GC1518 2. 设计答复：铝塑复合窗（单层玻璃）					
33	010808007003	窗套包边板	1. 部位：窗顶包边板 1. 设计答复：镀锌钢板	m2	6.24			
34	010808007004	窗套包边板	1. 部位：窗底包边板 1. 设计答复：镀锌钢板	m2	6.24			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
35	010901002002	型材屋面	1. 型材品种、规格：屋面外板采用0.50mm厚岩棉夹芯板。	m2	345			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
36	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙 2. 设计答复：80后BS改性防火保温板	m2	270			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
37	011101001003	室内羊舍楼地面	1. 格栅带底板 2. 模板基层铺设钢板地面	m2	250			
38	011101001004	室内饲喂通道楼地面	地面做法详见青19J2-44-地1 1. 40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2. 60厚C20混凝土垫层 3. 150厚3:7灰土	m2	44			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
39	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 1. 05J909-WQ9-外墙9A	m2	270			
40	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 05J909-NQ5-内墙3A	m2	270			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号羊棚-建筑

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		工程						
41	011406001002	抹灰面油漆	1. 墙体类型:外墙 1. 05J909-WQ9-外墙9A	m2	270			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
42	011503001002	羊舍简易栏杆	1. 栏杆材料种类、规格:简易金属栏杆 2. 栏杆高度:1200mm	m	48			
		分部小计						
	A. 17	措施项目						
43	011701002002	外脚手架	1. 搭设高度:图纸设计高度 2. 脚手架材质:钢管脚手架	m2	270			
44	011702001004	垫层模板	1. 模板类型:模板	m2	8. 4			
45	011702001005	独基模板	1. 模板类型:模板	m2	26. 04			
46	011702001006	条基模板	1. 模板类型:模板	m2	74. 6			
47	011702002002	基础短柱模板	1. 模板类型:模板	m2	34. 08			
48	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 挖掘机	台次	1			
49	011705001004	大型机械设备进出场及安拆	1. 起重机	台次	1			
		分部小计						
		补充分部						
50	01B003	屋脊盖板	1. 设计答复:镀锌钢板	m2	12			
51	01B004	屋脊托板	1. 设计答复:镀锌钢板	m2	12			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2号羊棚-建筑

标段：新民乡雪沟村肉羊养殖场扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2号羊棚-建筑

标段：新民乡雪沟村肉羊养殖场扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 2号羊棚-建筑

标段：新民乡雪沟村肉羊养殖场扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号羊棚-电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:500*800*180	台	1			
2	030412001002	普通灯具	1. 工厂灯	套	12			
3	030404034002	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:220V10A 3. 安装方式:F+1. 3m, 挂壁明装	个	2			
4	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-0. 6/1KV-4*25	m	40			
5	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV-2. 5mm2	m	134. 5			
6	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV-10mm2	m	136. 19			
7	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC15	m	44. 76			
8	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC40	m	44. 74			
9	030411006003	接线盒	1. 名称:开关插座盒	个	2			
10	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	12			
11	030701002002	除尘设备	1. 名称:无动力风帽 2. 规格:DWT-IV-5# 3. 参数:Q=2520m3/h, 排风口径: Φ 500mm, 高度: 390mm. 叶片数:25叶片 排风面积:0. 0083m2/片, 平均风速:3、 4m/s. 4. 风机留洞尺寸: Φ 500	台	12			
12	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2号羊棚-电气

标段：新民乡雪沟村肉羊养殖场扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2号羊棚-电气

标段：新民乡雪沟村肉羊养殖场扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 2号羊棚-电气

标段：新民乡雪沟村肉羊养殖场扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2号羊棚-给水

标段：新民乡雪沟村肉羊养殖场扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2号羊棚-给水

标段：新民乡雪沟村肉羊养殖场扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 2号羊棚-给水

标段：新民乡雪沟村肉羊养殖场扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青贮池

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
		底板基础						
1	010101004005	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:-4.0	m3	746.5			
2	010103001003	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	423.5			
3	010103001004	回填方(坡道底回填)	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	26			
4	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	297			
		分部小计						
		基础换填						
5	010101004006	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:基底以下1.5米挖除	m3	444			
6	010201001005	灰土换填	1. 基础底换填1.5米灰土	m3	387.6			
7	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	56.4			
		分部小计						
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
8	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:本工程外墙均采用240mm厚砖砌体	m3	116.16			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:钢筋混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	96.9			
10	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:钢筋混凝土 2. 混凝土强度等级:C3	m3	181.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青贮池

标段：新民乡雪沟村肉羊养殖场扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：青贮池

标段：新民乡雪沟村肉羊养殖场扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：青贮池

标段：新民乡雪沟村肉羊养殖场扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 铡草设备

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 铡草设备

标段：新民乡雪沟村肉羊养殖场扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 铡草设备

标段：新民乡雪沟村肉羊养殖场扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称： 铡草设备

标段：新民乡雪沟村肉羊养殖场扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：