

# 公开招标文件

采购项目编号：青海海际公招（货物）2025-061

采购项目名称：青海师范大学附属实验中学中考体育设备  
购置项目（第二次）

采 购 人：青海师范大学附属实验中学

采购代理机构：青海海际项目咨询管理有限公司

2025年06月

## 目 录

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 投标邀请 .....</b>              | <b>1</b>  |
| <b>第二部分 投标人须知 .....</b>             | <b>4</b>  |
| 一、说 明 .....                         | 4         |
| 二、招标文件说明 .....                      | 4         |
| 三、投标文件的编制 .....                     | 6         |
| 四、投标文件的提交 .....                     | 9         |
| 五、开标 .....                          | 10        |
| 六、资格审查程序及方法 .....                   | 11        |
| 七、评标程序及方法 .....                     | 11        |
| 八、定 标 .....                         | 18        |
| 九、授予合同 .....                        | 19        |
| 十、串通投标的认定及处理办法 .....                | 20        |
| 十一、废标 .....                         | 20        |
| 十二、中标服务费 .....                      | 21        |
| 十三、其他 .....                         | 21        |
| <b>第三部分 青海省政府采购项目合同书范本 .....</b>    | <b>22</b> |
| <b>第四部分 投标文件格式 .....</b>            | <b>35</b> |
| 封面（上册） .....                        | 36        |
| 附件 1：投 标 函 .....                    | 37        |
| 附件 2：法定代表人证明书 .....                 | 38        |
| 附件 3：法定代表人授权书 .....                 | 39        |
| 附件 4：投标人承诺函 .....                   | 40        |
| 附件 5：供应商诚信承诺书 .....                 | 41        |
| 附件 6：投标人资格证明文件 .....                | 42        |
| 附件 7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明 .....       | 43        |
| 附件 8：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 ..... | 44        |
| 附件 9：无重大违法记录声明 .....                | 45        |
| 附件 10：投标保证金证明 .....                 | 46        |
| 封面（下册） .....                        | 47        |
| 附件 11：报价一览表 .....                   | 48        |
| 附件 12：分项报价表 .....                   | 49        |



附件 13：技术规格响应表 ..... 50

附件 14：其他资格证明材料 ..... 51

附件 15：投标人类似业绩证明材料 ..... 52

附件 16：中小企业声明函 ..... 53

附件 17：残疾人福利性单位声明函 ..... 54

附件 18：监狱企业证明文件 ..... 55


附件 19：项目管理实施方案及售后服务 ..... 56

附件 20：投标人认为在其他方面有必要说明的事项 ..... 57

**第五部分 采购项目要求 ..... 58**

一、项目概况及要求 ..... 58

二、技术参数 ..... 60



## 第一部分 投标邀请

### 青海师范大学附属实验中学中考体育设备购置项目(第二次) 公开招标公告

#### 项目概况

青海师范大学附属实验中学中考体育设备购置项目(第二次)的潜在投标人应在政采云平台([www.zcygov.cn](http://www.zcygov.cn))获取招标文件,并于2025年07月22日10点00分(北京时间)前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号:青海海际公招(货物)2025-061

项目名称:青海师范大学附属实验中学中考体育设备购置项目(第二次)

预算金额(元):800000.00

最高限价(元):800000.00

采购需求:

标项名称:青海师范大学附属实验中学中考体育设备购置项目(第二次)

数量:1

预算金额(元):800000.00

单位:批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:青海师范大学附属实验中学中考体育设备购置;具体内容详见《招标文件》。

合同履行期限:合同签订后20个日历日

本项目(否)接受联合体投标。

#### 二、申请人的资格要求

(1)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,并提供下列材料:

1)投标人的营业执照等证明文件,自然人的身份证明。

2)财务状况报告,依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

3) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

4) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

5) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

(3) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

(4) 经信用中国 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网 ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前 20 天内，并附上“信用中国”完整的《信用信息报告》）。

(5) 其他资质条件：投标人须在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力。

### 三、获取招标文件

时间：2025年07月01日至2025年07月07日，上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：投标人登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn>/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025 年 07 月 22 日 10 点 00 分（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025 年 07 月 22 日 10 点 00 分（北京时间）

开标地点：青海省政务服务监督管理局

### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

### 六、其他补充事宜

1. 本项目招标公告在《青海省政府采购网》、《采购与招标网》、《青海项目信息网》同时发布。公告内容以《青海政府采购网》发布的为准；

2. 本项目线上进行，供应商无需到现场开标；如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理 CA 锁而造成加密投标文件无法解密、加密投标文件无法上传的视为无效投标，线上电子加密投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传至电子开评标系统；

3. 线上电子化开评标系统操作及办理 CA 锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：95763；

4. 线上 CAPC 咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）：<http://ts.eal.cn/k.html>，咨询电话：95763；

5. 本次采购为全流程电子化，解密时长为 30 分钟，未在招标文件规定的时间内解密的，自行承担后果。

#### **七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系**

##### **1. 采购人信息**

采 购 人：青海师范大学附属实验中学

联 系 人：杨老师

联系电话：0971-6306483

联系地址：西宁市城西区五四西路 40 号

##### **2. 采购代理机构信息**

名 称：青海海际项目咨询管理有限公司

地 址：青海省西宁市城西区海湖新区五四西路 91 号卢浮公馆双子座 B 座 17 楼

联系方式：0971-4327809

##### **3. 项目联系方式**

项目联系人：胡先生

电话：0971-4327809

## 第二部分 投标人须知

### 一、说 明

#### 1. 适用范围

1.1 本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

#### 2. 招标方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分投标邀请“申请人的资格要求”。

#### 3. 投标费用

投标人应承担准备和参加本次投标有关的所有费用。采购代理机构对投标人发生的费用均不承担任何责任。

### 二、招标文件说明

#### 4. 招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

- (1) 投标邀请
- (2) 投标人须知
- (3) 政府采购项目合同书范本
- (4) 投标文件格式（相关附件）
- (5) 采购项目要求
- (6) 采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

## 5. 招标文件的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

## 6. 招标文件的修改

6.1 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

**重要提示：**潜在投标人自确认参加公开招标起至公开招标投标文件递交截止时间前应随时关注《政采云》平台的消息提醒，及时在《青海政府采购网》查看该项目的采购人（代理机构）发出的通知、变更、答疑等内容。

### 三、投标文件的编制

#### 7. 投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的，须翻译成中文并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由投标人负责。

#### 8. 投标报价及币种

8.1 投标总报价必须包括：全部产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、售前、售中、售后服务费、中标服务费、税金及不可预见费等全部费用。投标人须按“投标报价一览表”格式填写投标总报价，不得出现两个或两个以上的报价方案。

8.2 投标函中应注明投标有效期。

8.3 投标人应根据招标文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.5 投标币种为人民币。

#### 9. 投标保证金

9.1 投标人应提交一笔不少于本招标文件规定的人民币金额的投标保证金。中标人的投标保证金，在合同签订生效后五个工作日内全额退还，未中标人的投标保证金转账退还。

投标保证金是为了保护采购单位免遭因投标人的行为而蒙受损失，采购单位在因投标人的行为受到损害时可根据第 9.4 条的规定不予退还投标人的投标保证金。

投标人递交投标文件前，应提交规定数额的投标保证金：

**保证金金额：**

**小写：¥15000.00 元整（大写：人民币壹万伍仟元整）；**

收款单位：青海海际项目咨询管理有限公司

开 户 行：中信银行股份有限公司西宁海湖新区支行

银行账号：8112801013700034824（行号：302851059087）（后附项目编号）

交纳时间：招标投标人在投标截止时间前缴纳投标保证金，以银行到账时间为准。

交款方式：投标保证金可以以转账、支票、汇票、本票或者金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式提交，通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户汇（转）入采购代理机构指定账户，并附基本户开户许可证。所有递交方式均以到账时间为准。

9.2 未按规定时间和数额交纳投标保证金的投标文件，应视为非响应性投标予以拒绝。

9.3 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还（非现金形式）。

中标人的投标保证金在中标人与采购单位签订采购合同后5个工作日内退还（非现金形式）。退还时请返还采购合同（原件）5份及经采购方盖章确认的履约保证金缴纳凭证复印件（如要求）后，到本采购代理机构财务部办理。

9.4 下列任何情况发生时，投标保证金将被不予退还：

9.4.1 投标人在有效期内撤回其投标文件的；

9.4.2 投标人在采购活动中有违法、违纪行为的；

9.4.3 中标人无正当理由不与采购单位签订政府采购合同的；

9.4.4 中标人未按投标文件要求交纳履约保证金的；

9.4.5 投标人在投标文件中提供虚假材料的；

9.4.6 中标人未交纳中标服务费的。

## **10. 投标有效期**

从提交投标文件的截止之日起90日历日。

## **11. 投标文件构成**

11.1 投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式详见招标文件第四部分内容）：

### **11.1.1 资格审查部分**

- （1）投标函
- （2）法定代表人证明书
- （3）法定代表人授权书
- （4）投标人承诺函
- （5）供应商诚信承诺书
- （6）投标人资格证明文件
- （7）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明
- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- （9）无重大违法记录声明
- （10）投标保证金证明

### **11.1.2 符合性审查部分**

- （11）投标报价一览表
- （12）分项报价表
- （13）技术规格响应表
- （14）其他资格证明材料
- （15）投标人类似业绩证明材料
- （16）中小企业声明函（货物）
- （17）残疾人福利性单位声明函
- （18）监狱企业证明文件
- （19）项目管理实施方案及售后服务
- （20）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：1. 投标人须按上述内容、顺序和第12项“投标文件的格式及编制要求”格式编制、与数据文件一并上传至青海省政府采购电子化平台。

2. 为保证项目进度，投标人须提供按时供货保证书并由项目负责人签字加盖公章，否则，评审小组将会对其递交的响应文件不予认可，响应文件无效。

## 12. 投标文件的格式及编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

12.3 如不按上述要求编制，按无效文件处理。

12.4 本次采购采用线上提交投标文件的方式进行采购，投标人应在投标截止时间前按招标文件要求使用政采云电子投标客户端制作加密并上传电子投标文件，并在开标后 30 分钟内远程解密投标文件。投标人代表须在固定电脑设备前登陆等待解密和报价。否则，视为自动弃权。

投标人须在“法定代表人授权书”中提供被授权人（委托代理人）准确的联系方式（手机或固定电话）。

# 四、投标文件的提交

## 13. 网上投标

13.1 投标人按照政府采购云平台投标客户端（投标人应在投标截止时间前按公开招标文件要求使用政府采购云平台电子投标客户端制作上传加密的电子投标文件。）

13.2 本项目为全流程线上投标。

13.3 递交地点：由采购代理机构在政采云平台上组织远程解密、远程不见面线上解密，投标人须在截止时间前将加密的投标文件上传到政府采购云平台 (<https://www.zcygov.cn>)。

13.4 本采购项目只接受投标人上传至“政府采购云平台”加密的投标文件；投标人如投多个包，投标文件每包分别按公开招标文件规定上传。

13.5 投标人以电报、电话、传真、现场形式招标活动的，采购代理机构概不接受。

## **14. 提交投标文件的时间、地点、方式**

14.1 投标人应当在招标文件规定的提交投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至政采云平台。

14.2 投标人在招标文件规定的提交投标文件截止时间前，未将投标文件传至政采云投标客户端、或开标解密时投标文件解密失败的，视为无效投标。

14.3 若采购人、采购代理机构推迟投标截止期，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止期约束的所有权利和义务均延长至新的投标截止期。

14.4 采购人、采购代理机构按照“投标人须知”第6条规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，采购人、采购代理机构、投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

## **15. 投标文件的补充、修改或者撤回**

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并以电子文件形式在“政府采购云平台”通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

# **五、开标**

## **16. 开标**

16.1 采购人、采购代理机构在青海省政府采购电子化平台（<https://www.zcygov.cn/>）上组织开标、评标活动，时间和地点以本招标文件中确定的为准。

16.2 开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标工作由采购代理机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席，并对开标过程签字确认。

16.4 投标截止时间投标人不足三家的，不得开标。

16.5 开标后投标人必须在规定的时间内解密文件，因投标人输入密码错误、未能按时完成解密或盖章不规范等原因导致系统无法解析、上传的投标文件损坏无法正常打开

的，将会被视为无效投标。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 六、资格审查程序及方法

### 17. 资格审查程序

17.1 开标结束后，由采购人、采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

### 18. 资格审查不通过的情形

资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

18.1 不符合招标文件第一部分投标人须知前附表“投标人资格”的；

18.2 未按第11.1.1款（1）-（10）要求提供相关资料的；

18.3 资格性审查部分没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

18.4 擅自修改招标文件规定的投标文件格式以及编制要求的。

## 七、评标程序及方法

### 19. 评标委员会

19.1 采购人、采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。评标委员会成员名单在评标结果公告

前应当保密。

采购人或采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.2 评标由采购人、采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

- (1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- (2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- (3) 对投标文件进行比较和评价；
- (4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- (5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.3 评标委员会应遵守并履行下列义务：

- (1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- (2) 按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，对评审意见承担评标委员会成员责任；
- (3) 对评标文件、评标情况和评标中获悉的商业秘密保密；
- (4) 参与评标报告的起草；
- (5) 解答投标供应商及有关方面的质疑；
- (6) 配合监管部门进行投诉处理工作。

19.4 评标工作在有关部门的监督下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响评标工作和评标结果。

19.5 评标委员会应依据招标文件规定的评标方法和评标标准对其他因素进行客观评审。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员，应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.6 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

## 20. 评标工作程序

20.1 进入符合性评标阶段后，由评标委员会独立开展评标工作，负责审议资格性审查通过的所有投标文件，并对投标文件进行评审、评分。

20.2 符合性审查时，存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- (1) 未按第11.1.2款（11）-（20）要求提供相关资料的；
- (2) 符合性审查部分没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；
- (3) 投标人报价出现两个或两个以上报价方案的；
- (4) 产品交货期、质保期、投标有效期不能满足招标文件要求的；
- (5) 未按招标文件要求提供相应承诺函的；
- (6) 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；
- (7) 投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；
- (8) 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；
- (9) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (10) 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；
- (11) 法律、法规规定的其他情形。

20.3 在评审过程中，投标人的报价低于采购预算的15%或低于其他通过资格性审查投标人报价算术平均价的10%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评审现场 30 分钟内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就其提供的产品相关业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、管理费用、财务费用等成本构成事项

详细陈述。投标人说明应当签字确认并且加盖公章提交到政采云平台，否则无效。投标人为法人的，由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、财务状况报告、与其他投标人比较情况等就其说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效说明或者说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当(有权)将其报价作为无效报价处理。

20.4 在项目评标时，单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(或同一包)下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取评标委员会随机抽取或推荐的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品（具体内容详见“采购一览表及技术参数”中规定的核心产品），提供核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(或同一包)下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同核心产品投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取评标委员会随机抽取或推荐的方式确定，其他核心产品品牌相同的投标人不作为中标候选人。

## **21. 答疑的方式和情形**

21.1 答疑方式：详见第一部分投标人须知前附表“答疑方式”。

21.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

21.3 答疑期间，投标人存在以下情况的，澄清、说明的内容将不予接受，评标委员会将按照招标文件的要求对现有的投标资料做出评审意见：

- (1) 拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明；
- (2) 投标人的澄清、说明或者补正超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；
- (3) 澄清、说明的内容仍不能说明问题的；

- (4) 投标人主动提出的澄清、说明的内容；
- (5) 评标委员会认为应不予接受的其他情况。

## 22. 评标办法

22.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，结合该项目的特点制定本评标办法，本次评标采用**综合评分法**。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本次评分的主要因素是：投标报价、履约能力、技术水平、售后服务等。评标过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，由中小企业提供的货物（产品），投标人须提供《**中小企业声明函**》，并由投标人加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。**投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。**

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属于残疾人福利性单位的，投标人须提供《**残疾人福利性单位声明函**》，并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小微企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。**投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。**

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的相关规定，属于监狱企业的，投标人须按要求出具属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小微企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。**投标人提供的监狱企业证明文件资料必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。**

22.2 比较与评价：评标委员会将按招标文件中规定的评标办法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，以评标总得分由高到低排序推荐预中标候选人。若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

| 序号 | 评审项目          |        | 满分分值 |
|----|---------------|--------|------|
| I  | 商务部分（满分 58 分） | 1、投标报价 | 30   |
|    |               | 2、履约能力 | 28   |
| II | 技术部分（满分 42 分） | 1、技术水平 | 30   |
|    |               | 2、售后服务 | 12   |

**具体项目及评分细则：**

| 类别                | 评审因素                        | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投标<br>报价<br>(30%) | 投标报价<br>(30 分)              | <p>(1) 价格分采用低价优先法计算，投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）× 价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）</p> <p>(2) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，对小型和微型企业供应商的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，不重复享受政策。）</p>                      |
| 技术<br>水平<br>(30%) | 技术参数<br>(30 分)              | <p>所投核心产品技术参数和配置每有一项负偏离扣 3 分；所投其他产品技术参数和配置每有一项负偏离扣 2 分，扣完该项得分为止。</p> <p>注：此项评分以生产厂商出具的投标产品的产品检验报告或证明技术参数响应的相关资料或彩页（或厂家公开发布的资料参数技术白皮书）或相关认证等为依据。</p>                                                                                                       |
| 履约<br>能力<br>(28%) | 类似业绩<br>(8 分)               | <p>提供 2022 年至投标截止时间止的类似业绩证明材料，每提供一项得 <b>2 分</b>，最高得 <b>8 分</b>。（业绩以中标（成交）通知书或包含合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页的合同复印（扫描件）为准）</p>                                                                                                                                       |
|                   | 项目管理<br>及服务<br>方案<br>(10 分) | <p>根据投标人提供的项目实施方案，内容包含但不限于：①实施计划②实施团队③实施进度安排④质量控制措施；内容完全满足以上要求且专门针对本项目方案的得 <b>10 分</b>，每缺少一项内容扣 <b>2.5 分</b>，每有一项内容存在缺陷或此项内容部分不能满足采购需求的扣 <b>1 分</b>，未提供不得分。</p> <p>注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准(方法)错误、明显复制其他项目内容等情况</p> |

|               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                     | 或对比其他投标人方案不如中的任意一种情形。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | 供货、配送及安装方案<br>(10分) | <p>根据投标人提供的项目实施方案制定详细的货物供货、配送及安装方案，内容包含但不限于：①供货计划；②运输配置、安全防护措施及应急措施；③安装计划；④配送时间。内容完全满足以上要求且专门针对本项目方案的得 <b>10分</b>，每缺少一项内容扣 <b>2.5分</b>，每有一项内容存在缺陷或此项内容部分不能满足采购需求的扣 <b>1分</b>，未提供不得分。</p> <p>注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准(方法)错误、明显复制其他项目内容等情况或对比其他投标人方案不如中的任意一种情形。</p>                                                      |
| 售后服务<br>(12%) | 售后服务计划及措施<br>(12分)  | <p>根据投标人提供的针对本项目的售后服务方案进行综合评审，内容包含但不限于：①售后服务方案及售后服务机构和人员、售后服务内容和流程；②在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、部件更换、维修服务等；③提供售后服务相关承诺（包括并不限于培训承诺等）。内容完全满足以上要求且专门针对本项目方案的得 <b>12分</b>，每缺少一项内容扣 <b>4分</b>，每有一项内容存在缺陷或此项内容部分不能满足采购需求的扣 <b>1.5分</b>，未提供不得分。</p> <p>注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准(方法)错误、明显复制其他项目内容等情况或对比其他投标人方案不如中的任意一种情形。</p> |

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (1) 分值汇总计算错误的；
- (2) 分项评分超出评分标准范围的；
- (3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。投标人对以上情形提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

## 八、定 标

### 23. 推荐并确定中标供应商

23.1 评标委员会根据评标总得分由高到低排序推荐预中标候选人，采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。并由采购人按顺序确定中标供应商。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

23.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

23.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

23.4 中标供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照评审报告推荐的预中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可重新开展政府采购活动。

### 24. 中标通知

24.1 采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

24.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

24.3 中标公告期限为1个工作日。

24.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

24.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 九、授予合同

### 25. 签订合同

25.1 采购人与中标供应商双方应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同，并报采购代理机构审核备案。

25.2 签订合同时，中标供应商应按规定向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与中标供应商商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%），履约保证金须缴纳到采购人指定的账户。

25.3 中标供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，采购代理机构和采购人可依评标排序重新确定中标供应商，并协调双方签订采购合同。

25.4 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为订立合同的条件，采购人和中标供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.5 招标文件、中标供应商的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

25.6 采购人或采购代理机构应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青海政府采购信息网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

25.7 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

25.8 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

25.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

## 十、串通投标的认定及处理办法

### 26. 串通投标的情形

26.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

26.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；

## 十一、废标

### 27. 废标情形

27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合投标条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购活动正常推进的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超出采购预算额度，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

27.2 废标后，由采购代理机构发布废标公告。

27.3 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

(1) 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

(2) 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

## 十二、中标服务费

根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

收取对象：中标人；

收费标准：以中标金额作为计算基数，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）以及《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定执行；

收费金额：¥12000.00（大写：人民币壹万贰仟元整）。

## 十三、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及中华人民共和国财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关条款执行。



采购人（以下简称甲方）：

中标人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据XXXX年XX月XX日（采购项目名称）采购项目（采购项目编号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

### 一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 招标文件；
2. 招标文件的澄清、变更公告；
3. 中标人提交的投标文件；
4. 招标文件中规定的政府采购合同通用条款；
5. 中标通知书；

### 二、合同标的及金额

单位：元

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|----|------|------|----|----|----|----|
|    |      |      |    |    |    |    |
|    |      |      |    |    |    |    |
|    |      |      |    |    |    |    |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（小写）\_\_\_\_\_；（大写）\_\_\_\_\_元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：全部产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、售前、售中、售后服务费、中标服务费、税金及不可预见费等全部费用。

### 三、交付时间、地点和要求

1. 交货时间：合同签订后20个日历日；

交货地点：甲方指定地点。

付款方式：按合同约定。

免费质保期：2年。

- 2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受；
- 3、乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货；
- 4、甲方应当在到货（安装、调试完）后 15 个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份；
- 5、甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付；
- 6、甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决；
- 7、乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

#### **四、付款方式（具体付款方式以甲乙双方签订合同为准）**

合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的30%为预付款，即人民币（大写）：\_\_\_\_\_，（小写）：\_\_\_\_\_元；乙方所交付的产品交货完成安装并经甲方验收合格后，甲方按合同金额向乙方支付合同总价款的67%，即人民币（大写）：\_\_\_\_\_，（小写）：\_\_\_\_\_元；剩余合同金额的3%即人民币（大写）：\_\_\_\_\_，（小写）：\_\_\_\_\_元，转换为质保金，质保期期满后甲方向乙方退还。

#### **五、合同的变更、终止与转让**

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止；
2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

#### **六、违约责任**

1. 乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失；
2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉

并承担全部责任;

3. 因包装、运输引起的产品损坏, 按质量不合格处罚;

4. 甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的, 每天应向对方偿付未交货物的货款3%的违约金, 但违约金累计不得超过违约货款的5%, 超过\_\_\_\_天对方有权解除合同, 违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的, 乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金;

6. 乙方提供的货物在质量保证期内, 因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题, 由乙方负责, 费用从质量保证金中扣除, 不足另补;

7. 其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

#### 七、不可抗力

1. 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的, 双方应通过协商在\_\_\_\_天内达成进一步履行合同的协议, 因不可抗力致使合同不能履行的, 合同终止;

2. 除法律、法规规定的不可抗力情形外, 双方约定出现水灾、火灾、地震等自然灾害 情况亦视为不可抗力。

**八、知识产权:** 乙方保证, 所供产品免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。如发生此类纠纷, 由乙方承担一切责任; 如因此给甲方造成损失的, 乙方负责全额赔偿。

#### 九、其他约定:

#### 十、合同争议解决

1. 因产品质量问题发生争议的, 应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的, 鉴定费由甲方承担; 产品不符合标准的, 鉴定费由乙方承担;

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议, 甲乙双方应首先通过友好协商解决, 如果协商不能解决, 可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼;

3. 诉讼期间, 本合同继续履行。

#### 十一、合同生效及其它:

1. 本合同一式捌份，经双方签字，并加盖公章即为生效；
2. 本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理；
3. 本合同的组成包含《合同通用条款》，可自行在青海政府采购网下载《合同通用条款》。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：

地址：

联系电话：

联系电话：

签约时间： 年 月 日

采购代理机构：青海海际项目咨询管理有限公司

负责人或经办人：

时间： 年 月 日

## 合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

### 1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

### 2. 技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 3. 合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物,消耗性材料、专用工具等,包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求,乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内,免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机,对软件产品进行免费升级,同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后,以最优惠的价格,向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

#### **4. 合同文件和资料**

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料,如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意,乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人,如向与履行本合同有关的人员提供,则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

#### **5. 知识产权**

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控,乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定,相互尊重对方的知识产权,对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反,违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息知识产权,仍应属于其各自的原权利人所有或享有,另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权,并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发,不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费,以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

#### **6. 保密**

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候,任何一方均应对因履行本合同从

对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

## **7. 质量保证**

### **7.1 货物质量保证**

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术规范 and 合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

### **7.2 辅助服务质量保证**

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

## **8. 包装要求**

8.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

## **9. 价格**

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

### **9.3 检验费用**

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行，而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

## **10. 交货方式及交货日期**

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

## **11. 检验和验收**

### **11.1 开箱验收**

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

### **11.2 检验验收**

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a. 重新测试直至合格为止；

b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

### **11.3 使用过程检验**

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或

证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

## **12. 付款方法和条件**

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

## **13. 履约保证金**

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

## **14. 索赔**

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分

或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

## **15. 迟延交货**

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

## **16. 违约赔偿**

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

## **17. 不可抗力**

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

## **18. 税费**

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

## **19. 合同争议的解决**

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

## **20. 违约解除合同**

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

## **21. 破产终止合同**

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

## **22. 转让和分包**

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

## **23. 合同修改**

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

## **24. 通知**

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

## **25. 计量单位**

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

## **26. 适用法律**

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

## 第四部分 投标文件格式

### 投标文件的组成

#### （一）上册 资格审查部分

- 1、投标函.....（附件 1）
- 2、法定代表人证明书.....（附件 2）
- 3、法定代表人授权书.....（附件 3）
- 4、投标人承诺函.....（附件 4）
- 5、供应商诚信承诺书.....（附件 5）
- 6、投标人资格证明文件.....（附件 6）
- 7、财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明.....（附件 7）
- 8、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料.....（附件 8）
- 9、无重大违法记录声明.....（附件 9）
- 10、投标保证金证明.....（附件 10）

#### （二）下册 符合性审查部分

- 11、投标报价一览表.....（附件 11）
- 12、分项报价表.....（附件 12）
- 13、技术规格响应表.....（附件 13）
- 14、其他资格证明材料.....（附件 14）
- 15、投标人类似业绩证明材料.....（附件 15）
- 16、中小企业声明函（货物）.....（附件 16）
- 17、残疾人福利性单位声明函.....（附件 17）
- 18、监狱企业证明文件.....（附件 18）
- 19、项目管理实施方案及售后服务.....（附件 19）
- 20、投标人认为在其他方面有必要说明的事项 .....（附件 20）

（投标文件封面）

封面（上册）

# 青海省政府采购项目 投标文件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：青海海际公招（货物）2025-061

采购项目名称：青海师范大学附属实验中学中考体育设  
备购置项目（第二次）

投标人：

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

年 月 日

## 附件 1：投 标 函

### 投标函

致：青海海际项目咨询管理有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2. 投标有效期：从提交投标文件的截止之日起 90 日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，将依法承担法律责任。

3. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

法定代表人姓名：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

投标人：

（公章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

年 月 日

附件 2：法定代表人证明书

## 法定代表人证明书

致：青海海际项目咨询管理有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位\_\_\_\_\_职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 民族：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

附：法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件。

投标人：

（公章）

法定代表人：

（签字）

年 月 日

附件 3：法定代表人授权书

## 法定代表人授权书

致：青海海际项目咨询管理有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址\_\_\_\_\_。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理  
项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：\_\_\_\_\_

被授权人（委托代理人）签字：\_\_\_\_\_ 授权人（法定代表人）签字：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

附：被授权人身份证正、反面扫描（或复印）件。

投标人：

（公章）

法定代表人：

（签字）

年 月 日

## 附件 4：投标人承诺函

### 投标人承诺函

致：青海海际项目咨询管理有限公司

关于贵方\_\_\_\_年\_\_月\_\_日（项目名称）采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

- 1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；
- 2、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任。
- 3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。
- 4、我方承诺，除招标文件中规定的优质产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。
- 5、针对本项目，我方承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
- 6、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。
- 7、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标单位：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

年 月 日

## 附件 5：供应商诚信承诺书

### 供应商诚信承诺书

致：青海海际项目咨询管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海海际项目咨询管理有限公司组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标单位：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

年 月 日

## 附件 6：投标人资格证明文件

### 投标人资格证明文件

资格证明材料包括：提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会信用代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）。

1、企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交“统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

2、根据采购项目内容，提供投标人的相关资质证书、许可证书、认证等。

## 附件 7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

### 财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照《政府采购法》第22条规定提供以下相关材料：

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或2024年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰并加盖投标人财务章），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近半年内（任意1个月）的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人为个体工商户等其他组织和自然人的，提供新农合或者相应人员的社保缴纳证明。

## 附件 8：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票及相关人员的职称证书或用工合同等证明材料。



附件 9：无重大违法记录声明

## 无重大违法记录声明

致：青海海际项目咨询管理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附：经信用中国（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前20天内，并附上“信用中国”完整的《信用信息报告》）



投标人：

（公章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

年 月 日

## 附件 10：投标保证金证明

### 投标保证金证明

致：青海海际项目咨询管理有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：\_\_\_\_\_）递交保证金人民币（大写：人民币\_\_\_\_\_元）已于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章及财务章）

基本户开户许可证复印件（加盖公章及财务章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户 名：

开户银行：

开户帐号：

注：通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户汇（转）入9.1条规定的账户。

投标人：

（公章）

法定代表人或委托代理人：

（签字）

年 月 日

注：投标保证金若以支票、汇票、本票或者金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式提交，提交证明材料及保函查询渠道即可。

（投标文件封面）

封面（下册）

## 青海省政府采购项目

# 投标文件

（下册）

采购项目编号：青海海际公招（货物）2025-061

采购项目名称：青海师范大学附属实验中学中考体育设备购置项目（第二次）

投标人：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

附件 11：报价一览表

## 投标报价一览表

投标单位名称：

投标项目编号：

单位：人民币(元)

| 项目名称          | 投标总报价 | 交 货 期 | 备注 |
|---------------|-------|-------|----|
|               | 大写：   |       |    |
|               | 小写：   |       |    |
| 其他承诺及需要说明的事项： |       |       |    |

注：

- 1、填写此表时不得改变表格形式。
- 2、投标总报价包括全部产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、售前、售中、售后服务费、中标服务费、税金及不可预见费等全部费用。
- 3、“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间。
- 4、除在投标文件中编制此表以外，投标人应在青海省政府采购电子化平台中进行网上报价，网上报价应和此表报价一致，否则以网上报价为准，不接受者投标无效。
- 5、投标总报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则，投标无效。
- 6、投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在报价一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对报价一览表中所载内容无异议。

投标人：

（公章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

年 月 日

附件 12：分项报价表

## 分项报价表

投标单位名称：

投标项目编号：

单位：人民币（元）

| 序号            | 产品名称 | 品牌  | 规格或型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
|---------------|------|-----|-------|------|-------|----|----|----|
| 1             |      |     |       |      |       |    |    |    |
| 2             |      |     |       |      |       |    |    |    |
| 3             |      |     |       |      |       |    |    |    |
| 4             |      |     |       |      |       |    |    |    |
| ...           |      |     |       |      |       |    |    |    |
| 其他承诺及需要说明的事项： |      |     |       |      |       |    |    |    |
| 投标总价          |      | 大写： |       |      | 小写：   |    |    |    |

注：本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

投标人：

（公章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

年 月 日

## 附件 13：技术规格响应表

### 技术规格响应表

投标单位名称：

投标项目编号：

| 采购需求技术参数、指标 |    |            | 投标产品技术参数、指标 |       |            | 偏离 |
|-------------|----|------------|-------------|-------|------------|----|
| 序号          | 名称 | 技术参数、指标及配置 | 名称          | 规格或型号 | 技术参数、指标及配置 |    |
| 1           |    |            |             |       |            |    |
| 2           |    |            |             |       |            |    |
| 3           |    |            |             |       |            |    |
| 4           |    |            |             |       |            |    |
| ...         |    |            |             |       |            |    |

注：

1、本表应按照采购分项报价表中“产品名称”及采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2、“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的检测报告等证明材料的实质性响应情况相一致，若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告等证明材料的实质性响应情况不一致，以证明材料为准。直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

3、若检测报告中无法体现的技术参数或未要求提供检测报告的须由制造商提供产品证明材料（出厂检验报告或用户使用说明书等）。

4、填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需在“偏离”中列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需在“偏离”中列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

投标人：

（公章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

年 月 日

## 附件 14：其他资格证明材料

### 其他资格证明材料

根据采购项目内容，投标时提供投标产品的产品检验报告或证明技术参数响应的相关资料或彩页（或厂家公开发布的资料参数）或相关认证等资料。



附件 15：投标人类似业绩证明材料

## 投标人类似业绩证明材料

提供 2022 年至投标截止时间止的类似业绩证明材料，业绩以中标（成交）通知书或包含合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页的合同复印（扫描）件为准。



## 附件 16：中小企业声明函

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 17：残疾人福利性单位声明函

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：

（公章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

年 月 日

说明：投标人参加本次采购活动时，提供虚假残疾人福利性单位声明函的，以提供虚假材料谋取中标处理。

注：投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此函。

附件 18：监狱企业证明文件

## 监狱企业证明文件

投标供应商如属于监狱企业，须按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）提供相关证明文件（复印件）。



投标人：

（公章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

年 月 日

说明：投标人参加本次采购活动时，提供虚假监狱企业声明函的，以提供虚假材料谋取中标处理。

注：投标人为非监狱企业的，可不提供此函。

附件 19：项目管理实施方案及售后服务

**项目管理实施方案及售后服务**  
(格式自拟)





**青海海际项目咨询管理有限公司**  
QINGHAI HAIJI PROJECT CONSULTING MANAGEMENT CO.,LTD.

附件 20：投标人认为在其他方面有必要说明的事项

**投标人认为在其他方面有必要说明的事项**  
(格式自拟)



## 第五部分 采购项目要求

### 一、项目概况及要求

#### 1、投标说明

1.1 投标供应商应对招标文件采购一览表中所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标报价应包括全部产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、售前、售中、售后服务费、中标服务费、税金及不可预见费等全部费用。若投标报价不能完全包括上述内容，该投标将被认为非实质性响应。

1.3 投标供应商必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体规格型号和具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标供应商对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“+、-、0”偏差。招标响应文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料应实质性响应招标文件要求。

1.4 交货时间、地点：按采购人指定的时间、地点交货并安装交付使用。

#### 2、报价说明

投标人的投标报价不得超出最高限价。否则，投标无效。

#### 3、商务要求

4.1.交货时间：合同签订后20个日历日；

4.2.交货地点：甲方指定地点；

4.3.付款方式：按合同约定。

4.4.免费质保期：2年。

(一) 产品清单及要求

| 序号 | 标的名称                            | 所属行业 | 数量 | 单位 | 是否允许采购进口产品 | 是否为核心产品 |
|----|---------------------------------|------|----|----|------------|---------|
| 1  | 主机<br>(含软件)                     | 工业   | 13 | 台  | 否          | 是       |
| 2  | 跳绳测试仪<br>(10 人测/含音箱)            | 工业   | 1  | 套  | 否          | 否       |
| 3  | 立定跳远测试仪                         | 工业   | 1  | 套  | 否          | 否       |
| 4  | 掷实心球测试仪(含<br>单起投区)              | 工业   | 1  | 套  | 否          | 否       |
| 5  | 地毯式中长跑测试仪<br>(50 人测/双组)<br>男女同测 | 工业   | 1  | 套  | 否          | 否       |
| 6  | 足球运球测试仪<br>(含音箱)                | 工业   | 1  | 套  | 否          | 否       |
| 7  | 坐位体前屈测试仪<br>(2 人测)              | 工业   | 1  | 套  | 否          | 否       |
| 8  | 排球垫球测试仪(对<br>空)                 | 工业   | 1  | 套  | 否          | 否       |
| 9  | 握力测试仪<br>(2 人测)                 | 工业   | 1  | 套  | 否          | 否       |
| 10 | 篮球运球测试仪(含<br>犯规/含音箱)            | 工业   | 1  | 套  | 否          | 否       |
| 11 | 跑步测试仪<br>(4 人测/含犯规/<br>含音箱)     | 工业   | 1  | 套  | 否          | 否       |
| 12 | 引体向上测试仪<br>(2 人测/腰带款)           | 工业   | 1  | 套  | 否          | 否       |
| 13 | 仰卧起坐测试仪<br>(红外款/2 人测)           | 工业   | 1  | 套  | 否          | 否       |
| 14 | 扫码枪                             | 工业   | 13 | 台  | 否          | 否       |
| 15 | 塔式立式多层插座<br>(20 口)              | 工业   | 5  | 个  | 否          | 否       |
| 16 | 热敏标签打印机                         | 工业   | 1  | 台  | 否          | 否       |
| 17 | 蓝牙智能跳绳                          | 工业   | 10 | 副  | 否          | 否       |

## 二、技术参数

| 序号 | 名称          | 功能特点及技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量 | 单位 |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | 主机<br>(含软件) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主机采用双操作系统，人机交互使用安卓操作系统，数据采集、存储、传输使用专用内置操作系统，充分保证数据安全。主机连网后，自动校对时间和日期；</li> <li>2. 采用<math>\geq 10</math>吋高分辨率触摸彩色全屏，支持触控，在室外阳光下可以清晰显示设备屏幕内容；内置 IC 卡读卡模块，具备数字、字母、扫描枪、手持遥控器等多种输入方式；实时显示考生的身份信息、照片、成绩、考试信息等；</li> <li>3. 主机内置式人脸识别系统，支持 1: 1 和 1: N 多功能人脸识别功能，可对受试者进行逐一扫描检录，从系统中自动调出考生信息，有效防止代考作弊；实现人脸比对及测试视频回放功能；</li> <li>4. 主机支持实时查询考生成绩，多种条件查询选项，方便快捷找到对应考生成绩，可查看学生成绩截图与测试视频回放；</li> <li>5. 主机支持无线对接智能手持终端，可根据需求配置，支持无线扫描二维码、读卡、发令等操作功能；</li> <li>6. 主机内置大容量存储芯片，单机可存储数据 10 万条以上，具有数据查询界面，方便用户随测随查；同时保存考生信息、考生成绩、考试时间、考生考试视频等原始信息和数据，以便于数据的复核，保证测试的公平公正；</li> <li>7. 主机和外设、显示屏、数据输出设备、摄像机及数据接收之间均采用无线连接、传输，配套设备间全无线连接及内置天线，配置 Type-A 型和 Type-B 型 USB 接口，可满足电脑、U 盘、激光打印机、高清摄像头、高速热敏打印机等产品的连接需求，可支持多种存储方式，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存十年以上的测试数据；</li> <li>8. 可扩展同品牌无线高速摄像机，无线同步启停摄像（内置天线和内置大容量锂电池，无需外接电源），测试视频影像文件自动保存，能按测试者编号快速查阅视频；可扩展同品牌无线同步 LED 显示屏（内置天线和内置大容量锂电池，无需外接电源），实时同步显示考生信息和考试成绩；</li> <li>9. 考试成绩在主机存储的同时可直接通过 WiFi、2. 4G、4G 等多方式实时上传至数据中心服务器，以保证数据安全；同时也满足集中传输至数据服务中心；</li> <li>10. 主机内置智能自检报警系统，可快速搜检主机与外设的通信、等工作状态是否正常，避免在测试过程</li> </ol> | 13 | 台  |

|   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |
|---|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|   |                      | <p>中出现在零数据成绩，主机具有监控外设电量不足和通讯故障提醒，内置大容量锂电池，可反复充电使用，连续工作 10 小时以上，全程低压测试；</p> <p>11. 主机具有考生第一次或第二次测试成绩已满分时，有满分播报及无需继续测试直接取最好成绩功能；</p> <p>12. 产品必须符合 GB/T 19851 《中小学体育器材和场地》第 12 部分《学生体质健康测试器材》国家标准要求；</p> <p>13. 包含一套体育管理系统软件，软件要求检录系统内置人脸识别系统，快速比对和验证考生照片等相关信息，人脸识别时间小于 0.3s，防逆光摄像头通过比对数据库照片进行身份验证，成功后转录至 IC 卡保存。检录与公示系统做 IC 卡防作弊处理，监督员每日随机动态口令验证。公示系统单项及总成绩实时生成，自动生成评分对照表，打印成绩单。数据处理系统数据库备份功能；可生成 excel 表格，进行市、区、学校的分层考试数据及汇总统计分析。功能模块可设置不同权限登陆；可选考试项目，支持男女、不同地区评分标准导入；可通过学校、姓名、班级等多种方式查询成绩；漏考、补考备注功能。数据错漏提示功能。日志文件，全程记录操作过程。考试系统包括：1、安装盘 1 张；2. 密钥 2 只；3 . 无线数据采集器 1 台。</p> |   |   |
| 2 | 跳绳测试仪<br>(10 人测/含音箱) | <p>1. 外形、尺寸、重量、绳重、粗细必须符合国家检验标准(以国家体育用品质量监督检验中心检验检测报告结果为准)。(提供产品相应材料进行佐证证明)</p> <p>2. 国家跳绳标准：</p> <p>3. 手柄长度：140~170mm；手柄直径：26~33mm；手柄质量：70~90g；</p> <p>4. 绳体长度：2600~2800mm；绳体直径：6~7mm；绳体质量：60~80g；</p> <p>5. 设备有起、止时间提示，学生跳绳自动开始计时，计数并显示，自动检测犯规；</p> <p>6. 无需发令计时，开始后主机自动计时，具备频道、序号、电量、信号、名称显示功能；</p> <p>7. 全程低压电源供电，内置大容量可充电锂电池，可连续工作 10 小时以上；</p> <p>8. 技术参数：计次量程：0~9999 次；分度值：1 次；误差：0 次；</p> <p>9. 计时量程：0~999s；分度值：0.1s；误差：±0.1s</p>                                                                                                                                    | 1 | 套 |
| 3 | 立定跳远测试仪              | <p>1. 采用红外对射技术，测量杆之间间距最远可达 2 米，自动检测、感应任一落地点，具有智能判断踩线、出界、犯规等功能；</p> <p>2. 为确保测试稳定，测量杆之间采用无线连接，防止连接线被测试者碰到影响测量，可以按照场地位置调节两根杆之间的间距；测量区部分&gt;3.2 米；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 套 |

|   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |
|---|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|   |                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 全程低压电源供电，发射和接收设备分别配置独立供电电源，实时数字显示电量和电压值及剩余电量，可反复充电，充满一次能保证设备正常运行&gt;10 小时以上；</li> <li>4. 无需测试地毯也可正常测量，橡胶测试垫具备防滑减震功能；</li> <li>5. 技术参数：测量范围：0~320cm；分度值：1cm；误差：±1cm。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |
| 4 | 掷实心球测试仪（含单起投区）          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 测量区：采用红外对射技术自动测试投掷距离，红外发射与接收杆之间间距&gt;4 米，为了测试稳定两根杆之间无需连接线，防止连接线被球体碰到影响测量。测量区部分不小于 5.4 米可扩展至 14 米；</li> <li>2. 起投区：采用红外对射技术自动检测起投点位置，并自动判断投掷时是否踩线或越线犯规；自动精确快速捕捉球的第一落点，仪器自动计算投掷距离。红外发射与接收杆之间间距&gt;2 米，为了测试稳定两根杆之间无需连接线，防止测试者碰到影响测量。起投区可扩展至 3 个；</li> <li>3. 外设与主机之间采用 2.4G 无线传输，内置天线，保证测量过程的顺畅及设备的稳定；</li> <li>4. 有效防震抗摔，安装简单易懂，更具可操作性；</li> <li>5. 扣插式测量杆全程低压电源供电，起投区和测量区的发射和接收设备分别配置独立供电电源，实时数字显示电量和电压值及剩余电量，可反复充电，充满一次能保证设备正常运行&gt;10 小时；</li> <li>6. 技术参数：测量范围：0~40m 分度值：0.01m 误差：±0.01m。</li> </ol> | 1 | 套 |
| 5 | 地毯式中长跑测试仪（50 人测/双组）男女同测 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用地毯式计时方式，有源式标签卡，为适应不同场地的测试标签卡感应距离及感应高度可调节，具有防止丢失数据功能；</li> <li>2. 可以自行设置任意测试距离及圈数，可分组套跑及循环式发卡，自动计时计圈；</li> <li>3. 为了测试稳定，主机和终点控制器采用无线连接，防止连接线被测试者碰到影响测量；</li> <li>4. 内置天线和接口，具有计圈、抢跑重置功能，无需重新录入测试者信息；</li> <li>5. 全程低压电源供电，内置大容量可充电锂电池，可连续工作&gt;10 小时；</li> <li>6. 技术参数：测量范围：0~9999.9s；分度值：0.01s；误差：±0.01s。</li> </ol>                                                                                                                                                                                | 1 | 套 |
| 6 | 足球运球测试仪（含音箱）            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用红外对射技术，两根杆之间可靠接收距离&gt;10 米，外设杆有防强光干扰设计，保证阳光下测试精准性；</li> <li>2. 外设杆带有彩色显示屏，可显示设备道次编号、电量等信息；具备碰撞防倒设计，可提高效率增强稳定性；</li> <li>3. 外设与主机之间无线连接。内置天线，保证测试过程的顺畅及设备的稳定；</li> <li>4. 外设自带内置大容量可充电锂电池，无需外接电源，可连续工作&gt;10 小时；</li> <li>5. 技术参数：测量范围：0~9999.9s；分度值：0.01s；误差：±0.01s。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 套 |

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 7  | 坐位体前屈测试仪<br>(2人测)    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 外设床体可根据测试者要求调整测量位置, 适合所有年龄段的测试者。推板可自动复位;</li> <li>2. 具有双手推板检测功能, 一只手离开推板, 测量停止。防止利用推板惯性造成测量值不精准, 影响测量的准确性;</li> <li>3. 外设测量杆高矮可调节, 方便不同年龄段测试, 外设可脱离主机单独使用, 方便平时训练使用;</li> <li>4. 外设与主机之间采用 2.4G 无线传输, 内置天线, 保证测量过程的顺畅及设备的稳定;</li> <li>5. 采用 OLED 显示屏, 可以显示测试者姓名及编号;</li> <li>6. 技术参数: 测量范围: -20~40cm 分度值: 0.1cm 误差: <math>\pm 0.1\text{cm}</math>。</li> </ol> | 1 | 套 |
| 8  | 排球垫球测试仪<br>(对空)      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用红外传感技术, 自动检测排球经过测试区域并记录经过次数;</li> <li>2. 外置大容量电池, 可连续工作&gt;10 小时, 全程低压测试, 确保安全;</li> <li>3. 外设采用插拔式设计, 方便安装、拆卸, 红外对射杆之间采用无线连接方式;</li> <li>4. 发射杆和接收杆之间采用无线连接, 防止连接线被测试者垫起的排球碰到测量杆而影响测量成绩;</li> <li>5. 技术参数: 测量范围: 0~9999 次; 分度值: 1 次; 误差: 0 次。</li> </ol>                                                                                                   | 1 | 套 |
| 9  | 握力测试仪<br>(2人测)       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 自动测试握力大小;</li> <li>2. 手柄可根据手的大小进行调整;</li> <li>3. 外设与主机之间采用 2.4G 无线传输, 内置天线, 保证测量过程的顺畅及设备的稳定;</li> <li>4. 外设内置大容量可充电锂电池, 连续工作&gt;10 小时;</li> <li>5. 技术参数: 测量范围: 0~100kgf; 分度值: 0.1kgf; 误差: <math>\pm 0.1\text{kgf}</math>。</li> </ol>                                                                                                                          | 1 | 套 |
| 10 | 篮球运球测试仪<br>(含犯规/含音箱) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用红外对射技术, 两根杆之间可靠接收距离&gt;10 米, 外设杆具有防强光干扰设计, 保证阳光下测试精准性。</li> <li>2. 外设杆带有彩色显示屏, 可显示设备道次编号、电量等信息; 具备碰撞防倒设计, 可提高效率增强稳定性。</li> <li>3. 外设与主机之间无线连接。内置天线, 保证测试过程的顺畅及设备的稳定。</li> <li>4. 外设自带内置大容量可充电锂电池, 无需外接电源, 可连续工作&gt;10 小时。</li> <li>5. 具有出发计时犯规提示功能。</li> <li>6. 技术参数: 测量范围: 0~9999.9s; 分度值: 0.01s; 误差: <math>\pm 0.01\text{s}</math>。</li> </ol>            | 1 | 套 |
| 11 | 跑步测试仪<br>(4人测/含犯规/)  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用红外对射技术, 两根杆之间可靠接收距离&gt;2.5 米, 外设杆具有防强光干扰设计, 保证阳光下测试精准性。(提供产品相应材料进行佐证证明);</li> <li>2. 具备碰撞防倒设计, 可提高效率增强稳定性;</li> <li>3. 可扩展至 8 人同测, 带起跑犯规提示功能及无线音箱;</li> </ol>                                                                                                                                                                                               | 1 | 套 |

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |   |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
|    | 含音箱)                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 外设与主机之间无线连接。内置天线，保证测试过程的顺畅及设备的稳定；</li> <li>2. 内置大容量可充电锂电池，无需外接电源，可连续工作&gt;10 小时；</li> <li>3. 外设杆带有彩色显示屏，可显示外设电量、外设序号、发射接收杆属性；</li> <li>4. 技术参数：测量范围：0~9999.9s；分度值：0.01s；误差：±0.01s。</li> </ol>                                                                              |    |   |
| 12 | 引体向上测试仪<br>(2人测/腰带款) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 为确保测量准确性，外设需采用腰带感应和杆上感应相结合，精确判断测试标准动作的次数，防止作弊；</li> <li>2. 标签卡自带液晶屏，可显示标签卡电量、序号及测试者实时引体向上测试次数；</li> <li>3. 标签卡支持无线充电，外设与主机之间采用无线连接，内置天线；</li> <li>4. 外设内置大容量可充电锂电池，连续工作&gt;10 小时；</li> <li>5. 技术参数：测量范围：0~9999 次；分度值：1 次；误差：0 次。</li> </ol>                                | 1  | 套 |
| 13 | 仰卧起坐测试仪<br>(红外款/2人测) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用红外对射技术，自动测试一分钟内仰卧起坐的次数，准确性好，设计人性化，有效解决作弊及动作不规范的问题；</li> <li>2. 测试床体勾脚位高低、前后长度均可调节，满足不同年龄、不同身高的测试者使用；</li> <li>3. 测试者无需佩戴任何辅助外设，床体具备精准检测测试者平躺后肩胛是否着垫功能；</li> <li>4. 全程低压电源供电，内置大容量可充电锂电池，实时电量显示，可连续工作&gt;10 小时；</li> <li>5. 技术参数：测量范围：0~9999 次；分度值：1 次；误差：0 次。</li> </ol> | 1  | 套 |
| 14 | 扫码枪                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 光源:650nm-670nm；</li> <li>2. 扫描类型：双向单线扫描；</li> <li>3. 扫描速率：≥200(线/秒)；</li> <li>4. 通讯接口：USB 接口；</li> <li>5. 读码精度：0.10mmPCS0.9；</li> <li>6. 解码能力：一维条码；</li> <li>7. 准确读取考生信息。</li> </ol>                                                                                       | 13 | 台 |
| 15 | 塔式立式多层插座<br>(20 口)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 用于充电使用，20 个电源插孔，带 USB 接口，电源线长 3 米；</li> <li>2. 电压 250V，电流 10A，最大功率 2500W，USB 输出 5V2.6A；</li> <li>3. 外壳整机阻燃，可承受 750 度高温不燃烧；</li> <li>4. 过载保护，超过额度功率的 1.5 倍自动过载保护。</li> </ol>                                                                                                | 5  | 个 |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |   |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 16 | 热敏标签打印机 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 装纸宽度<math>\geq 20\text{mm}</math>;</li> <li>2. 端口: USB;</li> <li>3. 打印宽度<math>\geq 20\text{mm}</math>;</li> <li>4. 打印宽度<math>\leq 108\text{mm}</math>;</li> <li>5. 打印分辨率: <math>\geq 203\text{dpi}</math>;</li> <li>6. 打印速度: <math>\geq 127\text{mm/s}</math>;</li> <li>7. 用于打印学生个人信息, 扫码测试。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1  | 台 |
| 17 | 蓝牙智能跳绳  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 外形、尺寸、重量、绳重、粗细必须符合以下标准:</li> <li>2. 手柄长度: <math>140\sim 170\text{mm}</math>; 手柄直径: <math>26\sim 33\text{mm}</math>; 手柄质量: <math>70\sim 90\text{g}</math>;</li> <li>3. 绳体长度: <math>2600\sim 2800\text{mm}</math>; 绳体直径: <math>6\sim 7\text{mm}</math>; 绳体质量: <math>60\sim 80\text{g}</math>;</li> <li>4. 用于跳绳训练使用, 具有计数、定时功能, 同时可支持微信蓝牙连接、验证真伪;</li> <li>5. 跳绳采用定制化芯片, 内置安全加密算法, 保证数据的准确稳定;</li> <li>6. 跳绳手柄具有智能无线充电功能, 采用智能无线磁吸充电; 同时具备设置个性化中文姓名功能, 便于识别跳绳, 防止丢失;</li> <li>7. 跳绳手柄采用双色注塑工艺, 一次成型, 使用环保材质; 跳绳专用绳具备特制防缠绕、抗低温、耐磨损、防滑等功能;</li> <li>8. 跳绳具有高分辨率彩色显示屏, 全中文字库, 内置大容量存储器, 可存储一万条数据, 同时可与手机数据同步。</li> <li>9. 可实现一碰连 (NFC) 蓝牙功能, 快速进入手机程序;</li> <li>10. 技术参数:</li> <li>11. 计次量程: <math>0\sim 9999</math> 次; 分度值: 1 次; 误差: 0 次;</li> <li>12. 计时量程: <math>0\sim 999\text{s}</math>; 分度值: <math>0.1\text{s}</math>; 误差: <math>0\text{s}</math>。</li> </ol> | 10 | 副 |

**特别申明:**

1. 所投产品需满足或高于参数要求, 中标后将根据中标文件参数符合性审查所供产品。
2. 为保证考场安全及避免突发停电丢失数据的情况, 此次供应商提供的考试项目 (主机、跳绳测试仪、立定跳远测试仪、掷实心球测试仪、地毯式中长跑测试仪、足球运球测试仪、坐位体前屈测试仪、排球垫球测试仪、握力测试仪、篮球运球测试仪、跑步测试仪、引体向上测试仪、仰卧起坐测试仪) 设备要求在考试过程中均不能采用交流  $220\text{V}$  供电, 只能采用安全直流蓄电池或锂电池供电, 中标后会对中标产

品进行符合性审查。

3. 如果投标人投标时复制招标文件中的技术参数，而实际所供货物无法满足招标文件中的技术参数的，一经招标方举报或逐一按照招标技术参数验收时发现，招标方有权拒收产品且投标人将被列入招投标黑名单。

4. 以上技术参数为中标后货物验收的标准依据，货物验收时如出现与技术参数不相符，视为虚假应标。

