

2025 年囊谦县粉条加工厂、榨油坊产业提升(四个一批)项目（工程）

竞争性磋商文件

项 目 编 号：青海国淼竞磋（工程）2025-012

采 购 人：囊谦县农牧科技和水利局

采 购 代 理 机 构：青海国淼工程项目管理有限公司

二〇二五年七月

目 录

第一章 磋商公告	1
第二章 供应商须知前附表	4
第三章 供应商须知	8
一、说 明	8
二、磋商文件说明	9
三、磋商响应文件的编制	11
四、磋商响应文件的递交	13
五、磋商过程	13
六、磋商程序及方法	14
七、确定成交供应商	21
八、授予合同	21
九、磋商活动终止	22
十、处罚	22
十一、其他	22
第四章 青海省政府采购项目合同书范本（工程类）	24
第五章 磋商响应文件格式	30
附件 1：磋商响应文件封面	30
附件 2：响应文件目录	31
附件 3：磋商函及磋商报价表	32
附件 4：法定代表人证明书	34
附件 5：法定代表人授权书	35
附件 6：供应商诚信承诺书	36
附件 7：已标价工程量清单	37
附件 8：施工组织设计	38
附件 9：项目管理机构	43
附件 10：资格审查资料	44
附件 11：磋商保证金	49
附件 12：磋商最后报价表	50
附件 13：无重大违法记录声明	51
附件 14：中小企业声明函（工程）	52
附件 15：供应商认为在其他方面有必要说明的事项	53
第五章 磋商及采购项目要求	54

第一章 磋商公告

青海国淼工程项目管理有限公司受囊谦县农牧科技和水利局委托,拟对“2025年囊谦县粉条加工厂、榨油坊产业提升(四个一批)项目(工程)”项目编号(青海国淼竞磋(工程)2025-012)进行国内竞争性磋商,现予以公告,欢迎符合条件的供应商参加本次政府采购活动。

采购项目名称	2025 年囊谦县粉条加工厂、榨油坊产业提升(四个一批)项目(工程)
采购项目编号	青海国淼竞磋(工程)2025-012
采购方式	竞争性磋商
采购预算额度	802000.00 元
最高限价	801277.62元
项目分包个数	无
各包要求	具体内容详见《磋商文件》。
各包供应商资格条件	1、符合《政府采购法》第 22 条规定,并提供下列材料: <1>供应商的营业执照等证明文件,自然人的身份证明。 <2>财务状况报告,依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则,皆取消投标资格(承诺函); 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动(承诺函); 4、本项目不接受供应商以联合体方式进行磋商(承诺函); 5、经信用中国(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网

	（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站下载的完整的信用信息和“中国政府采购网”查询截图，信息生成时间和截图时间为磋商时间前 10 天内）； 6、资质要求：供应商须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，供应商拟派项目经理须具备[注册二级建造师·建筑工程]（含）以上专业级注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书；且未担任其他在建工程项目的项目经理（承诺函）； 7、供应商须具有有效的安全生产许可证； 8、省外供应商须提供有效的进青备案手续； 9、本项目中小企业预留份额 100%，全部面向中小企业采购。
公告发布时间	2025 年 07 月 08 日
磋商文件发售起止时间	2025 年 07 月 09 日至 2025 年 07 月 15 日
磋商文件发售方式	政采云平台线上获取
磋商文件售价	人民币 0 元/包（文件售后不退, 资格不予转让）
磋商截止时间	2025 年 07 月 21 日上午 10:00（北京时间）
磋商时间	2025 年 07 月 21 日上午 10:00（北京时间）
磋商地点	1. 投标地址：供应商应在投标截止时间前按竞争性磋商文件要求使用政采云电子投标客户端制作上传电子响应文件，并在开标后 30 分钟内远程解密响应文件。 2. 青海国淼工程项目管理有限公司开标室（青海省西宁市城西区山水文园一期 10 号楼 25 楼 1251 室）
采购人及联系人电话	采购人：囊谦县农牧科技和水利局 联系人：普先生 联系电话：0976-8875946

	联系地址：囊谦县新城区政府大楼
采购代理机构及联系人 电话	采购代理机构：青海国淼工程项目管理有限公司 联系人：罗女士 联系电话：13109700500 地址：青海省西宁市城西区山水文园一期 10 号楼 25 楼 1251 室
采购代理机构开户银行	中国建设银行股份有限公司西宁西川南路支行
收款人	青海国淼工程项目管理有限公司
银行账号	63050138360900000433
其他事项	1、本次项目招标采用线上进行，线上电子加密响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至电子开评标系统； 2、线上电子化开评标系统操作及办理 CA 锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：95763。 3、线上 CA：PC 咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）： http://tseal.cn/k.html ，咨询电话：95763。 4、本项目所属行业为建筑业。 5、本项目招标公告在《青海省政府采购网》、《中国采购与招标网》、《青海项目信息网》同时发布，公告内容以《青海政府采购网》发布的为准。
财政监管部门及电话	监督单位：囊谦县财政局 联系电话：0976-8873014

青海国淼工程项目管理有限公司

2025 年 07 月 07 日

第二章 供应商须知前附表

条款名称	编 列 内 容
采购人	采购人：囊谦县农牧科技和水利局 联系人：普先生 联系电话：0976-8875946 联系地址：囊谦县新城区政府大楼
采购代理机构	采购代理机构：青海国淼工程项目管理有限公司 联系人：罗女士 联系电话：13109700500 地址：青海省西宁市城西区山水文园一期 10 号楼 25 楼 1251 室
项目名称	2025 年囊谦县粉条加工厂、榨油坊产业提升(四个一批)项目（工程）
建设地点	甲方指定地点
资金落实情况	已落实
招标范围	标准化粉条加工厂：新增室内隔墙，分隔出原料间和更衣室功能，配备室内相应给排水、电气设施，地面为环氧胶泥地面；食用油加工车间：新增室内隔墙，分隔出原料间和更衣室功能，配备室内相应给排水、电气设施，地面为环氧胶泥地面；储藏窖：新增外围护结构；室外地坪及室外管网部分。详见工程量清单。
计划工期	90 日历天（具体以合同签订为准）
质量要求	合格
供应商资质条件、	1、符合《政府采购法》第 22 条规定，并提供下列材料： ＜1＞供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 ＜2＞财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 ＜3＞具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 ＜4＞参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声

能力和信誉	明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格（承诺函）； 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（承诺函）； 4、本项目不接受供应商以联合体方式进行磋商（承诺函）； 5、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站下载的完整的信用信息和“中国政府采购网”查询截图，信息生成时间和截图时间为磋商时间前 10 天内）； 6、资质要求：供应商须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，供应商拟派项目经理须具备[注册二级建造师·建筑工程](含)以上专业级注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书；且未担任其他在建工程项目的项目经理（承诺函）； 7、供应商须具有有效的安全生产许可证； 8、省外供应商须提供有效的进青备案手续； 9、本项目中小企业预留份额 100%，全部面向中小企业采购。
磋商截止时间	2025 年 07 月 21 日上午 10:00（北京时间）
构成响应文件的其他材料	1. 有效的法人证明书、法人授权委托书原件； 2. 法人身份证或被授权人身份证、企业资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证、拟派项目经理建造师执业资格证、注册证及安全考核合格证等所有复印件； 3. 外省企业须提供《省外进青建筑业企业报告登记证书》； 4. 依法对响应文件所作的书面修改、补充的内容；
答疑澄清方式	采用线上答疑。供应商须提供准确的联系方式（手机和固定电话），应在规定的时间内进行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果，视同放弃答疑。

最高磋商限价	☒ 设定。 （大写）捌拾万零壹仟贰佰柒拾柒元陆角贰分 （小写）¥801277.62 元 投标报价不得超过最高投标限价。
磋商有效期	自磋商开始之日起 60 日历天
磋商保证金	1、交纳金额： 本项目不收取保证金 2、响应文件中附供应商基本账户开户许可证复印件及汇款凭证复印件； 3、磋商保证金形式：投标保证金应当以支票、汇票、本票、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，通过银行转账的；须由供应商从其基本账户汇（转）入采购代理机构磋商保证金专用账号，票据附言栏内须注明项目（包括标段）名称及用途； 开户银行：中国建设银行股份有限公司西宁西川南路支行 磋商保证金账号：63050138360900000433 收款单位：青海国淼工程项目管理有限公司 缴费时间：供应商在磋商响应文件递交截止时间前，以银行到账时间为准。 4、磋商保证金及利息的退还，由采购代理机构通过银行转入未中标的供应商和中标人的原银行汇（转）出账户； 5、供应商在投标截止时间前撤回响应文件的，采购人自收到供应商书面撤回通知之日起 5 日内退还磋商保证金； 6、磋商保证金利息起算日期：磋商截止时间起次日； 7、磋商保证金及利息退还日期：采购代理机构自收到采购人送交的书面合同的第二日起 5 日内，以银行转账日期为准。
履约保证金	签订合同时，须向采购人缴纳合同价款的 10%为履约保证金
近年财务状况的 年份要求	2024 年度
近年完成的类似 项目的年份要求	2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日
是否允许递交备 选投标方案	☒ 不允许 允许

招标代理费	收取对象：中标单位 收取金额：8000.00元（捌仟元整） 收费标准：以采购预算控制额度作为计算基数，依照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）和《国家发展改革委办公室关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857 号）的规定收取。在领取中标通知书前向采购代理机构交纳。
--------------	--

第三章 供应商须知

一、说 明

1. 适用范围

1.1 本次采购依据城西区财政局下达的采购计划，仅适用于本竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）中所叙述的项目。

2. 采购方式、合格的供应商

2.1 本次采购采取竞争性磋商方式。

2.2 合格的供应商：

1、符合《政府采购法》第 22 条规定，并提供下列材料：

<1>供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

<2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

<3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

<4>参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

<5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格（承诺函）；

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（承诺函）；

4、本项目不接受供应商以联合体方式进行磋商（承诺函）；

5、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站下载的完整的信用信息和“中国政府采购网”查询截图，信息生成时间和截图时间为磋商时间前 10 天内）；

6、资质要求：供应商须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，供应商拟派项目经理须具备[注册二级建造师·建筑工程](含)以上专业级注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书；且未担任其他在建工程项目的项目经理（承诺函）。

- 7、供应商须具有有效的安全生产许可证；
- 8、省外供应商须提供有效的进青备案手续；
- 9、本项目中小企业预留份额 100%，全部面向中小企业采购。

2.3 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本采购项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本采购项目的监理人；
- (4) 为本采购项目的代建人；
- (5) 为本采购项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
- (13) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的。

3. 磋商费用

供应商应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对供应商发生的费用不承担任何责任。

二、磋商文件说明

4. 磋商文件的构成

4.1 磋商文件包括：

- (1) 供应商须知前附表
- (2) 供应商须知
- (3) 竞争性磋商评审及成交办法
- (4) 政府采购项目合同书范本
- (5) 磋商响应文件格式（相关附件）
- (6) 磋商及采购项目要求
- (7) 工程量清单
- (8) 磋商过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 供应商应认真阅读磋商文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果供应商未按磋商文件要求提交全部资料，或者对磋商文件未作出实质性响应的，根据相关法规要求，此类投标将被拒绝（视为无效投标）。

5. 磋商文件的质疑

供应商对磋商文件有异议的，应在获取磋商文件止日或者提交首次磋商响应文件截止时间至少 1 日前以书面形式提出（不接受匿名质疑），采购代理机构在收到供应商的书面质疑后视情况予以答复，并将变更事宜在青海政府采购信息网上发布公告，告知本项目的所有潜在供应商。

6. 磋商文件的澄清、修改

6.1 在投标截止期前，采购代理机构可对磋商文件进行必要的修改或者澄清。

6.2 采购代理机构对已发出磋商文件进行必要的澄清或者修改的，在磋商文件要求提交首次磋商响应文件截止时间至少 5 日前，在青海政府采购信息网上发布公告；不足 5 日的，顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

6.3 在磋商截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长磋商截止时间和磋商时间，并在磋商文件中要求的磋商截止时间和磋商时间的三日前，将变更公告发布在青海省政府采购网上。

三、磋商响应文件的编制

7. 磋商响应文件的语言及度量衡单位

7.1 供应商提交的磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除磋商文件中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的，须翻译成中文并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由供应商负责。

8. 磋商报价及币种

8.1 磋商报价为总报价。必须包括：分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、设备费及不可预见费等全部费用。供应商须按“报价一览表”格式填写投标总报价，最终报价不得出现两个或两个以上的报价方案。

8.2 磋商函中应注明磋商有效期。

8.3 供应商应根据磋商文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 磋商最后报价为闭口价，即成交后在合同有效期内价格不变。

8.5 磋商币种为人民币。

9. 磋商保证金

9.1 交纳金额：**本项目不收取保证金**

9.2 响应文件中附供应商基本账户开户许可证复印件及汇款凭证复印件；

9.3 磋商保证金形式：投标保证金应当以支票、汇票、本票、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，通过银行转账的，须由供应商从其基本账户汇（转）入采购代理机构磋商保证金专用账号，票据附言栏内须注明项目（包括标段）名称及用途；

9.4 磋商保证金缴纳截止时间：以投标截止时间前一个工作日采购代理机构财务收到银行

送达的到账回单为准；

10. 磋商有效期

磋商有效期为自磋商开始之日起 60 日历天。

11. 磋商响应文件构成

11.1 供应商应提交相关证明材料，作为其参加投标和成交后有能力履行合同的证明。编写的磋商响应文件须包括以下内容（格式详见磋商文件第四部分内容）：

- （1）磋商响应文件封面
- （2）响应文件目录
- （3）磋商函及磋商报价表
- （4）法定代表人证明书
- （5）法定代表人授权书
- （6）供应商诚信承诺书
- （7）已标价工程量清单
- （8）施工组织设计
- （9）项目管理机构
- （10）资格审查资料
- （11）磋商保证金
- （12）磋商最后报价
- （13）无重大违法记录声明
- （14）中小企业声明函
- （15）供应商认为在其他方面有必要说明的事项

注：磋商文件要求签字或盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字或盖章；供应商提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。供应商须按上述内容、顺序和格式编制磋商

商响应文件，并按要求编制目录、页码。

四、磋商响应文件的递交

12. 磋商响应文件的递交

12.1 本次招标采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至政采云平台。

12.2 提交响应文件的时间、地点、方式。

12.3 供应商应当在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件上传至政采云投标客户端。

12.4 供应商在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间及开标时间前，未将响应文件上传至政采云投标客户端、或文件解密失败的，视为无效投标。

13. 提交响应文件截止时间、地点

13.1 响应文件提交的截止时间及地点详见“供应商须知前附表”。

14. 响应文件的撤回和修改

14.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五、磋商过程

15. 磋商过程

15.1 采购代理机构按本磋商文件中确定的时间和地点组织本项目的磋商活动。供应商应由其法定代表人或委托代理人参加。参加磋商的代表须在规定的时间内解密响应文件，否则视为自动弃权。

15.2 磋商时，磋商响应文件中投标报价文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

15.3 磋商工作由采购代理机构组织，采购人、采购监管、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

15.4 磋商过程有专人记录，并存档备查。

六、磋商程序及方法

16. 磋商小组

16.1 采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

16.2 磋商由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

- (1) 审查磋商响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；
- (2) 要求供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或澄清；
- (3) 推荐预成交候选供应商；
- (4) 对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

16.3 磋商小组应遵守并履行下列义务：

- (1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- (2) 按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；
- (3) 对磋商响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；
- (4) 参与磋商报告的起草；
- (5) 解答供应商及有关方面的质疑；
- (6) 配合纪检部门进行投诉处理工作。

16.4 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

16.5 磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

17. 磋商程序

17.1 进入磋商阶段后，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立开展评审工作，负责审议所有响应文件，并按先初审、后详审的程序对响应文件进行评审、评分。

17.2 初审阶段为资格性审查和符合性审查。响应文件在响应磋商文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

17.2.1 实质性偏离是指响应文件未能实质性响应磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离，响应文件有下列情况之一的，按无效响应处理。

- (1) 资格性审查评审办法（初步评审）的内容有一项不符合评审标准的；
- (2) 不符合第 2.2 款“合格的供应商”之规定的；
- (3) 符合第 2.3 款规定的任何一种情形的；；
- (4) 未按磋商文件要求缴纳或未足额缴纳磋商保证金的；
- (5) 未按第 11.1 款（1）-（15）要求提供相关资料的；
- (6) 响应文件内容没有按磋商文件规定和要求签字或盖章的；
- (7) 供应商擅自改动采购人提供的工程图纸内容的；
- (8) 不可竞争费用未按相关规定计取的；
- (9) 响应文件载明的采购项目完成时间超过磋商文件规定的期限的；
- (10) 磋商有效期、法定代表人授权期限不能满足磋商文件规定期限的；
- (11) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (12) 不按磋商小组会要求澄清、说明或补正的；
- (13) 响应文件中附有采购人不能接受的条件；
- (14) 投标报价超过采购预算额度的；

(15) 磋商专家小组认为应按无效投标处理的其他情况。

17.2.2 非实质性偏离指磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

17.2.3 在响应文件初审、详审过程中，如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，磋商报告中应注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在磋商报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

17.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

17.4 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

18. 评审办法

18.1 依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法，评审内容分为**磋商报价（最终报价）**、**项目管理班子**、**施工组织设计**、

类似业绩等组成（满分 100 分）。

18.2 资格性审查评审办法（初步评审）

序号	评审内容	评审因素	评审标准
1	形式评审标准	供应商名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
		响应文件签字盖章	符合《磋商文件》的规定
		响应文件格式	符合《磋商文件》的规定
2	资格评审标准	营业执照	具备有效的工商营业执照
		安全生产许可证	具备有效的安全生产许可证
		进青备案登记	（指外地进青企业）
		企业资质等级	符合《磋商文件》规定
		财务状况	符合《磋商文件》规定
		其他资格	符合《磋商文件》规定
3	响应性评审标准	投标内容	符合《磋商文件》规定
		工期	符合《磋商文件》规定
		工程质量	符合《磋商文件》规定
		磋商保证金	符合《磋商文件》规定

18.3 评审标准和分值分配：

项目 评审	内 容	满分 分值	评审标准
磋商报价 (15 分)	报 价 分	15	在所有的有效磋商报价中，以 最终磋商报价最低 为基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价分统一按下列公式计算：磋商报价得分=(评标基准价/磋商报价)×价格权值（15%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。

项目 管理 班子 (13分)	项 目 经 理 的 业 绩	3	项目经理 2022 年以来承建的类似工程，每承建一个得 1.5 分，承建的类似项目以中标（成交）通知书及施工合同，或提供竣工验收资料复印件为准，最高得 3 分。
	项 目 管 理 班 子 成 员	10	项目管理班子成员依据《青海省建筑工程施工现场主要管理人员配备办法》要求，项目班子成员应包括项目经理、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员。项目管理班子成员配备齐全，得 10 分。每缺少一人扣 2 分，扣完为止。项目管理班子人员需提供职称证或执业证或岗位资格证书和劳动合同。
施工组 织设计 (62分)	施 工 组 织 设 计 方 案	62	（1）施工方案与技术措施 10分： 针对本项目的难点、重点、特点作出认真仔细的分析，提出的施工组织与技术保障技术方案适合本工程实际情况，内容包括但不限于：①重点难点分析及解决方案②施工方法③施工关键技术、工艺④技术保障措施等；以上因素每实质性响应一项得 2.5 分，每有一项存在缺陷或不足的扣 1 分，满分 10 分，未实质性响应或未提供不得分。
			（2）质量管理体系与措施 10分： 针对本项目特点编制质量保证措施，工程进度、工程质量控制等。包括但不限于：①质量保证体系及控制目标②质量检验内容、方法③质量控制管理制度及技术措施④质量保修承诺及措施；以上因素每实质性响应一项得 2.5 分，每有一项存在缺陷或不足的扣 1 分，满分 10 分，未实质性响应或未提供不得分。
			（3）安全管理体系与措施 10分： 针对本项目编制安全文明管理体系与措施及安全应急预案，如遇夏季施工、冬季施工、应急措施等，包括但不限于：①安全文明管理体系②安全管理制度及防范措施③评估风险④安全应急预案等；以上因素每实质性响应一项得 2.5 分，每有一项存在缺陷或不足的扣 1 分，满分 10 分，未实质性响应或未提供不得分。

		(4) 环境保护管理体系与措施 10分: 针对本项目环保和文明施工措施,如设立围挡、防尘、降噪、规避行人以及设置警示标志等。包括但不限于:①环境保护方案及措施②现场文明施工管理制度及措施③噪音、施工垃圾、污物等的处理方案及措施④环境保护管理人员职责等;以上因素每实质性响应一项得 2.5 分,每有一项存在缺陷或不足的扣 1 分, 满分 10 分,未实质性响应或未提供不得分。
		(5) 工程进度计划与措施 10分: 针对本项目编制工程进度计划与措施,施工流程能满足施工进度计划和保证工程质量要求,流水作业能保证施工连续、均衡、有节奏地进行。管理措施能有效保证投标工期计划的顺利完成。较好者得 10~7 分,一般者得 6~4 分,较差者得 3~1 分,未实质性响应或未提供不得分。
		(6) 资源配备计划3分: 根据施工进度和工程质量要求提供①施工机械设备②其他设备③材料需求计划等;以上因素每实质性响应一项得 1 分,每有一项存在缺陷或不足的扣 0.5 分,满分 3 分,未实质性响应或未提供不得分。
		(7) 危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案 9分: 根据项目实施情况编制危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案内容包括但不限于①专项方案内容②专项方案符合有关标准规范③安全施工的措施等;以上因素每实质性响应一项得 3 分,每有一项存在缺陷或不足的扣 2 分,满分 9 分,未实质性响应或未提供不得分。
类似业绩 (10分)	10	提供 2022 年以来的类似业绩证明材料。每提供一项有效证明材料得 2.5 分,最高分为 10 分;不提供不得分。(磋商供应商需提供包含中标(成交)通知书及施工合同,或提供竣工验收资料复印件)。

注：项目经理业绩和类似业绩不重复计算；若重复按类似业绩计算。

注：内容存在缺陷或不足是指：方案内容不切合行业实际、不符合行业政策，或存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准(方法)错误、明显复制其他项目内容或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。

附表 施工项目部主要管理人员配备标准

工程类别	工程规模	管理人员配备标准(人)	主要管理人员	备 注
房屋建筑工程	建筑面积 ≤ 1 万平方米	5	项目负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员	建筑面积小于 5000 平方米的工程，主要管理人员可兼任，总人数可减少至 3 人。
	1 万平方米 < 建筑面积 < 5 万平方米	7	项目负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员	
	建筑面积 ≥ 5 万平方米	10	项目负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员	建筑面积 10 万平方米以上工程，每增加 5 万平方米，施工员、安全员、质量员应各增加 1 人。
市政工程	工程合同价 ≤ 5000 万元	5	项目负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员	1、合同价低于 1000 万元的工程，主要管理人员可兼任，总人数可减少至 3 人。
	5000 万 < 工程合同价 < 1 亿元	6	项目负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员	2、城市桥梁、地下交通中的隧道工程、轻轨交通中的桥涵工程，应适当增加施工员、质量员、安全员人数。
	工程合同价 ≥ 1 亿元	10	项目负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员	1、工程合同价在 1 亿元以上工程，每增加 5000 万元，施工员、安全员、质量员各增加 1 人。 2、城市桥梁、地下交通中的隧道工程、轻轨交通中的桥涵工程，应适当增加施工员、质量员、安全员

				人数。
--	--	--	--	-----

七、确定成交供应商

19. 推荐并确定成交供应商

19.1 磋商小组根据评审总得分由高到低排序推荐预成交供应商候选人，并由采购人按顺序确定成交供应商。

19.2 成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照磋商报告推荐的预成交供应商候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可重新开展政府采购活动。

20. 成交通知

20.1 采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内发出《成交通知书》，并在青海政府采购信息网上公告成交结果。

20.2 《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

八、授予合同

21. 签订合同

21.1 采购人与成交供应商双方应当自《成交通知书》发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、工程量清单、施工组织设计、项目管理机构等事项签订政府采购合同。

21.2 采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为订立合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、工程量清单、施工组织设计、项目管理机构等实质性内容的协议。

21.3 签订合同时，成交供应商应按规定向采购人提供履约保函或履约保证书。

21.4 成交供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，采购代理机构和采购人可依成交供应商候选人排序重新确定成交供应商，并协调双方签订采购合同。

21.5 磋商文件、成交供应商的磋商响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

21.6 采购人或采购代理机构应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青

海政府采购信息网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

九、磋商活动终止

22. 终止情形

22.1 在竞争性磋商采购中，出现下列情形之一的，终止磋商活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
- (2) 出现影响采购活动公正的违法、违规行为的。
- (3) 符合要求的供应商或者报价未超过采购预算额度的供应商不足三家的。
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

22.2 终止磋商活动后，由采购代理机构发布终止公告并说明原因。

十、处罚

23. 处罚情形

有下列情形之一的，供应商的磋商保证金不予退还；成交供应商的成交结果无效，履约保证金不予退还。情节严重的，报省财政厅依法进行处理：

- 23.1 供应商在提交响应文件截止时间之后撤回响应文件的。
- 23.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的。
- 23.3 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
- 23.4 有恶意串通等不正当竞争行为的。
- 23.5 成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的。
- 23.6 未按照磋商文件、磋商响应文件确定的事项签订采购合同的。
- 23.7 擅自变更、中止或者终止政府采购合同的。
- 23.8 成交供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的。
- 23.9 法律、法规规定的其他情形的。

十一、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

第四章 青海省政府采购项目合同书范本（工程类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目名称: 2025 年襄谦县粉条加工厂、榨油坊产业提升(四个一批)

项目（工程）

采购项目编号：**青海国森竞磋（工程）2025-012**

采购合同编号: _____

合同金额（人民币）：_____

采购单位（委托方）：_____（盖章）

成交供应商（受托方）：_____（盖章）

磋商日期:

发包人（采购人）：_____

承包人（成交供应商）：_____

根据 2025 年*月*日青海国淼竞磋（工程）2025-012 竞争性磋商结果和磋商文件的要求。

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就采购事项协商一致，订立本合同。该工程项目的合同条款及格式，采用《中华人民共和国简明标准施工磋商文件》（2012 年版）规范文本制定，通用合同条款、专用合同条款及合同附件格式同时适用于该文本。

一、工程概况

工程名称：_____

工程地点：_____

工程内容：_____

资金来源：_____

二、工程承包范围

承包范围：_____

三、合同工期

开工日期：_____

竣工日期：_____

四、质量标准

工程质量标准：一次交验合格。

承包人项目经理：_____

五、合同价款

合同价款（大写）：_____¥：_____

六、组成合同的文件

- 1、本合同协议书；
- 2、标准文本的专用条款、通用条款；
- 3、标准、规范及有关技术文件；
- 4、成交通知书；
- 5、磋商响应文件及附件；
- 6、设计图纸、工程量清单；
- 7、工程报价单和已标价工程量清单；
- 8、双方有关工程洽商、变更等书面协议。

七、保修责任

工程保修责任：工程保修执行建设部《建设工程保修办法》按规定办理质量保修手续。承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，工程竣工后，为保证工程合理使用期内正常使用，双方协商一致签订《工程质量保修书》，并按规定向发包人提交 5% 的工程质量保修金，待完成质量保修责任、保修期满后支付给承包人。

八、竣工验收

1、工程验收。由发包人、承包人组织、工程质监部门进行验收。

2、质量保证期内如发生工程质量问题，承包人在接到需方通知一周内（以传真日期为准）给予答复，如属于承包人的责任，承包人负责修复、更换，并承担由此发生的一切费用，如因发包人使用不当造成的问题，承包人应积极配合解决，费用由发包人负担，修复或更换时间最长不超过 10 天。

3、如承包人在收到发包人通知七天内没有答复，则视为承包人承认其工程质量问题，发包人有权自行处理，承包人承担由此而发生的一切费用。

九、施工要求

1、施工现场应做好安全生产及文明施工。现场安全生产、文明施工执行《青海省建筑施工现场安全标准化评价细则》青建工[2007]218 号文件，必须满足国家及地方对安全生产、文明

施工相关规定。

2、承包人必须按照本项目的施工图及国家现行有关施工验收规范、质量验评标准组织施工。建立和健全质量保证体系，以承包人主体行为规范和施工人员的工作质量，确保各单位工程的施工质量。

3、本工程所需主要施工材料均由承包人负责供应，调剂材料需满足设计和符合国家标准，并征得发包人同意。加工订货成品、半成品及构件的供应方式，由承包人按进度、设计要求标准，在征得发包人同意后，负责加工订货，发包人有权对质量负责监督。施工所用的材料、设备质量必须符合国家标准和设计要求，所购的材料、设备必须有生产许可证、质量保证书、出厂合格证，否则，由此造成的经济损失，由承包人负责。

4、突出抓好施工过程中的“三控制”，加强全过程质量管理。在施工过程中要认真做好原材料控制、工艺流程控制、施工操作控制；加强每道工序的质量管理，对各工序间的交接检验及专业工种之间交接环节的工程质量应采取有效措施，加强检查验收，抓好全过程质量管理。同时，还应健全为满足施工图设计和建筑物功能要求的抽验检查制度。

5、建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经监理工程师（或发包人技术负责人）检查认可。

6、各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录。未经监理工程师（或发包人技术负责人）检查认可，不得进行下一道工序施工。

7、承包人必须编制好切实可行的施工进度计划，以保证施工连续均衡、有节奏地进行，合理地使用人力、物力和财力，确保工程按期完成。

8、承包人应建立和健全安全生产保障体系和安全生产责任制，认真执行《建筑施工安全检查标准（JGJ59—99）》，提高安全生产工作和文明施工的管理水平。施工现场不但应该做到安全生产不发生事故，同时还应做到文明施工、整齐有序，尽量减少施工噪音和对周围环境的

污染，争创“施工现场文明工地”。

9、施工期间应努力做好与发包人、设计单位、监理单位及质量监督部门的工作协调、配合工作，虚心听取他们的意见和建议，不断改进工作、提高管理水平。

10、单位工程完工后，承包人应自行组织有关人员进行检查评定，并向发包人提交工程验收报告及相关资料。承包人在质量保修期内，应按照有关法律、法规的管理规定和双方在合同中的约定，承担本工程质量保修责任。

11、本工程在施工过程中必须严格执行国家、行业的现行有关各专业工程施工质量验收规范及验收统一标准。

12、本次采购的主要材料须由发包人、承包人双方共同看样订货。

十、违约责任

1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并交送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续 20 天及以上时，双方应通过友好协商，决定是否继续履行合同事宜。

2、承包人不能按期交工，除人力不可抗拒因素外，应向发包人偿付延期违约金，按工程总价每日 3% 计算，但金额不得超过工程价的 10%。

3、当发生合同纠纷时，双方本着友好协商态度解决，当达不成共识时由发包人所在地经济合同仲裁委员会或人民法院仲裁裁决。

4、磋商过程中，磋商文件、磋商响应文件及澄清文件等都是合同的组成部分，发包人、承包人双方必须全面遵守。如有违反，应承担违约责任。

十一、合同生效及其它

1、本合同经发包人、承包人及采购代理机构盖章后即生效；

2、磋商文件、成交供应商磋商响应文件、成交通知、工程量清单为本合同不可分割的部分，并具有同等的法律效力；

3、本合同未尽事宜，双方协商解决或按《中华人民共和国民法典》执行。

4、本合同一式六份，双方各执两份，青海国淼工程项目管理有限公司备查贰份。

发包人（全称）：（签章）

地址：

法定代表人或委托代理人：

电话：

电传：

承包人（全称）：（签章）

地址：

法定代表人或委托代理人：

电话：

电传：

开户银行：

账号：

采购代理机构：

负责人或经办人：

合同备案时间： 年 月 日

合同签约时间：2025 年 月 日

第五章 磋商响应文件格式

附件 1：磋商响应文件封面

青海省政府采购项目

磋商响应文件

采购项目编号：青海国淼竞磋（工程）2025-012

采购项目名称：2025 年囊谦县粉条加工厂、榨油坊产业提升(四个一批)项目（工程）

供 应 商：_____

供应商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

附件 2：响应文件目录

(1) 响应文件封面·····	所在页码
(2) 响应文件目录·····	所在页码
(3) 磋商函及磋商报价表·····	所在页码
(4) 法定代表人证明书·····	所在页码
(5) 法定代表人授权书·····	所在页码
(6) 供应商诚信承诺书·····	所在页码
(7) 已标价工程量清单·····	所在页码
(8) 施工组织设计·····	所在页码
(9) 项目管理机构·····	所在页码
(10) 资格审查资料·····	所在页码
(11) 磋商保证金证明·····	所在页码
(12) 磋商最后报价表·····	所在页码
(13) 无重大违法记录声明·····	所在页码
(14) 中小企业声明函·····	所在页码
(15) 供应商认为在其他方面有必要说明的事项·····	所在页码

附件 3：磋商函及磋商报价表

磋商函及磋商报价表

（一）磋商函

致：青海国淼工程项目管理有限公司

1. 我方已仔细研究了____（项目名称）____（项目编号）磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）____元（¥____）的投标总报价，施工工期自____年____月____日至____年____月____日，计____日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到一次性交验合格。

我方的上述磋商报价中，包括：安全文明施工费：____元；规费：____元；人工费：____元；暂列金额：____元；暂估价：____元。

2. 磋商有效期磋商开始之日起60日历天内有效。我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销磋商报价文件。

3. 随同本磋商函提交磋商保证金一份，金额为人民币（大写）____元（¥____）。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）随同本磋商函递交的磋商函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商：____（公章）

法定代表人或委托代理人：____（签字或盖章）

年 月 日

(二) 竞争性磋商首次报价表

供应商名称（盖章）：

磋商日期：2025 年 月 日

序号	项目名称	投标总价 (元)	工程 质量	工期	项目经理
投标报价（大写）					
（小写）					

注：1. 填写此表时不得改变表格形式。

2. 磋商报价为总报价。必须包括：分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、设备费及不可预见费等全部费用

3. “工期”是指供应商能够工程施工总日历天。

4. 竞争性磋商响应最初报价不能有两个或两个以上的报价方案。

供应商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

附件 4：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海国淼工程项目管理有限公司

____（法定代表人姓名）____现任我单位____职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：____年龄：____民族：____

地址：____

身份证号码：____

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：____（公章）

法定代表人：____（签字）

年 月 日

附件 5：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海国森工程项目管理有限公司

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址_____。

（法定代表人姓名）_____特授权（委托代理人姓名）_____代表我单位全权办理针对_____项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自_____年___月___日起至_____年___月___日止。

（注：授权期限必须满足磋商有效期的要求）

被授权人联系电话：_____

被授权人（委托代理人）签字：_____ 授权人（法定代表人）签字：_____

职务：_____ 职务：_____

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：_____（公章）

法定代表人：_____（签字）

年 月 日

附件 6：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海国淼工程项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

- 一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。
 - 二、参加青海国淼工程项目管理有限公司组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。
 - 三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。
 - 四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。
 - 五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位公章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。
 - 六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行合同规定的各项内容，保质保量地按时完成任务。
- 若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。
- 本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

供应商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

附件 7：已标价工程量清单

已标价工程量清单

附件 8：施工组织设计

施工组织设计

1. 供应商编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法、工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、夏季施工、雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面图、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2. 图表及格式要求：

- （一）拟投入的主要施工设备表
- （二）劳动力计划表
- （三）进度计划
- （四）施工总平面图

(二) 劳动力计划表

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况						

（三）进度计划

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表,说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

（四）施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附件9：项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师执业资格证、注册证、安全生产考核合格证书、身份证复印件，管理过的项目业绩须附生效的合同或中标通知书为准（复印件）；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）。

姓名		年龄		学历	
职称		职务		拟在本合同任职	
毕业学校		年毕业于 学校 专业			
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话

附件 10：资格审查资料

资格审查资料

（一）供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
经营范围						
备注						

（二）财务状况报告及依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

1. 磋商供应商基本开户银行近三个月内出具的资信证明或经第三方机构出具的2024年度的财务状况审计报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书。

2. 近半年内任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的磋商供应商须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

(三) 近年完成的项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

注：近年完成的项目情况表应附自 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日以来承建类似工程项目的中标通知书或合同(复印件或扫描件)。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

(四) 正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
计划竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

注：正在施工和新承接的项目情况表应附自 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日以来承建类似工程项目的中标通知书或合同(复印件或扫描件)。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（五）其他资格审查资料

- 1、提供企业进青备案登记（指外地进青企业）等方面的相关资料复印（或扫描）件；
- 2、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式可自定）

附件 11：磋商保证金

本项目不适用。

附件 12：磋商最后报价表

供应商应在政采云系统按要求进行最终报价。

附件 13：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海国淼工程项目管理有限公司

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

供应商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

附件 14：中小企业声明函（工程）

中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。具体情况如下：

1. （标的名称），属于建筑业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 15： 供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商认为在其他方面有必要说明的事项

第五章 磋商及采购项目要求

一、磋商内容

2025 年襄谦县粉条加工厂、榨油坊产业提升(四个一批)项目（工程）。详见工程量清单及现场实际情况。本次采购项目现场实际情况，请供应商与采购单位自行联系。

二、磋商报价说明

磋商报价应根据磋商文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

1. 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2. 工程量清单成交价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。
3. 工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。
4. 参加投标的供应商必须对磋商文件工程量清单内容全部投标，不能拆分、少报或改变工程量清单编码、名称和数量。暂估价严格按工程量清单编制说明列入，否则，视为无效投标。
5. 磋商文件规定的采购预算额度为采购控制价，参加投标的供应商报价不得超出此价格，否则，投标无效。

三、技术标准和要求

1、项目概况：标准化粉条加工厂：新增室内隔墙，分隔出原料间和更衣室功能，配备室内相应给排水、电气设施，地面为环氧胶泥地面；食用油加工车间：新增室内隔墙，分隔出原料间和更衣室功能，配备室内相应给排水、电气设施，地面为环氧胶泥地面；储藏窖：新增外围护结构；室外地坪及室外管网部分。

2、工程建设要求：

- （1）质量要求：符合国家质量验收备案标准；
- （2）工期：90 日历天（具体以合同签订为准）

第六章、工程量清单

2025年襄谦县粉条加工
厂、榨油坊产业提升(四
个一批)项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

2025年襄谦县粉条加工
厂、榨油坊产业提升(四
个一批)项目 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 801277.62

(大写): 捌拾万壹仟贰佰柒拾柒元陆角贰分

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字专用章)

编 制 时 间: 年 月 日

复 核 时 间: 年 月 日

2025年襄谦县粉条加工
厂、榨油坊产业提升(四
个一批)项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____ 年 _____ 月 _____ 日 复 核 时 间： _____ 年 _____ 月 _____ 日

编制说明

一、工程概况

- 1、项目名称：2025 年囊谦县粉条加工厂、榨油坊产业提升(四个一批)项目；
- 2、建设地点：囊谦县。
- 3、工程主要内容：

标准化粉条加工厂：新增室内隔墙，分隔出原料间和更衣室功能，配备室内相应给排水、电气设施，地面为环氧胶泥地面；食用油加工车间：新增室内隔墙，分隔出原料间和更衣室功能，配备室内相应给排水、电气设施，地面为环氧胶泥地面；储藏窖：新增外围护结构；室外地坪及室外管网部分；

二、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
- 2、现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法；
- 3、2025 年囊谦县粉条加工厂、榨油坊产业提升(四个一批)项目的相关资料；
- 4、编制定额选用 2020 年《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》；2020《青海省通用安装工程计价定额》；人工调整：青建工【2024】388 号文；
- 5、青建工[2020]332 号关于发布《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》的通知；
- 6、青建工〔2021〕142 号关于发布《青海省通用安装工程计价定额》、《青海省市政工程计价定额》的通知；
- 7、材料差价：工程材料价格执行《青海工程造价管理信息》2025 年第 2 期指导价及市场询价的方式确定价格。

三、其他有关说明

- 1、工程量项目清单不详之处，详见设计施工图，并加以完善报价，图纸中未注做法的按常规计算。
- 2、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。
- 3、工程质量：见招标文件。
- 4、本说明未尽事项详招标文件及按国家相关规范规定执行。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工厂-土建工程第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		环氧胶泥地面						
1	011101005001	自流坪楼地面	1. 2厚自流平环氧胶泥 2. 环氧稀胶料一道 3. 20厚1：2.5水泥砂浆压实抹光 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 原有混凝土地面清洁表面	m2	500.84			
		分部小计						
		新建内部砖隔墙						
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：砌筑240厚煤矸石隔墙 2. 墙体类型：内隔墙	m3	15.61			
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 无机涂料两道 2. 面刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1：2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m2	15.61			
4	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM甲2424 2. 门框、扇材质：成品防火门	樘	1			
5	011701003001	活动脚手架	1. 名称：活动脚手架	m2	70.8			
		分部小计						
		新建内部洁净板隔墙						
6	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格：150厚岩棉夹心洁净板（自带龙骨）	m2	35.68			
7	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格：150厚岩棉夹心洁净板封顶（自带龙骨）	m2	34.8			
8	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：M1022 2. 门框、扇材质：钢质防盗门	樘	2			
9	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 粉条加工厂-土建工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：粉条加工厂-土建工程

标段：2025年襄谦县粉条加工厂、榨油坊产业提升(四个一批)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 粉条加工厂-土建工程

标段：2025年襄谦县粉条加工厂、榨油坊产业提升(四个一批)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工厂-电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:气体放电灯 2. 型号:220V 100W 3. 安装方式:杆装5.0米	套	1			
2	030412001002	普通灯具	1. 名称:节能吸顶灯 2. 型号:220V 22W 3. 安装方式:吸顶安装	套	3			
3	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地2.4米,暗装	个	4			
4	030404035001	插座	1. 名称:二、三极电源插座(安全型) 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地0.3米	个	3			
5	030402002001	真空断路器	1. 名称:拆除原有断路器	台	2			
6	030402002002	真空断路器	1. 名称:断路器 2. 型号:THB1-63C10/1P	台	1			
7	030402002003	真空断路器	1. 名称:断路器 2. 型号:THB11-63C16/2P 3. 规格:30mA	台	1			
8	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-2.5mm2	m	273.89			
9	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-4mm2	m	194.1			
10	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20	m	91.3			
11	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25	m	64.7			
12	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	11			
13	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
14	031301017001	脚手架搭拆		元	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：粉条加工厂-电气工程

标段：2025年襄谦县粉条加工厂、榨油坊产业提升(四个一批)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 粉条加工厂-电气工程

标段：2025年襄谦县粉条加工厂、榨油坊
产业提升(四个一批)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工厂-给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	27.59			
2	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN20	组	1			
3	031004003001	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 规格、类型:含水龙头	组	2			
4	031002003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN20	个	1			
		分部小计						
		排水						
5	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:U-PVC管DN100 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	26.52			
6	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:U-PVC管DN75 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	9			
7	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地面扫除口 2. 规格:DN100	个	1			
8	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 规格:DN100	个	1			
9	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 规格:DN75	个	1			
10	031002003002	套管	1. 名称、类型:柔性防	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 粉条加工厂-给排水工程

标段：2025年襄谦县粉条加工厂、榨油坊产业提升(四个一批)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 粉条加工厂-给排水工程

标段：2025年襄谦县粉条加工厂、榨油坊产业提升(四个一批)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食用油加工厂-土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		环氧胶泥地面						
1	011101005002	自流坪楼地面	1. 2厚自流平环氧胶泥 2. 环氧稀胶料一道 3. 20厚1：2.5水泥砂浆 压实抹光 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 原有混凝土地面清洁表面	m2	400			
		分部小计						
		新建内部砖隔墙						
2	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：砌筑240厚煤矸石隔墙 2. 墙体类型：内隔墙	m3	22.09			
3	011201001002	墙面一般抹灰	1. 无机涂料两道 2. 面刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1：2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m2	181.92			
4	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：XFM甲2424 2. 门框、扇材质：成品防火门	樘	1			
5	011701003003	活动脚手架	1. 名称：活动脚手架	m2	96.72			
		分部小计						
		新建内部洁净板隔墙						
6	010605002002	钢板墙板	1. 钢材品种、规格：150厚岩棉夹心洁净板（自带龙骨）	m2	51.94			
7	010901002002	型材屋面	1. 型材品种、规格：150厚岩棉夹心洁净板（自带龙骨）	m2	31.5			
8	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：M1022 2. 门框、扇材质：钢质防盗门	樘	2			
9	010802003005	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 食用油加工厂-土建工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 食用油加工厂-土建工程

标段：2025年襄谦县粉条加工厂、榨油坊产业提升(四个一批)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 食用油加工厂-土建工程

标段：2025年襄谦县粉条加工厂、榨油坊产业提升(四个一批)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 食用油加工厂-土建工程

标段：2025年襄谦县粉条加工厂、榨油坊产业提升(四个一批)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食用油加工厂-电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030412001003	普通灯具	1. 名称:气体放电灯 2. 型号:220V 100W 3. 安装方式:杆装5.0米	套	2			
2	030412001004	普通灯具	1. 名称:节能吸顶灯 2. 型号:220V 22W 3. 安装方式:吸顶安装	套	3			
3	030404034002	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地2.4米,暗装	个	3			
4	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地2.4米,暗装	个	1			
5	030404035002	插座	1. 名称:二、三极电源插座(安全型) 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地0.3米	个	3			
6	030402002004	真空断路器	1. 名称:拆除原有断路器	台	3			
7	030402002005	真空断路器	1. 名称:断路器 2. 型号:THB1-63C10/1P	台	1			
8	030402002006	真空断路器	1. 名称:断路器 2. 型号:THB11-63C16/2P 3. 规格:30mA	台	1			
9	030402002007	真空断路器	1. 名称:断路器 2. 型号:THB1-63C25/3P	台	1			
10	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5x6mm ² 3. 敷设方式、部位:管内穿线	m	26.12			
11	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:6mm ²	个	2			
12	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32	m	26.12			
13	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-2.5mm ²	m	217.33			
14	030411004004	配线	1. 名称:配线	m	187.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 食用油加工厂-电气工程

标段：2025年襄谦县粉条加工厂、榨油坊产业提升(四个一批)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：食用油加工厂-电气工程

标段：2025年襄谦县粉条加工厂、榨油坊
产业提升(四个一批)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食用油加工厂-给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	17.32			
2	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN20	组	1			
3	031004003002	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 规格、类型:含水龙头	组	2			
4	031002003003	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN20	个	1			
		分部小计						
		排水						
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:U-PVC管DN100 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	5.4			
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:U-PVC管DN75 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	7.08			
7	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:地面扫除口 2. 规格:DN100	个	1			
8	031002003004	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 食用油加工厂-给排水工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 食用油加工厂-给排水工程

标段：2025年襄谦县粉条加工厂、榨油坊产业提升(四个一批)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 食用油加工厂-给排水工程

标段：2025年襄谦县粉条加工厂、榨油坊产业提升(四个一批)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：储藏窖-土建工程第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土工程						
1	010507007001	其他构件	1. 钢柱校正安装完毕后C15混凝土包裹柱脚	m3	0.73			
2	011702025001	其他现浇构件	1. 模板	m2	6.48			
3	010507007002	其他构件	1. C35细石混凝土二次浇灌	m3	0.12			
		分部小计						
		金属结构工程						
4	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:钢屋架GWJ-1 2. 除锈:钢结构在制作前,表面应彻底除锈,初锈等级达到ST2级 3. 刷漆:钢材经除锈制作完成后,涂红丹醇酸防锈底漆两道,中间结合漆云铁醇酸防锈漆二道,中灰面漆醇酸防锈漆两道,(有防火要求涂层时可取消面漆)对使用期间不能重新油漆的结构部位应采取特殊的防腐措施,严控涂层施工质量。防腐涂层与钢铁基层的附着力不低于5MPa。对于外露构件漆膜总厚度不小于150um。(中间漆根据防火涂料的特性要求确定;面漆用于外露构件,并结合建筑要求确定) 4. 防火要求:主要采用薄涂型防火材料,薄型防火材料的采用根据建筑具体要求确定,满足防火极限的防火涂料厚度应能满足建筑装修厚度要求。其做法参见《民用建筑钢结构防火构造》(06SG501)、910页,其防火涂料应通过检验并得到消防部门认可 5. 含所有施工工艺	t	2.325			
5	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:钢支撑及系杆	t	1.159			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：储藏窖-土建工程第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 除锈:钢结构在制作前,表面应彻底除锈,初锈等级达到ST2级 3. 刷漆:钢材经除锈制作完成后,涂红丹醇酸防锈底漆两道,中间结合漆云铁醇酸防锈漆二道,中灰面漆醇酸防锈漆两道,(有防火要求涂层时可取消面漆)对使用期间不能重新油漆的结构部位应采取特殊的防腐措施,严控涂层施工质量。防腐蚀涂层与钢铁基层的附着力不低于5MPa.对于外露构件漆膜总厚度不小于150um。(中间漆根据防火涂料的特性要求确定;面漆用于外露构件,并结合建筑要求确定) 4. 防火要求:主要采用薄涂型防火材料,薄型防火材料的采用根据建筑具体要求确定,满足防火极限的防火涂料厚度应能满足建筑装修厚度要求。其做法参见《民用建筑钢结构防火构造》(06SG501)、910页,其防火涂料应通过检验并得到消防部门认可 5. 含所有施工工艺					
6	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:屋面钢檩条 2. 除锈:钢结构在制作前,表面应彻底除锈,初锈等级达到ST2级 3. 刷漆:钢材经除锈制作完成后,涂红丹醇酸防锈底漆两道,中间结合漆云铁醇酸防锈漆二道,中灰面漆醇酸防锈漆两道,(有防火要求涂层时可取消面漆)对使用期间不能重新油漆的	t	1.425			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：储藏窖-土建工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			结构部位应采取特殊的防腐措施,严控涂层施工质量。防腐蚀涂层与钢铁基层的附着力不低于5MPa.对于外露构件漆膜总厚度不小于150um。(中间漆根据防火涂料的特性要求确定;面漆用于外露构件,并结合建筑要求确定) 4. 防火要求:主要采用薄涂型防火材料,薄型防火材料的采用根据建筑具体要求确定,满足防火极限的防火涂料厚度应能满足建筑装修厚度要求。其做法参见《民用建筑钢结构防火构造》(06SG501)、910页,其防火涂料应通过检验并得到消防部门认可 5. 含所有施工工艺					
7	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:墙面钢檩条 2. 除锈:钢结构在制作前,表面应彻底除锈,初锈等级达到ST2级 3. 刷漆:钢材经除锈制作完成后,涂红丹醇酸防锈底漆两道,中间结合漆云铁醇酸防锈漆二道,中灰面漆醇酸防锈漆两道,(有防火要求涂层时可取消面漆)对使用期间不能重新油漆的结构部位应采取特殊的防腐措施,严控涂层施工质量。防腐蚀涂层与钢铁基层的附着力不低于5MPa.对于外露构件漆膜总厚度不小于150um。(中间漆根据防火涂料的特性要求确定;面漆用于外露构件,并结合建筑要求确定) 4. 防火要求:主要采用	t	1.253			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：储藏窖-土建工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			薄涂型防火材料,薄型防火材料的采用根据建筑具体要求确定,满足防火极限的防火涂料厚度应能满足建筑装修厚度要求。其做法参见《民用建筑钢结构防火构造》(06SG501)、910页,其防火涂料应通过检验并得到消防部门认可 5. 含所有施工工艺					
8	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:零星钢构件 2. 除锈:钢结构在制作前,表面应彻底除锈,初锈等级达到ST2级 3. 刷漆:钢材经除锈制作完成后,涂红丹醇酸防锈底漆两道,中间结合漆云铁醇酸防锈漆二道,中灰面漆醇酸防锈漆两道,(有防火要求涂层时可取消面漆)对使用期间不能重新油漆的结构部位应采取特殊的防腐措施,严控涂层施工质量。防腐涂层与钢铁基层的附着力不低于5MPa。对于外露构件漆膜总厚度不小于150um。(中间漆根据防火涂料的特性要求确定;面漆用于外露构件,并结合建筑要求确定) 4. 防火要求:主要采用薄涂型防火材料,薄型防火材料的采用根据建筑具体要求确定,满足防火极限的防火涂料厚度应能满足建筑装修厚度要求。其做法参见《民用建筑钢结构防火构造》(06SG501)、910页,其防火涂料应通过检验并得到消防部门认可 5. 含所有施工工艺	t	1.022			
9	010516002001	预埋铁	1. 钢材种类:柱脚预埋	t	0.90			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：储藏窖-土建工程第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		件	铁件 2. 规格:具体详见图纸		7			
		分部小计						
		门窗工程						
10	010802002001	彩板门	1. 门代号及洞口尺寸:M1527 2. 门框或扇外围尺寸:彩钢单板门	樘	2			
		分部小计						
		屋面工程						
11	010901002003	型材屋面	1. 型材品种、规格:灰色彩钢单板 2. 注:具体详见设计图	m2	169			
12	010901003001	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:1.5mm厚采光单板 2. 注:具体详见设计图	m2	65			
		分部小计						
		墙面工程						
13	010605002003	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:灰色彩钢单板 2. 注:具体详见设计图	m2	246			
		分部小计						
		其他工程						
14	010507004001	台阶	1. 名称:混凝土台阶 2. 做法:青19J2-7-台2	m2	14.04			
15	010401012001	零星砌砖	1. 名称:台阶侧墙 2. 砖品种:240厚煤矸石砖墙, 2.4m高斜侧墙 3. 基础:700宽300高条基, 含模板, 基础底标高-1.2m 4. 砖基础:240宽660高砖基础, 含砖基础大放角 5. 地梁:240*240混凝土地梁, 含钢筋 6. 包含:所有施工工艺, 具体详见设计图	m	18.72			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 储藏窖-土建工程

标段：2025年襄谦县粉条加工厂、榨油坊产业提升(四个一批)项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 储藏窖-土建工程

标段：2025年襄谦县粉条加工厂、榨油坊产业提升(四个一批)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：储藏窖-土建工程

标段：2025年襄谦县粉条加工厂、榨油坊
产业提升(四个一批)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程-土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-土建工程

标段：2025年襄谦县粉条加工厂、榨油坊产业提升(四个一批)项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	041109001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	8.55			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.2			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.5			
6	041109002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.85			
7	041109003001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.86			
8	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
9	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	041109008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外工程-土建工程

标段：2025年襄谦县粉条加工厂、榨油坊产业提升(四个一批)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外工程-土建工程

标段：2025年襄谦县粉条加工厂、榨油坊产业提升(四个一批)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-管网工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土	m3	168.58			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计规范要求	m3	162.4			
3	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石	m3	6.18			
4	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架PE管 DN25 4. 连接形式:弹性密封圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	65			
5	040504002001	混凝土井	1. 名称:钢筋混凝土给水阀门井 2. , 规格尺寸: 1100*1100mm 3. 05S502-68; 水表阀门井采用钢筋混凝土形式, 尺寸为2150*1100mm, 做法见05S502-136; 雨水污水检查井采用钢筋混凝土结构, 做法详见02S515-22 4. 井盖及井座均选用重型球墨铸铁井盖及井座, 14S501-1-12、13。 5. 给水阀门井设置防坠网措施	座	2			
		分部小计						
		排水						
6	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土	m3	301.67			
7	010103001002	回填方	1. 密实度要求:按设计规范要求	m3	290.62			
8	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石	m3	11.05			
9	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:钢带增强型双壁波纹管 DN300 4. 连接形式:弹性密封	m	45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-管网工程第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范					
10	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:U-PVC管 DN200 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	40			
11	040504002002	混凝土井	1. 名称:圆形砖砌污水检查井 2. 规格尺寸: Φ700mm 3. 做法见20S515-22 4. 检查井井盖及支座选用铸铁结构, 采用Φ700 井盖和盖座, 井盖采用五防井盖, 井盖上注明“污水”字样, 采用400 KN型井盖, 产品质量应符合《检查井盖》GB/T23858-2009 5. 检查井均应安装防坠网, 要求防坠网安装在井盖支座以下200mm, 且每两年更换一次	座	3			
12	040504008001	原有化粪池经清洗	1. 名称:原有化粪池经清洗	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外工程-管网工程

标段：2025年襄谦县粉条加工厂、榨油坊产业提升(四个一批)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外工程-管网工程

标段：2025年襄谦县粉条加工厂、榨油坊产业提升(四个一批)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：