竞争性磋商文件

采购项目编号: 森垚竞磋(货物) 2025-037

采购项目名称:海南州同德县农村养老服务设施项目

采 购 人: 同德县民政局

采购代理机构: 青海森垚工程项目管理有限公司

2025年7月

目录

分 磋商邀请	. 4
分 供应商须知前附表	7
分 供应商须知	10
说 明	10
磋商文件说明	10
磋商响应文件的编制	11
磋商响应文件的递交	14
磋商程序及方法	14
授予合同	19
终止情形	20
处罚	20
磋商代理服务收费标准	21
一、其他	21
方 青海省政府采购项目合同书范本	22
分 磋商响应文件格式	35
磋商响应文件封面	36
磋商响应文件目录	37
磋商函	38
首次报价表	39
分项报价表	40
技术规格响应表	41
法定代表人证明书	42
法定代表人授权书	43
供应商承诺函	44
): 供应商诚信承诺书	45
· 资格证明材料	46
: 财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	47
: 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明	48
	分 供应商须知前附表 分 供应商须知。 说 明 一

格式	14:	无重大违法记录声明	49
格式	15:	信用信息栏中无任何不良记录	50
格式	16:	磋商保证金证明格式	51
格式	17:	最终磋商报价表格式	52
格式	18:	磋商响应产品相关资料	53
格式	19:	供应商的类似业绩证明材料	54
格式	20.1	: 中小企业声明函	55
格式	20.2	: 从业人员声明函	56
格式	21:	残疾人福利性单位声明函	57
格式	22:	供应商认为在其他方面有必要说明的事项	58
第六	部分	采购项目要求及技术参数	59

第一部分 磋商邀请

海南州同德县农村养老服务设施项目竞争性磋商公告

项目概况

海南州同德县农村养老服务设施项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取获取采购文件,并于 2025 年 7 月 21 日 09:30(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号: 森垚竞磋(货物) 2025-037

项目名称:海南州同德县农村养老服务设施项目

采购方式: 竞争性磋商

预算金额(元):550000.00

最高限价(元):550000.00

采购需求:标项名称: 海南州同德县农村养老服务设施项目

数量: 1

预算金额(元):550000.00

简要规格描述:完成海南州同德县6个农村互助幸福院改扩建及用具购置,满足项目采购需求。具体采购内容详见磋商文件第六部分。

交货期: 90 日历天

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求:
- (1)符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的规定:
- ①具有独立承担民事责任的能力;
- ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:
- ⑤参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- ⑥法律、行政法规规定的其他条件。

- (2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则,皆取消投标资格;
- (3)本项目不接受联合体方式进行投标;
- (4) 经信用中国(www. creditchina. gov. cn)、中国政府采购网(www. ccgp. gov. cn)等渠道查询后,列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单的,取消磋商资格。(提供"信用中国"网站的查询截图或信用报告,时间为磋商截止时间前15天内);

三、获取采购文件

时间: 2025 年 7 月 9 日至 2025 年 7 月 15 日,每天上午 00:00 至 12:00,下午 12:00 至 2 3:59(北京时间,法定节假日除外)

地点: 政采云平台线上获取

方式:供应商登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件(进入"项目采购"应用,在获取采购文件菜单中选择项目,申请获取采购文件)

售价(元):0

四、响应文件提交

截止时间: 2025年7月21日 09:30(北京时间)

地点: 请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间: 2025年7月21日 09:30(北京时间)

地点: 青海森垚工程项目管理有限公司开标室(青海省西宁市城西区文苑路财富广场 B 座 9 楼 2098 室)

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

- 1、本项目竞争性磋商公告将在《青海政府采购网》、《青海省公共资源交易网》同时发布:
- 2、本次采购采用线上提交响应文件的方式进行采购,线上响应文件必须在响应文件递交 截止时间前上传平台,并在提交响应文件截止时间后 30 分钟内远程解密响应文件,未在竞争 性磋商文件规定的时间内解密的,供应商自行承担后果;

- 3、若对项目采购电子交易系统操作有疑问,可登录政采云(https://www.zcygov.cn/),点击右侧咨询小采,获取采小蜜智能服务管家帮助,或拨打政采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。CA 问题联系电话(人工);CA 问题联系电话(人工);天谷 CA 400-087-8198,汇信 CA 400-888-4636;
 - 4、公告内容以青海政府采购网发布的为准。

八、凡对本次招标提出询问,请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称: 同德县民政局

地 址: 同德县旧城区政府综合办公楼

联系方式: 0974-8592956

2. 采购代理机构信息

名 称: 青海森垚工程项目管理有限公司

地 址: 青海省西宁市城西区文苑路财富广场 B 座 9 楼 2098 室

联系方式: 0971-6315572

3. 项目联系方式

项目联系人: 陈先生

电 话: 0971-6315572

第二部分 供应商须知前附表

序号		内容
1	采购项目名称	海南州同德县农村养老服务设施项目
2	采购项目编号	森垚竞磋(货物)2025-037
3	采购人	同德县民政局
4	采购代理机构	青海森垚工程项目管理有限公司
5	采购方式	竞争性磋商
6	评分办法	综合评分法
7	采购预算额度	55.00万元
8	最高限价	55.00万元
9	采购要求	完成海南州同德县6个农村互助幸福院改扩建及用具购置。具
		体采购内容详见磋商文件第六部分。
10	供应商资格条件	(1)符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的规定: ①具有独立承担民事责任的能力; ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; ⑤参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; ⑥法律、行政法规规定的其他条件。 (2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则,皆取消投标资格; (3)本项目不接受联合体方式进行投标; (4)经信用中国(www. creditchina. gov. cn)、中国政府采购网(www. ccgp. gov. cn)等渠道查询后,列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单的,取消磋商资格。(提供"信用中国"网站的查询截图或信用报告,时间为磋商截止时间前15天内);
11	磋商保证金	10000.00 (大写: 壹万元整)。 收款单位: 青海森垚工程项目管理有限公司
		开户行: 青海西宁农村商业银行股份有限公司市民中心支行

	T	
		银行账号: 82010000000571243
		缴费时间: 磋商截止期前,以采购代理机构账户到账时间为准。
12	缴费方式	缴费方式: 磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、
		担保机构出具的保函等非现金形式提交。 通过银行转账的,
		必须由供应商从其基本账户(必须提 供开户许可证复印件)汇
		(转)入磋商文件规定的保证金汇入账户。
		供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的, 磋商无效。
13	磋商保证金退还	未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起 5 个工
		作日内退还(不退现金);成交供应商的磋商保证金,自政府
		采购合同签订之日起5个工作日内退还(不退现金)。
14	递交磋商响应文	政采云投标客户端(供应商应在响应截止时间前按磋商文件要
	件方式	求使用政采云电子投标客户端制作上传电子响应文件,并在响
		应截止时间后远程解密响应文件。)
15	磋商截止时间	2025年7月21日上午09时30分(北京时间)
16	磋商时间	2025年7月21日上午09时30分(北京时间)
17	采购代理服务费	本项目代理服务费由成交人支付。
		金额: 5775.00元
		参照国家发改委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通
		知》(发改价格[2015]299 号)商定执行。
18	采购合同备案	采购合同全数返回采购代理机构鉴证,盖章。采购代理机构留
		存壹份原件备案。(所有合同必须装订,散页不予备案)
19	磋商有效期	自磋商截止之日起60日历天。
20	其它	本公告在以下网站同时发布:
		■ 《青海省公共资源交易网》(www.qhggzyjy.gov.cn)
		■ 《青海省政府采购网》(www.ccgp-qinghai.gov.cn)
	其他事项	1、公告内容以青海政府采购网发布的为准。 2、本项目线上进行,投标人无需到现场开标;如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理 CA 锁而造成加密投标文件无法解密、加密投标文件无法上传的视为无效投标,线上电子加密投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传至电子开评标系统;

21		3、线上电子化开评标系统操作及办理 CA 锁等相关事宜请咨询政采云:咨询电话:95763; 4、线上 CA PC 咨询网址(可及时反馈问题截图,让客服快速定位问题):http://tseal.cn/k.html,咨询电话:400-0878-198。 5、本次采购为全流程电子化,解密时长为60分钟。6、公示网址:青海省政府采购网(http://www.ccgp-qinghai.gov.cn/home.html)青海省电子招标投标公共服务平(https://www.qhdzzbfw.gov.cn/fwpt/)
22	监管部门及电话	单位名称: 同德县财政局
		联系电话: 0974-8592088

第三部分 供应商须知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本次磋商依据采购人的采购计划,仅适用于本磋商文件中所叙述的项目。

2. 采购方式、合格的供应商

- 2.1 本次采购采取竞争性磋商方式。
- 2.2 合格的供应商:详见第一部分"供应商资格条件要求",每条均属于资格审查条件,一项不满足视为无效投标。

3. 磋商费用

供应商应自愿承担与参加本次磋商有关的费用。采购代理机构对供应商发生的费用不承担任何责任。

二、磋商文件说明

4. 磋商文件的构成

- 4.1 磋商文件包括:
- (1) 磋商邀请
- (2) 供应商须知前附表
- (3) 供应商须知
- (4) 青海省政府采购项目合同书草案
- (5) 磋商响应文件格式
- (6) 磋商项目要求及技术参数
- (7) 磋商过程中发生的澄清、变更和补充文件
- 4.2 供应商应认真阅读磋商文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果供应商未按磋商文件要求提交全部资料,或者对磋商文件未作出实质性响应的,根据相关法规要求,此类磋商将被拒绝(视为无效磋商)。

5. 磋商文件、磋商活动和成交结果的质疑

参加磋商的供应商认为磋商文件、磋商活动和成交、成交结果使自己的权益受到损害的,可以 在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式(如信件、传真等)向采购代 理机构提出质疑,不接受匿名质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节 的质疑。采购代理机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复,并将答复事宜在青海政府采购信息网上发布公告,告知本项目的所有潜在供应商。

质疑时效期间的计算:

- (1) 对可以质疑的磋商文件提出质疑的, 为收到磋商文件之日或磋商文件公告期限届满之日;
- (2) 对磋商过程提出质疑的,为磋商程序各环节结束之日:
- (3) 对成交结果提出质疑的,为磋商成交公告(成交公告)期限届满之日。

6. 磋商文件的修改

- 6.1 在磋商截止期前,采购代理机构可对磋商文件进行必要的修改或者澄清。
- 6.2 提交首次响应文件截止之日前,采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商 文件进行必要的澄清或者修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改 的内容可能影响响应文件编制的,采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至 少5日前,以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商;不足5日的,采购人、采购代理机构 应当顺延提交首次响应文件截止时间。
- 6.3 在磋商截止时间前,采购代理机构可以视采购具体情况,延长磋商截止时间和开标时间,并在采购文件要求提交磋商响应文件的截止时间三日前,将变更时间以书面形式通知所有购买了采购文件的供应商,同时在发布本次磋商公告的网站发布变更公告。

三、磋商响应文件的编制

7. 磋商响应文件的语言及度量衡单位

- 7.1 供应商提交的磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。
- 7.2 除磋商文件中另有规定外,磋商响应文件所使用的度量衡单位,均须采用国家法定计量单位。
- 7.3 附有外文资料的须翻译成中文,并加盖供应商公章,如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时,以中文为准,其准确性由供应商负责。

8. 磋商报价及币种

8.1 磋商报价为磋商总价。磋商报价必须包括:产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、成交服务费、税金及不可预见费等全部费用。

- 8.2 磋商报价应注明有效期,有效期应与磋商有效期一致。
- 8.3 供应商应根据磋商文件规定的格式完整填写所有内容,并保证所提供的全部资料真实可信,自愿承担相应责任。
- 8.4 磋商报价为闭口价,即成交后在合同有效期内价格不变。
- 8.5 磋商币种是人民币。

9. 磋商保证金

- 9.1 供应商应将磋商保证金缴款证明作为磋商响应文件的内容一并提供。交纳的磋商保证金用于因供应商的行为使本次招标活动受到损失的抵项。在本次磋商活动中未成交且供应商未发生过失行为的,采购代理机构将在成交通知书发出五个工作日内退还。
- 9.2 供应商应在磋商截止期前将磋商保证金缴纳到采购代理机构账户,以采购代理机构账户到账时间为准。
- 9.3磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 通过银行转账的,必须由供应商从其基本账户(必须提供开户许可证复印件)汇(转)入磋商文件规定的保证金汇入账户。
- 9.4 未按磋商文件要求在规定时间前交纳规定数额磋商保证金的磋商将被拒绝。
- 9.5 未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还(不退现金);成交供应商的磋商保证金,自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还(不退现金)。
- 9.6 下列任何情况发生时, 磋商保证金将不予退还:
- (1)供应商在递交磋商响应文件的截止时间前未到达现场并且没有以书面形式如信函、传真 等告知采购代理机构要撤其磋商的;
- (2)除因不可抗力或磋商文件认可的情形外,成交供应商在规定期限内未能按规定签订合同或未按规定缴纳成交服务费;
 - (3) 在磋商响应文件中提供虚假材料谋取成交的;
 - (4) 将成交项目转让给他人,或者在磋商响应文件中未说明,将成交项目分包给他人的;
 - (5) 拒绝履行合同义务的;
 - (6) 法律、法规规定的其他情形。

10. 磋商有效期

自磋商截止之日起60日历天。

11. 磋商响应文件构成

- 11.1 供应商应提交相关证明材料,作为其参加磋商和成交后有能力履行合同的证明。编写的 磋商响应文件须包括以下内容(格式见磋商文件第五部分):
 - (1) 磋商响应文件封面
 - (2) 磋商响应文件目录
- (3) 磋商函
- (4) 首次报价表
- (5) 分项报价表
- (6) 技术规格响应表
- (7) 法定代表人证明书
- (8) 法定代表人授权书
- (9) 供应商承诺函
- (10) 供应商诚信承诺书
- (11) 资格证明材料
- (12) 财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明
- (13) 具备履行合同所必须的货物和专业技术能力的证明
- (14) 无重大违法记录声明
- (15) 信用信息栏中无任何不良记录
- (16) 磋商保证金证明
- (17) 最终磋商报价表
- (18) 磋商相应产品相关资料
- (19) 供应商的类似业绩证明材料
- (20.1) 中小企业声明函、从业人员声明函
- (20.2) 从业人员声明函
- (21) 残疾人福利性单位声明函
- (22) 供应商认为在其他方面有必要说明的事项

注: 磋商文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人本人或委托代理人本人按要求签字、盖章。供应商须按上述内容、顺序和格式编制磋商响应文件,并按要求编制目录、页码。

12. 磋商响应文件的编制要求

12.1 电子投标文件编制要求按政采云平台操作要求上传。

- 12.2 磋商响应文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨,且要求正向放置。
- 12.3 磋商响应文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章: 磋商供应商提供的扫描(或复印)件均需加盖公章。
- 12.4 供应商应在提交磋商响应文件截止时间前上传磋商响应文件。

四、磋商响应文件的递交

13. 响应文件的密封和标记

13.1 磋商响应文件的密封和标记:本次采用政采云平台线上上传磋商响应文件。

14. 提交响应文件截止时间、地点

- 14.1 响应文件提交的截止时间及地点详见"供应商须知前附表"。
- 14.2 采购代理机构将拒绝接受在提交响应文件截止时间之后送达的响应文件。

15. 磋商响应文件的撤回和修改

15.1 允许供应商在磋商截止期前撤回其磋商(须以书面形式通知采购代理机构),磋商截止期后不得撤回其磋商。否则,其磋商保证金将不予退还,上缴同级财政部门。

五、磋商程序及方法

16. 磋商小组

- 16.1 采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组,其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。
- 16.2 磋商由采购代理机构负责组织,具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责,并独立履行下列职责:
- (1) 审查磋商响应文件是否符合磋商文件要求,并做出评价;
- (2) 要求供应商对磋商响应文件有关事项做出解释或澄清;
- (3) 推荐预成交候选供应商;
- (4) 对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。
- 16.3 磋商小组应遵守并履行下列义务:
 - (1) 遵纪守法,客观、公正、廉洁地履行职责:

- (2) 按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审,对评审意见承担磋商小组成员责任:
- (3) 对磋商响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密;
- (4) 参与磋商报告的起草;
- (5) 解答供应商及有关方面的质疑;
- (6) 配合纪检部门进行投诉处理工作。
- 16.4 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商,并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
- 16.5 磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展,任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

17. 磋商程序

- 17.1 进入评审阶段后,由磋商小组成员独立开展评审工作,负责审议所有磋商响应文件,并按先初审、后详细评审的程序对磋商响应文件进行评审、评分。
- 17.1.1 本次综合评分的主要因素是: 磋商报价、商务评价、技术质量、销售及服务情况。评审过程中,在同等条件下,磋商优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。(注:环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的环境标志产品政府采购清单"中的有效期内的产品;节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的"节能产品政府采购清单"中的有效期内的产品。)

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》,属小型、微型企业制造的货物(产品),供应商须提供该制造(生产)企业出具的《中小企业声明函》。根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号),属残疾人福利性单位的,供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》(详见附件23),并由供应商加盖公章,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额,计入面向中小企业采购的统计数据。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实,否则,按照有关规定予以处理。17.1.2 除磋商价格因素外,磋商小组应依据磋商文件规定的评审方法和评审标准对其他因素进行客观评审。

17.2 初审阶段为资格性审查和符合性审查。磋商响应文件在响应磋商文件要求方面出现的偏离,分为实质性偏离和非实质性偏离。

- 17.2.1 实质性偏离是指磋商响应文件未能实质性响应磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离,磋商响应文件有下列情况之一的,按无效投标处理。
 - (1) 不符合第 2.2 款"合格的供应商"之规定的:
 - (2) 未按磋商文件要求缴纳或未足额缴纳磋商保证金的;
 - (3) 未按第11.1款(1)-(17)要求提供相关资料的;
 - (4) 磋商响应文件内容没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的;
 - (5) 磋商响应文件编排混乱,导致评审工作难以正常进行的;
 - (6) 磋商有效期未满足磋商文件要求的:
 - (7) 分项报价表中响应的数量规格和技术参数不一致的:
 - (8) 磋商响应文件中附有采购人不能接受的条件的;
 - (9) 投标报价超过采购预算额度的;
 - (10) 磋商小组认为应按无效投标处理的其他情况;
 - (11) 法律、法规规定的其他情形。
- 17.2.2 非实质性偏离是指磋商响应文件实质性响应磋商文件,但在部分可允许范围内存在一些不规则、不一致、不完整的内容,通过澄清、说明或者补正后这些内容不会改变磋商响应文件的实质性。以下情况属于非实质性偏离:
 - (1) 磋商响应文件文字表述的内容含义不明确;
 - (2) 同类问题表述不一致;
 - (3) 有明显文字和计算错误;
 - (4) 提供的技术信息和数据资料不完整;
 - (5) 磋商小组认定的其他非实质性偏离情况。

磋商响应文件有上述情形之一的,磋商小组应当要求供应商在规定的时间内予以澄清、说明。 澄清说明材料由供应商法定代表人或委托代理人在规定的时间到达指定地点等候答疑,并对评 委提出的质疑做出应答(如不在场则视为自动放弃)。该内容不得超出磋商响应文件的范围或 者改变磋商响应文件的实质性内容,并作为磋商响应文件的组成部分。答疑期间,供应商拒绝 或在规定的时间内未做出澄清、说明,或澄清、说明的内容仍不能说明问题的,磋商小组将按 照磋商文件的要求对现有的磋商资料做出评审意见。磋商小组对供应商主动提出的澄清、说明 的内容将不予接受。

- 17.2.3 在磋商响应文件初审、复审过程中,如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意见的,应当以书面形式反映,磋商报告中应注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在磋商报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的,视为同意磋商结果。
- 17.3 在磋商过程中,磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分,磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件,并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。
- 17.4 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求,需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的,磋商结束后,磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐供应商的设计方案或者解决方案,并要求其在规定时间内提供最终报价,最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。
- 17.5 比较与评价: 磋商小组将按磋商文件中规定的评审办法和标准,对初审阶段合格的磋商响应文件进行商务和服务评估方面的综合比较与评价。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下,按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审,以评审总得分由高到低排序推荐预成交候选人。若得分相同时,按最终报价由低到高顺序排列;得分相同且最终报价相同的,按服务能力与方案得分由高到低顺序排列。

18. 评审办法

18.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定,结合该项目的特点制定本评审办法。根据商务、技术、价格等进行综合评价打分,得分最高者为第一推荐成交供应商,依次类推,最低投标价不是成交的唯一标准。(满分 100 分)。

18.2 评分细则:

评分因素	评分标准说明
	在所有的有效磋商报价中,以最终最低磋商报价为基准价,其价格分为满
磋商报价30分	分。其他磋商供应商的报价分统一按下列公式计算:磋商报价得分=(评标
	基准价/最终磋商报价)×价格权值(30%)×100(四舍五入后保留小数 点

评分因素	评分标准说明
	后两位)。
	注: 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46 号)
	及《青海省财政厅关于充分发挥政府采购政策功能加大政府采购支持中小
	企业力度的通知》中相关规定,对小微企业制造(生产)产品的价格给予 10%
	的扣除,用扣除后的价格参与评审。
	2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。
	3、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141 号),
	残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
	1、技术参数(30分):投标产品技术参数和要求完全满足竞争性磋商文
	件要求的,得30分,每有一项负偏离扣2分,直到扣完为止。此项评分以
	生产厂商出具的证明文件或产品彩页或检测报告等为依据。
	2、节能环保证书(2分):投标产品具有环保认证证书的,每提供一项的
	0.5 分, 共 1 分; 具有节能认证证书的, 每提供一项得 0.5 分, 共 1 分,
	满分 2 分;未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、
	《中国环境标志产品认证证书》复印件为准。
	3、项目管理及实施方案(10分):设置了项目管理机构,并且有科学、具
技术部分(52	体的项目管理措施及质量保障方案,质量标准符合竞争性磋商文件要求,
分)	内容包含但不限于①产品质量保证措施②产品交货进度及验收计划③配送
	数量保证措施④协调组织措施,以上因素每实质性响应一项得 2.5 分,每
	有一项存在缺陷或不足的扣 0.5 分,满分 10 分,未实质性响应或 未提
	供不得分。
	4、货物配送方案(10分):磋商供应商需按要求制定相应的货物配送、
	装卸、搬运方案及措施,就方案及措施的完整性、合理性、时效性、针对
	性、安全性等方面,内容包括但不限于①组织配送方案②配送安装人员等
	资源配置③配送进度保障措施④配送保障承诺等,以上因素每实质性响应
	一项得 2.5 分,每有一项存在缺陷或不足的扣 0.5 分,满分 10分,未实
	质性响应或未提供不得分。

评分因素	评分标准说明
屋/始约	类似业绩(8分):提供2022年至今类似业绩证明材料的,每提供一个得
履约能力	2分,最高得8分,未提供或其他情况的不得分。(须提供有效合同,合
8万	同包含合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页的合同复印件)。
	售后服务计划、措施及服务承诺(10分):针对该项目须有完善的售后 服
	务体系。包含: ①售后服务机构和人员②售后服务内容和流程③售后服务
售后服务措施	响应时间和质量④售后服务方式和特色⑤在质量保证期内,对于产品质量
10分	问题造成的损坏,易损件更换方面服务承诺。以上因素每实质性响应一项
	得 2 分,每有一项存在缺陷或不足的扣 0.5 分,满分 10 分,未实质性响
	应或未提供不得分。

六、确定成交供应商

19. 推荐并确定成交供应商

- 19.1 磋商小组根据评审总得分由高到低排序推荐预成交候选人,并由采购人按顺序确定成交供应商。
- 19.2 成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时,采购人可以按照评审报告推荐的预成交候选人名单排序,确定下一候选人为成交供应商,也可重新开展政府采购活动。

20. 成交通知

- 20.1 采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内发出《成交通知书》,并在青海政府采购信息网上公告成交结果。
- 20.2《成交通知书》对采购人和成交供应商具有同等效力,《成交通知书》发出后,采购人改变成交结果的,或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的,依法承担法律责任。
- 20.3 成交公告期限为1个工作日

七、授予合同

21. 签订合同

- 21.1 采购人与成交供应商双方应当自《成交通知书》发出之日起30日内,签订采购合同,若交货期在30日之内,必须在磋商文件要求的交货期内签订合同,送采购代理机构审核并备案(所有合同必须胶装成册,活页装订不予备案)。
- 21.2 成交供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的,按违约处理。同时,采购代理机构和 采购人可依评标排序重新确定成交供应商,并协调双方签订采购合同,或重新组织采购活动。 21.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为订立合同的条件,采购人和成交供 应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。
- 21.4 磋商文件、成交供应商的磋商响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等,均为签订采购合同的依据,作为采购合同的组成部分。
- 21.5 采购合同签订之日起2个工作日内,由采购人将采购合同在青海政府采购信息网上公告,但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八、终止情形

22. 终止磋商情形

- 22.1 在磋商采购中,出现下列情形之一的,应予终止磋商:
 - (1) 符合磋商条件的供应商或者对磋商文件作出实质性响应的供应商不足三家的。
 - (2) 出现影响采购活动正常推进的违法、违规行为的。
 - (3) 供应商的报价均超出采购预算额度,采购人不能支付的。
 - (4) 因重大变故, 采购任务取消的。
- 22.2 终止磋商后,由采购代理机构发布终止磋商公告。

九、处罚

23. 处罚情形

成交供应商有下列情形之一的,成交无效,磋商保证金、不予退还。情节严重的,报同级财政部门依法进行处理:

- 23.1 供应商在磋商截止期后撤回其磋商的。
- 23.2 提供虚假材料谋取成交的。
- 23.3 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
- 23.4有恶意串通等不正当竞争行为的。

- 23.5 成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的。
- 23.6未按照磋商文件、磋商响应文件确定的事项签订采购合同的。
- 23.7 将采购合同转包的。
- 23.8 提供假冒伪劣产品的。
- 23.9 擅自变更、中止或者终止政府采购合同的。
- 23.10 成交供应商签订合同后,不能履约或无故拖延履约期的。
- 23.11 法律、法规规定的其他情形。

十、磋商代理服务收费标准

收取对象:成交人

金额: 5775.00元

收费标准:参照发改价格[2015]299号商定执行。

若收取对象为成交供应商时成交供应商应在领取成交通知书时一次性付清。

十一、其他

其他未尽事宜,按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》 《关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》、《政府采购竞争性磋商采购方式 管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

第四部分 青海省政府采购项目合同书范本 (货物类)

青海省政府采购项目合同书

采购项目名称: 海南州同德县农村养老服务设施项目					
采购项目编号: <u>森垚竞磋(货物)2025-037</u>					
采购合同编号:SY-2025-037					
合同金额(人民币):					
采购人(甲方): 同德县民政局 (盖章)					
成交人(乙方):(盖章)					
采购日期:					

采购人(以下简称甲方):

供应商(以下简称乙方):

甲、乙双方根据 2025 年 XX 月 XX 日 (海南州同德县农村养老服务设施项目) 采购项目 (森 垚竞磋(货物) 2025-37) 的磋商文件要求和采购代理机构出具的《成交通知书》,并经双方协商一致,签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分:

- 1. 磋商文件;
- 2. 磋商文件的更正、变更公告;
- 3. 成交人提交的磋商响应文件;
- 4. 磋商文件中规定的政府采购合同通用条款;
- 5. 成交通知书;

二 、合同标的及金额

单位:元

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	备注
1								
2								
3								
4								
•••								

根据上述政府	牙采购合同文件要求,	本政府采购合同的总金额为人民币
(大写)	元。	

本合同以人民币进行结算,合同总价包括:产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、成交服务费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交货时间、地点和要求

1	. 交货时间:	
1	· . (A. 12) IN IN IN .	

- 2. 交货地点: 采购单位指定地点。
- 2. 乙方提供不符合磋商文件、磋商响应文件和本合同规定的产品,甲方有权拒绝接受。

- 3. 乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方,如有缺失应及时补齐,否则视为逾期交货。
- 4. 甲方应当在到货(安装、调试完)后30个工作日内进行验收,逾期不验收的,乙方可视为验收合格。验收合格后,由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章,甲乙双方各执一份。
- 5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门,由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。
- 6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题,可按招、磋商响应文件的规定要求乙方及时予以解决。
- 7. 乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收,验收合格后由甲方报同级财政监管部门,申请资金拨付,按合同金额向乙方支付合同总价款的100%,即人民币(大写): 元。

乙方向甲方提交的履约保证金计(大写)______元转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满____(年)且产品无质量问题后,由乙方提出书面申请,甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

- 1. 除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
- 2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

- 1. 乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的,应及时更换;更换不及时的,按 逾期交货处罚;因质量问题甲方不同意接收的,质保金全额扣除,并由乙方赔偿由此引起的甲 方的一切经济损失。
- 2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的,均由乙方负责交涉并承担全部责任。
- 3. 因包装、运输引起的货物损坏,按质量不合格处罚。
- 4. 甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的,每天应向对方偿付未交货物的货款 3‰的违约金,但违约金累计不得超过违约货款的 5%,超过 15 个工作日方有权解除合同,违约方承担因此给对方造成的经济损失。

- 5. 乙方未按本合同和磋商响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的, 乙方应按本合同合计金额的 5%向甲方支付违约金。
- 6. 乙方提供的货物在质量保证期内,因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题,由乙方负责。
- 7. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

- 1. 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的,双方应通过协商在 20 个工作日内达成进一步履行合同的协议,因不可抗力致使合同不能履行的,合同终止。
- 2. 除法律、法规规定的不可抗力情形外,双方约定出现非人为情况亦视为不可抗力。

八、知识产权:详见合同通用条款。

九、合同争议解决

- 1. 因产品质量问题发生争议的,应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的,鉴定费由甲方承担;产品不符合标准的,鉴定费由乙方承担。
- 2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。
- 3. 诉讼期间,本合同继续履行。

十、合同生效及其它:

- 1. 本合同一式三份, 经双方签字, 并加盖公章即为生效, 如有遗失概不负责。
- 2. 本合同未尽事官, 按经济合同法有关规定处理。
- 3. 本合同的组成包含《合同通用条款》,可自行在青海政府采购网下载《合同通用条款》。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:

联系电话: 联系电话:

开户银行:

账号:

签约时间: 年 月 日

采购代理机构:

负责人或经办人:

合同备案时间: 年 月 日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定,合同双方经协商达成一致,自愿订立本合同,遵循公平原则明确双方的权利、义务,确保双方诚实守信地履行合同。

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为:

- 1.1 "合同"指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议,包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
- 1.2 "合同金额"指根据合同规定, 乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。
- 1.3 "合同条款"指本合同条款。
- 1.4 "货物"指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等,包括辅助工具、使用手册等相关资料。
- 1.5 "服务"指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务,如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。
- 1.6 "甲方"指购买货物和服务的单位。
- 1.7 "乙方"指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。
- 1.8 "现场"指合同规定货物将要运至和安装的地点。
- 1.9 "验收"指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定,确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。
- 1.10 原厂商:产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外,本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。
- 1.11 原产地: 指产品的生产地,或提供服务的来源地。
- 1.12 "工作日"指国家法定工作日, "天"指日历天数。
- 2. 技术规格要求
- 2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招磋商响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定,则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。
- 2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。
- 2.3 除非技术规范中另有规定, 计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。
- 3. 合同范围

- 3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物,消耗性材料、专用工具等,包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。
- 3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。
- 3.3 按照甲方的要求,乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内,免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机,对软件产品进行免费升级,同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后,以最优惠的价格,向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。
- 4. 合同文件和资料
- 4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料,如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。
- 4.2 未经甲方事先的书面同意,乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条 文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人,如向与履行本合同有关的人员 提供,则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。
- 5. 知识产权
- 5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、 商标权和工业设计权等的起诉。
- 5.2任何第三方提出侵权指控,乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。
- 5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定,相互尊重对方的知识产权,对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反,违约方负相关法律责任。
- 5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权,仍应属于其各自的原权利人所有或享有,另有约定的除外。
- 5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权,并且已获得进行许可的正当授权 及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进 行后续开发,不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的 许可使用费,以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6. 保密

- 6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候,任何一方均应对因履行本合同从对方获取或 知悉的保密信息承担保密责任,未经对方书面同意不得向第三方透露,否则应赔偿由此给对方 造成的全部损失。
- 6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息,具体包括:
- 6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息;
- 6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发,硬件设备的品种、质量、数量、品牌等:
- 6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、 发明、知识、贸易秘密。
- 6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议,保密协议与本条款存在不一致的,以保密协议为准。
- 7. 质量保证
- 7.1 货物质量保证
- 7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的,并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
- 7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养,在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内,乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责,并免费予以改进或更换。
- 7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果,发现货物的数量、质量、规格与合同不符;或者在质量保证期内,证实货物存在缺陷,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方应书面通知乙方。接到上述通知后,乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后,未作答复,甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。
- 7.1.4 乙方在收到通知后虽答复,但没有弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款,不足部分,甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。
- 7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算,合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

- 7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务(包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品,提供升级产品介质及授权,要求原厂商承诺,并加盖原厂商公章),不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。
- 7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等,按合同规定方式进行,并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。8. 包装要求
- 8.1 除合同另有约定外, 乙方提供的全部货物, 均应采用本行业通用的方式进行包装, 且该包装 应符合国家有关包装的法律、法规的规定。
- 8.2 包装应适应于远距离运输,并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施,以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
- 乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装,以防止货物在转运中损坏或变质。
- 8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。
- 8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证,装箱清单,主机、附件、各种零部件和消耗品,有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。
- 8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

- 9.1 乙方履行合同所必须的所有费用,包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。
- 9.2 本合同价格为固定价格,包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用,并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

- 9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地,测试无法依照合同进行, 而引起甲方人员延长逗留时间,所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。
- 10. 交货方式及交货日期

交货方式:现场交货,乙方负责办理运输和保险,将货物运抵现场。交货期应根据产品的特点 实事求是填写,进口产品 90 个工作日内,国产产品 60 个工作日内。特殊产品交货期需说明。 交货日期:所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

- 11. 检验和验收
- 11.1 开箱验收
- 11.1.1货物运抵现场后,双方应及时开箱验收,并制作验收记录,以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。
- 11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验,并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分,但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。
- 11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符,甲方有权拒收货物,乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施,直至开箱验收合格,方视为乙方完成交货。
- 11.2 检验验收
- 11.2.1 交货完成后,乙方应及时组装、调试、试运行,按照合同专用条款规定的试运行完成后,双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。
- 11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前,乙方需提前提交相应的测试计划(包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等)供甲方确认。
- 11.2.3 除需甲方确认的试验验收外,乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求,乙方应提供这些记录给买方。
- 11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标,甲方有权选择下列任一处理方式:
- a. 重新测试直至合格为止;
- b. 要求乙方对货物进行免费更换, 然后重新测试直至合格为止;

无论选择何种方式,甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

- 11.3.1 在合同规定的质量保证期内,发现货物的质量或规格与合同规定不符,或证明货物有缺陷,包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等,由甲方组织质检(相关检测费用由卖方承担),据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔,此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。
- 11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧,双方须于出现分歧后 10 天内给对方声明,以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12. 付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在"青海省政府采购合同书"中具体规定。

13. 履约保证金

此项目无须缴纳履约保证金。

14. 索赔

- 14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符,或在质量保证期内证实货物存有缺陷,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。
- 14.2 在履约保证期和检验期内,乙方对甲方提出的索赔负有责任,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:
- 14.2.1 在法定的退货期内,乙方应按合同规定将货款退还给甲方,并承担由此发生的一切损失和费用,包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期,但乙方同意退货,可比照上述办法办理,或由双方协商处理。
- 14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额,经甲乙双方商定降低货物的价格,或由有资质的中介机构评估,以降低后的价格或评估价格为准。
- 14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,乙方应承担一切费用和风险,并负担甲方所发生的一切直接费用。同时,乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。
- 14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起 5 个工作日内未作答复的,甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额,如金额不足以补偿索赔金额,乙方应补足差额部分。

15. 迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

- 15.2 除不可抗力因素外,乙方迟延交货,甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。
- 15.3 在履行合同过程中,乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况,应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后,认为其理由正当的,可酌情延长交货时间。

16. 违约赔偿

除不可抗力因素外,乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

- 17. 不可抗力
- 17.1. 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予延长,延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
- 17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。
- 17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的, 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议,因不可抗力致使合同不能履行的,合同终止。

18. 税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 19. 合同争议的解决
- 19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时,双方可先通过协商解决。
- 19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议,则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。
- 20. 违约解除合同
- 20.1 出现下列情形之一的,视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知,部分或全部终止合同,同时保留向乙方索赔的权利。
- 20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内,提供全部或部分货物的;
- 20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的;
- 20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。
- 20.2 甲方全部或部分解除合同之后,应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务, 乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的, 乙方应继续履行合同中未解除的部分。
- 21. 破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时,甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

- 22. 转让和分包
- 22.1 政府采购合同不能转让。
- 22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件,并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务,接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23. 合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同,但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时,当事人双方须共同签署书面文件,做为合同的补充。

24. 通知

本合同任何一方给另一方的通知,都应以书面形式发送,而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25. 计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26. 适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第五部分 磋商响应文件格式

供应商应严格按照本格式要求编制磋商响应文件并编制相应页码。

磋商响应文件

采购项目编号:

采购项目名称:

供应商名称:

供应商: ______(公章) 法定代表人或委托代理人: _____(签字)

年 月 日

格式 2: 磋商响应文件目录

(1) 磋商响应文件封面 ····································	••所在页码
(2) 磋商响应文件目录 ····································	••所在页码
(3) 磋商函······	••所在页码
(4) 首次报价表	••所在页码
(5) 分项报价表	••所在页码
(6) 技术规格响应表	••所在页码
(7) 法定代表人证明书	••所在页码
(8) 法定代表人授权书	••所在页码
(9) 供应商承诺函 ·······	••所在页码
(10) 供应商诚信承诺书	…所在页码
(11) 资格证明材料 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	…所在页码
(12) 财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	…所在页码
(13) 具备履行合同所必须的货物和专业技术能力的证明 ····································	…所在页码
(14) 无重大违法记录声明	…所在页码
(15) 信用信息栏中无任何不良记录	…所在页码
(16) 磋商保证金证明格式	…所在页码
(17) 最终磋商报价表	…所在页码
(18) 磋商响应产品相关资料证明 ·······	…所在页码
(19) 供应商的类似业绩证明材料 ······	…所在页码
(20.1)制造(生产)企业小型、微型企业声明函	…所在页码
(20.2) 从业人员声明函 ·······	…所在页码
(21) 残疾人福利性单位声明函	…所在页码
(22) 供应商认为在其他方面有必要说明的事项	…所在页码

格式 3: 磋商函

地址:

磋商函

致: 青海森垚工程项目管理有限公司:

我们收到<u>项目名称(采购项目编号)</u>磋商文件,经研究,法定代表人<u>(姓名、职务)</u>正式授权<u>(委托代理人姓名、职务)</u>代表供应商<u>(供应商名称、地址)</u>提交磋商响应文件。

据此函,签字代表宣布同意如下:

- 1. 我方已详阅磋商文件的全部内容,包括澄清、修改条款等有关附件,承诺对其完全理解并接受。
- 2. 磋商有效期自磋商截止之日起_____日历天内有效。如果在规定的开标时间后,我方在磋商有效期内撤回磋商或成交后不签约的,磋商保证金将被贵方没收。
- 3. 我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料,理解并接受贵方制定的评标办法。

年 月 日

4. 与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄:

传真:		
电话:		人姓名:
	供应商:	(公章)
	法定代表人或委托代理	人:(签字)

邮编:

格式 4: 首次报价表

首次报价表

单位:人民币(元)

供应商名称	
首次报价	大写:
	小写:
交货期	
免费质保时间及优惠条件	

- 1. 填写此表时不得改变表格形式(可按所投包增加行)。
- 2. "磋商报价"为磋商总价,包括产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。
- 3. "交货期"是指产品能够交付使用的具体时间。
- 4. 磋商报价不能有两个或两个以上的报价方案。

供应商:				(公章)
法定代表人或多	委托代	理人:		(签字)
	年	月	日	

格式 5: 分项报价表

分项报价表

供应商名称:	并分	人民币	(量)
供应问名物:	半世:	人民币	くノレノ

序	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	备注
号								
1								
2								
3								
4								
•••								
优惠	承诺及其他:							
投标.	总价	大写:						
		小写:						

- 1、本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写,不得遗漏。
- 2、产品单价要与市场行情相符。出现较大差距的视为竞争性磋商文件出现偏差一项。

供应商:_				.(公章	:)
法定代表力	人或委托什	建人:	-	 (签字)
	年	月	\exists		

格式 6: 技术规格响应表

技术规格响应表

供应商名称:

	采购需求技术参数、指标				投标产品参数、指标			偏离
序	名称	技术参数	数量 名称	名称	规格型号、产	技术参数	数量	
号	4 位 你	及配置			地	及配置		
1								
2								
•••								

- 1. 本表应按照每包采购一览表中产品序号的指标逐项填写,不得遗漏。
- 2. "投标产品技术参数、指标"必须与响应文件中提供的产品检测报告或彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与响应文件中提供的产品检测报告或彩页(或厂家公开发布的资料参数)等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制磋商文件"采购需求技术参数、指标"内容的,按无效投标处理。
- 3. 供应商响应采购需求应具体、明确,应以招标项目参数要求为基本投标要求,对超出或不满足招标项目参数要求的指标需列出"+、-"偏差,并做出详细说明;如果只注明"+"、"-"或未填写,将视为该项指标不响应。
- 4. 供应商应按投标产品实际情况填写,不得照抄、复制磋商文件技术参数要求。
- 5. 供应商响应采购需求应具体、明确。含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的,按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的,将报送采购监管部门查处。

供应商:_				(公章)
法定代表人或	委托代理)	٧: _		_ (签字或盖章)
	年	月	日	

格式 7: 法定代表人证明书

法定代表人证明书

致: 青海森垚工程项目管理有限公司	
(法定代表人姓名)现任我单位职务,为法定代表人,	特此证明
法定代表人基本情况:	
性别:年龄:民族:	
地址:	
身份证号码:	
附法定代表人第二代身份证双面扫描(或复印)件	
供应商 :	(公章)

格式 8: 法定代表人授权书

法定代表人授权书

致: 青海森垚工程项目管理有限公司
(供应商名称)系中华人民共和国合法企业,法定地址。
(法定代表人姓名)特授权(委托代理人姓名)代表我单位全权办理项目的投标、
答疑等具体工作,并签署全部有关的文件、资料。
我单位对被授权人的签名负全部责任。
被授权人联系电话:
被授权人(委托代理人)签字:授权人(法定代表人)签字:
职务: 职务:
附被授权人第二代身份证双面扫描(或复印)件
供应商:(公章)
年 月 日

格式 9: 供应商承诺函

供应商承诺函

致:	青海森垚二	L程项目管	管理有限	公司:						
	关于贵方 .	年_	月 _	日		(项目	<u>名称)</u> 采则	内项目,	本签字人	、愿意参加磋
商,	提供采购-	一览表中要	要求的所	有产品,	并证	实提交的	所有资料	是准确	的和真实的	的。
	同时,我代	犬表 (供应	商名称),在此	作如	下承诺:				
	1. 完全理解	解和接受磋	商文件	的一切规	定和	要求;				
	2. 若成交,	我方将按	照磋商	文件的具	体规	定与采购	人签订采见	构合同,	并且严格	各履行合同义
务,	按时交货,	提供优质	 6的产品	和服务。	如果	在合同执	.行过程中	,发现	质量、数	量出现问题,
我力	方一定尽快夏	更换或补退	見货,并	承担相应	区的经	济责任;				
	3. 在整个破	É商过程 中	我方若	有违规行	为,	贵方可按	磋商文件ス	之规定组	合予处罚,	我方完全接
受。										
	4. 若成交,	本承诺将	成为合	同不可分	·割的	一部分,	与合同具艺	有同等的	り法律效力	力。
		1	共应商:				(公	章)		
		法定	代表人	或委托代	理人	:	(签字	或盖章))	
				3	丰	月 日				

格式 10: 供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致: 青海森垚工程项目管理有限公司:

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动,愿就以下内容作出承诺:

- 一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德,维护廉洁环境,与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。
- 二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时,严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料,并对所提供的各类资料的真实性负责,不虚假应标,不虚列业绩。
- 三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为,接受政府采购活动依法形成的意见、结果。
- 四、依法参加政府采购活动,不围标、串标,维护市场秩序,不提供"三无"产品、以次充好。
- 五、积极推动政府采购活动健康开展,对采购活动有疑问、异议时,按法律规定的程序实名(加盖单位章和法定代表人签名)反映情况,不恶意中伤、无事生非,以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务,全面执行采购合同规定的各项内容,保质 保量地按时提供采购物品。

若本企业(单位)发生有悖于上述承诺的行为,愿意接受《中华人民共和国政府采购法》 和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目磋商响应文件的组成部分。

供应商:				(公章)
法定代表人或委托	_ (签字或盖章)			
	年	月	日	

格式 11: 资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括:

- (1) 企业营业执照三证合一或五证合一、开户许可证;
- (2) 磋商企业简介及获得相关证书证明文件;
- (3) 竞争性磋商供应商文件要求提供的其他资格证明文件。
- (4) 供应商认为有必要提供的其他资格证明文件。

格式 12: 财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明 财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照磋商文件第2.2款(1)中第<2>条规定提供以下相关材料。

- 1、供应商是法人的,提供2024年度经第三方审计的财务状况报告,包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书。成立年限不足一个审计周期的可以提供基本户开户银行出具的近三个月内资信证明扫描(或复印)件。
- 2、近半年任意三个月的依法缴纳社会保障资金记录的证明材料;近半年任意一个月依法 缴纳税收的证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其 依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

格式 13: 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

- 1、供应商应按不低于磋商项目要求,针对该项目的实施,提供履行合同所必须的设备或专业技术能力的证明材料;
- 2、提供项目管理及实施方案、投标产品交货地点、交货时间、交货方式、交货进度及售 后方面的承诺。

格式 14: 无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致: 青海森垚工程项目管理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内,在经营活动中无重大违法活动记录,符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。 特此声明。

供应商:				(公章)
法定代表人或委托	_ (签字或盖章)			
	玍	目	Н	

格式 15: 信用信息栏中无任何不良记录

信用信息栏中无任何不良记录

经信用中国(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后,列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单的,取消磋商资格。(提供"信用中国"网站的查询截图或信用报告,时间为磋商截止时间前15天内)

格式 16: 磋商保证金证明格式

佐
致: 青海森垚工程项目管理有限公司:
我方为(项目名称)项目(采购编号为:)递交保证金人民币元(大写:人
民币元)已于年月日以基本户转账方式汇入你方账户。
附件:保证金交款证明复印件及供应商基本户开户许可证复印件(加盖公章)
退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户(同递交保证金账户)。若因提供内容不全、
错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误,我方将承担全部责任和损
失。
户名:
开户银行:
开户帐号:
供应商:(公章)
法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)
年 月 日

格式 17: 最终磋商报价表格式

最终报价表

单位:人民币(元)
大写:
小写:
优惠条件

- 1、在磋商过程中,磋商最后报价与首次报价的价格发生的浮动比例,在项目签订合同时对首次报价单价的基础上进行同比例浮动,作为签订合同的最终单价。
- 2、此表不需装订在《磋商响应文件》中。

供应商:				(公章)
法定代表人或委托		_ (签字或盖章)		
	年	月	H	

格式 18: 磋商响应产品相关资料

磋商响应产品相关资料

根据采购项目内容,磋商时提供国家认可的质量检测机构出具的证明产品技术参数响应的 检测报告或产品彩页等相关资料(或厂家公开发布的资料参数或网页截图,并注明来源及网页 链接)、相关认证等资料。

格式 19: 供应商的类似业绩证明材料

供应商的类似业绩证明材料

根据采购项目内容,供应商需提供(2022年至今)项目业绩证明材料(需提供包含合同首页、标的及金额所在页、交货合同签字盖章页或验收报告的扫描(或复印)件)

格式 20.1: 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加<u>(单位名称)</u>的<u>(项目名称)</u>采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- 1. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)</u>行业;制造商为<u>(企业名称)</u>,从业人员人,营业收入为___万元,资产总额为___万元,属于<u>(中型企业、小型企业、微型企业)</u>;
- 2. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)</u>行业;制造商为<u>(企业名称)</u>,从业人员人,营业收入为___万元,资产总额为___万元,属于<u>(中型企业、小型企业、微型企业)</u>;

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式 20.2: 从业人员声明函

从业人员声明函

致: 青海森垚工程项目管理有限公司

本公司郑重声明:根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定,本公司从业人员数为_____人。本公司对上述声明的真实性负责,如有虚假,将依法承担相应责任。

制造(生产)企业名称	: _			(公章)
制造(生产)企业法定代表	き人:	:		 (签字或盖章)
年		月	日	

格式 21: 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致: 青海森垚工程项目管理有限公司

-	本单位郑重声	明,根据《则	 	政部、中	国残疾人	联合会关	于促进残疾	E人就业政 府	守采
购政	策的通知》(财库〔2017〕	141号)	的规定,	本单位为	符合条件	的残疾人福	ā利性单位,	本
单位	在职职工人数	女为人,多	安置的残疾	灰人人数_	人。且	且本单位参	≽加	单位	立的
	项目采购活	动提供本单位	立制造的组	货物 (由本	、 单位承担	旦工程/提/	供服务),	或者提供其	丰他
残疾	人福利性单位	制造的货物	(不包括例	吏用非残疾	人福利性	生单位注册	商标的货	物)。	
-	本单位对上述	声明的真实性	生负责。女	口有虚假,	将依法法	承担相应责	任。		
注:	若无此项内容	,可不提供此	七 函。						

企业名称:				(公章)
企业法定代表人:				(签字或盖章)
	年	月	Н	

格式 22: 供应商认为在其他方面有必要说明的事项 供应商认为在其他方面有必要说明的事项 格式自定

第六部分 采购项目要求及技术参数

(一) 磋商要求

1. 磋商说明

- 1.1 供应商必须对本文件所有内容,所有内容作为一个整体进行投标,不能拆分或少报。否则,投标无效。
- 1.2 投标报价应包括产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、安装费、售前、售中、售后服务费、成交服务费、招标代理费及不可预见费等全部费用。若投标报价不能完全包括上述内容,该投标将被认为非实质性响应。
- 1.3 供应商必须如实填写技术规格响应表,在"投标产品技术参数、指标"必须与响应文件中提供的产品检测报告或彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与响应文件中提供的产品检测报告或彩页(或厂家公开发布的资料参数)等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制磋商文件"采购需求技术参数、指标"内容的,按无效投标处理。
- 1.4 供应商响应采购需求应具体、明确,应以招标项目参数要求为基本投标要求,对超出或不满足招标项目参数要求的指标需列出"+、-"偏差,并做出详细说明;如果只注明"+"、"-"或未填写,将视为该项指标不响应。
- 1.5 供应商应按投标产品实际情况填写,不得照抄、复制磋商文件技术参数要求。
- 1.6 供应商响应采购需求应具体、明确,含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的,按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的,将报送采购监管部门查处。
- 1.7 本次采购产品均为国产产品,所投产品必须符合国家的强制性标准。

2. 报价说明

本次磋商文件中规定的采购预算额度为磋商最高限价,供应商的磋商报价不得超出此额度。否则,磋商无效。

3. 重要指标

- 3.1 磋商文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的,请主动和采购人联系,取得原有设备、系统相关资料。若有磋商文件未提及或变更内容的,请及时与采购代理机构联系。 3.2 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外,其余相关资料在磋
- 3.2 仅不多数中际注明金月音问时提供的相关投权、服务承诺等负科以外,其宗相关负科任际 商时必须附在磋商响应文件中。

4商务要求

4.1 交货时间: 90 日历天

- 4.2 交货地点: 采购人指定地点
- 4.3 付款方式: 详见合同付款方式。

(二)设备技术参数

序号	设备名称	数量	単位	技术参数
				唐谷镇那仁村
1	粉刷	330.00	m²	乳胶漆粉刷
2	走廊	58.00	m²	顶面≥76mm×76mm方管,6#钢化玻璃,正面断
	, =, ,			桥窗,断桥门,普通 7+17+4 玻璃(含拆除)
3	内窗	3.00	个	尺寸: 1.2m*1.2m; 70mm 铝塑单框双壁节能窗
4	冰箱	1.00	台	总容积: ≥407L, 能效等级: 2级, 额定耗电量 0.82 度/天。制冷方式: 风冷。控温方式: 电脑控温。门款式: 十字对开门。
5	冰柜	1.00	台	容量: ≥158L。能效等级: 一级能效, 日均耗电约 0.61 度。冷冻能力: 5.5Kg/12h。其他参数: 采用风冷无霜技术, 每层抽屉均匀循环送风, 温度控制更稳定。搭载全空间除菌净味技术, 除菌率高达 95%, 内部有温度调节功能。
6	消毒柜	1.00	台	容积: ≥120L。消毒方式: 臭氧 + 紫外线 + 高温。消毒星级: 二星级。消毒温度: 125℃。面板材质: 不锈钢、钢化玻璃。外形尺寸≥ 595*440*630 毫米。开孔尺寸: ≥560*450*605 毫米。最大承重量: ≥12 千克。净重: ≥21 千克。
7	电灶	1.00	台	电压: 220V。功率: ≥7000W (不同组合功率不同,如 3500W+3500W 组合)。能效等级: 三级能效。操作方式: 触摸式。档位: 8 档。功能: 具备煎炸、文火煲、蒸煮等多种功能,支持定时。

				容量: ≥70L。内胆材质: 不锈钢。加热方式:
	不锈钢烧水保			存量:
8		1.00	台	干烧断电。额定功率:≥2800W。额定电压:220V。
	温桶	1.00		产品尺寸: ≥410*410*600 毫米。净重: ≥12
				千克。
9	 	1.00	组.	尺寸 8000*550*600mm, 木质柜, 大理石台面。
10	吊柜	1.00	组	尺寸 4000*450*500mm, 木质柜。
11	橡皮毯	24. 00	m ²	防滑垫
				,
12	天花板	30.00	m ²	铝扣板
				顶吸式油烟机。爆炒风量为≥23m³/min,风压
				≥480Pa,具备红外雷达捕烟和动态压差感知功
13	抽油烟机	1.00	台	能,可自动调节风量和风压。油脂分离度大于
10				90%,能有效分离油烟,减少内部油污堆积。标
				配挥手智控,操作便捷,还拥有不粘叶轮和自
				动清洗功能,便于日常维护。
	洗碗池配套	1.00	套	304 不锈钢洗碗槽洗菜池: 水槽样式: 单槽。产
1.4				品材质:不锈钢。表面工艺:氧化板。安装方
14				式:台下式。槽体深度:≥200毫米。净重:
				12 千克。包装尺寸: ≥450×300×200 毫米。
15	吊灯	9.00	盏	1ed 吸顶灯;尺寸≥600*1200mm 功率≥80W
16	床	5.00	张	木制床 尺寸≥2000*1200*550mm(长*宽*高)
17	枕头	5.00	个	纯棉抗菌不塌陷 ≥650*700mm
18	三件套	5.00	套	水洗棉 , 规格与床配套。
19	被褥	5.00	套	A 类抗菌防螨 , 规格与床配套。
				按摩垫/按摩枕。工作电压: 11.6V。工作功率
				≥24W。充电电流: 1A。充电电压: 12.6V。产
20	按摩器	2.00	个	品尺寸: ≥290×290×110mm。按摩手法: 3D节
				点揉捏。加热温度: 42±3°C。功能: 具备恒
				温热敷、定时功能,有顺时针揉捏、逆时针揉

				捏、顺时针加热揉捏、逆时针加热揉捏4种模
				式,可按摩颈部、背部、腰部等部位。
21	衣柜	1.00	组	尺寸: 3500mm×400mm×2400mm, 实木板实木板
22	沙发一套	1.00	套	尺寸: ≥3400*1005*850mm(长*宽*高)由实木框架和海绵填充物两部分组成,海绵密度在18kg/m³-45kg/m³之间,具有良好的透气性和柔软度,能进一步提升舒适度
23	门套	2.00	个	实木板,尺寸: 1500mm×2400mm
24	地毯	58.00	m²	红色地毯,加厚防污,防滑耐用,厚度≥30mm
25	跑步机	1.00	台	跑带面积≥122cm×42cm。持续输出马力≥ 1.0HP。载重量≥120kg。最高跑速: 14km/h。 减震系统: 弹簧减震,采用多级减震科技,可有效吸收和化解跑步冲击力,保护关节。特色功能: 配备坡度调节功能和手握式心率测试功能,可实时监测心率。采用液压半折叠设计,带有底部滚轮,收纳移动方便,还具备断电保护功能。
26	藏式沙发	9.00	套	尺寸≥2.6*1*0.8m,由实木框架和海绵填充物两部分组成,海绵密度在18kg/m³-45kg/m³之间,具有良好的透气性和柔软度,能进一步提升舒适度
27	藏式沙发	2.00	套	尺寸≥0.8*0.8*0.2m 由实木框架和海绵填充物两部分组成,海绵密度在18kg/m³-45kg/m³之间,具有良好的透气性和柔软度,能进一步提升舒适度
28	藏式桌子	1.00	张	桌面长度 5m, 藏式雕花中式实木桌
29	藏式桌子	1.00	张	桌面长度 2.5m, 藏式雕花中式实木桌
30	藏式桌子	1.00	张	桌面长度 2m, 藏式雕花中式实木桌
31	电视柜	1.00	张	尺寸 2.6*0.5*0.4m, 实木电视柜

				大屏电视、智慧屏电视。屏幕尺寸≥85 英寸。
				屏幕分辨率≥3840×2160。屏幕刷新率≥
				120Hz。色域: 93% DCI-P3 高色域。运行内存
32	电视机	1.00	台	≥3G。存储内存≥64G。音响功率: 2×15W。网
				络功能: 支持有线 / WiFi (2.4GHz/5GHz)。
				图像技术: 支持 HDR、HLG。
33	鞋柜	1.00	组	尺寸: 1.2*0.5*1.2m, 实木板
=				巴沟乡地干村
1	屋顶防水措施	165.00	m²	SBS 防水卷材
2	粉刷	330.00	m²	乳胶漆粉刷
				总容积≥407L,能效等级:2级,额定耗电量
3	冰箱	1.00	台	0.82 度 / 天。制冷方式: 风冷。控温方式:
				电脑控温。门款式:十字对开门。
		1.00	台	容量≥158L。能效等级:一级能效,日均耗电
				约 0.61 度。冷冻能力: 5.5Kg/12h。其他参数:
4	冰柜			采用风冷无霜技术,每层抽屉均匀循环送风,
				温度控制更稳定。搭载全空间除菌净味技术,
				除菌率高达 95%, 内部有温度调节功能。
				容积≥120L。消毒方式: 臭氧 + 紫外线 + 高
				温。消毒星级:二星级。消毒温度:125℃。面
5	消毒柜	1.00	台	板材质:不锈钢、钢化玻璃。外形尺寸≥
5	们 球 化	1.00		595*440*630 毫米。开孔尺寸≥560*450*605
				毫米。最大承重量: ≥12 千克。净重: ≥21 千
				克。
				电压: 220V。功率: ≥7000W(不同组合功率不
		1.00		同,如 3500W+3500W 组合)。能效等级:三级
6	电灶		台	能效。操作方式:触摸式。档位:8档。功能:
				具备煎炸、文火煲、蒸煮等多种功能,支持定
				时。

7	支持 220V。 2千克。 台面。 风压 感知功 度大于
7 温桶 1.00 个 干烧断电。额定功率≥2800W。额定电压: 产品尺寸≥410*410*600 毫米。净重≥12 8 橱柜 1.00 组 尺寸: 8000*550*600mm, 木质柜, 大理石 9 吊柜 1.00 组 尺寸: 4000*450*500mm, 木质柜。 10 橡皮毯 24.00 m² 防滑 11 天花板 30.00 m² 铝扣板 12 抽油烟机 1.00 台 台 12 抽油烟机 1.00 台	220V。 2 千克。 台面。 风压 感知功 度大于
产品尺寸≥410*410*600 毫米。净重≥12 8 橱柜 1.00 组 尺寸: 8000*550*600mm, 木质柜, 大理石 9 吊柜 1.00 组 尺寸: 4000*450*500mm, 木质柜。 10 橡皮毯 24.00 m² 防滑 11 天花板 30.00 m² 铝扣板 12 抽油烟机 1.00 台 台 自力调节风量和风压。油脂分离质90%,能有效分离油烟,减少内部油污堆	2 千克。 台面。 风压 感知功 度大于
8 橱柜 1.00 组 尺寸: 8000*550*600mm, 木质柜, 大理石 9 吊柜 1.00 组 尺寸: 4000*450*500mm, 木质柜。 10 橡皮毯 24.00 m² 防滑 11 天花板 30.00 m² 铝扣板 顶吸式油烟机。爆炒风量为≥23m³/min, ≥480Pa, 具备红外雷达捕烟和动态压差 能,可自动调节风量和风压。油脂分离质 90%,能有效分离油烟,减少内部油污堆	台面。 风压 感知功 度大于
9 吊柜 1.00 组 尺寸: 4000*450*500mm, 木质柜。 10 橡皮毯 24.00 m² 防滑 11 天花板 30.00 m² 铝扣板	风压 感知功 度大于
10 橡皮毯 24.00 m² 防滑 11 天花板 30.00 m² 铝扣板 顶吸式油烟机。爆炒风量为≥23m³/min, ≥480Pa,具备红外雷达捕烟和动态压差 能,可自动调节风量和风压。油脂分离质 90%,能有效分离油烟,减少内部油污堆	感知功 度大于
11 天花板 30.00 m² 铝扣板 顶吸式油烟机。爆炒风量为≥23m³/min, ≥480Pa, 具备红外雷达捕烟和动态压差 能,可自动调节风量和风压。油脂分离 6 90%,能有效分离油烟,减少内部油污堆	感知功 度大于
顶吸式油烟机。爆炒风量为≥23m³/min, ≥480Pa,具备红外雷达捕烟和动态压差 能,可自动调节风量和风压。油脂分离质 90%,能有效分离油烟,减少内部油污堆	感知功 度大于
12 抽油烟机 1.00 台 ≥480Pa,具备红外雷达捕烟和动态压差能,可自动调节风量和风压。油脂分离质 90%,能有效分离油烟,减少内部油污堆	感知功 度大于
12 抽油烟机 1.00 台 能,可自动调节风量和风压。油脂分离质 90%,能有效分离油烟,减少内部油污堆	度大于
12 抽油烟机 1.00 台 90%,能有效分离油烟,减少内部油污堆	
90%,能有效分离油烟,减少内部油污堆	积。标
配挥手智控,操作便捷,还拥有不粘叶车	
	论和自
动清洗功能,便于日常维护。	
304 不锈钢洗碗槽洗菜池; 水槽样式: 单	槽。产
品材质:不锈钢。表面工艺:氧化板。多	安装方
13	争重:
≥12 千克。包装尺寸: ≥450×300×200	毫米。
14 吊灯 9.00 盏 led 吸顶灯;尺寸≥600*1200mm 功率≥8	30W
15 床头柜 5.00 组 实木板 0.60*0.60*0.5m	
17 床 5.00 张 木制床 尺寸≥2000*1200*550mm	
18	
19 三件套 5.00 套 水洗棉,与床配套。	
20 被褥 5.00 个 A 类抗菌防螨, 规格与床配套。	
工作电压: 11.6V。工作功率≥24W。充电	电电流:
1A。充电电压: 12.6V。产品尺寸: ≥29	0×290
21 按摩器 2.00 个 ×110mm。按摩手法: 3D 节点揉捏。加热	温度:
42±3°C。功能:具备恒温热敷、定时基	力能,
有顺时针揉捏、逆时针揉捏、顺时针加热	热揉捏、

				逆时针加热揉捏4种模式,可按摩颈部、背部、
				腰部等部位。
22	衣柜	1.00	组	尺寸≥3500mm×400mm×2400mm, 实木板.
				茶几尺寸: 2.0*0.5*0.45m,沙发尺寸:
				2.0*0.9*0.45m;由实木框架和海绵填充物两部
23	茶几沙发一套	1.00	套	分组成,海绵密度在 18kg/m³-45kg/m³ 之间,
				具有良好的透气性和柔软度,能进一步提升舒
				适度.
24	门套	1.00	套	实木板 1500mm×2400mm
25	地毯	58.00	m²	红色地毯,加厚防污,防滑耐用,厚度 30mm
				跑带面积: ≥122cm×42cm。持续输出马力: ≥
				1.0HP。最大载重量: ≥120kg。最高跑速: ≥
				14km/h。减震系统: 弹簧减震, 采用多级减震
26	 跑步机	1.00	台	科技,可有效吸收和化解跑步冲击力,保护关
20	四少小			节。特色功能:配备坡度调节功能和手握式心
				率测试功能,可实时监测心率。采用液压半折
				叠设计,带有底部滚轮,收纳移动方便,还具
				备断电保护功能。
				尺寸: 2.6*0.8*1.0m。由实木框架和海绵填充
27	藏式沙发	9.00	4 ∏	物两部分组成,海绵密度在 18kg/m³-45kg/m³
21		9.00	组	之间,具有良好的透气性和柔软度,能进一步
				提升舒适度
				尺寸: 0.8*0.8*0.2.由实木框架和海绵填充物
28	 	2.00	 组	两部分组成,海绵密度在 18kg/m³-45kg/m³ 之
20	//////////////////////////////////////	2.00	 STP	间,具有良好的透气性和柔软度,能进一步提
				升舒适度
29	藏式桌子	1.00	张	桌面长度 5m, 藏式雕花中式实木桌
30	藏式桌子	1.00	张	桌面长度 2.5m, 藏式雕花中式实木桌
31	藏式桌子	1.00	张	桌面长度 2m, 藏式雕花中式实木桌

32	电视柜	1.00	组	尺寸 2.6*0.5*0.4m, 实木电视柜
				大屏电视、智慧屏电视。屏幕尺寸:≥85 英寸。
				屏幕分辨率: ≥3840×2160。屏幕刷新率: ≥
33	± 7∏ ±⊓	1.00		120Hz。色域: 93% DCI-P3 高色域。运行内存
33	电视机	1.00	台	≥3G。存储内存≥64G。音响功率: 2×15W。网
				络功能: 支持有线 / WiFi (2.4GHz/5GHz)。
				图像技术: 支持 HDR、HLG。
34	鞋柜	1.00	组	实木板。尺寸: 1200mm×500mm×1200mm
=	尕巴松多镇美日	克村		
1	粉刷	400.00	m²	乳胶漆粉刷
2	隔墙(1)	25. 00	m²	石膏板隔墙抹灰粉刷
3	隔墙(2)	25. 00	m²	石膏板隔墙抹灰粉刷
4	床、床头柜	4.00	组	实木
5	被褥(四件套)	4.00	套	A类抗菌防螨
				电视类型:大屏电视、智慧屏电视。屏幕尺寸
		1.00	台	≥85 英寸。屏幕分辨率≥3840×2160。屏幕刷
6	电视机			新率≥120Hz。色域: 93% DCI-P3 高色域。运
0	世次7次71 			行内存: 3G。存储内存: 64G。音响功率: 2×
				15W。网络功能: 支持有线 / WiFi
				(2.4GHz/5GHz)。图像技术: 支持 HDR、HLG。
				尺寸: 2.6*1*0.8m。由实木框架和海绵填充物
7	藏式沙发	5.00	组	两部分组成,海绵密度在 18kg/m³-45kg/m³ 之
,	八八八八	5.00	纽	间,具有良好的透气性和柔软度,能进一步提
				升舒适度
8	藏式茶几	5. 00	组	尺寸: 1.2*0.8*0.45m。藏式雕花实木桌
9	转角桌	1.00	张	实木转角桌
				机芯类型:双机芯按摩,配备升级 4D 智能机械
10	按摩椅	2.00	个	手,可深入按摩疲劳酸痛,创新三芯配置能大
				幅提升按摩力,有效解决肩颈、肩胛问题。导

				轨类型: S 型导轨。控制方式: 无线手控器。按
				摩部位:可按摩手臂,具备免安装肩部按摩,
				还有臀部气囊夹臂按摩。手部按摩方式: 凸点
				按摩。脚底按摩方式: 凸点按摩, 配备三排滚
				轮,支持脚底触底传感。自动程序:有5套程
				序。气囊个数: 31-60 个。特色功能: 局部热
				疗,带有光耦检测。额定功率: ≥200 W。额定
				电压: 220 伏特。产品尺寸: ≥600*700 毫米。
				安装方式:一体式免安装。
11	棋牌桌椅	2.00	套	桌尺寸≥1.0*1.0*0.85m,椅子与桌配套,实木
11	供牌呆何	2.00	会	棋牌桌椅四人。
				阻力调节: 16 档电磁控阻力,可满足不同运动
				强度需求。运动程序:内置 16 组运动程序,运
				动中会自动变换阻力大小。座椅设计:透气靠
12	动感单车	2.00	组	背搭配宽大座椅,采用人体工学设计,坐卧舒
				适护腰,对老人健身非常友好。调节功能:便
				捷滑轨调位,座椅前后距离可一键调节,能满
				足不同身高人群使用。
				餐桌。形状:圆桌,含 12 把椅。材质:不锈
13	餐桌椅	2.00	套	钢,坚固耐用,易于清洁。颜色:深胡桃色。
				家装风格:现代中式。尺寸:≥180×180×70 cm。
				总容积: ≥407L, 能效等级: 2 级, 额定耗电
14	冰箱	1.00	个	量 0.82 度 / 天。制冷方式:风冷。控温方式:
				电脑控温。门款式:十字对开门。
				电压: 220V。功率: ≥6000w。盘数: 6 盘。性
15	蒸饭柜	1.00	套	能特点:具有独立卡槽,四面上气,热效率高。
	7W 2/V 11-			配备阀芯泄压阀,热量分布均匀。采用聚胺脂
				高压发泡技术,强度高、保温效果好。
16	电灶	1.00	个	双灶, 电压: 220V。功率: ≥ 7000W (不同组

				合功率不同,如 3500W+3500W 组合)。能效等
				级: 三级能效。操作方式: 触摸式。档位: 8 档。
				功能: 具备煎炸、文火煲、蒸煮等多种功能,
				支持定时。
17	 不锈钢工作台	1.00	个	尺寸: ≥1.2* 0.6*0.8m(长*宽*高)、材质:
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,	不锈钢材质,台面坚固耐用,易于清洁。
				容积: ≥120L。消毒方式: 臭氧 + 紫外线 + 高
				温。消毒星级:二星级。消毒温度:125℃。面
1.0	NAME OF LICE	1 00	_	板材质:不锈钢、钢化玻璃。外形尺寸:≥
18	消毒柜	1.00	个	595*44*630 毫米。开孔尺寸: ≥560*450*605
				毫米。最大承重量: ≥12 千克。净重: ≥21 千
				克。
				容量: ≥50L。内胆材质: 304 不锈钢。加热方
19	不锈钢电热水	2.00	个	式: 电热管加热。功率: 2.8KW。净重: 8kg。
	桶			功能:三层保温防烫,防干烧。
四	巴沟乡下巴村			
				总容积:≥407L,能效等级:2级,额定耗电
1	冰箱	1.00	台	总容积: ≥407L, 能效等级: 2 级, 额定耗电量 0.82 度 / 天。制冷方式: 风冷。控温方式:
1	冰箱	1.00	台	
1	冰箱	1.00	台	量 0.82 度 / 天。制冷方式: 风冷。控温方式:
1	冰箱	1.00	台	量 0.82 度 / 天。制冷方式: 风冷。控温方式: 电脑控温。门款式: 十字对开门。
				量 0.82 度 / 天。制冷方式: 风冷。控温方式: 电脑控温。门款式: 十字对开门。 容积: ≥120L。消毒方式: 臭氧 + 紫外线 + 高
2	冰箱	1.00	台	量 0.82 度 / 天。制冷方式: 风冷。控温方式: 电脑控温。门款式: 十字对开门。 容积: ≥120L。消毒方式: 臭氧 + 紫外线 + 高 温。消毒星级: 二星级。消毒温度: 125℃。面
				量 0.82 度 / 天。制冷方式: 风冷。控温方式: 电脑控温。门款式: 十字对开门。 容积: ≥120L。消毒方式: 臭氧 + 紫外线 + 高 温。消毒星级: 二星级。消毒温度: 125℃。面 板材质: 不锈钢、钢化玻璃。外形尺寸: ≥
				量 0.82 度 / 天。制冷方式: 风冷。控温方式: 电脑控温。门款式: 十字对开门。 容积: ≥120L。消毒方式: 臭氧 + 紫外线 + 高 温。消毒星级: 二星级。消毒温度: 125℃。面 板材质: 不锈钢、钢化玻璃。外形尺寸: ≥ 595*440*630 毫米。开孔尺寸: ≥560*450*605
				量 0.82 度 / 天。制冷方式: 风冷。控温方式: 电脑控温。门款式: 十字对开门。 容积: ≥120L。消毒方式: 臭氧 + 紫外线 + 高 温。消毒星级: 二星级。消毒温度: 125℃。面 板材质: 不锈钢、钢化玻璃。外形尺寸: ≥ 595*440*630 毫米。开孔尺寸: ≥560*450*605 毫米。最大承重量: ≥12 千克。净重: ≥21 千
2	消毒柜	1.00	台	量 0.82 度 / 天。制冷方式: 风冷。控温方式: 电脑控温。门款式: 十字对开门。 容积: ≥120L。消毒方式: 臭氧 + 紫外线 + 高 温。消毒星级: 二星级。消毒温度: 125℃。面 板材质: 不锈钢、钢化玻璃。外形尺寸: ≥ 595*440*630 毫米。开孔尺寸: ≥560*450*605 毫米。最大承重量: ≥12 千克。净重: ≥21 千 克。
				量 0.82 度 / 天。制冷方式: 风冷。控温方式: 电脑控温。门款式: 十字对开门。 容积: ≥120L。消毒方式: 臭氧 + 紫外线 + 高 温。消毒星级: 二星级。消毒温度: 125℃。面 板材质: 不锈钢、钢化玻璃。外形尺寸: ≥ 595*440*630 毫米。开孔尺寸: ≥560*450*605 毫米。最大承重量: ≥12 千克。净重: ≥21 千 克。 双灶; 电压: 220V。功率: ≥7000W (不同组合
2	消毒柜	1.00	台	量 0.82 度 / 天。制冷方式: 风冷。控温方式: 电脑控温。门款式: 十字对开门。 容积: ≥120L。消毒方式: 臭氧 + 紫外线 + 高 温。消毒星级: 二星级。消毒温度: 125℃。面 板材质: 不锈钢、钢化玻璃。外形尺寸: ≥ 595*440*630 毫米。开孔尺寸: ≥560*450*605 毫米。最大承重量: ≥12 千克。净重: ≥21 千 克。 双灶; 电压: 220V。功率: ≥7000W(不同组合 功率不同,如 3500W+3500W 组合)。能效等级:

				支持定时。
				容量: ≥70L。内胆材质: 不锈钢。加热方式:
			个	底盘加热。保温功能:支持。自动断电:支持
4	不锈钢烧水保 温桶	1.00		干烧断电。额定功率:≥2800W。额定电压:220V。
	加工作用			产品尺寸: ≥410*410*600 毫米。净重: ≥12
				千克。
5	橱柜	1.00	组	尺寸: 10*0.55*0.7m,木质柜面,大理石台面
6	吊柜	1.00	组	尺寸: 7*0.45*0.5m 木质柜面。
				属于顶吸式油烟机。爆炒风量为≥23m³/min,
				风压≥480Pa,具备红外雷达捕烟和动态压差感
7	抽油烟机	1.00	台	知功能,可自动调节风量和风压。油脂分离度
,	1四4四 <i>分</i> 四小 g	1.00	П	大于 90%, 能有效分离油烟, 减少内部油污堆
				积。标配挥手智控,操作便捷,还拥有不粘叶
				轮和自动清洗功能,便于日常维护。
		1.00		三面观火柴火炉:尺寸≥57×40×48 厘米。重
				量: ≥20kg。材质:钢铁和不锈钢。特点:具
8	火炉		台	有 3 面观火窗,可欣赏火焰,稳定、低烟、高
				蓄热,方便投放燃料,可烹饪,火焰可调节,
				且能紧凑收纳。
				容量: ≥5L。压力值: 70KPa。
				额定功率: ≥900W。加热方式:底盘加热。内
9	高压锅	1.00	个	胆材质: 不沾球釜内胆 + 彩琅内胆。内胆数量:
	141777 141	1.00	'	双胆。排压方式:手动排压。功能:具备 10 种
				功能,支持 24 小时预约,防堵螺母设计可防
				止食物堵塞排气阀。
				容量: ≥2L。机身材质: 塑料。螺旋杆材质:
10	绞肉器	1.00	个	陶瓷。刀头数量:3 个。电机转速:14500 转 /
				分。额定功率: 300 瓦。额定电压: 220 伏特。
11	套刀	1.00	套	不锈钢刀具

1	沙发	1.00	套	藏式雕花实木沙发及实木桌子,沙发有坐垫的, 能座 8-10 人。
五	秀麻乡赛隆社区			
27	木饰面	68.60	m²	装饰墙板, 68.6m²
26	水泥地坪	40.00	m²	220mm 厚 C25 混凝土,40m²
25	门前台阶	43. 20	m ³	C25 混凝土
24	保温层	100.00	m²	≥80 厚聚苯板保温, 100m²
23	窗帘	16. 20	组	遮光成品窗帘
22	新建彩钢房	39.00	m²	彩钢板, 3m×13m
21	太阳能路灯	2.00	盏	H=7. Om
20	阳台屋檐	44. 80	m²	16m×2.5m×2.8m,玻璃封闭,按现场实际情况为主
19	屋顶防水措施	130.00	m²	SBS 防水卷材, 130m ²
18	木地板	142.00	m²	实木板。142m²
				滤和 80 度高温抑菌功能。
17	电水流	1.00	<u>ы</u>	系统,镁棒免更换,具备铁锈泥沙大颗粒物过
17	电水热器	1.00	台	功能: 3D 智慧洗, 瞬时升温 15 度, 锆金特护
				中然小爺: 谷重: ≥00L。能效等级: 级能效。 加热功率≥3300 W。增容倍数: 8.5 倍。特色
10	电规	2.00	m	申热水器:容量:≥60L。能效等级:一级能效。
15	电缆	2.00		PVC 管材, 70 m ²
14	 吊灯	5. 00	盏	1ed 吸顶灯;尺寸≥600*1200mm 功率≥80W
13	炒锅	1.00	套	涂层。额定功率: ≥1350w。额定电压: 220 V。 控制方式: 机械式。
				电炒锅;容量≥3 升。内锅材质:铝合金不粘
				计方便收纳。
			套	锅多用,有加高蒸格,也可做汤锅,易存储设
12	蒸锅	1.00		」 适用炉灶:通用。净重:≥3.5千克。特点:一
				三层。产品材质:不锈钢。锅底类型:复底。

2	餐桌	9.00	套	实木桌子(藏式实木桌)1.2*0.6*0.8m
3	発子	9.00	套	实木凳子(藏式),能坐4-5人,需要坐垫实
J	光↓	9.00	去	木凳子
				容积: ≥120L。消毒方式: 臭氧 + 紫外线 + 高
				温。消毒星级:二星级。消毒温度:125℃。面
4	 消毒柜	1.00	组	板材质:不锈钢、钢化玻璃。外形尺寸:≥
1	117 平7 に	1.00	>11.	595*440*630 毫米。开孔尺寸≥560*450*605
				毫米。最大承重量: ≥12千克。净重: ≥21千
				克。
				总容积: ≥407L, 能效等级: 2 级, 额定耗电
5	冰箱	1.00	台	量 0.82 度 / 天。制冷方式:风冷。控温方式:
				电脑控温。门款式:十字对开门。
				宽深高≥525×578×1790 毫米。制冷方式:风
			台	冷。冷冻力: 4Kg。日耗电量: 0.56 千瓦时。
6	冷藏柜	1.00		变温区容积: ≥27L。变温范围: -22° C-9° C。
				能效等级: 1 级。杀菌功能: EPP 动态杀菌净
				味。
				电压: 220V。功率: ≥7000W(不同组合功率不
			台	同,如 3500W+3500W 组合)。能效等级:三级
7	电灶	1.00		能效。操作方式:触摸式。档位:8档。功能:
				具备煎炸、文火煲、蒸煮等多种功能,支持定
				时。
8	 	1.00	组	尺寸: 1.5m*0.55m*0.60m 木质柜面,大理石面
	, A 1 –			板。按现场尺寸定制。
				电炒锅:容量≥3.0升。内锅材质:铝合金不粘
9	炒锅	2.00	个	涂层。额定功率≥1350 瓦。额定电压: 220 伏
				特。控制方式:机械式。
10	蒸锅	1.00	套	易存储三层蒸锅:容量:直径≥50 厘米。层数:
_	7,1,1,4			三层。产品材质:不锈钢。锅底类型:复底。

				适用炉灶:通用。净重: ≥3.5 千克。特点: —
				锅多用,有加高蒸格,也可做汤锅,易存储设
				计方便收纳。
				属于顶吸式油烟机。爆炒风量为≥23m³/min,
				风压≥480Pa,具备红外雷达捕烟和动态压差感
11	 吸油烟机	1.00	 组	知功能,可自动调节风量和风压。油脂分离度
11	77又7田 744171	1.00	<u>≴H.</u>	大于 90%, 能有效分离油烟, 减少内部油污堆
				积。标配挥手智控,操作便捷,还拥有不粘叶
				轮和自动清洗功能,便于日常维护。
1.0	粉刷和破损地	1 00	~T*	
12	板砖更换	1.00	项 	乳胶漆粉刷,550 m²
13	灯	7.00	盏	led 吸顶灯;尺寸≥600*1200mm 功率≥80W
				全彩 LED 显示屏; 像素间距: 2.5mm。像素密
				度: 160000 点 /m²。
				箱体尺寸≥ 640mm×640mm×108mm。箱体分辨
				率≥256×256 。亮度: 白平衡亮度≥2000cd/
14	电子屏	3.00	个	m^2 .
				灰度等级: 4096。颜色: 可显示≥1670 万色。
				可视角度: 水平 140°, 垂直 140°。刷新率:
				 ≥4000Hz。输入电压: 110V/60Hz 或
				220V/50Hz。寿命: ≥50000h。
	厨房下水管安			15 米 (无铅 Q/SXLS08-2024dn, 110mm) (包括配
15	装	1.00	项	套设施)
				电热水器,容量≥60 升。能效等级:一级能效。
				加热功率≥3300 W。增容倍数: 8.5 倍。特色
16	热水器	1.00	台	功能: 3D 智慧洗, 瞬时升温 15 度, 锆金特护
				系统,镁棒免更换,具备铁锈泥沙大颗粒物过
				滤和 80 度高温抑菌功能。
17	厨具	1.00	套	菜刀等套具、按板,按现场实际购买
	l .			

18	电饭煲	1.00	个	容量: ≥6L。内胆材质: 316 不锈钢, 0 涂层, 久用无涂层脱落隐患。加热方式:≥1300W IH 加热,整锅受热均匀。特色功能:专利球釜内胆,厚重均匀速热,煮出的米饭均匀香糯。
19	节能电热器	5. 00	台	额定功率≥3000W。额定电压: 220V。温度范围: 5° C-35° C。加热方式: I 型发热体 + 2 板式石墨烯发热体,采用双板 1778.4cm² 石墨烯发热体,可释放大量远红外光波。控制类型: 触控式 + APP 控制。可调档位: 3 挡。定时功能: 支持 24 小时定时。杀菌 / 杀螨率: 99%。噪音: 31.4dB(A)。
20	开水桶	1.00	个	液晶显示;净重:8 千克。外形尺寸:≥1020× 310×320 mm。容量:8L.
21	防盗门	1.00	樘	防盗门, 160*220 双开
22	吊顶	20.00	m²	铝扣板
23	书柜	12.00	m²	实木书柜
24	碗筷	1.00	套	按照现场实际情况购买
25	窗户维修及更 换、玻璃更换	1.00	套	原有窗户拆除,破损的更换
六	秀麻乡三八村			
1	桌子	20.00	套	尺寸≥1.2*0.85*0.7m;藏式雕花实木桌
2	凳子	20.00	套	尺寸≥0.45*0.45*0.40m 藏式雕花凳
3	电灶	1.00	个	电压: 220V。功率: ≥7000W(不同组合功率不同,如 3500W+3500W 组合)。能效等级: 三级能效。操作方式: 触摸式。档位: 8 档。功能: 具备煎炸、文火煲、蒸煮等多种功能,支持定时。
4	炒锅	1.00	个	电炒锅:容量:≥3.0L。内锅材质:铝合金不 粘涂层。额定功率:≥1350w。额定电压:220 v。

5	床	6.00	张	藏式木制床,尺寸≥1.2*2.0*0.5m
				尺寸≥2.5m*0.95m*0.75m; 五人座沙发,由实
6	C 3/15/42	5.00	组	木框架和海绵填充物两部分组成,海绵密度在
0	沙发 	5. 00	组	18kg/m³-45kg/m³ 之间, 具有良好的透气性和
				柔软度,能进一步提升舒适度
				大屏电视。屏幕尺寸:≥85 英寸。屏幕分辨率:
				≥3840×2160。屏幕刷新率:≥120Hz。色域:
7	 电视机	1.00	台	93% DCI-P3 高色域。运行内存: ≥3G。存储内
1		1.00		存: ≥64G。音响功率: 2×15W。网络功能: 支
				持有线 / WiFi (2.4GHz/5GHz)。图像技术:
				支持 HDR、HLG。
				棋牌桌: 家具材质为塑料, 采用明清古典家装
8	棋桌	2.00	张	风格,适用范围是客厅,重量 ≥22 kg,尺寸
0	供呆	2.00		为 ≥90×90 cm, 可折叠, 是一桌四椅的配置,
				适合手搓打牌,兼具餐桌功能。
		2. 00		总容积≥407L,能效等级:2级,额定耗电量0.82
9	冰箱		台	度/天。制冷方式:风冷。控温方式:电脑控温。
				门款式:十字对开门。
		2.00		消毒方式:臭氧、红外线。消毒星级:一星级。
10	 		4	外形尺寸≥1200×490×1000 毫米。功率≥
10	食化	2.00	台	600W。额定电压: 220V。容积: ≥250L。净重
				≥40kg.
				机芯类型:双机芯按摩,配备升级4D智能机械
				手,可深入按摩疲劳酸痛,创新三芯配置能大
				幅提升按摩力,有效解决肩颈、肩胛问题。导
11	按摩椅	1.00	个	轨类型:g型导轨控制方式:无线手控器。按摩部
				位:可按摩手臂,具备免安装肩部按摩,还有部
				气囊夹臂按摩。手部按摩方式:凸点按摩。脚底
				按摩方式:凸点按摩,配备三排滚轮,支持脚底

				触底传感。自动程序:有5套程序。气囊个数:31-60个。特色功能:局部热疗,带有光耦检测额定功率:≥200W。额定电:压:220 V。产品尺寸:≥600*700mm。安装方式:一体式免安装。容量≥1.7L,壶身材质为304不锈钢,具备保
12	电水壶	5.00	个	温功能,可将水温保持在 70℃以上,同时可实 现降噪烧水,拥有双层防烫设计。
13	微波炉	3.00	台	容量≥20 升。底盘类型:转盘加热。控制方式: 机械式。内胆材质:纳米内胆。能效等级:2 级。 微波功率:200 瓦。额定电压:220v。腔体尺 寸:≥440×340×258 mm。
14	跑步机	1.00	台	跑带面积: ≥122cmx42cm。持续输出马力≥ 1.0HP。载重量≥120kg。最高跑速≥14km/h。 减震系统:弹簧减震,采用多级减震科技,可有效吸收和化解跑步冲击力,保护关节。特色功能:配备坡度调节功能和手握式心率测试功能,可实时监测心率。采用液压半折益设计,带有底部滚轮,收纳移动方便,还具备断电保护功能。
15	碗筷	60.00	套	普通藏式碗和筷子