

# 博州政府采购中心

## 竞争性磋商采购文件

(服务类)

项目名称：新疆艾比湖湿地国家级自然保护区“天、空、地”生态网络感知系统建设、站点建设提升、维保服务培训等项目

项目编号：BZCS2025005

采 购 人：新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局

2025 年 6 月

# 目 录

|           |           |
|-----------|-----------|
| 第一章 ..... | 邀请函       |
| 第二章 ..... | 磋商须知      |
| 第三章 ..... | 采购需求      |
| 第四章 ..... | 评审办法及评审标准 |
| 第五章 ..... | 合同书（格式）   |
| 第六章 ..... | 响应文件格式    |

第一章 邀请函

博州政府采购中心拟对以下项目进行集中采购，欢迎符合条件的供应商参加。

|   |          |                                                                                                                                                                                       |                                                   |                  |              |
|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 1 | 采购项目     | 名 称                                                                                                                                                                                   | 新疆艾比湖湿地国家级自然保护区“天、空、地”生态网络感知系统建设、站点建设提升、维保服务培训等项目 |                  |              |
|   |          | 编 号                                                                                                                                                                                   | BZCS2025005                                       |                  |              |
| 2 | 采 购 人    | 名 称                                                                                                                                                                                   | 新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局                                |                  |              |
|   |          | 联系人                                                                                                                                                                                   | 王德虎                                               | 联系电话             | 13565779444  |
| 3 | 集采机构     | 名 称                                                                                                                                                                                   | 博州政府采购中心                                          |                  |              |
|   |          | 地 址                                                                                                                                                                                   | 新疆博乐市锦绣路 6 号楼博州公共资源采购中心三楼 320 室                   |                  |              |
| 4 | 采购内容     | 采购内容                                                                                                                                                                                  |                                                   | 采购预<br>算（万<br>元） | 最高限价<br>（万元） |
|   |          | 新疆艾比湖湿地国家级自然保护区2024年中央中央<br>财政林业草原（国家级自然保护区）“天、空、地”生态<br>网络感知系统建设、站点建设提升、维保服务项目                                                                                                       |                                                   | 185.41           | 174.53       |
| 5 | 采购方式     | 竞争性磋商                                                                                                                                                                                 |                                                   |                  |              |
| 6 | 评审办法     | 综合评分法（其中:报价 <u>30</u> 分,技术和商务 <u>70</u> 分）                                                                                                                                            |                                                   |                  |              |
| 7 | 质疑与答复    | 供应商对采购文件中的采购需求(包括资质要求、技术参数、付款方式、完工期限、售后服务和质保期等)有异议的，应当自合法渠道获取磋商文件之日起 7 个工作日内，以书面方式向采购人提出，采购人在收到供应商的质疑函后 7 个工作日内予以答复。供应商在法定质疑期内针对采购文件的质疑必须一次性提出，在规定时间内未对采购文件提出质疑的，则视为供应商完全同意采购文件的所有内容。 |                                                   |                  |              |
| 8 | 磋商保证金    | 本项目免收保证金                                                                                                                                                                              |                                                   |                  |              |
| 9 | 磋商响应文件组成 | 电子磋商响应文件和资格审查资料                                                                                                                                                                       |                                                   |                  |              |

|    |             |                                                                                                                                                                            |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 磋商响应文件有效期   | 自磋商开始之日起 90 天                                                                                                                                                              |
| 11 | 采购文件取得时间    | 2025 年 6 月 26 日至 2025 年 7 月 3 日                                                                                                                                            |
| 12 | 采购文件取得方式    | 持 CA 锁登录政采云平台下载                                                                                                                                                            |
| 13 | 报价截止及磋商开始时间 | 2025 年 7 月 8 日 北京时间 10:30                                                                                                                                                  |
| 14 | 供应商资质审查时间   | 2025 年 7 月 8 日 北京时间 10:30                                                                                                                                                  |
| 15 | 开标方式        | 不见面开标，投标供应商不需要到达现场                                                                                                                                                         |
| 16 | 磋商地点（网址）    | 将投标文件上传至政采云平台 <a href="https://www.zcygov.cn/">https://www.zcygov.cn/</a> 对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收）。                                                                   |
| 17 | 公告发布媒体      | 《新疆政府采购网》（ <a href="http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn">http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn</a> ）<br>《博州公共资源交易网》（ <a href="http://ggzy.xjyl.gov.cn">http://ggzy.xjyl.gov.cn</a> ） |
| 18 | 成交通知书       | 公告成交结果的同时发出                                                                                                                                                                |
| 19 | 签订合同时间      | 中标人自接到成交通知书后 30 日内签订合同                                                                                                                                                     |
| 20 | 项目完成时间      | 按合同签订之日起计 90 天内完成                                                                                                                                                          |

## 第二章 磋商须知

### 一、供应商资格条件

#### 1、磋商资格条件

1.1 符合政府采购法规定的条件和本项目特定资格要求：投标人必须提交能够证明其具有履行本采购项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分，所有非中文资质证明文件必须提供译文证明文件。**本项目不接收联合体投标与分公司投标。**

(1) 法人代表授权委托书扫描件；

(2) 被授权人《居民身份证》扫描件；

(3) 具有独立承担民事责任的能力【投标人提供有效期内三证合一营业执照副本原件（扫描件或复印件加盖投标人公章）】；

(4) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【投标人提供近三个月财务报表原件（扫描件或复印件加盖投标人公章）】；

(5) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力【投标人提供《履约声明函》原件（格式附后）】；

(6) 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【投标人提供《无重大违法记录声明函》原件（格式附后）】；

**(7) 本项目专门面向中小微企业，需要提供《中小企业声明函》**

(8) 投标人须提供在“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）未被列入重大税收违法失信主体、“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/>）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网站查询截图（查询时间不得早于招标公告发布日期，提供的查询结果与集采机构或采购人查询的结果不一致的以集采机构或采购人查询的结果为准）；国家企业信用信息公示系统 <http://www.gsxt.gov.cn> 《列入经营异常名录信息》、《列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息》的网页查询截图；投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）查询，查询时间必须在公告期内）。

说明：**其中（1）-（8）为投标资格审查时的必备条件，如果提供不全则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝（不接受二次提供）。**

#### 1.2 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；供应商处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。

1.3 本项目不接受联合体参与磋商。

## 2、政府采购政策

### 2.1 需要落实的政府采购政策

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕09号）、《财政部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

### 2.2 支持中小企业政府采购政策功能落实

该项目对应的中小企业划分标准所属行业：**其他未列明行业**【行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定执行。】

#### 2.2.1 小微企业价格扣除

- （1）本项目对小型和微型企业给予 10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
- （2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
- （3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

#### 2.2.2 残疾人福利单位价格扣除

- （1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
- （2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
- （3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

#### 2.2.3 监狱和戒毒企业价格扣除

- （1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
- （2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
- （3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

#### 2.2.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 2.3 节能产品、环境标志产品政府采购政策执行

2.3.1 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

2.3.2 采购标的属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购产品类别产品，须提供由《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》、《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书（扫描件加盖供应商公章）。

## 二、总 则

### 1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

### 2. 定义

2.1“采购人”是指：新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局

2.2“监管机构”是指：博州财政局

2.3“集中采购机构”是指：博州政府采购中心。

2.4“磋商小组”是指：集中采购机构依法组建的竞争性磋商小组。

2.5“磋商文件”是指：竞争性磋商文件。

2.6“供应商”是指：获得该项目竞争性磋商小组确定参加竞争性磋商的法人、其他组织或者自然人。如果该供应商在本次竞争性磋商中成交,即成为“成交供应商”。

2.7“货物”是指：按本文件规定，成交供应商须向采购人提供的一切货物、手册及其他资料 and 材料。

2.8“服务”是指：按本文件规定提供的所有服务。

2.9“响应文件”是指：供应商根据本文件要求编制包含资格证明文件、价格构成、商务、技术和服务、其他供应商认为必须提交的资料等所有内容的文件。

### 3. 供应商的基本条件

3.1 本文件第一章第五条的要求。

3.2 如经营、开发或承担本类项目的货物和服务，国家有相关资质要求的，供应商必须已经取得并出具相应的资质证书。

3.3 供应商必须具有履行合同所必需的财务、技术、人员和服务能力,并能按本文件的要求提供技术及相关服务。

3.4 供应商应具有本项目采购服务的经验，并提供相关的证明文件和资料。

3.5 若本项目采购的技术服务国家有强制性规范或行业标准要求的，供应商必须提供能实施该种服务的认证证书。

3.6 供应商不得与采购人和集中采购机构有任何隶属关系或其他利益关系。

#### 4. 费用

4.1 供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关费用，不论磋商结果如何，采购人和集中采购机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2 集中采购机构不向成交供应商收取服务费。

### 三、响应文件的编制

#### 5. 响应文件编制基本要求

5.1 响应文件以及与集中采购机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。

5.2 供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.3 响应文件须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.4 如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由商供应商自行承担。

#### 5.5 响应文件的组成

不限于以下内容,应该有的必须提供,如未提供,磋商小组有权拒绝其响应文件:

- 1) 磋商函 (附件 1) ；
- 2) 开标一览表(附件 2) ；
- 3) 商务服务响应、偏离情况说明表(附件 3)；
- 4) 合同条款响应、偏离情况说明表(附件 4)；
- 5) 法人代表授权书(附件 5)；
- 6) 资格证明文件资料等（附件 6）；
- 7) 项目技术方案
- 8)其他证明文件资料 and 需要说明的情况（附件 7）。

## 6. 磋商保证金

本项目不收取保证金

## 7. 计量单位

7.1 除技术要求中另有规定外，本文件所使用的计量单位均应采用中国国家法定计量单位。

## 四、响应文件有效期

8. 本项目磋商内容自磋商之日算起九十个工作日内保持有效。磋商结束后，在有效期内供应商不得改变磋商报价、服务期及承诺的全部义务。磋商有效期比本文件规定短的，磋商小组将视响应文件无效予以拒绝。

9. 在特殊情况下，在原磋商有效期满之前，集中采购机构可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式。供应商可以拒绝集中采购机构的要求，其保证金不会被没收，但其响应文件在原有效期期满后不再有效。同意延长磋商有效期的供应商不允许修改其响应文件。

## 五、报价要求

10. 10.1 报价以人民币报价。

10.2 成交人报价应包括土建施工、货物采购、运输、安装、相关部门验收及保修期内的维护保养等所有含税费用，以及成交人认为必要的其他货物、材料、工程、服务。

10.3 如出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由成交人自行承担，采购人将不再另支付任何费用。

10.4 成交人的报价文件应包括单价和总价，总价是对采购的所有内容所计算的总价，为合同总价；其填报的明细单价则应是成交人对本采购项目所包含的具体的服务进行详细列示的计算单价。

10.5 成交人应被认为在填报报价之前，已经仔细阅读了本招标文件的所有有关章节以及审查了所有相关资料，已确保本次招标的所有招标范围内的各种价格风险均已包含在招标的报价内。

11. 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

12. 成交供应商负责本项目所需的售后服务等全部工作，文件另有规定的除外。

## 六、投标文件的制作应满足以下

13. 电子版投标文件制作要求：

### 13.1 磋商响应文件的组成

严格按照本磋商文件“第五部分磋商响应文件范本格式”的顺序和格式要求编制响应文件，如未按要求编制及提交电子版响应文件的，报价无效。

### 13.2、磋商响应文件的格式

供应商应按采购文件的范本格式中提供的磋商响应文件格式认真填写。（为便于评委审阅，递交的磋商响应文件每页必须编写目录和页码）。

### 13.3、磋商响应文件的编写及递交

供应商应按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制电子响应文件，于报名截止时间之前将制作好的加密的电子响应文件上传到“政采云”平台。未在响应文件递交截止时间前完成上传的电子响应文件视为逾期送达，逾期上传或未按规定方式上传的电子响应文件，采购机构不予受理。本项目采用不见面方式组织采购，供应商在使用系统进行报价的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

### 13.4、磋商响应文件的加密

磋商响应文件的内容通过数字证书进行加密并签章，投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。未按要求加密和数字证书认证的电子响应文件，电子评标系统将无法接受，代理机构及采购方不予受理。

## 七、磋商小组的组成

14.磋商小组成员由外聘专家5名及以上（技术、经济、法律等方面）人员组成，外聘专家从博州政府采购专家库中随机抽取。

14.1 磋商小组负责修正磋商文件、确定响应文件的评审、磋商谈判、商务服务评议并评分以及合同草案条款、根据综合评分情况编写评审报告，协助处理质疑、投诉等工作。

## 八、磋商的步骤

15. 供应商授权代表及其项目相关的商务技术人员按要求参加本项目磋商过程。

16. 对投标文件的初审

16.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

16.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人、磋商小组对投标文件中的资格证明文件进行审查，验证各供应商代表或委托授权人的身份。供应商代表或委托授权人身份与响应文件不符的、响应文件未按要求加盖印章和签字的，磋商小组有权拒绝该供应商参加磋商。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站( [www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn) )、“中国政府采购网”( [www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn) )对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

**16.1.2 符合性审查：**磋商小组根据磋商文件规定对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。审查内容包括供应商资格条件、是否足额缴纳保证金、实质性响应的情况等。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，并告知有关供应商。下述内容凡有一项不合格的投标即作为无效磋商处理，不再进入下一步评审：

（1）供应商没有经过正常渠道获取磋商文件或供应商的名称与报名登记领取磋商文件单位的名称不符；

（2）投标文件中未按磋商文件的要求加盖投标单位公章；法定代表人或被授权代表未按磋商文件要求签字的；

（3）投标文件数量、文件内容未按磋商文件规定的格式填写（相同格式可扩展）；

（4）投标单位未按照磋商文件要求提供保证金或保证金金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；

（5）提供虚假证明、虚假资质；

（6）投标报价超过采购预算的。

（7）投标内容的技术方案达不到磋商文件要求，降低了质量或影响项目进度；评委会二分之一以上专家认为项目实施服务方案不满足招标人需求的。

**16.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，**采购中心将以适当方式向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

**16.2 在详细评标之前，**评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留的投标。

所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

**16.3 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，**看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的,按照前款规定的顺序修正。

16.4 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价,并通过适当方式告知投标人,调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格,则其投标将被拒绝,其投标保证金不予退还(如果收取)。

16.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方,但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

16.6 采用最低评标价法的采购项目,提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的,以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的,由评标委员会按照招标文件规定的方式(招标文件未规定的通过随机抽取的方式)确定一个参加评标的投标人,其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目,提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由评标委员会根据招标文件规定的方式(招标文件未规定的采取随机抽取的方式)确定一个中标候选人,其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目,招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的,按前两款规定处理。

## 17、无效投标条款和废标条款

### 17.1 无效投标条款

17.1.1 未按要求交纳投标保证金的。

17.1.2 投标人未成功解密电子投标文件的(开标系统试用期除外)。

17.1.3 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的(开标系统试用期除外)。

17.1.4 投标人在报价时采用选择性报价的。

17.1.5 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

17.1.6 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

17.1.7 未通过符合性检查的。

17.1.8 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

17.1.9 投标人被“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、“中国政府采购网

"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单。

17.1.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

17.1.11 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内作出说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

17.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

17.1.13 因供应商自身原因导致解密失败的，将导致其响应被拒绝且响应文件被退回或投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

17.1.14 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

17.2 废标条款：

17.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

17.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

17.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

17.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

17.2.5 因“新疆政府采购网”系统故障原因造成开标不成功的。

17.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理：

17.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

18. 响应文件的澄清和说明

18.1 磋商小组可要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19. 第一轮磋商

19.1 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

19.2 磋商小组对照磋商文件与供应商的响应文件分别就采购需求、质量和服务等进行磋商，并了解其报价组成情况。磋商中，磋商的任何一方不得透露与竞争性磋商

有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

19.3 磋商小组按磋商文件设定的方法和标准确定供应商符合磋商文件要求的，该供应商即为合格的供应商。

19.4 第一轮磋商后，合格的供应商超过三家的，磋商小组可根据采购项目的特点、采购人的实际需求及与各供应商的磋商情况对磋商文件作出实质性变动，并进行下一轮竞争性磋商，或直接进入最后报价。变动后的磋商文件至少有 3 家供应商满足。

19.5 合格的供应商不足三家的，磋商小组、采购人在降低采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款后进行下一轮磋商。否则，本次磋商终止。

## 20.磋商文件修正

20.1 磋商小组可根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

20.2 对无法详细描述需求，需要供应商提供设计或者解决方案的项目，磋商小组可以根据采购人对需求确认情况，进行多轮磋商，直至采购人代表最终确认需求为止。

## 21. 第二轮磋商

21.1 磋商小组就修正后的磋商文件与供应商分别进行磋商。

21.2 第二轮磋商结束后，实质性响应磋商文件及变动后磋商文件要求的供应商超过或不足三家的，按照上一轮磋商程序办理，以此类推。

## 22. 最后报价

22.1 磋商小组对磋商文件中能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，在磋商结束后，所有继续参加磋商合格的供应商应在规定时间内提交最后报价。

22.2 磋商小组对磋商文件中不能详细描述和列明采购标的的技术、服务要求，需通过磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，在磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上合格供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

22.3 供应商的报价均超过了政府采购预算或报价未超过采购预算的供应商不足三家的，磋商活动终止。

在磋商文件及程序符合法律规定的前提下，递交响应文件或对磋商文件做出实质响应的供应商只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行；如果只有 1 家时，应终止磋商，重新组织采购。

22.4 最终磋商报价以供应商在线签章确认的为准，最后报价是供应商响应文件的

有效组成部分（请在线上填写最终报价的同时上传附件：最终报价分项明细表）。

22.5 在提交最后报价之前，供应商可以根据磋商情况退出磋商。

### 23.综合评议

23.1 磋商小组将按照磋商文件确定的评审办法对各供应商的响应文件进行商务服务评议和价格评议。

23.2 本次评审采用综合评分法，**满分 100 分，其中价格占 30%、技术、商务占 70%**。具体见“第四章 评审办法及评审标准”。

23.3 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分计算公式：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100。

23.4 算术错误将按以下方法更正：报价一览表应写明投标货物的单价和总价，开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被拒绝。

23.5 磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有不真实不正确的内容时除外。

## 九、确定成交供应商

24. 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

25. 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

## 十、成交公告和质疑

26. 采购人或者采购机构自成交人确定之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。公告期限为 1 个工作日。

27. 供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交公告期限届满之日

(或采购程序环节结束之日)起七个工作日内,以书面形式向集中采购机构提出质疑。质疑实行实名制,其质疑应当有具体的质疑事项及事实依据,不得进行虚假、恶意质疑。属于虚假、恶意质疑的将列入不良行为记录名单,必要时予以网上公布。质疑书应当包括下列主要内容:

- 1) 质疑人的名称、地址、电话及联系人(法人授权代表)等;
- 2) 质疑人法人签章和单位公章;
- 3) 具体的质疑事项及事实依据;
- 4) 明确的请求和必要的证明材料;
- 5) 以联合体形式参与磋商的,则必须联合体各方共同签署、盖章;
- 6) 提起质疑的日期。

十一、合同签订时间: 中标人自接到成交通知书后 30 日内签订合同

十二、付款方式: 合同签订后支付中标价 50%的预付款,工程进度款按甲方、乙方、监理方三方签署的监理报告额度,拨付至 80%项目进度款(扣除前期拨付的预付款),工程完工并验收合格通过有资质的第三方机构提交完成的工程造价投资评审报告,经初审后报州财政局结算评审,确定结算价,以此为依据编制竣工验收报告,确定的最终投资额度(审定定案价)拨付至工程款的 100%。

十三、项目完成时间

28. 工期: 按合同签订之日起计 90 天内完成。

28.1 服务区域范围及对象: 新疆艾比湖保护区范围区域内

十四、适用法律

29. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关法规。

十五、违约责任及争议解决方式: 甲乙双方协商解决

十六、签订合同

30. 成交供应商应按成交通知书中规定的时间与采购人签订合同,否则按违约处理。

31. 磋商文件、成交供应商的响应报价文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件,并与合同具有相同的法律效力。

### 第三章 采购需求

1、项目基本情况:

项目名称:新疆艾比湖湿地国家级自然保护区 2024 年中央中央财政林业草原(国家级自然保护区)“天、空、地”生态网络感知系统建设、站点建设提升、维保服务项目。

项目预算金额:185.41 万元。最高限价:174.53 万元。

2、服务范围:新疆艾比湖保护区区域范围内(按采购人要求)。

3、采购服务内容及要求:

(1)采购自然资源卫星监测服务 1 项,购置无人机巡护智慧管理系统 2 套,购置手持无人机 1 套,购置生态综合监测点 1 套,购置野生动物 AI 动态监测点 32 套,购置土壤墒情自动监测点 1 套,原阔克塔拉 LED 显示屏升级 1 项,保护区内一期站点信号传输系统数据采集模块改造升级 5 套,生态监测监控感知系统扩容、维保、年报等内容 1 项。

(2)采集数据实时传输至博尔塔拉蒙古自治州政务云平台,博尔塔拉蒙古自治州自然保护地生态感知系统平台以及新疆维吾尔自治区自然保护地生态感知系统平台。

(3)设备服务清单及参数要求:

| 序号                        | 类型     | 功能模块    | 描述                                                                                  | 数量 | 单位 |
|---------------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 一、自然资源卫星监测(与省级平台互联互通)     |        |         |                                                                                     |    |    |
| 1                         | 自然资源监测 | 森林资源监测  | 分辨率:10 米;云量:小于 20%;遥感解译并提森林地范围,提供森林矢量数据:格式为.Shp,坐标系含 WGS1984、CGCS2000 两种;制作森林监测专题图。 | 1  | 期  |
| 2                         |        | 草原资源监测  | 分辨率:10 米;云量:小于 20%;遥感解译并提草原地范围,提供草原矢量数据:格式为.Shp,坐标系含 WGS1984、CGCS2000 两种;制作草原监测专题图。 | 1  | 期  |
| 3                         |        | 湿地资源监测  | 分辨率:10 米;云量:小于 20%;遥感解译并提湿地地范围,提供湿地矢量数据:格式为.Shp,坐标系含 WGS1984、CGCS2000 两种;制作湿地监测专题图。 | 1  | 期  |
| 4                         | 水域面积   | 水域面积监测  | 分辨率:10 米;云量:小于 20%;分析水域面积,格式为.tif,坐标系含 WGS1984、CGCS2000 两种;制作水域面积监测专题图              | 4  | 期  |
| 5                         | 植被覆盖度  | 植被覆盖度监测 | 分辨率:10 米;云量:小于 20%;分析水域面积,格式为.tif,坐标系含 WGS1984、CGCS2000 两种;制作植被覆盖度监测专题图             | 4  | 期  |
| 二、无人机巡护、智慧管理系统(与省级平台互联互通) |        |         |                                                                                     |    |    |
| 1                         | 机      | 无人机机场   | 1、整机重量(含飞行器):≤37kg                                                                  | 2  | 套  |

| 序号 | 类型    | 功能模块      | 描述                                                                                                                                                                                                    | 数量 | 单位 |
|----|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|    | 场套装   |           | 2、工作环境温度：≥-25 至 ≤50° C<br>3、防护等级：不低于 IP55<br>4、内置无人机数量：≥1 台<br>5、最大允许降落风速：≥12m/s<br>6、最大作业半径：≥6000 m<br>7、RTK 基站定位精准度：水平：≤1 cm+1 ppm (RMS);垂直：2cm+1 ppm(RMS)<br>★ 为保证所投产品技术达标及证明产品的合法来源，提供第三方权威机构检测报告 |    |    |
| 2  |       | 无人机       | 1、重量：≤1.5kg;<br>2、最大可承受风速：≥12m/s;<br>3、最大飞行时间：≥50 分钟;<br>4、IP 防护等级：≥IP55;<br>5、GNSS:GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS;<br>6、避障功能：支持六向避障;<br>7、变焦相机参数：有效像素：≥1200 万;                                           |    |    |
| 3  |       | 传感器       | 设备内置风速、雨量、温度、湿度、水浸传感器                                                                                                                                                                                 |    |    |
| 4  | 遥控器   | 遥控器       | 不低于 5.5 高亮大屏，支持双控模式；分辨率不低于 1080p;                                                                                                                                                                     | 2  | 套  |
| 5  | 计算模块  | 边缘计算模块    | 支持视频实时识别、数据统计、应用服务                                                                                                                                                                                    | 2  | 套  |
| 6  | 网络接入费 | 网络接入费     | 无人机机场网络费 1 年、接入费及附属设施费用                                                                                                                                                                               | 2  | 项  |
| 7  | 数据中心  | 飞航数据中心    | 4 路信号，支持 HDMI、VGA 等输出。存储时间不少于 90 天                                                                                                                                                                    | 2  | 套  |
| 8  | 供电系统  | 供电系统 220V | 整个供电系统的设计安装及配套设施(含稳压器)                                                                                                                                                                                | 2  | 套  |
| 9  | 配件    | 无人机场零配件   | 电缆、螺丝、安装配件、无人机场安装支架                                                                                                                                                                                   | 2  | 套  |
| 10 |       | 无人机场围栏    | 定制                                                                                                                                                                                                    | 2  | 套  |
| 11 | 运输安装  | 无人机场运输    | 包括所有设备的公路运输、人力运输、保险                                                                                                                                                                                   | 2  | 套  |
| 12 |       | 无人机机场基础施工 | 定制，混凝土标号：C25                                                                                                                                                                                          | 2  | 套  |
| 13 |       | 无人机场安装联调  | 包括设备对接，接收发回的实时数据，设备调试、设备总装、软硬件联调等(多次调试至稳定运行)完成对接原有平台，介入上级厅主管大数据平台，实现所有数据动态传输共享；在本级及省级大数据平台创建站点，并配置名称、登录报文、站点位置、图片信息。                                                                                  | 2  | 套  |
| 14 | 保险    | 机场版保险     | 飞行器机损险和第三者责任险，100W 三责险                                                                                                                                                                                | 2  | 套  |
| 15 | 无人    | 监控中心      | 用于对机场、航空器的状态及作业过程进行监控。可显示机场、无人机的位置、航线、轨迹等信息，展示飞行状态                                                                                                                                                    | 1  | 套  |

| 序号                   | 类型                         | 功能模块        | 描述                                                                                                                                                                                                                               | 数量 | 单位 |
|----------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|                      | 机<br>管<br>理<br>系<br>统      |             | 、遥控器状态、图传状态、电池状态、任务执行情况等信息。可同步显示机场及飞行器的实时视频监控画面。                                                                                                                                                                                 |    |    |
| 16                   |                            | 任务管理        | 用于无人机作业任务的制定及任务结果查看，支持在地图上绘制无人机航线，设置飞行高度及飞行速度，支持在各航点上配置悬停、拍照、录像、喊话等动作(依无人机载荷而定)。每次无人机作业任务完成后支持任务回看，支持查看历史录像、轨迹等飞行数据。                                                                                                             | 1  | 套  |
| 17                   |                            | 机场管理        | 支持管理机场设备、绑定飞行航向、制定机场任务计划、感知机场周边环境态势等功能。可远程查看机场参数及状态，采集机场附近环境信息；支持将航向绑定至机场，并制定任务执行计划。首年3个无人机机场接入免费，若需增加接入数量需购买增值服务。                                                                                                               | 1  | 套  |
| 18                   |                            | 航空器管理       | 用于飞行器的信息的采集及管理，支持远程查看各飞行器的名称、型号、购买时间、质保时间、在线状态、电池状态等信息。                                                                                                                                                                          | 1  | 套  |
| 19                   |                            | 驾驶员管理       | 用于管理驾驶员用户信息，支持录入驾驶员个人信息及飞行许可信息。                                                                                                                                                                                                  | 1  | 套  |
| 20                   |                            | 人为活动、车辆识别   | 针对车辆及人类非法入侵的行为，部署人类及车辆识别模块，对飞行器视频流进行实时判读和识别，当在禁止进去区域发现人类或车辆活动时，系统将发出告警信息并通知相关负责人，同时记录非法入侵活动的影像数据。                                                                                                                                | 1  | 套  |
| 21                   |                            | 人为活动、车辆识别训练 | 针对识别对象开展训练服务，采集需要训练的对象照片，进行特征标注，数据转换，进行识别模型训练。训练周期1年，训练有效素材总计不少于500张。                                                                                                                                                            | 1  | 项  |
| 22                   |                            | 野生动植物识别     | 配置野生动植物训练接识别模块，对飞行器传回的视频进行实时识别，当识别到目标后，系统将自动记录照片及录像，并标记其名称及准确率。支持识别记录的查看及下载，支持编辑重点识别对象。                                                                                                                                          | 1  | 套  |
| 23                   |                            | 野生动植物识别训练   | 针对识别对象开展训练服务，采集需要训练的对象照片，进行特征标注，数据转换，进行识别模型训练。训练周期1年，训练有效素材总计不少于500张。                                                                                                                                                            | 1  | 项  |
| 三、手持无人机(与省级平台互联互通)   |                            |             |                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |
| 1                    | 手持无人机                      | 多光谱无人机      | 多光谱相机：4*500万像素、支持G/R/RE/NIR。可见光相机：2000万像素、43CMOS、机械快门<br>含多光谱无人机+保险+备用电池+电池管家+电池包+无人机背包                                                                                                                                          | 1  | 套  |
| 2                    | 系<br>统<br>软<br>件<br>管<br>理 | 设备管理        | 配置无人机基础信息：包括型号、配置                                                                                                                                                                                                                | 1  | 套  |
| 3                    |                            | 数据采集        | 上传无人机拍摄相关照片和视频                                                                                                                                                                                                                   | 1  | 套  |
| 4                    |                            | 数据管理        | 对上传的照片、视频进行操作、下载等                                                                                                                                                                                                                | 1  | 套  |
| 四、生态综合监测点(与省级平台互联互通) |                            |             |                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |
| 1                    | 物候相机                       | 野外物候相机      | 通道图像分辨率不小于400W<br>支持32倍光学变倍<br>传感器类型：不大于1/1.8"progressive scan CMOS<br>最低照度：彩色不大于0.0005Lux@(F1.2,AGCON);黑白不大于0.0001Lux@(F1.2,AGC ON);0Lux with IR<br>红外照射距离：红外补光距离不低于200m,白光补光距离不低于50m<br>具有450nm,560nm,660nm,720nm,750nm,850nm光 | 1  | 台  |

| 序号 | 类型      | 功能模块        | 描述                                                                                                                                                                                                 | 数量 | 单位 |
|----|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|    |         |             | 谱检测通道。<br>设备可以自动输出植被指数：NDVI、GDNVI、NDRE、OSAVI、LCI。可以自动输出对应光谱通道<br>450nm/560nm/660nm/720nm/750nm/850nm。<br><b>★ 为保证所投产品技术达标及证明产品的合法来源，提供第三方权威机构检测报告</b>                                              |    |    |
| 2  | 网络传输    | 4G 路由器      | 移动路由器，千兆端口，可插卡，有内置防火墙，无线速率：150M 以上                                                                                                                                                                 | 1  | 台  |
| 3  |         | 物候相机流量卡     | 4G 流量卡，流量费用                                                                                                                                                                                        | 1  | 张  |
| 4  | 物候因子采集  | 数据采集仪       | 多通道数据采集器信息集成模块，用于接收传感器采集的数据，由控制系统、通讯端口、指示灯、供电系统等部分组成；支持气象、水质、土壤、空气质量等 12 组数据至多种传感器传送生态网络感知系统；支持多路模拟接口、数字接口，支持 TF 卡存储(默认 4GB,可更换);支持通信接口：RS485、USART、RS232、I2C。采集的数据发送至本级及省级大数据平台，实现自然保护地监测数据统计与分析。 | 1  | 台  |
| 5  | 物候因子传感器 | 4G/北斗传输通讯模块 | 无线数据通讯模块；或支持北斗二号 RDSS 的 S、L 频点，可实现 RDSS 的双向定位、短报文通信、位置报告功能。实现环境监测、灾害监测、生物多样性监测等数据至保护地一张图展示。<br><b>★ 为保证所投产品技术达标及证明产品的合法来源，投标人需提供投标产品厂家针对本项目的授权书，提供第三方权威机构检测报告</b>                                  | 1  | 个  |
| 6  |         | 物联网流量       | 北斗套餐/4G 流量卡，含 3 年流量费用                                                                                                                                                                              | 1  | 张  |
| 7  |         | 温湿度传感器      | 温~度测量范围：-40~80℃,精度 0.5℃;湿度测量范围：0~99.9%,精度 2%;电容式湿敏元件、高精度测温元件，支持自动校准，数字信号输出，含百叶箱。                                                                                                                   | 1  | 个  |
| 8  |         | 光照传感器       | 测量范围：0~200000 Lux,精度 5%F.S,波长测量范围 380nm~730nm,响应时间 0.3s,功耗<0.5w;IP65 防护等级；高灵敏度感光探测器，专用胶皮屏蔽防水线缆。                                                                                                    | 1  | 个  |
| 9  |         | 降雨量计        | 测量范围：0~4 mm/min,精度 0.2 mm,承雨口尺寸：Φ200mm,刀口锐角：40°~45°；双翻斗式雨量计，不锈钢材质，翻斗采用三维流线型设计。                                                                                                                     | 1  | 台  |
| 10 |         | 光合有效辐射传感器   | 测量范围：0~2000W/m2,光谱范围：400nm~700nm,响应时间 1s,灵敏度：5~50 μV/μmol · s <sup>-1</sup>                                                                                                                        | 1  | 个  |
| 11 |         | 地表温度传感器     | 温度测量范围：-50~80℃,精度 0.5℃                                                                                                                                                                             | 1  | 个  |
| 12 |         | 土壤温湿度传感器    | 土壤传感器(温度、湿度),土壤湿度测量范围：0%~100%,精确度：3%;土壤温度测量范围：-40℃~+80℃,精确度：0.5℃;                                                                                                                                  | 1  | 个  |
| 13 | 土壤因子采样  | pH          | 参考方法：HJ962-2018 HJ962-2018 土壤 pH 值的测定电位法，一年 1 次，5 个点                                                                                                                                               | 1  | 点  |
| 14 |         | 有机质         | 参考方法：NY/T 1121.6-2006 土壤检测.第 6 部分：土壤有机质的测定，一年 1 次，5 个点                                                                                                                                             |    |    |
| 15 |         | 全氮          | 参考方法：HJ717-2014 土壤质量全氮的测定凯氏法，一年 1 次，5 个点                                                                                                                                                           |    |    |
| 16 |         | 全磷          | 参考方法：NY/T88-1988 土壤全磷测定法，一年 1 次，5 个点                                                                                                                                                               |    |    |
| 17 | 报       | 样方植物        | 针对设定样方，分析样方区环境因子变化对野生植物生长                                                                                                                                                                          | 1  | 项  |

| 序号                         | 类型       | 功能模块                  | 描述                                                                                                                                                                                                         | 数量 | 单位 |
|----------------------------|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|                            | 告分析      | 生长状况分析                | 状况的影响等内容                                                                                                                                                                                                   |    |    |
| 18                         | 太阳能供电    | 胶体电池                  | 专用胶体防水电池, 100AH,12VDC 含 220v 逆变器一套                                                                                                                                                                         | 1  | 套  |
| 19                         |          | 光伏电板                  | 200W,单晶光伏电板                                                                                                                                                                                                | 1  | 套  |
| 20                         |          | 太阳能控制器                | 支持最大工作电流 10A,工业级主控芯片, PWM 充电管理, 过流/短路保护                                                                                                                                                                    | 1  | 个  |
| 21                         |          | 太阳能电池板支架              | 电池板支架                                                                                                                                                                                                      | 1  | 套  |
| 22                         | 配套设施     | 立杆                    | 4.5 米, 含纯铜避雷针组件、警示标等。                                                                                                                                                                                      | 1  | 套  |
| 23                         |          | 立杆基础施工                | 地基尺寸: 1 个 800*800*800mm,3 个 500*500*500mm, C25                                                                                                                                                             | 1  | 套  |
| 24                         | 安装调试     | 运输                    | 包括所有设备的运输和运输保险费用                                                                                                                                                                                           | 1  | 项  |
| 25                         |          | 基础施工                  | 监测站点材料、人工、施工工具等。                                                                                                                                                                                           | 1  | 项  |
| 26                         |          | 围栏                    | 定制                                                                                                                                                                                                         | 1  | 项  |
| 27                         |          | 安装、系统联调、软件平台对接、软件使用培训 | 监测软件开发、对接。接收发回的实时数据, 监测传感校准、设备调试、设备总装、软硬件联调等(多次调试至稳定运行)完成对接原有平台, 介入上级厅主管大数据平台, 实现所有数据动态传输共享; 在本级及省级大数据平台创建监测站点, 并配置名称、登录报文、站点位置、图片、监测指标等信息。                                                                | 1  | 项  |
| 五、野生动物 AI 动态监测点(与省级平台互联互通) |          |                       |                                                                                                                                                                                                            |    |    |
| 1                          | 感应器      | 感应器                   | 高灵敏度被动红外(PIR)探测器, 准确检测野生动物, 高清图像采集和短视频录制, 检测范围可覆盖水平 90° , ± 5° ,并有效抓拍; 支持拍照、录像、拍照+录像工作模式 ;<br>★ 为保证所投产品技术达标及证明产品的合法来源, 投标人需提供投标产品厂家针对本项目的授权书, 提供第三方权威机构检测报告                                                | 32 | 套  |
| 2                          | 供电模块     | 锂电池                   | 18650 电池 6 节                                                                                                                                                                                               | 32 | 套  |
| 3                          | 配件       | 流量及云存储                | 40G 流量套餐, 含 50G 云存储空间, 提供 1 年服务                                                                                                                                                                            | 32 | 张  |
| 4                          |          | TF 卡                  | 32GBU1 速度存储卡                                                                                                                                                                                               | 32 | 张  |
| 5                          | 分析报告     | 野生动物种群分析              | 调查数据统计分析、评价、保护对策及建议、名录等。                                                                                                                                                                                   | 1  | 项  |
| 六、土壤墒情自动监测点(与省级平台互联互通)     |          |                       |                                                                                                                                                                                                            |    |    |
| 1                          | 数据采集传输模块 | 数据采集仪                 | 多通道数据采集器信息集成模块, 用于接收传感器采集的数据, 由控制系统、通讯端口、指示灯、供电系统等部分组成; 支持气象、水质、土壤、空气质量等 12 组数据至多种传感器传送生态网络感知系统; 支持多路模拟接口、数[字接口, 支持 TF 卡存储(默认 4GB,可更换);支持通信接口: RS485、USART、RS232、I2C。采集的数据发送至本级及省级大数据平台, 实现自然保护区监测数据统计与分析。 | 1  | 台  |
| 2                          |          | 4G/北斗传输通讯模块           | 无线数据通讯模块, 支持 4G/5G;或支持北斗二号 RDSS 的 S、L 频点, 可实现 RDSS 的双向定位、短报文通信、位置报告功能。实现环境监测、灾害监测、生物多样性监测等数                                                                                                                | 1  | 个  |

| 序号                                 | 类型         | 功能模块     | 描述                                                                                                                                                                                                          | 数量 | 单位 |
|------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|                                    |            |          | 据至保护地一张图展示。<br>★ 为保证所投产品技术达标及证明产品的合法来源, 投标人需提供投标产品厂家针对本项目的授权书, 提供第三方权威机构检测报告                                                                                                                                |    |    |
| 3                                  |            | 物联网流量    | 北斗套餐/4G 流量卡, 含 3 年流量费用                                                                                                                                                                                      | 1  | 张  |
| 4                                  | 传感器        | 管式墒情测试仪  | 测量 4 层土壤温湿度; 土壤温度: 量程-30℃-70℃, 精度: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ , 土壤容积含水率: 量程 0%-100% ( $\text{m}^3/\text{m}^3$ ), 精度: $\pm 3(\text{m}^3/\text{m}^3)$                                                          | 1  | 个  |
| 5                                  |            | 土壤 PH    | 量程: 0-14, 精度: $\pm 0.02(\text{PH}4-9)$                                                                                                                                                                      | 1  | 个  |
| 6                                  | 供电模块       | 胶体电池     | 太阳能专用胶体电池, 防水, 50Ah, 12VDC                                                                                                                                                                                  | 1  | 个  |
| 7                                  |            | 光伏电板     | 单晶光伏电板, 最大功率 100W                                                                                                                                                                                           | 1  | 个  |
| 8                                  |            | 太阳能控制器   | 支持最大工作电流 10A, 工业级主控芯片, PWM 充电管理, 过流/短路保护                                                                                                                                                                    | 1  | 个  |
| 9                                  |            | 太阳能电池板支架 | 100W 电池板支架                                                                                                                                                                                                  | 1  | 套  |
| 10                                 | 安装结构件      | 3m 立杆    | 3m 高, 3mm 厚, 114mm 直径, 定制                                                                                                                                                                                   | 1  | 套  |
| 11                                 |            | 立杆基础施工   | 地基尺寸: 0.6m*0.6m*0.6m, 混凝土标号: C25                                                                                                                                                                            | 1  | 套  |
| 12                                 | 配件         | 金属防水箱    | 户外防水箱, 定制。                                                                                                                                                                                                  | 1  | 套  |
| 13                                 |            | 立杆式零配件   | 电缆、螺丝、安装配件、传感器安装横杆                                                                                                                                                                                          | 1  | 套  |
| 14                                 |            | 3m 立杆围栏  | 围栏规格: 2000*2000*1500mm(长*宽*高)                                                                                                                                                                               | 1  | 套  |
| 15                                 | 运输安装       | 监测点运输    | 包括所有设备的公路运输、人力运输                                                                                                                                                                                            | 1  | 套  |
| 16                                 |            | 监测点安装联调  | 监测软件开发、对接, 接收发回的实时数据, 监测设备校准、设备调试、设备总装、软硬件联调等(多次调试至稳定运行)完成对接原有平台, 介入上级厅主管大数据平台, 实现所有数据动态传输共享, 包括设备调试、设备总装、管理平台数据接入、软硬件联调等。在本级及省级大数据平台创建监测站点, 并配置名称、登录报文、站点位置、图片、监测指标等信息。                                    | 1  | 套  |
| 七、阔克塔拉 LED 展示屏升级(与省级平台互联互通)        |            |          |                                                                                                                                                                                                             |    |    |
| 1                                  | LED 屏及通讯设备 | LED 屏    | 全户外, P3<br>★ 为保证所投产品技术达标及证明产品的合法来源, 投标人需提供投标产品厂家针对本项目的授权书, 提供第三方权威机构检测报告                                                                                                                                    | 1  | 套  |
| 2                                  |            | 电源       | 交流适配电源                                                                                                                                                                                                      | 1  | 套  |
| 3                                  |            | LED 控制卡  | 彩屏控制卡                                                                                                                                                                                                       | 1  | 套  |
| 4                                  |            | 音响       | 定制                                                                                                                                                                                                          | 1  | 套  |
| 5                                  |            | 无线传输系统   | 无线 4G 模块, 含流量卡                                                                                                                                                                                              | 1  | 套  |
| 6                                  | 安装调试       | 运输       | 包括所有设备的运输和运输保险费用                                                                                                                                                                                            | 1  | 套  |
| 7                                  |            | 基础施工     | 监测站点基础材料的运输、人工、施工工具等。                                                                                                                                                                                       | 1  | 套  |
| 8                                  |            | 安装、联调    | 包括 LED 屏组装、调试、设备总装、管理平台控制信号接入、软硬件联调等。                                                                                                                                                                       | 1  | 套  |
| 八、一期站点信号传输系统、数据采集模块改造升级(与省级平台互联互通) |            |          |                                                                                                                                                                                                             |    |    |
| 1                                  | 数据采集传输模块   | 数据采集仪    | 多通道数据采集器信息集成模块, 用于接收传感器采集的数据, 由控制系统、通讯端口、指示灯、供电系统等部分组成; 支持气象、水质、土壤、空气质量等 12 组数据至多种传感器传送生态网络感知系统; 支持多路模拟接口、数字接口, 支持 TF 卡存储(默认 4GB, 可更换); 支持通信接口: RS485、USART、RS232、I2C。采集的数据发送至本级及省级大数据平台, 实现自然保护地监测数据统计与分析。 | 5  | 台  |

| 序号                               | 类型   | 功能模块        | 描述                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量 | 单位 |
|----------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 2                                |      | 4G/北斗传输通讯模块 | 无线数据通讯模块；或支持北斗二号 RDSS 的 S、L 频点，可实现 RDSS 的双向定位、短报文通信、位置报告功能。实现环境监测、灾害监测、生物多样性监测等数据至保护地一张图展示。<br>★ 为保证所投产品技术达标及证明产品的合法来源，投标人需提供投标产品厂家针对本项目的授权书，提供第三方权威机构检测报告                                                                                          | 5  | 个  |
| 九、生态监测监控感知系统扩容、维保、年报等(与省级平台互联互通) |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |
| 1                                | 技术服务 | 设备维护服务      | 维保内容包括硬件设备维护：针对一期、二期建设气象/土壤自动监测点、沙通量自动监测点、天气现象及辐射自动监测点、生物视频监控点、地下水位监测点等开展设备维护工作。若设备正常运行状态下，每年不少于两次现场软硬件设备调试维护，若设备出现故障，无法正常运行，需及时抵达现场维护；生态监测监控与管理大数据平台软件维护：日常软件平台运行服务以及修复大数据平台 bug，确保大数据软件平台实时接收数据且实时对接省级大数据平台，通过生态监测监控与管理大数据平台系统维护，保证设备正常运行。维护期 1 年 | 1  | 次  |
| 2                                |      | 生态环境监测报告    | 数据来源于保护区一期、二期建设自动监测设备实时采集数据以及甲方提供的野生动植物数据等；年报内容包括：项目区概况、监测点布局、监测内容及监测方法、单因子趋势分析、环境质量评价、监测结论、参考文献、监测数据汇总                                                                                                                                             | 1  | 次  |

### 质量要求：

质量：以现行的或承担具体施工任务期间国家和行业新颁布施行的规范、规程为准。按国家有个强制性标准和地方强制性标准执行。

材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求及验收标准及有关规范为质量评定验收标准。

本项目所需的云资源、网络、数据、安全、共性支撑平台及系统的运营运维，按照自治州相关要求依托博州一朵云统一建设。

### 5、服务标准

(1) 一次性通过系统验收并达到“合格”标准；

(2) 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；

(3) 合同期满或者履行完毕后，甲方按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

(4) 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力按照国家标准及行业要求进行验收，并出具验收书面资料。

## **6、售后服务：**

1、提供给买方详细的设备清单及相应的使用、维修。

2、在买方发出要求服务通知的3天内，卖方指派的服务人员必须到达买方现场，对出现的较大问题，解决时间不应超过5个日历日。

3、质保期1年（甲方验收合格之日起计算），并提供免费上门服务。在保修期内，如设备出现故障，必须在5个日历日内完成维修工作，否则更换。

4、设备提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺），并附在投标文件中。

## 第四章 评审办法及评分标准

### 一、评审方法

本次评审采用综合评分法。

### 二、评审步骤

磋商小组对响应文件的评审分为资格性符合性检查、商务服务评议、技术评议和价格评议；

#### （一）资格性符合性检查表

磋商小组验证各供应商代表或委托授权人的身份。供应商代表或委托授权人身份与响应文件不符的、响应文件未按要求加盖印章和签字的，磋商小组有权拒绝该供应商参加磋商。

#### （二）商务服务评议

磋商小组依据“商务服务评分表”中的分值及标准进行评分。

#### （三）技术评议

磋商小组依据“技术评分表”中的分值及标准进行评分。

#### （四）价格评议

价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格分

#### （五）推荐成交候选供应商

评磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

### 符合性审查：

| 评分因素        | 评分标准             | 评审意见 |     |
|-------------|------------------|------|-----|
|             |                  | 通过   | 不通过 |
| 性<br>检<br>查 | 投标报价不高于设定的预算金额；  |      |     |
|             | 服务期符合招标文件规定期限    |      |     |
|             | 响应文件实质性响应招标文件要求； |      |     |

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述                                           |
|------|------|--------------------------------------------------|
| 报价部分 | 30 分 | 满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报 |

|           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |     | 价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 商务部分 16 分 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 供应商能力     | 2 分 | <p>为考察供应商信息化项目的规模化实施能力，保障项目实施质量，有效防控项目实施风险，供应商宜具备信息系统集成服务企业认证，获得信息系统集成服务企业认证二级资质评价等级的（证书有效期涵盖本项目投标有效期），得 1 分；获得信息系统集成服务企业认证一级资质评价等级的（证书有效期涵盖本项目投标有效期）得 2 分；提供证书复印件并加盖公章作为证明材料，不提供不得分。</p> <p>注：信息系统集成服务资质主要用于证明企业在信息系统集成方面的综合能力，包括技术水平、管理水平、服务水平等等。将系统集成服务能力设为加分条件主要是为了确保项目质量，筛选具备相应资质的企业，在技术、管理、人员等方面有一定保障，确保各环节的质量，使项目能按要求完成并稳定运行，同时可降低项目风险。</p>                                                                                                  |
|           | 6 分 | <p>为保障项目的顺利实施和可靠运营，投标人应具备独立承担本项目建设 and 运维的能力，并获取等级保护评估与安全服务类、信息技术保障服务类、数据运营类知识产权，每提供一个知识产权证明复印件加盖公章文件，得 2 分，不提供不得分。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 项目团队      | 8 分 | <p>（1）为保障项目实施合规、可靠，投标人应为本项目配备具有相应的项目实施经验和能力的项目交付经理 1 人。项目交付经理宜具备一级建造师证书（通信与广电工程专业）、PMP 项目经理管理认证证书、通信专业技术人员职业资格证书（中级及以上）；每提供一个证书复印件加盖公章作为证明材料，得 2 分，最高得 6 分，需同时提供身份证、在职社保证明、劳动合同复印件并加盖公章，不提供或证明材料不完整的不得分。</p> <p>（2）为保障项目在运维阶段的可靠运行，投标人需在质保期内为本项目提供运维服务人员。为保障本项目数据安全，提升网络攻防能力，确保关键信息基础设施的安全稳定运行，本项目运维服务人员需具备网络工程师（中级）以上职称。运维服务人员具备网络工程师（中级）及以上职称的，得 2 分，最高得 2 分，提供职称证书、身份证、在职社保证明、劳动合同复印件并加盖公章，不提供或证明材料不完整的不得分。</p> <p>注：招标考察项目团队资格时，要求提供的这些证书各有</p> |

|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |      | 意义。一级建造师证（通信与广电工程专业）代表具备专业技术与管理能力，拥有大型项目管理经验，符合行业准入规范；PMP 认证意味着掌握国际先进项目管理体系，有综合管理能力和学习提升意识；通信专业技术人员职业资格证书说明在通信领域有专业知识技能，熟悉行业要求，能保障项目质量与安全。                                                                                                                          |
| 技术部分 54 分 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 项目实施方案    | 8 分  | <p>1. 技术方案：根据供应商针对本项目要求及已知情况拟定的项目技术方案，技术方案功能可靠，运行原理清晰的得 4 分；技术方案功能缺失，运行原理不清晰不得分。</p> <p>2. 进度计划与措施保障：评标委员会根据供应商提供的实施方案进行评分，内容应包含：进度计划、人员投入、质量保证措施。实施方案清晰、针对性强、可操作性强，项目管理组织机构及人员职能清晰可控，得 4 分；方案内容基本可行、比较完整，得 2 分；方案内容不全或不提供的，不得分。</p>                                |
| 硬件参数响应情况  | 20 分 | <p>产品参数的响应程度（满分 20 分）</p> <p>产品技术参数响应性优，功能描述合理、完整，并具备可行性；</p> <p>技术参数中标★的参数，每提供一项得 4 分，最高可得 20 分。</p> <p>投标人需提供产品检验报告复印件并加盖原厂公章作为技术参数证明材料，不提供符合要求的证明材料或产品检验报告中未载明详细的产品技术指标的，则视为未提供完整的产品性能证明材料，不得分。</p> <p>供应商应对递交的投标文件的真实性负责，如有瞒报或虚报或提供虚假材料的，一经证实，其投标文件将视为无效文件。</p> |
| 软件方案      | 6 分  | <p>评标委员会对所有投标文件的软件功能部分进行详细审查后，综合评审评分：</p> <p>方案完整、详尽，思路清晰，准确，具有很高兼容性和业务连续性，得 5-6 分；</p> <p>方案基本完整；设备配置基本满足项目需要，兼容性和业务连续性基本满足要求，得 3-4 分；</p> <p>对本项目需求理解不足；软件方案不完整或粗糙；设备配置不能满足项目需要，或无法保证兼容性和业务连续性，得 1- 2 分。</p>                                                      |

|        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |      | 未提供相关内容或仅复制招标文件的，得 0 分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 整体技术方案 | 10 分 | <p>评标委员会对所有投标文件的内容进行详细审查后，综合评审评分：</p> <p>根据投标人建设技术方案及措施的完整性、合理性、先进性进行综合评比，方案要求有完善的施工组织计划、人员配备、产品选型等详细说明。8-10 分。</p> <p>第一档次（8~10 分），对本项目的需求理解充分；技术方案完整、详尽，思路清晰，准确；设备配置充分满足项目需要，且充分考虑了未来的使用需求及长期规划，得 8-10 分，整体方案优；</p> <p>第二档次（4~7 分），了解本项目需求；技术方案基本完整；设备配置基本满足项目需要，得 4-7 分；；</p> <p>第三档次（1~3 分），对本项目需求理解不足；技术方案不完整或粗糙；设备配置不能满足项目需要，或没有考虑未来的扩展需要，得 1~3 分；</p> <p>未提供相关内容或仅复制招标文件的，得 0 分。</p> |
| 产品资质   | 10 分 | <p>投标人所投软件产品技术自主可控，能提供“一体化统管业务系统软件”、“单证自动化处理管理软件”、“信息技术保障服务平台”、“数据运营平台软件”类软件著作权登记证书，每提供一份证明材料复印件并加盖原厂公章，得 2.5 分，满分 10 分。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 第五章 合同书（参考格式）

（根据《政府采购法》和《合同法》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

### 合同书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由（以下简称“需方”）与（以下简称“供方”）签订。

供方以总金额万元人民币（用大写数字书写）向需方提供如下货物：

经双方协商，同意按下列条文执行：

1.本合同供、需双方必须遵守国家颁布的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

2.需方保证按合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的货款，并承担应负的责任和义务。

3.供方保证全部按合同条款规定的内容和交货期向需方提供合格的货物，并承担应负的责任和义务。

#### 4.合同文件

下列文件为本合同不可分割的部分：

4.1竞争性磋商文件(编号： )；

4.2供方成交的响应文件（副本）；

4.3合同书；

4.4合同条款；

4.5博州政府采购中心发出的成交通知书；

4.6在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

#### 5.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

6.货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见磋商文件的要求及供方响应文件中的承诺。

7.付款条件

本合同的付款条件在磋商文件的磋商书中有明确规定。

8.合同金额

合同总金额见合同书，分项价格在供方的投标报价表中有明确规定。

9.交货时间和交货地点

本合同中货物的交货时间、交货地点在竞争性磋商文件中有明确规定。

10.合同生效

本合同经供、需双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如招标申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

11.合同的份数

本合同正本一式 份，需方执 份，供方执 份；副本一式 份，需方执 份，供方执 份，博州财政局政府采购管理处壹份备案。

需 方： 供 方：

单位名称（盖章）： 单位名称（盖章）：

单位地址： 单位地址：

法人代表授权人(签字)： 法人代表授权人(签字)：

联系人：

联系人：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

邮政编码：

邮政编码：

开户银行：

开户银行：

帐 号：

帐 号：

税 号：

税 号：

## 第六章 响应文件格式

### (一) 封面

正本/副本

项目

# 磋商响应文件

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

报价人名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）

报价人地址：\_\_\_\_\_

法人/被授权人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

年 月 日

## （二）磋商响应文件目录

（请各投标（响应）人严格按照以下顺序编制电子投标文件，如未按要求编制及提交电子投标文件的，将影响中标结果）

- 1、磋商函【格式详见本磋商文件第三部分】
- 2、供应商营业执照副本（扫描件）
- 3、法人代表授权委托书【格式详见本磋商文件第四部分】
- 4、磋商一览表【格式详见本磋商文件第五部分】
- 5、报价明细表【格式详见本磋商文件第六部分】
- 6、服务功能偏离表【格式详见本磋商文件第七部分】
- 7、投标人售后服务机构及服务承诺详述；
- 8、类似业绩（以中标通知书或合同复印件为准）【格式详见本磋商文件第八部分】；
- 9、无重大违法记录声明函【格式详见本磋商文件第十部分】；
- 10、政府采购诚信承诺书【格式详见本磋商文件第十一部分】
- 11、税务机关出具的投标人依法纳税证明（扫描件）；
- 12、经审计的最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）或其基本开户银行出具的资信证明或财务报表；
- 14、“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）无违法违规行为的查询纪录【扫描件】
- 15、其它有利于投标的资料。

### (三) 磋 商 函

致：博州政府采购中心

根据贵方的\_\_\_\_\_项目（编号：\_\_\_\_\_号）磋商文件，现正式授权下述签字人\_\_\_\_\_（姓名）代表我方\_\_\_\_\_（供应商的全称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

1、按照磋商文件中规定各项要求，我方愿以《磋商（二次）最终报价》所填报价进行响应。

2、我方同意磋商文件规定的磋商有效期。在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。如果在磋商后规定的磋商有效期内撤回响应文件，我们的磋商保证金可被贵方没收。

3、我方同意向贵方提供可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

4、如果我方成交，为执行合同，我们将按照磋商文件要求提交履约保证金。并按照磋商文件的规定和响应文件的承诺，严格履行合同的 responsibility 和义务，并保证在合同规定的时间内进场提供服务。

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

开 户 行：

账 户：

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

#### (四) 法人代表授权书

本授权书声明:我(姓名)\_\_\_\_\_系注册于(地区的名称)\_\_\_\_\_(供应商名称)的法定代表人,现授权(姓名)\_\_\_\_\_为我公司被授权人,以本公司的名义参加项目\_\_\_\_\_ (编号:\_\_\_\_\_号)的政府采购磋商活动。被授权人在本次政府采购磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。

本授权书于20\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效,被授权人无转让权,特此授权。

法人代表签字:\_\_\_\_\_ 联系电话:\_\_\_\_\_

被授权人签字:\_\_\_\_\_ 联系电话:\_\_\_\_\_

公 章:\_\_\_\_\_

授权日期:20\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

#### 法定代表人身份证复印件

|    |    |
|----|----|
| 正面 | 背面 |
|----|----|

#### 被授权人身份证复印件

|    |    |
|----|----|
| 正面 | 背面 |
|----|----|

### （五）磋商一览表（报价表）

供应商名称（公章）：

磋商文件编号：

号

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（万元） | 服务期限 | 备注 |
|----|------|----------|------|----|
|    |      |          |      |    |
|    |      |          |      |    |

单位法人授权代表签字（盖章）：

报价日期： 年 月 日

### （六）报价明细表

供应商名称（公章）：

磋商文件编号：

号

| 序号 | 货物（服务）内容 | 数量 | 总价  | 服务期限 |
|----|----------|----|-----|------|
|    |          |    |     |      |
|    |          |    |     |      |
| 总价 | 大写：      |    | 小写： |      |

单位法人授权代表签字（盖章）：

注：此表可向下延伸

### （七）服务功能偏离表

供应商名称（公章）：

磋商文件编号：

号

| 序号 | 服务内容 | 招标文件<br>要求部分 | 投标服务<br>响应部分 | 偏离<br>(正/无/负) | 偏离说明 |
|----|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1  |      |              |              |               |      |
| 2  |      |              |              |               |      |

单位法人授权代表签字：

注：此表可延伸。

## (八) 类似业绩表

供应商名称（公章）：

磋商文件编号：

号

| 地 区 | 项目名称 | 中标（成交）<br>金额（万元） | 验收结果 | 备 注 |
|-----|------|------------------|------|-----|
|     |      |                  |      |     |
|     |      |                  |      |     |

供应商法人授权代表签字：

以中标通知书或合同为准。此表可向下延伸。

## (九) 履约声明函

博州政府采购中心：

我公司自愿参与招标文件编号为\_\_\_\_\_项目的政府采购活动，我公司郑重声明：我方具有履行该项目合同的设备和专业技术能力，胜任本项目的服务工作。如本声明失实，我方自愿承担被取消中标资格等责任。

主要设备有：

主要专业技术能力有：

特此声明

供应商名称：(盖章)

法人代表或授权委托人：(签字)

年 月 日

## (十) 无重大违法记录声明函

博州政府采购中心：

我公司参与磋商文件编号为\_\_\_\_\_项目的政府采购磋商活动，我公司郑重声明：我公司参加本次政府采购磋商活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者营业执照、200 万元以上的罚款等行政处罚），具备《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的投标供应商资格条件。我公司对此声明负全部法律责任。

特此声明。

承诺单位：

公司（公章）

法人代表：（签字）

法人代表身份证号：

年 月 日

## (十一) 政府采购诚信承诺书

博州政府采购中心:

我公司自愿参与贵单位的\_\_\_\_\_项目政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定,坚守公平竞争,并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺:如果在本次招标活动中有以下情形的,愿接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

- (一) 提供虚假材料谋取中标的;
- (二) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;
- (三) 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的;
- (四) 向招标采购单位或提供其他不正当利益的;
- (五) 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件的内容订立合同,或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的;
- (六) 开标后擅自撤销投标或离开招标现场,影响招标继续进行的;
- (七) 中标后无正当理由,在规定时间内不与采购单位签订合同的;
- (八) 将中标项目转让给他人或非法分包他人的;
- (九) 无正当理由,拒绝履行合同义务的;
- (十) 无正当理由放弃中标(成交)项目的;
- (十一) 擅自或与采购人串通或接受采购人要求,在约合同中通过减少服务数量,更换品牌,降低配置、技术要求、质量和服务标准等,却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的;
- (十二) 与采购人串通,对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的;
- (十三) 无不可抗力因素,拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格(高于市场平均价)的;
- (十四) 开标后对招标文件的相关内容再进行质疑的;
- (十五) 质疑经查无实据的、捏造事实或者提供虚假质疑材料的;
- (十六) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的;
- (十七) 财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

公司名称:(盖章)

法人代表或授权委托人:(签字)

年 月 日

## （十二）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

企业法人（负责人）签字（签章）：

日 期：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2、报价人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

附表：大中小微型企业划分标准

| 行业名称       | 指标名称    | 计量单位 | 大型              | 中型                     | 小型                   | 微型         |
|------------|---------|------|-----------------|------------------------|----------------------|------------|
| 农、林、牧、渔业   | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 20000$  | $500 \leq Y < 20000$   | $50 \leq Y < 500$    | $Y < 50$   |
| 工业 *       | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 1000$   | $300 \leq X < 1000$    | $20 \leq X < 300$    | $X < 20$   |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 40000$  | $2000 \leq Y < 40000$  | $300 \leq Y < 2000$  | $Y < 300$  |
| 建筑业        | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 80000$  | $6000 \leq Y < 80000$  | $300 \leq Y < 6000$  | $Y < 300$  |
|            | 资产总额(Z) | 万元   | $Z \geq 80000$  | $5000 \leq Z < 80000$  | $300 \leq Z < 5000$  | $Z < 300$  |
| 批发业        | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 200$    | $20 \leq X < 200$      | $5 \leq X < 20$      | $X < 5$    |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 40000$  | $5000 \leq Y < 40000$  | $1000 \leq Y < 5000$ | $Y < 1000$ |
| 零售业        | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 300$    | $50 \leq X < 300$      | $10 \leq X < 50$     | $X < 10$   |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 20000$  | $500 \leq Y < 20000$   | $100 \leq Y < 500$   | $Y < 100$  |
| 交通运输业 *    | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 1000$   | $300 \leq X < 1000$    | $20 \leq X < 300$    | $X < 20$   |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 30000$  | $3000 \leq Y < 30000$  | $200 \leq Y < 3000$  | $Y < 200$  |
| 仓储业*       | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 200$    | $100 \leq X < 200$     | $20 \leq X < 100$    | $X < 20$   |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 30000$  | $1000 \leq Y < 30000$  | $100 \leq Y < 1000$  | $Y < 100$  |
| 邮政业        | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 1000$   | $300 \leq X < 1000$    | $20 \leq X < 300$    | $X < 20$   |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 30000$  | $2000 \leq Y < 30000$  | $100 \leq Y < 2000$  | $Y < 100$  |
| 住宿业        | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 300$    | $100 \leq X < 300$     | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 10000$  | $2000 \leq Y < 10000$  | $100 \leq Y < 2000$  | $Y < 100$  |
| 餐饮业        | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 300$    | $100 \leq X < 300$     | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 10000$  | $2000 \leq Y < 10000$  | $100 \leq Y < 2000$  | $Y < 100$  |
| 信息传输业 *    | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 2000$   | $100 \leq X < 2000$    | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 100000$ | $1000 \leq Y < 100000$ | $100 \leq Y < 1000$  | $Y < 100$  |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 300$    | $100 \leq X < 300$     | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 10000$  | $1000 \leq Y < 10000$  | $50 \leq Y < 1000$   | $Y < 50$   |
| 房地产开发经营    | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 200000$ | $1000 \leq Y < 200000$ | $100 \leq Y < 1000$  | $Y < 100$  |
|            | 资产总额(Z) | 万元   | $Z \geq 10000$  | $5000 \leq Z < 10000$  | $2000 \leq Z < 5000$ | $Z < 2000$ |
| 物业管理       | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 1000$   | $300 \leq X < 1000$    | $100 \leq X < 300$   | $X < 100$  |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 5000$   | $1000 \leq Y < 5000$   | $500 \leq Y < 1000$  | $Y < 500$  |
| 租赁和商务服务业   | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 300$    | $100 \leq X < 300$     | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |
|            | 资产总额(Z) | 万元   | $Z \geq 120000$ | $8000 \leq Z < 120000$ | $100 \leq Z < 8000$  | $Z < 100$  |
| 其他未列明行业 *  | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 300$    | $100 \leq X < 300$     | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |

### （十三）残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加采购文件编号为\_\_\_\_\_的项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（¥：\_\_\_\_\_）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日 期：

### （十四）监狱企业证明（可选）

注：1. 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖单位公章。

2. 监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。