

---

# 尉犁县文化体育广播电视和旅游局移 动厕所采购项目

## 公开招标文件

招标编号：XJHL-(GK)-2025-05

采购单位（盖章）：尉犁县文化体育广播电视和旅游局

代理机构（盖章）：新疆鸿澜工程项目管理有限公司

# 目 录

## 第一部分 招标公告

招标公告

## 第二部分 投标须知

投标须知

## 第三部分 招标说明

## 第四部分 投标说明

第一章 对投标方的资质要求

第二章 投标文件的编写

第三章 投标文件的递交

## 第五部分 开标 评标 定标说明

第一章 开 标

第二章 评 标

第三章 定 标

第四章 授予合同

## 第六部分 合同的签订与执行

## 第七部分 采购内容及技术要求

## 第八部分 投标文件的编制装订

# 第一部分 招标公告

## 尉犁县文化体育广播电视和旅游局移动厕所采购项目

### 项目概况

（尉犁县文化体育广播电视和旅游局移动厕所采购项目）招标项目的潜在投标人应在（新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>））获取招标文件，并于 **2025年07月23日11点00分**（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：XJHL-(GK)-2025-05

项目名称：尉犁县文化体育广播电视和旅游局移动厕所采购项目

预算金额：1600000 元

最高限价：1600000 元

采购需求：采购 4 座 8 厕位吊装式旅游移动厕所；（具体参数详见采购人需求）

合同履行期限：签订合同后 30 天内完成供货、安装并投入使用。

本项目（否）接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的要求：本项目为专门面向中小企业；

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业），根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定；

（2）《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（3）中央财政衔接推进乡村振兴补助资金部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]18号）；

（4）《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号；

（5）《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标产品遵照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19

号) 相关规定执行。

(6) 《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》(财库【2019】27号文)

### 3. 本项目的特定资格要求:

(1) 供应商必须是在中华人民共和国境内依法注册的、具有独立承担民事责任的能力, 具备有效的营业执照;

(2) 法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上供应商, 不得参加同一项目的投标;

### 三、获取招标文件

时间: [2025年07月02日至2025年07月09日](#); 每天上午 00:00 至 14:00, 下午 14:00 至 23:59 (北京时间, 法定节假日除外)

获取方式: 登陆政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取。

方式: 供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件(进入“项目采购”应用, 在获取采购文件菜单中选择项目, 申请获取采购文件), 或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”, 页面跳转后登陆, 直接获取采购文件。

售价: 0 元

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间: [2025年7月23日 11:00](#) (北京时间)

投标地点: 请登录政采云投标客户端投标

开标时间: [2025年7月23日 11:00](#) (北京时间)

开标地点: 投标人登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/>, 进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

### 六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标, 采用电子投标文件。若供应商参与投标, 自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前确保已成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商, 并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网 (<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。

4、响应文件开启当日，供应商需通过政采云平台“不见面”开标大厅完成远程解密、开标、澄清、在线多轮报价、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密响应文件的“CA 锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件。

5、逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过 200 万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

3、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：尉犁县文化体育广播电视和旅游局

地址：尉犁县

联系人：张女士

联系电话：15099240683

2. 采购代理机构信息

名 称：新疆鸿澜工程项目管理有限公司

地 址：新疆库尔勒市人民西路铂鑫大厦三楼

联系方式：15309968831

3. 项目联系方式

项目联系人：范女士

电 话：15309968831

## 第二部份 投标人须知前附表

一、前附表：本表的具体资料是对投标须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

项号	项目	内 容
1	项目名称	尉犁县文化体育广播电视和旅游局移动厕所采购项目
2	项目编号	XJHL-(GK)-2025-05
3	联系方式	采购人名称：尉犁县文化体育广播电视和旅游局 地址：尉犁县 联系人：张女士 联系电话：15099240683 采购代理机构名称：新疆鸿澜工程项目管理有限公司 联系人：范女士 联系电话：15309968831 地址：新疆库尔勒市人民西路铂鑫大厦三楼
4	招标范围	采购 4 座 8 厕位吊装式旅游移动厕所；（具体参数详见采购人需求）
5	预算金额	1600000 元（各供应商的报价一览表报价超出预算范围将作废标处理。）
6	采购方式	公开招标（一次性报价）
7	评标方法	综合评分法（是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人，投标方最低投标报价不是唯一中标条件。）
8	供货期、质保期	供货期：签订合同后 30 天内完成供货、安装并投入使用 质保期：二年
9	供货地点	尉犁县
10	投标人资质要求	1、供应商必须是在中华人民共和国境内依法注册的、具有独立承担民事责任的能力、具备有效的营业执照； 2、法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上供应商，不得参加同一项目的投标； 3、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 4、本项目不接受联合体投标。
11	招标文件发售时间	<a href="#">2025 年 07 月 02 日至 2025 年 07 月 09 日</a> ；每天上午 00:00 至 14:00，下午 14:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）（北京时间）

项号	项目	内 容
12	投标文件 递交地点	投标人登录政采云平台 <a href="https://www.zcygov.cn/">https://www.zcygov.cn/</a> ，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。
13	开标时间 及地点	开标时间： <b>2025年7月23日 11:00</b> （北京时间） 开标地点：投标人登录政采云平台 <a href="https://www.zcygov.cn/">https://www.zcygov.cn/</a> ，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。
14	投标文件 发放	供应商登陆政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。
15	投标保证金 金额	<p><b>缴纳投标保证金：16000元（壹万陆仟元整）</b></p> <p><b>单位名称：新疆鸿澜工程项目管理有限公司</b></p> <p><b>开户银行：昆仑银行股份有限公司库尔勒石化大道支行</b></p> <p><b>帐 号：88812100687390000010</b></p> <p><b>行 号：313888011068</b></p> <p><b>注：投标保证金只针对公对公汇款、金融机构、担保机构出具的保函、政采云出具的电子保函等非现金形式提交，个人名义汇款无效。</b></p> <p><b>必须在 2025年07月23日 11:00时（北京时间）前由供应商基本账户转账、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函、政采云出具的电子保函等非现金形式提交。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明本项目的项目名称或招标编号。如未按时缴纳投标保证金，投标将被拒绝。</b></p> <p><b>注：投标保证金只针对公对公汇款，个人名义汇款无效。</b></p> <p>（1）请投标方选择实时到账（2）以我公司实际到账为准（3）开标前1小时我公司会再次核对保证金提交情况，任何未按时收到保证金的投标方，投标被拒绝。</p>
16	标前准备	<p>1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。</p> <p>2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。</p> <p>3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA</p>

项号	项目	内 容
		<p>登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网</p> <p>(<a href="http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/">http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/</a>) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。</p> <p>4、本项目通过“政府采购云平台 (www.zcygov.cn)” 实行在线投标响应 (电子投标)，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询 95763。</p> <p>5、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书；</p> <p>6、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。</p>
17	投标文件的签字和盖章要求	<p>(1) 所有要求投标人盖章的地方，盖投标人(法定名称)公章；</p> <p>(2) 所有要求法定代表人签字或盖章的地方，由法定代表人签字或盖法定代表人私人印章；</p> <p>(3) 所有要求被授权人签字的地方，由被授权人签字(盖章无效)。</p>

项号	项目	内 容
18	低于成本价不正当竞争预防措施	<p>在评标过程中，投标人报价低于市场平均价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。</p> <p>供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p>
19	付款方式	以甲乙双方签订合同为准。
20	中标服务费	由中标供应商支付，根据国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（发改价格〔2011〕534号）文所规定标准取费。在中标人领取中标通知书前向招标代理机构缴纳，此费由投标人综合考虑到投标报价中，不再单独列项。
21	政府采购政策支持	<p>本项目为专门面向中小企业</p> <p>项目属性：货物</p> <p>根据《中小企业划型标准规定》本项目对应中小企业划分标准所属行业为<u>工业</u>。</p> <p>1、超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。</p> <p>2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 6%~10%</p>

项号	项目	内 容
		<p>作为其价格分。</p> <p>3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 2%~4%作为其价格分。</p>
22	质疑须知	<p>1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式、电子邮件、现场纸质版递交向采购人、采购代理机构提出质疑。</p> <p>2、提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。</p> <p>3、对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。</p> <p>4、质疑函应当包括下列内容：</p> <p>（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；</p> <p>（二）质疑项目的名称、编号；</p> <p>（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；</p> <p>（四）事实依据；</p> <p>（五）必要的法律依据；</p> <p>（六）提出质疑的日期。</p> <p>供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。</p> <p>5、接受质疑函的方式：电子邮寄方式（WPS 格式电子版质疑文件，邮箱：853811513@qq.com）、现场递交纸质版及（一式两份）地址：新疆库尔勒市人民西路铂鑫大厦三楼。</p>
备注	1、招标文件中部分加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实	

项号	项目	内 容
		<p>质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。</p> <p>2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。</p>

## 第三部分 招标说明

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于在尉犁县文化体育广播电视和旅游局移动厕所采购项目招标文件中所叙述的尉犁县文化体育广播电视和旅游局移动厕所采购项目的合格投标人（包括制造商和代理商）。

### 2. 投标资格

2.1 (同投标须知)

2.2 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；
- (3) 为本标段提供招标代理服务的；
- (4) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购招标中同时投标的；
- (5) 被责令停业的；
- (6) 被暂停或取消投标资格的；

2.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装。
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.4 投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定。

### 3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

- 3.1 “采购人”系指尉犁县文化体育广播电视和旅游局。
- 3.2 “招标方”系指新疆鸿澜工程项目管理有限公司。
- 3.3 “投标方”、“投标人”系指有资格的供应商（制造商和代理商）及投标表现人。
- 3.4 “货物”系指招标文件规定的，投标方须向招标方提供的一切设备、附件、备

品备件、工具、手册及其它有关资料 and 材料。

#### **4. 投标费用**

4.1 无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标方自行承担。

4.2 投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

#### **5. 招标文件的构成**

5.1 招标文件由投标须知、招标说明、投标说明、开标 评标及定标说明、服务需求及服务内容、商务部分、附件等组成。

5.2 投标人应仔细阅读招标文件的全部内容。如果投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。

#### **6. 招标文件的修改或补充**

6.1 在投标截止日的 15 日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面或公告等形式通知所有投标人。

6.2 为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以书面或公告等形式通知所有投标人。

6.3 招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

#### **7. 廉洁自律承诺要求**

7.1 按照《预防职务违法违纪工作规程》规定要求，在本次招标活动中，招标方保证不接受任何投标单位送的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金；不与投标单位及其工作人员私下接触、参与宴请和娱乐活动；不向投标单位及其工作人员索要好处费、赞助费和宣传费；不在投标单位支付旅游费用、报销各种消费凭证；同时，招标方要求参加本次项目的采购单位、评标专家要填写和提交《廉洁自律承诺书》，所有投标供应商必须要现场提交《反商业贿赂承诺书》并加盖公章；凡不填写和不提交的将视为无效招标或无效投标处理。

## **第四部分 投标说明**

### **第一章 对投标方的资质要求**

1.1 投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分。

1.2 投标时资质审查的必要条件。投标人必须单独提交,如果不能提供或有缺项则视为对招标文件资格审查内容的不响应，其投标将被拒绝。

(1) 在中华人民共和国境内依法注册的、具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照或事业单位法人证书加盖公章；

(2) 法人须提供法定代表人资格证明书及身份证或法人授权委托书及被授权人身份证；

(3) 未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图加盖公章。

(4) 供应商为中小企业；请根据要求单独上传《中小企业声明函》，格式以招标文件要求为准。

(5) 须提供健全的财务会计制度和 2024 年度的财务审计报告或财务报表，包括但不限于资产负债表、现金流量表、利润表；成立不足一年的须提供成立至今的财务报表（须包括资产负债表、利润表、现金流量表等）或基本开户银行在投标截止日前三个月内开具的资信证明（银行存款证明无效）并附基本户开户许可证（或基本账户存款信息）。

(6) (1) 提供近半年内连续三个月社保缴纳凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；(2) 提供近半年内连续三个月依法缴纳税收的的凭据（完税证明、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证均可）；其他组织和自然人也需提供上述证明。

(3) 依法免税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税。）

(7) 参加本项目准备活动前 3 年内在经营活动中无重大违法记录声明（格式自拟）

(8) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（格式自拟）

以上 8 项原件扫描件为投标时的资格审查项目，投标人如果不能单独提交或有缺项的，则视为对投标文件该资格审查项目内容不响应，投标被拒绝。

1.3 投标时的评审审查项目。投标人如果不能提供或有缺项的，则相应本项目视为对招标文件该评标审查项目内容的不响应，为废标处理；

1.4 开标现场对投标方投标资质中的所有投标资质及评标所需的资料证明等，严格遵循“第四部分”中 1.2 条款之规定。

1.5 电子投标文件需逐页加盖电子签章，纸质版投标文件正本中对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应的内容必须由投标表现人签字并加盖鲜章，副本可复印正本。

1.6 投标方保证和承诺所投货物报价不存在恶意或有意压价、恶意或有意虚报报

价，也不存在恶意或有意抬高报价等行为。

1.7 投标方保证和承诺不存在与其它投标人有串标、陪标等行为。

## **第二章 投标文件的编写**

### **2. 要求**

2.1 投标人应仔细阅读招标方的招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求编制投标文件和提供要求份数的投标文件，并保证所提供全部材料的真实性；投标文件必须对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应。否则，其投标可能将被拒绝。

### **3. 投标文件度量单位**

3.1 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

### **4. 投标报价**

4.1 投标方须在投标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写和大写不符，以大写为准。投标方如果不同意上述修改原则，其投标将被拒绝。投标方应标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，招标方不接受有任何选择性的报价。

### **5. 投标报价的货币单位**

5.1 投标报价单位为人民币。

### **6. 投标有效期**

6.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为 90 天（如不满足将导致废标）。

6.2 在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

### **7. 投标文件的签署规定**

7.1 投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由投标方的被授权人或法人代表加盖单位公章。

7.2 所有要求投标人盖章的地方，盖投标人(法定名称)公章；

7.3 所有要求法定代表人签字或盖章的地方，由法定代表人签字或盖法定代表人私人印章；

7.4 所有要求被授权人签字的地方，由被授权人签字(盖章无效)。

## 8. 投标保证金

8.1 投标保证金是为了弥补招标方因供应商的违规行为而蒙受的损失。招标方在因供应商的违规行为而受到损害时将没收其投标保证金，作为所受损害的补偿。

8.2 供应商在提交投标文件时应交纳投标保证金，其有效期应不低于投标有效期。

8.3 在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标，评委将视其为非响应投标而予以拒绝。投标保证金不接受现金。按招标文件要求，在投标截止时间前将本项目投标保证金从投标公司的基本账户转账、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函、政采云出具的电子保函等。

8.4 未按招标文件规定提交投标保证金的，招标方应当拒绝接受投标方的投标文件，视为无效投标。

8.5 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收。

8.5.1 投标方在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标的；

8.5.2 中标方在规定期限内未能按规定与采购人及招标方签订合同的。

8.5.3 投标人串通投标，其投标无效。

## 第三章 投标文件的递交

### 9 投标文件的密封与标记（纸质版投标文件要求，本项目为电子投标，可忽略）

9.1 投标人应将投标文件的正本和副本胶装密封，在每个面上标明项目名称、招标编号、投标包号、投标人名称、法定代表人、“正本”或“副本”字样、投标人的名称、地址、联系电话。

9.2 签字和盖章要求：1. 所有要求法定代表人和其委托代理人签字的地方都应用不褪色的黑色墨水签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名）。否则，按无效响应处理。

在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项书面文件中的“单位公章”、“单位章”和“公章”处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按无效响应处理。

### 10. 投标报价截止时间

10.1 投标文件的递交不得迟于规定时间。

10.2 参加招标供应商的所有投标文件都必须在投标截止时间之前，将投标文件递交上传至政采云投标系统内。截止时间之后上传的，将为无效投标，其投标将一律被拒绝。

10.3 出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标方则须按招标方的修改通知重新规定的投标时间递交。

## **11. 投标文件的补充、修改或者撤回**

11.1 投标方在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件进行补充、修改或者撤回。

11.2 投标方不得在开标后至投标有效期期满前撤回投标文件。否则，招标方将没收其投标保证金。

# 第五部分 开标 评标 定标说明

## 第一章 开 标

### 一、开标

12.1 开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间时进行,开标由新疆鸿澜工程项目管理有限公司主持,开标过程应记录,并存档备查。

12.2 评标委员会成员组成是由政采云平台设立的评审专家库专家中随机抽取评审专家,依法组建的由奇数人数组成的评标委员会负责。评标依法进行,任何单位和个人不得干预、影响评标的过程和结果。

12.3 本项目不以投标价格的高低作为评标的唯一标准。在考虑到项目实施的先进性、合理性、实用性、适用性的同时选择服务价格比最高的投标人。

12.4 为有助于投标的审查、评价和比较,评委可分别要求投标人对投标书进行澄清。有关澄清的要求和答复应以书面形式,但投标价格和实质性的内容不得更改。

### 二、评标及评标办法

#### 13. 投标书的评审

13.1 在详细评标之前,评委将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符,没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的服务周期、质量和结果;或者在实质上与招标文件不一致,而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留,将造成对实质上响应招标文件要求投标人的竞争地位产生不公正的影响。

#### 14. 投标文件符合性审查

14.1 开标后,评标委员会对投标文件进行审查,应检查其是否完整,是否出现计算性错误,是否满足招标文件的格式要求。

14.2 在对投标文件进行综合评估之前,评标委员会将依据投标人提供的备查资格证明文件原件,审查投标人的财务和技术能力。如果确定投标人无能力履行合同,其投标将被拒绝。

14.3 评标委员会将确定每一投标人是否对投标文件的要求做出了实质性响应,而没有重大偏离。实质性响应的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。

14.4 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

14.5 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标。投标方不能通过修正或撤回不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

14.5.1 评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出每一个投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

1、细微偏差是指投标实质上响应了招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

2、应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在综合评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

3、重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标方的权利和义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应的投标方的公平竞争地位。投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的，投标文件中附有招标方不能接受的条件的，和不符合招标文件中规定的其他实质性要求的等。

4、发现有重大偏差时，评标委员会及其成员应按招标文件中的规定，可以取消其投标的权利。

14.5.2 进行符合性审查时，评标委员会应当审查每一个投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能实质上响应的，视情况按照招标文件的规定，应不得进入综合评审程序。主要有下列情况：

1、投标文件是否符合招标文件的签署盖章要求；

2、合同履行期限或供货期是否符合招标文件要求；

3、投标报价是否超出预算价；

4、投标人(供应商)投标价或某分项报价明显不合理(畸高畸低)或低于成本,且无法对其投标报价构成做出合理解释并提交相关证据；

5、是否按规定提交投标保证金或保函凭证；

6、是否存在法律、法规、规章和招标文件禁止的其他情况。

14.5.3 评标委员会根据上述规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》及招标文件的相关规定，可以作出废标处理，并由招标方依法重新组织采购活动。

14.5.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得

通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

## **6. 评标办法：**

综合评分法。

评标委员会在最大限度满足招标文件实质性要求的前提下，将从价格、技术、商务三个部分确定的评分标准进行综合评审计分，评分采用百分制，得分保留两位小数，并以评标总得分最高的投标人确定中标候选商家。

## **7. 评标原则：**

- (1) 评标过程中应遵循公开、公平、公正、择优的原则；
- (2) 评标应同时维护用户单位和投标单位的利益；
- (3) 资格审查合格的投标企业，中标机会均等；
- (4) 评标人员不得私自泄露评标内容；
- (5) 评标采取质量、性能、价格、服务综合比，少数服从多数；

8. 评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- (1) 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；
- (2) 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准。除非评委会认为有明显的小数点错误，此时以标出的总价为准，并修改单价。

## **9. 评标标准：**

根据综合评分法最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价的投标，应当推荐为中标候选人；

- (1) 对投标文件的审查和响应性的确定；
- (2) 对投标文件中投标人针对本项目实施方案及技术措施、规划方案及构思、质量保障措施的理解；
- (3) 对投标方投标方案及报价的评估确定；
- (4) 对投标方近年的类似业绩评估确定。

## **10. 投标的综合分析和评价（综合评分主要包括技术、商务、报价等指标）**

- 1、技术部分主要包括：技术指标响应性、项目实施方案、环评要求。
- 2、商务部分主要包括：售后服务方案、配送方案、产品质量保证措施方案、类似业绩。
- 3、报价指标：有效投标供应商的最终报价。

4、综合评分具体指标和标准，见《详细评审标准》。

详细评审标准：

序号	考核项目	分数标准	评分标准
一	最终报价	30分	各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$ 。 计算分数时四舍五入取小数点后两位，分数最高不超过30分。
二	技术部分（45分）		
1	技术指标响应性	20分	1、完全满足招标文件技术条款要求的得10分； 2、招标文件技术要求中未标注“★”号的技术参数；每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 3、根据技术参数的正偏离响应和提供的证明材料相比较，数量和内容正偏离大于80%以上（且提供的证明材料详细全面）得10分，79%-60%得8分，59%-40%以上的得6分，39%-20%得4分，19%以下得2分，本项最高10分。 注：属于“环境标志产品政府采购品目清单(财库(2019)9号)”中的产品须提供相关证明材料。
		7分	招标文件采购清单中必须提供相关证明材料 3C 认证证书、检验检测报告，软件著作权等相关技术证明材料。招标文件中要求提供的，未提供一个扣0.5分。
2	项目实施方 案	16分	根据本项目需求制定项目实施方案内容包含但不限于以下内容： ①项目实施进度计划及保障措施； ②产品销售管理制度建设； ③拟投入人员配备方案包含人员分工、工作内容及职责； ④供货服务安排、安装及施工方面； ⑤售后及应急服务场所设立情况； ⑥应急配送和节假日配送保障、响应时间、到场时间； ⑦人员调配； ⑧配送登记和服务流程及配送可追溯性； 每有一项缺项或漏项的扣2分，满分16分，每有一项内容存在不足（指内容不全面或不完善或与项目实际存在偏差或内容缺乏逻辑性等）扣1分，扣完为止，未提供不得分。
3	环评要求	2分	供应商提供生产厂家环境影响报告的批复和环保验收批复及安全生产标准化证书的得2分。不提供不得分。

三	商务部分（25分）		
4	售后服务方案	10分	<p>投标供应商根据本项目提供售后服务方案、管理水平和服务响应时间，包括但不限于：</p> <p>①针对服务中出现产品各项问题的解决办法等；</p> <p>②项目售后服务组织措施等；</p> <p>③售后服务响应时间等；</p> <p>④售后服务专线（联系人及联系电话）；</p> <p>⑤进度计划安排；</p> <p>⑥货源供应渠道链；</p> <p>⑦不合格货物的退货方案；</p> <p>⑧备品备件、零星增补供应保障；</p> <p>⑨退换货流程方案；</p> <p>⑩免费保修服务承诺，在质保期内进行相关设备的免费维修保养或细小零碎配件的更换的承诺等内容。</p> <p>售后服务体系完善、服务内容详细、措施明确，售后服务需求的满足程度较高，满分10分，每有一项缺项或漏项的扣1分，每有一项内容存在不足（指内容不全面或不完善或与项目实际存在偏差或内容缺乏逻辑性等）扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。</p>
5	配送方案	6分	<p>投标供应商根据本项目提供详细配送方案，包括但不限于：①备货；②送货；③到货；④装卸；⑤配送人员安全教育培训；⑥配合验收等方面。供应商须提供整个环节的配送方案，方案满足本项目且服务内容详细完善、措施明确、先进、安排合理且科学，满分6分，每有一项缺项或漏项扣1分，每有一项内容存在不足（指内容不全面或不完善或与项目实际存在偏差或内容缺乏逻辑性等）扣0.5分，扣完为止，未提供不得分；</p>
6	产品质量保证措施方案	6分	<p>评标委员会根据投标人提供的产品质量保证措施方案进行评审，包含但不限于以下内容：</p> <p>①产品质量执行标准；</p> <p>②产品质量保障制度；</p> <p>③产品出厂检测，（提供相关证明材料）；</p> <p>④产品质量承诺书包含但不限于：1. 产品合格率达到99%；2. 质量赔偿；3. 缺陷产品处理等。（格式自拟）进行评审。满分6分，每有一项缺项或漏项的扣1.5分，每有一项内容存在不足（指内容不全面或不完善或与项目实际存在偏差或内容缺乏逻辑性等）扣1分，扣完为止，未提供不得分。</p>
7	业绩	3分	<p>投标人提供近三年（2022年7月-至今）业绩，提供一个得1分，最多3分；不重复计分。同时提供中标（成交）通知书和合同复印件并加盖公章。</p>

## 11. 中标标准:

- (1) 资格审查文件完整无缺;
- (2) 投标文件完全响应招标文件, 保证质量和服务期;
- (3) 报价合理。

## 三、定标

### 12. 中标人的确认

12.1 评委会经过审核、初评、总评后, 须按照“真实、可行、公正”的原则, 将对实质上响应招标文件要求的投标人的投标情况以评标报告形式提交招标领导小组, 并结合招标要求, 通过审查分析, 按其评价的高低选出中标人。

12.2 中标人确定后, 代理公司向中标人发出书面中标通知书, 宣告其投标已被接受。对未中标的投标人将不发出通知, 并不解释原因。

## 四、其他注意事项

### 13 招标代理服务费

13.1 由中标单位支付, 根据国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(发改价格(2011)534号)文所规定标准取费。

13.2 采购代理服务费的计算基数是中标通知书中载明的中标总金额计算;

14 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定编制, 解释权属采购代理机构。

# 第六部分 合同的签订与执行

## 一、合同的签订与执行

4.1 中标供应商应当自《中标通知书》发出之日起30日内, 按照招标方招标文件的约定和中标方投标文件中的承诺与采购单位签订书面合同, 所签订的合同不得对招标方招标文件和中标方的投标文件作实质性修改。

4.2 采购单位不得向中标供应商提出任何不合理要求作为签订合同的条件, 不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

4.3 合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

4.4 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的, 双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方承担赔偿责任, 双方都有过错的, 各自承担相应责任。

4.5 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变其他条款的前提下，经招标方审查后，可以与供应商签订补充合同，补充合同须有招标方监章，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的 10%。

4.6 如中标供应商拒签合同，则按违约处理。招标方将没收其合同履约保证金。

4.7 招标方的招标文件、中标方的投标文件及其澄清、询标（答疑）文件等，均做为签订合同的法律依据。

4.8 在未经采购人和招标方允许的情况下，不允许中标人将成交项目分包或转交他人承担。而且，采购人和招标方也不得直接指定分包人。

4.8.1 经采购人和招标方同意，中标供应商可以依法采取分包方式履行合同。合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商向分包项目承担责任。

4.8.2 对于不具备分包条件或者不符合分包规定的，招标方有权在签订合同或中标供应商提出分包要求时予以拒绝。如发现中标供应商转包或违法分包时，有权要求其改正；拒不改正的，有权要求终止合同，并报请有关行政监督部门查处。

4.8.2.1 中标供应商必须与采购人、招标方协商后，共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标供应商必须对合同标的的全部内容向采购人、招标方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标方招标文件的约定和其投标文件的承诺及相关约定。

政府采购合同（仅供参考）

政府采购货物买卖合同  
（试行）

项目名称：

合同编号：

甲 方：

乙 方：

签订时间：

## 使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。



若本项目不专门面向中小企业采购,是否给予小微企业评审优惠:是 否  
中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位:是 否  
中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业:是 否

(7) 合同是否分包:是 否

分包主要内容:

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同,请分别填写):

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同,只填写制造商类型):

大型企业 中型企业 小微企业  
残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8) 中标(成交)供应商是否为外商投资企业:是 否

外商投资企业类型:全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品:

是,《政府采购品目分类目录》底级品目名称: 金额:  
国别: 品牌: 规格型号:

否

(10) 是否涉及节能产品:

是,《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称:  
强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品:

是,《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称:  
强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品:

是,绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称:  
强制采购 优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

是 否 不涉及

## 2. 合同金额

(1) 合同金额小写:

大写:

分包金额(如有)小写:

大写：

(注：固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式 (采用组合定价方式的，可以勾选多项)：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

(3) 付款方式 (按项目实际勾选填写)：

全额付款： (应明确一次性支付合同款项的条件)

分期付款： (应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩)，其中涉及预付款的： (应明确预付款的支付比例和支付条件)

成本补偿： (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

绩效激励： (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

### 3. 合同履行

(1) 起始日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日，完成日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日。

(2) 履约地点：

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

(4) 分期履行要求：

(5) 风险处置措施和替代方案：

### 4. 合同验收

(1) 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是 否

是否邀请专家参加验收：是 否

是否邀请服务对象参加验收：是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是 否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：\_\_\_\_\_ 否

是否存在破坏性检测：是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

否

验收组织的其他事项：

(2) 履约验收时间：(计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 \_\_\_\_\_ 日内组织验收)

(3) 履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序:

(5) 履约验收的内容: (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况,特别是落实政府采购扶持中小企业,支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准:

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: 是 否

(8) 履约验收其他事项: (产权过户登记等)

#### 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件,如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义,应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件,图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

#### 6. 合同生效

本合同自 \_\_\_\_\_ 生效。

#### 7. 合同份数

本合同一式 \_\_\_\_\_ 份,甲方执 \_\_\_\_\_ 份,乙方执 \_\_\_\_\_ 份,均具有同等法律效力。

合同订立时间: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

合同订立地点:

附件:具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称 （公章或合同章）		单位名称 （公章或合同章）	
法定代表人 或其委托代理人 （签章）		法定代表人 或其委托代理人 （签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代 码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

### 2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

### 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

### 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

### 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

### 6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

### 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地

运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

## 8. 质量标准和保证

### 8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

### 8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险

和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

## 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延履行，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

## 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维

修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

## 15. 违约责任

### 15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

### 15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

### 15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

## 16. 合同变更、中止与终止

### 16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

### 16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力

的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

### 16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

### 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

## 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

## 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

## 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

## 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于未落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

## 23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

### 第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷 响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	

第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

## 第七部分 采购内容及技术要求

详细参数及数量:

一、8 厕位吊装式旅游厕所技术参数（基本达到《旅游厕所质量要求与评定》（GB/T18973-2022）标准要求。）

（一）卫生间尺寸为 $\geq 9.19\text{m} \times 3\text{m} \times 3.45\text{m}$ ，面积 $\geq 27.57\text{m}^2$ （5 个蹲便，3 个小便斗，1 间设备间，6 个洗手盆）。

（二）主要参考技术规格:

男女通用厕间+设备间+男士小便间（厕间外有回廊连接，避免风沙直入）

★(1) 主体框架为  $100\text{mm} \times 150\text{mm} \times 4\text{mm}$  国标热镀锌方管，辅助结构为  $100\text{mm} \times 150\text{mm} \times 3\text{mm}$  国标热镀锌方管，地坪结构为  $50\text{mm} \times 100\text{mm} \times 3\text{mm}$  国标热镀锌方管，所有钢材焊口处左右 20cm 均经过严格的手工除锈，并采用沥青防腐漆，涂刷两遍。

(2) 吊装式卫生间结构设计牢固安全，使用寿命 30 年以上，抗风等级达到 12 级以上，抗震等级达到 8 级以上，整体装修为钢结构。

★(3) 水增压单元；卧式智能水增压泵 1 台，功率 $\geq 0.35\text{KW}$ 。

★(4) 洗手盆采用陶瓷三角盆，配全铜水龙头，不锈钢弯管下水。不锈钢弯管下水，管道接口处有防臭防虫装置。

(5) 厕间门： $(1900\text{mm} \times 600\text{mm} \times 53\text{mm})$ ； $40\text{mm} \times 40\text{mm}$  厚度 2.0mm，镀锌方管焊接，钢结构双面粘合 4.0mm 厚 25 丝熟胶铝塑板，304 不锈钢包边，实厚 0.75mm，带毛玻璃采光窗  $400\text{mm} \times 250\text{mm}$ 。厕间门锁为球形锁，3 付合页为 5 寸 3.5 实厚偏轴子母合页。

(6) 厕所门窗根据款型合理设计尺寸和位置，采用 65mm 断桥铝合金，实厚 1.8mm。配中 6 mm 双层钢化玻璃。卫生间采光面积高于国家文旅部标准《旅游厕所质量要求与评定》（GB/T 18973-2022）。

★(7) 电控箱内设置国标漏电控制开关（需提供 3C 认证证书），保证用电安全。

★(8) 智能公厕控制柜；控制系统采用 PLC 微电脑逻辑编程控制。（成套设备外壳防护等级应达到 IP40 需提供检测报告）

(9) 厕所合理设置照明，采用节能灯具，合理设计通风/采光窗，配合自然采光，达到使用照明要求，最低亮度不小于 100Lx，过道并设有 2 个地脚线感应灯。

(10) 厕所墙体为钢结构，4mm 厚 25 丝熟胶铝塑板+18 mm 厚 E0 级 OSB 外基层+钢结构（含 10cm 厚聚氨酯喷涂隔热层、防火等级 B1）+15 mm 厚 E0 级 OSB 内基层+8mm 厚钢琴饰面金刚板，表皮 pet 实厚 40 丝（防水、抗菌、防撞、抗划伤），坚固耐用。

(11) 室内地坪采用防滑、防水、防渗漏的  $600\text{mm} \times 600\text{mm}$  厚度 1.8cm 的大理石铺贴，给排水关键部件设置适宜的加热措施，保证适用温度。

★(12) 墙体中间设置厚度 100mm 的聚氨酯喷涂保温材料保证室内适宜的使用温度。防火等级 B1。供水 PPR 管路应设置加热措施（伴热带），保证适用温度。（聚氨酯保温燃烧性能达到 GB8624B1 级，需要提供具有 CMA 认证的检测报告）

★(13) 曲面无边框超波 LED 滚动字幕显示屏，厕间关门反锁后，自动识别厕间有人/无人，中英双语显示功能。（显示屏使用环境高温 40 度. 低温 0 度的可靠性，需要提供具有 CMA 认证的检测报告）

(14) 配电箱外部尺寸  $500\text{mm} \times 400\text{mm} \times 300\text{mm}$ （钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ）。

★(15) 后挂水箱蹲便器；后挂水箱材质为 PP，厚度 3mm，容量为 6 升，出水量可调节。蹲便器，优质陶瓷，后排式；吸污口尺寸 $\leq 80\text{mm}$ ，尺寸： $620\text{mm} \times 456\text{mm} \times 250\text{mm}$ ，坑口尺寸 $\geq 480\text{mm}$ 。

★(16) 水冲式感应小便斗；自动感应陶瓷制品。

(17)陶瓷芯角阀;带止逆功能的不锈钢角阀,每个用水设备都有角阀开关,便于维修。

(18)软管;口径4分,长度80cm不锈钢编织软管,一个角阀配一根软管。

(19)卫生间设备使用环境温度:  $-20^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ 。

(20)满足正常搬运及安装的变形能力,不会导致系统损坏。

(21)其他可增设的环境适用性:盐雾、毒气、冲击、振动、电磁兼容等。

(22)卫生间内部装饰不锈钢均为304,实厚 $\geq 0.75\text{mm}$ ,均为防指纹拉丝不锈钢。

(23)移动厕所本着便于如厕的原则每级踏步宽度 $\geq 25\text{cm}$ ,每级踢步的高度 $\leq 18\text{cm}$ ,入户踏步宽度1.3米,侧面按《无障碍设计规范》设计残疾人坡道及扶手。钢结构为 $40\text{mm}\times 40\text{mm}\times 2\text{mm}$ 厚镀锌方管焊接而成,焊口左右20cm人工除锈刷两遍沥青防腐漆,钢结构上面可采用樟子松板材厚度大于4.5cm,并涂刷2遍木蜡油。

(24)移动吊装式卫生间四周的防护角及屋顶边缘的3层造型,用2.0mm厚镀锌钢板制作,宽度 $\geq 15\text{cm}$ ;安装长度不够需要对接,在对接完成后,对接缝隙需焊接,焊点打磨后用原子灰刮平,打磨抛光,所有的护角在安装完成后用氟碳漆碰涂2遍。

(25)移动吊装式卫生间内外墙粘贴板材及填缝所用的结构胶均为位移35级结构胶。

(26)厕间整容镜 $600\text{mm}\times 800\text{mm}\times 6\text{mm}$ 。配有镜前灯;挂衣钩不少于1个;扶手1个(耐用、抗菌);置物架1个。

(27)厕所内外设置清晰明确的指示标识。

(28)吊装式卫生间底部为双层结构,维修空间大于50厘米,管理间设有 $80\text{cm}\times 80\text{cm}$ 的3.0mm实厚304不锈钢框架检查井,可供维修人员进出检修。

★(29)智能除臭净味机,除臭方式:采用植物原液(植物降解液)高频雾化全自动除臭技术。除臭机对于白色葡萄球菌的杀灭率 $>99.9\%$ (需要提供具有CMA认证的检测报告),符合《消毒技术规范》的要求,对自然菌的消亡率均 $>90.00\%$ 。除臭机需要提供安全检测报告(需要提供具有CMA认证的检测报告)。

★(30)植物型除臭液(浓香);一种天然植物油配方的无毒环保除味杀菌剂,植物原液可与丙硫醇、戊硫醇、氨、苯硫醇、丁胺等臭气分子发生相关化学反应,达到净味抑菌的结果。植物原液氨气去除率可达到93%以上(需要提供具有CMA认证的检测报告),硫化氢去除率需达到97%以上(需要提供具有CMA认证的检测报告)。除臭液依据GB15979-2002所提供大肠杆菌杀菌检测报告,杀菌率需在给定时段内 $>99.9\%$ (需要提供具有CMA认证的检测报告),金黄色葡萄球菌以及白色念珠菌检测报告,报告需符合CMA认证。金黄色葡萄球菌杀菌率需在给定时段内 $>95\%$ (需要提供具有CMA认证的检测报告),白色念珠菌检杀菌率需在给定时段内 $>99\%$ 。(提供产品检验报告)

★(31)全区域厕所查找系统;由手机通过扫码或者好友推荐的方式进入程序,进入后会根据手机的定位自动获取离您最近的5座公厕,并按距离由近到远的排列出来,显示出到每座厕所的具体距离有多少米,每座公厕可配有外观照片以及公厕的开放时间等,可以直接选择导航到所需前往的厕所,也可以通过查看详情事先了解厕所的人流量厕位占用情况,公厕类型、男女厕位的数量、有无第三卫生间等信息可以真决定是否要导航前往。(为防止侵权,需提供软件著作权)

★(32)汽油发电机组

1.1 汽油发电机组(3KW)

1.2 高品质电源:采用高质量、高可靠发电机。配合新一代的变频技术、波形更加稳定、电压波动 $\leq 1.5\%$ 、相当于商业用电,更适合对电压和波形较敏感的电子设备和UPS配套使用。

1.3 安全措施:安全措施充足、配备机油报警、过载报警等。

1.4 操作简易：所有控制和显示集中在单一面板上，操作和维护变得更加快捷和简单。

1.5 环保、节能动力：采用单缸汽油动机、燃烧系统、消声效果出色、排气清洁、符合中国国家环保排放标准，机型排放达到 GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第二、三阶段）》第二阶段的要求。

1.6 方便运输：方便搬运和运输。

1.7 环境温度：-20℃- +50℃正常使用

1.8 相对湿度：≤95%

1.9 海拔高度：可适应 2000 米

1.10 地震烈度：≤7 度

1.11 机组结构满足：防霉菌、防潮湿、防盐雾。

1.12 机组外观：机组外观焊接牢固，焊缝均匀，无焊穿、咬边、渣渣及气孔等缺陷，漆膜均匀，镀层光滑，无漏镀斑点锈蚀等现象。机组紧固件牢固，整机无漏油、漏水、漏气等现象。

## 2 发电机

2.1 发电类别：变频

2.2 额定电压：220V

2.3 相数：单相

2.4 额定功率：3KVA

2.5 最大功率：3.3KVA

2.6 额定频率：50Hz

2.7 额定电流：15A

2.8 功率因数：1

2.9 绝缘等级：H 级

2.10 电压变幅：≤1.5%

2.11 频率变幅：≤1.5%

## 3、汽油发动机

3.1 发动机类别：单缸汽油 OHV 发动机

3.2 气缸数：1 缸

3.3 排气量：212cc

3.4 噪音值 3000rpm:66 机组空载时从距离 7 米处前后左右 4 个方向测出的平均值)

3.5 润滑油量：0.6L

3.6 电池容量：12-9 (V-Ah)

3.7 燃油：汽油

3.8 油箱容量：8.3 升

3.9 外形尺寸：605×432×493mm (长×宽×高)

3.10 重量：45kg

3.11 仪表 (电压表、使用时间、机油警告报警灯、发电指示灯)

## 4、机组附属装置

4.1 电压调节方式：变频技术

4.2 交流过载保护：无熔断丝断路器

4.3 电压表：有

4.4 燃油计：有

4.5 运行时间表：有

4.6 机油保护系统：有

5、机组控制

5.1 自动保护功能：过载自动保护、机油缺少自动保护。

5.2 机组控制系统：手动操作

5.3 启动方式：电启动、手启动、遥控启动

发电机组的技术要求		
事故应急备用电源	有	
1-发电机组	1-1 功率要求	汽油发电机组
	1-2 机组的基本配置	1、发动机和发电机 2、燃油系统 3、机油过滤系统 4、空气过滤系统 5、冷却系统 6、起动系统 7、充电系统 8、排气总管 9、直流充电 10、自动电压调节 11、消音器 12、油箱
	1-3 结构形式	机组采用整体式结构，机组与底座之间加设减震装置，操作控制系统均有固定的操作面板。
	1-4 额定电压	220V
	1-5 额定频率	50Hz
	1-6 功率因数	1
	1-7 供电方式	单相
	1-8 噪声	≤100db (A)
	1-9 油耗	≤210g/kwh (100%负荷时)
	1-10 日用油箱有效容量	≥8L
	1-11 充放电设备	具有
	1-12 电压调整率	稳态：≤±1%；动态：+20%~-15%
	1-13 频率调整率	稳态：≤1%；动态：+10%~-7%
	1-14 电压波动率	≤0.5%
	1-15 频率波动率	≤0.5%
	1-16 负荷突变电压稳定时间	≤4S
	1-17 负荷突变频率稳定时间	≤3
	1-18 波形失真率	≤5%
	1-19 启动功能	机组具有电启动功能、遥控启动、手拉启动

1-发电机组	1-20 抑制无线电干扰	符合 VDE0875-N 级及 GB2820 的规定
	1-21 启动不成功保护	机组启动成功率应达 99%，自启动时能具有一次启动失败再次启动的功能；
	1-22 保护功能应包括但不限于以下功能：	低油压告警、过载保护
2-发动机	2-1 品牌产地	知名品牌
	2-2 型式	四冲程发动机，汽油机为风冷机组
	2-3 额定转速	3600 转/分钟
	2-4 调速方式	机械调速
	2-5 启动方式	DC12V 电启动
	2-6 过滤系统	采用干式筒型空气滤清器和机油滤清器，所有滤清器可以更换
	2-7 排气系统	采用工业重型高效能消音器及波纹管弹性连接件
	2-8 环保标准	中国现行标准，非移动道路汽油机为 2 阶段均在机组上有环保信息标签
3-发电机	3-1 品牌产地	知名品牌
	3-2 励磁方式	自动电压调节器稳压
	3-3 绝缘等级	H
	3-4 防护等级	IP21 或 IP22
	3-5 电压调节方式	AVR 或 DVR 数字型电压调节器
4-控制箱	4-1 自动启动和停机功能	具有
	4-2 数字显示仪表器	可显示机组运行电压、累计时间等
	4-3 充电器	具有自动启动后进行机组充电
	4-4 控制箱应显示的系统	电压、累计运行时间表等
5-辅助设备	5-1	优质铅酸蓄电池，容量满足连续启动 6 次的要求，电池连接线
	5-2	消音器
	5-3	排气弯管
	5-4	波纹管
	5-5	减振胶垫
	5-6	油箱及调试用燃油
	5-7	调试用机油
	5-8	车轮
6-随机资料	6-1	机组使用说明书
	6-2	合格证
	6-3	发电机使用说明书
	6-4	产品合格证、质量和数量证明书

7-环保验收标准	7-1	应满足环保局及环境噪声标准的验收要求
----------	-----	--------------------

(三) 厕所配置表

主要技术参数				
1	供水方式	★304 不锈钢水箱供水（底板 2.0 厚，侧板 1.5 厚，顶板 1.2 厚），水箱容量≥20m <sup>3</sup> 。		
2	水源进户管	De63PPR		
3	冲洗方式	手动冲洗		
4	排污方式	★管道直排或进入，储渣池≥40m <sup>3</sup>		
5	供电电源	★风光互补式，同时配套备用发电机；太阳能供电 220V/50Hz、		
6	电源进户线	型号：BV / 2×6 <sup>2</sup> +1（符合国标要求）		
7	使用环境温度	0 度以上		
8	厕位形式	男女共用厕间形式		
9	饰面颜色	根据款型、效果图、以采购方明确为准		
结构配置				
序号	功能、部位	构件名称	规格	相关说明
1	卫生间组合结构	主体结构	主体框架为 100mm×150mm×4mm 国标热镀锌方管	焊口处左右 20cm 手工除锈，沥青漆防腐 2 层
2		辅助结构	100mm×150mm×3mm 热镀锌管	焊口处左右 20cm 手工除锈，沥青漆防腐 2 层
3		地坪结构	50mm×100mm×3mm 热镀锌管	焊口处左右 20cm 手工除锈，沥青漆防腐 2 层
4		屋顶结构	50mm×100mm×3mm 热镀锌管	焊口处左右 20cm 手工除锈，沥青漆防腐 2 层
外装饰配置要求				
序号	功能、部位	构件名称	品牌规格	相关说明
1	外观及尺寸	根据款型及效果图，以采购方明确为准		
2	外墙	外墙基层板	18 mm厚 OSB	E0 级
		外墙铝塑板	25 丝熟胶铝塑板 4mm 厚	
3	组合形屋顶	屋面底层	3mm 厚 2 层 SBS	防水坡形式。
		屋面基层板	1.8cm 厚的防水多层板	国标
4		屋面钢结构	50mm×100mm×3mm 热镀锌方管	焊口处左右 20cm 手工除锈，沥青漆防腐 2 层
门窗配置				
序号	功能、部位	构件名称	品牌规格	相关说明

1	厕所门	进出门	1200mm×2030 mm	65 断桥铝合金，实厚 1.8mm。
2	内外门套	304 不锈钢	宽度 100mm	实厚 0.75mm 的防指纹拉丝板
3	窗户	采光窗	背面 450mm×600mm 5 个 (上翻外开窗) 正面 1000mm×1500mm 4 个(单 扇外开窗)	65 断桥铝合金，实厚 1.8mm。
4	窗套	304 不锈钢	宽度 100mm	实厚 0.75mm 的防指纹拉丝板。
5	内部门	钢木复合门	600mm×1900 mm	
6	钢结构隔断	镀锌焊接	40mm×40mm×2.0mm	焊口处左右 20cm 手工除锈，沥青防腐 2 层
各功能单元及用厕辅助设施配置				
序号	功能、部位	构件名称	品牌规格	相关说明
1	厕间	蹲便器	专业陶瓷后挂水箱蹲便器	手动冲洗
2		角阀	不锈钢陶瓷芯	
3		助力拉手	抗菌涂塑扶手	在如厕时起支撑作用
4		衣帽钩	不锈钢	承重≥25kg
5		换气扇	直径 110mm	外置直径 110 不锈钢风帽
6		照明	6 寸 (220V/8W)	节能筒灯
7		踢脚线	实厚 0.75mm 不锈钢	宽度 10cm 防指纹拉丝黑色 不锈钢
8		地面	600mm×600mm 大理石	实厚 1.8cm
9		内墙	8mm 厚钢琴饰面金刚板 (表皮 pet 实厚 40 丝)	防水. 抗菌. 防撞.
10		吊顶	4mm 厚 25 丝熟胶铝塑板	防水. 抗菌.
11		开关、插座	5 孔	
12		三角盆	陶瓷	
13		下水	不锈钢	
14		有无人显示屏	点阵式	电子屏
15		水龙头	全铜	
16		小便斗	感应陶瓷	3 个
17		净味宝	1 台	飘香, 除臭, 除菌.
18		灭蝇灯	1 台	符合使用面积要求
19		废纸筒	塑脂外壳	A1 防火
1	管理间	顶面	4mm 厚 25 丝熟胶铝塑板	防水. 抗菌

2		墙面	8mm 厚钢琴饰面金刚板 (表皮 pet 实厚 40 丝)	防水. 抗菌
3		地面	600mm×600mm 大理石	实厚 1.8cm
4		踢脚线	304 不锈钢	厚度 0.75 的防指纹拉丝板
5		照明	6 寸 (220V/8W)	节能筒灯
6		水泵	0.35KW. 增压水泵	卧式智能增压泵 1 台
7		拖布池	陶瓷	
8		角阀	DN15	
9		水龙头	全铜	长臂
给排水配置				
序号	功能、部位	构件名称	品牌规格	相关说明
1	给水管	主管	63/PPR	配橡塑保温棉, B1 级防火
		支管	32/PPR	配橡塑保温棉, B1 级防火
2	排水管	主管	110/PVC	国产
		支管	50/PVC	国产
保温隔热配置				
序号	功能、部位	构件名称	品牌规格	相关说明
1	墙体填充保温	聚氨酯喷涂	★100mm 厚	B1 级防火
2	管路防冻	伴热带及温控器	★伴热带 25w/米管道加热	
其他电气设备				
序号	功能、部位	构件名称	品牌规格	相关说明
1	总控制系统	控制电箱		管理室内控制
2	智能控制系统	控制电箱		管理室内控制
3	控制面板	开关		用于管理室和环卫休息室
4	插座	五孔插座		用于管理室和环卫休息室
5	有无人显示		有人无人	当人入厕时, 进入厕间, 将门反锁, 显示屏显示为红色“有人”, 表示正在使用中。入厕完毕后, 当人打开厕间门离开, 显示屏自动切换为绿色“无人”状态, 表示当前无人使用。
6	智能大屏		≥32 寸	厕所平面图, 在大屏上可显示当日入厕人数, 累计入厕人数, 当时氨气值, 温度, 湿度, 累计用水量, 用电量, 满意度调查。也可显示实时用厕情况; 绿色


				代表无人使用，红色代表正在使用中。以上所有数据都能实时上传。
标识				
序号	功能、部位	构件名称	品牌规格	
1	外部标识	公厕标识	亚克力字牌 180mm 高，英文字体 60mm 宽	
2	内部标识	冲洗指示	亚克力，中、英、维三种语言	
其他				
厕间回廊			各厕间不直接对外部空间，各厕间由外部回廊连接，防治风沙直接进入厕间。	
质保期			二年	
相关要求			供应商负责采购、运输、安装及调试合格。	

(四) 安装地点明细:

1. S254 (尉且沙漠公路) ——无电、无上下水
2. X242 (百里胡杨画廊) ——无电、无上下水

(放置地点气候条件: 夏季最高温 40 度左右, 冬季最低温-20 度左右, 风力最高 9 级, 伴有扬沙或沙尘。)

序号	县市	涉及旅游道路名称	地点 (大致位置)	厕位数量 (个)
1	尉犁县	X242 (百里胡杨画廊)	30 公里处	8
2	尉犁县	X242 (百里胡杨画廊)	55 公里处	8
3	尉犁县	X242 (百里胡杨画廊)	75 公里处	8
4	尉犁县	S254 (尉且沙漠公路)	罗布人村寨东大门处	8



**5 厕位男女通用吊装式卫生间平面图**

## 二、备注

★（一）卫生间总功率 0.5 千瓦/小时，按以上配置太阳能和风力发电设施配置如下：

1. 太阳能光伏板；额定功率 550W(单晶)8 块，框架；阳极氧化铝合金，接线盒；IP68，三个二极管，品质 A 级。根据 5H 的日照指数，日发电约为 16.5 度。
2. 太阳能工频逆变器 1 台；60A/48V/5KW DC 输入功率；48V，AC 输入电压 220V，AC 输出电压 220V。
3. 胶体蓄电池；电压 12V，容量 200AH，重量 55.7 公斤，8 块，电池容量 $\geq$ 19.2KWH。
4. 光伏支架；铝合金材质。
5. 辅助材料；光伏线缆 4mm40 米 BVR 电缆 16mm60m MC4 连接器 10 对。

★6. 风力发电设施 1 组。60A/48V/5KW DC 输入功率；48V，AC 输入电压 220V，AC 输出电压 220V。

★（二）不锈钢水箱 $\geq$ 20m<sup>3</sup>，（设置排水口，进水口，冬季放水口，溢水口，观察水位高低管）底座为国标 10 号槽钢。玻璃钢储渣池 $\geq$ 40m<sup>3</sup>（壁厚 8mm，）。储渣池顶部在地面 1.5 米以下，（两根 1.5 米的直径 50cm 的波纹管连接，两个铸铁井盖，井盖需用混凝土砌筑）储渣池基坑底部素土夯实，铺设 30cm 厚水洗砂，回填基坑的戈壁料 30cm 夯实一次，夯实 4 次即达到储渣池的一半，剩余部分用素土填。

（三）卫生间整体质保 2 年。

（四）卫生间需配置不锈钢铭牌（尺寸；300mm $\times$ 400mm）内容；建设单位，维护单位，建设时间，使用单位，卫生间规格。

（五）移动吊装式厕所及水箱的地基，混凝土标号 C35，厚度 20cm，底层素土夯实，卫生间地基面积大于 45 m<sup>2</sup>，水箱地基面积大于 20 m<sup>2</sup>。

（六）汽油数码变频发电机组（发电机的噪音.启动要求.冷热态电压变化.需要提供具有 CMA 认证的检测报告）

发 电 机	额定功率	3.0KW
	后备功率	3.3KW
	电压	220V
	功率因数	1
	频率	50HZ
	额定电流	10
	相数	单相
	激励系统	变频器
	电压调整率	$\pm$ 1%
	波形畸变率	2%以下
	类型	四冲程空气冷却汽油发动机
	发动机缸径 $\times$ 行程	70 $\times$ 55mm
	起动系统	手起动/电启动
	排量	212CC
	压缩比	8.0:1
	燃油箱容量	8.3L
	连续运转时间（满载）	5H
连续运转时间（半载）	8.5H	

	噪音	66dB
其他	电压指示灯	有
	自动节能装置	有
	USB 接口	有
	直流输出	12V-5A
	并联接口	有
	油量表	有
	警报装置	机油低油压
	断路器	有
	电路保护	有
	外形尺寸 (mm)	605×432×493
	重量	45KG
	车轮	标配

#### 四、报价要求

投标人报价必须包括运费、税费等一切支出，采购人无须向投标人另外支付任何费用。

#### 五、验收

- 1、中标人必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将货物正常运到采购人指定地点。
- 2、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收。
- 3、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。产品使用过程中，若因质量问题发生争议时，采购人可将产品取样送交第三方质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费用由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担，并承担相应的责任。
- 4、卫生间交接时，生产企业应提供交接清单，产品验收单，验收完毕后，各地接收方需提供交接责任书。
- 5、在生产过程中，甲方随时可到工厂检查，监督，抽检。购买的材料须有技术参数中相匹配的材料合格证及检测报告，最后验收时材料合格证及验收报告装订成册交存甲方存档。

第八部分投标文件格式  
(目录自拟)

# 投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 附件 1:

### 投 标 函

\_\_\_\_\_(采购人)\_\_\_\_\_ :

我方全面研究了 “\_\_\_\_\_” 项目招标文件 (文件编号: \_\_\_\_\_), 决定参加本项目投标; 据此函, 我公司承诺如下:

1. 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务, 我方投标报价为¥\_\_\_\_\_元 (大写: 人民币\_\_\_\_\_), 我方对以下内容承诺如下: 交货期为\_\_\_\_\_ ; 交货地点为\_\_\_\_\_ ; 质量要求为 \_\_\_\_\_ ; 质保期为:\_\_\_\_\_ ; 付款方式为: \_\_\_\_\_。

3. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4. 如果我方中标, 我方将按招标文件规定的时间内签订供货合同; 如果我方未中标, 贵方没有必要对我方做出任何解释和说明, 我方将充分尊重和理解贵方的选择。

5. 我公司同意提供贵单位可能要求的与其招标有关的一切数据或资料。

6. 我公司愿意遵守招标文件中对供应商的所有规定。

7. 一旦我公司成交, 我公司愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

8. 我公司知道如用虚假材料或恶意方式向贵单位提出质疑, 将承担相应的法律责任。同时承诺: 我公司如果有上述行为, 将无条件承担贵单位相关的调查论证费用。我公司同意提供按贵单位可能要求的与其招标有关的一切数据或资料。

9. 我单位承诺投标有效期为投标截止之日起\_\_\_\_\_日历天。

10. 其他承诺事宜: \_\_\_\_\_。

投标人名称 (盖章): \_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章): \_\_\_\_\_

联系人及电话: \_\_\_\_\_

通讯地址: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件 2:

法定代表人身份证明书

单位名称:

地 址:

姓 名:            性别:            年龄:            职务:

系\_\_\_\_\_的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证（正面）	法定代表人身份证（背面）
--------------	--------------

供应商名称（盖章）:

日期:            年    月    日

## 附件 2-1

### 授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托      （供应商名称）的      （姓名、身份证号）我公司代理人，以本公司的名义参加      （项目名称）的投标活动。

代理人在处理投标的过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权期限：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

委托代理人无转委托。特此委托。

委托代理人：                    性 别：

身份证号码：                    电 话：

部 门：                            职 务：

法定代表人身份证（正面）	法定代表人身份证（背面）
委托代理人身份证（正面）	委托代理人身份证（背面）

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件 3:

### 报价一览表

投标人名称	
项目名称	
投标总报价 (元)	小写: 大写:
供货期	
备注	

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日



## 附件 4:采购内容及技术要求（自行描述）

## 附件 5:

### 投标人（投标方）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号，项目名称：）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表签字：

法人授权代表签字：

项目经办人签字：

承诺日期：        年        月        日

## 附件 6:

### 商务条款偏离表

项目名称：尉犁县文化体育广播电视和旅游局移动厕所采购项目

项目编号：XJHL-（GK）-2025-05

序号	招标文件条目号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	偏离	备注
...					

注：若有偏离，请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离，请在“偏离”一栏中标注“无”字样。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 技术参数偏离表

项目名称：尉犁县文化体育广播电视和旅游局移动厕所采购项目

项目编号：XJHL-（GK）-2025-05

序号	公开招标文件条目号	招标规格	投标规格	偏离	备注

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、请在“技术参数偏离表”中列出所投设备的详细技术参数情况。

3、若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明;若无偏离,请在“偏离”一栏中标注“无”字样。

必须逐次对应响应。

4、技术条款必须如实响应，明确体现不能照搬招标要求。

5、如出现需要设备的检测报告等证明文件的技术条款，需要将证明文件附上，与之不一致的以检测报告的为准。

6、特别提示：制作投标文件时，必须严格按标书所排列的基本配置和主要技术参数顺序，对应填写自己报价设备配置和参数，并注明正负偏离。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 7:

近三年同类项目业绩表

地 区	货物名称	规格及型号	数量	备 注

注：提供的业绩应提供合同协议书、中标（成交）通知书证明文件。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 附件 8: 投标保证金凭证或保函凭证、开户许可证

投标保证金或保函缴纳凭证（复印件或扫描件）如下：

投标保证金或保函缴纳凭证

投标人基本存款账户开户许可证（复印件或扫描件）如下：

开户许可证

## 附件 9

### 关于资格的声明函

致：新疆鸿澜工程项目管理有限公司：

关于贵方 2025 年\_\_月\_\_日第\_\_（项目编号）\_\_招标公告关于（项目名称）的采购项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供（项目名称）项目中的相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人：\_\_投标人名称\_\_（单位公章）

签字人姓名、职务：\_\_（代理（被授权人）签字或盖章）\_\_

地址：\_\_\_\_\_

授权签署本资格文件人：\_\_（法人签字或盖章）\_\_

传真：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 附件 10:

### 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加尉犁县文化体育广播电视和旅游局的尉犁县文化体育广播电视和旅游局移动厕所采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.       （标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.       （标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 监狱企业声明函（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动，采购活动提供本企业（制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件 11：要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料