

阿克苏地区凤泉河体育公园项目（体育器材）

招 标 文 件

采 购 人：阿克苏市文化体育广播电视和旅游局

招标编号：2025-A-29

采购代理机构：新疆瀚哲项目管理有限公司

二〇二五年七月

招标文件

项目名称：阿克苏地区凤泉河体育公园项目（体育器材）

招标人（公章）：阿克苏市文化体育广播电视和旅游局

法定代表人（签章）：

联系人：王重阳

联系电话：18116858650

招标代理机构（公章）：新疆瀚哲项目管理有限公司

法定代表人（签章）：

联系人：李露

联系电话：17309975286

联系地址：新疆阿克苏地区阿克苏市商贸物流产业园红旗坡片区管委会解放
碑社区 314 国道机场交汇处 2276 楼房 212 室

二〇二五年七月

目录

第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知	7
第三章 合同条款	34
第四章 采购需求	30
第五章 投标文件格式	52

阿克苏地区凤泉河体育公园项目（体育器材）

公开招标公告

项目概况

阿克苏地区凤泉河体育公园项目（体育器材）的潜在供应商应在新疆政府采购网获取采购文件，并于 2025 年 07 月 29 日 11:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：2025-A-29

项目名称：阿克苏地区凤泉河体育公园项目（体育器材）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2414620.00

最高限价（元）：2414598.00

采购需求：

标项名称:阿克苏地区凤泉河体育公园项目（体育器材）

数量:1

预算金额（元）:2414598.00

单位：批

简要规格描述：购买体育器材及安装（具体详见采购清单）。

合同履行期限：10 天

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- （1）具有独立承担民事责任的能力的供应商；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

- （1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9 号文）；
- （2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通

知》（财库[2019]18号文）；

（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

（5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文）；

（6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年07月08日至2025年07月15日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台

方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年07月29日11:00（北京时间）

投标地点：政采云一站式政府采购云平台

开标时间：2025年07月29日11:00（北京时间）

开标地点：政采云一站式政府采购云平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作响应文件，若供应商参与投标，自行承担与投标有关的一切费用。

2、各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。

3、供应商可前往新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7

及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。

4. 供应商在开标时须携带制作加密电子响应文件所使用的 CA 锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），以便开标时在线解密。

5. 投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过 200 万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

3、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：阿克苏市文化体育广播电视和旅游局

地 址：阿克苏市北京东路 2 号 8 号楼

联系方式：18116858650

2. 采购代理机构信息

名 称：新疆瀚哲项目管理有限公司

地 址：新疆阿克苏地区阿克苏市商贸物流产业园红旗坡片区管委会解放碑
社区 314 国道机场交汇处 2276 楼房 212 室

项目联系人：李露

电 话：15770060777

第一章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	内 容
1	项目名称：阿克苏地区凤泉河体育公园项目（体育器材） 招标文件编号：2025-A-29
2	采购代理机构：新疆瀚哲项目管理有限公司
3	供货内容：购买体育器材及安装（具体详见采购清单）。 最高限价：2414598.00 元
4	供货地点：阿克苏地区凤泉河公园（招标人指定地点） 供货期：10 天
5	投标人资格条件、能力和信誉： 资格条件：（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具备相应资质的投标人：1. 具有独立承担民事责任的能力；2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6. 法律、行政法规规定的其他条件。 （一）具备有效的营业执照； （二）具有法定代表人资格证明和法定代表人授权委托书； （三）参加本次政府采购活动前半年内供应商（近一个月）依法缴纳税收、缴纳社保相关材料（成立不足 1 个月的，提供承诺函）； （四）供应商 2024 年度财务报表或银行资信证明或其它证明财务状况的证明文件（成立不满一年不需提供）； （五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （六）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （七）本项目面向中小企业采购，提供中小企业声明函； （八）本项目不接受联合体投标。 财务要求：财务状况良好。

	业绩要求：本项目不作强制要求。 信誉要求：良好，无不良行为记录。 其他要求：无
6	投标保证金：本项目不做要求
7	投标文件有效期：60 天
8	投标截止时间：2025 年 07 月 29 日 11:00 时 （北京时间）
9	投标文件递交地点：政采云一站式政府采购云平台
10	开标日期：2025 年 07 月 29 日 11:00 时 （北京时间） 开标地点：政采云一站式政府采购云平台 备注：供应商需要使用 CA 锁，登录政府采购云平台电子投标客户端制作投标文件，将生成的“JMBS 格式电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。
11	投标文件的要求： 1、本项目实行电子招投标，供应商须登录政府采购云平台申请获取采购文件，并需要使用 CA 锁，在新疆政府采购网--下载专区下载--供应商客户端制作投标文件，并生成 JMBS 格式加密文件，在投标截止前上传至政府采购云平台。若供应商参与投标, 自行承担与投标有关的一切费用。 2、各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。 3、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政府采购云平台电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政府采购云平台电子投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。如有问题可拨打政府采购云平台客户服务热线 97563 进行咨询。 4、供应商在开标时须携带制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），以便开标时在线解密。 5、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS 格式电子加密投标文件”上传

	递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 6、评标结束后，各投标单位须在一周内按招标文件要求将纸质版投标文件递交至招标代理处（所产生的的费用投标单位自理）。纸质版投标文件可通过加密电子版投标文件打印生成，应当与电子版投标文件一致。【1、份数要求：正本壹份、副本贰份，电子标壹份（U 盘）。2、装订要求：投标文件商务技术部分装订成一册，投标文件的装订必须采用死页胶粘本。】
12	踏勘现场：不组织，投标人可自行踏勘现场。
13	评标委员会的组建： 评标委员会由 <u> 5 </u> 人构成其中招标人代表<u> 0 </u> 人（应当具备评标专家相应的或者类似的条件），专家<u> 5 </u> 人； 评标专家确定方式：从政府采购专家库随机抽取
14	评标委员会推荐中标候选人的人数：3 人
15	是否授权评标委员会确定中标人：否
16	中标公示及中标公告媒介：新疆政府采购网、阿克苏地区行政公署网
17	构成招标文件的其他资料：答疑、澄清、修改、补充文件
18	评标办法：综合评分法
19	履约担保的形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 履约保证金额：本项目不做要求 履约担保的退还：合同验收后或阶段性验收后退还。
20	投标人信用信息查询： （1）查询渠道： 信用中国（www.creditchina.gov.cn） 中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） （2）采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站、中国政府采购查询供应商信用记录，查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。采购人或者采购代理机构应当对

	供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动，其响应无效；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其响应无效。
21	1、政府采购强制采购：(1) 标记*符号的节能产品；(2) 其他。 采购《节能产品政府采购清单》内的产品。 2、政府采购优先采购：(1) 非标记*符号的节能产品；(2) 环境标志产品； 3、采购产品为《节能产品政府采购清单》内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》内的产品： 投标文件中所投产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站下载的网络公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。
22	特别提示： 1、采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。 2、超过 200 万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。 3、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。 4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%~5%作为其价格分。 5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同

	总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分。
23	本项目专门面向中小企业 行业划分：本项目所属行业为工业
24	招标代理服务 fee： 收费标准：按照发改价格〔2015〕299 号通知要求，参照国家计委计价格〔2002〕1980 号文及发改价格〔2011〕534 号文的差额定率累进法计算，以中标金额为基准价计取。 招标代理费支付方式：由该项目的招标人、中标人、代理机构三方协商后以现金、支票、银行汇款的方式一次性付清。
25	政府采购支持中小企业融资：有融资需求的，可查询相关业务。 政府采购信用担保：有担保需求的，可查询相关业务。
26	1.4.3 投标人不得存在下列情形之一： （1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （4）被依法暂停或者取消投标资格； （5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （7）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； （8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； （9）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）； （10）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
27	低于成本价不正当竞争预防措施： 根据“财政部 87 号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第六十条之规定：评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时

	提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。
28	招标文件的澄清和质疑 1、综合说明 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。 2、对招标文件的澄清和质疑 投标人应尽早领取招标文件，若对招标文件有疑问需要澄清或质疑，须在开标 7 日前由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向招标人递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内

容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在（项目名称）澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人在投标截止日 3 天前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标人和其他有关投标人，或在新疆政府采购网上予以公布。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时招标人可以酌情延长投标截止时间。

3、对招标过程和拟中标结果的质疑

投标人认为招标过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的，可以在投标人于新疆政府采购网发布拟中标结果之日起 3 个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向投标人递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在（项目名称）”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

	4、澄清或质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担： (一)不是参与该政府采购项目活动供应商的； (二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的； (三)所有质疑事项超过质疑有效期的； (四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的； (五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的； (六) 其它不符合受理条件的情形。 5、其他 澄清或质疑函递交地点：新疆阿克苏地区阿克苏市商贸物流产业园红旗坡片区管委会解放碑社区 314 国道机场交汇处 2276 楼房 212 室 联系电话：15770060777
--	--

注：招标文件中若有和前附表不一致时以前附表为准。

投标人须知正文部分

一、总则

1. 合格的投标人

1.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的、三年内无违法违规记录、近三年内无法律诉讼纠纷、有承担本次招标采购项目服务能力的及符合条件的法人或其他组织。

1.2 有效的营业执照；

1.3 投标人在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）等相关法律法规的规定。

1.4 投标人参加政府采购活动近三年内无违法违规记录，须提供书面声明。

1.5 为保证政府采购活动公平、公正、诚实信用，投标人提供的材料及技术参数应真实有效，须提供书面诚信投标承诺书。

1.6 未保证本次招标活动公平竞争，杜绝任何形式的商业贿赂行为，投标文件内必须提供反商业贿赂承诺书。

不符合以上条款规定的投标人，其投标无效。

2. 定义

2.1 “采购代理机构”系指新疆瀚哲项目管理有限公司。

2.2 “投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的货物制造商或代理商。

2.3 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料 and 材料。详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.4 “服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后保修期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5 “卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指中标人。

2.6 “买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.7 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布最新一期的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品，可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。

2.8 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库(2008)248号)。

2.9 “语言文字”招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

2.10 “计量单位”所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

3. 其他要求

3.1 投标费用

投标人应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

3.2 采购进口产品

3.2.1 除投标人须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加招标采购活动。

3.2.2 本章第4.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足招标文件要求的国内产品参与招标。

3.3 政府采购政策支持

3.3.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见投标人须知前附表。

3.3.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.3.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、招标文件

4. 招标文件

4.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和合同条款。包括：

4.1.1 招标公告

4.1.2 投标人须知

4.1.3 合同条款及格式

4.1.4 采购需求

4.1.5 投标文件格式

4.1.6 其他资料

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 招标人如需对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，招标代理机构将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 延长开标时间

招标人视采购具体情况如需延长投标截止时间和开标时间，招标代理机构将在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间书面通知所有获取招标文件的投标人。

三、投标文件的编制

7. 投标文件的编写

7.1 投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，并在充分理解招标文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作投标文件。

8. 投标的语言及计量单位

8.1 投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文。

8.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9. 投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包含以下内容：

9.1.1 资格、资信证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1) 具备有效的营业执照；

(2) 具有法定代表人资格证明和法定代表人授权委托书；

(3)参加本次政府采购活动前半年内供应商（近一个月）依法缴纳税收、缴纳社保相关材料（成立不足1个月的，提供承诺函）；

(4) 供应商2024年度财务报表或银行资信证明或其它证明财务状况的证明文件（成立不满一年不需提供）；

(5) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(6) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(7) 本项目面向中小企业采购，提供中小企业声明函；

9.1.2 商务文件

商务部分主要内容：

(1) 投标函及投标报价表

(2) 法定代表人身份证明

(3) 法定代表人的授权委托书

(4) 投标保证金（应附开户信息、投标保证金凭证）本项目不做要求

(5) 开标一览表

(6) 报价明细表

(7) 技术性能参数

(8) 技术规格偏离表

(9) 投标人基本情况表

(10) 中小企业声明函

(11) 技术方案

(12) 中标承诺书

(13) 其他材料

(14) 招标文件要求提供的其他材料以及供应商认为需要提交的其他材料

9.1.3 投标人认为有必要提供的声明及文件资料第9.1.1条中第(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)项、第9.1.2条中第(1)(2)(3)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)项为必备项，投标人在响应文件中必须提供有关材料，如果缺项，将导致投标失败。

9.1.4 电子标书

本项目实行电子招投标，供应商需要使用CA锁，在新疆政府采购网—下载专区下载—供应商客户端制作投标文件，并生成JMBS格式加密文件，在投标截止前上传至政府采购云平台。

9.2投标人在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。

10. 投标书格式

10.1 投标人应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

11. 投标报价

11.1 投标人应按招标文件所附的《开标一览表》和《投标产品名称、数量、规格及报价明细表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

11.2 本标针对每种货物只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明。

11.3 投标人应按招标文件的要求对有关设计文件、货物及其配套服务的全部内容进行报价。投标报价应包括：

11.3.1 外购、外协、配套件、原材料及功能设计生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、运杂、安装调试、人员培训等费用。

11.3.2 招标文件中特别要求的零件、备品备件等费用。

11.3.3 分项报价明细表中特别要求的安装、调试、运输及培训等费用。

12. 投标货币

12.1 本次投标货币为人民币。

13. 证明投标人合格和资格的文件

13.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

14. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

14.1 投标人应提交招标文件要求的货物及其服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料等，并作为投标文件的一部分。

14.2 投标人应逐条阅读招标文件要求的技术规格条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出实质性的响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术规格偏离表”中一一列出。否则，将视为投标人同意、确认或接受招标文件的全部或相应部分的要求。

14.3 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件包括但不限于下列内容：

14.3.1 投标货物的试验检验报告、鉴定证书（复印件）；

14.3.2 有关的产品样本、手册、图纸和资料；

14.3.3 投标人认为有必要提供的其它证明文件（如荣获国优、部优、省优荣誉证书等其他资料）；

15. 投标文件的有效期

15.1 投标文件从实际开标之日起60天内有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，采购代理机构可与投标单位协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

15.3 投标人在投标有效期内撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。

16. 投标文件的书写要求、标记要求、签署及份数，未按要求编制，投标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

16.2 投标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或投标人授权代表签章。

16.3 未实质性响应招标文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写编制、或者可能导致非唯一理解的投标文件将被拒绝。

16.4 投标文件具有法律效力,若投标文件与采购清单要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。

16.5 为了保证投标文件的合法性、安全性和完整性，投标文件由供应商逐页加盖单位公章。授权代表须将“法人授权书”（原件）附在投标文件中。

16.6 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

16.7 投标文件的份数：详见《投标人须知前附表》。

16.8 投标人可根据投标货物的具体需要自行编制其它文件纳入投标书中。

16.9 纸质版投标文件的装订必须采用死页胶粘本，不允许活页形式装订（非胶粘方式装订的投标书一律视同活页装订），活页方式装订视为投标无效。

17. 投标保证金。（本项目不做要求）

17.1 投标保证金金额：详见投标人须知前附表规定。

17.2 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的违规、违约行为而引起的风险。

17.3 投标保证金应用人民币，由投标人按第二章《投标人须知》中明确的银行、帐号等信息，于开标前缴纳。对未按要求提交投标保证金的投标书，采购代理机构将视为不响应投标而予以拒绝。

17.4 投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

17.5 中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内不计利息予以退还。

17.6 未中标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内不计利息予以退还。

17.7 发生以下情况中标人的投标保证金可能被没收：

17.7.1 未按 28 条规定签订合同；

17.7.2 未按第 31 条有关缴纳中标服务费的规定；

17.7.3 未按招标文件要求提交合同履行保证金的。

四、投标文件的递交

18. 投标文件递交的格式

18.1 投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS格式电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

18.2 未按本须知要求投递投标文件，造成无法投标或投标失败等后果的由投标人自行承担。

19. 投标文件递交的截止日期

19.1 投标人必须在《投标人须知前附表》中规定的时间之前将投标文件送达到规定的地点。

19.2 超过招标文件规定的投标截止时间送达的投标文件将不予接受。

20. 投标文件的修改和撤销

20.1 投标人对其投标文件进行的修改或撤销应以书面形式并在招标文件规定的投标截止时间前送达采购代理机构手中。

20.2 投标人对投标文件的修改或撤销应按第18和19条规定进行准备、标注和递交。

20.3 投标截止时间以后，不允许对投标文件进行修改。

20.4 投标人不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件。

五、开标

21. 开标

21.1 除非采购代理机构另外书面通知，本标将按本招标文件《投标人须知前附表》中规定的时间和地点开标。

21.2 开标时，招标人、监督部门、公证部门的工作人员将对开标会议到场监督。

21.3 开标时，投标单位完成在线解密后，由工作人员开始唱标。

21.4 开标时唱《开标一览表》的内容。如投标人对投标价格有说明或调整的，须与《开标一览表》附在一起，在唱标时一并唱出。

21.5 唱标完毕后，如果投标人对所唱《开标一览表》内容有异议，应当场立即提出。经现场监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标员重新唱标。

21.6 所有唱标均记录在案，并经监标人员或公证人员的签字，作为各投标人投标文件的组成部分。

21.7 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

21.8 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、评标和定标

22. 评标原则

22.1 本标的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

22.2 评标委员会将严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）的规定及相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。法律、法规、规章和省级以上财政部门涉及政府采购政策功能及其他规定，评标委员会应根据招标文件规定，优先推荐节能、环保产品，优先考虑中小企业。投标人符合规定，获得相应政府采购政策优惠的，应提供相关证明材料。

22.3 不徇私情，不明招暗定。

22.4 资格审查合格的投标人，均有同等机会参加竞争。

22.5 评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

22.6 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

23. 评标方法

23.1 采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

23.2 评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

23.3 评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

23.4 在评标的整个过程中，投标人所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。

23.5 本次招标采用综合评分法进行评标。评标分初步评审和详细评审两个阶段。

23.5.1 初步评审分为资格性检查和符合性检查，只有通过初步评审的投标文件才可进入详细评审阶段。

23.5.2 详细评审分为经济报价部分和技术标评审两个部分。

23.6 初步评审

A. 资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

B. 符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，判定其内容是否真实可靠，是否满足招标文件的最基本的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和投标人的义务，纠正或承认这些偏离将会对该投标人和其它投标人合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

具体评审内容系指：

23.6.1 投标人满足本招标文件关于对合格投标人资格要求的规定；

23.6.2 投标文件组成完整，主要内容未能按招标文件规定的内容、格式填写；

23.6.3 投标文件的有效期满足招标文件的规定；

23.6.4 投标文件按照规定签章的；

23.6.5 投标代表授权书由法定代表人签署；

23.6.6 投标文件针对每一种货物只提出一个报价，未出现了两个或两个以上的报价；

23.6.7 投标报价未超过最高限价；

23.6.8 符合招标文件关于对招标技术服务和标准的要求；按招标文件规定的格式填写，并无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

23.6.9 投标文件载明的货物范围、检验标准和方法等符合招标文件的要求；

23.6.10 投标文件没有采购人不能接受的其他条件；

23.6.11 符合招标文件中规定的其他实质性要求。

23.7 对通过初步评审的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

23.7.1 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.7.2 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

23.7.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

23.7.4 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价需经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.7.5 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.7.6 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.7.7 评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

23.7.6 评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

23.8 通过初步评审及算术性修正的投标文件将进入详细评审阶段。

23.8.1 详细评审中，评标委员会将采用综合评估法中的打分法，以投标文件能最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各投标文件进行评审和打分。

23.8.2 评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分。经济报价权重占 30%，技术标权重占 70%。投标人两部分的分值相加，即为该投标人的评标总得分。

资格性审查：

序号	审查因素	供应商 A	供应商 B	供应商 C
		是否合格	是否合格	是否合格
1	具备有效的营业执照			
2	具有法定代表人资格证明和法定代表人授权委托书			
3	参加本次政府采购活动前半年内供应商（近一个月）依法缴纳税收、缴纳社保相关材料（成立不足1个月的，提供承诺函）			
4	供应商2024年度财务报表或银行资信证明或其它证明财务状况的证明文件（成立不满一年不需提供）			
5	供应商应为中小企业； 请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。			
6	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力			
7	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录			
评审结果				

“√”表示合格；“×”表示不合格，一项不合格结果为不合格，如不合格，请在结果中写明原因。

只有通过上述资格性审查合格的供应商方有资格进入符合性审查。

符合性审查：

符合性审查	评审内容	
	1	投标人满足本招标文件关于对合格投标人资格要求的规定；
	2	投标文件组成完整，主要内容未能按招标文件规定的内容、格式填写；
	3	投标文件的有效期满足招标文件的规定；
	4	投标文件按照规定签章的；
	5	投标代表授权书由法定代表人签署；
	6	投标文件针对每一种货物只提出一个报价，未出现了两个或两个以上的报价；
	7	投标报价未超过最高限价；
	8	符合招标文件关于对招标技术服务和标准的要求；按招标文件规定的格式填写，并无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
	9	投标文件载明的货物范围、检验标准和方法等符合招标文件的要求；
	10	投标文件没有采购人不能接受的其他条件；
	11	符合招标文件中规定的其他实质性要求。
只有通过上述符合性审查合格的供应商方有资格进入下一阶段。		

经济报价评分标准

经济 报 价 K1	经济报价得分计算： （1）各供应商的价格得分计算方式：满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（投标报价/评标基准价）×价格权值×100（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数），因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 （2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 （3）在技术评审中，应当考虑设备的技术参数响应情况、设备技术水平、工艺水平等因素，以及设备的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性等因素；产品故障率情况及故障响应时间等因素；售后服务应当考虑其服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素；投标人有组织管理能力等。 最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。
------------------------	---

技术标评分标准

序号	考核项目	分数	评分标准
报价部分 30 分			
1	报价	0-30 分	各供应商的价格得分计算方式：满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（上浮率/评标基准价）×价格权值×100（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） （因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。）
技术部分 70 分			
2	项目实施 方案	0-12 分	项目实施方案主要包括以下内容：①详细实施计划、②人员组织保障、③配送方案、④配送方式、⑤项目人员安排、退货、换货流程及质量管控措施、⑥进度保障措施等作出详细方案进行综合评比，符合项目实际情况，有利于项目实施，以上每项 0-2 分，总分 12 分
3	技术参数响 应	0-33 分	根据所投产品的技术参数与性能指标的响应程度打分，技术指标完全满足招标要求得 33 分。产品参数不允许负偏离；根据所投产品的配置与性能指标响应程度打分，完全满足招标要求的得 33 分，负偏离本项目不得分。（注：投标人针对自身情况，对所投产品进行详细描述，不得对招标文件技术参数进行简单复制粘贴，否则本项不得分提供投标产品详细的技术参数证明文件，如检测报告或说明书或产品彩页等）

4	培训方案	0-3 分	供货方需配合采购方开展技术培训 3-5 场次。 供货方对使用单位统一组织技术培训:帮助货物使用单位和个人了解货物的使用方法和使用过程中的注意事项等,确保培训人员对货物特性、操作规范、注意事项等达到预期得培训效果。 1. 培训内容完整、全面能充分让使用单位了解产品特性以及使用方法的, 培训 5 场次, 得 3 分; 2. 培训内容完整、全面能充分让使用单位了解产品特性以及使用方法的, 培训 4 场次, 得 2 分; 3. 培训内容完整、全面能充分让使用单位了解产品特性以及使用方法的, 培训 3 场次, 得 1 分;
5	供货方案	0-7 分	提供完整可行的供货实施方案(①运输方案,②安全管理制度,③质量保证措施,④产品包装措施,⑤供货时间节点,⑥服务质量措施,⑦配送安全保障措施等 以上每项 0-1 分, 总分 7 分
6	售后服务方案	0-3 分	有且准确提供本项目售后服务总负责人的姓名、职务、详细的地址和联系方式的每提供 1 人得 1 分, 最高得 3 分。
		0-4 分	投标人提供的售后服务方案的内容包括但不限于①售后服务保障体系 ② 质保期内、外服务计划 ③售后服务承诺④备品备件配置; 以上内容每项得 0-1 分, 最高得 4 分
		0-2 分	为保证能够及时完成配送并提供技术服务, 2 小时内响应甲方要求安排相关人员到场得 2 分;4 小时内响应甲方要求安排相关人员到场得 1 分;8 小时内响应甲方要求安排相关人员到场得 0.5 分。最高得 2 分。

7	应急预案及突发事件的处理措施	0-4 分	投标人针对本项目提供应急预案（包括①自然灾害、②交通意外、③响应时间、④突发状况）进行综合评比。 以上内容每项得 0-1 分，最高得 4 分
8	类似业绩	0-2 分	提供供应商或者制造商承担的类似业绩，每提供一个得 1 分，最多得 2 分，不提供不得分。（须提供中标通知书或合同原件扫描件）
合计		70 分	

23.8.3 各评标委员会成员对每个投标人的经济报价和技术标的打分合计即为该投标人的评标总得分。

计算公式为：总评标得分=F1+F2

其中：F1、F2 分别为经济报价、技术标得分

23.8.4 评标报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的：分值汇总计算错误的；分项评分超出评分标准范围的；评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；经评标委员会认定评分畸高、畸低的。评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载：评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

23.8.5 评标委员会将按投标人得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一名至前三名投标人将成为中标候选人。

23.8.6 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

24. 投标文件的澄清

24.1 评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

24.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表

人或其授权的代表签字。

24.3 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.4 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25. 中标人的确定

25.1 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

25.2 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

25.3 评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐中标候选人。评标委员会有权推荐一家或一至三家投标人为中标候选人、或者拒绝所有的投标人的投标。评标委员会成员无义务向投标人做出有关对评标的任何解释工作。

25.4 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

26. 中标通知

26.1 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。

26.2 对于所有投标人的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。

27. 拒绝某些或所有投标的权力。

27.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对相关投标人造成的损失不负责任。

七、授予合同

28. 签订合同

28.1 中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与采购人签定经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后7天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

28.2 合同签订后，中标人应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

28.3 中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，投标人必须在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

28.4 如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

28.5 合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

29. 合同的组成

29.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

29.1.1 招标文件及其附件、澄清文件；

29.1.2 中标的投标文件及其他附件；

29.1.3 经确认的答疑记录；

29.1.4 中标通知书。

八、买方授标时更改采购货物数量的权利

30. 买方在授予合同时有权按“投标人须知前附表”第12项约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

九、其他事项

31. 中标服务费

31.1 中标人应按本招标文件的规定，在《中标通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付中标服务费。

31.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金额。

32. 参与本次招标的投标企业必须有商务、技术人员对评标委员会提出的商务、技术问题等进行答疑。

33. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

33.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

33.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

33.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

33.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

33.5 不同投标人的投标文件相互混装；

33.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

第三章 合同条款（仅供参考）

1. 定义

本合同下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议, 包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同价”系指根据合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

1.3 “货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切材料、设备、机械、仪表、备件、工具或其它材料。

1.4 “服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，比如运输、保险、以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1.5 “买方”系指前附表中所述购买货物和服务的单位。

1.6 “卖方”系指前附表中所述提供货物和服务的公司或实体。

1.7 “项目现场”系指合同条款前附表中指明的地点。

1.8 “天”指日历天数。

2. 来源地

2.1 本条所述的“来源地”系指货物生产地或提供服务的来源地。

3. 技术规格

3.1 交付的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格相一致。

3.2 除技术规格另有规定外, 计量单位应该使用公制。

4. 专利权

4.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

5. 包装要求

5.1 除合同另有规定外, 卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装, 这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸, 以确保货物安全无损运抵指定现场。

5.2 货物包装应附一份详细包装单和质量证书。

6. 包装标志

6.1 卖方应在每一包装用不褪色的、以醒目的中文字样做出下列标记：

- 1、货物名称、品目号和规格：
- 2、毛重/净重：
- 3、生产日期
- 4、行业规定的其它标识

7. 装运条件

7.2 如果是从国内供应的货物：

7.2.1 卖方应负责内陆运输：

7.2.2 货物到达买方目的地，经验收合格，买方签字认可后的日期为交货日期。

8. 装运通知

8.2 如果是从国内供应的货物，买方提前十四天制定需求计划给卖方：

8.2.1 卖方应在合同规定的装运日期之前七(7)天内以电报或电传或传真形式将合同号、货物名称、数量和到货日期通知买方。同时，卖方应用挂号信把详细的货物清单一式两份，包括合同号、货物名称、规格、数量、待运日期和货物在运输、储存中的特殊要求和注意事项等通知买方。

8.2.2 卖方应在货物装完后 24 小时之内以电报或电传或传真形式将合同号、货物名称、数量、发票金额、运输工具名称及启运日期通知买方。

9. 付款

9.1 本合同以人民币付款。

9.2 卖方应按照双方签订的合同规定交货。交货后卖方应把下列单据提交给买方，买方按合同规定审核后付款。

1. 发票；
2. 装车单；
3. 出具的质量检验证书和数量证明书；以及国家省级以上质量监督部门对本货物的质量检验证书；
4. 验收证书。
5. 买方验收签证

9.3 卖方应在每批货物到达买方目的地后，经验收数量与卖方提供的数量证明书一致后四十八（48）小时内将上述 9.2 条要求的单据给买方。

9.4 付款方式：签订合同时与采购人约定。

10. 质量保证

10.1 质量要求、技术标准及卖方对质量负责的条件期限。

10.2 卖方应严格按照设备制造国家标准和行业标准进行制造。出厂前卖方的质量检验部门应按照产品原产地国家制定的各项规定进行产品质量检验，检验合格后出具质量证明书后，方能出厂。

10.3 卖方对货物制造质量负责，在买方按照使用维护说明书的规定正确的安装维护及存放的情况下，卖方应保证所供设备自正式投入运行之日起 36 个月内无故障，如确因设计和制造质量不良而发生损坏或并非因维护操作不当导致不能正常使用，卖方应按国务院发布的《工业产品质量责任条例》在接到买方通知之日起 1 日内派人抵达设备使用现场处理，并承担相应的经济责任。

10.4 卖方应对所供应设备的外协、外购件质量负责，其负责期限和责任范围等同于 1.2 条款的约定。卖方在交货时应提供外购件的使用维护说明书及证明文件。

10.5 卖方单位所提供产品的技术应是最新的，并且已有运行 2 年以上的成功经验，并附有证明文件。

10.6 运输方式、交货地点及到达项目现场费用负担

10.7 运输方式由卖方决定、由卖方办理，运杂费用由卖方承担，产品包装应符合国家有关要求。

11. 技术培训要求

11.1 设备从到厂开始，希望调试人员在安装调试的全过程中对我单位保全及操作工培训。

11.2 设备安装调试完毕后，对我单位相关人员进行系统培训。

11.3 操作人员能够熟练掌握操作方法。

11.4 保全对设备有很好的认识，能够自行维修设备的一般故障，出现特殊故障时，保全能够通过电话沟通维修设备。

12. 售后服务

12.1 在货物到达使用单位后，接到买方通知后，应在 1 天内派工程技术人员到达现场，

在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担由此发生的一切费用，安装时间不长于 7 天。

12.2 设备安装后双方按国际和国家标准及本章第 3 条款的要求进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册，免费提供验收所需的仪器，买方在验收合格后将仪器归还卖方。

12.3 在设备交付使用后，卖方应对保修期及其以后终身服务作出承诺，并具有切实可行的服务措施。卖方在疆应有常设或指派的法定售后服务机构，备品备件库（进口产品除外），安装维修人员应是卖方派出的具有一定专业技术水平的人员。

12.4 对配套设备中的产品必须提供有关资料及售后服务承诺。

13. 备品备件

13.1 应保证终身提供该设备的所有维修零备件。

13.2 卖方须提供备件的名称、价格及有效期，保证供货期等。

14. 保修

14.1 本次招标采购的产品，要求质保期一年。质保期即自安装验收合格正式运行之日算起，至少 12 个月内无故障安全运行（如出现质量问题，卖方在保修期内免费更换部件及维修）。如果由于卖方责任致使系统不能验收，此保修期顺延。

15. 检验

11.1 在交货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时所需文件的组成部分，但不能作为有关质量、规格、数量或重量的最终检验。卖方的检验结果应附在检验证书后面。

15.2 货物运抵买方目的地后，买方对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。费用由卖方承担。

16. 卖方履约延误

16.1 卖方应按照“货物需求一览表及技术规格要求”中买方规定的时间表交货和提供服务。

16.2 如卖方无正当理由而拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿或违约终止合同。

16.3 在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及

时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间。

17. 误期赔偿

17.1 除合同第 17 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的千分之二（2‰）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过误期货物总价或服务合同价的百分之五（5%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

18. 不可抗力

18.1 如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，买方不应没收履约保证金，卖方也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

18.2 本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制，不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它经双方商定的事件。

18.3 在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响持续超过一百二十六（126）天，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19. 税费

15.1 卖方报价应包括货物送达买方目的地以前的所有税费。既与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

20. 价格调整

20.1 物价波动引起的价格调整

本工程工期较短，投标人应自行考虑项目实施过程中材料的价格波动。招标人对物价波动引起的价格不予调整

21. 履约保证金

21.1 卖方应在收到中标通知书后七（7）天内，应按“投标人须知前附表”的要求向买方提供履约保证金。履约保证金的有效期到工程通过初步验收后 28 天时为止。

21.2 卖方提供的履约保证金应按招标文件所附的格式或买方可接受的其他格式提供，

与此有关的费用均由卖方负担。

21.3 如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

22. 争端的解决

22.1 买卖双方通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始二十八（28）天内仍不能解决，双方应将争端提交阿克苏地区行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交行业主管部门后二十八（28）天内仍得不到解决，则应提请仲裁。

22.2 仲裁应按照双方商定的仲裁委员会根据其仲裁程序进行仲裁；

22.3 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

22.4 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

22.5 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

23. 违约终止合同

23.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施对工程都受影响的情况下，买方可向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

- 1、如果卖方未能在合同规定的期限或买方同意延长的期限内提供部分或全部货物；
- 2、如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

24. 转让和分包

24.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

25. 适用法律

24.1 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

25. 合同生效

25.1 本合同应在双方签字和买方收到卖方提供的履约保证金后生效。

26. 主导语言

26.1 本合同一式四份，以中文书写，买方执三份，卖方执一份。

27. 合同修改

27.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

28. 其它事项

28.1 本合同所确定的价格为最终价格，已包含包装费、运杂费、保险费、卖方的现场

验收、安装调试费、现场服务费等各项费用。

29. 其它要求

质保期内，如有损坏，请按照合同规定及时派人到场修缮。

采购清单

标项名称：阿克苏地区凤泉河体育公园项目（体育器材）

序号	产品名称	图片	单位	数量	参数及要求	单价	合计	备注
1	二代太空漫步机		套	3	器材规格为$\geq 2849 \times 1230 \times 3193\text{mm}$。 主立柱规格为 $150 \times 150 \times 3\text{mm}$ 优质焊管，立柱结构为铝、塑、钢结构。并采用顶棚结构，顶棚材质有机 PC 板或更优质材质材料。顶棚框架为$\geq 40 \times 40 \times 2.5\text{mm}$ 方管焊接而成。供电方式为太阳能锂电池供电，供电电压为 12V（安全电压）。具有手机支架和 USB 接口。数据呈现方式为：固定显示屏显示、语音播报和手机 app 显示；无论是白天还是晚上运动者均能非常清楚地看到或听到自己的即时运动数据；LED 照明提供晚上锻炼的照明度；精致弧线顶棚起到遮阳效果，同时雨雪天气也可锻炼；产品设计符合国家强制性标准 GB19272-2011； 主要支撑横梁规格为$\Phi \geq 98 \times 4.5\text{mm}$，摆腿规格为$\Phi \geq 60 \times 3\text{mm}$ 焊管，扶手规格为$\Phi \geq 38 \times 3\text{mm}$ 花纹管，踏板为 $\delta \geq 4\text{mm}$ 钢板一次冲压成型，踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边 R 弧应不小于 2mm，脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于 $(3 \times 104)\text{mm}^2$，摩擦系数应不小于 0.5。摆腿采用内限位装置，单侧摆动角度为 60° 轴承采用 6205 或更优质轴承，外侧装有唇形密封圈，踏板两端装有防撞胶条。紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理。			
2	二代钟摆器		套	3	器材规格为$\geq 2849 \times 1230 \times 3193\text{mm}$。 主立柱规格为 $150 \times 150 \times 3\text{mm}$ 优质焊管，立柱结构为铝、塑、钢结构。并采用顶棚结构，顶棚材质有 PC 板。顶棚框架为$\geq 40 \times 40 \times 2.5\text{mm}$ 方管焊接而成。供电方式为太阳能锂电池供电，供电电压为 12V（安全电压）。具有手机支架和 USB 接口。数据呈现方式为：固定显示屏显示、语音播报和手机 app 显示；无论是白天还是晚上运动者均能非常清楚地看到或听到自己的即时运动			

					数据；LED 照明提供晚上锻炼的照明度；精致弧线顶棚起到遮阳效果，同时雨雪天气也可锻炼；产品设计符合国家强制性标准 GB19272-2011； 主要支撑横管规格为$\Phi \geq 98 \times 4.5\text{mm}$，摆腿规格为$\Phi \geq 60 \times 3\text{mm}$ 焊管，扶手规格为$\Phi \geq 38 \times 3\text{mm}$ 花纹管，踏板为$\delta \geq 4\text{mm}$ 钢板一次冲压成型，踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边 R 弧应不小于 2mm，脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于$(3 \times 104)\text{mm}^2$，摩擦系数应不小于 0.5。摆腿采用内限位装置，单侧摆动角度为60° 轴承采用 6205 或更优质轴承，外侧装有唇形密封圈，踏板两端装有防撞胶条。紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理。			
3	二代扭腰器		套	3	器材规格为$\geq 2849 \times 1230 \times 3193\text{mm}$。 主立柱规格为$150 \times 150 \times 3\text{mm}$ 优质焊管，立柱结构为铝、塑、钢结构。并采用顶棚结构，顶棚材质有 PC 板。顶棚框架为$\geq 40 \times 40 \times 2.5\text{mm}$ 方管焊接而成。供电方式为太阳能锂电池供电，供电电压为 12V（安全电压）。具有手机支架和 USB 接口。数据呈现方式为：固定显示屏显示、语音播报和手机 app 显示；无论是白天还是晚上运动者均能非常清楚地看到或听到自己的即时运动数据；LED 照明提供晚上锻炼的照明度；精致弧线顶棚起到遮阳效果，同时雨雪天气也可锻炼；产品设计符合国家强制性标准 GB19272-2011； 主要支撑横管规格为$\Phi \geq 60 \times 3\text{mm}$，把手规格为$\Phi \geq 38 \times 3\text{mm}$ 菱形花纹管，扭腰盘支撑管为$\Phi \geq 60 \times 2.5\text{mm}$ 焊管，扭腰盘为$\delta \geq 4\text{mm}$ 钢板一次冲压成型，并且表面边缘为 3mm 的圆弧过渡；轴承采用 6205 轴承，外侧装有唇形密封圈。内置阻尼装置。紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理。			

4	二代太极揉推器		套	3	器材规格为$\geq 2849 \times 1230 \times 3193\text{mm}$。 主立柱规格为 $150 \times 150 \times 3\text{mm}$ 优质焊管，立柱结构为铝、塑、钢结构。并采用顶棚结构，顶棚材质有 PC 板。顶棚框架为$\geq 40 \times 40 \times 2.5\text{mm}$ 方管焊接而成。供电方式为太阳能锂电池供电，供电电压为 12V（安全电压）。具有手机支架和 USB 接口。数据呈现方式为：固定显示屏显示、语音播报和手机 app 显示；无论是白天还是晚上运动者均能非常清楚地看到或听到自己的即时运动数据；LED 照明提供晚上锻炼的照明度；精致弧线顶棚起到遮阳效果，同时雨雪天气也可锻炼；产品设计符合国家强制性标准 GB19272-2011； 主要支撑横梁规格为$\Phi \geq 60 \times 3\text{mm}$ 管，揉推盘支撑管为$\Phi \geq 60 \times 3\text{mm}$，轴承采用 6205 轴承，外侧装有唇形密封圈。揉推盘为$\delta \geq 4\text{mm}$ 钢板一次冲压成型，并且表面边缘为 2mm 的圆弧过渡；内置阻尼装置，紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理。			
5	二代椭圆漫步机		套	3	器材规格为$\geq 3060 \times 1230 \times 3193\text{mm}$。 主立柱规格为 $150 \times 150 \times 3\text{mm}$ 优质焊管，立柱结构为铝、塑、钢结构。并采用顶棚结构，顶棚材质有 PC 板。顶棚框架为$\geq 40 \times 40 \times 2.5\text{mm}$ 方管焊接而成。供电方式为太阳能锂电池供电，供电电压为 12V（安全电压）。具有手机支架和 USB 接口。数据呈现方式为：固定显示屏显示、语音播报和手机 app 显示；无论是白天还是晚上运动者均能非常清楚地看到或听到自己的即时运动数据；LED 照明提供晚上锻炼的照明度；精致弧线顶棚起到遮阳效果，同时雨雪天气也可锻炼；产品设计符合国家强制性标准 GB19272-2011； 立柱规格为$\Phi \geq 114 \times 3\text{mm}$ 焊管，主要支撑横梁规格为 $50 \times 50 \times 3\text{mm}$ 焊管，扶手规格为$\Phi \geq 38 \times 3\text{mm}$ 菱形花纹管。轴承采用 6205 或更优质轴承，轴直径为 30mm。外侧装有唇形密封圈。踏板为$\delta \geq 4\text{mm}$ 钢板一次冲压成型，踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边 R 弧应不小于 2mm，脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于 $(3 \times 104)\text{mm}^2$，摩擦系数应不小于 0.5。紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后			

					表面处理。			
6	二代健身车		套	3	器材规格为$\geq 2849 \times 1230 \times 3193\text{mm}$。 主立柱规格为$150 \times 150 \times 3\text{mm}$ 优质焊管，立柱结构为铝、塑、钢结构。并采用顶棚结构，顶棚材质有 PC 板。顶棚框架为$\geq 40 \times 40 \times 2.5\text{mm}$ 方管焊接而成。供电方式为太阳能锂电池供电，供电电压为 12V（安全电压）。具有手机支架和 USB 接口。数据呈现方式为：固定显示屏显示、语音播报和手机 app 显示；无论是白天还是晚上运动者均能非常清楚地看到或听到自己的即时运动数据；LED 照明提供晚上锻炼的照明度；精致弧线顶棚起到遮阳效果，同时雨雪天气也可锻炼；产品设计符合国家强制性标准 GB19272-2011； 立柱规格为$\Phi \geq 114 \times 3\text{mm}$ 焊管，主要支撑横梁规格为$\Phi \geq 60 \times 3\text{mm}$ 焊管，扶手为$38 \times 3\text{mm}$ 菱形花纹管，脚蹬板为精密铸钢件，轴承采用 6205 或更优质轴承，外侧装有唇形密封圈。内置阻尼装置，座位为采用高分子材质，具有强度高、防紫外线、环保等特点。紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理。			
7	二代跷跷板		套	3	器材规格为$\geq 2849 \times 1748 \times 3193\text{mm}$。 主立柱规格为$150 \times 150 \times 3\text{mm}$ 优质焊管，立柱结构为铝、塑、钢结构。并采用顶棚结构，顶棚材质有 PC 板。顶棚框架为$\geq 40 \times 40 \times 2.5\text{mm}$ 方管焊接而成。供电方式为太阳能锂电池供电，供电电压为 12V（安全电压）。具有手机支架和 USB 接口。数据呈现方式为：固定显示屏显示、语音播报和手机 app 显示；无论是白天还是晚上运动者均能非常清楚地看到或听到自己的即时运动数据；LED 照明提供晚上锻炼的照明度；精致弧线顶棚起到遮阳效果，同时雨雪天气也可锻炼；产品设计符合国家强制性标准 GB19272-2011； 立柱规格为$\Phi \geq 114 \times 3\text{mm}$ 焊管，主要支撑横梁规格为$\Phi \geq 89 \times 3\text{mm}$ 焊管，扶手规格为$\Phi \geq 38 \times 3\text{mm}$ 菱形花纹管，座位为采用高分子材质，具有强度高、防紫外线、环保等特点。座位横杆采用内限位，限位耳片为 8mm 钢板，周围倒角 R3mm，轴承采用 6205 轴承，外侧装有唇形密封圈。紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理。			

8	二代蹬力器		套	3	器材规格为$\geq 2849 \times 1230 \times 3193\text{mm}$。 主立柱规格为 $150 \times 150 \times 3\text{mm}$ 优质焊管，立柱结构为铝、塑、钢结构。并采用顶棚结构，顶棚材质有 PC 板。顶棚框架为$\geq 40 \times 40 \times 2.5\text{mm}$ 方管焊接而成。供电方式为太阳能锂电池供电，供电电压为 12V（安全电压）。具有手机支架和 USB 接口。数据呈现方式为：固定显示屏显示、语音播报和手机 app 显示；无论是白天还是晚上运动者均能非常清楚地看到或听到自己的即时运动数据；LED 照明提供晚上锻炼的照明度；精致弧线顶棚起到遮阳效果，同时雨雪天气也可锻炼；产品设计符合国家强制性标准 GB19272-2011； 主要支撑横梁规格为 $80 \times 120 \times 3\text{mm}$ 焊管，摆杆规格为 $\Phi \geq 60 \times 3\text{mm}$ 焊管。座位为采用高分子材质，具有强度高、防紫外线、环保等特点。摆杆采用内限位，限位耳片为 8mm 钢板，周圈倒角 R3mm，轴承采用 6205 轴承，外侧装有唇形密封圈，脚踏管部位焊有防滑板。 紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理。			
9	二代划船器		套	3	器材规格为$\geq 2849 \times 1472 \times 3193\text{mm}$。 主立柱规格为 $150 \times 150 \times 3\text{mm}$ 优质焊管，立柱结构为铝、塑、钢结构。并采用顶棚结构，顶棚材质有 PC 板。顶棚框架为$\geq 40 \times 40 \times 2.5\text{mm}$ 方管焊接而成。供电方式为太阳能锂电池供电，供电电压为 12V（安全电压）。具有手机支架和 USB 接口。数据呈现方式为：固定显示屏显示、语音播报和手机 app 显示；无论是白天还是晚上运动者均能非常清楚地看到或听到自己的即时运动数据；LED 照明提供晚上锻炼的照明度；精致弧线顶棚起到遮阳效果，同时雨雪天气也可锻炼；产品设计符合国家强制性标准 GB19272-2011； 主要支撑横梁规格为 $60 \times 120 \times 3\text{mm}$ 焊管，扶手规格为 $\Phi \geq 38 \times 3\text{mm}$ 菱形花纹管，座位为采用高分子材质，具有强度高、防紫外线、环保等特点。座椅下部、靠背后侧棱边圆弧半径为 R2mm。摆杆采用内限位，限位耳片为 8mm 钢板，周圈倒角 R3mm，轴承采用 6205 轴承，外侧装有唇形密封圈。紧固件为不锈			

					钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理。			
10	二代推举训练器		套	3	器材规格为$\geq 2849 \times 1230 \times 3193\text{mm}$。 主立柱规格为 $150 \times 150 \times 3\text{mm}$ 优质焊管，立柱结构为铝、塑、钢结构。并采用顶棚结构，顶棚材质有 PC 板。顶棚框架为$\geq 40 \times 40 \times 2.5\text{mm}$ 方管焊接而成。供电方式为太阳能锂电池供电，供电电压为 12V（安全电压）。具有手机支架和 USB 接口。数据呈现方式为：固定显示屏显示、语音播报和手机 app 显示；无论是白天还是晚上运动者均能非常清楚地看到或听到自己的即时运动数据；LED 照明提供晚上锻炼的照明度；精致弧线顶棚起到遮阳效果，同时雨雪天气也可锻炼；产品设计符合国家强制性标准 GB19272-2011； 主要支撑横管为 $80 \times 120 \times 3\text{mm}$ 矩管，扶手管为 $\Phi \geq 38 \times 3$ 花纹管，连接管为 $\Phi \geq 60 \times 3$ 焊管。座位为采用高分子材质，具有强度高、防紫外线、环保等特点。采用内限位，限位耳片为 8mm 钢板，周圈倒角 R3mm，轴承采用 6205 轴承，外侧装有唇形密封圈。紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理。			
11	二代告示牌		套	3	器材规格为$\geq 2849 \times 1230 \times 3195\text{mm}$。 主立柱规格为 $150 \times 150 \times 3\text{mm}$ 优质焊管，立柱结构为铝、塑、钢结构。并采用顶棚结构，顶棚材质有 PC 板。顶棚框架为$\geq 40 \times 40 \times 2.5\text{mm}$ 方管焊接而成。供电方式为太阳能锂电池供电，供电电压为 12V（安全电压）。数据呈现方式为：语音播报无论是白天还是晚上运动者均能非常清楚地听到警示内容；LED 照明提供晚上锻炼的照明度；精致弧线顶棚起到遮阳效果，同时雨雪天气也可锻炼；产品设计符合国家强制性标准 GB19272-2011； 框架为 $40 \times 40 \times 2.5\text{mm}$ 矩管，说明牌为 $\delta \geq 1\text{mm}$ 厚 304 不锈钢板。紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处			

					理。			
12	二代腹肌板		套	3	器材规格为$\geq 3179 \times 1230 \times 3193\text{mm}$。 主立柱规格为 $150 \times 150 \times 3\text{mm}$ 优质焊管，立柱结构为铝、塑、钢结构。并采用顶棚结构,顶棚材质有 PC 板。顶棚框架为$\geq 40 \times 40 \times 2.5\text{mm}$ 方管焊接而成。供电方式为太阳能锂电池供电，供电电压为 12V（安全电压）。具有手机支架和 USB 接口。数据呈现方式为：固定显示屏显示、语音播报和手机 app 显示；无论是白天还是晚上运动者均能非常清楚地看到或听到自己的即时运动数据；LED 照明提供晚上锻炼的照明度；精致弧线顶棚起到遮阳效果，同时雨雪天气也可锻炼；产品设计符合国家强制性标准 GB19272-2011； 主要立柱 $\Phi 114 \times 3\text{mm}$，主要支撑横梁规格为 $\Phi \geq 60 \times 3\text{mm}$。腹肌板面为采用高分子材质，具有强度高、防紫外线、环保等特点。紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理。			
13	二代背部训练器		套	3	器材规格为$\geq 2849 \times 1578 \times 3193\text{mm}$。 主立柱规格为 $150 \times 150 \times 3\text{mm}$ 优质焊管，立柱结构为铝、塑、钢结构。并采用顶棚结构,顶棚材质有 PC 板。顶棚框架为$\geq 40 \times 40 \times 2.5\text{mm}$ 方管焊接而成。供电方式为太阳能锂电池供电，供电电压为 12V（安全电压）。具有手机支架和 USB 接口。数据呈现方式为：固定显示屏显示、语音播报和手机 app 显示；无论是白天还是晚上运动者均能非常清楚地看到或听到自己的即时运动数据；LED 照明提供晚上锻炼的照明度；精致弧线顶棚起到遮阳效果，同时雨雪天气也可锻炼；产品设计符合国家强制性标准 GB19272-2011； 立柱规格为 $\Phi \geq 114 \times 3\text{mm}$ 焊管，主要支撑横梁规格为 $60 \times 120 \times 3\text{mm}$ 焊管，背部支撑管为 $\Phi \geq 42 \times 2.5\text{mm}$ 焊管，座位为采用高分子材质，具有强度高、防紫外线、环保等特点。座椅下部、靠背后侧棱边圆弧半径为 R2mm。摆杆采用内限位，限位耳片为 8mm 钢板，周圈倒角 R3mm，轴承采用 6205 轴承，外侧装有唇形密封圈。按摩棒材质为 PE 材质。紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理。			

14	二代按摩揉推训练器		套	3	器材规格为$\geq 2849 \times 1230 \times 3193\text{mm}$。 主立柱规格为$150 \times 150 \times 3\text{mm}$ 优质焊管，立柱结构为铝、塑、钢结构。并采用顶棚结构，顶棚材质有 PC 板。顶棚框架为$\geq 40 \times 40 \times 2.5\text{mm}$ 方管焊接而成。供电方式为太阳能锂电池供电，供电电压为 12V（安全电压）。具有手机支架和 USB 接口。数据呈现方式为：固定显示屏显示、语音播报和手机 app 显示；无论是白天还是晚上运动者均能非常清楚地看到或听到自己的即时运动数据；LED 照明提供晚上锻炼的照明度；精致弧线顶棚起到遮阳效果，同时雨雪天气也可锻炼；产品设计符合国家强制性标准 GB19272-2011； 钟摆器主要支撑横管规格为$\Phi \geq 98 \times 4.5\text{mm}$，摆腿规格为$\Phi \geq 60 \times 3\text{mm}$ 焊管，扶手规格为$\Phi \geq 38 \times 3\text{mm}$ 花纹管，踏板为$\delta \geq 4\text{mm}$ 钢板一次冲压成型，踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边 R 弧应不小于 2mm，脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于$(3 \times 104)\text{mm}^2$，摩擦系数应不小于 0.5。摆腿采用内限位装置，单侧摆动角度为60° 轴承采用 6205 或更优质轴承，外侧装有唇形密封圈，踏板两端装有防撞胶条。 扭腰器主要支撑横管规格为$\Phi \geq 60 \times 3\text{mm}$，把手规格为$\Phi \geq 38 \times 3\text{mm}$ 菱形花纹管，扭腰盘支撑管为$\Phi \geq 60 \times 2.5\text{mm}$ 焊管，扭腰盘为$\delta \geq 4\text{mm}$ 钢板一次冲压成型，并且表面边缘为 3mm 的圆弧过渡；轴承采用 6205 轴承，外侧装有唇形密封圈。内置阻尼装置。紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理。			
15	健身驿站		套	4	1. 主架结构：外形尺寸$\geq 7049\text{mm} \times 7049\text{mm} \times 5580\text{mm}$，要求六根主立柱两两对称放置；主立柱规格为$\geq 120\text{mm} \times 120\text{mm}$（由内衬 120X80X3mm 钢管+塑木板组成）；膜外边下沿到地面距离 3 米；顶端采用连接支架结构，对膜中心支架进行固定，基于安全角度考虑，为增加健身驿站抵抗积雪压力及提高自身稳定性，支撑管采用$\geq 80 \times 80 \times 3.75\text{mm}$ 优质方钢管；连接辅助管采用$60\text{mm} \times 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 优质方钢管。器材各部位紧固件均要有防松、防盗措施； 伞型膜结构：伞膜要求为聚酯纤维覆聚氯乙烯（PVC）制作，利用支架及拉杆使膜结构固定在主立柱上；使伞膜的角度由陡峭平滑过渡（呈现圆锥状），			

					利于雨雪的排放。 3. 座椅结构：最多可供 9 人休息；座椅支架要与两根主立柱连接，座椅对称布置，带靠背；产品符合 GB19272-2011 标准要求。 4. 器材功能：腰部按摩器、背部按摩器、按摩揉推器、柔韧训练器、手指训练器、上肢训练器、扭腰盘、轨道式棋牌桌，要太阳能自供电功能（太阳能板采用单晶光伏板，通过控制器给蓄电池充电，一次性充满可使用 60 小时以上），要有照明功能（可在夜间提供照明，要有内设自动感应装置及控制器，在光线强度下降到一定程度后，可自动打开顶部照明施，照明不少于 6 个小时，可自动熄灭，无需人工干预。有手机充电功能。要求每个主立柱上都设置有充电接口（输出为直流 5V）。要有蓝牙音箱功能，音箱所需电源由驿站自身的太阳能提供，可用手机通过蓝牙连接来控制音响播放自己喜欢的歌曲，要有 USB 接口连接 U 盘等存储设备来进行播放。 器材主立柱埋入深度不小于 600mm，地埋尺寸不小于 700mm×700mm×700mm			
16	XM 智能跳绳运动系统		套	1	适合全人群模拟真实场景的智能体育运动产品；光带循环点亮如同人摇摆绳子旋转；适合单人或多人跳绳运动，产品安全、要富有趣味和娱乐性。能记录当次跳起的次数，系统使用数据统计，LED 实时数据显示；适用人群：成年、青少年。要有有效解决了跳绳的绊倒问题。产品规格≥长 5.8m×宽 3.3m×高 3.15m；场地要求：≤长 6m×宽 4m×高 4m。			
17	室外智能综合体测一体机(专业版)		套	3	外观尺寸（mm）≥560(长)×782(宽)×2571(高)；钣金外壳≥1.5mm 冷板；至少三层复合密封胶条，多角度不进水，外壳工艺必须为数冲+折弯+焊接+喷塑制作完成；采用防水屏幕箱体（钣金喷塑，带散热风扇），防护等级不等于 IP55；保护玻璃≥6mm 防爆钢化玻璃，当玻璃受外力破坏时，碎片应成为蜂窝状的钝角碎小颗粒，不易对人体造成严重的伤害；屏幕工作温度 -15℃~65℃。屏幕存储温度：-10~45℃。屏幕工作湿度：10%-90%。屏幕存储湿度：10%-90%。整机环境工作温度：-20℃~50℃。整机环境存储温度：-10℃~45℃。整机环境工作湿度：5%~90%。整机环境存储湿度：5%~100%。工作电压：220V AC；安装方式：预埋安装。 主处理器：内置≥8 核 64 位架构 AI 边缘计算主机，主频最高 2.4GHz，内存≥4G+32G 存储；显示屏：≥15.6 寸高清户外工业屏（可触摸）；网络设备：			

					工业级 4G 路由器，可远程维护管理；人脸识别：AI 摄像头；硬件防护：漏电断路器、浪涌保护器、温控风扇、电器时控钟；氛围灯：独立控制，在规定时间内亮。 测试项目：不小于国民体质测试项的 15 项+(身高、体重、BMI、身体成分、心率、微循环、心率变异性(HRV)、反应时间、握力、闭眼单脚站、纵跳、1 分钟仰卧起坐、俯卧撑、引体向上)。含血压和血氧测量功能。 系统后台：支持用户扫码同步数据到小程序，注册后可直接通过人脸识别测量相关数据同步至小程序个人数据记录；终身流量费，终身网络状态监测、流量监测服务、远程运维服务。 包装及配件： 配置成品螺丝螺母及预埋件；吊装为顶部吊装部位，使用吊车进行吊装安装；整机木架运输框架，可以使用叉车进行倒运工作。			
18	伴跑系统		套	5	根据用户跑步的速度，灯光会亮起，变换不同颜色，提升运动的乐趣；适用人群：成年、青少年。 单套设备长度不小于 50 米，感应宽度不小于 3 米。要有与原公园智能设备联通的开放式端口协议。			
合计： (大写：)								

第四章 投标文件格式

(项目名称)

投 标 文 件

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签章）

_____年_____月_____日

目录
(投标人自行编制)

1、投标函及投标报价表

（一）投 标 函

_____（招标人名称）：

我们收到你们_____（项目名称）_____招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

1.按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装及技术服务投标_____（元），
明细详见投标报价明细表。

2.如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

3.我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后_____ 天。

4.我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

5.我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6.我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7.我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

8.该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9.我们同意按招标文件规定，交纳_____/____元的投标保证金。并同意在确定最终中标人、发出中标通知书之后 5 个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标人，本承诺依然有效。）

10. 所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单 位：

地 址：

电 话：

传 真：

邮 政 编 码：

联 系 人：

投标人：_____（公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签章）

_____年_____月_____日

2、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____ 年_____ 月_____ 日

经营期限：_____

姓 名：_____ 性别：_____

年 龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件

投标人：_____（盖单位章）

法定代表或委托代理人：_____（签章）

_____年_____月_____日

3、法定代表人的授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）_____标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人身份证复印件

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

4、投标保证金（应附开户信息、投标保证金凭证）

（本项目不做要求）

5、开标一览表

项目名称：

项目编号：

报价单位：

项目名称	投标报价	供货时间	备注

投标人：_____（盖单位章）

法定代表或委托代理人：_____（签章）

_____年_____月_____日

注：1、在开标一览表中，按第二章投标人须知 11.2 条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

6、报价明细表（内容依据采购需求内容填写清单）

采购项目编号：

采购项目名称：

报价单位：人民币元

序号	产品名称	图片	单位	数量	参数及要求	单价	合计	备注
1	二代太空漫步机							
2	二代钟摆器							
3	二代扭腰器							
4	二代太极揉推器							
5	二代椭圆漫步机							
6	二代健身车							
7	二代跷跷板							
8	二代蹬力器							
9	二代划船器							
10	二代推举训练器							
11	二代告示牌							
12	二代腹肌板							
13	二代背部训练器							
14	二代按摩揉推训练器							
15	健身驿站							

16	XM 智能跳绳 运动系统							
17	室外智能综合 体测 一体机(专业 版)							
18	伴跑系统							
			总 计:					

说明：1. 投标人必须详细描述上述内容，若未描述后果自负。

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致, 以单价为准修正总价。

3. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4. 上述各项的详细分项报价，可另页描述。

5. 如果开标一览表（报价明细表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价明细表）内容为准。

6. 供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“备注”中填写，并作详细说明。

供应商名称（签章）：_____

供应商法定代表人或授权委托人（签章）：_____

日期：_____年____月____日

7、技术性能参数

应针对采购的货物需求一览表及技术规格要求进行详细的论述；投标产品介绍及有关说明（包括不限于技术参数及性能说明、制造工艺）；产品合格证明及相关资料。

8、技 术 规 格 偏 离 表

项目编号：

序号	招标规格	投标规格	备 注

供应商：_____（盖单位章）

法定代表或委托代理人：_____（签章）

_____年_____月_____日

9、投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
经营范围						
备注						

备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料等材料的复印件。

10、中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加____(单位名称)的____(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. ____ (标的名称)____, 属于____(采购文件中明确的所属行业)____行业;制造商为____(企业名称)____, 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元¹, 属于____(中型企业、小型企业、微型企业)____;

2. ____ (标的名称)____, 属于____(采购文件中明确的所属行业)____行业;制造商为____(企业名称)____, 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元¹, 属于____(中型企业、小型企业、微型企业)____;

3.

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

11、技术方案

格式自拟

（包括：项目需求理解及认识，供货方案，安装调试方案、质量、安全、工期保证及措施，售后服务方案等）

12、中标承诺书

XXX（建设单位）：

我公司积极参加_____项目投标，现将有关事项向贵单位郑重承诺如下：

1. **不行贿：** 在项目建设过程中，我们将严格遵守国家法律法规，坚决杜绝任何形式的行贿行为。我们将秉持公正、公平、公开的原则，与各方合作伙伴保持良好的合作关系。

2. **不出现“双拖欠”：** 我公司将建立健全的财务管理制度，确保资金的合理使用和及时支付，保证按照合同约定，按时足额支付工人工资和供应商款项，绝不出现拖欠工资和工程款的现象。

3. **不违法转包、非法分包：** 我们将严格遵守合同约定，保证按照投标文件约定的班组成员进驻施工现场，绝不违法转包、非法分包，确保工程质量和进度。

4. **良好工程建设信誉：** 我们郑重承诺，在本地区具有良好的工程建设信誉，承诺安全文明施工并提供高质量的工程建设。致力于建立良好的工程建设信誉，信守承诺，为地区经济建设和社会事业发展贡献力量。

如有违反上述承诺，我们愿意承担相应的法律责任和经济赔偿责任，同时，积极配合有关部门的调查和处理，接受社会监督。

承诺单位：

法定代表人：

日期：

13、其他材料

质量承诺、进度承诺、安全承诺、服务承诺（格式自拟）；采购文件要求的证明材料。

14、招标文件要求提供的其他材料以及供应商认为需要提交的其他材料

格式自拟。