

阿克苏职业技术学院风雨操场 室内外配套设施建设项目(二次)



招标文件

项目编号：分2025-01-165-1

招 标 人：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院

招标代理机构：阿克苏恒屹建设工程项目管理有限公司

二〇二五年七月

目录

第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知前附表	4
第三章 采购需求	22
第四章 评标办法	1
第五章 合同主要条款	6
第六章 投标文件格式	7

第一章 招标公告

阿克苏职业技术学院风雨操场室内外配套设施建设项目（二次）的公开招标公告

项目概况

阿克苏职业技术学院风雨操场室内外配套设施建设项目（二次）的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于 2025 年 7 月 24 日 16:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：分 2025-01-165-1

项目名称：阿克苏职业技术学院风雨操场室内外配套设施建设项目（二次）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2439040.00

最高限价（元）：2439040.00

采购需求：购置风雨操场室内外配套设施一批。（具体详见招标文件）

合同履行期限：在风雨操场基础建设完工，合同签订 60 日内完成所有设施供货、安装与调试并交付使用。（如因基础建设工期推迟，将重新签订补充协议）

本项目**不接受**联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持财库〔2014〕68 号文件的通知》；

（3）财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18 号）；

（4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141 号；

（5）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号），投标产品遵照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）相关规定执

行。

(6) 本项目专门面向小微企业。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 11 日，每天上午 10:00 至 14:00，下午 16:00 至 20:00（北京时间，法定节假日除外）；

地点：政采云网上自主注册后报名

方式：供应商登录政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

四、响应文件提交

截止时间：2025 年 7 月 24 日 16:30（北京时间）

地点：政采云平台（<http://www.zcygov.cn/>）

五、响应文件开启

开启时间：2025 年 7 月 24 日 16:30（北京时间）

地点：投标人登录政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>），进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

1、本次公告同时在新疆政府采购网、阿克苏地区行政公署网发布。

2、请供应商随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

3、（1）本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。（2）各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（3）供应商可前往新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。（4）本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过 CA 在政采云平台上传加密的电子响应文件。

（5）供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的 CA 锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为 30 分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由

供应商自行承担。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%~5%作为其价格分。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院

地 址：阿克苏地区温宿县温宿镇学府路 41 号

联系方式：0997-6889308

2. 采购代理机构信息

名 称：阿克苏恒屹建设工程项目管理有限公司

地 址：新疆阿克苏地区阿克苏市红桥街道古勒巴格社区五一路滨河公馆二期 8 栋一单元 101 室

联系方式：15009974284

3. 项目联系方式

项目联系人：蔡秀

电 话：15009974284

第二章 投标人须知前附表

项号	内容	说明与要求
1	项目名称	阿克苏职业技术学院风雨操场室内外配套设施建设项目（二次）
	项目编号	分 2025-01-165-1
	招标内容	购置风雨操场室内外配套设施一批。（详见第三章采购需求）
2	招标人	名 称：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院 联系人：王玉梅 联系电话：0997-6889308 地址：阿克苏地区温宿县温宿镇学府路 41 号
	招标代理机构	名 称：阿克苏恒屹建设工程项目管理有限公司 联系人：蔡秀 联系电话：15009974284 地址：新疆阿克苏地区阿克苏市红桥街道古勒巴格社区五一路滨河公馆二期 8 栋一单元 101 室
3	送货地点	温宿县温宿镇学府路 41 号院内风雨操场内
4	质量标准	严格执行国家标准
	★供货期限及质保期	供货期：在风雨操场基础建设完工，合同签订 60 日内完成所有设施供货、安装与调试并交付使用。（如因基础建设工期推迟，将重新签订补充协议） 质保期：1 年及以上（不低于产品出厂保质期）
5	资金来源	财政资金
6	★预算金额（元）	金额（小写）：2439040.00 元 金额（大写）：贰佰肆拾叁万玖仟零肆拾元整 注：本项目投标报价超过最高限价的（即投标报价>最高限价），则视为无效。

7	投标人资质条件、能力和信誉	1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件； （1）具有独立承担民事责任的能力（若供应商是企业（包括合伙企业）应提供有效的营业执照；若供应商是事业单位应提供有效的事业单位法人证书；若供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；若供应商是个体工商户应提供个体工商户营业执照；若供应商是自然人应提供自然人身份证明） （2）法人代表或其委托代理人应提交本人身份证原件，法人身份证明，委托代理人还应提交《法人代表授权委托书》原件； （3）提供近半年任意一个月的完税证明；提供近半年任意一个月的社保缴纳证明，如有退休人员提供退休证；） （4）提供2024年审计报告（成立不足一年的公司提供成立至今的财务报表）； （5）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；供应商信用记录由采购人或采购代理机构在开标当日现场查询，查询截止时间为响应文件开启时间。 2、本项目不接受联合体投标。
8	投标人在开标时需携带的验资文件	本项目采用电子招投标，投标单位不用现场投标，按规定时间上传电子投标书即可。（投标结束后前三名的投标单位在7天内将纸质版投标文件（一正三副）须与电子版投标文件内容一致，纸质版与电子版投标文件需留档使用一律不予退还。自行递交至阿克苏恒屹建设工程项目管理有限公司；联系人：蔡秀、联系电话：15009974284）
9	投标有效期	为 <u>60</u> 天
10	投标文件份数	份数：本项目采用电子招投标；正本1份、副本3份，电子投标文件4份（光盘或U盘）。 特别提示：中标单位提交的纸质版投标文件必须与开标时的电子版投标文件完全一致。
11	★投标文件提交地点及截止时间	投标截止时间：<u>2025年7月24日16:30（（北京时间）</u> ★投标文件提交地点：<u>政采云平台（http://www.zcygov.cn/）</u>

12	开标时间及地点	开标时间： <u>2025 年 7 月 24 日 16:30（（北京时间）</u> 地点： <u>政采云平台（http://www.zcygov.cn/）</u>
13	评标小组构成及中标候选人数量	评标小组构成： <u>5 人</u> ，由技术、经济等方面的专家组成，其中采购人代表 <u>1 人</u> ，评审专家 <u>4 人</u> 。 评标小组确定方式：政采云专家库中随机抽取 <u>4 人</u> 。 中标候选人数量： <u>3 家</u> 是否授权评标委员确定中标人：否
	随中标结果公示同时公告中标人的投标文件内容	公示： 1、中小企业声明函（如有） 2、招标文件中规定进行公示的其他内容（如有）
14	评标方法	综合评估法
15	★投标保证金	1、金额：人民币 20000.00 元（大写：贰万元整） 2、投标保证金缴存截止时间： <u>2025 年 7 月 24 日 16:30（（北京时间）</u> 前，（以投标保证金到账时间为准）交纳，交纳账户信息如下： 账户名称：阿克苏恒屹建设工程项目管理有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司阿克苏国泰路支行 账号：3014020009200021127 投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致； 3、提交方式：仅允许以支票、转账、汇款、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 4、投标人在缴纳投标保证金时需备注投标项目名称及项目编号（项目名称可简写）。
16	★定义	本项目所属行业： <u>工业</u>
17	付款方式	合同签订后，支付合同总价的 30%作为预付款；项目施工进度达到 100%，且经甲方验收合格后，支付合同总价的 60%；移交完整施工档案后，支付合同剩余总价的 10%，但要确保后项目内各单项设施质保期内的质保和维护。
18	★履约保证金	本项目不做要求
18	结果公示	采购结果在发布采购公告的网站上进行中标（成交）结果公示，公示媒介为新疆政府采购网、阿克苏地区行政公署网。
19	代理服务费	招标代理服务费用按照发改价格〔2015〕299 号通知要求，参照发改价格〔2011〕534 号文的差额定率累进法计算标准，（实际以中标价为基数计取）。该代理服务费在中标人领取中标通知书时向招标代理机构缴纳。

21	★采购项目需要落实的政府采购政策	1、本项目专门面向小微企业预留采购份额。 2、根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号文）规定，本次采购标的所属行业为<u>工业</u>，符合以下条件的中小微型企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。 3、（1）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号文）；提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业证明文件（扫描件）的，视同为小型和微型企业。 （2）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 ①本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 ②本次投标供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 （3）依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。小微型企业价格扣除幅度：价格给予 10%的扣除。 价格扣除办法：对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。
22	投标文件递交要求	本项目实行电子招投标，投标人应在投标时间截止之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。

23	标前准备	1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。
24	★投标文件解密时间	投标人应当在投标文件提交截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标文件提交截止时间以后上传提交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 投标文件开启时间（开标时间后）后 30 分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。
25	低于成本价不正当竞争预防措施	根据“财政部87号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第六十条之规定：评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物和服务的主营业务成本(应根据供应商企业类型予以区别)、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认。

		供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。 供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其响应文件作为无效处理。
26	★澄清和质疑	(1) 供应商认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起 在规定的期限内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构收到供应商书面质疑后在规定的时间内，对质疑内容作出答复，供应商对采购人或采购代理机构 的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15个工作日内向有关监管部门进行投诉。投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。 (2) 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑、投诉均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的 实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。 (3) 澄清或质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担： (一)不是参与该政府采购项目活动供应商的； (二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的； (三)所有质疑事项超过质疑有效期的； (四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的； (五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的； (六) 其它不符合受理条件的情形。 (4) 其他：联系人电话：15009974284 澄清或质疑函递交邮箱：1056033379@qq.com
27	其他	有下列情况之一的，该投标人的投标文件将被拒绝： 1、使用非投标人自有的政采云电子投标客户端编制电子投标文件； 2、政采云上传投标文件无法在开标现场均无法正常解锁； 3、因投标人自身原因导致电子投标文件无法正常进入电子评标环节的其他情况；

		备注：1、各竞标应注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、响应文件中有弄虚作假的内容，其响应文件作废。（如假证书、假业绩、假参数，隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合采购文件规定的条款等）；在签订合同之前，采购人如发现竞标人的响应文件有弄虚作假内容，采购人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 3、竞标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由竞标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。
--	--	--

备注：如招标文件正文部分与投标须知内容不一致，以前附表为准。

“★”标识的内容需重点注意

一、总则

1. 招标人：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院
2. 招标代理机构：阿克苏恒屹建设工程项目管理有限公司
3. 不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

二、招标文件

4. 招标文件
 - 4.1 招标文件用以阐明所需的货物、招投标程序以及合同条款。
 - 4.2 投标人应认真阅读招标文件所有的内容及要求。招标人有权拒绝未按招标文件要求提供全部资料或者提交的投标文件没有对招标文件作出实质性响应的投标
 - 4.3 招标文件中出现的“供应商”或“投标人”均为投标单位。
5. 招标文件的澄清
 - 5.1、招标文件的澄清

任何要求澄清招标文件的投标人，均应在提交首次投标文件截止日期15日前，按招标书中载明的招标单位通讯地址以书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，招标人对提交首次投标文件截止日期15日前收到的任何澄清要求将以书面形式（含邮件、传真或信息发布网站）予以答复，投标人可从新疆政府

采购网获取招标文件澄清的内容。并作为招标文件的组成部分。请投标人随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。所有澄清一经发布视为投标人已收到。对于未在投标文件中对（澄清）修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由投标人自行承担。

6. 招标文件的修改

6.1 在投标截止日期前，招标代理机构可对招标文件进行修改。

6.2 招标文件的修改将以网上公告的方式通知所有领取招标文件的投标人，投标人可从新疆政府采购网获取招标文件修改的内容。并作为招标文件的组成部分。请投标人随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。所有（澄清）修改一经发布视为投标人已收到。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由投标人自行承担。

6.3 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间。

三、投标文件的编制

7. 投标文件的编写

7.1 投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在充分理解招标文件提出的服务要求后，制作投标文件。投标文件应使用中文、编排有序，并按要求编制文件目录和页码，准确标明文件内容所在位置，逐页签字并加盖公章。

8. 投标文件的文字及计量单位

8.1 投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写，投标人应将其译成中文。

8.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9. 投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应由以下部分组成：

- 一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
- 二、参加本目前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 三、投标函
- 四、投标保证金
- 五、法定代表人身份证明

六、法定代表人授权委托书

七、资格证明文件

八、开标一览表

九、投标报价明细表

十、商务条款偏离表

十一、技术条款偏离表

十二、拟投入本项目人员一览表

十三、投标人基本情况

十四、项目技术方案

十五、投标产品（设备）质量承诺

十六、其它材料

十七、诚信承诺书

十八、中小企业声明函（符合本声明函填写）

十九、残疾人福利性单位声明函（符合本声明函填写）

二十、反商业贿赂承诺书

二十一、承诺函

10. 投标文件的格式

10.1 招标文件《第六章 投标文件格式》中提供了一部分用于编制投标文件时必要的表格格式，投标人应按此格式编制投标文件。

10.2 招标文件中未提供而投标人认为必要的格式由投标人自行编制。

11. 投标报价

11.1 总报价中必须包含采购清单中所有产品的运输保险、装卸、售后服务、全额含税发票、雇员费用、第三方检测费（如有）、合同实施过程中应预见和不可预见费用等完成本项目所需的一切费用。

11.2 任何有选择的报价将不予接受，只允许有一个报价。

11.3 投标报价应使用人民币进行报价。

12. 投标人资格证明文件

12.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和有能力履行合同所需的文件，并作为其投标的一部分。

12.2 投标人具有履行合同所需的财务、技术和生产能力。

12.3 投标人必须具有合法的经营服务机构，如果中标，投标人应按招标文件的规定，有履行合同条款和技术性能要求中所述服务的能力，并能承担相应的义务。

13. 投标保证金

13.1 投标人在投标时，必须先按《第二章 投标人须知前附表》中要求的金

额提交投标保证金，否则做无效标处理。

13.2 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的违规、违约行为而引起的风险。

13.3 投标保证金应在开标前由投标人以支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；基本账户以电汇或银行转账的方式，汇到指定的投标保证金帐户。（须注明项目名称及项目编号，可简写）

13.4 未按要求交纳投标保证金的投标书，采购代理机构将视为不响应投标而予以拒绝。

13.5 未中标的投标人的投标保证金将在定标结束后予以退还（不加计利息）。

13.6 发生以下情况投标保证金可能被没收：

(1)如果投标人在投标有效期内撤回投标；

(2)因中标人原因未能在规定的期限内签署合同的。

14. 投标有效期

14.1 投标有效期为60天。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期满之前，招标人可向投标人提出延长投标有效期的要求。

14. 投标文件的份数和签署

14.1 投标文件的份数已在《第二章 投标人须知前附表》中列明。

14.2 投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

14.3 投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人的法定代表人或其投标授权代理人亲自签署（或加盖法定代表人或其投标授权代理人的印鉴），并加盖投标人公章。

14.4 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应加盖投标人的法定代表人或其投标授权代理人的印鉴。

四、投标文件的递交

15. 投标文件的密封与标志

15.1 **本项目实行电子招投标**，无需密封投标文件。

15.2 投标文件递交至《第二章 投标人须知前附表》所列明的地点。

16. 递交投标文件的截止时间

16.1 **本项目实行电子招投标**，投标人应在《第二章 投标人须知前附表》规定的截止时间前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。

16.2 招标人或招标代理机构可以按投标须知规定的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标代理机构、招标人与投标人以前在投标截止期方面的权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

16.3 招标人或招标代理机构在投标截止期以后收到的投标文件，将原封退给投标人。

17. 迟交的投标文件

招标人将拒绝并退回在投标文件提交截止时间后收到的任何投标文件。

18. 投标文件的修改和撤销

18.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行补充、修改或撤回，但这种补充、修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，投标人不得要求补充、修改或撤回其投标文件。

五、开标、评标、定标

19. 开标

19.1 招标代理机构将于《第二章 投标人须知前附表》规定的开标时间和地点举行开标会议，参加开标的投标人的代表应签名报到，以证明其出席开标会议。投标人的法定代表人或其投标授权代理人未参加开标会议的，视为自动放弃投标。

19.2 开标会议由招标代理机构和招标人主持，有关行政监督部门监督，由公证部门实行现场公证。

19.3 （1）投标人在开标前，提前登录政采云平台做好准备，并保证设备正常。投标人应于投标文件提交截止时间之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。

注：如投标人在开标时遗失 CA 或其他原因导致标书解密失败等后果，由投标人自行承担。

（2）开标时将检查所有投标文件（加密电子标书上传）情况，并在确认无误后，投标人在政采云平台解密投标文件（30 分钟），对投标文件进行唱标。唱标以投标人提交的投标文件中“投标函或投标报价一览表”的报价内容为准，并对唱标内容作以记录。电子开标系统开标后需投标人在线确认报价时，各投标单位应在规定的时间内确认报价，若超出时间未进行确认报价的投标单位，系统将自动默认该投标单位已经确认报价。

（3）开标时，由采购代理机构向评标小组介绍项目基本情况并宣布有关纪律和招标程序。

（4）采购人代表依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人进行资格审查。未通过资格审查的投标人不得进入详细评审，其投标文件将被拒绝。

（5）评标小组进行初步审查和详细评审（只有初步审查合格的投标人，其

投标文件方可进入下一阶段详细评审。)

(6) 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，并存档备查。

(7) 投标人代表对招标过程和招标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

20. 评标组织

20.1 招标代理机构将在开标会议之前会同招标人组建评标委员会。评标委员会的组建依据国家发改委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》。

20.2 评标委员会及其成员独立自主评标，根据评标委员会的评标结果向招标人推荐中标候选人。

21. 对投标文件的初审

21.1 开标过程中，评标委员会将对所有有效的投标文件进行审查。

21.2 评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的服务范围、质量和性能或在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中需方的权利和投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他投标人的竞争地位产生不公正的影响。

21.3 评标委员会将对审查投标文件过程中所发现的问题进行记录、比较和讨论。

22. 投标的澄清

22.1 评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

22.2 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

22.3 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

23. 评标办法及标准

23.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和

程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

24. 评标过程的保密性

24.1 开标后，直到定标结果宣布前，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标建议等，均不得向投标人或其它无关的人员透露。

24.2 投标人在评标过程中，如试图向需方或评委施加任何影响，都将会导致拒绝其投标。

25. 招标代理机构对投标人未中标的原因不做任何书面解释。

六、授予合同

26. 招标人拒绝部分或所有投标的权利

招标代理机构在授标之前任何时候都有权拒绝任何有舞弊行为或扰乱正常招标工作的投标人，以及宣布招标无效或拒绝所有投标，由此对投标人造成的损失不承担任何责任。

27. 中标通知书

中标通知书将是合同的一个组成部分。

28. 签订合同

28.1 中标人在收到中标通知书后，与招标人签订合同。

28.2 如果中标人没按照规定与招标人签订合同，招标人将有充分理由取消该授标。

28.3 签订合同时，本标书的合同条款将不再减少。

29. 合同的组成

下列文件均为合同不可分割部分：

- 1、招标文件；
- 2、中标人的投标文件；
- 3、合同条款及技术性能要求；
- 4、合同书；
- 5、中标通知书。

七、质疑和投诉

30. 质疑和投诉

严格按照中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》执行。

1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或招标代理机构、政府采购监督机构提出询问，采购人或招标代理机构、政府采购监督机构收到质疑函后应当在7日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商询问和质疑实行实名制。供应商询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。供应商提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的供应商；必须在规定的质疑有效期内提出质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，由质疑方的法定代表人或授权代理人（必须为法定代表人授权进行该项目响应的被授权人）以书面形式递交质疑函或者以电子邮件的方式发送至电子邮箱，质疑函应当包括下列内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

2、对采购文件的质疑

3、对中标结果质疑

4、对采购过程的质疑

质疑答复将以书面形式或者电子邮箱形式发送至提出质疑的供应商。递交或发送质疑函的供应商在收到上述通知或质疑答复后，应立即向采购人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

供应商应在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

5、质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由供应商自行承担：

- （一）不是参与该政府采购项目活动供应商的；
- （二）被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；
- （三）所有质疑事项超过质疑有效期的；
- （四）以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；
- （五）未按上述规定递交或发送质疑函的；
- （六）其它不符合受理条件的情形。

6、质疑函制作说明：

质疑函须有法定代表人亲笔签名。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。质疑供应商在递交或者发送质疑函时应一起提供本单位营业执照扫

描件，由法定代表人递交或发送质疑函时，应提供或发送法定代表人身份证扫描件；由授权代理人递交或发送质疑函时，还须提供或发送法人投标授权函和质疑授权函扫描件及授权代理人的身份证扫描件，扫描件须清晰、有效，均须加盖公章。

附件

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章):

公章:

日期:

质疑函制作说明：

- 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
- 2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
- 3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
- 4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
- 5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
- 6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

八、其它事项

31. 招标代理服务费

中标投标人在领取《中标通知书》时须一次性付给采购代理单位采购代理服务费，招标代理服务费用按照发改价格〔2015〕299号通知要求，参照发改价格〔2011〕534号文的差额定率累进法计算标准，（实际以中标价为基数计取）。

32. 其它

本文件是根据《中华人民共和国招标投标法》的规定编制的，解释权属招标代理机构。

第三章 采购需求

一、项目名称：阿克苏职业技术学院风雨操场室内外配套设施建设项目（二次）

二、提供服务地点：温宿县温宿镇学府路 41 号院内风雨操场内；

三、服务预算费用：人民币 2439040 元

四、服务期限：在风雨操场基础建设完工，合同签订 60 日内完成所有设施供货、安装与调试并交付使用（如因基础建设工期推迟，将重新签订补充协议）。

五、对投标人的要求：

1、企业实力：提供上一年度财务审计报告，报告应经有资质的第三方审计机构审计，资产负债率合理、现金流稳定、盈利能力良好，以证明具备保障项目资金连续性的经济实力。

2、人员构成：组建专业安装团队，其中包括主要负责人，相关工程师、技术人员、安全员、施工人员、质检人员等。

3、管理水平：具备施工管理制度、流程，提供施工组织设计方案，明确施工进度计划、质量控制措施、安全保障制度。

4、在项目实施过程中，每月月底 30 日前提交施工进度报告；项目竣工后 15 天内，提交竣工报告、设备调试记录、产品合格证明、环保证明。

5、在项目实施过程前，所有设施设备进场需要中标方提供材料采购凭证（目的是确定物资来源和再次确认购买的设备准确）。

6、项目验收合格后 20 天内，移交完整施工档案，包括施工图纸、变更记录等。

六、服务内容：

（一）安装服务

1. 安装总体要求：投标人负责风雨操场室内外配套设施的全部安装工作，严格按照国家及行业标准、项目设计要求施工。安装过程中做好成品保护，避免设施损坏，如造成损坏需及时更换。同时，施工过程须接受监理单位的全程监督管理，确保施工规范、有序进行。

2. 各设施安装要求：

(1) 看台座椅与主席台商务座椅：依据设计图纸精准安装，确保看台座椅稳固，单座椅承重达标；主席台商务座椅安装位置合理，扶手、靠背安装牢固。施工过程中，监理单位将对安装工艺、质量进行检查，确保符合标准。

(2) 运动木地板：遵循双龙骨运动木地板安装规范，保证面板拼接紧密，龙骨安装稳固，橡胶弹性垫铺设正确，地板整体弹性、防滑、减震性能达标。监理单位将对关键安装环节进行旁站监督，确保施工质量。

(3) 音响系统：合理布局扬声器，安装牢固，布线规范；音频处理器安装调试到位，确保音响覆盖全场，音质清晰无回声。监理单位将对音响系统的安装、调试过程进行检查和验收。

(4) 灯光系统：灯具安装高度、角度符合体育赛事要求，接线牢固，做好接地保护，确保照度均匀、眩光控制达标。监理单位将对灯光系统的安装质量进行检验，确保符合设计要求。

(5) 羽毛球运动地胶：羽毛球运动地胶铺设平整，场地线对齐精准。

(6) 国旗升降装置：国旗升降装置安装稳固，电动升降系统调试正常。

(7) 室外网球场地设施：硅 PU 塑胶网球场、网球场练习墙、围网按设计要求安装铺设，保证结构稳定、性能达标。

(8) 室内篮球架、排球网柱、羽毛球网柱：篮球架、排球网柱、羽毛球网柱等按设计要求安装，保证结构稳定、性能达标。

3. 前期准备

(1) 中标方在合同签订后 2 个工作日内，派遣专业测量团队对风雨操场进行实地测量，精准记录场地尺寸、结构、水电布局等数据，为安装方案设计提供依据。同时，需将测量数据及时提交监理单位备案，以便监理单位对后续施工进行监督。

(2) 依据测量结果，5 个工作日内提交详细安装方案，涵盖安装流程、人员安排、施工进度计划、安全保障措施，经学院审核通过后实施。安装方案需同时报送监理单位审核，监理单位有权提出修改意见，中标方应根据意见进行完善。

4. 安装过程

(1) 严格依据国家及行业标准、产品说明书安装各类货物。运动木地板安装，遵循双龙骨结构规范操作；看台座椅安装，确保单座椅承重、座面和椅背加载符合要求且安装稳固。施工过程中，监理单位将定期对施工质量进行检查，发

现问题及时要求中标方整改。

(2) 安装中对关键环节(如音响布线等)进行拍照或录像,留存施工资料,便于质量追溯和验收检查。监理单位将对关键环节的施工资料进行审核,确保资料真实、完整。

(3) 做好施工现场管理,设置明显安全警示标识,配备必要安全防护设施,避免施工对学院正常教学秩序造成影响。监理单位将对施工现场的安全管理进行监督,确保施工安全有序。

5. 安装验收

(1) 货物安装完成后,中标方先行自检,自检合格后向学院提交验收申请。学院在收到申请后3个工作日内组织初步验收,检查货物安装质量、运行状况等。同时,监理单位需参与初步验收,并出具监理验收意见。

(2) 初步验收合格后,进行7天试运行。期间中标方安排专业技术人员驻场,及时处理出现的问题。试运行结束后,学院组织最终验收,验收合格出具验收报告。监理单位将对最终验收过程进行监督,并在验收报告上签署监理意见。

(三) 售后服务

1. 提供项目内各单项设施质保期内的质保和维护,质保期内对货物免费维修、更换零部件(人为损坏除外)。如风雨操场灯光灯具损坏,中标方在接到通知后24小时内响应,48小时内完成更换。监理单位将对中标方的售后服务进行监督,确保售后服务质量。

2. 建立定期回访制度,每季度实地回访不少于一次,收集使用反馈,对货物进行维护保养指导。监理单位将对回访情况进行抽查,督促中标方做好售后服务工作。

(四) 培训服务

1. 为学院相关人员提供货物使用培训,培训时间为1天,培训人员为场地管理员、全体体育教师和团委工作人员,培训内容包括国旗升降、音响等设备操作方法,确保能独立、正确使用。监理单位将对培训过程进行监督,检查培训效果。

2. 针对运动木地板、硅PU塑胶网球场等设施维护要点进行培训,涵盖清洁、保养、简单故障处理等内容,提升学院自主维护能力。监理单位将参与培训效果评估,确保培训达到预期目标。

七、付款方式：合同签订后，支付合同总价的 30%作为预付款；项目施工进度达到 100%，且经甲方验收合格后，支付合同总价的 60%；移交完整施工档案后，支付合同剩余总价的 10%，但要确保后项目内各单项设施质保期内的质保和维护。

八、本项目不接受联合体投标。

九、其他事项：

1. 中标商需严格遵守国家法律法规和职业道德规范，保守项目商业和技术秘密，若因泄密导致损失，承担法律和赔偿责任。

2. 采购人有权监督检查施工过程，发现问题要求中标商限期整改，整改不力则扣除相应费用直至解除合同。

3. 本采购需求是中标合同有效组成部分，未尽事宜双方协商以书面附件补充，与合同具有同等效力。

如有未尽事宜，双方可另行协商补充，并以书面形式作为合同附件，与合同具有同等效力。

以上内容可作为与中标商签订合同的内容依据。

阿克苏职业技术学院风雨操场体育设施采购参数清单

序号	名称	主要参数	单价	数量	总价	备注
1	风雨操场看台座椅	一. 座椅 1. 座椅的设计. 选型和安装方式符合国家通用要求。与体育场馆设计相配合，具有美观舒适. 安全. 耐用的特点，同时兼顾便于安装维护和管理。 2. 椅面采用中空吹塑制造工艺，选用高密度聚乙烯材料（HDPE）一次加工成型。具有座椅表面棱角圆滑. 分子量较集中. 汇合缝处黏结强度高，耐老化. 抗冲击性能优异等特性。 ▲3. 聚乙烯（HDPE）是一种呈乳白色半透明的蜡状固体，分子量为 10~30 万。均聚物密度一般为 0.955~0.965，线性结构，分支少，结晶度为 80%~90%。HDPE 支链化程度最小，分子能紧密地堆砌，故密度最大（0.941g/cm³~0.965g/cm³），结晶度高。具有较高的刚性及韧性，良好的力学性能及较高的使用温度。抗老化，抗冲击性，耐低温，耐油性较好。聚乙烯（HDPE）吸水性微小，无毒，化学稳定性极佳。 ▲4. 座椅尺寸：座椅宽度×座椅深度×座椅背高 =430×505×390（mm）；座椅面壁厚度：不小于 4 mm。 5. 座椅椅面最低处设有渗水孔，确保椅面不积水。 ▲6. 座椅使用寿命>15 年。 二. 结构配件 1. 连接件：A3 钢板冲压件。 2. 支架形式：悬挂式铝压铸支架，优质精密铝压铸，防腐防锈，表面喷塑，具有外表美观. 结构组织致密. 强度高. 抗冲击. 不腐蚀的特点。 3. 连接圆管：采用外径为 Φ33.5（mm）加厚镀锌管，圆管端头采用橡胶塞头封口。 4. 膨胀螺丝：8.8 级 M10 螺丝，表面镀锌处理； 5. 所有钢构件均经酸洗磷化后在自动喷涂线上完成静电喷塑以增强其抗腐蚀性。 6. 紧固件：座椅与连接件采用优质品牌螺丝。 7. 座位号:座位号设置在椅背上端，嵌入式设计。 ▲三. 性能要求 可承载 200kg 以上，并耐冲击；静载座面加载 1600N 以上. 椅背加载 760N 以上；耐久性加载 950N×10 万次以上；耐老化性能符合 QB/T2601-2013 标准；耐候性，耐高		1180 个		

		温：在 85℃高温环境中 72 小时和-55℃低温环境中 72 小时均不变形.不开裂。 四. 安装方式 悬挂式安装，通过 M10×100 的击芯膨胀螺栓与看台混凝土台阶固定，每个击芯膨胀螺栓可抗拉力 1000kgf 以上（C25 砼）。安装时通道对齐.高度一致，不产生明显落差。安装间距为 480-500mm，椅面距地面高度为 470mm。				
2	主席台商务座椅	▲座椅长 630mm，宽 540mm,高 970mm。 ▲人体工学靠背，采用高密度冷发泡 PU 定型海绵，密度高达 35-45KG/M3 采用优质麻绒耐磨面料。 扶手精选橡木，硬实耐用。 背外壳采用优质 PP 多元素复合材料经磨具压铸成型。 坐底壳采用蜂窝式吸音孔，有效避免室内回音。 座椅侧板面料（优质腈纶加海绵）+中干板，三层架构组成。 座椅框架采用优质冷轧钢，冲压成形。		15 个		
3	★运动木地板	双龙骨运动木地板采用枫桦木 A 级面板，松木毛地板（1220*2440*12mm）+双层松木龙骨结构（50*50mm），能有效提高运动场地的整体弹性和吸震性能，龙骨橡胶弹性垫，既保证系统结构的高稳定性，避免产生响声，又能保证龙骨间垂直相互运动，提供充足的弹性，提高运动性能。 实木运动地板要求：苯≤10 μg/m³、甲苯≤20 μg/m³、二甲苯≤20 μg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤100 μg/m³、甲醛释放量≤0.124mg/m³。木地板的弹性垫经过 3000h 以上高温测试后，耐磨性 500-1500 转之间的质量损失≤4g，压缩永久变形≤45%。木地板面板经过 1000h 耐酸碱处理，漆膜粉化等级 0 级，玷污等级 0 级。 实木运动地板符合 GB/T 20239-2023。标准要求：球反弹率≥90%，冲击吸收率≥53%；标准垂直变形≥2.4mm，滑动摩擦系数 0.4-0.6；抗滚动载荷性能，试验后,要求外观不应起毛刺,不应出现裂纹.断裂.劈裂,漆膜损坏等现象。 实木运动地板面板符合 GB/T 20239-2023。标准要求：抗弯强度≥40.0MPa 弹性模量≥5000MPa；含水率：6.0%~各省(区).直辖市木材平衡含水率；漆膜表面耐磨≤0.10g/100r,且磨 100r 后漆膜未磨透；漆膜附着力≤2 级 漆膜硬度≥2H；阻燃性能 B1 级 实木运动地板毛地板符合 GB/T 20239-2023。标准要求：静曲强度≥30.0MPa；弹性模量≥4000MPa；含水率：6.0%~12.0%；胶合强度≥0.70MPa；阻燃性能达到 B1 级要求；甲醛释放量≤0.123mg/m³。		3100 平米		

		实木运动地板龙骨符合 GB/T 20239-2023。标准要求：抗弯强度$\geq 40.0\text{MPa}$；弹性模量$\geq 5000\text{MPa}$；含水率：6.0%~各省（区）直辖市木材平衡含水率；阻燃性能 B1 级，20s 内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$。 实木运动地板减震垫符合 GB/T 20239-2023。标准要求：表观密度：$800\text{kg/m}^3 \sim 900\text{kg/m}^3$；拉伸强度$\geq 0.35\text{MPa}$，拉断伸长率$\geq 50\%$；阻燃性 B2 级；拉伸强度变化率(降低)(热空气老化 $70^\circ\text{C} \times 168\text{h}$)$\leq 15\%$ 实木运动地板隔离层符合 GB/T 20239-2023。标准要求：拉伸负荷：纵向、横向均$\geq 3.0\text{N}$；断裂标称应变：纵向、横向均$\geq 320\%$				
4	音响	▲1. 双 10 寸线阵列主音箱类型:两分频双十寸音箱 驱动器:低音 10 寸 156 磁 65 芯音圈*2 只 高音: 90 磁 34 芯*2 只 频响: 65Hz-20kHz $\pm 3\text{dB}$ 额定功率: 600w 最大功率: 1200w 灵敏度: 97dB 阻抗: 8 Ω 尺寸 (W×D×H) 650*350*290MM		8 只		
		▲2. 线阵次低音类型:超低音音箱 驱动器:低音 18 寸 220 磁 100 芯音圈 频响: 32Hz-300kHz $\pm 3\text{dB}$ 额定功率: 650w 最大功率: 1300w 灵敏度: 100dB 阻抗: 8 Ω 尺寸 (W×D×H) 650*705*560MM		2 只		
		▲3. 纯功放 (2*800W) 8 Ω 输出功率: 800Wx2 4 Ω 输出功率: 1100Wx2 8 Ω 桥接: 1650W 限幅保护: 可达到 10V 频率响应: 20Hz-20KHz ($\pm 0.3\text{dB}$) 输入灵敏度: 0.775V/26/32dB 总谐波失真: $< 0.05\%$ @ 8 Ω 1KHZ 信噪比: $\geq 108\text{dB}$ 阻尼系数: ≥ 900		4 台		

	互调失真: $\leq 0.02\%$ 安装空间: 2U 机箱尺寸: 机箱尺寸: $485 \times 320 \times 88\text{mm}$				
	▲4. 纯功放 (2*800W) 8Ω 输出功率: $1000\text{W} \times 2$ 4Ω 输出功率: $1250\text{W} \times 2$ 8Ω 桥接: 1850W 限幅保护: 可达到 10V 频率响应: $20\text{Hz}-20\text{KHz} (\pm 0.3\text{dB})$ 输入灵敏度: $0.775\text{V}/26/32\text{dB}$ 总谐波失真: $< 0.05\% @ 8\Omega 1\text{KHz}$ 信噪比: $\geq 108\text{dB}$ 阻尼系数: ≥ 900 互调失真: $\leq 0.02\%$ 安装空间: 2U 机箱尺寸: $430 \times 88 \times 480\text{mm}$		1 台		
	▲5. 4 进 8 出音频处理器: 数字音频处理器, 4 进 8 出数字音箱处理器 1.96kHz 采样率, 32 位 DSP 芯片处理, 24 bit AD/DA 转换。2. 输入处理部分包含高切, 低切, 8 个参量均衡, 噪声门, 增益, 静音, 相位, 延时, 连动调节等处理功能。3. 输出处理部分包含分频, 9 个参量均衡, 增益, 静音, 压缩/限幅器, 相位, 延时, 连动调节等处理功能。4. 所有通道的 PEQ 增益. 带宽. 频率连续可调, 类可选择: 参量均衡. 低架滤波. 高架滤波. 低切滤波. 高切滤波. 移相 1 阶. 移相 2 阶。5. 所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配, 并且每个输入输出通道名称可以更改。6. 所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能, 在 PEQ 类型选择移相 1 阶是 180 度曲线调整, 移相 2 阶是 360 度曲线调整。所有高切. 低切滤波器, 分频器的类型可选择: 巴特沃斯. 林奎瑞利. 贝塞尔, 斜率在 -6dB/Oct 至 -48dB/Oct 可选。 9. 输出通道的压缩/限幅器的阈值, 比率, 启动时间, 恢复时间连续可调。10. 所有输入输出通道的延时模块都具有高达 680ms 的延时时间。11. 任意通道之间参数设置可以自由复制, 以及任意通道可以进行连动调节。12. 可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的 PEQ 曲线调整。13. 内置测试信号发射器, 输出方式可选粉红噪声, 白噪声及 20Hz-20kHz 正弦波可调, 信号幅度可调。14. 前面板带有输入输出电平指示灯. USB 控制端口, 后面板 232&485 控制端口, 以及以太网连接远程控制端口, 一键式联机使得用户的操作更简易快捷。15. 32 个用户预设, 整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。 ID 设置功能可以级联控制 256 台机器, 还具有密码保护功能, 使设备更安全。		1 台		

	▲6.12 路数字调音台 (1) 输入 (12ch) 的 8 个通道话筒/线路模拟预处理 (XLR 母插头和四分之一 TRS 输入接口), 1 个立体声 Line-In 通道, 1 个立体声 USB 媒体通道 (U 盘播放或蓝牙音频) 或 PC 声卡播放。 (2) 输出 (10ch) 4 个 AUX 通道, 1 个立体声通道 Main L/R (均为 XLR 公插头接口, 差分平衡输出电路) (3) 1 个立体声通道 USB 录音或 PC 声卡录音, 1 个立体声耳机通道。 (4) 4.3 英寸高清晰度彩色 TFT 液晶屏, 电容式触摸屏。100mm 行程电动推杆 (共 6 组), 电动智能控制, 精度=1024 级。 (5) 采用第三代 DSP 高性能数字信号处理器 (SIMD 核心), 精确的 300MHz/40 位浮点数学运算, 114dB 典型动态范围。 (6) 所有话筒/线路输入通道均采用专业的高品质话筒前置放大器: 高动态. 低失真, 并实现良好的信号匹配。 (7) 话筒/线路输入通道是独立配置的: 48V 幻象电源. 极性切换. 噪声门. 压缩器. 四段参数频率均衡 (PEQ). 高通滤波器 (HPF). 低通滤波器 (LPF)。 (8) 所有输出通道均可独立配置: 延迟. 四段参数频率均衡 (PEQ). 高通滤波器 (HPF). 低通滤波器 (LPF). 压缩器。 (9) 配置专业的 DSP 效果 (FX), 5 种效果类型: 回声. 混响. 回声+混响. 镶边. 立体声延时, 总共有 100 多个效果预置。通过独立的效果总线, 可以对效果库进行自定义的存储。		1 台		
	▲7. 高端演出 300 米无线话筒 4 只 远距离演出无线话筒 (空旷距离 300 米) 采用 PLL 锁相环. 红外自动线对频技术, 接收机系统采用高性能的语音压扩技术, 采用电解防锈工艺并经过静电砂纹喷涂; 防摔防锈耐磨, 采用微电脑 CPU 控制. 手动频率选择和自动红外对频, 手持配备防摔圈, 适合 KTV. 户外演出. 会议室等场所, 系统可控制静噪及高效防冲击, 音质更完美。 频带: 600MHz 音头: 动圈式 (电容式) 频率调整: IRA 红外线自动 操作显示: LCD 液晶显示 RF 手持话筒: 金属管防摔型 频道组数: 75-100 组 接收方式: FM/IR 红外线自动锁频 面板显示: 液晶显示 RF/AF/CH/FQ/LOCK		4 只		

	频率调整: IRA 红外线自动. 手动备份				
	▲8. 一拖四调频无线头戴领夹话筒 无线调频头戴领夹话筒 主要特性: 使用 UHF600MHz 频段, 应用 PLL 频率合成锁相环技术, 频率可调, 发射功率可调, 避免干扰频率。 集成中央处理器 CPU 的总线控制, 配合数字液晶界面显示, 操作自如。 采用多级窄带高频及中频选频滤波, 充分消除干扰信号。 采用音频压缩—扩展技术, 噪音减少, 动态范围加大。 设有回输啸叫抑制减弱功能, 能有效减少回输啸叫。 接收机采用多级高频放大, 具有极高的灵敏度。 多重噪音监测电路, 特设单音锁定 TONE-LOCK 系统, 使之具有抗干扰特性。 选用极佳晶片及优质零部件, 使本机音质更为出色。 空旷最大使用范围 100 米以上, 理想空旷使用范围 50 米。 接收机 载波频率: 600MHz (可调) 电源适配器使用电压: AC110V-230V 50Hz/60Hz (请按机壳和电源适配器标注使用) 直流输入电压: DC12.8V 1500mA 消耗功率: 13W S/N 信噪比: $\geq 105\text{dB}$ T. H. D 失真: $< 0.5\%$ 频率响应: 40Hz-18KHz 发射机 载波频率: 600MHz (可调) 发射功率: 高功率档: 10dBm, 低功率档: 5dBm 输入音频调制信号选择: MIC IN 电容咪输入 (内供电) 调制方式: UHF 最大调制度: $\pm 45\text{KHz}$ 高次谐波: 低于主波基准 60dB 以上 使用电池电压: 3V (2 节 AA1.5V 碱性电池或高容量 AA1.2V-1800mAh 充电电池) 连续使用时间: 4 小时	1 套			
	▲9. 一拖八无线会议话筒 无线调频会议话筒		1 套		

	主要特性: 使用 UHF600MHz 频段, 应用 PLL 频率合成锁相环技术, 频率可调, 发射功率可调, 避免干扰频率。 集成中央处理器 CPU 的总线控制, 配合数字液晶界面显示, 操作自如。 采用多级窄带高频及中频选频滤波, 充分消除干扰信号。 采用音频压缩—扩展技术, 噪音大大减少, 动态范围加大。 设有回输啸叫抑制减弱功能, 能有效减少回输啸叫。 接收机采用多级高频放大, 具有极高的灵敏度。 多重噪音监测电路, 特设单音锁定 TONE-LOCK 系统, 使之具有抗干扰特性。 选用极佳晶片及优质零部件, 使本机音质更为出色。 空阔最大使用范围 100 米以上, 理想空阔使用范围 50 米。 接收机 载波频率: 600MHz (可调) 电源适配器使用电压: AC110V-230V 50Hz/60Hz (请按机壳和电源适配器标注使用) 直流输入电压: DC12.8V 1500mA 消耗功率: 13W S/N 信噪比: $\geq 105\text{dB}$ T.H.D 失真: $< 0.5\%$ 频率响应: 40Hz-18KHz 会议发射机 载波频率: 600MHz (可调) 发射功率: 高功率档: 10dBm, 低功率档: 5dBm 输入音频调制信号选择: MIC IN 电容咪输入 (内供电) 调制方式: UHF 最大调制度: $\pm 45\text{KHz}$ 高次谐波: 低于主波基准 60dB 以上 使用电池电压: 3V (2 节 AA1.5V 碱性电池或高容量 AA1.2V-1800mAh 充电电池) 连续使用时间: 4 小时				
	▲10. 啸叫抑制器: 全自动检测现场啸叫点功能, 通过 DSP 系统对声音进行过滤. 低音补偿自动混音. 智能高速反馈处理, 全数字化最大限度消除回输。 全彩中文显示, 2 吋 OLED 显示屏显示。 自动适应声学环境, 无需调试, 快速校正功能, 保证音质, 减少延时。 一键设定, 另工程调试更便捷迅速。		1 台		

	同时使用十多个话筒时，都会有效增加话筒拾音距离 30~150cm。 立体声声道输入. 输出，具有平衡和不平衡接口，更兼容其他工程设备。 正常使用情况下本机无需调试，自动适应声学环境（自动适应过程约需 10 秒），整个系统会额外获得 6~15dB 的增益。 如使用系统调试过程中出现多次啸叫，出现音质异常，将音量适当减少，然后按下快速校正按钮，会产生 1 秒钟-6dB 的信号声，音质随之恢复正常。 适用场所：大中小型会议室. 报告厅. 多功能厅. 法院. 宴会厅. 教育系统等。 处理方式：双 DSP 芯片处理 专业采样率：48KHz 频率响应：125Hz~15KHz(声音模式) 20Hz~15KHz(音乐模式) 失真：<0.1%@1KHz 信噪比：>90db 信号延时：7m/s(音乐模式)11m/s（声音模式） 输入阻抗：20KΩ 额定电压：220V±10%50Hz 温度范围：-10~55℃ 重量：3.9Kg 尺寸：480*220*44mm 无需调试自动适应声学环境，最大 6 db-15 db 可以在不同的环境下很好使用				
	11 电源时序器： 铝合金面板。带 485/232 接口,支持智能家居主机控制电源。 8 路单独控制，方便直观任何一路电源数字显示的电路，即时知道当前工作电压。 电子锁功能，防止别人误操作机器。 产品参数： 电源插座各路输出最大电流：10A 通道控制：8 路 通道间隔切换时间：2 秒 电源：AC220V/50-60HZ		2 台		
	12. 音响线：RVV2*2.5 高纯度无氧铜/100 米/卷		8 卷		
	13. 机柜：24U 机柜		2 组		
	14. 线阵整体吊架		2 只		

		线阵整体吊挂架。铝合金材质。 颜色 黑色 表面烤漆 烤漆砂纹黑色				
		15. 卡龙头 二心 小三芯 音频线 等		1 批		
5	风雨操场灯光	▲1. 比赛型 LED 系列，色温：5700K 功率 200W；显色指数：>80Ra 防眩光等级：> 40 2. 反射器采用复式蜻蜓眼反射器。 3. 复式蜻蜓眼射器采用纯铝模压成型可承受 350° 高温，具有高效节能，防眩光特点。 4. 比赛型 LED 灯具安装灵活，悬吊式和杆式安装，适用于不同场所的安装需求。 5. 维护方便，密闭式免积灰设计，保证灯具照明效率的同时延长了清理维护周期。 6. 高科技加工工艺，使对流通道畅通，具有良好的散热效果，很好的控制热衰竭。 7. 比赛型 LED 系列使用芯片，使用新技术精致封装从而保证灯珠稳定，灯具光照稳定，无频闪现象，无拖影。 ▲8. 产品寿命长，灯具寿命超过 50000 小时。比赛型 Y-LS200 采用 U 型支架设计可用侧方照明与垂直照明，安装方便使用处广泛可根据环境随意调节角度 9. 流线型设计，在极大提高光照度的同时，很好的控制眩光。采用新技术。直接接通 220V 电压，拥有良好的散热结构，安装便捷。 10. 适用于：大中型风雨操场 室内乒乓球 羽毛球 篮球 排球 网球等体育运动场所，以及对灯光要求极高的大型场所。		106 盏		
6	羽毛球运动地胶	▲1. PVC 运动地板采用优质 PVC 原生料及助剂，国标环保产品，通过国家质环检测，健康安全。物理性能优越。场地线内置设计，永不磨损终身免维护；线层精致无毛边，利于精准判球。免画线，地板即铺即用，施工简便。加厚耐磨层及加强夹带稳定支撑，高致密发泡设计，提供专业缓冲保护及运动性能。 ▲2. 产品规格：15m（卷长）*1.8m（单卷宽）*5.0mm（厚度），产品夹带：玻璃纤维网格布稳定夹带。 3. 邵氏硬度 70-90 度（邵 A），拉伸强度≥1.5MPa 4. 拉断伸长率≥120% 5. 面质量偏差≤±3% 6. 加热尺寸变化率（纵向，横向）≤0.4%		8 块 共 864 平米		

		7. 耐磨性 T 级, 体积损失 $\leq 2.0\text{mm}^3$ 8. 焊接强度, 平均值 $\geq 500\text{N}/50\text{mm}$; 最小值 $\geq 400\text{N}/50\text{mm}$ 9. 防滑性(湿法) ≥ 0.6 10. 阻燃性: I 级 11. 可溶性重金属铅含量 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^2$ 12. 可溶性重金属镉含量 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^2$ 13. 灰分含量 $\leq 0.3\%$ 14. 耐酸耐碱循环处理(检测周期 $\geq 5000\text{h}$), 外观无龟裂. 无粉化. 变形. 鼓包等缺陷, 无变色等不良现象, 抗滑值 80-110. 15. 耐环境应力开裂(检测起止日期 $\geq 5000\text{h}$), 达到破裂率 0% 16. 耐人工气候(透过窗玻璃)老化(检测日期 $\geq 5000\text{h}$), 老化前后拉伸强度 $\geq 0.4\text{MPa}$, 老化前后垂直变形 $\leq 3\text{mm}$, 老化前后耐磨性(500r~1500r 之间的质量损失) $\leq 1.0\text{g}$ 。				
7	国旗升降装置	1. 旗帜平衡杆 1 根 2. 旗帜挂杆 3 根 3. 专用一体水平升旗电机 . 绕线盘及动力转动系统 1 台 4. 电机驱动器 1 台 5. 升旗主控制系统 1 套 6. 远程遥控器 1 个 7. 升旗远程音频连接器 1 台 8. 控制柜 1 个 9. 电机支架 1 套 10. 升旗系统限位 1 套 11. 防卡转向滑轮组及固定支架 1 套 12. 其他附件 1 套		1 套		
8	硅 PU 塑胶网球场	厚度 5 毫米 一、技术参数 ▲1、硅 PU 成品运动物理性能及抗老化性能: 为适应学生或运动者的运动需求, 在运动中减少伤害, 硅 PU 产品符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准物理机械性能要求, 提供具有“CMA”标志的合格检验检测报告: ▲2、硅 PU 环保性能: 为确保硅 PU 产品质量, 保护学生或运动者的身心健康, 硅 PU		2009.34 平方米		

	产品不得有明显的臭味、异味，面层硅 PU 依据 GB36246-2018 《中小学合成材料面层运动场地》标准检测有害物质限量、释放量，气味要求，提供具有“CMA”标志的合格检验检测报告。 二、资质要求： 1、硅 PU 产品依据国家强制标准 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场》检测有害物质限量、释放率和物理机械性能、气味要求，出具有“CMA”标识合格检测报告。（报告上附查询真伪网址或二维码） 2、所投硅 PU 弹性层、面胶、防水底漆和划线漆符合 GB36246-2018 标准非固体原料中有害物质含量要求，并提供具有“CMA”标识检测报告。（报告上附查询真伪网址或二维码） ▲3、为保障塑胶材料的稳定性，硅 PU 产品所用的防水底漆依据 GB/T 22374-2018 标准，测试耐水性 500h、耐碱性 500h 后，检测结果达无起泡，无剥落，无裂纹要求，提供具有 CMA 标识的合格检测报告。（报告上附查询真伪网址或二维码） ▲4、硅 PU 产品在自然大气环境暴露放置≥200 天，物理性能全项符合 GB 36246-2018 标准表 2 现浇非渗水型（球类场地）物理机械性能要求，6 种邻苯二甲酸酯类化合物总和为未检出，且外观无粉化、无剥落、无起皮、无开裂、无脱落、颜色与光泽无明显脱色变化，提供具有 CMA 标识的合格检测报告。（报告上附查询真伪网址或二维码） ▲5、硅 PU 材料（硅 PU 弹性层和面漆）依据 GB/T 34681-2017 通过权威第三方机构检测材料配套性达漆膜无渗色、无咬起、无起泡、无起皱等现象，配套性良好要求；材料再涂性达漆膜无起泡、无开裂、无脱落，样品再涂无障碍要求，提供有 CMA 和 CNAS 标识合格检测报告。（报告上附查询真伪网址或二维码） ▲6、为保障硅 PU 产品的耐劳性，硅 PU 通过 750N 负荷，以 60 次/min 的压缩频率进行 10000 次压缩预处理后，依据 GB 36246-2018 标准检测表 2 物理机械性能，且产品优良性能达到拉伸强度≥0.9MPa，拉断伸长率≥180%，提供封面需具有 CMA 和 CNAS 标识的合格检测报告。（报告上附查询真伪网址或二维码） ▲7、硅 PU 产品通过国家权威检测机构对产品出具的总有机化合物挥发量（TVOC）28 天内挥发浓度≤75 μg/m³；单个挥发性有机化合物挥发量经 28 天分析 168 项均不得检出，并且甲醛、乙醛、丙烯醛、丙酮等 15 种醛酮类物质挥发量 3 天及 14 天挥发浓度≤10 μg/m³，28 天挥发性醛酮类物质不得检出，提供封面具有“CNAS”标志检测报告。（报告上附查询真伪网址或二维码） ▲8、为保障产品的耐温变性，硅 PU 产品在高温 80℃放置 720h，在-40℃放置 720h 后，拉伸强度、拉断伸长率、摩擦系数、撕裂强度和阻燃性能检测符合 GB/T 14833-2020				
--	--	--	--	--	--

		标准现浇非渗水型合成面层要求；硅PU产品依据 GB/T 22374-2018 标准进行涂层测试（80℃，12h；-40℃，12h 为一次循环，20 次循环），漆膜表面须达到无气泡、剥落、变色等现象，提供具有 CMA 标识的合格检测报告。（报告上附查询真伪网址或二维码） 评审依据：供应商须提供符合参数要求，且具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告，不满足按负偏离项处理。				
9	网球场练习墙	长度 36.6 米，高度 4 米，空心砖块砌成，厚度 24 厘米，抹灰使表面光滑，刷漆着色。		132 平米		
10	网球场围网	1. 主体钢管厚度不低于 2.5 毫米 2. 钢管粗细：φ75 3. 铁丝粗细为直径 4.0 毫米 4. 铁丝为包胶沁塑，钩花，网眼直径小于 5 公分。 5. 地埋式 6. 围网高度为 4 米		947.84 平米		
11	篮球架	▲1. 篮板：尺寸:1800mm*1050mm 为国际标准，高级安全防爆透明钢化玻璃材料铝合金包边制成，配有安全保护护条，完全胜任灌篮和其他激烈的运动的安全性，可适用于各种大型比赛，标准训练。篮球架的立柱：优质方形钢管为 380*120*3mm 羽翼型加固带网花法兰连接 ▲2. 篮球架的移动底箱：优质钢板制成，尺寸为：600mm(高)*1100mm(宽)*2200mm(长)移动底箱备有底盒，底盒必须里装负重物，以保证在使用时的稳定性，内备液压操作系统，可以轻松完成升降、折叠、起落轮、移动等 ▲3. 篮球架的横梁采用一次成型对折全部封板大小头形状 与篮板之间的拉杆：两根优质圆形或方形钢管与横梁形成多个三角型，保证篮板的稳定。 ▲4. 篮球架的横梁与底座之间的拉杆：梯形拉杆 6*6 方管与底座连接，横梁与立柱斜拉连接形成多个三角型，保证整个篮球架的稳定 5. 篮圈：优质 18#实心圆钢制成，达国际标准，圈直径 450mm。 6. 篮球架的高度：篮圈到地面标准高度为 3050mm 7. 篮球架的颜色：绿色、蓝色、白色、红色， 表面处理：表面经过打沙除锈除污后，采用静电喷涂工艺，具有光泽度高、硬度大、耐腐蚀、抗氧化等特点		3 副 (6 个)		
12	排球网柱	1. 基本尺寸：拉网中央高度：2000±8mm. 网柱高度：2120±8mm 2. 球网两端高度：球网两端高度不应高于拉网中央高度 20mm，且两端应相等。 垂直度：球网被拉紧时，网柱应稳固地与地面保持垂直，立柱轴线对水平面的垂直公		1 副		

		差 $\leq 1/500$ 3. 刚性要求：排球网住应能承受不低于 600N 的外力，应不产生永久变形，无倾倒现象。 4. 紧网装置：穿线绳应能牢固拉紧，并与网柱顶平齐。紧网装置应紧线灵活，锁定可靠，不应有卡滞或自动返松现象。 5. 所有棱边和尖脚，应使其半径 $\geq 5\text{mm}$				
13	羽毛球网柱	1. 球网中央顶部高度：1524 $\pm 8\text{mm}$ 2. 网柱高度：1550 $\pm 10\text{mm}$ 3. 底座轮子灵活且不支撑地面 4. 钢丝绳拉紧与网柱顶平齐 5. 紧网装置应紧线灵活，锁定可靠，无卡紧或自动返松现象 5. 网柱底座全部倒圆角 $R \geq 5\text{mm}$ 7. 任何结构形式的网柱其各部位均不应侵入场地边线（内）的垂直线内 8. 表面光滑、平整，光泽度 $\leq 30\%$, 无影响使用的缺陷 9. 球网被拉紧时，网柱应稳固地与地面保持垂直，立柱轴线对水平面的垂直公差 $\leq 1/100$ 10. 网柱经过 $\geq 150\text{N}$ 拉力试验，5min 后去除载荷，立柱应恢复原状，无永久变形。		3 副		
合计：						

备注：满足以上所有参数，其中带“★”为核心产品，不满足按无效响应处理；“▲”为核心参数，负偏离按要求扣分。

第四章 评标办法

（一）综合评标法

1、本次采用综合评标法评标，评标委员会以招标文件为依据进行评审，即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法；

2、使用综合评标法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3、评标步骤分为初步评审和详细评审

初步评审为通过制，一项不通过即为不响应招标文件要求，为无效标。

通过初步评审的单位才能进入详细评审。详细评审满分为 100 分，按报价 30 分计，技术分部分 70 分计，满足初步评审的所有条件且详细评审评分最高者为拟中标单位。

（2）报价得分按照下列公式计算：

报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) * 权重 * 100

计算公式当中的评标基准价为所有的投标人中报价最低的投标价格即为评标基准价。（报价明显低于成本价者除外）

(二) 初步评审表

评分因素		评分内容	评分标准	评审意见	
				是	否
初步评审	资格检查	具有独立承担民事责任的能力	若供应商是企业（包括合伙企业）应提供有效的营业执照；若供应商是事业单位应提供有效的事业单位法人证书；若供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；若供应商是个体工商户应提供个体工商户营业执照；若供应商是自然人应提供自然人身份证明		
		具有良好和健全的财务会计制度	提供 2024 年度的财务审计报告（新成立公司不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）		
		有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供近半年任意一个月的完税证明；提供近半年任意一个月的社保缴纳证明，如有退休人员提供退休证；）		
		参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供近三年经营活动中没有重大违法记录声明函		
		具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函		
		其他要求	未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；供应商信用记录由采购人或采购代理机构在开标当日现场查询，查询截止时间为响应文件开启时间。		

		是否按招标文件规定缴纳投标保证金	附投标保证金缴纳截图		
符合性检查	投标文件格式符合招标文件要求；				
	投标文件中签名签章符合招标文件要求；				
	投标报价是否只有一个有效报价且未超过最高限价；				
	投标有效期符合招标文件规定；				
	投标供货期限符合招标文件规定；				
	投标质量标准符合招标文件规定；				
	无其他不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的；				
	不存在不符合法律、法规及本招标文件规定的其他情形；				
注：以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效标					

(三) 评审办法前附表

风雨操场室内外配套设施建设项目综合评审方法

名称	评审因素	分值	权值
F1 经济标	投标报价	30	30%
F2 商务标	商务要求	2	2%
F3 技术标	技术要求	68	68%
F1 、 F2 、 F3 分别为各项评审因素的汇总得分			
评审细则（详见下表）			
综合得分=F1+F2+F3			
公式： F1=（评标基准价 / 投标报价） ×价格权值×100			
F2=评标委员会各成员对商务标评分总和的算术平均值			
F3=评标委员会各成员对技术标评分总和的算术平均值			
推荐的中标候选人数量	三名		
说明	1、价格权值：综合评分法中货物或服务项目的价格分值占 总分值（100 分）的比重。 2、计算过程中，算术平均值保留 2 位小数（百分比亦取 2 位小数），第三位小数四舍五入。		

评审细则表		
名称	评审因素	权值
F1 经济部分	投标报价	30.00%
F2 商务部分	商务要求	2.00%
F3 技术部分	技术要求	68.00%
F1 、 F2 、 F3 分别为各项评审因素的汇总得分		

(四) 详细评审表

评审因素	序号	评审点名称	评审标准	分值	权值
经济部分	1	价格评审	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评审基准价，其经济得分为满分，其他有效投标人的经济得分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评审基准价 / 投标报价）×价格权值（30%）×100。 评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。	30	30.00 %
商务部分	1	类似业绩	投标人在投标文件中提供近三年（以合同签订时间为准）以来的类似合同原件扫描件，每提供一份有效业绩得1分，此项满分2分，最低得0分。 注：若合同页数过多，则可只上传主要页（包括采购具体内容、签约日期、双方盖章等内容）。业绩证明材料需清晰可辨认，否则视为无效业绩。	2	2.00%
技术部分	1	配置及性能指标	投标供应商须按项目核心参数（▲）32项要求提供无负偏离的佐证资料，存在负偏离指标每一项扣1分，满分32分，最低可得0分。	32	68.00 %
		供货安装方案	投标人按照项目实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，提供项目实施方案，内容包括但不限于： ①供货进度安排（0-3分）；		

	2		②运输及货物防护保障措施（0-4分）； ③应急方案（0-3分）； ④安装调试实施方案（0-4分）； ⑤工作程序和步骤（0-4分）； 不提供不得分。	18	
	3	售后服务	①根据项目参数，梳理各单项设施的质保期（要求：不低于产品出厂保质期），并提供各单项设施质量保证书；若出现产品质量问题，投标人需在4小时内响应，并于24小时内到达现场解决。 （0-5分） ②对投标人提供的售后服务规划方案进行评分，包括但不限于： （1）售后服务内容及服务范围（0-5分） （2）日常维修及保养的培训（0-4分） （3）超出质保期后的维修费用及升级、更换配件的价格及折扣让利（0-4分）	18	
合计：100 分					

第五章 合同主要条款（仅供参考）

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称: _____

合同编号: _____

甲方: _____

乙方: _____

签订时间: _____

使用说明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书（仅供参考）

甲方(全称):_____ (采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件 约定的合同甲方)

乙方1(全称): _____ (供应商)

乙方2(全称): _____ (联合体成员供应商或其他合同主体) (如有)

乙方3(全称) _____ (联合体成员供应商或其他合同主体) (如有)

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规,以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标(响应)文件》及 《中标(成交)通知书》,甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

1. 项目信息

(1) 采 购 项 目 名 称 :

采购项目编号:_____

(2) 采购计划编号:_____

(3) 项目内容:

采购标的及数量(台/套/个/架/组等):_

品牌: 规格型号:

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品,请填写该产品关键部件的

品牌: 型号:

标的名称:

关键部件:

品牌: 型号:

关键部件:

品牌: 型号:

(注:关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过 国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件,如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购,请填写是否属于新能源汽车:

☐是,《政府采购品目分类目录》底级品目名称:_____数量:_____金额:

☐否

(4) 政府采购组织形式: ☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购
(☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他:_____)

(注:在框架协议采购的第二阶段,可选择使用该合同文本)

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业: ☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): ☐是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购,是否给予小微企业评审优惠: ☐是 ☐否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位: ☐是 ☐否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业: ☐是 ☐否

(7) 合同是否分包: ☐是 ☐否

分包主要内容:_____

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同,请分别填写):

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同,只填写制造商类型):

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标(成交)供应商是否为外商投资企业: ☐是 ☐否

外商投资企业类型: ☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品:

☐是,《政府采购品目分类目录》底级品目名称:_____金额:

国别:_____品牌:_____规格型号:_____

☐否

(10) 是否涉及节能产品:

☐是,《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称:

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品:

☐是,《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称:

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品:

☐是,绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称:_____

☐强制采购 ☐优先

采购 ☐否

(11)涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1)合同金额小写:_____

大写:_____

分包金额(如有)小写:_____

大写:_____

(注:固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2)合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他___

(3)付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款:_____(应明确一次性支付合同款项的条件)

☐分期付款:_____(应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件,各期支付条件应

与分期履约验收情况挂钩),其中涉及预付款的:_____(应明确预付款的支付比例和支付条件)

☐成本补偿:_____(应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励_____(应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1)起始日期:___年___月___日,完成日期:___年___月___日。

(2)履约地点:_____

(3)履约担保:是否收取履约保证金:☐是 ☐否

收取履约保证金形:

收取履约保证金金额:

履约担保期限:

分期履行要求:

(4)风险处置措施和替代方案:_____ (1)验收组织方式:☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体:_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收: ☐是

☐否 是否邀请服务对象参加验

收: ☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☐否

是否存在破坏性检测: ☐是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式) ☐否

验收组织的其他事项: _____

(2) 履约验收时间: (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☐一次性验收

☐分期/分项验收: (应明确分期分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: _____

(5) 履约验收的内容: (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况, 特别是落实政府采购扶持中小企业, 支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准: _____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐是 ☐否

(8) 履约验收其他事项: (产权过户登记等)

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式_____份，甲方执_____份，甲乙双方各执_____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年____月____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方(采购人、受采购人委托签订合同的)	乙方(供应商)
---------------------	---------

单位或采购文件约定的合同甲方)			
单位名称(公章或合同章)		单位名称(公章或合同章)	
法定代表人或其委托代理人(签章)		法定代表人或其委托代理人(签章)	
		拥有者性别	
住所		住所	
联系人		联系人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金,通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动并且中标(成交),向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外,依法参与合同缔结或履行,享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为:

合同协议书及其变更、补充协议,政府采购合同专用条款,政府采购合同通用条款,中标(成交)通知书,投标(响应)文件,采购文件,有关技术文件和图纸,以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品,包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定,乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务,包括但不限于:管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标(成交)供应商按采购文件、投标(响应)文件的规定,根据分包意向协议,将中标(成交)项目中的部分履约内容,分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成,以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订协议书前向甲方提交联合协议,且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任,联合体各方应共同与甲方签订合同,就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见

【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标(成交)结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由 迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作

为向乙方付款的条件。具体合同 价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金 形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还； 如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，

且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间将履约 保证金退还乙方:逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照[政府采购合 同专用条款]规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1)货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2)提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3)在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修， 但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4)在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对 甲方操作人员进行培训：

(5)依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在 有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6)【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求 乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方 造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1)乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中， 如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以

书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**]规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款 10% 的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的；1. 经营状况严重恶化；转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方 的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件 和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件 发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地：通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**中进一步约定选择与争议有实际 联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合 同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲 乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任， 双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力

第三节 政府采购合同专用条款

第 1.2(6) 项	联合体具体要求	
第二节第 1.2(7) 项	其他术语解释	
第二节第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议 或 作出说明的期限	
第二节第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务 和 责任	
第二节第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务 和 责任	
第二节第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节第 7.3 款	保险要求	
第二节第 8.2(1) 项	质量保证期	
第二节第 8.2(3) 项	货物质量缺陷响应时间	
第二节第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾 期 退还的违约金	
第二节第 14.1(3) 项	运行监督、维修期限	
第二节第 14.1(5) 项	货物回收的约定	
第二节第 14.1(6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节第 15.1 款	修理、重作、更换相关具 体 规定	
第二节第 15.2(2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节第 15.4 款	其他违约责任	

第二节第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按第种方式解决：(1) 向_____为_____； (2) 向_____人民法院起诉。
第二节第 23.1 款	其他专用条款	

以上合同文本为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确

第六章 投标文件格式

正/副本

（项目名称）

投 标 文 件

（项目编号）

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

年 月 日

目录

格式自拟

一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项目采购合同我单位具备相应的设备和专业技术能力。

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

二、参加本项目前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声 明

我单位郑重声明：参加本项目前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事 处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

三、投标函

致：_____（采购人）_____

我方参加贵单位组织的项目招标活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方已详细阅读招标文件，包括招标文件补充文件（如有），完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2、针对该项目，我方的投标总报价：（小写）_____元（大写）：_____，供货期限：_____，质量标准：_____。

3、我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供相关缴费证明，以便核查。

（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关的证明材料，以便核查。

（3）我方参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。

（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

4、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

5、本投标文件的有效期为_____天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有

资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

6、我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收；中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则将视为放弃中标，取消其中标资格并将按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定进行处理。

7、我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成招标文件及《合同书》中的全部任务。

8、如我方被授予合同，我方承诺支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费。

9、我方与其他投标单位不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字
或签章）：

日期：年 月 日

四、投标保证金或保函截图

附投标保证金（保函）缴纳凭证

五、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

投标人类型：

地 址：

营业期限：

成立时间：

姓名： 性别：

年龄： 职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证复印件正面

附法人身份证复印件反面

投标人名称(公章)：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日 期： 年 月 日

六、法定代表人授权委托书

_____(招标人名称)_____：

我_____(姓名)_____系_____(投标人名称)_____法定代表人，现授权委托我公司的_____(姓名、职务)_____为我公司本次_____(项目名称、项目编号)_____项目的授权代表，代表我方办理本次投标报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

代理人：性别：年龄：

单 位：部门：职务代理人无转委托。特此委托。

附委托人身份证复印件正面

附委托人身份证复印件反面

投标人名称(公章)：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号：

日 期： 年 月 日

注：供应商法定代表人（单位负责人）亲自签署响应文件、亲自参加招标活动的，不需提供。

七、资格证明文件

1、具有独立承担民事责任的能力（若供应商是企业（包括合伙企业）应提供有效的营业执照；若供应商是事业单位应提供有效的事业单位法人证书；若供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；若供应商是个体工商户应提供个体工商户营业执照；若供应商是自然人应提供自然人身份证明）；

2、提供近半年任意一个月的完税证明；提供近半年任意一个月的社保缴纳证明，如有退休人员提供退休证；

3、2024 年度的财务审计报告（新成立公司不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）。

4、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；供应商信用记录由采购人或采购代理机构在开标当日现场查询，查询截止时间为响应文件开启时间。

5、投标人认为需要提供的其他资格证明文件

八、开标一览表

项目名称	
项目编号	
采购内容	
供货期	
质保期	
质量目标	
投标报价	大写：_____元 小写：_____元 注：该报价含（出厂价+货物到达最终目的地的相关运输费、保险费、伴随服务费）
投标报价有效期	
备注	

注：

1. 此表总报价是所有需采购人支付的金额总数；供应商的投标报价不得超过采购上限价，否则视为无效。
2. 总报价中必须包含报价应是最终用户验收合格后的总价，包括

采购清单中所有产品的运输保险、装卸、售后服务、全额含税发票、雇员费用、第三方检测费（如有）、合同实施过程中应预见和不可预见费用等完成本项目所需的一切费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

投标人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日 期：年 月

九、投标报价明细表

序号	名称	规格参数	单位	单价(元)	合计(元)	备注
1	风雨操场看台座椅					
2	主席台商务座椅					
3	运动木地板					
4	音响					
5	风雨操场灯光					
6	羽毛球运动地胶					
7	国旗升降装置					
8	硅 PU 塑胶网球场					
9	网球场练习墙					
10	网球场围网					
11	篮球架					
12	排球网柱					
13	羽毛球网柱					
14	监理费					
合计			小写： 大写：			

投标人名称(公章)：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日 期： 年 月 日

附注：

1、明细表合计总价应与“投标报价一览表”中投标（报价）总价相一致；供应商的投标报价不得超过采购上限价，否则视为无效。

2、不提供投标报价明细表将被视为没有实质性响应招标文件。

3、采购的货物所涉及的产品标准、规范，验收标准，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可。

十、商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件章节及 条款号	投标文件章节及 条款号	偏差说明
1			
2			
3			
4			
5			
.....			

备注：如表格栏目不足可按此表格格式自行划表填写。

投标人保证：除上表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部
内容。

投标人名称(公章)：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日 期： 年 月

十一、技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	招标文件章节及条款号	招标规格	投标规格	偏离说明
1					
2					
3					
4					
.....					

备注：如表格栏目不足可按此表格格式自行划表填写。

投标人保证：除上表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部内容。

投标人名称(公章)：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日 期： 年 月 日

十二、拟投入本项目人员一览表

项目名称：

项目编号：

序号	项目人员	姓名	身份证号	本项目任职	学历	专业	从事本工作时间	备注
	项目负责人							
	技术人员							
	售后服务人员							
	其它人员	...						

备注：如表格栏目不足可按此表格格式自行划表填写。

投标人名称(公章)：_____

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：_____

日期： 年 月 日

十三、投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目负责人		
营业执照号				技术人员		
注册资金				售后人员		
开户银行				服务人员		
账号				其他人员		
经营范围						
备注						

备注：本表后应附企业法人营业执照等材料的复印件。

十四、项目技术方案（格式自拟）

十五、投标产品（设备）质量承诺

投标产品（设备）的全称：

同时应编写品牌或型号：

投标人应按所投产品（设备）质量状况实事求是地填写，主要内容应包括（**不仅限于以下内容**）：

1、产品（设备）须是原厂产品且出厂前是否执行检验检测（如检测报告或产品出厂合格证或国家鉴定合格证等证明材料）；

2、产品（设备）质量保证期（三包）期限（年、月），执行规范和内容；

3、产品（设备）保修、质量缺陷、瑕疵补救方案和处理方式、方法（如果实行召回制度的产品必须说明）；

4、投标产品（设备）达不到无故障时间和使用（寿命）年限应承担的责任；

5、设备安装、调试质量保证措施；

6、投标人对投标产品（设备）承诺的其它事项。

...

投标人名称(公章)：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日 期： 年 月 日

十六、其它材料（供应商认为需要提供的其它材料）

十七、诚信承诺书

为了进一步营造公平竞争的市场环境，维护市场秩序，我方在政府采购活动中郑重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门或纪检监察机关举报。

三、坚决做到不提供虚假资质文件和虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，与其他投标人保持公平的竞争关系。

五、不与采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定的责任和义务，保质保量地完成采购合同规定的任务，准确兑现售后服务承诺。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标单位：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

日 期：____年____月____日

十八、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：

（签字）

日 期： 年 月 日

备注：1、可享受中小企业扶持政策的投标人按照此格式填写《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

十九、残疾人福利性单位声明函（符合本声明函填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

日 期：_____年__

月_____日

说明：

- 1、填写前请认真阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）相关规定。
- 2、残疾人福利性单位应在本声明函后提供相关证明材料。
- 3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

二十、反商业贿赂承诺书

致：（采购人）

为了进一步营造公平竞争的市场环境，维保市场秩序，我方在政府采购活动中郑重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门或纪检监察机关举报。

三、坚决做到不提供虚假资质文件和虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他供应商保持公平的竞争关系。

五、不与采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家串通，自觉维保政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维保国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定的责任和义务，保质保量地完成采购合同规定的任务，准确兑现售后服务承诺。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标单位：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

日 期：_____年_____月_____日

二十一、承诺函

投标人承诺所投产品均响应招标文件的参数需求的承诺函

（格式自拟）