

莎车县某单位装备采购项目招标文件

【电子评标】

项目编号： KSSCX(GK)2025-013号

采购单位： 莎车县公安局

联系人： 杜明阳

联系电话： 18999634419

采购代理机构： 莎车县政府采购中心

联系人： 郝爱丽

联系电话： 0998-8512672

日期： 2025年7月

目录

第一章	投标人须知.....	- 1 -
一	总 则	- 1 -
	1. 采购人、采购代理机构及投标人.....	- 1 -
	2. 资金来源.....	- 3 -
	3. 投标费用.....	- 3 -
	4. 适用法律.....	- 3 -
二	招标文件.....	- 4 -
	5. 招标文件构成.....	- 4 -
	6. 招标文件的澄清与修改.....	- 5 -
	7. 投标截止时间的顺延.....	- 5 -
三	投标文件的编制.....	- 5 -
	8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用.....	- 5 -
	9. 投标文件构成.....	- 6 -
	10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件.....	- 6 -
	11. 投标报价.....	- 7 -
	12. 投标保证金.....	- 7 -
	13. 投标有效期.....	- 9 -
	14. 投标文件的签署及规定.....	- 9 -
四	投标文件的递交.....	- 10 -
	15. 投标文件的密封和标记.....	- 10 -
	16. 投标截止.....	- 10 -
	17. 投标文件的接收、修改与撤回.....	- 10 -
五	开标及评标.....	- 11 -
	18. 开标.....	- 11 -
	19. 资格审查及组建评标委员会.....	- 11 -
	20. 投标文件的符合性审查与澄清.....	- 13 -
	21. 投标偏离.....	- 15 -
	22. 投标无效.....	- 15 -
	23. 比较与评价.....	- 15 -
	24. 废标.....	- 17 -
	25. 保密原则.....	- 17 -
六	确定中标.....	- 17 -
	26. 中标候选人的确定原则及标准.....	- 17 -
	27. 确定中标候选人和中标人.....	- 18 -
	28. 采购任务取消.....	- 18 -
	29. 中标通知书和中标结果通知书.....	- 18 -

30.	签订合同.....	- 18 -
31.	履约保证金.....	- 19 -
32.	中标服务费.....	- 19 -
33.	政府采购信用担保.....	- 19 -
34.	廉洁自律规定.....	- 20 -
35.	人员回避.....	- 20 -
36.	质疑与接收.....	- 20 -
37.	投诉与接收.....	- 20 -
第二章	投标文件格式.....	- 31 -
	第一部分 开标一览表及资格证明文件.....	- 31 -
	第二部分 商务及技术文件.....	- 31 -
第三章	投标邀请.....	- 61 -
第四章	投标人须知资料表.....	- 67 -
第五章	货物需求一览表及技术规格.....	- 78 -
第六章	评标方法和标准.....	- 101 -
	1. 总则.....	- 101 -
	2. 开标程序.....	- 101 -
	3. 评标程序.....	- 102 -
	4. 定标程序.....	- 107 -
	5. 评标细则及标准（综合评分法）.....	- 107 -
	6. 投标无效的情形.....	- 109 -
	7. 其他政府采购政策要求.....	- 111 -
第七章	政府采购合同.....	- 118 -
	政府采购合同参考范本.....	- 118 -

第一章 投标人须知

一 总 则

1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知资料表。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

1.3 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3 以采购代理机构认可的方式获得本项目的招标文件。

1.3.4 符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5 若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

- 1.3.6 若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的,如投标人为非中小企业(工程、服务)或所投产品为非中小企业产品(货物),其投标将被认定为**投标无效**。
- 1.4 如投标人须知资料表中允许联合体投标,对联合体规定如下:
- 1.4.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体,以一个投标人的身份投标。
- 1.4.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求,联合体中至少应当有一方符合相关规定。
- 1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议,明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任,并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。
- 1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标,共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。
- 1.4.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的,按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
- 1.4.7 以联合体形式参加政府采购活动的,联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标,否则相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.4.8 对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为**投标无效**。

1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。

1.7 投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为**投标无效**。

2. 资金来源

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2 项目预算金额和分项或分包最高限价**见投标人须知资料表**。

2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为**投标无效**。

3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办

法》（财政部第 87 号令）等及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二 招标文件

5. 招标文件构成

5.1 招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

第一章 投标人须知

第二章 投标文件格式

第二册

第三章 投标邀请

第四章 投标人须知资料表

第五章 货物需求一览表及技术规格

第六章 评标方法和标准

第三册

第七章 政府采购合同格式

5.2 如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为**投标无效**。

6. 招标文件的澄清与修改

6.1 为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。

7. 投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三 投标文件的编制

8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1 项目有分包的，投标人可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2 投标人应当对所投分包招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其该包投标将被认定为**投标无效**。

8.3 无论招标文件第五章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物及伴随的工程和服务均应符合国家强制性标准。

8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 投标文件构成

9.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件（未提供格式的，格式自拟），投标文件应包括“报价要求响应文件”、“资格响应文件”和“商务技术响应文件”三部分，加密上传至政采云平台。

9.2 上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。若投标人未依照要求制作上传投标文件的，则视为不响应招标文件编制投标文件的要求，为无效投标。

10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件

10.1 投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2 前款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1 货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2 货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3 投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代品牌型号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11. 投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为**投标无效**。

11.2 投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其委托代理人签署。

11.3 投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1 投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用。

11.3.2 货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4 投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为**投标无效**。

11.5 每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12. 投标保证金

- 12.1 投标人应提交**投标人须知资料表**中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。
- 12.2 投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：
- (1) 在投标有效期内，撤销投标的；
 - (2) 中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；
 - (3) 中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；
 - (4) 存在其他违法违规行为的。
- 12.3 政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。
- 12.4 投标人未按本须知第12.1和 12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为**投标无效**。
- 12.4.1 采用电汇形式的，一般可以实时入账；
- 12.4.2 采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第 22.2条相关规定处理。
- 12.5 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
- 12.6 **投标保证金的退还**
- 12.6.1 中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2 未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3 政府采购投标担保函不予退回。

12.7 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13. 投标有效期

13.1 投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

13.2 为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14. 投标文件的签署及规定

14.1 投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交加密的电子投标文件、投标报价一览表、资格证明文件。

14.2 投标文件需使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上电子签章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。

四 投标文件的递交

15. 投标文件的密封和标记

15.1 为方便评审及进行资格审查，供应商须在响应截止时间前完成在政采云平台上递交电子响应文件。供应商的电子响应文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在响应截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（请严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子响应文件）。

16. 投标截止

16.1 投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件上传至新疆维吾尔自治区政府采购网。

16.2 采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

17. 投标文件的接收、修改与撤回

17.1 在投标截止时间后投标人将无法上传投标文件。

17.2 上传投标文件以后，在投标截止时间前投标人可随时进行修改或撤回投标文件。

17.3 在投标截止时间之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.4 采购人和采购代理机构对所接收电子投标文件概不退回。

五 开标及评标

18. 开标

18.1 采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点，组织公开开标。

18.2 在线签收投标文件，投标人不足3家的，不得开标。

18.3 采购代理机构点击“开启解密”后，投标人解密投标文件，解密时长为**30分钟**，投标人应使用与加密时使用的同一把CA锁进行解密操作。如出现供应商自身原因造成的无法解密，其投标将被认定为**投标无效**。

18.4 开标时，投标人应登录新疆政府采购网政采云平台开标大厅签到并在规定的时间内解密电子投标文件。

18.5 由采购代理机构工作人员开启报价文件并由供应商代表在线CA签字确认，报价确认时段限制为**10分钟**，由评审委员会进行报价评审及政策价格认定。

18.6 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，并全程录音录像，由参加开标的采购人代表、监督人员和其他所有相关工作人员签字确认，并存档备查。

19. 资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标；进入评标的投标人不足 3 家的，不得评标。

19.2 采购人将在投标截止后 1 小时内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为**投标无效**。

19.2.1 不良信用记录指：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>)严重违法失信行为信息记录名单的(尚在处罚期内的)、国家企业信用信息公示系统(<https://www.gsxt.gov.cn/index.html>)被列入经营异常名录、严重违法失信名单；以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

19.2.2 查询及记录方式：采购人将查询结果签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。**本项目评标委员会由5人组成，随机抽取专家4名，采购人代表1名。**

20. 投标文件的符合性审查与澄清

20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行（需进行CA签字确认），并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 20.2 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准

。

20.4 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他**投标无效**。

20.4.2 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在第五章货物需求一览表及技术规格中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6 投标人投标的产品（或为提供服务所伴随的投标产品）如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为**投标无效**。

21. 投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22. 投标无效

22.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为**投标无效**。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

- （1）未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；
- （2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- （3）未满足招标文件中技术条款的实质性要求；
- （4）与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；
- （5）属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- (6) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
- (7) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (8) 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23. 比较与评价

23.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

- (1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
- (2) 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目采用招标方式：公开招标，评分方法：综合评分法。本项目采用政采云线上电子招投标及评标。

23.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发

布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10-20%后参与评审。具体办法详见招标文件第六章。

24. 废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）投标人的报价均超过了采购预算、采购人不能支付的；
- （4）因重大变故采购任务取消的。

25. 保密原则

25.1 评标将在严格保密的情况下进行。

25.2 政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六 确定中标

26. 中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

(1)采用最低评标价法的,除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外,不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第六章。

(2)采用综合评分法的,评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的,按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第 6 章。

27. 确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准,按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人;或根据采购人的委托,直接确定中标人。

28. 采购任务取消

因重大变故采购任务取消时,采购人有权拒绝任何投标人中标,且对受影响的投标人不承担任何责任。

29. 中标通知书和中标结果通知书

29.1 在投标有效期内,中标人确定后,采购人或者采购代理机构发布中标公告,同时以书面形式向中标人发出中标通知书;

29.2 中标通知书是合同的组成部分;

29.3 中标通知书和未中标通知书将同时发出。采用综合评分法评审的,还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30. 签订合同

30.1 中标人应当自发出中标通知书之日起**30个日历日内**,与采购人签订采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4 当出现法律法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31. 履约保证金

31.1 中标人应按照**投标人须知资料表**规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件 1）。

31.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件 2）。

31.3 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32. 中标服务费

本项目不收取任何费用。

33. 政府采购信用担保

33.1 本项目是否属于信用担保试点范围见**投标人须知资料表**。

33.2 如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标人须知资料表。

34. 廉洁自律规定

34.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商要求报销应当由个人承担的费用。

34.3 为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和信箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35. 人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36. 质疑与接收

36.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或采购代理机构提出质疑。

- 36.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。
- 36.3 质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知资料表。
- 36.4 质疑的提出：一次提出全部质疑。
- 36.5 本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方、采购代理机构提出质疑，采购方、采购代理机构答复质疑的行为。
- 36.6 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7个工作日内，以书面形式向采购方、采购代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：
- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
 - （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
 - （三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
- 36.7 对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（

包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等)。

36.8 对采购过程和成交结果提出质疑的,质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程, 即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止, 包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.9 提出质疑应当符合下列条件:

(一) 质疑主体应当符合有关规定;

(二) 在质疑法定期限内提出;

(三) 属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖范围;

(四) 政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

36.10 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求, 即质疑人在质疑函中提出的, 要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料, 即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料, 包括相关证据、依据和其他有关材料。

36.11 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力, 否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

36.12 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容:

(一) 提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等;

(二) 质疑项目的名称、编号;

- (三) 质疑事项；
- (四) 事实依据和证明材料；
- (五) 法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

36.13 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

36.14 质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

36.15 对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

- (一) 质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；
- (二) 质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；
- (三) 超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；
- (四) 对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；
- (五) 质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

(六) 质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

36.16 质疑的处理和答复

36.17 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

36.18 对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

36.19 对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

36.20 质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

36.21 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

36.22 采购方将在正式受理质疑后 7个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

36.23 采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；

认定质疑成立的，按照以下情况处理：

(一) 对采购文件提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改

可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

(二) 对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但合格报价方仍不少于 3 家时，依法从合格的成交候选人中另行确定成交报价方，否则将重新开展采购活动。

36.24 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

- (一) 质疑人名称；
- (二) 收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；
- (三) 质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
- (四) 告知质疑人依法投诉的权利；
- (五) 质疑答复人名称；
- (六) 答复质疑的日期。

36.25 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

- (一) 捏造事实；
- (二) 提供虚假材料；
- (三) 以非法手段取得证明材料或者无法提供证据的合法来源；
- (四) 法律法规规定的其他违法情形。

37. 投诉与接收

37.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

37.2 投诉函接收部门、联系电话和通讯地址， 见供应商须知资料表

。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

.....

法律依据：

质疑事项2.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
 2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
 3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
 4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
 5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
 6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
- 。

附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致：（买方名称）

_____号合同履行保函

本保函作为贵方与（卖方名称）（以下简称卖方）于____年____月____日就项目（以下简称项目）项下提供（服务名称）（以下简称服务）签订的（合同号）号合同的履约保函。

（出具保函的银行名称）（以下简称银行）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以（货币名称）支付总额不超过（货币数量），即相当于合同价格的____%，并以此约定如下：

- 1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务（以下简称违约），无论卖方有任何反对，本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。
- 2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。
- 3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。
- 4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：_____

签字人姓名和职务：_____

签字人签名：_____

公章：_____

附件2：履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

_____（采购人）：

鉴于你方与_____（以下简称供应商）于____年__月__日签定编号为_____的《_____政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在____年____月____日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）_____。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%数额为_____元（大写_____），币种为_____。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后____日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供_____部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料, 在_____个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的, 自保证期间届满次日起, 我方保证责任自动终止。保证期间届满前, 主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的, 自验收合格日起, 我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后, 自我方向你方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起, 保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的, 我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同, 加重我方保证责任的, 我方对加重部分不承担保证责任, 但该等修改事先经我方书面同意的除外; 你方与供应商修改主合同履行期限, 我方保证期间仍依修改前的履行期限计算, 但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的, 我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定, 全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的, 我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的, 我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷, 由你我双方协商解决, 协商不成的, 通过诉讼程序解决, 诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人: (公章)

年 月 日

第二章 投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表（见投标文件格式一）

2、资格证明文件

（1）企业三证合一的法人营业执照或含二维码的营业执照；

（2）授权人参与投标提供法定代表人授权书及被授权人身份证，法人本人参与投标提供法人身份证及法人资格证明；

（3）法定代表人或被委托人：由社保部门或税务局出具的投标单位缴纳的社保证明和个人缴纳的社保明细表（近半年任意1个月的社保缴费凭证及个人缴费明细）；被委托人必须是投标单位正式员工；（新成立公司不足3个月的提供成立至今缴纳证明）；

（4）出具2023年或2024年度的财务审计报告与健全的财务会计制度（新成立公司不足一年的提供近三个月内有效的银行资信证明）；

（5）依法缴纳税收近半年任意1个月的完税证明（零申报请出具税务部门加盖公章的证明材料或无欠款税收证明）；

（6）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>) 政府采购严重违法失信行为信息记录名单)、国家企业信

用信息公示系统（经营异常名录、严重违法失信名单），将拒绝其参加本次招标活动；（以采购代理机构或采购人查询为准）；（投标企业自行下载放入投标文件中，下载日期需在投标截止日内）；

（7）在参加政府采购活动中前三年内无严重违法记录的承诺书（详见招标文件格式声明函）；

（8）针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》的书面声明（投标文件格式三）；

（9）本项目不接受联合体投标（提供非联合体投标承诺函，承诺函格式自拟）；

（10）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标文件格式四）。

1 开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：

项目编号：

报价单位：人民币元

项目名称	投标总价	投标保证金缴纳方式及金额	供货期限及供货地点	质保期	项目负责人及联系电话	确认声明书是否签署	备注
	大写： 小写：	缴纳方式： 大写： 小写：	供货期限： 供货地点：				

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人或其委托代理人(签字或签章):_____

注:此表应按招标文件的规定填写。

①此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

②投标商报价时包含货物费、人工费、税费、运输费、装卸费、保险费、培训费等一切与本次项目相关的费用。

③如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；必须提供报价成本及合理利润分析说明，否则投标无效。

④开标一览表可自行调整增加行列。

2 企业三证合一的法人营业执照或含二维码的营业执照

- 说明：**
- 1.提供企业三证合一的法人营业执照或含二维码的营业执照原件扫描件加盖公章。
 - 2.投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。
 - 3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3 授权人参与投标提供法定代表人授权书及被授权人身份证，法人本人参与投标提供法人身份证及法人资格证明

(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)

3.1法定代表人身份证明

同志，现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期： 单位：
附：代表人性别： 年龄： 身份证号码：
联系电话：
营业执照号码： 经济性质：
说明：

- 1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
 - 2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。
- (为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件正反面

法定代表人(签/章): _____

供应商(公章): _____

日期: _____

3.2法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

授权委托人身份证复印件正反面

法人身份证复印件正反面

供应商(公章): _____
法定代表人（签/章）： _____
身份证号码： _____
委托代理人（签/章）： _____
身份证号码： _____
详细通讯地址： _____
邮 政 编 码： _____
传 真： _____
电 话： _____

4 法定代表人或被委托人：由社保部门或税务局出具的投标单位缴纳的社保证明和个人缴纳的社保明细表（近半年任意1个月的社保缴费凭证及个人缴费明细）；被委托人必须是投标单位正式员工；（新成立公司不足3个月的提供成立至今缴纳证明）

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。
2.复印件上应加盖本单位章。
3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

5 出具2023年或2024年度的财务审计报告与健全的财务会计制度（新成立公司不足一年的提供近三个月内有效的银行资信证明）

说明：1、如提供本单位年度经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位公章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

6 依法缴纳税收近半年任意1个月的完税证明(零申报请出具税务部门加盖公章的证明材料或无欠款税收证明)

说明：“投标企业提供税务部门出具的近半年任意1个月的完税证明；”：①若供应商某月税收为零申报，须提供加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。复印件上应加盖本单位公章。

7 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单（信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）政府采购严重违法失信行为信息记录名单）、国家企业信用信息公示系统（经营异常名录、严重违法失信名单），将拒绝其参加本次招标活动；（以采购代理机构或采购人查询为准）；（投标企业自行下载放入投标文件中，下载日期需在投标截止日内）

说明：以上查询记录请下载完整的查询报告并加盖公章上传扫描件。

8 在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书(详见招标文件格式声明函)

声明函

致: (采购人)

在本项目投标文件截止时间前,我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内,在经营活动中无重大违法记录。公司未受到刑事处罚或责令停业、吊销许可证(或执照)、较大数额罚款等行政处罚;未处于财产被接管、冻结、破产状况。

如发现我单位提供的声明函不实时,我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定,接受处罚。

特此声明。

法定代表人或其委托代理人(签字或加盖人名章): _____

投标人(盖章): _____

9 针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》的书面声明（投标文件格式三）

反商业贿赂承诺书

（投标文件格式三）

我单位承诺：

在参加_____项目时，我单位保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标单位法定代表人（CA 签字或签章）：_____

投标人代表（CA 签字或签章）：_____

供应商名称：（电子签章）：_____

年 月 日

10 本项目不接受联合体投标（提供非联合体投标承诺函，承诺函格式自拟）

11 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标文件格式四）

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书
（投标文件格式四）

致：_____ 采购单位名称

我公司（_____ 公司名称）参加_____ 项目（项目编号：_____）的投标活动，我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并承诺如下：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （五）法律、行政法规规定的其他条件；
- （六）我公司已完全了解本招标文件中规定的技术要求和商务条款。

同时，我公司具有很好的厂家原厂产品支持、技术服务及原厂售后服务。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

法定代表人或其委托代理人：（签字或加盖私章）_____

供应商：_____（加盖公章）

日期：_____年_____月_____日

第二部分 商务及技术文件

- 1、投标书（投标文件格式五）
- 2、投标保证金缴纳凭证或投标担保函（见投标文件格式六）
- 3、投标分项报价表（投标文件格式七）
- 4、实质性条款响应情况表（投标文件格式八）
- 5、技术规格偏离表（投标文件格式九）
- 6、商务条款偏离表（投标文件格式十）
- 7、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交)
 - 7-1《投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十一）
 - 7-2《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十二）
 - 7-3 监狱企业声明函（投标文件格式十三）
 - 7-4《中小企业声明函》（投标文件格式十四）
- 8、投标人关联单位的说明（格式自拟）
- 9、投标人可提供有利于投标的其他资格证明材料（格式自拟）
- 10、投标文件格式范本

1 投标书（投标文件格式五）

致：采购代理机构

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人 (名称、地址) 提交电子投标文件，并以_____形式出具的金额为人民币_____元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

- (1) 附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为_____（用文字和数字表示），占投标总价_____ %。
- (2) 本投标有效期为自投标截止之日起_____个日历日。
- (3) 联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间_____（存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。
- (4) 已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。
- (5) 在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。
- (6) 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，我方不是采购代理机构的附属机构。
- (7) 在中标公示期内领取中标通知书。
- (8) 按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
- (9) 按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____ 传真_____

电话_____ 电子函件_____

法定代表人或其委托代理人（电子签章）_____

投标人名称（全称）_____

投标人开户银行（全称）_____

投标人银行帐号_____

投标人（盖单位电子章）_____

日期_____

2 投标保证金缴纳凭证或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证上传在本部分，复印件上应加盖本单位公章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函原件扫描上传在本部分；如采用政府采购信用担保形式的，应使用政府采购投标担保函（投标文件格式六），将扫描件上传在本部分。

政府采购投标担保函（项目用）（投标文件格式六）

编号：

_____（采购人或采购代理机构）：

鉴于_____（以下简称“投标人”）拟参加编号为_____的_____项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；
2. 招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币_____元（大写_____），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起_____个月止。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在_____个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1. 依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2. 因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3. 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4. 你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（盖单位电子章）

年 月

3 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:

项目编号:

报价单位: 人民币 元

序号	名称	型号和规格	品牌	数量	单位	原产地	制造商名称	单价	总价	备注
1.	货物名称									
2.										
3.										
4.										
5.										

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

供应商（加盖公章）：_____

日期：_____

注：本表可按同样格式扩展。

- 1.投标人必须详细描述上述内容，若未描述后果自负。
- 2.投标人按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
- 3.投标人不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
- 4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。
- 5.投标人开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

4、实质性条款响应情况表（投标文件格式八）

项目名称:

项目编号:

序号	实质性条款具体内容	投标响应	偏离情况	说明
1	满足本项目标★的条款要求			

注：1.上表所列标★的各项均为不可负偏离条款。

2.“投标响应”一栏应当详细填写投标人自身响应情况，而不能不合理照搬照抄招实质性条款具体内容。

3.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。

4.评审委员会有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。

5.实质性响应条款“投标响应情况”与投标文件其它内容冲突的，以实质性响应条款“投标响应情况”为准。

6.要求提供证明资料，在“说明”一栏中列明证明资料的位置，以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。

5 技术规格偏离表
(投标文件格式九)

项目名称:

项目编号:

序号	货物名称	招标技术要求规格	投标技术响应规格	偏离情况	说明

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖公章）:_____

投标人（加盖公章）:_____

日 期 : _____

注: 1.供应商按此表格式列出不影响实质性响应的商务偏差,没有说明的其他条款将认为完全满足采购文件的规定; 2.表格长度方向可做扩展根据需求可补充相关资料,但不可减少; 3.投标人必须明确写明是否“偏离”字样,不得空白,否则视为无效投标; 4.投标人正偏离必须是关键指标且加黑加粗标明提示,并进行详细阐述,否则不作为正偏离。

7-1 投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十一）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

（1）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2）本企业_____（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位_____（请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、本企业（单位）为代理商，提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为_____。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____

7-2 残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十二）（若否，可不填）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

残疾人福利性单位名称（盖单位电子章）：_____

日期：_____

7-3 监狱企业声明函（投标文件格式十三）（若否，可不填）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

供应商（公章）：_____

日期：_____

7-4 《中小企业声明函》（货物）（投标文件格式十四）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（工业）；制造企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（工业）；制造企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位电子章）：_____

日期：_____

备注：投标单位提供的声明函需真实有效，不得提供虚假材料。

8 投标人关联单位的说明（格式自拟）

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- （1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
- （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

9 投标人可提供有利于投标的其他资格证明材料

10. 投标文件格式范本

(正本/副本)

***** ** 项目

项目编号 *** 包号:

投 标 文 件

投标单位: _____ (公章)

项目名称: _____

项目编号: _____

联系人: _____ (签字)

电 话: _____

地 址: _____

注: 在2025年 **月 **日 **午**之前不得启封

莎车县某单位装备采购项目招标文件

【电子评标】

项目编号： KSSCX(GK)2025-013号

采购单位： 莎车县公安局

联系人： 杜明阳

联系电话： 18999634419

采购代理机构： 莎车县政府采购中心

联系人： 郝爱丽

联系电话： 0998-8512672

日期： 2025年7月

第三章 投标邀请

莎车县某单位装备采购项目 公开招标公告

莎车县政府采购中心受莎车县公安局的委托，就莎车县某单位装备采购项目采用公开招标的方式，现邀请合格供应商前来投标。该项目的潜在供应商应在政采云平台(<https://www.zcygov.cn/>)获取采购文件，并于 **2025年7月24日11点00分（北京时间）**前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：**KSSCX(GK)2025-013 号**

项目名称：莎车县某单位装备采购项目

采购方式：公开招标

预算总金额（万元）：352.78 万元

最高总限价（万元）：352.78 万元

采购内容：采购装备一批。

预算总金额：352.78 万元。本项目共 2 个标段。

第一标段：预算金额 256.07 万元。

第二标段：预算金额 96.71 万元。

二、申请人的资格要求：

1. 投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的基本资格要求：

(1) 企业三证合一的法人营业执照或含二维码的营业执照；

(2) 授权人参与投标提供法定代表人授权书及被授权人身份证，法人本人参与投标提供法人身份证及法人资格证明；

(3) 法定代表人或被委托人：由社保部门或税务局出具的投标单位缴纳的社保证明和个人缴纳的社保明细表(近半年任意 1 个月的社保缴费凭证及个人缴费明细)；被委托人必须是投标单位正式员工；(新成立公司不足 3 个月的提供成立至今缴纳证明)；

(4) 出具 2023 年或 2024 年度的财务审计报告与健全的财务会计制度(新成立公司不足一年的提供近三个月内有效的银行资信证明)；

(5) 依法缴纳税收近半年任意 1 个月的完税证明(零申报请出具税务部门加盖公章的证明材料或无欠款税收证明)；

(6) 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125 号)的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>) 政府采购严重违法失信行为信息记录名单)、国家企业信用信息公示系统(经营异常名录、严重违法失信名单)，将拒绝其参加本次招标活动；(以采购代理机构或采购人查询为准)；(投标企业自行下载放入投标文件中，下载日期需在投标截止日内)；

(7) 在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书(详见招标文件格式声明函)；

(8) 针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》的书面声明(投标文件格式三)；

(9) 本项目不接受联合体投标(提供非联合体投标承诺函,承诺函格式自拟);

(10)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(投标文件格式四)。

三、获取采购文件

时间 :2025年7月4日至2025年7月11日每天00:00至23:59(北京时间,节假日除外);

获取采购文件方式: 供应商登陆政采云平台 <http://www.zcygov.cn/>, 在线申请获取采购文件(登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请,审核通过后可下载招标文件,如有操作性问题,可与政采云在线客服进行咨询,咨询电话:400-881-7190)

获取地点: 政采云平台 (<https://login.zcygov.cn/user-login/#/login>)

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交文件截止时间: 2025年7月24日上午11:00(北京时间)

投标地点: 请登录政采云投标客户端投标

(<https://login.zcygov.cn/user-login/#/login>)

开标时间: 2025年7月24日上午11:00(北京时间)

开标地点: 政采云平台不见面大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、对本次采购提出询问,请按以下方式联系

1.采购人信息

采购单位: 莎车县公安局

联系人: 杜明阳

联系方式：18999634419

2.采购代理机构信息

名称：莎车县政府采购中心

联系人：郝爱丽

联系方式：0998-8512672

3.同级政府采购监督管理部门

名称：莎车县财政局采购监督管理办公室

联系方式：0998-8512578

七、其他补充事宜

1.采购文件获取须知：

(1) 政采云平台已注册供应商可申请获取采购文件；

(2) 登陆网址：<https://login.zcygov.cn>；

(3) 操作方法：登录政采云平台→【项目采购】→【获取采购文件】
→通过项目区划或项目编号搜索项目→申请获取采购文件→进入获取采购文件信息填写页面，按要求规范填写信息（其中带“*”项为必填项）并提交；

(4) 如有操作性问题，请咨询政采云在线客服，咨询电话：4008817190。

2. 本项目为电子招投标，供应商需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目必须自主通过新疆 CA 申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的 CA 设备，如原有兵团或公共资源使用的 CA，可与新疆 CA 联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290。

3. 本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用 CA 加密设

备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标,自行承担投标一切费用。

4.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商,并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

5.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后,可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时,建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网(<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>)下载专区查看,如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

6.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑,电脑须提前配置好浏览器(建议使用360浏览器或谷歌浏览器),以便开标时解锁。为了保证开评标顺利进行,政采云线上开标功能完全实现,供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

7.投标保证金缴纳及确认时间:凡拟参加本次招标项目的供应商,必须在开标前将投标保证金汇入指定账户(或者使用保函)。投标保证金汇款凭证(或保函)上用途栏应注明:招标项目名称+标项号+投标保证金。否则,届时其投标将被拒绝。

8.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询,可通过<https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding>自助查询,也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询,网址为:
<https://service.zcygov.cn/#/help>,“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南,

同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入 1-19 群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

特别提示：

1、超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 40% 以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 6%~10% 作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40% 以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 2%~4% 作为其价格分。

第四章 投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内 容
1.1	采 购 人： <u>莎车县公安局</u> 地 址： <u>莎车县浦莎大道9号</u> 联 系 人： <u>杜明阳</u> 联系方式： <u>18999634419</u>
1.2	采购代理机构： <u>莎车县政府采购中心</u> 地 址： <u>莎车县市民中心三楼</u> 联 系 人： <u>郝爱丽</u> 联系方式： <u>0998-8512672</u>
1.3.4	合格投标人资格要求： 投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； (1) 企业三证合一的法人营业执照或含二维码的营业执照； (2) 授权人参与投标提供法定代表人授权书及被授权人身份证，法人本人参与投标提供法人身份证及法人资格证明； (3) 法定代表人或被委托人：由社保部门或税务局出具的投标单位缴纳的社保证明和个人缴纳的社保明细表（近半年任意1个月的社保缴费凭证及个人缴费明细）；被委托人必须是投标单位正式员工；（新成立公司不足3个月的提供成立至今缴纳证明）； (4) 出具2023年或2024年度的财务审计报告与健全的财务会计制度（新成立公司不足一年的提供近三个月内有效的银行资信证明）； (5) 依法缴纳税收近半年任意1个月的完税证明（零申报请出具税务部

	<p>门加盖公章的证明材料或无欠款税收证明)；</p> <p>(6) 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/) 政府采购严重违法失信行为信息记录名单)、国家企业信用信息公示系统(经营异常名录、严重违法失信名单)，将拒绝其参加本次招标活动；(以采购代理机构或采购人查询为准)；(投标企业自行下载放入投标文件中，下载日期需在投标截止日内)；</p> <p>(7) 在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书(详见招标文件格式声明函)；</p> <p>(8) 针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》的书面声明(投标文件格式三)；</p> <p>(9) 本项目不接受联合体投标(提供非联合体投标承诺函，承诺函格式自拟)；</p> <p>(10) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(投标文件格式四)。</p>
1.3.5	是否允许采购进口产品： <u>否</u> (是、否)
1.3.6	是否适宜中小企业： <u>是</u> (是、否) (本项目采用合同分包)
1.4	是否允许联合体投标： <u>否</u> (是、否)
1.4.8	联合体的其他资格要求： <u>无</u>
2.2	项目预算总金额：352.78万元；最高总限价：352.78万元。 采购内容：采购装备一批。
8.1	本项目共2个包，可兼中兼得 第一标段：预算金额256.07万元。

	第二标段：预算金额96.71万元。
12.1	<p>投标保证金形式 <input checked="" type="checkbox"/>保函 <input checked="" type="checkbox"/>电汇 <input checked="" type="checkbox"/>支票 <input checked="" type="checkbox"/> 企业账户网银汇款</p> <p>保证金数额：</p> <p>第一标段小写金额：25607元（大写：贰万伍仟陆佰零柒元整）</p> <p>第二标段小写金额：9671元（大写：玖仟陆佰柒拾壹元整）</p> <p>以上保证金收取按照政府采购法规定2%以内计算。</p> <p>保证金收款单位名称：莎车县公安局</p> <p>保证金收款账户名：莎车县公安局</p> <p>账 号：3012372009026400314</p> <p>开 户 行：中国工商银行股份有限公司莎车支行</p> <p>行 号：102894600014</p> <p>注：根据新财购〔2023〕25号《关于在政府采购活动中进一步推动开展信用担保工作的通知》相关要求，该项目鼓励所有投标商使用电子保函的方式缴纳投标保证金。</p> <p>1.打款时必须注明投标保证金项目名称、项目编号、分包（如有）（否则视为无效打款）</p> <p>2.到账截止时间：投标截止时间前（以到账时间为准，节假日除外）。打款后请联系采购人查询是否到账，本项目不需要换取收据，银行汇款凭证用于投标保证金证明。如因投标人自身原因打款不成功的，以无效标处理。</p> <p>3. 退还保证金：开评标结束后，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）第三十八条投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。（具体以投标人与采购人约定为准）</p>
13.1	投标有效期： <u>90</u> 个日历日

14.1	<p>1.本项目为电子招投标，供应商需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆 CA 申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的 CA 设备，如原有兵团或公共资源使用的 CA，可与新疆 CA 联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290 。</p> <p>2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用 CA 加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。</p> <p>3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。</p> <p>4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。</p> <p>5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。</p> <p>6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。</p> <p>7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”——“操作流程-电子招投标”——“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入 1-19 群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。</p>
------	---

	<p>8.各供应商须在投标截止时间前完成在政采云平台上递交电子投标文件、投标报价一览表、资格证明文件，投标文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。投标供应商的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）</p> <p>9.投标人应随时关注新疆政府采购网项目信息，如有必要对招标文件澄清、修改及变更的将在本网站及时发布，文件一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在投标人，请各投标人自行关注本次招标项目相关信息的变更情况，否则所造成的一切后果由投标人自负。</p> <p>10.解密时长为 30 分钟。</p>
16.1	投标截止时间： 2025年7月24日上午11:00（北京时间）
18.1	<p>开标时间：2025年7月24日上午11:00（北京时间）</p> <p>开标地点：政采云平台--不见面开标大厅 （https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）</p>
23.2	评标方法：适用 综合评分法
27	推荐中标候选供应商的数量： <u> 3 </u> 名
27	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： <u>是</u> （是、否）
31.1	<p>履约保证金金额：合同总价的5%（不得超过政府采购合同金额的10%）。</p> <p>履约保证金形式：<input checked="" type="checkbox"/>保函 <input checked="" type="checkbox"/>电汇 <input checked="" type="checkbox"/>支票 <input checked="" type="checkbox"/>企业账户网银汇款</p> <p>保证金收款账户名：莎车县公安局</p> <p>账 号：3012372009026400314</p> <p>开户行：中国工商银行股份有限公司莎车支行</p> <p>行 号：102894600014</p> <p>财务联系人：王永智</p> <p>联系电话：19999589502</p> <p>提交履约保证金的时间：签订合同时需提供履约保证金缴纳凭证（鼓励使用保函）</p> <p>注：双方可以通过协商另行约定其他退还时间和方式及用途。</p>

33.1	本项目是否属于信用担保试点范围： <u>否</u> （是、否）
33.2	<p>政府采购专业担保机构： 信用担保专业的担保机构：莎车县宏远融资担保有限责任公司 联系人：王升 联系电话：18699899296 地址：莎车县新城路16号 邮箱：245462334@qq.com 注：“以上担保机构只是给投标商多一个选择，最终选择哪个机构由投标单位自己决定，不论选择哪个合法的担保机构，不影响正常项目投标。”</p>
34.3	政府采购监管： <u>莎车县财政局采购监督管理办公室</u> ；联系电话： <u>0998-8512578</u>
36.3	<p>采购单位质疑函接收部门、联系电话和通讯地址：莎车县公安局；联系人：杜明阳；联系电话：18999634419；通讯地址：莎车县浦莎大道9号。</p> <p>采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址：莎车县政府采购中心；联系人：郝爱丽；联系电话：0998-8512672；通讯地址：喀什地区莎车县浦莎大道8号行政服务中心三楼113号窗口。</p> <p>投诉函接收部门、联系电话：莎车县财政局采购监督管理办公室；联系电话：0998-8512578；通讯地址：莎车县人民政府一楼112办公室。</p>
适用于本投标人须知的额外增加的变动：	
1	<p>①严禁恶意竞标，必须保证所投产品达到甲方要求。</p> <p>②中标后，中标人向采购人提供的产品与投标文件中技术参数不一致的，采购人有权拒收，期间所产生的任何费用由中标人承担。</p>
2	<p>低于成本价不正当竞争预防措施：根据“财政部87号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第六十条之规定：“评标委员会认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当对所投产品做出详细的成本核算说明，应当签字确</p>

	<p>认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p>
3	<p>1、供货期：自合同签订之日起40个日历日内供货完毕。</p> <p>2、供货地点：甲方指定地点（具体以合同签订为准）。</p> <p>3、根据财库【2016】205号文相关要求严格规范开展履约验收</p> <p>(1)采购人应当依法组织履约验收工作。采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收。</p> <p>(2)严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果将与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料将存档备查。</p> <p>(3)严格落实履约验收责任。验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将按照《民法典合同篇》相关规定依法及时处理。</p>
4	<p>本项目中小型企业所属行业：工业。</p> <p>中小企业划型标准规定：</p> <p>一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕[2009]36号），制定本规定。</p> <p>二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。</p> <p>三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐</p>

饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企

业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(八) 邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(九) 住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十) 餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十一) 信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十二) 软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

(十三) 房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

(十四) 物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

(十五) 租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元

以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

(十六) 其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

资格审查表

		审查项目								结论	
投标人名称	<p>企业三证合一的法人营业执照或含二维码的营业执照；</p>	<p>授权人参与投标提供法定代表人授权书及被授权人身份证,法人本人参与投标提供法人身份证及法人资格证明；</p>	<p>法定代表人或被委托人:由社保部门或税务局出具的投标单位缴纳的社保证明和个人缴纳的社保证明表(近半年任意1个月的社保缴费凭证及个人缴费明细);被委托人必须是投标单位正式员工;(新成立公司不足3个月的提供成立至今缴纳证明);</p>	<p>出具2023年或2024年度的财务审计报告与健全的财务会制度(新成立公司不足一年的提供近三个月内有效的银行资信证明);</p>	<p>依法缴纳税收近半年任意1个月的完税证明(零申报请出具税务部门加盖公章的证明或无欠款税收证明);</p>	<p>根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库(2016)125号)的要求,凡拟参加本次招标项目的供应商,如在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)政府采购严重违法失信行为信息记录名单)、国家企业信用信息公示系统(经营异常名录、严重违法失信名单),将拒绝其参加本次招标活动;(以采购代理机构或采购人查询为准);(投标企业自行下载放入投标文件中,下载日期需在投标截止日内);</p>	<p>在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺(详见招标文件格式三);</p>	<p>针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》的书面声明(投标文件格式三);</p>	<p>本项目不接受联合体投标(提供非联合体投标承诺函,承诺函格式自拟);</p>	<p>具有履行合同所必需的设备和技术能力(投标文件格式四)。</p>	审核结果

第五章 货物需求一览表及技术规格

一、项目名称：莎车县某单位装备采购项目

二、项目编号：KSSCX(GK)2025-013号

三、项目总体目标：

1.采购内容：采购装备一批。

2.预算总金额：352.78万元。本项目共2个标段。

第一标段：预算金额256.07万元。

第二标段：预算金额96.71万元。

四、技术规格及商务要求：

警用装备采购清单及技术要求：

采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。(详细的技术参数如下)

第一标段参数

序号	产品名称	数量	产品参数
1	催泪喷射器	500	1、尺寸：催泪喷射器外形尺寸为高176 mm±2 mm,筒身最大外径为39 mm±1 mm,外罐外径为37.5 mm±0.5 mm。 2、观察窗的尺寸：宽8 mm±1 mm,高80 mm±1 mm。 3、催泪喷射器主体颜色为黑色,喷嘴颜色为白色,催泪剂溶液颜色为蓝色。 4、催泪喷射器质量：195 g±15 g。 5、催泪剂溶液体积：70 ml±3 mL,包含溶质(合成辣椒素)和溶剂。 6、喷射性能： a)催泪喷射器喷射应为定向射流状,喷射距离应大于或等于4 m.有效喷射

			<p>时间大于或等于7s。完全喷射后剩余溶液量小于或等于7 ml。</p> <p>b)催泪喷射器有效喷射3s后，放置8 h后再次进行喷射.喷射距离应大于或等于3 m。喷射距离达到3 m的时间应大于或等于4s,完全喷射后剩余溶液量小于或等于7 mL。</p> <p>7、环境适应性：-30℃~+55℃</p> <p>8、执行标准：符合《GA 884-2018 公安单警装备 催泪喷射器》</p>
2	手持金属探测器	500	<p>一、外观：表面光滑洁净，不出现龟裂起泡、涂层脱落、尖角锐棱、飞边毛刺、明显划痕等现象。</p> <p>二、机械结构：</p> <p>1、机壳强度:有足够的机械强度不会在正常使用中出现松动、错位、裂纹或扭曲变形等现象。</p> <p>2、.外壳防护等级:符合GB/T4208-2017中IP31。</p> <p>3、电池安放符合以下要求：</p> <p>a)内置，且设计便于更换或充电；</p> <p>b)探测器电路部分应与电池仓有效隔离。</p> <p>4、探测器整机质量小于等于240g(包括电池)。</p> <p>三、操作和控制装置检查：按键、开关、信号插座等应操作灵活，手感明确，功能可靠。</p> <p>四、供电电源试验：</p> <p>1、采用常见型号的电池供电，供电电压小于等于15V。</p> <p>2、至少能连续正常稳定工作24h无需更换电池或重新充电。</p> <p>3、具有欠压提示功能。</p> <p>五、基本探测功能检查：探测器能对达到或超过限定量的金属进行报警，不出现漏报警。</p> <p>六、辐射磁感应强度试验：探测器发出的辐射磁场，其辐射磁感应强度在其表面任一点都小于等于13μT。</p> <p>七、探测性能试验：</p> <p>1、灵敏度范围:至少能适合或覆盖一个检测等级。</p> <p>2、探测灵敏度:按GB12899-2018中表1规定的测试物及对应探测距离进行测试，不出现漏报警。（C级）</p> <p>3、运动速度:按GB12899-2018中表2规定的测试物及对应探测距离进行测试，不出现漏报警。（C级）</p> <p>八、报警指示试验：</p> <p>1、报警声音:距探测器0.8m处的最大报警声强应大于等于82dB(A)，报警声与提示其它信息的声音有区别。</p> <p>2、.报警显示:报警显示应采用红色，且在10000lx的明亮环境和25lx的昏暗环境下均应能清晰可见。报警显示与非报警显示有区别。</p> <p>3、报警状态的恢复:探测器离开报警测试物规定距离后，报警指示立即停止。</p> <p>九、高温试验：室外型:+55℃+2℃、2h，试验期间外观和基本性能正常。</p>

			<p>十、低温试验：室外型：$-20^{\circ}\text{C}+2^{\circ}\text{C}$、2h，试验期间外观和基本性能正常。</p> <p>十一、恒定湿热试验：室外型：$(55+2)^{\circ}\text{C}$、RH(932)%、48h试验期间外观和基本性能正常。</p> <p>十二、扫频耐久机械振动试验：$(10\sim 55)\text{Hz}$、速率1oct/min,振幅0.35mm，X、Y、Z方向各30min 试验后外观和基本性能正常。</p> <p>十三、冲击试验：15g、持续时间11ms、6个面各三次,共18次;试验后外观和基本性能正常。</p> <p>十四、自由跌落试验：跌落高度1m、6个面分别朝下，每面2次。</p> <p>十五、静电放电抗扰度试验：接触放电8kV、空气放电15kV试验后能自行恢复正常工作。</p> <p>十六、射频电磁场辐射抗扰度试验：扫频80MHz~1000MHz场强3V/m调频1kHz、调制深度80% 试验后应能自行恢复正常工作。</p> <p>十七、抗相互干扰试验：多台探测器相隔间距0.6m同时使用时，各探测器均应能正常工作。</p> <p>十八、抗周围金属物影响试验： 1、探测器距离大金属物大于等于0.5m运动时不应产生报警信号。 2、靠近大金属物体的探测器，在离开大金属物体以后1min内应能自动恢复其探测性能。</p> <p>十九、GB 12899-2018《手持式金属探测器通用技术规范》</p>
3	交通指挥棒	300	<p>1、功能：用于道路交通疏散指挥。</p> <p>2、执行标准：《GA/T 1256-2015 发光式道路交通指挥棒》</p> <p>3、集成警哨等功能；</p> <p>4、组成：由发光部分、手柄部分（含控制部分）、可充电电池（组）和挂绳（或挂钩等其他携带配件）等组成；</p> <p>5、外观：表面应光滑，无划痕、磨损、毛刺和污渍;各零部件表面不应有机械损伤、涂层脱落和锈蚀现象;各零部件装配紧密，紧固件应牢固，粘合部位不应有粘合剂流挂现象;手柄区域应有防滑设计，握持舒适;发光部分端两应采用不透光材料。；</p> <p>6、规格尺寸：指挥棒总长$300\pm 2\text{mm}$;光部分总长$140\pm 2\text{mm}$;手柄直径：$35\pm 2\text{mm}$；</p> <p>7、质量：总质量（含电池、挂绳等工作必备附件）应小于等于350g；</p> <p>8、功能要求：发光式道路交通指挥棒应具有强光常亮、弱光常亮和频闪功能;发光式道路交通指挥棒的供电电压低于标称电压值的85%时，应能给出欠压指示；</p> <p>9、频闪领率：发光式道路交通指挥棒频闪频率应在$3\pm 1\text{Hz}$；发光式道路交通指挥棒频闪的亮暗时间比应为1：1.6；</p> <p>10、连续工作时间：连续工作时间应大于等于7h；</p> <p>11、开关耐久性：触压开关动作30000次，开关功能应正常工作；</p>

			<p>12、耐低温：-20℃±3℃，4h；试验期间功能应正常</p> <p>13、耐高温：+55℃±3℃，4h；试验期间功能应正常；</p> <p>14、耐盐雾：发光式道路交通指挥棒经受盐雾腐蚀试验后应能正常启动，金属件应无锈蚀现象，壳体不应出现变形或裂纹；</p> <p>15、外壳防护等级：IP64；</p>
4	战术包	100	<p>参数配置及技术文件：</p> <p>1、结构：整体设计搭载MOLLE悬挂系统，可根据需要挂载单警装备。背包正面有28cm×5cm蓝色晶格反光条、27.5cm×7cm可拆卸魔术贴标贴(公差±1cm)。侧面提手设计，可手拎。背面采用加厚透气网眼护垫，透气减震。肩部为立体海绵加固肩带。腰部有护腰透气海绵，腰围可调节。</p> <p>2、功能袋：背包外部预设：立体臂盾收纳袋、可解锁塑料约束袋(2个)、警棍袋(2个)；</p> <p>背包内部预设：遮挡布袋、头套袋、柔性防刺服袋、约束叉袋、一次性警戒带、魔术贴搭扣，自充气救生圈袋、便携式灭火器袋、头盔袋。</p> <p>3、预设配件：</p> <p>背包预设以下配件：</p> <p>a、可卷柔性防刺服；b、防暴臂盾；c、带灯伸缩警棍；d、遮挡布(1.5m×3m)；e、头套；f、一次性警戒带；g、可解锁塑料约束带(2个)；h、警用约束叉；i、碳纤维组合防暴棍；j、自充气快反救生圈(绳长15m)；k、警用气溶胶灭火器；L、战术手套；m、头盔收纳袋。</p> <p>4、背包尺寸：30.2cm×11.1cm×55.2cm。</p> <p>5、颜色：黑色。</p> <p>6、重量：背包本体2.11kg，背包满装配件9.03kg。</p> <p>7、面料撕破强力:经向320N,纬向220N.</p> <p>8、面料耐酸汗渍色牢度:变色4级,沾色4级.</p> <p>9、面料耐水色牢度:变色4级，沾色4级。</p> <p>10、面料耐摩擦色牢度：干摩4级，湿摩4级。</p> <p>快反单元战术背包，可挂载多种单警装备，面料为尼龙材质，背包四周内侧均设有1.3mm厚塑料加强板。</p> <p>执行标准：GB/T 3920-2008 《纺织品 色牢度实验 耐摩擦色牢度》 GB/T 3922-2013 《纺织品 色牢度实验 耐汗渍色牢度》 GB/T 3917.3-2009 《纺织品 织物撕破性能 第三部分 梯形试样撕破强力的测定》 GB/T 5713-2013 纺织品 色牢度实验 耐水色牢度》 GA 68-2024 《警用防刺服》 参考GA 614-2006 《警用防割手套》</p> <p>▲提供官方或者官方授权的第三方权威检测机构出具的产品合格检测报告（复印件加盖制造商公章）。</p>
5	反光背心	4000	<p>1、外观：衣服外观平整，美观，无跳针，浮线；反光层与基底材料一体设计，反光层与布基底之间完全融合。</p>

		<p>2、款式：套头式前后片反光背心，前片有隐蔽式拉链口袋，具有双对讲机袪、胸徽、警号搭扣，前后片共六道反光带及前胸蓝色英文“POLICE”和后背“警察”文字一次成型印刷片。</p> <p>3、面料规格：荧光黄涤纶网格布宽幅106cm±1 cm，基重130g±10g/(m²)，厚度0.4mm±0.05mm。</p> <p>4、颜色：主体颜色为荧光黄，带有白色高亮晶格带PVC条纹。</p> <p>5、按扣：1.5cm银白色铜制弹簧扣。</p> <p>6、性能</p> <p>耐水洗色牢度：≥5级。</p> <p>耐摩擦色牢度：干摩≥5级，湿摩≥5级。</p> <p>耐汗渍色牢度：耐酸≥5级，耐碱≥5级。</p> <p>耐水性能：水湿20次后反光性能保持不变。</p> <p>反光面积：高逆反射材料面积≥0.23m²。</p> <p>7、缝制工艺：针距约10针/3cm，套结针数约28针/结。</p> <p>8、初始逆反射系数：</p> <p>在观测角 12'和入射角 5°时，反光性能≥615 cd/(1x·m²)。</p> <p>在观测角 12'和入射角 20°时，反光性能≥505 cd/(1x·m²)。</p> <p>在观测角 12'和入射角 30°时，反光性能≥370 cd/(1x·m²)。</p> <p>在观测角 12'和入射角 40°时，反光性能≥145cd/(1x·m²)。</p> <p>在观测角 20'和入射角 5°时，反光性能≥435cd/(1x·m²)。</p> <p>在观测角 20'和入射角 20°时，反光性能≥390cd/(1x·m²)。</p> <p>在观测角 20'和入射角 30°时，反光性能≥340cd/(1x·m²)。</p> <p>在观测角 20'和入射角 40°时，反光性能≥115cd/(1x·m²)。</p> <p>在观测角 1°和入射角5°时，反光性能≥65cd/(1x·m²)。</p> <p>在观测角 1°和入射角20°时，反光性能≥45cd/(1x·m²)。</p> <p>在观测角 1°和入射角30°时，反光性能≥35cd/(1x·m²)。</p> <p>在观测角 1°和入射角40°时，反光性能≥25cd/(1x·m²)。</p> <p>在观测角 1°30'和入射角5°时，反光性能≥25cd/(1x·m²)。</p> <p>在观测角 1°30'和入射角20°时，反光性能≥15cd/(1x·m²)。</p> <p>在观测角 1°30'和入射角30°时，反光性能≥14cd/(1x·m²)。</p> <p>在观测角 1°30'和入射角40°时，反光性能≥9cd/(1x·m²)。</p> <p>执行标准：GA446-2003《警服反光背心》</p>
--	--	--

6	战术背心	500	<p>1、颜色：“99”式警服藏蓝色</p> <p>2、结构：战术背心，由背心主体与其上固定或组合的部件构成，背心内部可加装防刺衣、防弹衣内胆。背心主体分为前片和后片两部分，由各自下部两端相互粘贴，腰围可调节大小。</p> <p>3、质量：$\leq 1.65\text{kg}$</p> <p>4、布料的断裂强力：经向$\geq 3000\text{N}$，纬向$\geq 3000\text{N}$</p> <p>5、布料的撕破强力：经向$\geq 550\text{N}$，纬向$\geq 550\text{N}$</p> <p>6、布料的拉伸强力：经向$\geq 3500\text{N}$，纬向$\geq 3500\text{N}$</p> <p>7、阻燃性能：阴燃$\leq 8\text{s}$、续燃$\leq 20\text{s}$，摧毁长度$\leq 150\text{mm}$； 燃烧特性：熔融滴落物不会引燃脱脂棉。 ▲提供官方或者官方授权的第三方权威检测机构出具的产品合格检测报告（复印件加盖制造商公章）。</p>
7	多功能伸缩 变焦超亮铝 合金手电筒 	112	<p>灯珠：白激光灯芯</p> <p>充电：Type-c充电</p> <p>尺寸：270*68*54mm</p> <p>电显：数字电显</p> <p>变焦：伸缩变焦</p> <p>电池：18650长款并联锂电</p> <p>重量：751g(不含电池)</p> <p>档位：强光/中光/爆闪/SOS</p>
8	强光手电	650	<p>1、外观：强光手电表面光滑，无划痕、磨损、毛刺、油渍；镜片和反光杯光洁，无划痕、无污渍。握柄纹路清晰，无磕痕。手绳无刮丝、织造疵点，塑料件无毛刺。部件齐全、装配严密、操作方便。充电器清洁光滑，无锈蚀。电池架和电池仓清洁、无锈蚀。</p> <p>2、结构：脉冲光镇暴器（基础型）采用前置开关，按钮区域分为照明键和爆闪键，外壳为防滚动圆柱形结构。由头盖组件（包括头盖、攻击头等）、筒身组件（包括筒身、隐藏式USB充电接口、开关部件、4格电量提示灯等）、电池、尾盖组件及手绳（包括调节扣）组成。</p> <p>3、尺寸：手电总长度为$154.6\text{mm}\pm 2\text{mm}$，握柄直径$28.5\text{mm}\pm 1\text{mm}$，头盖外径$35\text{mm}\pm 1\text{mm}$，手绳长度$155\text{mm}\pm 5\text{mm}$。</p> <p>4、颜色：脉冲光镇暴器（基础型）主体表面为黑色，激光雕刻处为银白色，手绳为黑色。</p> <p>5、质量：脉冲光镇暴器（基础型）总质量（含18650锂离子充电电池和手绳）不大于200g。</p> <p>6、开关工作模式转换功能：</p> <p>a)脉冲光镇暴器（基础型）在任何状态下（待机、强光、弱光），按压爆闪键，直接进入爆闪模式，再次按压爆闪键，爆闪停止，恢复原工作状态（待机、强光、弱光）；</p> <p>b)待机状态下通过轻触照明键，实现强光点射功能（轻触亮，松开灭）；</p> <p>c)待机状态下按压照明键，应直接进入强光模式，通过轻触照明键，应依</p>

		<p>顺序实现强光-弱光-强光-弱光的模式转换,再次按下照明键,进入待机状态。</p> <p>7、电池兼容性:脉冲光镇暴器(基础型)使用1节18650锂离子充电电池、3节AAA碱性电池或1节AA碱性电池,相互兼容。</p> <p>8、强光初始通光量:使用18650锂离子充电电池,在完全充电状态下强光手电进入强光模式,初始光通量不低于220 lm。</p> <p>9、强光初始照度:使用18650锂离子充电电池,在完全充电状态下强光手电进入强光模式,距光源5m处光斑中心初始照度应不低于240 lx,其色品坐标符合GB/T 8417-2003中的白色色品坐标(0.3127,0.3198)。</p> <p>10、强光照明时间:使用18650锂离子充电电池,在完全充电状态下强光手电进入强光模式,连续照明300min,距光源5m处光斑中心照度值不低于215 lx。</p> <p>11、弱光初始照度:使用18650锂离子充电电池,在完全充电状态下强光手电进入弱光模式,距光源1m处光斑中心初始照度为140 lx-180 lx。</p> <p>12、强光爆闪频率:红蓝光闪烁频率12.8Hz。</p> <p>13、光束角:脉冲光镇暴器(基础型)的光束角为6°~9°。</p> <p>14、电池保护功能:18650锂离子充电电池具有过压充电保护、过流充电保护、欠压放电保护、外部短路保护功能。电池不应起火、不爆炸、不漏液。</p> <p>15、外壳温升:脉冲光镇暴器(基础型)的外壳温升不大于9K。</p> <p>16、电量提示功能:脉冲光镇暴器(基础型)设置4格电量提示灯,使用18650锂离子充电电池在开启或关闭光源时,提示灯点亮,显示剩余电量状态。</p> <p>17、外壳强度:脉冲光镇暴器(基础型)外壳能承受980N的径向压力后,强光手电不变形,能正常使用,开关工作模式转换功能正常。</p> <p>18、手绳强度:手绳承受80N的拉力无断裂。</p> <p>19、碎玻璃功能:攻击头的氮化硅球部位能击碎8mm厚钢化玻璃,氮化硅球不掉落,不碎裂,开关工作模式转换功能正常。</p> <p>跌落可靠性:强光手电以水平状态、头部向下状态和尾部向下3种姿态,从2m高度自由跌落至水泥地面上,各试验3次,强光手电无裂纹、破碎,氮化硅球不脱落,开关工作模式转换功能正常。</p> <p>20、防水性能:强光手电在1m深度水中进行防水试验2h,内部不应进水,且开关工作模式转换功能正常。</p> <p>21、开关耐久性:对照明键爆闪键分别触压60000次,开关按键正常,且开关工作模式转换功能正常。</p> <p>充电插头连接可靠性:充电插头插拔8000次,不应变形,且能正常充电。</p> <p>低温性能:强光手电在温度-20℃±2℃的环境下,持续放置2h,开关工作模式转换功能正常。</p> <p>湿热性能:强光手电在温度45℃±2℃、湿度95%±2%RH的环境下,持续放置48h,开关工作模式转换功能正常。</p>
--	--	--

			16、执行标准：GB/T 2423.1-2008《电子电工产品环境试验 第2部分 试验方法 试验A：低温》
9	凯夫拉头盔	100	<p>防护级别：三级，盔壳由芳纶浸胶机织布层压成型。防弹头盔由盔壳、盔顶OPS可调节式悬挂缓冲系统、墨鱼干、导轨、卡扣、风镜扣、魔术贴、EVA绵抗震垫、弹力橡皮筋挂绳组成。能有效阻止79式7.62mm轻型冲锋枪，1951年式7.62mm手枪弹的穿透。</p> <p>★2、盔壳侧向刚性:430N压力条件下，最大变形量 ≤5mm,残余变形量 ≤1mm。</p> <p>3、防弹性能：使用1979年式7.62mm轻型冲锋枪、1951年式7.62mm手枪弹(铅心),射距5m,枪弹初速515m/s±10m/s,在5发有效命中情况下，防弹头盔应阻断弹头，盔壳弹痕高度小于等于13mm,且测试后悬挂缓冲系统无零件脱落。</p> <p>4、耐浸水性能：在常温条件下，将防弹头盔整体浸入0.5m深的水中，静置24h,取出垂吊滴水5min,盔壳表面不应出现裂缝、起泡、分层的现象。使用1979年式7.62mm轻型冲锋枪、1951年式7.62mm手枪弹(铅心),射距5m,枪弹初速515m/s±10m/s,在2发有效命中情况下，防弹头盔应阻断弹头，盔壳弹痕高度小于等于9mm,且测试后悬挂缓冲系统无零件脱落。</p> <p>5、低温适应性：将防弹头盔放入温度为-25℃±2℃恒温箱内，保持3h,盔壳表面不应出现裂缝、起泡、分层的现象；使用1979年式7.62mm轻型冲锋枪、1951年式7.62mm手枪弹(铅心),射距5m,枪弹初速515m/s±10m/s,在2发有效命中情况下，防弹头盔应阻断弹头，盔壳弹痕高度小于等于8mm,且测试后悬挂缓冲系统无零件脱落。</p> <p>6、高温适应性：将防弹头盔放入温度为+55℃±2℃恒温箱内，保持3h,盔壳表面不应出现裂缝、起泡、分层的现象；使用1979年式7.62mm轻型冲锋枪、1951年式7.62mm手枪弹(铅心),射距5m,枪弹初速515m/s±10m/s,在2发有效命中情况下，防弹头盔应阻断弹头，盔壳弹痕高度小于等于10mm,且测试后悬挂缓冲系统无零件脱落。</p> <p>7、防破片性能：常温条件下，防1.1g标准模拟破片 V50值>670m/s。</p> <p>执行标准：GA 293-2012《防弹头盔及面罩》。</p> <p>▲提供官方或者官方授权的第三方权威检测机构出具的产品合格检测报告（复印件加盖制造商公章）。</p>
10	伸缩警棍	405	<p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、大管材质：合金钢； 2、中管材质：合金钢； 3、前管材质：合金钢； 4、棍头：7075-T6铝材； 5、握把：采用一体橡胶套； 6、颜色：黑色（硬质氧化）； 7、重量：≤550g； 8、握把外径：≤30mm；

			<p>9、中管外径：$\leq 25\text{mm}$；</p> <p>10、小管外径：$\leq 16\text{mm}$；</p> <p>11、甩棍伸出总长度：$\leq 510\text{mm}$；</p> <p>12、甩棍收缩总长度：$\leq 225\text{mm}$；</p> <p>13、伸缩性能：伸缩警棍能通过手拉或甩动的方式顺畅出棍，各节棍体锁定稳固，没有明显晃动和摩擦。收棍时按下解锁按钮旋转回推中管实现各节棍体依次收回；</p> <p>14、防脱出性能：伸缩警棍在收回状态下，对棍头施加5N轴向拉力时，棍体未被拉出；</p> <p>15、锁合抗冲击性能：用500g金属球对完全伸展并锁定的伸缩警棍进行冲击，金属球在规定的质量和高度自由落下，试验后伸缩警棍未回缩；</p> <p>16、伸缩可靠性\geq循环3000次；</p> <p>17、轴向抗拉性：伸缩警棍在完全伸展并锁定状态下，施加拉力至1000N并保持1min后，应符合伸缩性能要求；</p> <p>18、抗弯性能：伸缩警棍在完全伸展并锁定状态下，对中管施加10000N、压力并保持1min后，应符合伸缩性能的要求；</p> <p>19、耐击打性能≥ 4000次，4000N橡胶块的击打力度；</p> <p>20、击打极限值$\geq 12000\text{N} \pm 200\text{N}$，10次/次；</p> <p>21、握把橡胶套防脱性能≥ 3000次不松动、不卷边移位；</p> <p>22、跌落可靠性：伸缩警棍在完全伸展并锁定状态下，以水平，正立，倒立方式从1.5米高度自由跌落各试验一次符合伸缩要求；</p> <p>23、耐腐度≥ 9级；</p> <p>24、环境适应性：低温-40°C，高温60°C，盐雾、扬尘、浸水条件下仍满足正常使用；</p>
11	多功能腰带	100	<p>1、执行标准：《GA 890-2018 多功能腰带》</p> <p>2、结构：战术腰带由硬质外腰带、勤务腰封、手铐套、侧开防脱催泪喷射器套、侧推防脱手电套、侧开防脱棍套、塑钢枪绳、塑钢双保险手枪套等组成。</p> <p>3、勤务腰封：宽度$85\text{mm} \pm 1\text{mm}$，外侧采用带勾刺的魔术贴，可以与外腰带内侧的毛面魔术贴粘合，另有三道单独魔术贴固定裱绑定外腰带。</p> <p>4、快推防脱催泪喷射器套、手电套、甩棍套，360°旋转固定，以金属卡钳和橡胶滚轴对装备进行固定，侧推式取出，采用防脱卡扣设计，有锁定结构。</p> <p>5、塑钢套阻燃性能：塑钢快推防脱催泪喷射器套、手电套、甩棍套外表面续燃时间$\leq 10\text{s}$。</p> <p>★6、塑钢套耐酸性能：将塑钢快推防脱催泪喷射器套、手电套、甩棍套浸入煮沸的乙酸溶液（$\geq 0.5\%$）中，在常温条件下持续放置$\geq 720\text{h}$，试验后，不应有严重腐蚀，不影响正常使用。</p> <p>★7、塑钢套耐碱性能：将塑钢快推防脱催泪喷射器套、手电套、甩棍套浸入煮沸的碳酸钠溶中（$\geq 0.5\%$），在常温条件下持续放置$\geq 720\text{h}$，试验</p>

		<p>后，不应有严重腐蚀，不影响正常使用。</p> <p>8、催泪喷射器套可装载直径36mm~42mm的催泪喷射器；手电套可装载直径24~30mm的强光手电筒；甩棍套可装载直径24~30mm的伸缩警棍。</p> <p>9、手铐套：采用快拔式半包围设计，可以一次性装载不少于1副金属铐和5~8副塑料质手铐。</p> <p>10、塑钢防盗抢枪绳：$\leq 75\text{mm} \times 30\text{mm} \times 15\text{mm}$（不含钢丝绳）；钢丝绳缩合状态$\leq 145\text{mm}$，张开状态$\geq 1200\text{mm}$；拉力承重$\geq 50\text{kg}$。</p> <p>11、塑钢92G双锁枪套：展开式结构设计，设置二道保险开关，只有在打开保险开关的情况下才能取出手枪，可靠性高；兼容92和92G手枪；可360°旋转。</p> <p>12、耐摩擦色牢度/级：≥ 4。</p> <p>13、耐刷洗色牢度/级：≥ 4。</p> <p>14、耐汗渍色牢度/级：≥ 4。</p> <p>15、耐光色牢度/级：$\geq 4 \sim 5$。</p> <p>16、机织带起毛：无变化。</p> <p>17、腰带钎子温度适应性：$-30^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$正常使用。</p> <p>18、塑钢套耐盐雾：48小时主要表面无明显腐蚀斑点。</p> <p>19、抗拉性能：腰带钎子在扣合状态下，施加$\geq 950\text{N}$的拉力并保持30s，钎子不脱出或破损，并能正常使用。</p> <p>20、甲醛含量：装具套中甲醛含量应$\leq 20\text{mg/kg}$。</p>
--	--	--

12	锥桶	1000	<p>1、材料及外观：交通锥宜采用塑料或橡胶制作而成，并应满足相应材料性能要求。 交通锥表面应平整光洁、颜色均匀一致，无明显的划痕、变形及其他缺陷。交通锥表面应无与使用功能无关的图案或文字。 交通锥的反光面,在正常使用中不应与交通锥剥离脱开，且在湿状态下应保持逆反射性能。</p> <p>2、质量：$\geq 2.2\text{kg}$</p> <p>3、尺寸：高度$700\pm 5\text{mm}$，底座（350×350）$\pm 2\text{mm}$</p> <p>4、稳定性能：交通锥应稳定,交通锥承受6N的顶部水平作用力时，不应出现翻倒现象。</p> <p>5、抗坠落性能：交通锥由1500mm处自由落下后，其任何一部分,包括填充物，不应出现碎裂、破损、分离、散落等现象。</p> <p>5、抗变形性能：交通锥可180度扭曲踩压，顶尖触地后恢复原状不超过20秒。</p> <p>6、温度适应性：交通锥在$-30^{\circ}\text{C}\sim +65^{\circ}\text{C}$温度条件下各放置2h，取出后无裂纹、变形、变色等现象。</p> <p>7、外观质量：反光膜应有平滑、洁净的外表面，不应有明显的划痕、条纹、气泡、颜色及逆反射不均匀等缺陷，其防粘纸不应有气泡、皱折、污点或杂物等缺陷。</p> <p>8、耐弯曲性能：交通锥的反光膜应能承受适度弯曲，表面不应出现裂缝、剥落或层间分离等损坏。</p> <p>9、执行标准：《GB/T 24720-2009 交通锥》</p>
----	----	------	---

13	警戒带	200	<p>1、外观：质地均匀、边缘整齐、无毛边、无凹凸、平整圆滑、图标字迹清晰、无表面无明显污迹。</p> <p>2、外形尺寸：长度$60\pm 0.5\text{m}$、宽度$75\pm 2\text{mm}$。</p> <p>3、颜色：带体由乳白色(表面有反光层)和蓝色相间组成主体颜色。带体上的“警察”“POLICE”颜色为蓝色，“禁止通行”和“o”标志的颜色为红色。</p> <p>4、标记：在乳白色带体上印有“警察”“POLICE”“禁止通行”字样和“o”标识,字体和标识应在乳白色区域的居中位置。</p> <p>5、带体线密度：经向$66/24\text{f}$，纬向$66/24\text{f}$。</p> <p>6、带体密度：经向$420/10\text{cm}$，纬向$310/10\text{cm}$。</p> <p>7、带体材质：聚酯纤维。</p> <p>8、带体径向断裂强力：$\geq 1018\text{N}$。</p> <p>9、带体径向断裂伸长率：$\leq 20\%$。</p> <p>10、带体单位长度质量：$\leq 18\text{g/m}$。</p> <p>11、带体乳白色反光层逆反射系数：$\geq 67\text{ cd}/(1\text{x}\cdot\text{m}^2)$。</p> <p>12、带体耐光色牢度：$\geq 4$级。</p> <p>13、带体耐水色牢度：变色$\geq 4$级，沾色$\geq 4$级。</p> <p>14、带体耐摩擦色牢度（经向）：干摩≥ 4级，湿摩≥ 4级。</p> <p>15、收放盒外观：表面应无毛刺、锈迹和明显划痕。</p> <p>16、抗跌落性能：警戒带自2m高处自由跌落至水泥地面后,收放盒不应出现开裂、破碎等现象,并能正常收放。</p> <p>17、高温适应性：警戒带在温度$+55^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$条件下保持$2\text{h}$，取出后无粘连.无沾色.无裂纹,并能正常使用。</p> <p>18、低温适应性：警戒带在温度$-20^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$条件下保持$2\text{h}$，取出后无粘连.无沾色.无裂纹,并能正常使用。</p> <p>19、执行标准：GA/T 375-2016《警戒带》</p>
14	轻型防刺服	1000	<p>参数配置和性能描述：</p> <p>1、一般要求：警用轻型防刺服(以下简称防刺服)由防刺服外套、防刺层、防刺层保护套、防刺附件(若有)组成，防刺服材料无毒，无刺激性异味，防刺服穿着灵活，易于穿脱。穿着后不能使人体两臂的自由运动及跪、跳、蹲、俯仰、转体等动作受到限制，防刺服的外套与防刺层、防刺层外套能分离。若合同对外套的样式、材料、性能有规定的，按照合同要求执行。</p> <p>2、外观：防刺服外套无破损、浮线、漏针等缺陷，防刺层材料表面无破洞、深坑、划伤、皱褶、裂痕缺口、边角毛刺等缺陷，金属材料具有防锈能力，非金属材料均匀平整，匀质防刺层同一层防刺材料均匀平整一致，无局部隆起、皱褶等缺陷，由多层防刺材料组成的防刺层，各层规格尺寸一致，防刺层保护套上标明刺入面或贴身面，防刺服上应有清晰永久性的产品标志，防刺服标志的位置应在外套后背内侧领口下方</p>

		<p>100mm±5mm居中处和防刺层保护套的刺入面上。防刺服标志上的内容应包括：a)制造厂名称或商标；b)产品名称和代号；c)产品编号；d)执行标准号；e)生产日期(年、月);f)有效期；g)使用说明及注意事项；h)警示说明“防刺服不能防弹”,字体应比其他字体大1.5倍。</p> <p>3、颜色：防刺服外套颜色为藏蓝色。若合同中另有规定的，按照合同要求执行。</p> <p>4、防刺层保护套材料性能：防刺层保护套为黑色，保护套四边密封良好，防刺层保护套材料的抗静水压等级能达到GB/T 4744-2013中规定的98.7kPa 5级。</p> <p>5、防护面积：防刺层的防护面积为0.25m²。</p> <p>6、质量：A类防刺服质量1.74kg，前片、后片防刺芯片(含保护套)总质量1.505kg。</p> <p>7、防刺层厚度：A类防刺服的防刺层厚度0.8mm。</p> <p>8、防刺性能：A类防刺服用D刀具、测试体以24J±0.5J撞击能量对防刺服进行穿刺，在有效穿刺情况下，防刺服未出现穿透。</p> <p>9、耐浸水性能：常温条件下，将防刺服浸入在0.5m深的水中，静置30min,取出垂吊滴水5min,然后进行防刺性能试验，试验在10min内完成，结果符合防刺性能要求。</p> <p>10、温度适应性：将防刺服放入温度为55℃±2℃的恒温箱内，保持4h,然后进行防刺性能试验，试验在10min完成，结果符合防刺性能要求；将防刺服放入温度为-20℃±2℃的恒温箱内，保持4h,然后进行防刺性能试验，试验在10min完成，结果符合防刺性能要求。</p> <p>11、弯曲度：A类防刺服在外力作用下弯曲20mm时的作用力为31.7N。</p> <p>12、外套面料性能： 断裂强力：经向1700N，纬向1600N 撕破强力：经向487N，纬向449N</p> <p>13、结构：金属防刺服由防刺服外套、防刺层、防刺层保护套组成，防刺等级为A类。样品为匀质防刺层，防刺层结构为6层0.1mm柔性合金钢片。产品可卷曲收纳，配有筒状携行袋 符合GA 68-2024《警用防刺服》</p> <p>16、执行标准：GA 68-2024《警用防刺服》。 ▲提供官方或者官方授权的第三方权威检测机构出具的产品合格检测报告（复印件加盖制造商公章）。</p>
--	--	---

15	肩灯	1000	<p>主要功能 红蓝闪烁、红蓝呼吸灯、照明</p> <p>二、使用说明 长按按键2秒开机。 每次短按按键，工作模式在单边红蓝闪烁（内外侧防闪眼）、双边红蓝频闪、红蓝呼吸灯、照明之间切换。 再次长按按键2秒关机。 每次关机，自动保存当前工作模式，开机后恢复。 关机状态下，短按按键，四档电量显示。</p> <p>三、技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、工作温度：-20℃—+55℃。 2、频闪频率：5±0.5Hz。 3、供电电源：聚合物锂电池。 4、电池容量：500mAh。 5、控制方式：轻触数控。 6、电源适配器：DC5V/1000mA。 7、充电时间：<4小时。 ★8、电量显示：四只LED灯指示。 ★9、频闪模式最大发光强度：2±0.5cd。 ★10、红蓝LED灯组工作时间：红蓝频闪模式>12小时，呼吸灯模式≥12小时。 ★11、照明初始照度：距样机300mm处，照度>103 lx。 ★12、照明工作时间：照明总工作时间≥10 小时，连续工作2h，距样机300mm处，照度>85 lx。 13、自由跌落：跌落高度1.8m，水泥地面2次，各组成部件无松动脱落、开裂、破碎。 14、开关可靠性：30000次。 15、静电放电抗扰度：符合GB/T17626.2-2018中规定的3级 16、配戴方式：不锈钢背夹。 17、防护等级：IP65。 18、外形尺寸：(长72mm x宽43mm x高27mm)±1mm(含背夹)。 19、重量：55±1g。
----	----	------	--

二标段参数

序号	名称	数量	参数
----	----	----	----

1	轻型防弹衣	100	<p>1、符合《GA 141-2010 警用防弹衣》中3级的有关规定，可有效阻挡79式7.62mm冲锋枪使用51式7.62mm手枪弹（铅心）的射击；</p> <p>2、耐浸水性能：在常温条件下，将防弹衣浸泡30min后，防弹性能不改变。</p> <p>★3、防弹衣凹陷深度：常温环境下：≤14.5mm；浸水环境下：≤13mm；高温环境下：≤14.5mm 低温环境下：≤14mm；湿热环境下：≤14.5mm</p> <p>★4、防弹衣防弹原材料芳纶纱线的初始模量(cN/dtex)≥610、断裂强度(cN/dtex)≥16</p> <p>★5、防弹衣辅料防水涤丝绸复合布的热合牢度：经向≥180N、纬向≥200N</p> <p>★6、防弹衣辅料阻燃缝纫线的单线强力：≥3.3*10³cN</p> <p>★7、防弹衣辅料魔术贴（粘扣带）的剪切强度：≥17.8N/cm²、剥离强度：≥4.0N/cm²、耐用性≥3.4N/cm²；</p> <p>★8、防弹衣辅料泡沫塑料板材（减凹陷材料）的报告中需体现拉伸性能、吸水率、压缩变形的性能检测</p> <p>9、防弹衣面料防霉等级为1级；</p> <p>★10、防弹衣面料断裂强力：径向大于等于2150N，纬向≥1350N；阻燃性能：续燃时间≤1秒，阴燃时间≤1秒；耐摩擦色牢度：干摩擦≥4级、湿摩擦≥4级；</p> <p>★11、质保期8年</p> <p>▲提供官方或者官方授权的第三方权威检测机构出具的产品合格检测报告（复印件加盖制造商公章）。</p>
2	黑色作战背囊	100	<p>1、多功能字母背囊采用900D防水牛津布制作而成；</p> <p>2、结构：主大兜一个，内设一个大壁袋，正面设计一个带拉链的附兜；</p> <p>3、背负系统：重量合理分布，减少对双肩的压迫，肩带加宽设计可以减轻长时间背包对肩部的压力.并可根据身高调节；背负位置内置轻金属护板；外设三处以上捆扎带，可捆绑帐篷、睡袋等；还加固可夜间作业的反光条；腰带、肩带等所有带子均采用尼龙带，结实、耐磨。内带防雨罩。</p> <p>4、尺寸：85/36/22cm</p>

3	头戴式 夜视仪 ★	3	<p>1、机身外壳坚固耐用，尼龙材质。可佩戴FAST头盔使用。</p> <p>2、水平视场角：$\leq 40^\circ$；</p> <p>3、像增像管：超二代；</p> <p>4、图像颜色：可选绿色版或黑白版；</p> <p>5、手动增益调节：可选；</p> <p>6、侧翻角度：$\leq 150^\circ$；</p> <p>7、大气能见度5km，环境平均光照度0.001lx时，可识别距离200-300米处的人体(1.7mX0.5m)轮廓；</p> <p>8、分辨率：64-72线；</p> <p>9、信噪比：23-28；</p> <p>10、视角：40-51°；</p> <p>11、屈光度：+5D- -4D；</p> <p>12、FOM值：1800-2000；</p> <p>13、重量：不大于495g（不包括支架和电池）；</p> <p>14、尺寸：103.2mm(长)x97.2mm(宽)x82mm(高)；</p> <p>15、电池：CR123A或AA；</p> <p>16、连续工作时间：在电池充满电的情况下，连续工作时间不小于50h;外接电池仓时，连续工作时间不小于80h；</p> <p>17、使用寿命：10000小时；</p> <p>18、目镜直径：26mm；</p> <p>19、目距间距可连续调节；</p> <p>20、左右镜筒可独立翻转角度：50-140；</p> <p>21、夜视距离：夜晚天气晴朗无遮挡，环境照度不大于1lx-1lx，可识别距离样机镜头250m处的人体(1.7mx0.5m)轮廓；</p> <p>22、强光保护功能：支持自动强光保护；</p> <p>23、三倍镜：插拔式，可直接加装不用取下1倍镜；</p> <p>24、高温工作：温度$60\pm 2^\circ\text{C}$，持续工作2h后，设备仍能正常工作。</p> <p>25、低温工作：温度$-40\pm 2^\circ\text{C}$，持续工作2h后，设备仍能正常工作。</p> <p>26、防护等级：IP66；</p> <p>27、接口：标准WILCOX接口 一键快拆卸下夜视。</p> <p>提供官方或者官方授权的第三方权威检测机构出具的产品合格检测报告(复印件加盖制造商公章)。</p>
4	蛙服	150	<p>1、蛙服蛙裤套装，单向导湿速干面料，3D 立体裁剪工艺，吸湿排汗保持干爽，穿着有型挺拔。</p> <p>2、两级衣领设计，可立领穿着保护颈部可翻领穿着应对正式场合。</p> <p>3、肘部可插入内置护肘，保护肘关节部位。</p> <p>4、袖口胶扣织带固定设计，灵活调整手腕大小，方便接驳战术手套。</p>
5	常规战术版藏蓝套装	50	<p>1、蛙服蛙裤套装，双层纺织风格的杜邦主面料，100%优质聚酯纤维。</p> <p>2、袖子使用双线格仔辅助面料，86%尼龙14%氨纶。</p> <p>3、面料具有吸湿排汗、抗撕裂、耐磨。</p>

			<p>4、可拆卸软置护膝，随时更换调整。</p> <p>5、采用YKK拉链，顺畅耐用。</p>
6	特警作战靴	150	<p>1、鞋面:进口头层1.68mm牛皮+900D 杜邦尼龙</p> <p>2、中底:柔软的套楦结构。</p> <p>3、大底:橡胶底+MD,耐磨,止滑,防寒,防腐蚀大底与鞋面之间的胶着拉力:>3kg/cm²,耐寒零下20度100000次无裂痕。</p> <p>4、内腰:采用双透气孔,鞋垫采用防霉抗菌Ortholite。</p> <p>5、特征:超轻,超软,超透气,一双鞋重量不到1kg.适于夏季高温环境下穿着。</p> <p>6、用途:防暴巡逻;</p> <p>7、主要装备于:交巡警、巡特警、防暴警、机动警察部队、武警、海陆空特种部队。</p> <p>8、功能:大底防滑,耐磨,中腰升降功能。</p>
7	21式作战靴	50	<p>1、鞋面:进口头层1.68mm牛皮+新材料透气网布。</p> <p>2、柔软的套楦中底结构。</p> <p>3、大底为橡胶底+MD,耐磨,止滑,防寒,防腐蚀大底中腰升降设计,前掌曲折设计,鞋头加车线设计。</p> <p>4、防寒:耐寒零下20度100000次无裂痕</p> <p>5、大底与鞋面之间的拉力:>3kg/cm²</p> <p>6、内腰采用透气孔,鞋垫采用防霉抗菌Ortholite。</p> <p>7、鞋带加锁扣,防止鞋带松脱。</p> <p>8、特征:轻,软,超强透气,41码单只仅约420克。</p>
8	无人机户外移动电源120瓦光充套装	1	<p>1、容量2048瓦时,净重约22千克、</p> <p>2、尺寸:长448毫米,宽225毫米,高324毫米,</p> <p>3、端口数量:交流电输出口x4、USB-Cx4,USB-AX4,SDC*2,交流电输入口x1</p> <p>4、必须与现有无人机可兼容配套使用。</p>

9	电击枪	5	<p>1、电击失能效应程度：对裸露目标应达到四肢瘫倒失能型（Ⅲ级，或Ⅳ级）。</p> <p>2、目标恢复时间：电击结束后，开始逐渐恢复，数分钟内可自行恢复活动。</p> <p>★3、着装穿透性：飞行电极在5米处的初速度为50±2m/s</p> <p>★4、推射动力：火药动力</p> <p>5、开口电击距离：36mm±2mm</p> <p>★6、电击弹安装方式：电击弹全内嵌入枪体</p> <p>★7、电击弹的有效射程：≥10米（且导线长度≥12米）</p> <p>★8、命中率：10米内至少三个射击点，每个射击点十发弹的命中率均为100%（为了方便使用，不可以按距离分多弹种）</p> <p>★9、飞行电极的分离间距：10米靶处间距≤30cm</p> <p>10、电池电压：9V±1V（是标准通用的非充电锂电池，市面上方便购买）</p> <p>11、峰值放电：40-60KV</p> <p>★12、电击电流平均值：1.70±0.05mA/S（负载为 500Ω~1000Ω）</p> <p>13、脉冲电荷量：80-90μC（负载为 500Ω~1000Ω）</p> <p>14、单次最低放电时间：5s±1s</p> <p>★15、脉冲波形特征：纯直流衰减波</p> <p>16、智能化输出特征：对目标受体具有自动阻抗识别功能，精准调节输出电流强度及脉冲结构，可自动截断超载电流，确保产品使用的有效性和安全性；</p> <p>17、放电次数：≥450次（按单次5S放电时间计）</p> <p>18、瞄准系统：机械瞄准应采用直线型模式；激光瞄准系统应有独立的开启和关闭功能开关。</p> <p>19、整体抗水性：整体防水，即满足不同环境（潮湿）、全天候（雨天）使用。</p> <p>★20、退弹方式：可单手操作退弹，减少退弹时间。</p> <p>21、放电有效提醒：应具放电作用有效即目标防伪的提醒功能。</p> <p>★22、延时断电机理：持续扣动扳机5~15秒间，松开脉冲即刻终止；持续扣动扳机超过15秒，脉冲自动终止；如需要再次电击，无需重启电源。</p> <p>23、防抢夺安全保险：遭遇抢夺时，可立即切断电源，保护使用者不受伤害。</p> <p>24、每把电击枪配备4块电池。</p> <p>▲保险证明：有第三方保险公司承保证明和厂家出具的相关保险承诺函加盖厂家鲜章，单次事故保额在600万元人民币以上。</p> <p>▲提供官方或者官方授权的第三方权威检测机构出具的产品合格检测报告（复印件加盖制造商公章）。</p>
---	-----	---	---

10	配件包 (2个 电池+1 个充电 管家)	1	<p>电池：电池容量：2420毫安时、</p> <p>2、标称电压：14.76伏、充电限制电压：17伏、</p> <p>3、电池类型：Li-ion、</p> <p>4、能量：35.71瓦时@0.5c、</p> <p>5、放电倍率：典型值7C、</p> <p>6、重量约162克、</p> <p>7、充电环境温度：5°C至40°C</p> <p>8、使用环境温度：5°C至40°C、</p> <p>9、推荐充电器：65W便携充电器或其他支持USBPD快充协议的充电器；</p> <p>10、输入：5至20伏，最大5安、</p> <p>11、输出：17伏、</p> <p>12、充电耗时：约47分钟</p> <p>13、必须与现有无人机可兼容配套使用。</p>
11	遥控器 2	1	<p>1、遥控器2*1、</p> <p>2、FPV遥控器摇杆（对）*2；</p> <p>3、技术参数：重量约346克、</p> <p>4、尺寸：长190毫米、宽140毫米，厚51毫米、</p> <p>5、续航：约9小时，</p> <p>6、充电耗时：约2.5小时</p> <p>7、必须与现有无人机可兼容配套使用。</p>
12	遥控器 3	1	<p>遥控器3*1、</p> <p>2、FPV遥控器摇杆（对）*2；</p> <p>3、技术参数：重量约346克、</p> <p>4、尺寸：长165毫米、宽119毫米，高62毫米、</p> <p>5、续航：约10小时，</p> <p>6、充电耗时：约2小时、</p> <p>7、充电方式：5伏、2安，</p> <p>8、电池容量：2600毫安，</p> <p>9、工作频段：2.400GHZ至2.4835GHZ</p> <p>10、必须与现有无人机可兼容配套使用。</p>
13	畅飞进阶套餐 (三电 池板)	1	<p>1、"飞行器：起飞重量约377克，</p> <p>2、尺寸：长185毫米，宽212毫米，高64毫米；</p> <p>3、最大上升速度：6米/秒（普通档）9米/秒（运动档）</p> <p>4、最大下降速度：6米/秒（普通档）9米/秒（运动档）</p> <p>5、最大水平飞行速度（海平面附近无风）8米/秒、16米/秒、27米/秒；</p> <p>6、最大起飞海拔高度：5000米、最长飞行时间：约23分钟、</p> <p>7、最长悬停时间：约21分钟，最大续航里程：13公里、</p> <p>8、最大抗风速度：10.7米/秒（5级风）</p> <p>9、机载内存：46GB</p>

			<p>10、卫星导航系统：GPS+Galileo+beidou；</p> <p>11、相机：影像</p> <p>12、传感器：1/1.3英寸影像传感器，有效像素1200万；</p> <p>13、云台：稳定系统单轴机械云台（俯仰轴）</p> <p>14、可控转动范围：俯仰-85°至80°"</p> <p>15、必须与现有无人机可兼容配套使用。</p>
14	高倍率 狙击瞄 准镜	1	<p>5-25x56 PM II/LP/MTC瞄准镜的使用范围更广，具有更大的灵活性。可变的放大倍数5到25倍，让它能用在更多口径的的枪支上。再加上260cm的调整范围，它能用在更大距离上的瞄准。风偏和仰俯角按钮带有锁住功能和双旋转功能。这个系统可以防止意外误调整。划分十字线可以在第一或者第二聚焦板上。视差补偿是10米到无限远。划分十字线的亮度可变，可适应各种光线条件。5-25x56 PM II/LP/MTC带有“MTC”功能，意思为更多咔嚓值调整。“MTC”功能使射手在调整十字划分线时，更容易计算出必要的咔嚓值。这就意味着每10格（等于10 cm/100 m）就会有一个咔嚓值。也可以有其他间隔。另外有两个键，可以进行仰俯角调整。第二档是刻度表。风偏调整从0刻度开始，称为“零咔嚓值”。</p> <p>1、规格/参数： 视场 m/100 m 5,3 - 1,5</p> <p>2、出瞳直径 mm 10,95 - 2,28</p> <p>3、良视距 mm 90</p> <p>4、微光系数 14,1 - 37,4</p> <p>5、传输 90 %</p> <p>6、屈光度设置 +2/-3</p> <p>7、视差调整 10 m - ∞</p> <p>8、重量 g 1080</p> <p>9、十字划分线 第一调焦盘 P3L / P4L / P4L fein 十字划分线 第二调焦盘 P3L / P4L fein"</p>
15	索降攀 登包	2	<p>带有速干护腰 护腿海绵垫，穿着非常舒适。腰部两侧及腰部前侧拥有保护挂点可以使受力点更加均匀。双卡扣设计无需要反穿调节迅速，特殊的缝纫工艺使其各个节点的 拉力均在22KN，保护性能更强。</p> <p>1、重量：1378G</p> <p>2、承重织带宽度≥9cm</p> <p>3、后部护腰宽度≥14cm</p> <p>4、承重织带厚度≥7mm</p> <p>5、设计负荷≥1.33kN</p> <p>6、每个挂环的厚度约5mm 腿围：45-75cm 腰围：80-120cm</p>
16	强光手 电	100	<p>参数：1.光通量：高亮≥3000流明 2.重量：≤156克（不含电池） 3.尺寸：≤154毫米（筒长）x 38毫米（筒身直径）x 27毫米（筒头直径） 4、电池：使用1节带 Type-C 充电接口的21700 锂离子充电电池5.电量显示功能：旋转开关关机时或装上电池后尾盖接触筒身时触发电量显示。6.*强光爆闪频率：≥15HZ7.*开关模式：尾部旋转开关控制低中高爆闪模式，尾按开关轻按点射重按爆闪8.*照度：高亮模式照度</p>

		2m≥11000lx9.续航时间：高亮≥2小时45分10.最大光强：≥44000cd11.抗摔高度：2米 12.防水等级：2米13.碎玻璃功能：1.5米自由落体跌落冲击，陶瓷珠攻击头击碎5mm 厚钢化玻璃，且手电正常使用。
--	--	---

备注：以上技术规格参数表中所要求的技术参数未指向任何品牌、型号、供应商，若有指向只作参考，并无其他限制作用，投标人所投产品可以根据技术参数要求自主选择品牌，采购文件涉及的所有采购内容均采购国内产品。

（一）技术要求：

1、核心产品：技术规格中标注“★”的产品“多功能伸缩变焦超亮铝合金手电筒”（第一标段）、“头戴式夜视仪”（第二标段）为核心产品，必须实质性响应招标文件参数要求，不符合或负偏离视为实质性不响应，按无效投标处理。

注意：“头戴式夜视仪”是核心产品，必须提供官方或者官方授权的第三方权威检测机构出具的产品合格检测报告（复印件加盖制造商公章），否则按无效投标处理。

2、技术规格中标注“★”号的技术参数为核心参数，必须实质性响应招标文件参数，不符合或负偏离视为实质性不响应，按无效投标处理。

3、第二标段采购清单中“无人机户外移动电源120瓦光充套装”、“配件包（2个电池+1个充电管家）”、“遥控器2”、“遥控器3”、“畅飞进阶套餐（三电池板）”此五种产品必须保证可以与本单位现有无人机设备完全配套使用。需投标单位提供《可配套使用的承诺书》。

（二）商务要求：

1、供货期：自签订合同之日起40个日历日内供货完毕。

2、供货地点：甲方指定地点（具体以合同签订为准）。

3、质保期：1.5年，其中头戴式夜视仪、高精尖狙击瞄准镜和电击枪质保期3年，轻型防弹衣质保期8年（具体以签订合同为准）。时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

4、合同签订时间及地点：

采购人应当自中标通知书发出之日起 15 日（日历日）内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面采购合同。所签订的采购合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件响应内容作实质性修改。

5、付款条件：签订合同后支付合同价30%；供货进度到50%之时，支付合同价30%；供货完成后进行最终验收，确保全部货物能够正常使用，验收合格后支付合同价35%；该项目质保期结束后支付合同价5%（具体按实际签订的合同为准）。供应商必须开具正规税务发票。

6、售后服务：

投标人所投产品必须符合国家相关质量标准要求，必须是全新的原厂原装的合格产品，各项参数均与投标文件描述一致，不得向采购人提供劣质产品，若中标人所供货物的品牌、型号、规格、产品制造商等参数信息与响应文件不符，采购人有权单方面终止合同并不承担任何责任，中标人属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。供货期间不得造成产品有任何损坏，如有

损坏按同标准、同质量及时补充或更换，所产生的一切费用均由供应商自己承担。

产品报价时须列明厂家的详细品牌、规格型号，投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括投标费、设备费、运输费、装卸费、保险费等国家规定的各项税费等。

7、采购标的的验收标准：

验收主体：采购单位、中标单位、使用单位、未中标投标单位等。

验收时间：货物全部供货完成后由中标单位向采购人提出验收申请（具体以签订合同为准）。

验收方式：项目结束后，验收小组出具验收意见，签字确认验收合格；如验收不合格，一切损失由乙方自行承担。

验收标准和程序：所投产品需执行财库[2016]205号《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》，甲方应当依法组织履约验收工作，完整细化验收方案，明确验收方式、时间、程序等内容。应当邀请实际使用人参与验收、检查，甲方也可邀请第三方专业机构进行验收，并出具验收人员名单及意见，验收时严格按照采购合同的约定对每一项货物的技术、服务、安全标准的履约情况逐项进行验收。验收结束后，出具政府采购验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，并由验收小组共同签署确认。履约验收的各项资料存档备查。验收合格后，甲方根据采购合同支付采购资金，并及时报送本级财政部门。

第六章 评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。(内容要包括投标无效界定和详细评标标准)

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第 87 号令)等法律规章,结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织,具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成;

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则,并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人;

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标,并独立履行下列职责:

1.4.1 审查投标文件是否符合招标文件要求,并做出评价;

1.4.2 要求投标供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清;

1.4.3 推荐中标候选供应商名单,或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商;

1.5 向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2. 开标程序

- (1)采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标。
- (2)在开标前,工作人员收取所有参会人员手机,主持人宣读开标纪律。
- (3)在线签收投标文件,投标人不足3家的,不得开标。
- (4)投标人解密投标文件,解密时长为30分钟,供应商应使用与加密时使用的同一把CA锁进行解密操作。
- (5)采购代理机构工作人员核对评标委员会成员姓名、工作单位、职称,组织评审委员会系统投票选定评审小组组长。
- (6)由采购代理机构工作人员开启报价文件并由供应商代表在线CA签字确认,报价确认时段限制为10分钟,由评审委员会进行报价评审及政策价格认定。
- (7)采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录并全程录音录像,由参加开标的各供应商代表和相关工作人员CA签字确认,并存档备查。
- (8)供应商代表对开标过程和开标记录有疑义,以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的,应当场提出询问或者回避申请。

3. 评标程序

- (1)在政采云平台上随机抽取4名评标委员会成员,甲方代表1名,负责评标工作。
- (2)评标前,核对评审专家身份和采购人代表授权函,采购人和采购代理机构将对评审专家在政府采购活动中职责履行情况予以记录,并及时将有

关违法违规行为向财政部门报告。通讯工具管理：专家老师将通讯工具调制成静音状态，交予代理机构统一保管。

(3) 采购人和采购代理机构，评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

(4) 评审委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。

(5) 采购人、采购代理机构要确保评审活动在严格保密的情况下进行。评审委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

(6) 采购人、采购代理机构和评审委员会在评审工作中，要依法相互监督和制约，并自觉接受各级财政部门的监督。

(7) 评审委员会要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。

(8) 评审专家如有以下情形，应当回避：

①参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或者实际控制人；

②与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

③与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

①遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

- ②按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认；
- ③保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄露供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况；
- ④发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或行政监管部门报告并加以制止；
- ⑤发现采购人、采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向行政监管部门报告；
- ⑥解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者采购代理机构答复供应商质疑，配合行政监管部门的投诉处理工作等事宜；
- ⑦法律、法规和规章规定的其他义务。

评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

- ①应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知采购人或者采购代理机构，不得私自转托他人；
- ②不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。行政监管部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避；有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，配偶或

直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况；

③评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同；

④评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

⑤在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任；

⑥法律、法规和规章规定的其他评审工作纪律。

澄清和答疑：

①为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是所有）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标方通知的时间、方式指派专人进行答疑和澄清。投标人代表应在评标会结束前保持政采云在线，以便能及时的接受在线询标，询标时投标人代表应作书面记录，并对询问答疑的内容做出在线书面答复。

②重要澄清的答复应是书面的，澄清答复不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法定代表人或法人授权

代表签字或加盖投标人公章后上传或者在线电子签章签字并作为投标文件的组成部分。

③供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

④供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

计算错误的修改：

投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

①用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准；

②单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；

③单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

对资格审查合格的投标人，由评标委员会按以下程序进行。

①初步评审-符合性审查，符合性检查的内容及标准；

②商务技术符合性审查，符合性检查的内容及标准；

③澄清有关问题；

④比较与评价；

⑤推荐中标供应商名单；

编写评标报告。

4. 定标程序

- (1) 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
- (2) 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人按照招标文件规定的方式确定中标人。采购人也可委托评标委员会直接确定中标人。
- (3) 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
- (4) 中标候选人并列时的处理方式：（本项目采用综合评分法）评审得分相同的且投标报价不同的，按投标报价低的中标；评审得分相同且投标报价相同的，随机抽取决定。

5. 评标细则及标准（综合评分法）

5.1 本次综合评分法是：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审要素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

5.2 评委会成员应依据招标文件规定的评审标准和方法独立评审。

5.3 在评标过程中，投标文件响应招标文件出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

5.3.1 实质性偏离是指投标文件未能实质响应招标文件的要求。以下情况属于重大偏离：

- (1) 未按招标文件规定提交投标保证金的；

- (2) 投标文件、法定代表人授权委托书、开标一览表没有按招标文件的规定和要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 投标人的投标报价超过了招标文件中规定的预算金额最高限价的；
- (5) 投标文件中附有采购人不能接受的附加条件；
- (6) 投标产品的技术规格、技术标准不符合招标项目的要求的；
- (7) 售后服务没有完全符合招标文件要求的；
- (8) 投标产品没有完全符合主要的技术指标、参数；
- (9) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过复核性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为**无效投标**处理；
- (10) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

投标文件有上述情形之一的，作**无效投标**处理。

5.3.2 非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

- (1) 文字表述的内容含义不明确；
- (2) 同类问题表述不一致；
- (3) 有明显文字和计算错误；
- (4) 提供的技术信息和数据资料不完整；
- (5) 投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

(6) 评标委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述(1) -- (6)情形之一的,视为投标文件制作不规范,按每一项非实质性偏离进行扣分处理,直至该项分值扣完为止。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

5.4 在投标文件初审过程中,如果出现评标委员会成员意见不一致的情况,按照少数服从多数的原则确定。

5.5 中标候选人并列时的处理方式:

本项目采用综合评分法,则:评审得分相同的且投标报价不同的,按投标报价低的中标;评审得分相同且投标报价相同的,随机抽取决定。

6. 投标无效的情形:

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,其相关投标将被认定为**投标无效**。

(2) 供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的,其投标将被认定为**投标无效**。

(3) 供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料,或者投标文件没有对投标文件在各方面都做出实质性响应,可能导致其投标将被认定为**投标无效**。

(4) 供应商应当对所投项目或分包(如有)投标文件中货物或所伴随的服务需求所列的所有内容进行投标,如仅响应该项目或某一包中的部分内容,其该投标将被认定为**投标无效**。

(5) 供应商未按**投标人须知第12.1规定**提交投标保证金的,其投标资格将被认定为**投标无效**。

(6) 所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有服务主体部分的赠与行为，其投标将被认定为**投标无效**。

(7) 供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

(8) 投标应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

(9) 所有投标文件需CA证书加密后上传提交，否则其投标将被认定为**投标无效**。

(10) 采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日内至投标截止后1小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为**投标无效**。

(11) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

(12) 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了投标文件的要求。实质上响应的投标应该是与投标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为**投标无效**。

(13) 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；未按照招标文件规定要求签署、盖章的；未满足招标文件中技术条款的实质性要求；与其他供应商串通投标，或者与采购人串通投标；属于招标文件规定的其他投标无效情形；评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；招标文件含有采购人不能接受的附加条件的；不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

7. 其他政府采购政策要求：

(1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予**10%**的扣除，用扣除后的价格参加评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

(2) **（本项目不接受联合体投标）** 联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额**30%**以上的，可给

予联合体 / %的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

(3) 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

(4) 如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为**投标无效**。

(5) 对创新产品或创新性企业的优惠措施为： 无 。

(6) 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

初步评审- 资格性审查表

序号	评审内容	供应商
		是否合格
1	企业三证合一的法人营业执照或含二维码的营业执照；	
2	授权人参与投标提供法定代表人授权书及被授权人身份证，法人本人参与投标提供法人身份证及法人资格证明；	
3	法定代表人或被委托人：由社保部门或税务局出具的投标单位缴纳的社保证明和个人缴纳的社保明细表（近半年任意1个月的社保缴费凭证及个人缴费明细）；被委托人必须是投标单位正式员工；（新成立公司不足3个月的提供成立至今缴纳证明）；	
4	出具2023年或2024年度的财务审计报告与健全的财务会计制度（新成立公司不足一年的提供近三个月内有效的银行资信证明）；	
5	依法缴纳税收近半年任意1个月的完税证明（零申报请出具税务部门加盖公章的证明或无欠款税收证明）；	
6	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/) 政府采购严重违法失信行为信息记录名单)、国家企业信用信息公示系统（经营异常名录、严重违法失信名单），将拒绝其参加本次招标活动；（以采购代理机构或采购人查询为准）；（投标企业自行下载放入投标文件中，下载日期需在投标截止日内）；	
7	在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书（详见招标文件格式声明函）；	
8	针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》的书面声明（投标文件格式三）；	
9	本项目不接受联合体投标（提供非联合体投标承诺函，承诺函格式自拟）；	
10	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标文件格式四）。	
	结论	

说明：（1）上述各项中用“合格”表示通过，“不合格”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“不合格”，则结论为“不合格”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

通过上述资格性检查，可初步判定投标人的投标文件是否符合招标文件的要求。对于上述审查内容，投标人必须响应，否则其投标文件作废标处理。

初步评审—符合性审查表

评审内容		评审意见
序号		是否符合
1	各投标单位投标报价未高于预算金额；	
2	评标委员会认为投标人的报价无明显低于其他通过符合性审查投标人的报价的，投标人的报价不存在异常一致并成规律性的，其报价合理；	
3	投标文件按照招标文件的规定编制、标记及签署盖章的，法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的；	
4	所投产品的货物及数量满足招标文件要求的（可参考投标分项报价表）；	
5	供货期满足招标文件规定的；	
6	按招标文件规定的格式填写，内容全或关键字迹清晰、数量等齐全的；	
7	投标文件的实质性条款与招标文件要求的条款相符，且没有重大偏离并全部响应采购需求中实质性条款；	
8	没有采购人不能接受的附加条件的；	
9	符合招标文件中规定的其他实质性要求；	
10	不同投标人的投标文件没有错漏一致的情况；	
11	投标人附有详细地址、联系人、电话标明的；	
结论：通过评审填“符合”，未通过评审填“不符合”		

说明：

- (1) 上述各项中“符合”表示通过，“不符合”表示未通过；
- (2) 上述各项中如有一项为“不符合”，则结论为“不符合”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不符合时，必须要写明原因。
- (3) 投标文件最终符合与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。

综合评分标准

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	评分类别	说明
	价格评分标准	30分	<p>1.按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数）</p> <p>2.（因落实政府采购政策进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价）</p> <p>注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>		投标报价超过采购预算价的按废标处理
技术部分	参数指标	25分	<p>1.根据招标文件的技术参数配置与性能指标的响应程度打分，对于标注“★”得核心产品和标注“★”核心参数，必须实质性响应，参数存在任何负偏离，视为无效处理。</p> <p>2.对于非核心产品，根据所投产品的配置与性能指标响应程度打分，完全满足招标要求的得20分；</p> <p>3.评审专家根据参数正偏离部分的实用性、可靠性、合理性等情况进行打分，每正偏离一项得0.5分，满分5分（须提供投标产品详细的技术参数证明文件（如检测报告或说明书或产品彩页等），如未提供不得分）；</p> <p>4.技术参数部分每负偏离一项，扣1分，直至扣为0分止。</p> <p>注：根据偏离情况如实填写“技术规格偏离表”，如对采购清单内的产品漏项，将视为对招标文件不实质响应，应视为无效投标。具体由评标委员会进行专业评审。</p>	客观分	35分
	产品质量	5分	<p>1.针对标“▲”的产品重要参数提供官方或者官方授权的第三方权威检测机构出具的产品合格检测报告（复印件加盖制造商公章），提供1份得1分，最高得3分。</p> <p>注：以上检测报告须提供清晰、完整的彩色扫描件并加盖投标企业公章，未提供的不得分。</p> <p>2.第二标段“电击枪”需提供保险证明：有单次事故保额在600万元人民币以上的第三方保险公司承保的相关证明材料和制造商出具的保险承诺函（加盖制造商鲜章）的得2分；只有其中某一项相关资料的得1分；不提供不得分。</p>	客观分	
	兼容配套	5分	<p>第二标段采购清单中“无人机户外移动电源120瓦光充套装”、“配件包（2个电池+1个充电管家）”、“遥控器2”、“遥控器3”、“畅飞进阶套餐（三电池板）”此五种产品必须保证可以与本单位现有无人机设备完全配套使用。需投标单位提供《可配套使用的承诺书》，承诺书中必须列明这五种产品的名称，且明确承诺可以配套使用。提供信息完整的承诺书得5分，提供的承诺书信息不完整或者未提供不得分。</p>	客观分	
商务部分	投标书规范性	3分	<p>根据各供应商所上传的电子投标文件目录、页码指向准确，内容清晰完整、错页、漏页现象等情况进行综合评定，优秀的得3分，较好的得2分，一般的得1分。</p> <p>注意：由评标委员会进行专业评审，此项设置为客观分，如有不同意见请按照少数服从多数的原则确定分值。</p>	客观分	35分

类似业绩	2分	提供近三年类似业绩证明材料，每提供1套业绩材料得1分，最高得2分。（政府采购官网中标公示截图、中标（成交）通知书、政府采购合同为1套资料）。	客观分
保密措施	2分	提供针对本项目的专项保密措施解决方案，包括但不限于保密制度、保密措施等2项内容。方案包含以上2项内容的得2分；如有1项内容缺失的得1分；以上2项内容均不包含或者未提供的不得分。	客观分
环保节能产品	3分	供应商所提供的产品每有一项为政府采购节能产品（不包括强制节能产品）或环境标志产品得0.5分（如果两者皆是得1分），最多得3分。（提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件并加盖公章，否则不予认可）注：若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。	客观分
履约能力	2分	投标人所投产品必须是全新的原厂原装的合格产品，运输过程中如有破损或出现质量问题，无条件按同标准、同质量免费补充或更换。提供《承诺书》得2分，不提供不得分。	客观分
供货期承诺	2分	供货期符合（响应）采购文件要求，且每缩短5天得1分，最高得2分，不缩短不得分。要求提供《供货期承诺书》。	客观分
实施方案	10分	1.产品配送方案（需求：产品配送方案有符合项目要求的配送人员及配送车辆安排、完善的配送交接流程）； 2.质量保证措施（需求：产品质量保障措施有符合项目要求的质量管理制度和质量保障目标、质量关键控制点、质量检测检验流程）； 3.供货计划（需求：供货计划符合项目的备货计划、有明确的周期安排、验收计划有具体的流程安排）； 4.应急预案（需求：应急预案有符合采购产品的运输过程中的应急处理措施、产品质量问题应急预案、遇突发事件应急预案）； 5.履约验收：（需求：履约验收方案有验收主体、验收标准、验收方式）。 以上每项实施方案内容完整详细、包含以上各项所列全部需求点、可操作性强得2分；方案简明、包含以上各项所列部分需求点、实施性基本可行得1分；方案粗糙不切实际、未包含任何以上各项所列需求点背离本项目或者未提供不得分。	主观分
售后保障	11分	1.在质保期内，投标人承诺所投产品出现故障、非人为因素损坏、产品质量等问题时免费补充或更换，需提供详细的《售后质保服务方案》，承诺于3个日历日内按同标准、同质量免费补充或更换得9分；于5个日历日内按同标准、同质量免费补充或更换得6分；于7个日历日内按同标准、同质量免费补充或更换得3分；未明确承诺按同标准、同质量及时免费补充或更换、7个日历日以上及未提供承诺书的不得分。 2.在质保1年的基础上，每增加1年得1分，最高得2分，不增加不得分。要求提供《质保期承诺书》。	客观分

注：综合评分表所要求提供的证明材料及承诺书等资料，开标前一次性提供，投标截止时间后提供的不再认可。

莎车县公安局标准化考场设施设备 采购项目

【电子评标】

项目编号： KSSCX(GK)2025-013号

采购单位： 莎车县公安局

联系人： 杜明阳

联系电话： 18999634419

采购代理机构： 莎车县政府采购中心

联系人： 郝爱丽

联系电话： 0998-8512672

日期： 2025年7月

第七章 政府采购合同

合同编号：_____

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称：_____

合同编号：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

签订时间：_____

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：_____（供应商）

乙方2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

(2) 采购计划编号：_____

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

否

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 否

(7) 合同是否分包：是 否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业 中型企业 小微企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是 否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

否

(10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是 否 不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

(注：固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的，可以勾选多项)：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他_____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写)：

全额付款：_____ (应明确一次性支付合同款项的条件)

分期付款：_____ (应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩)，其中涉及预付款的：_____ (应明确预付款的支付比例和支付条件)

成本补偿：_____ (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

绩效激励：_____ (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期：____年____月____日，完成日期：____年____月____日。

(2) 履约地点：_____

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

(4) 分期履行要求：_____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是 否

是否邀请专家参加验收：是 否

是否邀请服务对象参加验收：是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是 否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：_____ 否

是否存在破坏性检测：是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：(计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起____日内组织验收)

(3) 履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）_____

(4) 履约验收程序：_____

(5) 履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）_____

(6) 履约验收标准：_____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是 否

(8) 履约验收其他事项：_____（产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或 采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称(公章或合 同章)		单位名称（公章或合 同章）	
法定代表人 或其委托代理人（ 签章）		法定代表人 或其委托代理人（签 章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行為。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应当按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【**政府采购合同专用条款**】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【**政府采购合同专用条款**】约定的指定现场。

7.2 除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中, 如果乙方出现以下情形之一的: 1. 经营状况严重恶化; 2. 转移财产、抽逃资金, 以逃避债务; 3. 丧失商业信誉; 4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形, 乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的, 合同继续履行; 乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的, 视为拒绝继续履约, 甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的, 应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方, 致使合同履行发生困难的, 甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止;

(2) 乙方未按合同约定履行, 构成根本性违约的, 甲方有权终止合同, 并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的, 双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任, 双方都有过错的, 各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的, 乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的, 乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议, 分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的, 不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方, 应及时将事件情况以书面形式告知另一方, 并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告, 以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2(6)项	联合体具体要求	
第二节 第1.2(7)项	其他术语解释	
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	
第二节 第7.1款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第7.2款	运输特殊要求	
第二节 第7.3款	保险要求	
第二节 第8.2(1)项	质量保证期	
第二节 第8.2(3)项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	

第二节 第14.1(3)项	运行监督、维修期限	
第二节 第14.1(5)项	货物回收的约定	
第二节 第14.1(6)项	乙方提供的其他服务	
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第15.2(2)项	迟延交货赔偿费	
第二节 第15.3款	逾期付款利息	
第二节 第15.4款	其他违约责任	
第二节 第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议,按下列第___种方式解决: (1)向_____仲裁委员会申请仲裁,仲裁地点为_____; (2)向_____人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	