

项目名称:2025年和田市组团援疆学校内涵发展项目
项目编号: HTSZFCG(2025GK)02号

招 标 文 件

招标人(盖章): 和田市教育局

联系人: 孙杰

联系电话: 0903-2512527

地址: 和田市乌鲁木齐南路26号

集采机构: 和田市行政服务和公共资源交易中心

联系人: 图然克孜

电 话: 0903-2943079

联系地址: 和田市北京工业园区杭州大道 78 号

目 录

第一部分	招标公告	1
第二部分	投标人须知	6
	投标人须知前附表	6
第一章	招标书	错误！未定义书签。
第二章	评标办法及标准	38
第三章	采购需求	43
第四章	政府采购合同参考范本	74
第五章	投标文件格式	105

第一部分 招标公告

2025年和田市组团援疆学校内涵发展项目公开招标公告

项目概况

2025年和田市组团援疆学校内涵发展项目采购项目的潜在投标人应在政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）线上获取采购文件，并于 [2025年07月22日 11 点 00 分](#)（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HTSZFCG(2025GK)02号

项目名称：2025年和田市组团援疆学校内涵发展项目

采购方式：公开招标

预算金额：3460000.00 元

最高限价：3460000.00元

标项1：2025年和田市组团援疆学校内涵发展项目包一

标项2：2025年和田市组团援疆学校内涵发展项目包二

标项1：预算金额（元）：2854101.00元

标项2：预算金额（元）：605899.00元

简要采购需求描述：（维修改造及设备采购等，具体采购内容、数量及参数，详见招标文件）

合同履行期限：（详见招标文件）

本次招标不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）投标人应具有经年审合格的企业法人三证合一营业执照；

（2）法定代表人参加投标的须提供法人证明书及身份证，法人授权委托人参加投标的须提供法人代表授权书及委托人身份证（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件正反面）；

（3）投标人需提供社保或人社局出具的2025年（3月-6月）任意连续三个月单位缴纳社保凭证，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明（新成立时间少于三个月的公司可不提供）；

(4) 提供2024年度的财务审计报告（2024年10月以后成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明及公司财务会计制度）；

(5) 提供税务机关出具的2025年（4、5、6）任意一个月填报的完税证明，或提供税务机关出具的无欠税证明（社保代扣不作为完税依据）；

(6) 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺函；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

(1) 依据（财库〔2022〕19号）（财库〔2020〕46号），投标人及其所投产品的制造商均属于工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）中规定的中小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》。

标项1：为专门面向中小企业采购；**标项2：**不适宜专门面向中小企业采购。如有小微企业参与投标，给予小微企业的报价部分价格扣除优惠10%。

(2) 根据财政部发布的《关于政府采购支持JY企业发展有关问题的通知》规定，JY企业视同小微企业。

(3) 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

(4) 《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能(节水)产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；投标人根据政策执行以上相关规定。

3、本项目其他资格要求：

(1) 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的投标人资格声明函；

(2) 凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的投标人、被列入严重违法失信企业名单的、近三年有行贿犯罪记录的、被行政主管部门或上级主管部门列入黑名单或被限制投标的投标人，将拒绝其参加本次政府采购活动（以现场查询为准，其他网站查询不作为依据）；

(3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者

项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的采购活动（提供声明函）。

三、获取招标文件：

时间：2025年06月27日至2025年07月4日，每天 00:00 至 24:00

地点：政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）线上获取

方式：供应商登陆政采云平台 <https://www.zcygov.cn/>在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

文件售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2025年07月22日 11:00（北京时间）；

投标地点：投标人应于2025年07月22日 11:00（北京时间）之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件；

开标时间：2025年07月22日 11:00（北京时间）

开标地点：和田市北京工业园区杭州大道 78 号（交易中心三楼）。

五、公告期限：

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

- 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
- 2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
- 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以

上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<http://www.ccgpxinjiang.gov.cn/>）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。

4、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（<https://www.xjca.com.cn/>）或下载“新疆政务通”APP 自行进行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290。

特别提示：

- 1、超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。
- 2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。
- 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：和田市教育局

联系人：孙杰

联系方式：0903-2512527

地 址：和田市乌鲁木齐市南路26号

2. 采购代理机构信息

名 称：和田市行政服务和公共资源交易中心

地 址：和田市北京工业园区杭州大道 78 号

联系人：卜峰

联系电话：0903-2943079

3. 同级政府采购监督管理部门

名 称：和田市政府采购管理办公室

联系人：罗女士

联系电话：0903-2512012

第二部分 投标人须知

投标人须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	招标人	名称：和田市教育局 联系人：孙杰 电话：0903-2512527
2	代理机构	名称：和田市行政服务和公共资源交易中心 地址：和田市北京工业园区杭州大道 78 号 联系人：卜峰 联系电话：0903-2943079
3	采购项目名称	2025年和田市组团援疆学校内涵发展项目
4	采购内容	维修改造及设备采购等（具体采购内容及参数，详见招标文件）
5	资金来源	北京援疆资金
6	采购概算价	包一：2854101.00元；包二：605899.00元，此预算价为最高限价，供应商报价超出预算，按否决投标处理。
7	采购方式	公开招标
8	评标方法	包一：综合评分法；包二：最低价评审法。
9	供货服务期限	自签订合同之日起6个月内。
10	供货地点	和田
11	服务标准	必须达到相关行业规定标准及招标文件中规定的标准并通过验收
12	付款方式	以合同签订为准
13	联合体投标	本标项不接受联合体投标
14	考察现场	不组织
15	投标人对招标文件提出质疑的时间	提出质疑函的时限：对招标文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7个工作日内 提出。 接收质疑函的方式：将PDF格式电子版质疑文件加盖公章扫描发送至654202108@qq.com邮箱。

		接受质疑的单位：和田市行政服务和公共资源交易中心 联系电话：0903-2943079 地址：和田市北京工业园区杭州大道 78 号
16	投标资格	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）投标人应具有经年审合格的企业法人三证合一营业执照； （2）法定代表人参加投标的须提供法人证明书及身份证，法人授权委托人参加投标的须提供法人代表授权书及委托人身份证（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件正反面）； （3）投标人需提供人社局出具的2025年（3月-6月）任意连续三个月单位缴纳社保凭证，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明（新成立时间少于三个月的公司可不提供）； （4）提供2024年度的财务审计报告（2024年10月以后成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明及公司财务会计制度）； （5）提供税务机关出具的2025年（4、5、6）任意一个月填报的完税证明，或提供税务机关出具的无欠税证明（社保代扣不作为完税依据）； （6）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺函； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）投标（1）依据（财库〔2022〕19号）（财库〔2020〕46号），投标人及其所投产品的制造商均属于工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）中规定的中小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》。 标项1：为专门面向中小企业采购；标项2：不适宜专门面向中小企业采购。如有小微企业参与投标，给予小微企业的报价部分价格扣除优惠10%。 （2）根据财政部发布的《关于政府采购支持JY企业发展有关问题的通知》规定，JY企业视同小微企业。 （3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。 （4）《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能（节水）产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；投标人根据政策执行以上相关规定。

		3、本项目的特定资格要求： （1）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的投标人资格声明函； （2）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的投标人、被列入严重违法失信企业名单的、近三年有行贿犯罪记录的、被行政主管部门或上级主管部门列入黑名单或被限制投标的投标人，将拒绝其参加本次政府采购活动（以现场查询为准，其他网站查询不作为依据）； （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的采购活动（提供声明函）。
17	资格审查	资格后审
18	投标文件发放	供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。
19	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分
20	投标截止时间	2025年07月22日 11:00（北京时间）
21	投标有效期	90日历天（从投标截止之日算起）
22	投标保证金	标项一：投标保证金的金额：28000元（大写：贰万捌仟元整）； 标项二：投标保证金的金额：6000元（大写：陆仟元整）； 递交方式：电汇、银行转账或投标保函等形式递交保证金，由供应商对公账户转入如下账户，推荐使用保函。 投标保证金缴纳账户： 账户名称：和田市行政服务和公共资源交易中心 开户银行：中国银行股份有限公司和田市乌鲁木齐北路支行 银行账号：108281584917 注：1、保证金的提交要求：必须以投标单位的基本户汇出缴纳投标保证金。在投标截止时间前一次性足额将投标保证金以银行电汇、银行转账的方式到和田市行政服务和公共资源交易中心账户，须对公转账不接受个人汇款，以个人名义汇款将视为无效。投标保证金于截止日时间之前确认到账，若供应商未按照上述规定缴纳投标保证金，或未按时间到账，投标文件将被拒绝评审。采用转账方式的，须在汇款单

		备注栏标明：项目名称、标段。 2、供应商无须到和田市公共资源交易中心换取收据，开标时需提交投标保证金电子回单或投标保函。公示期后投标人到和田市行政服务和公共资源交易中心财务室办理退付或电话咨询（0903-2943079）。中标企业应在签订合同后 5 个工作日内，另行提供中标通知书和合同复印件、缴纳履约保证金的收据复印件（不缴纳履约保证金的忽略）； 3. 电子保函使用方法：1、登录新疆维吾尔自治区政府采购网，首页点击“电子保函”直接进入新疆政府采购电子保函申请页，点击【立即申请】2、依次完善页面 显示的投保人信息（供应商信息），确认您要投保的项目信息，在投标项目 选择页面选择您需要投保的项目（可根据项目名称或项目保函进行搜索）， 选择投保项目后填写被保险人信息及投保内容。服务热线：400-9039583。 保函承保期限：开标截止时间起算90日历日 有下列情形之一的，保证金不予退还： （1）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； （2）供应商在投标文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （5）投标人在90日历天内未来退付的或未电话咨询保证金事项的，中心视为投标人放弃退付该保证金，将上缴财政国库。
23	递交投标文件的地点及方式	递交地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn），投标人应于2025年07月22日11：00 时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。 供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
24	标前准备	1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3，本项目为电子招投标，投标人需要使用 CA 加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载；“新疆政务通”APP 自行进行申领。

		如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290。 4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。
25	招标文件解密时间	开标时间后 30 分钟内（2025年07月22日上午 11:00-11:30 前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2025年07月22日上午 11:30 前）未按时解密的，视为投标文件撤回。
26	评标委员的组建	评标委员会构成：5 人或 5 人以上单数组成，其中招标人代表1人，专家评委4人，评标专家确定方式：由代理和采购人代表自行在开标前48小时在政采云专家库中随机抽取此次评标专家。
27	评标专家费	评标结束后由采购人支付。
28	政府采购政策支持	（1）依据（财库〔2022〕19号）（财库〔2020〕46号），投标人及其所投产品的制造商均属于工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）中规定的中小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》。 （2）根据财政部发布的《关于政府采购支持JY企业发展有关问题的通知》规定，JY企业视同小微企业。 （3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。 （4）《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能(节水)产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；本项目采购的产品属于清单（财政部门最新下发的节能产品、环境标志产品目录清单目）中品目的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施强制采购。
29	履约保证金	依据招标文件内约定或签订合同时约定； 履约保证金形式：支票、汇票、本票，或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（履约赔付地点为项目所在地）

30	关于小微企业 报价扣除比例 说明	1. 投标人为非联合体投标的，对其投标货物的制造商为小型、微型企业的给予10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。 2. 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（4%-6%由采购人在幅度范围内确定）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 3. JY企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
31	利害关系代理人处理	2 家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标皆予以否决。
32	利害关系供应商处理	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标皆予以否决。
33	质疑	供应商认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起在规定的期限内，以书面 或邮件形式一次性向采购人（采购代理机构）提出质疑或供应商对采购人（采购代理机构）的质疑答复不满意或者采购人（采购代理机构）未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后五个工作日内向有关监管部门投诉。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出公开招标文件、公开招标过程及公开招标结果的范围及时效限制。

34	投诉	(1) 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 (2) 质疑、投诉应当采用书面或邮件形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。
35	其他说明 1	特别提醒： 1、所有投标人的报价高于采购预算额度视为无效报价（即作否决投标处理）。 2、相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照随机排序的方式（或专家组推介）确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 3、所有投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，评标委员会可要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标视为无效标处理。 4、更正补充公告请自行登录新疆政府采购网查看下载。

36	其他说明 2	1、招标文件中内容及各条款投标人注意并认真查看因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件予以否决。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投 标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同，并将其列入政府采购黑名单。 3、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 6、供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商提供的书面材料等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作否决投标处理。
37	重要提示	（1）中标供应商应在规定期限内领取《中标通知书》，若中标供应商未在规定期限内领取《中标通知书》，采购人有权取消中标供应商中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （2）中标供应商应在规定期限内提交履约担保并与采购人签订合同，若中标供应商未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，采购人有权取消中标供应商中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （3）合同签订后，中标供应商存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒； （4）中标供应商中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的，由采购人取消中标资格，并做好项目后续工作；

		(5) 中标供应商在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。
39	合同备案	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同； 2、中标供应商与采购人签订合同后，采购人应当及时将合同备案公告； 3、本项目政府采购合同按规定在新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）予以备案公告。
备注： (1) 投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。 (2) 供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。 (3) 如本《投标须知前附表》相关内容与招标文件中的相关内容如有不一致处，则以本《投标须知前附表》相关内容为准。 (4) 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供应。 (5) 招标文件中所有内容条款投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 (6) 投标供应商所提供的投标文件、资格文件内容必须清晰、可辨，无修改且内容完整，对提供的内容、证书、材料以及下载、粘贴、复制、扫描等模糊辨认不清的内容视为无效材料，按符合性不通过或不得分对待。		

第一章

一、总 则

1、适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购中所叙述项目的招标。

2、投标人资格要求:

依据投标资格要求进行响应文件

3、定义

3.1 “采购人”系指和田市教育局。

3.2 “合格投标人”系指报名合格、购买了招标文件、提交了投标文件的投标人，中标后即为中标人，签订合同后即为卖方。

3.3 “招标机构”为和田市行政服务和公共资源交易中心。

3.4 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切产品及其他技术资料 and 材料。

3.5 “服务”系指合同规定卖方须承担的技术协助、本地化开发、安装、调试和交付使用后免费维护期内应履行的义务及质量保证服务等其他类似的义务。

3.6 “卖方”系指提供合同服务或货物的法人。

3.7 “买方”系指购买服务或货物的单位。

4、投标费用

4.1 无论投标结果如何，投标人须自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

二、招标文件

5、招标文件

5.1 招标文件用以阐明所招标的内容，招标投标程序及合同条款，包括：

5.1.1 招标公告

5.1.2 投标人须知前附表

5.1.3 总则

5.1.4 采购需求、技术参数、规格

5.1.5 合同条款

5.1.6 投标文件格式

5.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件做出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部招标响应文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

5.3 招标文件以中文编写。

6、招标文件的澄清

6.1 供应商对本招标文件如有需要澄清的疑问，请在投标截止时间前 7 日以书面形式通知采购人。采购人在投标截止时间前 15 日将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的所有潜在供应商。

6.2 采购人将视情况在认为必要时于投标截止前答疑。

7、招标文件的修改

7.1 对招标文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间 3 日前以书面形式通知所有购买招标文件的供应商。该修改的内容为招标文件的组成部分；

7.2 供应商在规定的时间内未对招标文件提出澄清要求的，招标代理机构将视其为同意。

7.3 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长招标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的供应商。

三、投标文件的编写

8. 要求

8.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供招标响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其招标响应对招标文件作出实质性响应，否则，其招标可能被拒绝。

9. 招标语言

9.1 投标人的投标文件以及投标人与招标机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其他文件、信件及来往函电以其他语言书写，投标人应将其译成中文。

9.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10. 投标文件的格式

10.1 投标人应按招标文件提供的格式及投标报价说明完整地填写所提供的产品、服务数量及价格。

10.2 如投标人认为需要对招标文件的有关内容做详细的阐述而招标文件中提供的投标文件格式又不能满足，投标人可以在投标文件相关格式后另行添加表格或文字，对招标文件的有关内容做详细的阐述。但阐述的内容不能偏离招标文件的实质性内容，且应完整、表达清晰、准确。如果阐述的内容偏离了招标文件的实质性内容，投标文件按废标处理。

11、投标文件由以下部分构成：投标文件由商务部分、技术部分、价格部分和其他部分组成主要包括：投标函、开标一览表、 投标方的资格声明、供应商基本情况表、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标保证金银行电子回单或保函（复印件加盖公章）、财务审计报告、社保缴纳证明文件、3个月完税证明文件、供应商资格声明函、网站查询截图、商务条款偏离表、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书、不参与围标串标承诺书、提供材料真实性承诺书、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（如有）、类似业绩一览表、拟投入人员、售后服务保障、项目实施方案、投标人认为需要提供的其他资料。详见本招标文件第五章投标文件的内容及格式。

注：投标文件按统一格式、顺序编写。

12. 投标报价

12.1 报价方应在招标报价表上标明报价。价格不一致时，根据《中华人民共和国财政部令第 87 号——政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十九条投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）报价金额小数点有明显错位的，以开标一览表为准，并修改；

（四）总报价与单项报价不一致的，以单项金额计算结果为准。

12.2 供应商应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性招标报价。

12.3 报价时应对下列几点特别注明：

12.3.1 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

12.3.2 招标文件中特别要求的货物的采购、供应、运输、保险费、税费和相关售后服务等费用及其他附带服务的全部费用；

12.3.3 国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。

12.4 算术性修正。算术性修正是指对招标响应文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

12.4.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

12.4.2 当单项报价与数量相乘不等于合价时，以单项计算为准。如果单项有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单项予以修正；

12.4.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

12.4.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终招标报价。如果供应商拒绝确认，则其招标响应文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

13、投标人应逐条详细阅读招标文件有关要求，表明所提供的服务是否对招标文件做出实质性响应。

14、投标文件的有效期

14.1 投标文件从实际开标之日起 90 天内有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

14.2 如遇特殊情况，在原投标有效期届满之前，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，并经投标人确认。

14.3 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

14.4 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15、投标文件的签署、递交、准备和解密时间要求

15.1 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者找不到相关内容的，是投标人的责任。

15.2 投标人按照投标人须知前附表内容：递交投标文件的地点及方式要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

15.3 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

15.4 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

15.5、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

15.6、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

15.7、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网（

<https://www.xjca.com.cn/>) 或下载;“新疆政务通”APP 自行进行申领。如需咨询,请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290。

15.8、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后,可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时,建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网 (<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>) 下载专区查看,如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。

15.9、开标时间后 30 分钟内供应商可以登录“政采云”平台,用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内(投标人须知前附表规定的时间)未按时解密的,视为投标文件撤回。

15.10、开标后所有投标企业必须将新疆政府采购网上传生成的 PDF 投标文件打印 3 份送至招标代理公司。

16、投标保证金

16.1 投标保证金数额: 详见投标须知表

16.2 投标保证金用于应对本次招标因投标人违规、违约而产生的风险。

16.3 投标人必须于投标截止时间之前(详见投标人须知前附表第22条规定)按将投标保证金交纳至规定的帐号,对未按要求提交投标保证金的投标书,招标机构将视为不响应投标予以拒绝。

16.4 投标保证金应以基本账户对公转账方式提交。本招标不接受银行保函形式的投标保证金。

16.5 在招标方规定的投标有效期满之前,招标方将以书面形式发出《中标通知书》,《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

16.6 发生以下情况投标保证金可能被没收:

16.6.1 投标人在投标有效期内撤回投标的;

16.6.2 中标人未能做到:中标后,无正当理由放弃中标资格。

16.6.3 投标人在投标过程中有违反有关法律法规行为的。

四、投标文件的递交

17.1. 投标文件的准备和解密

17.1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

17.2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

17.3、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子 开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（<https://www.xjca.com.cn/>）或下载；“新疆政务通 ” APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

17.4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

17.1.5 开标时间后 30 分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。

17.1.6 因系统（非投标供应商行为）的原因，造成投标供应商未能在规定的解密时限内解密的，请及时与招标代理机构或与新疆政府采购网投标客户端进行联系。

17.1.7投标文件未按规定上传的，视为其自动放弃投标。

17.2. 投标文件的修改与撤回

17.2.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章后，作为投标文件的组成部分。

17.2.2 投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标无效。

17.2.3若供应商在规定的时间内（“投标人须知前附表”中的规定）未能解密的，也将被视为供应商对其投标文件的撤回。

五、开 标

18 开标

18.1. 开标

18.1.1 本次采用不见面方式网上开标。

18.1.2 开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。

18.1.3 开标时，由采购代理机构工作人员当众在不见面开标大厅解密，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

18.1.4 开标时，投标报价以系统显示投标报价为准。

18.1.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

18.1.6 投标人代表在开标过程中未提出异议的，视为认可本次开标及开标过程的全部事宜。

六、评标、定标

19、评标

19.1 评标委员会

19.1.1 评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标单位负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行其法规规定的职责。

19.1.2 评标委员会由招标人和专家库中熟悉相关技术的专家组成，成员人数为5人或5人以上单数组成，其中招标人代表1人，专家评委4人，其中熟悉相关技术方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会设负责人的，评标委员会负责人由评标委员会推举产生或者由招标人确定。评标委员

会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。开标前随机抽取确定，并在招标结果确定前保密。

19.1.3 评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

19.1.3.1 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

19.1.3.2 可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

19.1.3.3 推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的综合性的评标办法确定中标人；

19.1.3.4 向招标单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

19.1.4 评标委员会成员应当履行下列义务：

19.1.4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

19.1.4.2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

19.1.4.3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

19.1.4.4 参与评标报告的起草；

19.1.4.5 配合财政部门的投诉处理工作；

19.1.4.6 配合招标单位答复投标供应商提出的质疑。

19.2 按国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法管理规定》，结合本项目特点，

采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且各投标人的商务评分、技术评分按照评标委员会成员的独立评分的报价计算，进行汇总总得分。

19.3 评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

19.4 评标委员会完成评标后，评委对得分进行汇总，计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标原则推荐排名第一的为中标候选人。

19.5 评标的依据为招标文件和投标文件。

19.6 评标过程的保密性。开标后，直到授予投标人合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

19.7 投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果、有悖于招标规则的活动，可能导致取消其中标资格。

19.8 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。且此重大偏离在开标后不允许修改。

19.9 投标文件中涉及以下条款为重大偏离：

（一）投标保证金的缴纳主体与投标人不一致的，没有按照招标文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的；

（二）投标文件没有投标人法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的；

（三）投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；

（四）明显不符合技术规格和技术标准（技术规格、合同条款有偏离情况的）；

（五）商务条款有偏离情况的；

（六）投标报价不符合招标文件规定的要求（本项目只允许有一个报价且满足招标文件规定的要求，任何有选择的报价将不予接受。

（七）投标人提供的主要产品的性能、特点等描述是否符合招标人的技术要求；

（八）投标文件附有招标人不能接受条件的；

（九）不满足招标文件实质性要求的其他情形。

投标文件有上述情形之一的，视为非实质性响应招标，并按规定作废标处理。招标文件对重大偏差另有规定的，从其规定。

（十）评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应招标的投标，将作废标处理。

20、对投标文件的初步审查和响应性确定

20.1 开标后招标人将审查投标文件的完整性、准确性以及保证金提交、文件签署情况。在审查时，（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

20.2 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将审查每一份投标文件是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。实质性响应的投标文件应该是与招标文件的全部条款、条件和技术规格相符，而没有重大偏离。

20.3 招标人判断投标文件的响应性是基于投标文件本身而不靠外部证据。

20.4 招标人将拒绝被定为非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤消不符之处而使其投标成为响应性投标。

21、投标文件的澄清

21.1 评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

21.2 投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

21.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

21.4 投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

21.5 如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清将视同投标人同意招标文件的全部或部分要求。

22、评标原则和评标办法

22.1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

22.1.1. 评标办法。分为综合评分法和最低价评标法，具体评标内容及评分标准等详见《第三部分评标办法及评分标准》。

22.2 评标过程的监控

22.2.1 本项目评标过程实行录像监控、照片记录，且由监标人员进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

23、定标

23.1 评标委员会有权选择和拒绝投标人中标，且无需向投标人进行任何有关评标的解释工作。

23.2 评标委员会通过上述评标方法以得分由高到低的顺序推荐出前三名作为中标候选人推荐给招标人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐。

23.3 招标人根据评标委员会的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人（需另行规定）。

24、中标的标准

24.1 资格审查文件完整无缺；

24.2 已交纳投标保证金；

24.3 报价合理，承诺条件优惠；

24.4 投标文件与招标文件无重大偏离；

24.5 有较强的技术力量，能提供完善的技术服务；

24.6 其他；

24.7 在合同签订之前，招标人和招标代理人有权对中标单位的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标单位提供的投

标文件中有虚假或对招标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则有权取消其中标资格，其投标保证金不予退回，并在有效期内另行评定中标者。

25、中标通知

25.1 评标结束后，招标人将当众宣布评标结果，并在“新疆政府采购网”（网址：<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）上予以公告。公告有效期 1 个工作日。

25.2 招标代理机构根据定标结果，发布中标结果公告的同时以书面形式向中标单位发出中标通知书。

25.3 招标代理机构将定标结果及时通知未中标单位并退还投标保证金。无需解释落标原因。

25.1 招标人有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对投标人造成的损失不负任何责任，同时对此无需做任何解释。

26、付款方式：详见投标须知表中付款方式。

七、签订合同

27、签订合同

27.1 中标人依据《中标通知书》与采购人签订采购合同，签订时间为《中标通知书》发出之日起 30 个日历日内；

27.2 中标合同不得转让。合同分包需在投标文件中予以说明，并需经招标人同意。否则，招标人有权取消中标人的中标资格。

27.3 招标人如遇中标人违约，可从候选中标人中重新选定中标人，并签定经济合同。

27.4 合同的制订由招标人、中标人、招标代理机构三方参加，为确保合同双方的利益均等，由招标代理机构在合同制订过程中进行协调。

27.5 合同一式肆份，需经招标人、中标人双方签字盖章后即生效。招标人、中标人亦可自愿申请公证。

28、合同的组成

28.1 下列文件均为合同不可分割部分：

- 28.1.1 专用合同；
- 28.1.2 合同条款；
- 28.1.3 中标通知书；
- 28.1.4 乙方中标的投标文件；
- 28.1.5 招标文件；
- 28.1.6 评标答疑记录。

29、履约保证金

29.1 《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十八条履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人与招标人签订合同前提交履约保证金，如中标人未按招标文件规定的工期供货、安装和调试完毕，则扣除履约保证金。

29.2 履约保证金（无息）将在乙方履行完成合同所有义务后凭乙方的收款收据在五天内退返乙方。

八、法律责任

30、法律责任

30.1 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （一）提供虚假材料谋取中标的；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- （三）与招标人、采购人、其他投标人恶意串通的；
- （四）向招标人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
- （五）在招标过程中与招标人、采购人进行协商谈判、不按照招标文件、投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
- （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

30.2 中标人有下列情形之一的，招标人不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（三）拒绝履行合同义务的。

九、特别提示

31、投标人应认真研读招标文件，充分考虑招标文件中的技术要求和合同条款后编制投标文件。

32、如招标文件中未提供的各类表格样式，投标人可另行设计表格样式，但力求内容完整，表达清晰、准确。

33、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

34、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

35、本项目为电子招投标，投标人需要使用 CA 加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（<https://www.xjca.com.cn/>）或下载；“新疆政务通”APP 自行进行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290。

36、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。

37、本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》规定编制的，解释权属和田市行政服务和公共资源交易中心。

十、招标失败条件

- 38. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 39. 因重大变故，采购任务取消的；
- 40. 招标响应文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；
- 41. 最终报价均超过采购预算的；
- 42. 对招标文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；

十一、质疑及答复

43、质疑的提出

43.1 本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和中标结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

43.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。

43.2.1 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

43.3 对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

43.4 对采购过程和中标结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程，即从采购项目信息公告发布起到中标结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。

43.5 提出质疑应当符合下列条件：

- （一）质疑主体应当符合有关规定；
- （二）在质疑法定期限内提出；
- （三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；
- （四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

43.6 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求，即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料，即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

43.7 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

43.8 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

- （一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）质疑事项；
- （四）事实依据和证明材料；
- （五）法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

43.9 质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

43.10 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

44、质疑的审查和受理

44.1 采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

44.2 对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

45、质疑的处理和答复

45.1 按照《政府采购质疑和投诉办法（财政部 94 号令）》处理及答复质疑。

45.2 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定期限内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

45.3 对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

45.4 对评审过程、中标结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

45.5 质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

45.6 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

45.7 采购方将在正式受理质疑后 7 个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

45.8 采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但合格报价方仍不少于3家时，依法从合格的中标候选人中另行确定中标报价方，否则将重新开展采购活动。

45.9 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括以下内容：

- （一）质疑人名称；
- （二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；
- （三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
- （四）告知质疑人依法投诉的权利；
- （五）质疑答复日期。

45.10 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

- （一）受理后发现投诉不符合法定受理条件；
- （二）投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立；
- （三）投诉人捏造事实或者提供虚假材料；
- （四）投诉人以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
- （五）法律法规规定的其他违法情形。

附件：质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

—

法律依据：

—

质疑事项 2

.....

签字(签章)：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体 权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件：投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地址： 邮编：

被投诉人 1:

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告： 是/否 公告期限：

采购结果公告： 是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于.....年.....月.....日，向提出质疑，

质疑事项为：

采购人/采购代理机构于.....年.....月.....日，就质疑事项做出了答复/没有在法定期限内做出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

—

法律依据：

—

投诉事项 2

.....

签字(签章):

日期:

投诉书制作说明:

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书中应列明具体分包号。
4. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7. 投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第二章 评标办法及标准

一、资格审查

项目	序号	响应文件审查及响应性 (评审结果为合格/不合格)	评审方法	
			合格	不合格
资格审查	1	投标人须具有独立法人资格，具备有效的三证合一营业执照		
	2	法定代表人参加投标的须提供法人证明书及身份证，法人授权委托书参加投标的须提供法人代表授权书及委托人身份证（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件正反面）		
	3	投标人需提供人社局出具的2025年（3月-6月）任意连续三个月单位缴纳社保凭证，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明（新成立少于三个月的公司可不提供）		
	4	提供2024年度的财务审计报告（2024年10月以后成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明及公司财务会计制度）		
	5	提供税务机关出具的2025年（4、5、6）任意一个月填报的完税证明，或提供税务机关出具的无欠税证明（社保代扣不作为完税依据）		
	6	提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的投标人资格声明函		
	7	凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）将拒绝其参加本次政府采购活动（以现场查询为准，其他网站查询不作为依据）		
	8	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供声明函）		
	9	提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺函		
	10	提供中小企业声明函（包二不提供）		

二、符合性评审标准（有一项不通过，否决投标文件）

序号	评审内容	供应商名称		
1	投标报价是否高于设定的采购最高限价的；			
2	投标报价为唯一报价，有不同报价时是否明确有效力的报价；			
3	投标文件是否不齐全或者内容虚假的；			
4	投标文件是否按照招标文件要求法人或法人授权代表在规定签字处签字、签章或加盖电子签章的；			
5	格式填写是否按规定的格式填写，是否有内容不全或字迹模糊、无法辨认的；			
6	投标文件是否附有招标人不能接受条件的；			
7	是否存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；			
8	投标文件载明的技术规格、服务等，是否有不符合招标文件要求的；			
9	服务期是否满足招标文件规定服务期限；			
10	是否缴纳投标保证金（保函等形式的）且符合招标文件要求；			
结论				

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”。

（3）响应文件响应程度审查通过的供应商，进入下一步详细评审阶段，未通过响应程度初步审查的供应商，其响应作为无效响应，不进入后期评审阶段。

注：报价得分以“分”为单位，保留小数点后两位，第三位四舍五入。

评标过程中，不得去掉报价中最高报价和最低报价。

三、详细评审细则

序号	评分因素	评分点	要求	标准分值
一	价格评审	投标报价	价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）× 价格分分值（精确到小数点后两位）。超过了采购项目最高限价的，为无效投标。	20 分
二	商务因素评审	售后服务保障	出具售后服务承诺书，内容包含： 1、服务期满后，投标人免费再提供一年服务的售后服务，并提供免费售后承诺书的，提供得 5 分，未提供或内容不完整的不得分。 2、服务期满后，投标人免费再提供一年设备的售后服务，并提供免费售后承诺书的，提供得 5 分，未提供或内容不完整的不得分。 3、具有本地区售后服务机构的或中标企业委托的售后点位，需提供售后单位地址、联系人及电话、门头照片，并提供委托售后协议。售后协议内容符合以上全部条件得 10 分，未提供或内容模糊不清晰明确的不得分。	20 分
三	技术因素评审	项目实施方案	投标人根据采购需求编制项目实施方案，实施方案中要针对和田市北京海淀幼儿园、和田市北京海淀小学、和田市第五中学所涉及的服务内容打造不同的服务方案，其中： （一）和田市北京海淀幼儿园（序号 1-4） 幼儿园 24 间教室极大礼堂的改造方案，包含但不限于以下内容： 1、隔断制作方案及推拉门安装方案； 2、饮水机及消毒柜移动时改水改电方案及安装方案； 3、大礼堂窗帘及电幕布更换安装方案； 4、过程中突发应急预案及处理措施方案等。 （二）和田市北京海淀小学（序号 5-9） 小学校园文化提升改造方案，方案包含但不限于以下内容： 5、荣誉展示大厅方案及改造（清单中对应）；	60 分

		6、援疆历程区、办学理念区方案及改造（清单中对应） 7、美术展示区、书法展示区、阅读廊道方案改造（清单中对应）； 8、信息化廊道+信息体验区、科技廊道+科技互动区方案及改造（清单中对应）； 9、过程中突发应急预案及处理措施方案。 （三）和田市第五中学（序号 10-12） 五中校史馆建造方案，方案包含但不仅限于以下内容： 10、校史馆内部改造方案改造（清单中对应）； 11、强电、弱电改造方案； 12、过程中突发应急预案及处理措施方案。 投标人提供的上述方案与项目实际相关，所提交的每一项方案中需要完全体现清单中所需要的参数及相关做法，无瑕疵的，每有一项方案得 5 分，满分得 60 分。每有一项瑕疵的，扣除 5 分，扣完为止。（本项目所称“瑕疵”是指方案内容不完整，指非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾，存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误等任意一种情形。）	
--	--	---	--

注：（为防止恶意低价竞标，如供应商投标报价低于采购预算价25%的，评标委员会有权要求供应商在合理的时间内对其报价进行说明澄清，如在规定时间内供应商不能对其报价的合理性进行说明，作否决投标处理）

本项目将对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-10%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

- ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；
- ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；
- ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

- ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

- ①、制造商、代理商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函。

第三章 采购需求包一

1、主要内容：和田市海淀幼儿园 24 间教室制作隔断 469 m²并安装推拉门 24 套，将原有 24 台饮水机及消毒柜移动到隔断内并改造水电线路，更换 24 间教室内 168 个便池感应冲水器，将海淀幼儿园大礼堂内进行提升改造，更换原有窗帘 200 平方米、安装多媒体显示终端、增加电控幕布及舞台灯光及配套控制系统等；和田市海淀小学打造教学楼正厅汇报区域、打造“科学”主体廊道文化、打造“悦读小筑”区域；和田市第五中学钱学森科技文化馆的运营管理、对校园文化进行改善，制作校史馆。

2、项目资金：2854101.00 元。

3、具体实施内容：

序号	采购标的 (名称)	服务内容及标准	单位	数量	单价限价	总价
1	窗帘更换	原有半遮光窗帘布更换为全遮光窗帘（遮光率不低于 98%）	平方米	200.0		
2	单层电控幕布	高 4 米，长 11.8 米全遮光定制尺寸电控幕布以及幕布安装所需的专用轨道 11 米、轨道承载体 11 米（10mm*10mm*4mm 镀锌国标方管立柱载体）、专用电机 2 组（电机荷载功率不小于 60 瓦）	平方米	166.0		
3	LED 显示屏	1、像素点间距：≤2.5mm 2、封装方式：SMD 表贴三合一，灯芯键合线材质为铜线，五面黑灯，表面不反光 3、具有 H2S 宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象 4、在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压 3kv/50Hz，保持 1min，不应出现飞弧和击穿现象，产品能正常工作；在 5000 米海拔环境下，产品可正常工作； 输入电压：支持宽压输入在 96-264VAC，支持窄压输入在 200-240VAC，在该范围内能正常工作 5、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功	平方	23		

		能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到 IP6 6、室内屏辅材：数据长排线、接收卡连接网线、分组电源线 7、框架结构：采用国标镀锌钢材；定制 E 结构，自带不锈钢包边。免切割、免焊接、组装快、防腐防锈等。采用榫卯技术。				
4	LED 电源	1、动态负载：10%-100%load：≤800mV（峰值）。 2、额定输入电压：200-240VAC；额定输出电压 4.5Vdc。 3、输入频率：50Hz。 4、额定输出电流：0-40A。 5、过流保护：48-76A。 6、自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热。 7、输出端短路时电源保护，消除短路后自动恢复工作。 8、对地泄漏电流：输入 230VAC/50Hz $I \leq 1\text{mA}$。	个	81		
5	接收卡	1、单卡带载分辨率不低于 512*384@60Hz。 2、接收卡采用 12 个标准的 HUB75E 接口进行通讯，具有高稳定性，最多支持 24 组 RGB 并行数据，适用于多种现场环境的搭建。 3、接收卡支持亮度校正：配合高精度校正系统，对每个灯点的亮度进行校正，有效消除亮度差异。 4、快速亮暗线调节：调节模组拼接和箱体拼接造成的亮暗线，改善亮暗线引起的视觉突兀感。 5、配合支持 3D 功能的发送卡，输出 3D 画面。 6、配合支持 RGB 独立 Gamma 调节的发送卡和 LCT，通过对红绿蓝的“Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。 7、支持 Mapping 功能：使箱体上显示发送卡、网口和接收卡的编号，轻松获取接收卡的位置和走	个	43		

		线方式。 8、误码检测：检测接收卡网口通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。				
6	视频处理器	1、采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效，不低于 1 路 HDMI2.0+LOOP，2 路 HDMI1.3，1 路 USB3.0； 2、视频输出支持≥8 个千兆网口输出，1 路 10G-OPT 光口，带载≥520 万像素，最宽支持 10240，最高 8192； 3、无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，支持一键对主图层的输入源进行切换； 4、支持输出画质管理，包括亮度、饱和度、对比度、色调调整； 5、支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放，搭载画质处理技术，支持输出画面无级缩放； 6、支持 8bit、10bit、12bit 高位深输入源输入； 7、支持输入源自定义截取，可对任意输入源进行自定义截取，有效消除因源比例不匹配出现的过渡拉伸和黑边现象； 8、最大支持 144HZ 高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、信频（2 倍频、3 倍频、4 倍频）功能，可将 30HZ 信号，倍频至 120HZ 输出； 9、最大可支持 6 个 2K 图层或 1 个 4K 图层+2 个 2K 图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K 接口输入 2K 图层，按 2K 图层计算图层资源； 10、支持 OSD 图片、滚动字幕、天气预报，时钟，客户值班表，字幕支持字体间距、颜色、位置、透明度、运动特效等参数设置，支持任意比例缩放，支持字幕冻结； 11、支持自检功能，包括：运行	台	1		

		情况、CPU、EMMC、交叉点通信、内存、电压、温度等状态； 12、支持掉电保存，设备正常关机或异常掉电后，重新连接电源可立即恢复之前保留的各项设置。 13、配置与视频处理器同源厂商的系统软件，以确保与 LED 显示屏实现无缝对接、全面兼容，以及后期软件升级、兼容性和售后维护。				
7	295W 光束灯	16/18 两种通道选择模式。 灯泡：295w 灯泡 功率：450W 光通量为 100000lm 色温可达 9800K。 漂亮的点阵显示,四个轻触开关,可倒转 180° 显示。 颜色盘:一个颜色盘，每个颜色盘由 14 个色片组成， 图案盘:17 个图案和两个定制玻璃图案效果。 效果轮：二个可旋转的 12 棱镜，和 8 加 8 加 8 蜂窝菱镜效果移动，七彩+雾化功能。 0—100%机械调光，支持机械频闪和可调速频闪效果，支持频闪宏功能。 镜头组光学系统,电动对焦，光束角 0~4° 。 采用光电复位系统，当偶然发生误动后，可自动检索复位。 水平 540° ，解析度 8Bit/16Bit 垂直 270° ，解析度 8Bit/16Bit。 过热保护。 电源：100-240V，50/60Hz 总功率：450W	台	6		
8	18 颗 LED 帕灯	输入电压:AC90V-240V/50-60HZ 额定功率:200W 光源:18 颗 10W RGBW 四合一灯珠 颜色配置:3 组，每组 6 颗 10W 四合一灯珠 透镜角度:15, 25, 45 度（可选） 默认出厂 15 度 通道模式:8 通道	台	32		

		色温校正:3100K-6500K 线性调节 功能设置: 自走模式, 渐变模式, 脉变模式, 声控模式, 频闪模式 产品特点: 无闪光, 采用稳定的恒流驱动和电源, 适合录像拍摄照度过度均衡, 无杂斑, 无可见相对暗区 混色效果: 灵活多变的 RGBW 混色调节, 多种频闪效果和颜色彩虹功能 显示方式: LCD 数码管显示 控制信号: 国际标准 DMX512, 声控, 自走, 主从控制 外观材质: 压铸铝 冷却方式: 散热片+风扇强制风冷 防护等级: IP20 使用寿命: 约 5 万小时 工作环境: -20 度 40 度				
9	4 眼面光灯	1. 输入电压: AC100V-240V/50-60HZ 2. 额定功率: 200W 3. 光源功率: 4 颗 50W COB 灯珠: 2 颗 3200K 暖光, 2 颗 6500K 冷光 4. 通道模式: 8 通道 5. 显示指数: >90Ra 6. 线性调光: 独立电子线性调光 0-100 7. 功能设置: 自走模式, 渐变模式, 脉变模式, 声控模式, 频闪模式 8. 频闪: 独立电子频闪 1-25Hz 9. 产品特点: 无闪光, 采用稳定的恒流驱动和电源, 适合录像拍摄照度过度均衡, 无杂斑, 无可见相对暗区 10. 显示方式: LCD 数码管显示 11. 控制方式: 国际标准 DMX512、自走、声控、主从控制。 12. 外壳材料: 压铸铝 13. 冷却方式: 散热片+风扇强制风冷 14. 使用寿命: 约 5 万小时 15. 工作环境: -20℃~40℃	2			

		16. 防护等级：IP20				
10	薄雾机	功率：1000W 电压：AC110/220V/50-60Hz 预热时间：1 分钟 油桶：2L 喷烟时间：持续喷烟 控制方式：手动/DMX512/遥控 DMX 通道：2 特点：油位背景指示灯指示，喷烟嘴可调角度，可持续喷烟。耗材为水性薄雾油	台	1		
11	灯光控台	DMX512/1990 标准，最大 1024 个 DMX 控制通道，光电隔离信号输出。 最大控制 96 台电脑灯或 96 路调光，使用珍珠灯库 内置图形轨迹发生器，有 135 个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置。 60 个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存 600 步。 带背光的 LCD 显示屏，中英文显示 关机数据保持。 U 盘备份和升级。 专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。 电源：AC 90-240V / 50-60Hz 开关电源	台	1		
12	信号放大器	1. 供电电源：AC90-240V 50/60Hz 2. 产品特性：1 路 DMX512 数码输入，1 路 DMX512 直接输出, 输入输出光电隔离, 1 组 DMX 信号变 8 组； 3. 8 路独立放大驱动输出 4. 信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5. 增强数据总线接入设备数量的能力 保护灯光控制台 DMX512 输出接口 6. 故障现场隔离，提高数字式灯	台	1		

		光控制系统的安全运行可靠性,增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台 DMX512 输出接口,故障现场隔离,提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。 7. 独立的 LED 信号指示。				
13	电源直通箱	1. 插供电: 三相五线制 2. AC380V±10%, 频率 50Hz±5%. 3. 输入额定电流: 400A 康尼插, 最大 12 路×4KW, 可选可用于任何负载. 4. 设有总开关, 过载与短路双重保护高分断空气开关. 5. 三相独立电压, 电流, 监测, 三相 A. B. C 指示灯指示. 6. 输出: 胶木插 40A 12 路 X4KW 可选可用于任何负载. 7. 外形尺寸: 国际标准 9U 13U 14U 8. 正常工作条件: 环境温度: -20℃~+50℃相对湿度: +40%~+80%大气压强: 0.8~1.6 个标准大气压	台	1		
14	灯光架	采用国标镀锌方管现场焊接制作, 壁厚不小于 2mm, 方管焊接存在高空作业, 需要考虑安全防护措施, 辅材为信号线, 保险绳, 灯钩等。	项	1		
15	薄雾油	规格: 8 瓶/箱, 4.5L/瓶	箱	1		
16	24 间教室储藏间隔断	单间 (3.5m*2.5m*3.3m) 65 型断桥隔热门, 型材壁厚 1.2mm, 立柱 76*76 铝方通, 单层钢化中空磨砂玻璃厚度 10 毫米	平方米	475.2		
17	24 间教室储藏间隔断推拉门	65 型断桥隔热门, 型材壁厚 1.2mm, 立柱 76*76 铝方通, 双层钢化中空磨砂吊轨玻璃门 12 毫米	套	24.0		
18	饮水机移机	25PVC 管材 数量 96 根 (含弯头等零部件、含安装)	套	24.0		
19	洗碗池安装给排水改造	50PVC 排水管材 数量 48 根 (含弯头等零部件、含安装)	套	24.0		
20	消毒柜移位	2.5 ² 铜芯线 五孔插座 数量 24 个 数量 600 米 (含拆除安装辅材	套	24		

		等)				
21	便池开关 更换	将便池原有感应器开关拆除更换为手动按压截止阀开关, 阀主体高 110mm, 黄铜芯, 直管安装, 颜色:镀铬银, 安装口径:32mm (包含人工、材料)	套	168		
22	洗碗池安 装热水器	容量 40 升以下, 支持触控式操作, 铸铝加热体, 水电分离, 功率可调, 使用电压:220v/50HZ	件	24		
23	LED 电子 屏	1. 像素点间距: $\leq 4\text{mm}$ 2、具有 H2S 宽动态处理技术, 解决主控机二次重复播放时的衰减等现象 3、防护性能: 具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能; 具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到 IP65 4、具有列下消隐功能、倍频刷新率提升 2/4/8 倍、低灰偏色改善 5、支持 PPA 碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光; 显示面采用高强度化学防护材质, 防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕, 可直接擦拭 LED 附着力 $\geq 100\text{N}$; 在灯珠四侧以水平夹角 45° 的方向施加推力 15N, 灯珠未破碎或脱落	平方	5.8		
24	开关电源	输入电压范围: 176VAC-264VAC、 额定输入电压: 200VAC-240VAC、 输入频率: 47 Hz/50 Hz/63Hz、 输入电流: 3A、 冷启动冲击电流: 50A、 效率: 86%、 空载功耗: 5W、 额定输出电压: V1:+4. 5Vdc/4. 41V/4. 59V、 额定输出电流范围: 0~40. 0A-40A、 稳压精度: $\pm 2\%$ -4. 41V-4. 59V、 负载调整率: $\pm 2\%$ 、 温度系数: $\pm 0. 03\%/^\circ\text{C}$ 、 电压过冲: $<5. 0\%$ -5%、 启动时间: 3Sec.-3Sec. 、	台	29		

		纹波噪声：<200mV-200mV、 动态负载：10%- 100%Load:<1000mV (Vp-p)-10%- 50%Load:< 600mV (Vp-p)-50%- 100%Load:< 500mV (Vp-p)、 容性负载：至少 5000uF、 短路保护：可长期短路，消除短 路后自动恢复工作、过流保护： 48~76A 故障消除后自动恢复工作				
25	接收卡	1、集成 HUB75，无需再配转接 板，更方便，成本更低； 2、减少接插连接件，减少故障 点，故障率更低； 3、支持常规芯片实现高刷新、高 灰度、高亮度； 4、可消除单元板设计引起的某行 偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问 题； 5、支持 14bit 精度逐点校正； 6、支持所有常规芯片、PWM 芯 片、视芯芯片和灯饰芯片； 7、支持静态到 128 扫描之间 的 任意扫描类型，单组数据可支持 13312 像素点以内的任意走线； 8、支持任意抽点，支持数据偏 移，可轻松实现各种异型屏、球 形屏、创意显示屏； 9、单卡支持 24 组并行 RGB 全彩 数据或 32 组串行 RGB 数据，可 扩展 128 组串行 RGB 数据组， 数据组可以自由交换； 10、支持超大带载面积,单卡带载 常规：128X1024 像素点，PWM： 256X1024 像素点，视芯： 162X1024 像素点； 11、支持（DC3.8V~5.5V，0.6A） 超宽工作电压，有效减弱电压波 动带来的影响；	张	6		
26	异步播放 盒	1、支持最大 65 万像素带载能 力，最宽 4096 像素，最高 3840 像素 2、支持云分级管理和多角色节目 发布 3、支持云监测报警并自动联动 4、处理性能强大，支持 H.265 4K 高清视频硬解码播放	台	1		

		32GB 容量（可用 25GB） 5、多种播放方式 支持 U 盘即插即播，U 盘更新播放节目列表 支持多屏同步播放 支持定时指令 6、窗口和素材 支持多节目页播放，最多 32 个节目页面数量 支持丰富的媒体素材，如图片、视频、文本、时钟等等，支持视频、图片缩放 支持多窗口播放和叠加，可自由设定窗口大小和位置 最多同时播放 2 个高清窗口或者 1 个 4K 视频播放窗口 7、全方位控制方案 支持多种控制平台的控制，手机、平板电脑 APP 控制 支持多种不同应用软件进行管理，方便不同应用场合 8、网络通信 Wi-Fi 双频双模，支持 Wi-Fi 2.4G 和 5G 频段、Wi-Fi 热点模式或 Wi-Fi 客户端模式[Wi-Fi 热点和 Wi-Fi 客户端信号通讯稳定程度与传输距离、无线网络环境和 Wi-Fi 频段有关。] LAN，支持 DHCP 模式和静态模式 GPS 定位（选配） 在线时长统计，通过云服务器，可以查看播放盒指定时段内累计在线时长和关开机次数； 支持多台设备画面完全同步，如 GPS、Wi-Fi、局域网、4G，支持远程查看播放内容； 云发布服务器安全可靠，AES 加密服务，防网络 DDOS 攻击，WFA 防火墙、HTTPS 加密通道；				
27	镀锌落地宣传栏	箱体尺寸 120cm*240cm，画面尺寸 110cm*230cm	套	1		

28	顶面处理	基层处理：清理基层，修补凹坑，确保表面平整。 喷漆操作：使用喷枪均匀喷涂，注意涂层厚度和均匀性。干燥与固化：每遍漆需完全干燥后再进行下一遍喷涂。	平方	60		
29	造型铝方通格栅吊顶	1. 格栅吊筋 2. 挂板 3. 铝方通厚 0.3mm	平方	83.6		
30	单芯电线	铜芯 2.5 平方毫米 BV 线	米	300		
31	照明开关	单联单控开关	个	30		
32	腻子刮白	满批腻子三遍 打磨平整 刷白色乳胶漆	平方	2215		
33	墙裙喷漆	满批腻子三遍 2. 打磨平整 3. 乳胶漆二遍	平方	378		
34	文化墙装饰带	1. 7mm 欧松免漆板打底 2. 9.5mm 纸面石膏 3. 上下钛合金装饰收边 长 243 米	平方	145		
35	石膏板吊顶	1. 吊筋天棚 2. 60 系轻钢龙骨天棚 3. 双层 9.5mm 纸面石膏板天棚面层 U 型轻钢龙骨 上乳胶漆 (涉及平面图所示 8 个区域)	平方	233		
36	文化墙墙面打造	1. 7mm 欧松免漆板打底 2. 9.5mm 纸面石膏板造型 (涉及平面图所示 8 个区域)	平方	212		
37	AI 表情识别设备	一、功能参数： 通过红外触发启动表情识别，摄像头进行拍照，将所拍照片通过 wifi 上传进行人工智能表情比对，若所拍为人脸，则会播报相应人脸表情，并显示相应表情动画图片；若未拍到或未识别到人脸，则会播报“未识别到人脸”； 二、硬件参数要求： 1、主控板*1； 2、扩展板*1； 3、USB 无畸变摄像头*1；	台	1		

		4、红外触发传感器*1; 5、MP3 传感器*1; 6、4 欧 3 瓦方形喇叭*1; 7、12V 转 5V5A 的稳压电源板*1; 8、10.1 寸 ISP 高清屏幕*1; 9、电源转接板*1; 10、USB 拓展坞*1; 11、六边形蜂巢盒金属外壳*1; 12、蜂巢盒直径 $\geq 450\text{mm}$; 13、蜂巢盒高度 $\geq 80\text{mm}$; 14、亚克力面板*1; 15、安装所需的连接线若干; 16、配置 12V 电源适配器, 具有过载保护, 外接 220V 标准电源。				
38	AI 手势识别套装设备	一、功能参数: 通过红外触发启动表情识别, 摄像头进行拍照, 将所拍照片通过 wifi 上传进行人工智能手势比对, 若所拍照片为相关手势, 则会播报相应手势内容, 并显示相应手势动画图片; 若未拍到或未识别到手势, 并提示。 二、硬件参数要求: 1、主控板*1; 2、扩展板*1; 3、USB 无畸变摄像头*1; 4、红外触发传感器*1; 5、MP3 传感器*1; 6、4 欧 3 瓦方形喇叭*1; 7、12V 转 5V5A 的稳压电源板*1; 8、10.1 寸 ISP 高清屏幕*1; 9、电源转接板*1; 10、USB 拓展坞*1; 11、六边形蜂巢盒金属外壳*1; 12、蜂巢盒直径 $\geq 450\text{mm}$; 13、蜂巢盒高度 $\geq 80\text{mm}$; 14、亚克力面板*1; 15、安装所需的连接线若干; 16、配置 12V 电源适配器, 具有过载保护, 外接 220V 标准电源。	台	1		

39	AI 巅峰 对决设备	一、功能参数： 红外感应进行软复位。 二、硬件参数要求： 1、主控板*1； 2、扩展板*1； 3、13 颗 RGB 灯板*1 根； 4、红外触发传感器*1； 5、MP3 传感器*1； 6、4 欧 3 瓦方形喇叭*1； 7、80mm 红色按键与蓝色蓝按键*1； 8、电源转接板*1； 9、六边形蜂巢盒金属外壳*1； 10、蜂巢盒直径$\geq 450\text{mm}$； 11、蜂巢盒高度$\geq 80\text{mm}$； 12、亚克力面板*1； 13、安装所需的连接线若干； 13、配置 12V 电源适配器，具有过载保护，外接 220V 标准电源。	台	1		
40	AI 幸运 转盘设备	一、功能参数： 可由人机交互体验进行随机抽奖，并伴有一圈 360° 的 36 颗灯光循环，每两颗代表一个奖项位置，抽奖时伴有音效，中奖不同奖项音效等；利用红外触发启动抽奖，RGB 灯板会每两颗灯进行传动，并在灯板传动转圈的伴有抽奖音效，最终在停下来的区域播报相应的中奖结果，并伴有不同的灯光颜色； 二、硬件参数要求： 1、主控板*1； 2、扩展板*1； 3、rgb2 颗灯板*12，可头尾相互通过 3pin 线连接串联； 4、红外触发传感器*1； 5、MP3 传感器*1； 6、4 欧 3 瓦方形喇叭*1； 7、电源转接板*1； 8、六边形蜂巢盒金属外壳*1； 9、蜂巢盒直径$\geq 450\text{mm}$； 10、蜂巢盒高度$\geq 80\text{mm}$； 11、亚克力面板*1； 12、安装所需的连接线若干； 13、配置 12V 电源适配器，具有过载保护，外接 220V 标准电源。	台	1		

41	AI 挑战 10 秒设 备	一、功能参数： 可由人机交互感应检测计数效果，反映计数误差在 0.2s 内则自动转为正确结果；通过红外触发启动，4 个 3 英寸数码管会进行时间跳动，时间精确到小数点后 2 位，音频进行时间跳动计数，并伴有时间跳动音效，同时数码管显示时间，此时重新触发红外，会停止在当前时间，若为程序设置内的 10s，则会播报挑战成功的音频，若失败则会播报失败的音效，在数码管停下跳动后，重新触发红外，则会数码管清零计数； 二、硬件参数要求： 1、主控板*1； 2、扩展板*1； 3、3 英寸数码管*4； 4、红外触发传感器*1； 5、MP3 传感器*1； 6、4 欧 3 瓦方形喇叭*1； 7、电源转接板*1； 8、六边形蜂巢盒金属外壳*1； 9、蜂巢盒直径$\geq 450\text{mm}$； 10、蜂巢盒高度$\geq 80\text{mm}$； 11、亚克力面板*1； 12、安装所需的连接线若干； 13、配置 12V 电源适配器，具有过载保护，外接 220V 标准电源。	台	1		
42	AI 激光 打地鼠设 备	一、功能要求： 无接触式感应打地鼠，软复位启动，是否打到地鼠即会发出不同音效；具有 12 个红外感应，以及 12 个 2 颗灯 RGB 灯板，1 个 2 颗灯板代表 1 只地鼠，边上带有一个红外感应传感器，RGB 灯光会随机在 12 只 3 行 4 列的地鼠点亮，当某一个灯板亮时，测试快速第一时间感应触发此地鼠灯板的红外传感器，则会播报相应的打中地鼠的音效，若在途中先触发其他红外传感器，则会播报失败的音效，且地鼠灯光会每隔 2 秒随机出现在一个地鼠上，若击打成功，灯光颜色会变且音效爆	台	1		

		音； 二、硬件参数要求： 1、主控板*1； 2、扩展板*1； 3、2 颗 RGB 灯板*12 个，可头尾相互通过 3pin 线连接串联； 4、红外触发传感器*12； 5、MP3 传感器*1； 6、4 欧 3 瓦方形喇叭*1； 7、电源转接板*1； 8、六边形蜂巢盒金属外壳*1； 9、蜂巢盒直径 $\geq 450\text{mm}$ ； 10、蜂巢盒高度 $\geq 80\text{mm}$ ； 11、亚克力面板*1； 12、安装所需的连接线若干； 13、配置 12V 电源适配器，具有过载保护，外接 220V 标准电源。				
43	AI 方向识别设备	一、功能参数： 可通过手势上下左右感应方向，同时点阵屏幕会显示相应方向箭头。 二、硬件参数及要求： 1、主控板*1； 2、扩展板*1； 3、MAX7219 点阵屏：8*8 点阵 2*4 显示屏模块*2 组； 4、方向传感器*1； 5、MP3 传感器*1； 6、4 欧 3 瓦 52mm 方形喇叭*1； 7、电源转接板*1； 8、六边形蜂巢盒金属外壳*1； 9、蜂巢盒直径 $\geq 450\text{mm}$ ； 10、蜂巢盒 $\geq 80\text{mm}$ ； 11、亚克力面板*1； 12、安装所需的连接线若干； 13、配置 12V 电源适配器，具有过载保护，外接 220V 标准电源。	台	1		
44	AI 智慧钢琴设备	一、功能参数： 无接触式感应弹钢琴，对应的按键会发出不同的八音效果； 二、硬件参数及要求： 1、主控板*1； 2、扩展板*1； 3、2 颗 RGB 灯板*8 个，可头尾相互通过 3pin 线连接串联； 4、红外触发传感器*8；	台	1		

		5、MP3 传感器*1； 6、4 欧 3 瓦方形喇叭*1； 7、电源转接板*1； 8、六边形蜂巢盒金属外壳*1； 9、蜂巢盒直径 $\geq 450\text{mm}$ ； 10、蜂巢盒高度 $\geq 80\text{mm}$ ； 11、亚克力面板*1； 12、安装所需的连接线若干； 13、配置 12V 电源适配器，具有过载保护，外接 220V 标准电源。				
45	优质软包 长条艺术 凳	规格： 1500mm*400mm*450mm（长*宽*高） 承重： $\geq 200\text{kg}$ 材质：金属框架（铁艺烤漆，现代风格） 填充物：高回弹海绵（密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ ）或乳胶层（厚度 $\geq 5\text{cm}$ ） 面料：1.2mm 超细纤维合成革	套	2		
46	长条阅读 窄桌椅	阅览桌规格： 1800mm*600mm*750mm（长*宽*高）本款为钢木结构，产品外形尺寸的极限偏差宽 $\pm 2\text{mm}$ ，深 $\pm 2\text{mm}$ ，高 $\pm 1\text{mm}$ ，各部分使用的材料：桌面基材为 25mm 鸭嘴优质实木颗粒双饰面板，其表面硬度高，耐磨、耐刮、耐酸碱、阻燃等性能，板材截面进行 2mm 厚的 PVC 封边。桌子框架材料采用 SPCC 优质冷轧钢板，桌立腿采用 40*40*1.2mm 优质方管，桌架四周全部上下 8 根连接撑，整体全部焊接成型，桌面下另设有加强托撑，桌架与桌面采用自攻螺丝安装。框架厚度 1.5mm，板材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，先进的静电喷涂处理工艺，颜色为灰白色，外形高档，安装简易，维护快捷，防火耐用，表面光滑无尖角毛刺。配置 4 个凳子：一张桌子配四个方凳，凳面采用颗粒板一次注塑封边颜色为白橡色，尺寸为	套	3		

		440mm*240mm*340mm，凳架采用25mm*25mm*1.2mm 优质方管整体全部焊接成型，凳架与凳面采用穿透螺丝安装。				
47	8 个区域文化墙校园文化	1. 1.5cmPVC 加 1.2mm 厚亚克力加 UV 加造型（涉及平面图所示 8 个区域包含设计制作运输安装）	平方	120		
48	悬挂装饰	1. 12 个，50cm*20cm, 1.2mm 厚亚克力板定制 2. 直径 0.1mm 不锈钢吊绳，24 根	项	1		
49	校方 LOGO	1.2mm 厚亚克力水晶字（不锈钢包边）	平方	3.6		
50	AI 旋转 LED 套装（全息投影）设备	一、功能参数： 通过中控语音识别指令，则会打开或者关闭旋转 LED 全息投影，旋转 LED 的 3D 立体效果，可自主添加不同的图片继续循环播放显示； 二、硬件参数及要求： 1、主控板*1； 2、扩展板*1； 3、全息投影*1； 4、lora 模块及天线*1； 5、继电器*1； 6、电源转接板*1； 7、六边形蜂巢盒金属外壳*1； 8、蜂巢盒直径≥450mm； 9、蜂巢盒高度≥80mm； 10、亚克力面板*1； 11、安装所需的连接线若干； 12、配置 12V 电源适配器，具有过载保护，外接 220V 标准电源。	台	1		
51	AI 气象站设备	一、功能参数： 蜂巢盒会通过彩色屏幕与相关传感器实时显示当前环境的数据，包括室内温度、湿度、烟雾浓度、光照强度、紫外线、PM2.5 等，同时通过语音识别指令，会在室内环境蜂巢盒播报相关当前环境数据； 二、硬件参数及要求： 1、主控板*1； 2、扩展板*1； 3、串口彩色屏幕*1； 4、温湿度传感器*1；	台	1		

		5、烟雾传感器*1; 6、PM2.5 传感器*1; 7、紫外线传感器*1; 8、语音识别传感器及喇叭*1; 9、MP3 传感器*1; 10、4 欧 3 瓦方形喇叭*1; 11、电源转接板*1; 12、六边形蜂巢盒金属外壳*1; 13、蜂巢盒直径 $\geq 450\text{mm}$; 14、蜂巢盒高度 $\geq 80\text{mm}$; 15、亚克力面板*1; 16、安装所需的连接线若干; 17、配置 12V 电源适配器, 具有过载保护, 外接 220V 标准电源。				
52	AI 音乐点播设备	一、功能参数: 可由语音交互控制音乐点播蜂巢盒, 相关指令包括, 音乐点播蜂巢盒会播报相应的内容, 学校亦可自由添加音乐, 同时在播放音乐的同时, 蜂巢音乐点播盒上的 LED 点阵屏会随歌曲声音进行律动显示; 二、硬件参数及要求: 1、主控板*1; 2、扩展板*1; 3、串口彩色屏幕*1; 4、LED 炫彩频谱点阵 24*16 模块*1; 5、语音识别传感器及喇叭*1; 6、MP3 传感器*1; 7、4 欧 3 瓦方形喇叭*1; 8、电源转接板*1; 9、六边形蜂巢盒金属外壳*1; 10、蜂巢盒直径 $\geq 450\text{mm}$; 11、蜂巢盒高度 $\geq 80\text{mm}$; 12、亚克力面板*1; 13、安装所需的连接线若干; 14、配置 12V 电源适配器, 具有过载保护, 外接 220V 标准电源。	台	1		
53	AI 互动灯光设备	一、功能参数: 二、打开开关, RGB 灯带从两端逐颗点亮蔓延到顶端类似神经网络灯传导蔓延, 增加科技感, 此时顶端标志盒子内部启动 RGB 灯, 同时播报“欢迎体验某某单位人工智能交互体验墙”, 同时	台	1		

		在启动完成后，全部点亮后为炫彩灯状态：即几个颜色之间间隔几秒钟相互变化；语音交互控制（流水灯：流水灯模式；呼吸灯：当前颜色灯光的呼吸灯模式；七色灯指令：相应的颜色灯光）； 二、硬件参数要求： 1、主控板*1； 2、扩展板*1； 3、离线语音识别传感*1； 4、rgb 灯带（每米 60 颗，并伴有匀光灯罩拼接外壳）*5m； 5、MP3 传感器*1； 6、4 欧 3 瓦方形喇叭*1； 7、12V 转 5V5A 的稳压电源板*1； 8、10.1 寸 ISP 高清屏幕*1； 9、电源转接板*1； 10、USB 拓展坞*1； 11、六边形蜂巢盒金属外壳*1； 12、蜂巢盒直径$\geq 450\text{mm}$； 13、蜂巢盒高度$\geq 80\text{mm}$； 14、亚克力面板*1； 15、安装所需的连接线若干； 16、配置 12V 电源适配器，具有过载保护，外接 220V 标准电源。				
54	AI 世界地图设备	一、功能参数： 蜂巢盒在中控系统一键开机后，世界地图的蜂巢会通过局域网连接中控时间，蜂巢盒表面会有五个颜色以上的世界地图块，同时通过 0.36 寸时钟数码管显示五个国家不同区域的当前时间，包括：北京、洛杉矶、悉尼、开普敦与圣地亚哥； 二、硬件参数： 1、主控板*1； 2、扩展板*1； 3、0.36 寸 4 位时钟数码管模块*4； 4、电源转接板*1； 5、六边形蜂巢盒金属外壳*1； 6、蜂巢盒直径$\geq 450\text{mm}$； 7、蜂巢盒高度$\geq 80\text{mm}$；	台	1		

		8、亚克力面板*1; 9、安装所需的连接线若干; 10、配置 12V 电源适配器, 具有过载保护, 外接 220V 标准电源。				
55	AI 点阵时钟设备	一、功能参数: 超大点阵屏联网显示当前时间与年月日, 实时更新, 可进行整点播报时间, 同时亦可通过中控语音识别指令“当前时间”, 即可播报当前时间; 二、硬件参数: 1、主控板*1; 2、扩展板*1; 4、MAX7219 点阵屏: 8*8 点阵 2*8 显示屏模块*2 组; 5、lora 模块及天线*1; 6、MP3 传感器*1; 7、4 欧 3 瓦方形喇叭*1; 8、电源转接板*1; 9、六边形蜂巢盒金属外壳*1; 10、蜂巢盒直径 $\geq 450\text{mm}$; 11、蜂巢盒高度 $\geq 80\text{mm}$; 12、亚克力面板*1; 13、安装所需的连接线若干; 14、配置 12V 电源适配器, 具有过载保护, 外接 220V 标准电源。	台	1		
56	AI 垃圾分类设备	一、功能参数: 1、可进行语音交互控制实现智能垃圾桶的垃圾分类; 2、包括: 可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾以及其他垃圾; 3、语音对话相应垃圾, 会打开相应的垃圾桶, 让其放置垃圾; 4、并可通过语音指令关闭所有的垃圾桶; 5、语音指令对应垃圾 (物品类别与垃圾类别) 显示在 2.4 寸 OLED 屏幕上; 二、硬件参数: 1、主控板*1; 2、扩展板*1; 3、离线语音识别传感器 (内置超过 200+ 条垃圾桶指令) *1;	台	1		

		4、9g 金属齿舵机*4; 5、2.4 寸 OLED 屏幕*1; 6、智能垃圾桶外壳*4; 7、4 欧 3 瓦方形喇叭*1; 8、电源转接板*1; 9、六边形蜂巢盒金属外壳*1; 10、蜂巢盒直径 $\geq 450\text{mm}$; 11、蜂巢盒高度 $\geq 80\text{mm}$; 12、亚克力面板*1; 13、安装所需的连接线若干; 14、配置 12V 电源适配器, 具有过载保护, 外接 220V 标准电源。				
57	AI 智能家居设备	一、功能参数: 通过语音识别唤醒智能家居, 可通过语音识别交互控制智能家居窗户的开关、灯光的打开与关闭、灯光模式的控制、颜色的控制、色温的控制、亮度的控制, 以及窗帘的打开与关闭等, 同时 2.4 寸 OLED 屏幕还会显示当前的环境数据; 二、硬件参数: 1、主控板*1; 2、扩展板*1; 3、离线语音识别传感器*1; 4、直流电机驱动板*1; 5、直流减速电机*1; 6、4 欧 3 瓦方形喇叭*1; 7、9 舵机金属齿*2 8、RGB7 颗灯板*1 9、2.4 寸 OLED 屏幕*1; 10、温湿度传感器*1 11、电源转接板*1; 12、六边形蜂巢盒金属外壳*1; 13、蜂巢盒直径 $\geq 450\text{mm}$; 14、蜂巢盒高度 $\geq 80\text{mm}$; 15、亚克力面板*1; 16、安装所需的连接线若干; 17、配置 12V 电源适配器, 具有过载保护, 外接 220V 标准电源。	台	1		
58	AI 颜色识别设备	一、功能参数: 用户可将彩色卡片放置在传感器表面, 可通过颜色传感器识别当前卡片的颜色, 同时 RGB 点阵屏	台	1		

		幕会显示相应的点阵颜色，且会进行音频播报“RGB 值”等； 二、硬件参数及要求： 1、主控板*1； 2、扩展板*1； 3、RGB 点阵屏：8*8 点阵； 4、颜色识别*1； 5、MP3 传感器*1； 6、4 欧 3 瓦方形喇叭*1； 7、电源转接板*1； 8、六边形蜂巢盒金属外壳*1； 9、蜂巢盒直径$\geq 450\text{mm}$； 10、蜂巢盒$\geq 80\text{mm}$； 11、亚克力面板*1； 12、安装所需的连接线若干； 13、配置 12V 电源适配器，具有过载保护，外接 220V 标准电源。				
59	AI 心率互动设备	一、功能参数： 用户可将手指放置在传感器表面，可通过传感器监测当前用户的身体特征，会将当前用户的心率与血氧值实时显示在 2.4 寸 OLED 屏幕中，同时在测量人体的心率时，会伴有人体心率跳动的模拟声响伴随人体的心跳而发出有节奏的音响，且此时的 LED 点阵会实时显示图案而进行有节奏的亮灭。 二、硬件参数及要求： 1、主控板*1； 2、扩展板*1； 3、点阵屏：8*8 点阵； 4、心率传感器*1； 5、MP3 传感器*1； 6、4 欧 3 瓦方形喇叭*1； 7、2.4 寸 OLED 屏幕*1；+F37 8、电源转接板*1； 9、六边形蜂巢盒金属外壳*1； 10、蜂巢盒直径$\geq 450\text{mm}$； 11、蜂巢盒$\geq 80\text{mm}$； 12、亚克力面板*1； 13、安装所需的连接线若干； 14、配置 12V 电源适配器，具有过载保护，外接 220V 标准电源。	台	1		

60	优质软包长条艺术凳	规格：1500mm*400mm*450mm（长*宽*高） 承重：≥200kg 材质：金属框架（铁艺烤漆，现代风格） 填充物：高回弹海绵（密度≥35kg/m³）或乳胶层（厚度≥5cm） 面料：1.2mm 超细纤维合成革	套	2		
61	定制成品柜	1000mm*350mm*1200mm 实木多层展示柜	组	6		
62	折叠活动挂图架	材质为铝合金，展开高度不小于190CM，折叠后不小于70CM，宽度不小于82CM。	个	16		
63	块料楼地面	1、1:3 水泥砂浆结合地面找平 2、3mm 厚混纺地毯铺设，TOE 防滑底面，颜色可选。	m2	149.1		
64	实木踢脚线	1. 60mm 厚凹式实木踢脚	m	105		
65	墙面装饰板	1. 75 轻钢龙骨基层 2. 15mm 厚阻燃板 3. 9mm 厚多层板木纹免漆饰面（选样）	m2	60		
66	墙布裱糊	1. 基层批腻子二遍 2. 刷基膜墙布饰面，提供选色	m2	200		
67	金属装饰线	1. 香槟色 1. 2mm 厚不锈钢板收边条	m	80		
68	木质装饰线	1. 60mm*40mm*10mm ，L 型木线条	m	80		
69	成品定制柜	1. 成品展柜 2. 1000mm*350mm*1200mm 实木多层玻璃展示柜	个	12		
70	成品定制柜	1. 成品展柜 2. 直径 1 米，高 400mm 圆形实木多层展示台	个	2		
71	吊顶天棚	石膏板吊顶 1. 天棚吊筋 Φ8 2. 60 系轻钢龙骨天棚 3. 双层 9.5mm 厚纸面石膏板，天棚面层 U 型轻钢龙骨	m2	145		

		4. 清油封底 5. 天棚墙面板缝贴自粘胶带 6. 满批腻子找平 7. 白色无机涂料二遍 8. 木线条 (60mm*40mm*2mm)				
72	造型隔断	新建石膏板隔墙 1. 75 系列轻钢龙骨，竖向龙骨间距 300mm, 横向龙骨间距 800mm 2. 12mm 厚双面石膏板隔墙双面单层通结构顶 3. 内填防火隔音岩棉 5. 木线条 (60mm*40mm*2mm)	m2	22		
73	灯带 (槽)	1. 200mm 高灯槽 2. 9.5mm 厚纸面石膏板 (A 级) 6. 满批腻子找平 4. 白色无机涂料三遍 5. 木线条 (60mm*40mm*2mm)	m	80		
74	石膏板隔墙	室内二层新建石膏板隔墙 1. 75 系列轻钢龙骨，竖向龙骨间距 300mm, 横向龙骨间距 800mm 2. 12mm 厚双面石膏板隔墙双面单层通结构顶 3. 内填防火隔音岩棉	m2	160		
75	所有拆除、保洁、垃圾外运及 (含增加过梁)	1. 包含现场所有拆除、保洁、垃圾外运 2. 含所有房间内装饰 (墙面、天花、地面等全部整体) 拆除、墙体、卫生间墙地砖、吊顶、洁具五金、隔断设施等拆除重建; 3. 楼梯踏步及部分隔墙拆除 4. 成品保护 5. 拆除方式自行考虑, 含脚手架拆卸等 6. 包含拆除后的垃圾清运, 清运方式及运距自行考虑。	项	1		
76	绿萝盆景	1. 绿萝盆景 (盆径不小于 30CM)	盆	80		

77	配电箱、 机柜、机 架	1. 配电箱 AL 数量 1 台 2. 配电箱 ALE 数量 1 台 3. 弱电机柜含配线架、理线架等 必要元器件数量 1 台 4. 无端子外部接线	项	1		
78	桥架	1. 铝合金桥架 150mm*100mm 数量 33 米 2. 铝合金桥架 100mm*50mm 数量 27 米 3. 桥架支撑架制作安装	项	1		
79	配管	1. 砖、混凝土结构暗配钢管 SC50 数量 10 米 2. 紧定式镀锌电线管 JDG25 数 量 160 米 3. 紧定式镀锌电线管 JDG20 数 量 290 米	项	1		
80	配线	1. 桥架内穿线 WDZ-BYJ-2.5 数 量 187 米 2. 桥架内穿线 WDZ-BYJ-4 数量 582 米 3. 管内穿线 WDZ-BYJ-2.5 数量 553 米 4. 管内穿线 WDZ-BYJ-4 数量 621 米 5. 管内穿线 WDZN-BYJ-2.5 数 量 23 米	项	1		
81	荧光灯	1. 600mm*600mmLED 平板灯 46W	套	1		
82	装饰灯	1. 4 寸筒灯（嵌入式） 9W 数量 23 套 2. 射灯（嵌入式） 10W 数量 24 套 3. 轨道灯（嵌入式） 18 珠格栅 灯 18W 数量 20 套 4. LED 灯带 14.4W/m 数量 100 米 5. 应急照明灯 A 型灯具 LED 光 源 6W 数量 6 套 6. 安全出口标志灯 A 型灯具 LED 光源 1W 数量 1 套 7. 疏散指示灯 A 型灯具 LED 光	项	1		

		源 1W 数量 5 套				
83	开关插座接线盒	1. 单联单控开关 数量 1 个 2. 单联单控开关（人体感应）10A 数量 5 个 3. 双联单控开关 数量 2 个 4. 三联单控开关 数量 6 个 5. 四联单控开关 数量 1 个 6. 五孔插座 数量 27 个 7. 金属接线盒（开关盒） 数量 147 个 8. 网络插座 数量 12 个	项	1		
84	中央空调	风管式室内机 X2，制冷能力 1.8KW，制冷输入功率 19W，制热能力 2.3KW，制热输入功率 19W（含安装辅材）	台	1		
85	接地	1. 接地 2. 含配电箱接地、接地极、连接线（BVR-10mm ² 、镀锌扁钢）、总（分）等电位联结端子箱、焊接、接地调试等全部内容，满足规范及使用要求，综合考虑计入报价，结算时不得调整	项	1		
86	双绞线缆	1. 桥架内穿线缆 UTP5 数量 207 米 2. 管内穿线缆 UTP5 数量 91 米	m	206.47		
87	广告宣传招牌	1.5cmPVC 加 1.2mm 亚克力加 UV 加造型（涉及校史馆内墙面所有广告设计制作安装）	项	1		
88	网络中央控制主机	1. 采用 1.6GHz 主频的 64 位嵌入式四核心 A11 处理器、1G 运行内存、8G Flash 闪存 2. 支持多台触摸屏同时使用，双向通讯机制，实时反馈受控设备真实状态 3. 控制界面支持普通按钮、图形按钮、异形按钮、有声按钮、动画按钮、图片、文本、编辑框、进度条、拖动条、天气、日期时间、视频、网页、流媒体、摄像机画面、拖拽、				

	静态列表、动态列表、大数据可视化图表、全屏页面、子页面、封装库、用户自定义页面等控件 4. 支持用户直接在触摸屏上增加按键及功能，方便用户根据使用情况自行调整 5. 8 路串口，所有端口都支持 RS-232、RS-422、RS-485、DMX512、ModBus 双向控制协议，第一、第五路支持 24V 供电输出 6. 8 路可自定义的红外、I/O 接口 7. 4 路 RELAY 控制接口 8. 两路带供电系统总线，可连接电源管理器、调光器等中控周边设备 9. 一路 LAN 网络接口，集成网络控制功能，支持控制第三方网络受控设备 10. 支持数字量、模拟量、串行量、多维变量等多种类型控制变量 11. 支持多线程任意时序控制功能，实现多个设备间软硬件协同同步功能 12. 具有精准执行用户自定义的时间预约功能，方便用户根据自身使用情况自行调整，实现无人值守功能 13. 支持通过网络同时控制多台 PC 软开关机功能 14. 支持预监功能，能够同时传输 8 路音视频信号，方便实时查看控制效果 15. 搭配系统媒体播控软件，可在触摸屏上控制多个视频、流媒体、图片、PPT、PDF 等播放控制功能，在视频播放过程中可自动与周边灯光、音响、窗帘等设备联动，实现周边环境与当前播放内容自动同步变化的智能效果 16. 支持语音控制功能、语音反	台	1		
--	--	---	---	--	--

		馈功能 17. 支持 TensorFlow 人工智能库进行模型训练 18. 支持音频信号转换控制功能，接入音频文件后，自动计算频谱，并根据频谱内容来控制外围设备 19. 支持 UML 语言模型 XML 语言模块导入 20. 支持远程云控制、远程云调试、远程云维护功能，方便用户的设备管理维护工作 21. 支持权限管理功能，可根据账号分配不同的控制权限 22. 支持多台主机集群管理，可分级控制、分权限控制，实现多系统之间互联、互通、互控 23. 内置红外学习功能 24. 支持通过网络无限扩展串口、I/O、红外、RELAY、系统总线等扩展器进行远距离功能扩展 25. 支持 Zigbee 无线双向通讯扩展功能				
89	嵌入式控制器	1. 大小 10.1 寸。 2. 自主定制系统内嵌中央控制系统控制软件。 3. 支持图形按键、异形按键、有声按键、进度条、拖动条、视频、FLASH、天气、日期、时钟、图片、动画、文本、子页等丰富的界面元素，根据用户需求可通过编辑软件设计出更加符合用户习惯的操作界面 4. 触屏可同时存储多个工程文件，可在用户使用界面根据需要加载不同的工程。 5. 开放用户二次编程模块，可在用户使用界面自主配置自定义按键。 6. 可在用户使用界面设置定时预约功能，触屏和主机的时间可以自动校准。 7. 采用全双向通讯技术，所有	台	1		

		设备运行动作均可以反馈在触屏界面上，并且支持联动。 8. 支持 POE 供电				
90	智慧融媒体播控软件	1. 兼容主流视频媒体格式文件，支持播放 4K 高清视频等内容 2. 支持通过中控触摸屏控制播放、暂停、停止、自动播放、上下文件、单个循环、列表循环、指定播放、声音等功能 3. 支持与中控系统联动，在视频播放过程中可自动与周边灯光、音响、窗帘等设备联动，实现周边环境与当前播放内容自动同步变化的智能效果。	项	2		
91	八路电源管理器	1. 8 路独立继电器，单路负载 1800W，总负载 8000W 2. 每路继电器均带一对常开常闭触点，单路即可实现电动幕、电动窗帘等设备的升降、开合操作 3. 自带状态指示灯，清晰显示每路继电器的工作状态 4. 自带手动拨码开关，可强制闭合或断开继电器模块 5. 采用系统总线供电，无需外接电源 6. 自带配线架，方便收纳整理线材，减少现场安全隐患	台	3		
92	投影仪	亮度：4000 流明，适合家用及商用场景 14 标准分辨率：4K（3840 × 2160），支持高清画面输出 显示技术：采用 3LCD 技术，色彩表现稳定 16 硬件配置 显示芯片：0.65 英寸以上 DMD 芯片，提升画质细腻度 MEMC 动态补偿 视频接口：HDMI 2.0 接口，兼容主流设备连接	台	1		

93	150 寸高清画框幕布	精心挑选进口绒布，环保天然毛料，不脱落长绒工艺，厚度达 1.5mm。有效实现画框的无缝拼接，绒毛有自动回弹性能，在外力作用下倒绒后能很快实现自动修复	项	1		
94	音响设备	1、3 只铝合金嵌入式阵列声柱（参数：低音模组：4x4"铁氧体；高音模组：1x1"钹磁；有效频率范围：70Hz~20KHz；额定阻抗：4Ω；额定功率：250W（1000W，PEAK）；特性灵敏度级（m/W）：93dB；指定频带内的声压级：117dB；扩散角度：垂直 20°，水平 160°；箱体材质：铝合金；）。 2、2 只环绕音箱（参数：单元组成：8"低音加同轴高音；额定阻抗：8Ω；额定功率：80W；最大承载功率：320W；频响范围：80Hz~20kHz；灵敏度（1W/1m）：90dB；最大 SPL（1W/1m）：108dB；）。 3、1 只 18 寸低音炮（参数：驱动器 LF：1 x 18" 低音驱动单元分频点 80HZ-130HZ，外置分频网络，连接方式：±1...LF，箱体类型：方形箱体材质 18mm 进口多层夹板，音箱功率 额定功率 RMS：700W，连续功率 1400W，最大功率 2800W 灵敏度（1W/1M）101db SPL 频率响应(±3 dB)1：35Hz - 400Hz，最大声压级：129db SPL）， 4、1 台多通道功率放大器（参数：频率响应：20Hz-20KHz +0dB/-0.5dB；额定功率：3×600W/8Ω+1000W/8Ω+2×100W/8Ω，信噪比：≥105dB 输入阻抗：平衡 20K，不平衡 10K/谐波失真：≤0.1%）， 5、1 台智能前级解码器（参数：7.1 通道杜比 TRUEHD/杜	套	1		

	比数码+/- DTS_HD MASTER 音频解码, HDMI 支持 4K, 3D 视频和音频返回 (ARC) , 7.2 声道平衡输出, 蓝牙数码输出模块。功能特征:HDMI/4K(2160x3840, 铝面板, 荧光管显示器屏幕菜单显示(OSD), 高保真前置放大器(7.1 输出端子 RCA: 当输入 2v, 输出 4v 和平衡端子 XLR: 输入 2v, 输出 8v 低失真电平) , 低漏磁环形变压器, 待机电源<0.5 瓦和定时自动关机, 各声道音量调节, 各声道低音管理系统, 各喇叭箱与听者自动设置距离 , 各声道设有 8 段可调 PEQ, 并可每段再细选调节频率/电平/Q 值 , 输入灵敏度: 250 mV, 阻抗: 47k Ω , 能达到杜比 A 级的高音质标准, 全功能遥控器 , 电源电压: 220-240V~50Hz, 端子接口: HDMI: 6 入, 2 出, 光纤数码接口: 2 入, 同轴数码接口: 2 入, 蓝牙数码接口: 1 入, 模拟音频输入: 4 组 (BD/DVD, GAME, VIDEO, AUX) , 经 Dolby, DTS 解码后 7.2 端子多声道前级输出和 2 个超低音线输出: 7.2 平衡输出) , 6、1 台智能播放器 (参数: 内置一个 4TB 硬盘, 输出分辨率: 4K (3840×2160) , 支持真 4K@60Hz 点对点视频输出。硬件配置: CPU: 四核 64 位高性能 ARM CortexA53 内存: 2GB DDR3@1866MHz。操作系统: Android 7.0。视频接口: HDMI 2.0a 接口, 支持 HDMI、复合视频输出。音频接口: 支持 HDMI 2.0a+立体声道输出+光纤+同轴音频输出。网络接口: 支持 10M/100M/1000M 自适应有线网络, 以及 IEEE 802.11b/g/n/ac 2T2R 无线网络 (2.4G/5G 双频)) ,				
--	--	--	--	--	--

		7、1 台 8 路 10A 电源时序器。 9、1 台 1.2 米航空机柜。				
95	钱学森科技文化馆运行服务	对钱学森科技文化馆卫生进行打扫，每周不少于 5 次、对场馆内基本水电路在服务期内进行检修，每月不少于 5 次，更新并印刷科技馆内的宣传彩页，数量不少于 5000 张以 A4 纸双面印刷算 1 张，A3 纸单面印刷算 1 张，以此类推。（卫生清理与水电检修时间不大于 6 个月）。	项	1		

采购需求包二

1、主要内容：和田市海淀幼儿园采购不锈钢洗碗池 24 套并改造水电路、洗烘一体洗衣机 26 台、大型洗碗机 1 台、食堂内采购洗衣机 1 台、洗手台 1 台；采购笔记本电脑 3 台、演讲台 1 个、移动硬盘 40 个、打印复印扫描一体机 25 台、相机及配套手持云台 1 部、小型移动音响话筒 1 套及驾驶式洗地机 1 台；北京海淀小学采购阅卷扫描仪 3 台；和田市第五中学采购阅卷扫描仪 4 台。

2、项目资金：605899.00 元。

3、具体实施内容：

序号	采购标的 (名称)	技术规格（性能、材料、结构、 外观、质量）	单位	数量	单价 限价	总价
1	不锈钢洗碗池	1.2m*0.6m*0.65m 采用优质不锈钢（含水龙头）	件	24		
2	洗烘一体洗衣机	儿童洗衣机 全自动洗脱烘一体 【高温煮洗+6 种烘干程序】 洗涤功率：350w 洗涤容量：4.5KG 烘干类型：直排烘干 开门方式：顶开门 内筒材质：不锈钢 净重：16kg	台	26		

3	笔记本电脑	1. 国产品牌商用笔记本电脑； 2. CPU: ≥ 8 核, 主频 ≥ 2.1 GHz, 缓存 ≥ 12 MB 缓存； 3. 内存: ≥ 16 G DDR4 内存； 4. 硬盘: ≥ 1 TB M.2 固态硬盘； 5. 显卡: 英特尔锐炬 Xe 显卡； 6. 屏幕: 14 寸, 屏占比 $\geq 88\%$, 屏幕比例 16:9, 分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ ； 7. 摄像头: 720P 摄像头, 支持物理隐私保护开关； 8. 网络设备: 千兆集成网卡, 配备非转接的 RJ45 网口, 支持 Wifi6.0 及蓝牙 5.1 协议； 9. 整机规格: 整机重量 ≤ 1.45 KG, 整机厚度 ≤ 20 mm； 10. 电池规格: 电池额定能量 ≥ 45 Wh； 11. 适配器规格: 电源功率 ≥ 65 W； 12. 接口规格: USB 接口数量 ≥ 3 个, 包含 1 个 Type-C 接口；视频接口 ≥ 1 个 HDMI 接口；音频接口 ≥ 1 个耳麦二合一接口； 13. 出厂预装正版 Windows 11 操作系统； 14. 安全特性: USB 屏蔽技术, 可设置屏蔽 USB 存储设备保护数据安全； 15. 可靠性: 可靠性试验的技术指标符合要求 MTBF ≥ 100 万小时。 16. 售后服务: 需提供原厂质保售后服务承诺函, 提供 3 年免费保修；具有本地区售后服务机构的或中标企业委托的售后点位, 需提供售后单位地址、联系人及电话、门头照片, 并提供委托售后协议。	台	3		
4	移动硬盘	2TB 移动固态硬盘 (PSSD) P1 Type-c USB3.2 读速 2000MB/s	台	40		

5	多功能一体机	彩色无线连供大印量多功能喷墨打印机自动输稿（打印复印扫描） 多页文档自动进纸器容量:35 页 扫描速度:彩色 3 面/分钟;黑白 5 面/分钟 2.2 英寸触摸屏	台	25		
6	小型移动音响话筒	6.5 寸大喇叭 续航时间≥15 小时 支持蓝牙播放 频率响应：40HZ-18KHZ	套	1		
7	手持相机云台	配件接口： RSA 配件扩展接口 / NATO 接口 1/4"-20 安装孔 冷靴接口 图传接口（USB-C） RSS 相机快门控制接口（USB-C） 跟焦电机接口（USB-C） 电池： 类型：LiPo 2S 容量：3000 毫安时 能量：21 瓦时 最长待机时间：静置状态下不小于 12 小时。 充电时长：不大于 2.5 小时 建议充电环境温度：5℃ 至 40℃ 支持接口类型： 蓝牙 5.1 充电接口（USB-C） 最大可控转速： 平移方向：360° /秒 俯仰方向：360° /秒 横滚方向：360° /秒	个	1		
8	相机	类型：具有自动对焦/自动曝光的单镜头无反光数码相机 记录媒体：双卡槽，CFexpress 存储卡（B 型），SD/SDHC/SDXC 存储卡（兼容 UHS-II 存储卡）※ CFexpress 存储卡最高支持 2TB 容量 图像感应器尺寸：约 36×24 毫米 有效像素：≥4500w 长宽比:3:2 记录像素:L（大）：约 4480 万像素（8192×5464），M（中）：约	台	1		

		2250 万像素（5808×3872），S1（小 1）：约 1160 万像素（4176×2784），S2（小 2）：约 380 万像素（2400×1600），RAW/C-RAW：约 4480 万像素（8192×5464） ※四舍五入到十万位。※长宽比设置为 3:2 时。※RAW 为生成 3:2 图像后添加所选长宽比信息，JPEG 为按照所选长宽比生成图像。 自动对焦方式:面部+追踪、定点自动对焦、单点自动对焦、扩展自动对焦区域（上下左右）、扩展自动对焦区域（周围）、区域自动对焦、大区域自动对焦（垂直）、大区域自动对焦（水平）				
9	洗碗机	设备类别：1.6 米长龙洗碗机 加热方式：电加热/蒸汽消毒 最大清洗高度：450mm 接线标准：380V 三相五线 风机水泵功率：2.25KW 耗水量：约 300L/H 每小时清洗量：200 人<40 分钟清洗完成 总功率：全电 38 千瓦时 功 能：全自动传送进行高压清洗、高温漂洗 清洗材质：密胺盘/密胺碗/不锈钢空心碗/不锈钢配餐盒/不锈钢餐盘/瓷质餐具/玻璃杯 进水管径：DN20mm 排水管径：DN32mm	台	1		
10	洗手台	太空铝洗衣柜组合落地式带搓板 滚筒洗衣机伴侣 120cm 左平盆 英伦灰 石英石台面 +同材质吊柜（带安装）	台	1		

11	滚筒洗衣机	变频/定频：变频 类型：滚筒单洗 高度：80.1-85cm 排水方式：上排水 宽度：55.1-60cm 洗涤容量：10-20kg 烘干类型：无烘干 深度：55.1-60cm 自动化程度：全自动 开门方式：前开式 洗涤容量：10kg 洗净比：1.1 比值 脱水转速：1200 转/分钟	台	1		
12	演讲台	1、整体设计符合人机工程学；木扶手悬空设计，扶靠舒适，为标配 2、整体采用分体式结构，规格为长 770mm、宽 565mm、高 930mm； 3、多媒体讲台整体采用 1.0mm 优质冷轧钢板，无接缝，边缘及拐角均采用圆弧设计，确保学生安全，耐冲击性强，防盗性能优越。 4、颜色选用木纹色与哑光灰白色，表面经脱脂磷化工艺处理后选用优质塑粉静电喷涂而成，耐腐蚀性强，有效保护学生视力，美观耐用。 5、所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠。 6、全部的加工件均采用模具成型，先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性。	台	1		
13	驾驶式洗地机	驾驶式洗地机 中大型自动洗拖一体清洁车 清洁宽度:800mm 吸水扒宽度:1000mm 续航时间：4-5h 极限工作效率:6500mm/h 电池容量:24/203(免)24/200(锂)V/Ah 吸风电机功率:600W 刷盘电机功率:380*2W 驱动电机功率:750W	台	1		

		清水箱大小:100L 污水箱大小: 110L 真空度: 12.78KPA 对地压力:26.5kg 最小转弯半径:1000mm 一机搞定油垢、灰尘、积水、轮胎印, 强效洗地专用电机加厚加重吸水扒, 洗污彻底无残留 (含相关配件)				
14	阅卷扫描仪	扫描方式 馈纸式扫描 (带升降台) 扫描幅面 A3 幅面高速扫描, 满足各种文档办公需求 感光元件 CIS (采用 600dpi 彩色感光扫描元件) 分辨率 600dpi 光源 LED 扫描速度 80 ppm/ 160 ipm 扫描范围 最小: 52 mm x 74 mm (A8 纸大小) 最大: 297mm x 420 mm (A3 纸大小) 色彩位数 彩色: 输入 48-Bit; 输出 24-Bit 灰阶: 输入 16-Bit; 输出 8-Bit 黑白: 1-Bit 进纸器容量 500 张 (A4/ Letter 大小, 重量 75 克/m²) 显示屏 LCD 重张检测 超声波重张进纸检测功能, 有效阻止多页同时送纸扫描 机身按键 5 个直接 “一键式” 操作, 提高工作效率 接口 USB 3.0 协议 TWAIN 扫描介质 A3 幅面及以下稿件薄单, 可扫描带有凹凸文字的卡片、名片、会员卡、身份证等 支持操作系统 Windows 7/8/10/11 图像处理功能 支持自动裁切纠偏、自动阈值、自动色阶、自动背景淡化、背景平滑、自动修复、自动文字方向、去空白页、去装订孔等功能 支持 SDK 二次开发, 标配 Unis	台	7		

		SmartImage Center, Unis SoftwareMgr, Scanux 软件, 与系统可无缝对接。 可接入 Scanux 扫描仪桌面软件进行文档电子扫描, 可扫描成 OFD 文档存储格式。 LEEX 文档扫描影像处理系统 (含相关配套备品备件)				
--	--	--	--	--	--	--

项目商务要求

- ①时间：以合同签订为准
- ②项目地点：和田市（根据项目需求确定）。
- ③投标有效期从提交投标文件的截止之日起90日历天。
- ④验收方式及验收标准：检验和验收工作由甲乙双方共同进行，验收合格后，甲乙双方签署验收单并递交甲方备案。
- ⑤付款方式：合同签订之日15个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的40%；完成货物供应、安装、调试后支付合同价款的50%；验收合格并结算后，甲方向乙方付清剩余10%合同价款。
- ⑥合同签订时间：合同签订时间为采购结果公示期结束7个日历日内（具体履行期限以签订合同为准）
- ⑦质保期：2年

第四章 政府采购合同参考范本

仅供参考，具体以实际签订为准

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称： 2025年和田市组团援疆学校内涵发展项目

合同编号： _____

甲 方： 和田市教育局

乙 方： _____

签订时间： _____

使用说明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本做必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：____和田市教育局____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：____（供应商）

乙方2（全称）：____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：____2025年和田市组团援疆学校内涵发展项目____

采购项目编号：____

（2）采购计划编号：____

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：____

品牌：____ 规格型号：____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：____

关键部件：____ 品牌：____ 型号：____

关键部件：____ 品牌：____ 型号：____

关键部件：____ 品牌：____ 型号：____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：____ 数量：____ 金额：____

☐否

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

（5）政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☐否

否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

（7）合同是否分包：☐是 ☐否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☐否

（10）是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》
《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: _____

大写: _____

分包金额(如有)小写: _____

大写: _____

(注:固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款: _____(应明确一次性支付合同款项的条件)

☐分期付款: _____(应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件,各期支付条件
应与分期履约验收情况挂钩),其中涉及预付款的: _____(应明确预付款的支付比例和支付
条件)

☐成本补偿: _____(应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励: _____(应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: _____年____月____日,完成日期: _____年____月____日。

(2) 履约地点: _____

(3) 履约担保:是否收取履约保证金:☐是 ☐否

收取履约保证金形式: _____

收取履约保证金金额: _____

履约担保期限: _____

(4) 分期履行要求: _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式:☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: _____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收:☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收:☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收:☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收:☐是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
☐否

验收组织的其他事项：_____

（2）履约验收时间：_____（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起_____日内组织验收）
_____）

（3）履约验收方式：☐一次性验收

☐分期/分项验收：_____（应明确分期/分项验收的工作安排）_____

（4）履约验收程序：_____

（5）履约验收的内容：_____（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：_____

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☐否

（8）履约验收其他事项：_____（产权过户登记等）_____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- （1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- （2）政府采购合同专用条款
- （3）政府采购合同通用条款
- （4）中标（成交）通知书
- （5）投标（响应）文件
- （6）采购文件
- （7）有关技术文件，图纸
- （8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后_____生效。

7. 合同份数

本合同一式_____陆_____份，甲方执_____肆_____份，乙方执_____贰_____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	和田市教育局	单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人	孙 杰	联 系 人	
联系电话	0903-2512527	联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【**政府采购合同专用条款**】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【**政府采购合同专用条款**】约定的指定现场。

7.2 除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，

但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方终止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由终止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节 第1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	
第二节 第7.1款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第7.2款	运输特殊要求	
第二节 第7.3款	保险要求	
第二节 第8.2（1）项	质量保证期	
第二节 第8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第14.1（3）项	运行监督、维修期限	
第二节 第14.1（5）项	货物回收的约定	

第二节 第14.1（6）项	乙方提供的其他服务	
第二节 第15.1款	修理、重做、更换相关具体规定	
第二节 第15.2（2）项	迟延交货赔偿费	
第二节 第15.3款	逾期付款利息	
第二节 第15.4款	其他违约责任	
第二节 第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种方式解决： （1）向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； （2）向_____人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	

第五章 投标文件格式

(正本/副本)

2025年和田市组团援疆学校内涵发展项目

项目编号：HTSZFCG(2025GK)02号

(包号)

投标响应文件

供应商名称：_____（全称并加盖公章）

法定代表人/或被授权人（签字及盖章）：

日期：年 月 日

目 录

企业自行编辑目录且备注页码

格式 1

一、投 标 函

致：（采购人）：

根据贵方为项目招标的投标邀请 项目名称、项目编号，授权签字代表（姓名、职务）经正式 授权并代表供应商（供应商名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附明细报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起 遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- （1） 具有独立承担民事责任的能力；
- （2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5） 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件加密电子版文件一份。
。

5、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标报价表。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、遵守招标文件的规定，对交付的货物数量、规格、技术参数、服务等保证做到响应性的一一对应。否则，愿意承担违约的处罚。

8、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。
若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部投标文件，包括“修改投标文件 ”（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12、我方承诺接受招标文件中合同部分的全部条款且无任何异议。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额 5%以上10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三 年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （1） 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （2） 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （3） 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （4） 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （5） 未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （6） 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

14. 其他 _____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地 址：_____ 邮编：_____

电 话：_____ 传真：_____

供应商名称（单位公章）：_____

供应商代表签字：_____

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

年 月 日

格式 2

开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称	
投标报价（元）	大写：人民币_____元 小写：¥_____元
服务要求	
供货地点	
供货期/服务项目 负责人	
保证金缴纳方式	
备注	1、以人民币计算（含税），投标人应在开标一览表中标明其提供的所有货物及相关工作范围内所有费用的总价。 2、任何有选择或有条件的投标总价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝； 3、本项目报价是供应商全部完成项目所有内容、全部工作的综合最终报价，包括但不限于供应商履约过程中的设备、装卸、搬运、人工、安装、调试、验收、税费、培训、利润、资料、管理、文件提交、供应商履约本项目所需要的其他所有费用。 4、大写标注：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。

注：1、本表格式不得更改，投标单位只能按要求填报，否则将被视为无效。

2、投标一览表中投标单价总报价大小应写一致，如不一致以大写为准。

3、以上报价含一切费用，是指货物经验收交付采购人使用的价格。

投标单位：（单位公章）

投标单位法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

报价明细汇总表

序号	标的名称	技术规格/服务标准	品牌/型号 (如有)	制造商 (如有)	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8	合计：						大写：		

注：

- 1、报价应在满足质量合格证明的全部要求。包括但不限于供应商履约过程中的设备、装卸、搬运、人工、安装、调试、验收、税费、培训、利润、资料、管理、文件提交、供应商履约本项目所需要的其他所有费用。
- 2、按照采购需求逐条填写，此表严格按照以上格式填写，本表可根据实际需要延长。

投标供应商名称（公章）：_____

投标供应商代表签字或盖章：_____

日 期： 年 月 日

格式 3

投标方的资格声明

____采购人____：

关于贵方____年__月__日发出的____项目招标文件，本投标方愿意参加投标，并证明资格文件中和所要求的说明是真实和准确无误的。

本投标方对可能要求的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

投标供应商名称：____（法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：____

地址：____

传真：____

电话：____

格式 4

供应商基本情况表

投标人名称				
注册地址			邮政编码	
联系方式	联系人		电 话	
	传 真			
法定代表人	姓 名			
成立时间			员工总人数：	
营业执照号				
注册资金				
开户银行				
账号				
经营范围				
备注				

后附营业执照等。

格式 5

法定代表人身份证明书

供应商名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____ 年_____ 月_____ 日

经营期限：_____

姓 名：_____ 性别：_____

年 龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字及盖章）

日期：_____年_____月_____日

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处（国徽面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处（人像面）

格式 6

法定代表人授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，
现委托____（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修 改_____（项目名称）_____标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证复印件粘贴处：	被委托人身份证复印件粘贴处：
（国徽面）	（国徽面）
（人像面）	（人像面）

供应商: _____ (盖单位公章)

法定代表人: _____ (签字及盖章)

身份证号码: _____

委托代理人: _____ (签字或盖章)

身份证号码: _____

____年____月____日

格式 7 投标保证金银行电子回单或保函（复印件加盖公章）

注：以保函形式缴纳的投标人需提供缴纳保费等相关的打款证明材料（付款需备注项目名称或项目编号）

格式 8 审计报告及公司财务会计制度（2024年10月以后成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明），依据投标资格要求提供；

格式 9 单位缴纳社保证明材料，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明（新成立时间少于三个月的公司可不提供），依据投标资格要求提供；

格式 10 完税证明或无欠税证明（社保代扣不作为完税依据），依据投标资格要求提供；

格式 11 本次招标不接受联合体投标（提供声明函）

供应商资格声明函

采购人：

关于贵公司_____年____月____日发布项目名称（招标编号：
的采购公告，我公司愿意参加投标，并声明：本公司具有符合招标要求的良好
商业信誉和健全的财务会计制度、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中
没有重大违法记录，三年内无因自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、
纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，无被责令停 业或暂停投标记录，无经济方面的
犯罪或严重违法记录，无发生过重大安全事故或责任事故。提交的相关证明文件
是准确真实、完整有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。并承
诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、
不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

单位名称: _____ 公司 (企业) 法定代表人签字及盖章: _____

单位地址: _____ 单位公章: _____

邮政编码: _____ 日期: _____

联系电话:

格式 12 凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的投标人、被列入严重违法失信企业名单的、近三年有行贿犯罪记录的、被行政主管部门或上级主管部门列入黑名单或被限制投标的投标人，将拒绝其参加本次政府采购活动

格式 13 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供声明函）；

格式 14 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺函

格式15

商务条款偏离表

序号	招标文件 条目号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	响应/正、负 偏离	说明
1					
2					
3					
4					
5					
6					
...					

注：此表需包含但不限于以下内容：如项目名称、服务期、投标保证金、质量要求、履约保证金、投标有效期、签订合同等。如有偏离情况必须说明。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

格式 16

投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

在_____号（_____项目）招标活动中，我公司承诺如下：

1、不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

2、不与投标供应商相互勾结私下协议，弄虚作假，搞假招标、陪标、串通投标，明招暗定，暗箱操作。

3、我公司法人及项目参与人员有亲戚担任业主方副科级以上领导职务时，自愿放弃此次投标权。

如有上述行为，一经发现，我公司及项目参与人员愿意按照《中华人民共和国政府采购法》、《招投标法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：（签字或盖章）_____

法人授权代表：（签字或盖章）_____

公司签章

年 月 日

格式 17

不参与围标串标承诺书

我公司在参与 _____ 项目招投标过程中，自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及自治区、地、市招标投标管理的有关规定。就本次投标，我公司郑重承诺如下：

- （一）不与其他投标企业存在任何关联关系；
- （二）不组织、不参与任何串通投标的行为；
- （三）不以他人名义投标，不组织、不参与以其他弄虚作假的方式参加投标的行为；
- （四）不出让或出租资格、资质证书参加投标，不组织、不参与类似违法违规行。
- （五）积极主动检举、揭发和配合相关部门调查串通投标等违法违规行为。

我对以上承诺内容的真实性和履约性负责，如有违诺，自愿承担一切违法违规后果。

特此承诺。

投标供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

格式 18

提供材料真实性承诺书

_____（采购人名称）_____：

鉴于_____（投标供应商名称）_____（以下称“我方”）于
年__月__日参加_____（项目名称）_____标段的投标，我方在投
标文件中提供的企业资质、各类证书、业绩材料、近年财务状况等资料的原件
或复印件的真实性、合法性、有效性做保证，绝无弄虚作假。我方如被查实在
本项目招标投标活动中提交的材料存在弄虚作假行为，本人承担直接责任人员
法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。并同意将递交的投标保证金没收。

承诺人：（企业名称）_____

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）_____

联系电话：_____

日期：年 月 日

格式 19 中小企业声明函

附件一： 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业 可不填报。

附件一： 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（标项名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：根据项目性质（包号、标段）选择对应的声明函，如选择错误视为无效，投标人自行承担。

JY企业声明函

【不属于JY企业的无需填写、递交】

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（招标项目名称）项目采购活动提供以下JY企业制造的货物（或JY企业承担的工程、或JY企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1）☐ （制造商名称）属于JY企业，后附省级以上JY管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于JY企业的证明文件。

（2）☐ （制造商名称）属于JY企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为_____。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）☐ （制造商名称）属于JY企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为_____。后附省级以上JY管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于JY企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知，对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

格式 20

类似项目业绩

（附完整的合同或中标通知书等证明材料，格式自拟）

格式 21

拟投入项目人员（格式自拟）（如有）

格式 22

售后服务保障（格式自拟）

格式 23

项目实施方案（格式自拟）（如有）

格式 24

技术参数、功能偏离表

投标人名称：

编号：

序号	招标文件规格功能要求条目号	招标文件要求规格	投标响应规格功能	偏离	说明
1					
2					
3					
4					
5					
.....					

注：1、投标供应商可根据招标文件技术部分内容自行填写，“投标响应规格功能”填写投标响应文件中与所填招标文件要求规格相对应的条款。

2、本表如填写不完，可以延长。

3、当供应商提供空表时，表示满足所有技术参数、功能条款，无偏离。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

格式25

投标人认为需要提供的其他资料或政策法规所涉及本项目的所需材料

格式自拟

中小企业划分标准

工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部等四部门《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定中小企业划型标准如表所示：

农、林、牧、渔业	营业收入20000万元以下的为中小微型企业。	
	中型	500万元-20 000万元
	小型	50万元-500万元
	微型	50万元以下
工业 (包括采矿业, 制造业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业)	从业人员1000人以下或营业收入 40000万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 300人—1 000人, 且营业收入 2 000万元—40 000万元
	小型	从业人员20人—300人, 且营业收入 300万元—2 000万元
	微型	从业人员20人以下或营业收入 300万元以下
建筑业	营业收入80000万元以下或资产总额 80000万元以下的为中小微型企业。	
	中型	营业收入6000万元—80000万元, 且资产总额 5 000万元—80 000 万元
	小型	营业收入 300万元—6 000万元, 且资产总额 300万—5 000万元
	微型	营业收入300万元以下或资产总额 300万元以下
批发业	从业人员200人以下或营业收入 40 000万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员20人—200人, 且营业收入 5 000万元—40 000万元
	小型	从业人员5人—20人, 且营业收入 1 000万元—5 000万元
	微型	从业人员5人以下或营业收入 1 000万元以下
零售业	从业人员300人以下或营业收入 20 000万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 50人—300人, 且营业收入 500万元—20 000万元
	小型	从业人员10人—50人, 且营业收入 100万元—500万元
	微型	从业人员10人以下或营业收入 100万元以下
交通运输业 (不含铁路运输业)	从业人员1 000人以下或营业收入 30 000万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 300人—1 000人, 且营业收入 3 000万元—30 000万元
	小型	从业人员20人—300人, 且营业收入 200万元—3 000万元
	微型	从业人员20人以下或营业收入 200万元以下
仓储业	从业人员200人以下或营业收入 30 000万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员100人—200人, 且营业收入 1 000万元—30 000万元

	小型	从业人员20人—100人，且营业收入 100万元—1 000万元
	微型	从业人员20人以下或营业收入 100万元以下
邮政业	从业人员1 000人以下或营业收入 30 000万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 300人—1 000人，且营业收入 2 000万元—30 000万元
	小型	从业人员20人—300人，且营业收入 100万元—2 000万元
	微型	从业人员20人以下或营业收入 100万元以下

住宿业	从业人员300人以下或营业收入 10000万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员100人—300人，且营业收入 2 000万元—10 000万元
	小型	从业人员10人—100人，且营业收入 100万元—2 000万元
	微型	从业人员10人以下或营业收入 100万元以下
餐饮业	从业人员300人以下或营业收入 10 000万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员100— 300人，且营业收入 2 000万元—10 000万元
	小型	从业人员10人—100人，且营业收入 100万元—2 000万元
	微型	从业人员10人以下或营业收入 100万元以下
信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）	从业人员2 000人以下或营业收入 100 000万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员100人—2 000人，且营业收入 1 000万元—10 000万元
	小型	从业人员10人—100人，且营业收入 100万元—1 000万元
	微型	从业人员10人以下或营业收入 100万元以下
软件和信息技术服务业	从业人员300人以下或营业收入 10000万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员100— 300人，且营业收入 1 000万元—10 000万元
	小型	从业人员10人—100人，且营业收入 50万元—1 000万元
	微型	从业人员10人以下或营业收入 50万元以下
房地产开发经营	营业收入200 000万元以下或资产总额 10 000万元以下的为中小微型企业。	
	中型	营业收入1 000万元—200 000万元，且资产总额 5 000万元—10000万元
	小型	营业收入100万元—1 000万元，且资产总额 2 000万元—5 000 万元
	微型	营业收入100万元以下或资产总额2 000万元以下的为微型企业
物业管理	从业人员1 000人以下或营业收入 5 000万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 300人—1 000人，且营业收入 1000万元—5 000万元
	小型	从业人员100人—300人，且营业收入 500万元—1 000万元

	微型	从业人员100人以下或营业收入 500万元以下
租赁和商务服 务业	从业人员300人以下或资产总额 120 000万元以下的为中小微型企业。 其中， 从业人员100人及以上， 且资产总额 8 000万元及以上的为中型企业；从业 人员10人及以上， 且资产总额 100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额 100万元以下 的为微型企业。	
	中型	从业人员100人—300人， 且资产总额 8 000万元—120 000万元
	小型	从业人员10人—100人， 且资产总额 100万元—8 000万元
	微型	从业人员10人以下或资产总额 100万元以下
其他未列明行业	从业人员300人以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员100— 300人
	小型	从业人员10人—100人
	微型	从业人员10人以下