

**2025 年上海援建莎车县乡村振兴喀拉苏乡特
色小镇建设项目（采购项目）（二次）
公开招标文件**

项目编号：XJQXD（GK）2025-02-01

采购单位（盖章）：莎车县喀拉苏乡人民政府

联系人：刘继波

电话：15770175410

详细地址：新疆喀什地区莎车县喀拉苏乡 4 村

代理机构(盖章)：新疆庆信达项目管理有限公司

地址：喀什地区莎车县希望小区办公楼

联系人：余沐阳

联系电话：18196829560

二〇二五年七月

目 录

第 1 章 投标人须知	1
一 总 则	1
1.采购人、采购代理机构及投标人	1
2.资金来源	3
3.投标费用	3
4.适用法律	3
二 招标文件	3
5.招标文件构成	3
6.招标文件的澄清与修改	4
7.投标截止时间的顺延	5
三 投标文件的编制	5
8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	5
9.投标文件构成	5
10.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件	6
11.投标报价	6
12.投标保证金	7
13.投标有效期	8
14.投标文件的签署及规定	8
四 投标文件的递交	9
15.投标文件的密封和标记	9
16.投标截止	9
17.投标文件的接收、修改与撤回	10
五 开标及评标	10
18.开标	10
19.资格审查及组建评标委员会	11
20.投标文件的符合性审查与澄清	13
21.投标偏离	15
22.投标无效	15
23.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步 加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《财政部 司法部关于 政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布 关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格 扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管 理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10-20%后参与评审。具体办法详见招标文件第 6 章。	16
24.废标	17

25.保密原则	17
六 确定中标	17
26.中标候选人的确定原则及标准	17
27.确定中标候选人和中标人	18
28.采购任务取消	18
29.中标通知书和招标结果通知书	18
30.签订合同	19
31.履约保证金	19
32.中标服务费	19
33.政府采购信用担保	19
34.廉洁自律规定	20
35.人员回避	20
36.质疑与接收	20
附件 1：履约保证金保函（格式）	28
附件 2：履约担保函格式	29
（采用政府采购信用担保形式时使用）	29
第 2 章 投标文件格式	31
第一部分 开标一览表及资格证明文件	31
3、货物说明一览表	42
5 商务条款偏离表	错误！未定义书签。
6-1 投标人企业（单位）类型声明函	46
6-3 残疾人福利性单位声明函（本项目不适用）	52
7 投标人关联单位的说明	52
8 投标人可提供有利于投标的其他资格证明材料	52
第 3 章 投标邀请	56
第 4 章 投标人须知资料表	61
第 5 章 货物需求一览表及技术规格	
第 6 章 评标方法和标准	99
初步评审—符合性审查表	101
综合评分表	101
第 7 章 政府采购合同	109

第1章投标人须知

一 总 则

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见**投标人须知资料表**。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

本项目的采购代理机构见**投标人须知资料表**。

1.3 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4 符合**投标人须知资料表**中规定的其他要求。

1.3.5 若**投标人须知资料表**中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

1.4 如**投标人须知资料表**中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的

条件。

- 1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
- 1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。
- 1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。
- 1.4.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
- 1.4.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.4.8 对联合体投标的其他资格要求见**投标人须知资料表**。
- 1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.6 **为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。**
- 1.7 投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为**投标无效**。

2.资金来源

- 2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。
- 2.2 项目预算金额和分项或分包最高限价**见投标人须知资料表**。
- 2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为**投标无效**。

3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二 招标文件

5.招标文件构成

- 5.1 招标文件分为三册共 7 章，内容如下：

第一册

第 1 章 投标人须知

第 2 章 投标文件格式

第二册

第 3 章 投标邀请

第 4 章 投标人须知资料表

第 5 章 项目服务及建设需求

第 6 章 评标方法和标准

第三册

第 7 章 政府采购合同格式

5.2 如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为**投标无效**。

6.招标文件的澄清与修改

6.1 为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式告知所有潜在投标人，并对其具有约束力。

7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三 投标文件的编制

8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

- 8.1 项目有分包的，投标人可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在**投标人须知资料表**中另有规定。
- 8.2 投标人应当对所投分包招标文件中“货物服务需求”所列的所有货物服务内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其投标将被认定为**投标无效**。
- 8.3 无论招标文件第 5 章货物服务需求中是否要求，投标人所投货物服务均应符合国家强制性标准。
- 8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

- 9.1 **投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，两部分合订为一册，上传至政采云平台。**
- 9.2 上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。若投标人未依照要求制作投标文件的，则视为不响应招标文件编制投标文件的要求，**为无效投标**。

10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件

- 10.1 投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文
件是投标文件的一部分。
- 10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。
 - 10.2.1 设备主要技术指标的详细说明；
 - 10.2.2 货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必
须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；
 - 10.2.3 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和货物已对
招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏
差和例外。
- 10.3 供应商在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当
于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号
或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11. 投标报价

- 11.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国
价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，
为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为**投
标无效**。
- 11.2 投标人应在投标分项报价表上标明分项服务的价格（如适用）和总价，
并由法定代表人或其委托代理人签署。
- 11.3 采购人不接受具有附加条件的报价。
- 11.4 投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以

任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

12.投标保证金

12.1 投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2 投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

- (1) 在投标有效期内，撤销投标的；
- (2) 中标后不按本须知第 30 条的规定与采购人签订合同的；
- (3) 中标后不按本须知第 31 条的规定提交履约保证金的；
- (4) 中标后不按本须知第 32 条的规定缴纳中标服务费的；
- (5) 存在其他违法违规行为的。

12.3 政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4 投标人未按本须知第 12.1 和 12.3 条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为**投标无效**。

12.4.1 采用电汇形式的，一般可以实时入账；

12.4.2 采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要 4-5 个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第 22.2 条相关规定处理。

12.5 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一

方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6 投标保证金的退还

12.6.1 中标人应在与采购人签订合同之日起 5 个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2 未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起 5 个工作日内无息退还。投标人及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3 政府采购投标担保函不予退回。

12.7 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13. 投标有效期

13.1 投标应在**投标人须知资料表**中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

13.2 为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14. 投标文件的签署及规定

14.1 投标人应按**投标人须知资料表**中的规定，准备和递交投标文件、投标报价一览表。

- 14.2 投标文件需使用 CA 加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上电子签章。委托代理人须将“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二）附在投标文件中。
- 14.3 投标文件因字迹潦草、表达不清所引起的后果由投标人负责。

四 投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

- 15.1 投标人应将投标文件每部分标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”字样。电子版投标文件必须通过新疆 CA 数字证书编制、上传至新疆政府采购网政采云平台。
- 15.2 所有电子投标文件封皮应：
注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。
- 15.3 如果投标人未按上述要求标记的，其投标文件将被拒绝接收。

16.投标截止

- 16.1 投标人应在**投标人须知资料表**中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。
- 16.2 采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1 在投标截止时间后上传投标文件的,采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2 上传投标文件以后,如果投标人要进行修改或撤回投标,须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点,投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收,并视为投标文件的组成部分。

17.3 在投标截止期之后,采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.4 采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五 开标及评标

18.开标

18.1 采购人和采购代理机构将按**投标人须知资料表**中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足 3 家的,不得开标。

18.2 投标人须按**投标人须知资料表**中规定的开标时间和地点,在规定的时间内上传投标文件。

18.3 **采购代理机构在规定的时间内对投标文件进行解密,时长为 30 分钟。**

18.4 开标时,投标人应登录新疆政府采购网政采云平台开标大厅签到并在规定的解锁电子投标文件时间内解锁其电子投标文件。由采购人或采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格及开标一览表规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交(上传)的投标声明,在开标时当众宣读,

评标时有效。未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.5 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.6 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标；进入评标的投标人不足 3 家的，不得评标。

本项目资格审查资料表应附在投标文件中：

符合《中华人民共和国采购法》第二十二条的相关规定：

- 1、投标人具有有效的营业执照；
- 2、法人代表资格证明书及授权书、被授权人身份证(法人投标具备法人身份证及法人代表资格证明书)；
- 3、被授权委托人参与投标需提供在本单位缴纳连续近三个月内任意一个月的社保证明（单位社保缴费凭证和个人明细表）；法定代表人参与投标需提供本单位社保缴费凭证；
- 4、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）政府采购严重违法

- 法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的）、国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/index.html>）被列入经营异常名录、严重违法失信名单，将拒绝其参加本次招标活动；（须提供本条款明确的网站查询截屏或导出的证明性材料，并加盖公章，查询时间为公告发布之日起至投标截止时间止）；
- 5、提供 2023 年或 2024 年的财务审计报告与健全的财务会计制度（新成立的公司近三个月内的银行资信证明与健全的财务会计制度）；
- 6、税务部门出具的连续近三个月内任意一个月的完税证明（零申报需加盖税务机关章）；
- 7、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- 8、投标单位（供应商）针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；
- 9、本项目不接受联合体投标。（格式自拟）

备注：各供应商应注意以下事项：①本项目要求各投标供应商提供“依法缴纳近三个月内任意一个月税收证明”，若供应商某月税收为零申报，须提供加盖税务局公章的无欠税证明或申报成功网页截图（供应商可自主登录“国家税务总局电子税务局”12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main——税费申报及缴纳——申报结果查询）。②税务局代收的社保缴费证明不可作为本项目的完税证明（“税种”不可为养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）。③本项目要求经营异常名录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照。

提示：

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

- 19.2 采购人或采购代理机构将在开标前 1 个工作日至投标截止后 1 小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将

被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指 投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)

被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>)严重违法失信行为信息记录名单的(尚在处罚期内的)以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。以联合体形式参加投标的,联合体任何成员存在以上不良信用记录的,联合体投标将被认定为**投标无效**。

19.2.2 查询及记录方式:采购人或采购代理机构经办人将查询网页存档备查。

投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后,网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会,负责本项目评标工作。**本项目评标委员会成员5名(依法从政采云平台专家库随机抽取4名专家,采购人代表1名。)**

20.投标文件的符合性审查与澄清

20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定,从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查,以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间,评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义

不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正。应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (一) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；
 - (二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
 - (三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
 - (四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 20.2 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符

合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购。

21. 投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22. 投标无效

22.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为**投标无效**。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2 **如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：**（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

- （1）**未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；**
- （2）**未按照招标文件规定要求签署、盖章的；**

- (3) 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；
- (4) 与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；
- (5) 属于招标文件规定的其他投标无效情形；
- (6) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
- (7) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (8) 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在**投标人须知资料表**中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

(1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

(2) 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目采用招标方式：公开招标，评分方法：综合评分法

本项目采用政采云线上电子招投标及评标。

23.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通

知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10-20%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。

24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

25.保密原则

25.1 评标将在严格保密的情况下进行。

25.2 政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六 确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

除第 28 条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排

序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按**投标人须知资料表**中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和中标结果通知书

- 29.1 在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书；
- 29.2 中标通知书是合同的组成部分；
- 29.3 中标结果通知书和中标通知书同时发出。中标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.签订合同

- 30.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订合同。
- 30.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
- 30.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
- 30.4 当出现法规规定的**中标无效或中标结果无效**情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

- 31.1 中标人应按照**投标人须知资料表**规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件 1）。
- 31.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除 31.1 规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件 2）。
- 31.3 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.中标服务费

根据（发改价格[2015]299 号文件）采购代理机构依据招标代理协议等相关文件收取，100 万以下按 1.5%收取，50 万元-100 万按 1.3%收取，100 万-500 万按 1.1%收取，500 万元-1000 万元按 0.8%收取等相关文件，在中标通知书核发的同时，中标供应商应当向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。

33.政府采购信用担保

- 33.1 本项目是否属于信用担保试点范围见**投标人须知资料表**。
- 33.2 如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。
- 33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。
- 33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。
- 33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见**投标人须知资料表**。

34.廉洁自律规定

- 34.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。
- 34.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
- 34.3 为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按**投标人须知资料表**中的监督电话和信箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

- 36.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购

人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知资料表。

36.4 质疑的提出：一次提出全部质疑

36.5 本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

36.6 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7 对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部

分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等)。

36.8 对采购过程和成交结果提出质疑的,质疑人为直接参与本项目的报价方。

采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止,包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.9 提出质疑应当符合下列条件:

- (一) 质疑主体应当符合有关规定;
- (二) 在质疑法定期限内提出;
- (三) 属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围;
- (四) 政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

37. 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的,要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料,包括相关证据、依据和其他有关材料。

37.1 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力,否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

37.2 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容:

- (一) 提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等;
- (二) 质疑项目的名称、编号;
- (三) 质疑事项;
- (四) 事实依据和证明材料;
- (五) 法律依据;

(六) 提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

37.3 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

37.4、质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

37.5 对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

- (一) 质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；
- (二) 质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；
- (三) 超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；
- (四) 对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；
- (五) 质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；
- (六) 质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

37.6、质疑的处理和答复

37.7 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限

期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

37.8 对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

37.9 对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

38. 质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

38.1 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

38.2 采购方将在正式受理质疑后 7 个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

38.3 采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但合格报价方仍不少于 3 家时，依法从合格的成交候选人中另行确定成交报价方，否则将重新开展采购活动。

38.4 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

- （一）质疑人名称；
- （二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；
- （三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
- （四）告知质疑人依法投诉的权利；
- （五）质疑答复日期。

38.5 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

- （一）捏造事实；
- （二）提供虚假材料；
- （三）以非法手段取得证明材料或者无法提供证据的合法来源；
- （四）法律法规规定的其他违法情形。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

- 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
- 2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
- 3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
- 4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
- 5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致: (买方名称)

_____号合同履行保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于____年____月____日就项目(以下简称项目)项下提供(服务名称)(以下简称服务)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的____%,并以此约定如下:

- 1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。
- 2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款,不论这些款项是何种性质和由谁征收,都不应从本保函项下的支付中扣除。
- 3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为,均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。
- 4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称: _____

签字人姓名和职务: _____

签字人签名: _____

公章: _____

附件2：履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

_____（采购人）：

鉴于你方与_____（以下简称供应商）于____年__月__日签订编号为____的《_____政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在____年____月__日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）_____。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%数额为元（大写_____），币种为_____。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后____日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供_____部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料, 在____个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的, 自保证期间届满次日起, 我方保证责任自动终止。保证期间届满前, 主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的, 自验收合格日起, 我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后, 自我方向你方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起, 保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的, 我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同, 加重我方保证责任的, 我方对加重部分不承担保证责任, 但该等修改事先经我方书面同意的除外; 你方与供应商修改主合同履行期限, 我方保证期间仍依修改前的履行期限计算, 但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的, 我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定, 全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的, 我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的, 我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷, 由你我双方协商解决, 协商不成的, 通过诉讼程序解决, 诉讼管辖地法院为____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人: (公章)
年 月 日

第2章 投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件

- 1、开标一览表；
- 2、投标人具有有效的营业执照；
- 3、法人代表资格证明书及授权书、被授权人身份证(法人投标具备法人身份证及法人代表资格证明书)；
- 4、被授权委托人参与投标需提供在本单位缴纳连续近三个月内任意一个月的社保证明（单位社保缴费凭证和个人明细表）；法定代表人参与投标需提供本单位社保缴费凭证；
- 5、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）政府采购严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的）、国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/index.html>）被列入经营异常名录、严重违法失信名单，将拒绝其参加本次招标活动；（须提供本条款明确的网站查询截屏或导出的证明性材料，并加盖公章，查询时间为公告发布之日起至投标截止时间止）；
- 6、提供 2023 年或 2024 年的财务审计报告与健全的财务会计制度（新成立的公司近三个月内的银行资信证明与健全的财务会计制度）；
- 7、税务部门出具的连续近三个月内任意一个月的完税证明（零申报需加盖税务机关章）；

- 8、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- 9、投标单位（供应商）针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；
- 10、本项目不接受联合体投标。（格式自拟）
- 11、供应商可提供有利于投标的其他证明材料；

1、开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：

招标编号：

分包号：

报价单位：人民币**元**

货物名称	投标总价	投标保证金 缴纳方式	交货货期及交货地 点	质保期	备注
	大写： 小写：				

投标人名称（单位章）：_____

法定代表人或其委托代理人(签字):_____

注:

①此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

②投标商报价时包含税费等一切与本次项目相关的费用。

③如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；必须提供报价成本及合理利润分析说明，否则投标无效。

2、投标人具有有效的营业执照;

法定代表人身份证明（投标文件格式二）

日期：

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效,特此声明。

授权委托人身份证复印件

授权委托人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

投标人名称（公章）：

法定代表人（签/章）：

身份证号码：

委托代理人（签/章）：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传 真：

电 话：

4、被授权委托人参与投标需提供在本单位缴纳连续近三个月内任意一个月的社保证明（单位社保缴费凭证和个人明细表）；法定代表人参与投标需提供本单位社保缴费凭证；

5、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）政府采购严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的）、国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/index.html>）被列入经营异常名录、严重违法失信名单，将拒绝其参加本次招标活动；（须提供本条款明确的网站查询截图或导出的证明性材料，并加盖公章，查询时间为公告发布之日起至投标截止时间止）；

注：本项目要求经营异常名录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照。

6、提供2023年或2024年的财务审计报告与健全的财务会计制度（新成立的公司近三个月内的银行资信证明与健全的财务会计制度）；

7、税务部门出具的连续近三个月内任意一个月的完税证明（零申报需加盖税务机关章）；

注：①本项目要求各投标供应商提供“依法缴纳近三个月内任意一个月税收证明”，若供应商某月税收为零申报或免征，须提供加盖税务局公章的无欠税证明或申报成功网页截图（供应商可自主登录“国家税务总局电子税务局”12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main——税费申报及缴纳——申报结果查询）。②税务局代收的社保缴费证明不可作为

本项目的完税证明（“税种”不可为养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）。

8、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9、投标单位（供应商）针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

10、本项目不接受联合体投标。

11、供应商可提供有利于投标的其他证明材料

第二部分 商务及技术文件

- 1、投标书
- 2、投标分项报价表
- 3、货物说明一览表
- 4、技术规格偏离表
- 5、商务条款偏离表
- 6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交)
 - 6-1 投标人企业（单位）类型声明函
 - 6-2 《中小企业声明函》
 - 6-3 《残疾人福利性单位声明函》
- 7、投标人关联单位的说明（格式自拟）
- 8、缴纳投标保证金凭证或保函；
- 9、投标人可提供有利于投标的其他资格证明材料
- 10、售后服务承诺书
- 11、投标文件格式范本

1 投标书

致：

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(名称、地址)提交下述文件电子文档____份,并以____形式出具的金额为人民币____元的投标保证金。

据此,签字代表宣布同意如下:

- (1) 附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表,其中由小型和微型企业制造产品的价格为____(用文字和数字表示),占投标总价____%。
- (2) 本投标有效期为自投标截止之日起____个日历日。
- (3) 联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织,与联合体中的小型、微型企业之间____(存在、不存在)投资关系(如果是联合体的话)。
- (4) 已详细审查全部招标文件,包括所有补充通知(如果有的话),完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。
- (5) 在规定的开标时间后,遵守招标文件中有关保证金的规定。
- (6) 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人,我方不是采购代理机构的附属机构。
- (7) 在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式,向贵方一次性支付中标服务费。
- (8) 按照贵方可能要求,提供与其投标有关的一切数据或资料,完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
- (9) 按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址_____ 传真_____

电话_____ 电子函件_____

法定代表人或其委托代理人(签/章)_____

投标人名称(全称)_____

投标人开户银行(全称)_____

投标人银行帐号_____

投标人(公章)_____

日期_____

2 投标分项报价表

项目名称:

招标编号:

包号:

报价单位: 人民币 元

序号	标的名称	型号和规格	数量	品牌	原产地	制造商名称	单价	总价	备注
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
...									
总价:									

投标人名称 (单位盖章): _____

法定代表人或委托代理人(签字或盖章): _____

日期: ____年____月____日

注: 1.投标人必须详细描述上述内容, 若未描述后果自负。

2.投标人按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.投标人不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价, 应另页描述。

5.投标人开标一览表 (报价表) 内容与投标文件中明细表内容不一致的, 以开标一览表 (报价表) 内容为准。

3、货物说明一览表

项目名称:

招标编号:

包号:

序号	货物名称	主要规格	数量	交货期	交货地点	其它

法定代表人或其委托代理人（签/章）:_____

投标人(公章):_____

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

备品备件分项报价表（根据项目实际需求填写）

项目名称:

招标编号:

包号:

	编号	名称	品牌	规格 型号	供货厂 商名称	产地	数量	单价	合 价	备注
质保期内 包含设备	1									
	2									
	3....									
合计总价：（此价格仅供参考）										
质保期外 设备报价	1									
	2									
	3....									
总 价（元）：（质保期外报价）										

投标人名称（公章）：

投标人法人或授权代表（签/章）：

日 期：

注：1. 表格长度方向可做扩展根据需求可补充相关资料，但不可减少。

2、备品备件设备分项报价不合计于开标一览表总价，单独名列即可。

3、备品备件分为两部分（1、质保期内免费的备品备件、2、质保期外备品备件报价）

4、在设备维修和维护过程中，用来更换已经磨损，不能继续使用或损坏零件和修复件。而为了缩短设备维修的停机维修时间，减少停机损失，供应质量优良的备件，可以保证修理质量和修理周期，提高设备的可靠性，有效率。备件管理工作的重点首先是满足关键设备对维修备件的需要，保证关键设备的正常运行，尽量减少停机损失。

4 技术规格偏离表

项目名称:

招标编号:

包号:

序号	货物名称	招标文件条款号	招标规格	投标规格	偏离	说明

法定代表人或其委托代理人（签/章）：_____

投标人(公章):__

日 期：

注：

- 1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
- 2、投标人根据系统方案添加的设备（货物/服务）、材料等也请列出。
- 3、请在“投标人技术规范描述”中列出所投设备（货物/服务）的详细技术参数情况。
- 4、特别提示：投标制作投标文件时，必须严格按标书所排列的基本配置和主要技术参数顺序，对应填写自己投标设备（货物/服务）配置和参数，并注明符合还是正负偏离。

5 商务条款偏离表

项目名称:

招标编号:

包号:

序号	招标文件条款号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	说明

法定代表人或其委托代理人（签/章）:_____

投标人(公章):_____

6-1 投标人企业（单位）类型声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、☐本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

（1）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2）本企业_____（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位_____（请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、☐本企业（单位）为代理商，提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、☐本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为_____。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：_____

日 期：_____

6-2、《中小企业声明函》（货物）

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于____(招标文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于____(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于____(招标文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于____(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、《中小企业划型标准规定》(工信部联企〔2011〕300号)、《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》等规定,承诺提供的声明函内容是真实的,并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)第二十条规定,投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的,属于提供虚假材料谋取中标,依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

投标人名称(单位盖章): _____

日期: _____

说明: 1、投标人须据实填写本项目主要设备制造商从业人员、营业收入、资产总额、企业类型(参考中小微企业划型标准),由于投标人填写错误可视为声明无效、不享受相关政府采购优惠政策等。

2、对中小企业的认定,由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。如因投标人提供的《中小企业声明函》引起的质疑、投诉、信访或其他

方式情况反映等，投标人须自行澄清，并提供由中小企业主管部门出具的企业划型证明。对于不能出具企业划型证明的投标人，自行承担由此产生的一切后果，包括声明内容视为无效、不享受相关政府采购优惠政策等。

中小企业划型标准规定

2011年6月18日，工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合印发了《关于印发中小企业划型标准规定的通知》，规定各行业划型标准为：

(一)农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

(二)工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三)建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四)批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五)交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

(六)零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(七)住宿业和餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(八)信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。

注：(六)、(七)(八)3 条，从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(九)软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(十)仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 3000 万元以下的为中小微型企业。

注：(八)(九)(十)3 条，其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业

(十一)邮政业。营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；

注：(十)(十一)2 条，从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

交通运输业和邮政业从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上。

(十二)房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

(十三)物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企

业;从业人员100人及以上,且营业收入500万元及以上的为小型企业;从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

(十四)租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且资产总额8000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且资产总额100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

(十五)其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。

说明:本招标文件所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中,供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受本招标文件规定的中小企业扶持政策:

(1)在货物采购项目中,货物由中小企业制造,即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标,不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求;

(2)在工程采购项目中,工程由中小企业承建,即工程施工单位为中小企业,不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求;

(3)在服务采购项目中,服务由中小企业承接,即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员,不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。在货物采购项目中,供应商提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的,小微企业不得将合同分包给大中型企业,中型企业不得将合同分包给大型企业。

6-3 残疾人福利性单位声明函（本项目不适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（公章）：_____

日 期：_____

7 投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- （1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
- （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

8 缴纳投标保证金凭证或保函；

9 投标人可提供有利于投标的其他资格证明材料

10 售后服务承诺书

售后服务承诺书

我单位愿意对_____（项目名称）_____做出以下服务承诺（包括但不限于以下内容）：

一、按照招标书提供的相关规定，保质、保量供应所需货物，做到营业执照、税务登记证等各类资质齐全。若供应的货物出现质量问题，引发不良事件发生，由我方承担全部经济责任和法律责任。

二、在服务过程中，我方严格按照甲方要求的时间供货，由于我方原因未按时将货物送达指定地点，给甲方造成的损失概由我方承担。

三、我方保证按照甲方要求的规格、数量进行配送，验收时若发现货物质量未达到招标文件规定，我方无条件在甲方规定时间内更换，由此产生的相关费用由我方承担；若未更换或未按时更换，我方自愿接受甲方的处罚。

四、若我方出现对不符合质量要求的产品不予更换或未按时更换的情况三次，甲方有权扣除我方全部履约保证金并解除本合同。

五、我方接到甲方每批次送货通知后，超过 1 日未能履行送货义务，甲方有权解除本合同，履约保证金予以没收。

六、甲方临时补货，我方按要求按时送货，若未按时送货造成的所有损失由我方承担。

七、在服务过程中，我方保证不得向____（采购人）____相关人员提供回扣等违纪事件的发生。

八、我方承诺参加此次招标采购活动前三年内，无违法违规行为，无行业处罚、惩戒等不良执业记录及不良反映。如有隐瞒，我单位将承担一切法律后果。

九、对于违反上述条款要求，____（采购人）____有权终止和取消我单位的供货资格。

注：投标人可根据本单位情况自行编写和增加售后服务承诺条款或服务方案，充分体现本单位优质高效的售后服务和竞争优势，但须承诺满足以上基本要求并在售后服务承诺书中明确体现以上条款。

投标人名称：_____（盖章）

法定代表人：_____（签名或盖章）

日 期:

11 投标文件格式范本

***** ** 项目

编号 * * * 包号：

投 标 文 件

投标单位：_____（公章）

项目名称：_____

项目编号：_____

联系人：_____

电 话：_____

地 址：_____

注： 在 2025 年 **月 **日 **午之前不得启封**

**2025 年上海援建莎车县乡村振兴喀
拉苏乡特色小镇建设项目（采购项目）
（二次）
公开招标文件**

项目编号：XJQXD（GK）2025-02-01

第二册

第3章 投标邀请

2025年上海援建莎车县乡村振兴喀拉苏乡特色小镇建设项目 (采购项目)(二次)公开招标公告

项目概况

2025年上海援建莎车县乡村振兴喀拉苏乡特色小镇建设项目(采购项目)(二次)的潜在供应商应在政采云平台<http://www.zcygov.cn>获取采购文件,并于2025年8月5下午16:00(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号:XJQXD(GK)2025-02-01

项目名称:2025年上海援建莎车县乡村振兴喀拉苏乡特色小镇建设项目(采购项目)(二次)

采购方式:公开招标

预算金额:498万元

采购内容:采购沙漠景区旅游配套及基础设施配套提升设备一批;

二、申请人的资格要求:

符合《中华人民共和国采购法》第二十二条的相关规定:

- 1、投标人具有有效的营业执照;
- 2、法人代表资格证明书及授权书、被授权人身份证(法人投标具备法人身份证及法人代表资格证明书);

3、被授权委托人参与投标需提供在本单位缴纳连续近三个月内任意一个月的社保证明（单位社保缴费凭证和个人明细表）；法定代表人参与投标需提供本单位社保缴费凭证；

4、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）政府采购严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的）、国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/index.html>）被列入经营异常名录、严重违法失信名单，将拒绝其参加本次招标活动；（须提供本条款明确的网站查询截屏或导出的证明性材料，并加盖公章，查询时间为公告发布之日起至投标截止时间止）；

5、提供2023年或2024年的财务审计报告与健全的财务会计制度（新成立的公司近三个月内的银行资信证明与健全的财务会计制度）；

6、税务部门出具的连续近三个月内任意一个月的完税证明（零申报需加盖税务机关章）；

7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

8、投标单位（供应商）针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

9、本项目不接受联合体投标。（格式自拟）

三、获取采购文件

2025年07月16日至2025年07月23日 每天上午00：00至12:00,下午12:00至23:59（北京时间，节假日休息）；

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台<https://www.zcygov.cn/>在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

四、投标文件提交

提交投标文件截止时间：2025年8月5日下午16:00（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2025年8月5日下午16:00（北京时间）

地点：投标人登录政采云平台<https://www.zcygov.cn/>，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完

成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过<https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding>自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：<https://service.zcygov.cn/#/help>，“项目采购”——“操作流程-电子招投标”——“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928（如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

7.各投标人应随时关注新疆政府采购网项目信息，如有必要对招标文件澄清、修改及变更的将在本网站及时发布，文件一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在投标人，请各投标人自行关注本次招标项目相关信息的变更情况，否则所造成的一切后果由投标人自负。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购单位：莎车县喀拉苏乡人民政府

联系人：刘继波

联系方式：15770175410

2.采购代理机构信息

名 称：新疆庆信达项目管理有限公司

联 系 人：余沐阳

联系方式：18196829560

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：莎车县财政局采购办

联系方式：0998-8512578

第4章 投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内 容
1.1	采购人：莎车县喀拉苏乡人民政府 联系人：刘继波 联系方式：15770175410
1.2	采购代理：新疆庆信达项目管理有限公司 联系人：余沐阳 联系方式：18196829560
1.3.4	是否允许采购进口产品： 否 （是、否）
1.3.4	合格投标人资格要求： 符合《中华人民共和国采购法》第二十二条的相关规定： 1、投标人具有有效的营业执照； 2、法人代表资格证明书及授权书、被授权人身份证(法人投标具备法人身份证及法人代表资格证明书)； 3、被授权委托人参与投标需提供在本单位缴纳连续近三个月内任意一个月的社保证明（单位社保缴费凭证和个人明细表）；法定代表人参与投标需提供本单位社保缴费凭证； 4、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）政府采购严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的）、国家企业信用信息公

	示系统（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）被列入经营异常名录、严重违法失信名单，将拒绝其参加本次招标活动；（须提供本条款明确的网站查询截屏或导出的证明性材料，并加盖公章，查询时间为公告发布之日起至投标截止时间止）； 5、提供 2023 年或 2024 年的财务审计报告与健全的财务会计制度（新成立的公司近三个月内的银行资信证明与健全的财务会计制度）； 6、税务部门出具的连续近三个月内任意一个月的完税证明（零申报需加盖税务机关章）； 7、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 8、投标单位（供应商）针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； 9、本项目不接受联合体投标。（格式自拟） 注：①本项目要求各投标供应商提供“依法缴纳近三个月内任意一个月税收证明”，若供应商某月税收为零申报或免征，须提供加盖税务局公章的无欠税证明或申报成功网页截图（供应商可自主登录“国家税务总局电子税务局”12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main——税费申报及缴纳——申报结果查询）。②税务局代收的社保缴费证明不可作为本项目的完税证明（“税种”不可为养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）。
1.3.5	是否专门面向中小企业采购：否（是、否） 注：本项目大型、中型、小型、微型企业均可参与，中小微型企业按照中小企业发展管理办法享受相应优惠政策。
1.4	是否允许联合体投标：否（是、否）
1.4.8	联合体的其他资格要求：无
2.2	项目预算总金额：498 万元
8.1	本项目不分标段。

12	投标保证金形式：☐保函 ☐电汇 ☐支票 ☐对公转账 ☐企业账户网银汇款（法律允许的其他形式） 保证金数额：99000 元 （按照预算金额 2%以内的整数计算） 保证金收款单位名称：新疆庆信达项目管理有限公司喀什分公司 开 户 行：中国银行股份有限公司喀什经济开发区支行 账 号：108281104524 银行行号：104894001079 打款时必须注明投标保证金项目名称或项目编号。 1. 到账截止时间：投标截止时间前（以到账时间为准，节假日除外）。 划分标项的须注明第*标项 2.打款后请联系是否到账，本项目不需要换取收据，银行汇款凭证用于投标保证金证明。如因投标人自身原因打款不成功的，代理公司不承担任何责任。 3.中标人应在与采购人签订合同之日起 5 个工作日内，保证金收受机构根据中标人提供的打款凭证及时办理投标保证金无息退还手续。 4.未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起 5 个工作日内无息退还，保证金收受机构根据未中标人提供的打款凭证及时办理退还投标保证金手续。 5、投标人应按照规定及要求提交投标保证金，其作为其投标书的一部分投标单位须在投标文件中完全响应招标文件要求，投标单位须在投标文件中对：“投标保证金缴纳要求及违反相关法律法规的被没收投标保证金的情形”进行响应性承诺，将其作为附件放在投标文件“投标保证金银行汇款或转账凭证复印件或电子保函”缴纳凭证下一页；
----	---

13.1	投标有效期： 90 日历日
14.1	1.本项目为电子招投标，供应商需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆 CA 申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的 CA 设备，如原有兵团或公共资源使用的 CA，可与新疆 CA 联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290 2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用 CA 加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。 5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。 6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。 7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”——“操作流程-电子招投标”——“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入 1-19 群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培

	训结束后可在钉钉群中回放观看学习。 8.各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标供应商的电子投标文件是经过 CA 证书加密后上传提交的,任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改,不存在泄密风险。(严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件) 9.各供应商在投标截止时间前将“投标文件”上传至政采云平台。投标文件包括“开标一览表及资格证明文件”与“商务及技术文件”两部分,两部分合订为一册。投标文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章,并以 PDF 格式上传至政采云开评标平台。 10.解密时长为 30 分钟。
16 . 1	投标截止时间：2025 年 8 月 5 下午 16:00 (北京时间)
18.1	开标时间：2025 年 8 月 5 下午 16:00 (北京时间) 开标地点：政采云平台--不见面开标大厅
23.2	评标方法：适用 <u>综合评分法</u>
27	推荐中标候选供应商的数量： <u> 3 </u>
27	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： <u>否</u> (是、 否)
31.1	履约保证金金额：合同总价的 5% 履约保证金形式： 电汇或企业账户网银汇款。 提交履约保证金的时间： 签订合同后打入甲方指定账户 (具体予以甲方签订合同为准) 注：双方可以通过协商另行约定其他退还时间和方式及用途。 履约保证金收款人：莎车县喀拉苏乡人民政府
32	代理服务收费标准：根据 (发改价格[2015]299 号文件) 采购代理机构依据招标代理协议等相关文件收取,在中标通知书核发的

	同时，中标供应商应当向采购代理机构一次性付清采购代理服务 费。 支付形式： 对公转账 、 电汇 支付时间：领取中标通知书时一次性支付。
33.1	本项目是否属于信用担保试点范围： 否 （是、否）
34.3	政府采购监管：莎车县财政局采购办 联系电话：0998-8512578
36.3	联系部门：莎车县喀拉苏乡人民政府或新疆庆信达项目管理有限公司 联系电话： 15770175410 或 18196829560
	莎车县保函机构： 政府采购专业担保机构：莎车县宏远融资担保有限责任公司 联系人：王升 联系电话：18699899296 地址：莎车县新城路 16 号 邮箱：245462334@qq.com 注：①本项目允许投标单位以专业的担保机构出具的保函形式提 交投标保证金并鼓励使用电子保函 ②上述担保机构只是给投标商多一个选择，最终选择哪个机构 由投标单位自己决定，不论选择哪个合法的担保机构，不 影响正常项目投标。
适用于本投标人须知的额外增加的变动：	
1	①严禁恶意竞标，必须保证所投产品达到甲方要求 ②中标后，中标人向采购人提供的产品与投标文件中技术参数不

	一致的，采购人有权拒收，期间所产生的任何费用由中标人承担。
2	低于成本价不正当竞争预防措施： 根据“财政部 87 号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第六十条之规定：评标委员会认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

3	①促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目供应商提供的中小企业声明函中制造商或生产企业报价产品为小型或微型企业生产的，将对该报价产品的评审报价给予 10%的扣除。投标人应当出具招标文件中要求的《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 ②监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同小型或微型企业，且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的评审报价给予 10%的扣除。供应商为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或声明函。供应商应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 ③残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
中小企业划型标准规定 2011 年 6 月 18 日，工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合印发了《关于印发中小企业划型标准规定的通知》，规定各行业划型标准为： （一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。 （二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中	

型企业;从业人员 20 人及以上,且营业收入 300 万元及以上的为小型企业;从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

(三)建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入 6000 万元及以上,且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业;营业收入 300 万元及以上,且资产总额 300 万元及以上的为小型企业;营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

(四)批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 20 人及以上,且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业;从业人员 5 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业;从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

(五)交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 300 人及以上,且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业;从业人员 20 人及以上,且营业收入 200 万元及以上的为小型企业;从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

(六)零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 50 人及以上,且营业收入 500 万元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(七)住宿业和餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上,且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(八)信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。

注:(六)、(七)(八)3 条,从业人员 10 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(九)软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上,且营业收入 1000 万

元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上,且营业收入 50 万元及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(十)仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 3000 万元以下的为中小微型企业。

注:(八)(九)(十)3 条,其中,从业人员 100 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业

(十一)邮政业。营业收入 2000 万元及以上的为中型企业;

注:(十)(十一)2 条,从业人员 20 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

交通运输业和邮政业从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 300 人及以上。

(十二)房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入 1000 万元及以上,且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业;营业收入 100 万元及以上,且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业;营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

(十三)物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 300 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业;从业人员 100 人及以上,且营业收入 500 万元及以上的为小型企业;从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

(十四)租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上,且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上,且资产总额 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

(十五)其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下的为微型企业。

说明:本招标文件所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据

国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

(1)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

(2)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

(3)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

本项目采购标的所属行业：工业

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至政采云平台项目采购系统，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货，**供应商须提供相关书面承诺。**

资格审查表

投标人名称	审查项目									结论
	投标人具有有效的营业执照;	法人代表资格证明书及授权书、被授权人身份证(法人投标具备法人身份证及法人代表资格证明书);	被授权委托人参与投标需提供在本单位缴纳连续近三个月内任意一个月的社保证明(单位社保缴费凭证和个人明细表);法定代表人参与投标需提供本单位社保缴费凭证;	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的要求,凡拟参加本次招标项目的供应商,如在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)政府采购严重违法失信行为信息记录名单的(尚在处罚期内的)、国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/index.html)被列入经营异常名录、严重违法失信名单,将拒绝其参加本次招标活动;(须提供本条款明确的网站查询截屏或导出的证明性材料,并加盖公章,查询时间为公告发布之日起至投标截止时间止);	提供 2023 年或 2024 年的财务审计报告与健全的财务会计制度(新成立的公司近三个月内的银行资信证明与健全的财务会计制度);	税务部门出具的连续近三个月内任意一个月的完税证明(零申报需加盖税务机关章);	参加政府采购活动前 3 年内经营活动中没有重大违法记录的书面声明;	投标单位(供应商)针对本次项目《反商业贿赂承诺书》;	本项目不接受联合体投标。(格式自拟)	审核结果

提示：1、“税务部门出具的近三个月内任意一个月税收证明”：完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标供应商注意！

第5章 货物参数及技术要求

序号	安装场所及设备	产品名称	产品规格	总数量	单位
1	舞台剧场	萨塔尔雕塑	1. 钢架：三维模型，深化图纸拆分、排版，激光雕刻下料、折弯，雕刻泡沫模具，人工组装，锻造部分人工下料 80*800*4，40*60*2 骨架镀锌方管焊接造型； 2. 采用 2MM304 不锈钢人工焊接面板，局部锻造； 3. 结构无裂缝、缺角，内部无气泡（气泡直径>0.3mm 即为不合格），承重测试（顶部加载 5kg 重物 24 小时）无变形。 4. 表面光泽度均匀（偏差≤10°），无流挂、针孔，用 3M 胶带测试（粘力 5N）无漆面脱落 5. 硅胶与固化剂按 100:3 混合，真空度-0.09MPa，厚度 1-2mm，缠绕玻璃纤维布并涂刷树脂作为外模支撑（外模厚度≥5mm）（提供材质检测报告或材料分析报告）；	1	项
		舞台	钢架结构 材质：高强度铝合金或镀锌钢结构（防锈处理） 连接方式：螺栓固定+安全插销，确保稳定性。固定方式：地钉（硬质地面）或配重块（水泥/沙袋，每支架点≥200kg）	200	平方
			系统布线 总功率：预留30~50kW（根据灯光、音响设备需求调整） 配电箱：分路控制（灯光、音响、大屏独立回路）	1	项
			舞台铺设 面板：18mm厚防滑夹板（表面铺设防滑胶垫或地毯） 边缘处理：加装防滑条+警示灯带（夜间活动必备）。	236	平方
		灯光	摇头灯 采用≥380W灯泡，光源平均寿命≥1500H。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 采用≥Φ170mm口径出光镜头，光束角度≤2.5°。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ★支持0-23次/秒双片式频闪，速度可调节，支持随机频闪和脉冲频闪；支持0-100%线性调光，具备≥4种调光曲线（平方曲线、反曲线、直线和S曲线）。 配置≥1个颜色盘，由≥16个颜色+≥1个白光组成，速度可调，任意定位功能。 配置≥1个固定图案盘，由≥18个固定图案+≥1个白光组成，速度可调，任意定位功能，流动，索引，抖动功能。投标产品制造商具有符合GB/T19001标准或ISO9001标准 配置≥3个棱镜，由≥1个八棱镜+≥1个四排镜+≥1个十六棱镜组成，可正反旋转，速度可调，任意ZY定位功能，棱镜叠加功	6	台

	能。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。 采用≥ 2.8英寸LCD显示屏，配置≥ 5个机械按键。 通过实时监控风扇转速，可以在显示屏上显示风扇的旋转状态和速度。 配备≥ 20个独立可编辑场景，单机编程录制出多变的场景灯光效果。投标产品制造商具有符合GB/T19001标准或ISO9001标准。 支持弹窗式预警功能，在设备运行出现故障或其他问题时自动弹出一个警告窗口。 采用可调速风扇+智能温控算法，根据灯具内部温度动态调整风扇转速，平衡噪音与散热效率。 ★内置多重传感器，当温度超过安全阈值时智能降低光源的输出功率或暂时关闭。 支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、手动控制模式、单机编程控制模式；具备≥ 2种通道模式，包含精简模式≥ 12CH，标准模式≥ 15CH。 具备防护等级$\geq IP66$。		
	投光灯 采用$\geq 7*40W$ RGBW 四合一灯珠光源，光源平均寿命$\geq 50000H$。 支持 0-25 次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持 0-100%电子线性调光。 ★支持 1-4 倍线性电动变焦，具备 10-40° 光束角度。（需提供得到 CMA 或 CNAS 认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 支持 2000K-10000K 色温线性调节。 配备≥ 20个独立可编辑场景，单机编程录制出多变的场景灯光效果。（需提供得到 CMA 或 CNAS 认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 采用≥ 1.8英寸蓝屏 LCD 显示屏，配置≥ 4个机械按键，支持中英文切换。 支持 DMX 信号更新、云端服务器远程在线 ZY 更新。 支持 DMX512 协议，RDM 协议，内置主从模式、自走模式、手动控制模式、单机编程控制模式。 具备≥ 2种通道模式，包含精简模式≥ 5CH，标准模式≥ 9CH。 具备防护等级$\geq IP67$。	8	台
	信号放大器 1. 支持DMX512公母接口输入。 2. 支持输入输出光电隔离。 3. 支持≥ 8路独立放大驱动输出。 4. 具备信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5. 具备增强数据总线接入设备数量的ZY能力。 6. 具备独立的LED信号指示。	1	台

1024控台 具备≥1024个DMX512 通道数。 支持≥96台电脑灯的配接数量。 支持电脑灯重新配接地址码，支持灯具水平垂直交换，支持灯具通道反相输出。 支持灯具通道滑步模式切换，支持≥40主通道+≥40微调通道控制，支持R20灯库。 ★具备≥60个可保存的场景，具备≥10个可同时运行的场景，具备≥600步场景的总步数。 具备淡入、淡出、LTP滑步场景时间控制。 支持推杆启动场景并进行调光，支持互锁场景，支持点控场景。 具备图形生成器，每个场景可存储≥5个图形。投标产品制造商已建立供应链安全管理体系. 具备≥10个可同时运行图形数量。 具备全局、重演、灯具主控推杆。 支持立即黑场。 支持转盘调整通道数值，支持推杆调整通道数值，支持推杆调光。 支持FAT32格式U盘读取。 支持Art-net协议与RDM协议。	1	台
灯光支架 4.5 米简易款材料： 60 40 35 横杆：2 米 8 灯位 高度：1.7-4.3 米 厚度：1.5 自重：18 公斤 承重：60 公斤，定制固定底座。	2	套
大灯勾 1. 规格：厚度≥28mm 2. 承重：≥50kg 3. 卡管：40mm-58mm 4. 配套：外六角螺栓 M10*30（GB5783，≥4.8 级） 5. 材质：拉伸铝	15	个
多功能灯勾 1. 规格：厚度≥30mm 2. 承重：≥150kg 3. 卡管：44mm-52mm 4. 配套：外六角螺栓 M10*30（GB5783，≥4.8 级） 5. 材质：拉伸铝	9	个
安全绳 1. 规格：直径≥4.0mm 2. 长度：总长≥845mm 3. 材质：铁+包胶 4. 承重：≥100kg 备注：配1个5号扣，铝套	18	条
航空箱	4	个

		线材辅材 电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*2.5, 国标纯铜环保 RVVP2*0.5	1	项
	音 响 系 统	专业音箱 采用 ≥ 2 只15寸中低音喇叭单元和 ≥ 1 只75mm压缩钕磁高音ZY单元 阻抗 $\leq 4\Omega$ 频响等同或优于38Hz-20KHz 额定功率 $\geq 1000W$ 灵敏度 $\geq 100dB/W/M$ 水平覆盖角 $\geq 100^\circ$ ，垂直覆盖角 $\geq 80^\circ$	2	只
		专业功放 标准 $\leq 1U$ 机柜式设计机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。 开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 ★采用数字功放双环路压限保护电路，避免开机瞬间的大电流冲击扬声器，减少对扬声器的损害风险，为功放全方位系统保护。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ★采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ★支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇等功能，很大程度提高功放稳定性和可靠性。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 带温控风机，开机即转，随着温度升高风扇加速。 面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。 输出功率(1KHz/THD $\leq 1\%$):连续功率:立体声 $8\Omega \times 2: 2 \times 1200W$; 立体声 $4\Omega \times 2: \geq 2 \times 1900W$; 立体声 $2\Omega \times 2: \geq 2 \times 3200W$; 桥接 $16\Omega: \geq 2400W$; 桥接 $8\Omega: \geq 3800W$; 桥接 $4\Omega: \geq 6400W$	1	台
		专业音箱 1. 阻抗 $\leq 8\Omega$ 2. 频响等同或优于 50Hz-20KHz 3. 额定功率 $\geq 400W$ 4. 灵敏度 $\geq 99dB/W/M$ 5. 水平覆盖角 $\geq 80^\circ$ ，垂直覆盖角 $\geq 60^\circ$ 6. 高音 $\geq 1.7"$ 压缩高音单元 $\times 1$; 低音: 12"低音 $\times 1$ 7. 防护等级: $\geq IP55$	1	只
		专业功放	1	台

	标准≤1U 机柜式设计；采用 PFC+开关电源+D 类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W。 开关电源采用 LLC 谐振电源短路保护电路和 D 类数字功放一体模块化设计，保证半桥 LLC 开关电源稳定性和可靠性。 支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 开关电源内置 EMI 电路，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。 数字功放核心的调制和匹配电路 ZY 技术，让功放还原真实原声。 整机转换效率达到 85%以上。 数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 MONO /STEREO/BRIDGE 三种模式可选择切换。 开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。		
	音频处理器 1. 后面板具有≥4 路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有 48V 幻象供电）、≥4 路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1 个拨码开关、≥1 个 RJ45 接口、≥1 个 RS232 接口、≥1 个 RS485 接口、≥8 个可编程 GPIO 控制接口、≥1 个接地柱；前面板具有≥2.0 英寸 IPS 真彩显示屏、≥1 个编码旋钮、≥1 个 USB 存储设备接口。 ★2. 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12 段参量均衡、可选 10/15/31 段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC 自动增益、AM 自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC 自适应反馈消除、AEC 回声消除、ANC 噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12 段参量均衡、可选 10/15/31 段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24 个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（提供功能截图佐证）（需提供得到 CMA 或 CNAS 认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 3. 具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db 到 12db。 ▲4. 音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8 种，包括 Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS 系统、统信 UOS、Ubuntu	1	台

	桌面版操作系统。（提供功能截图佐证）（需提供得到 CMA 或 CNAS 认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 5. 产品具有 PC 客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入 APP 软件、PC 客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 6. 设备具有编码旋钮和 IPS 屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS 屏幕能够显示 IP 地址，输入和输出通道的实时电平。 7. 具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 8. 设备具有统一集中控制功能，支持≥ 65535 台设备通过软件集中控制。 ▲9. 音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件 IP 地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能截图佐证）（需提供得到 CMA 或 CNAS 认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）。		
	音频综合管理平台 1. 音频综合管理平台集成全数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用，并具备自动检测音频处理器、智能混音器、反馈抑制器、数字功放设备硬件版本、软件版本功能，检测到有新版本时提供更新提示，用户可以对硬件进行升级。（提供功能界面截图佐证） ▲2. 音频综合管理平台具有设备扫描功能（包括全数字会议系统、电子桌牌系统、音频处理器、智能混音器、反馈抑制器、数字功放系统硬件设备），可以通过平台扫描所有在线设备，并显示设备硬件名称、硬件 IP 地址、在线、离线状态等信息；可以针对不同硬件类型选择适用软件版本，并直接下载或打开。（提供功能界面截图佐证） 3. 音频综合管理平台具有应用列表，通过平台可下载全数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，下载后在主界面实时显示，可选择打开应用、卸载应用，应用上移、下移功能。 ▲4. 音频综合管理平台具有软件配置信息备份和还原功能，通过平台可以一键备份全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块配置信息上传云端或者保存本地；用	1	台

	户可通过平台一键还原备份的数据。（提供功能界面截图佐证） 5. 具有全数字会议系统软件模块，软件具有签到、表决、话筒管理、会议管理、语音激励、模拟排位、摄像跟踪、译员机语种及多语言版本等功能。 6. 具有电子桌牌软件模块，软件支持铭牌设置及更新、中英俄多语言版本选择、集中控制、自定义投票表决、无线表决器人员设置、模拟排位、签到表决、IP 设置、多服务器大屏投影、一键关机、息屏、清屏、亮屏功能。 7. 具有反馈抑制器软件模块，软件支持反馈抑制 AFC、场景切换及导入导出、在线固件升级、多设备管理、用户管理、信号选择、模拟输入、模拟输出、陷波器、噪声门、限幅器音频参数配置功能。 8. 具有智能混音器软件模块，软件支持多设备管理、≥4 场景切换、在线批量升级，分组设置、数据备份、自定义通道名称、自动混音、矩阵、分频器、均衡器、闪避器等音频参数配置调节。 9. 具有数字音频处理器软件模块，软件支持多设备管理、≥8 场景切换、在线批量升级、用户管理，恢复出厂设置、备份还原、摄像跟踪、实时啸叫点检测、深度可调陷波器、高精度移频、自动混音、回声消除、限幅器、均衡器、延时器、GPIO 设置、串口设置等音频参数配置功能。 10. 具有智控数字专业功放软件模块，软件支持多设备管理、通道复制、桥接模式、灵敏度设置、在线固件批量升级、音量调节、正反向切换、矩阵、输入输出、扩展器、压缩器、限幅器、均衡器、分频器音频参数调节功能。		
	无线话筒 1. 基于数字 U 段的传输技术，pi/4-DQPSK 调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80 米，接收机具有≥2 路平衡输出、≥1 路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2. 具有≥1 台接收主机、≥2 只手持发射机；频率范围等同或优于 470MHz-510MHz 、 540MHz-590MHz 、 640MHz-690MHz 、 807MHz-830MHz 四个频段使用。 ★3. 接收机前面板具有≥2 个显示屏、≥2 个编码旋钮、≥2 个频率扫描实体按键、≥2 个红外对频实体按键、≥1 个电源开关按键、≥1 个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1 个 LINE-OUT 接口、≥2 个 XLR-OUT 接口、≥2 个 BNC 接口、≥1 个 DC 接口。发射机具有≥1 个 OLED 显示屏、≥1 个开关机/静音按键、≥2 个工作状态指示灯。（需提供得到 CMA 或 CNAS 认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ★4. 具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5 秒静音，≥8 分钟关机，无需手动干预。（需提供得到 CMA 或 CNAS 认可的检	1	套

			测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料) ▲5. 具有多档位混响调节功能, 混响效果≥ 15000 个, 效果占比、回响延时、混响幅度调节, 三种音效各具有≥ 23 档调节方式。(需提供得到 CMA 或 CNAS 认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料) 6. 具有多频段均衡调节功能, 均衡调节≥ 2197 种, 麦克风均衡器调节功能, 具有高、中、低音三种调节档位, 每种效果支持≥ 13 档调节。 7. 具有长时间续航, 发射机使用时长≥ 10 小时。 8. 具有 ID 码防串扰功能, 采用 32 位唯一 ID 码, 用于接收和发射配对, 收发 ID 码必须相同才能对码, 能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9. 接收机具有≥ 2 个 2.2 英寸的 TFT-LCD 显示屏; 发射机具有≥ 0.96 英寸 OLED 显示屏, 能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。		
		航空箱	8 加 4 单房三开门一个工作台加抽屉。	1	台
2	沙漠营地	沙漠大型集装箱房	集装箱房1: 整体长宽高 (12m*5m*3m), 正面折叠钢化玻璃 窗长7.5米、高1.4米、分三个单独窗户, 正面钢化玻璃门高2.4米、宽1.7米、对开门, 旁边为玻璃墙宽1米、高2.4米, 侧面折叠玻璃窗尺寸为高长2.4米、1.4米, 折叠玻璃窗下带有40厘米宽度的吧台, 外立面整体颜色为黄色与红色拼接。集装箱房2: 整体长宽高 (12m*5m*3m), 正面由折叠玻璃门、木饰面、玻璃墙组成; 折叠玻璃门的尺寸为长4.8米、高2.4米; 木饰面的尺寸为高2.7米、宽为2米; 玻璃墙由2块玻璃组成, 每块尺寸为: 高2.3米、宽1.6米。外立面整体颜色为棕色。(材质需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告) 表面附带“大漠古村”统一标志, 标志内容由图面形象和文字组成, 图面形象: 中心有一位头戴黄色帽子的女孩形象, 她的头发上别着一朵黄色小花, 一条麻花辫垂落, 身着红色衣物, 传递出能歌善舞的灵动气质, 成为民俗文化与活力的象征。女孩身后, 深褐色的胡杨树林以简洁的线条勾勒, 象征着大漠中顽强的生命力; 背景的山峦与连绵的沙漠以棕、橙色调呈现, 层次分明, 营造出沙漠特有的广袤与苍凉感。一只骆驼的黑色剪影静立其间, 进一步强化了大漠的地域特色, 传递出古朴的气息。画面下方, 几座简约的古村落建筑点缀, 与自然景观相互映衬, 增添了历史的厚重感与地域风貌。标志下方的文字, 设计“大漠古村”四个汉字, 字体笔画融入与图面呼应的棕、黄等色调, 部分笔画以独特的图形化处理(如模拟沙漠的形态), 既增强了标识性, 又巧妙呼应了上方的图面主题。整体标志将自然景观(山、胡杨、沙漠、骆驼)与人文元素(女孩、古村落)高度凝练, 色彩搭配和谐, 风格简约而富有深意, 生动展现了大漠古村独特的风土人情与文化底蕴, 给人以鲜明且深刻的视觉印象。	2	个
		沙漠中	集装箱房3个, 长宽高均为 (6m*5m*3m), 造型檐口伸出40cm,	3	个

		型集装箱房	正面钢化玻璃双开门尺寸为高2.4米、宽1.75米，钢化玻璃墙高2.4米、宽2.6米；侧面由玻璃墙及窗户组成，尺寸为高2.4米、宽2.6米。三个集装箱房箱体主色调分别为黄色、棕色、红色，正立面和侧立面由玻璃组成，营造通透感。（材质需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告） 表面附带“大漠古村”统一标志，标志内容由图面形象和文字组成，图面形象：中心有一位头戴黄色帽子的女孩形象，她的头发上别着一朵黄色小花，一条麻花辫垂落，身着红色衣物，传递出能歌善舞的灵动气质，成为民俗文化与活力的象征。女孩身后，深褐色的胡杨树林以简洁的线条勾勒，象征着大漠中顽强的生命力；背景的山峦与连绵的沙漠以棕、橙色调呈现，层次分明，营造出沙漠特有的广袤与苍凉感。一只骆驼的黑色剪影静立其间，进一步强化了大漠的地域特色，传递出古朴的气息。画面下方，几座简约的古村落建筑点缀，与自然景观相互映衬，增添了历史的厚重感与地域风貌。标志下方的文字，设计“大漠古村”四个汉字，字体笔画融入与图面呼应的棕、黄等色调，部分笔画以独特的图形化处理（如模拟沙漠的形态），既增强了标识性，又巧妙呼应了上方的图面主题。整体标志将自然景观（山、胡杨、沙漠、骆驼）与人文元素（女孩、古村落）高度凝练，色彩搭配和谐，风格简约而富有深意，生动展现了大漠古村独特的风土人情与文化底蕴，给人以鲜明且深刻的视觉印象。		
		沙漠营地骆驼景观配套	材质为玻璃钢，1组有4个骆驼和1个人，场景为一个人手牵着3只骆驼。从左到右，人：长0.95米、宽0.6米、高1.85米、男性老人、头发为发髻、手牵绳索拉骆驼，骆驼1：站立、长2.7米、宽1.25米、高2米，骆驼2：站立、长2.7米、宽0.9米、高2米，骆驼3：站立、长2.7米、宽0.75米、高2米，骆驼4：卧坐、长2.1米、宽1.25米、高1.2米。	1	组
		沙漠营地门口景观配套	材质为玻璃钢，站立骆驼造型，长2.7米、宽1.25米、高2米。	1	个
		沙漠门头	聚碳酸酯材质，厚度8mm，彩色半透明，高1.9米，宽1米。总占地尺寸约：3m×4m矩形区域。配套太阳能照明灯，功率：≥40W，电池容量：≥8000ma，白天充电，天黑自动亮灯，时间设定：3、5、8小时可自定义，线长：3米公母接头。	2	组
		太阳能大功率沙漠照明灯	灯头：功率≥180W，LED色温6500K，灯具光效 100LM/W，灯珠型号：LED光源三面金豆，灯身材质户外压铸铝，尺寸350*400MM。电池：磷酸铁锂电池，容量≥40AH（外置独立电池）。控制器：智能控制器防过充，过防保护功能双保护系统。光伏板：A+级多晶硅70WP光伏板，光伏板尺寸670*630±10MM。亮度及照明：满电12小时左右、照亮面积200平左右。	8	个
3	巴扎集市	巴扎木屋	外形尺寸:L6000mm*W2400mm*H2700mm，面积：14.4平方米，离地间隙:100mm，允许最大载重：≥800kg，整备质量(KG):1500。正面玻璃门窗总面积≥2.5平方米，设计民族特色花纹。	8	个

			表面附带“大漠古村”统一标志，标志内容由图面形象和文字组成，图面形象：中心有一位头戴黄色帽子的女孩形象，她的头发上别着一朵黄色小花，一条麻花辫垂落，身着红色衣物，传递出能歌善舞的灵动气质，成为民俗文化与活力的象征。女孩身后，深褐色的胡杨树林以简洁的线条勾勒，象征着大漠中顽强的生命力；背景的山峦与连绵的沙漠以棕、橙色调呈现，层次分明，营造出沙漠特有的广袤与苍凉感。一只骆驼的黑色剪影静立其间，进一步强化了大漠的地域特色，传递出古朴的气息。画面下方，几座简约的古村落建筑点缀，与自然景观相互映衬，增添了历史的厚重感与地域风貌。标志下方的文字，设计“大漠古村”四个汉字，字体笔画融入与图面呼应的棕、黄等色调，部分笔画以独特的图形化处理（如模拟沙漠的形态），既增强了标识性，又巧妙呼应了上方的图面主题。整体标志将自然景观（山、胡杨、沙漠、骆驼）与人文元素（女孩、古村落）高度凝练，色彩搭配和谐，风格简约而富有深意，生动展现了大漠古村独特的风土人情与文化底蕴，给人以鲜明且深刻的视觉印象。		
		传统文化展示展览牌	玻璃钢雕塑群像，一共7个人，人物身着新疆传统服饰，两个男人，两个女人，三个孩子。站着的男人身高1.8米，坐着的男的身高1.4米，女人身高1.6米，小孩身高分别为1.3米、1.2米、1.1米，包含手弹乐器道具一组。	1	组
4	防护设施	防护围栏	立柱实际高度1.45米，预埋柱预埋25厘米，网丝低碳钢丝+塑层材质，高度1.1米，离地10厘米，丝粗5.0毫米。	400	米
5	消防设施	微型消防站	尺寸：1600*1500*390mm，板材：加厚冷轧钢板，内部自带：4块层板、1根挂衣杆 配套消防装备有：消防头盔5个、消防上衣5件、消防裤子5件、消防腰带5件、消防手套5双、消防靴5双、防毒面罩5个、灭火毯5个、反光背心5件、钢丝安全绳3条、安全扣10个、口哨5个、消防水枪2个、消防接口2个、消防水带2个、破拆斧2个、撬杠2个、铁锹2个、消防腰斧5个、消防扳手2个、消防水桶2个、强光手电2个、喊话器1个、警戒带1条。	6	套
6	环卫设施	仿木垃圾桶	复古仿木垃圾桶，规格72*70*84cm，玻璃钢材质，整体拟真树根造型。 表面附带“大漠古村”统一标志，标志内容由图面形象和文字组成，图面形象：中心有一位头戴黄色帽子的女孩形象，她的头发上别着一朵黄色小花，一条麻花辫垂落，身着红色衣物，传递出能歌善舞的灵动气质，成为民俗文化与活力的象征。女孩身后，深褐色的胡杨树林以简洁的线条勾勒，象征着大漠中顽强的生命力；背景的山峦与连绵的沙漠以棕、橙色调呈现，层次分明，营造出沙漠特有的广袤与苍凉感。一只骆驼的黑色剪影静立其间，进一步强化了大漠的地域特色，传递出古朴的气息。画面下方，几座简约的古村落建筑点缀，与自然景观相互映衬，增添了历史的厚重感与地域风貌。标志下方的文字，设计“大漠古村”四个汉字，字体笔画融入与图面呼应的棕、黄等色调，部分笔画以独特的图形化处理（如模拟沙漠的形态），既增强了标识性，又巧妙呼应了上方的图面主题。整体标志将自然景观（山、胡杨、沙	30	个

			漠、骆驼）与人文元素（女孩、古村落）高度凝练，色彩搭配和谐，风格简约而富有深意，生动展现了大漠古村独特的风土人情与文化底蕴，给人以鲜明且深刻的视觉印象。		
		移动厕所	移动厕所尺寸为长5000mm宽3000mm高3000mm，内部配套隔断地漏、陶瓷材质蹲便器，搭配外置双组洗手台加圆形镜子，镜子直径为1米。内部水电全部暗线，预留透气窗，透气窗尺寸为长1.5米、宽0.55米。主体为棕色，黄色点缀。提供主要材质的质检报告。 表面附带“大漠古村”统一标志，标志内容由图面形象和文字组成，图面形象：中心有一位头戴黄色帽子的女孩形象，她的头发上别着一朵黄色小花，一条麻花辫垂落，身着红色衣物，传递出能歌善舞的灵动气质，成为民俗文化与活力的象征。女孩身后，深褐色的胡杨树林以简洁的线条勾勒，象征着大漠中顽强的生命力；背景的山峦与连绵的沙漠以棕、橙色调呈现，层次分明，营造出沙漠特有的广袤与苍凉感。一只骆驼的黑色剪影静立其间，进一步强化了大漠的地域特色，传递出古朴的气息。画面下方，几座简约的古村落建筑点缀，与自然景观相互映衬，增添了历史的厚重感与地域风貌。标志下方的文字，设计“大漠古村”四个汉字，字体笔画融入与图面呼应的棕、黄等色调，部分笔画以独特的图形化处理（如模拟沙漠的形态），既增强了标识性，又巧妙呼应了上方的图面主题。整体标志将自然景观（山、胡杨、沙漠、骆驼）与人文元素（女孩、古村落）高度凝练，色彩搭配和谐，风格简约而富有深意，生动展现了大漠古村独特的风土人情与文化底蕴，给人以鲜明且深刻的视觉印象。	1	个
		移动厕所加淋浴房	移动厕所加淋浴房为具备造型，左边卫生间部分为长宽高（4200mm*2500mm*3600mm），右边淋浴间部分长宽高（6800mm*2500mm*2650mm）顶部造型雨檐口造型厚度50mm，最长位置伸出1000mm。包含洁具：4个陶瓷材质蹲便器、2个洗手池、4个地漏、4个金属淋浴头及内部配套隔断、2个储物柜；储物柜长宽高尺寸为500mm*250mm*2000mm。主体为棕色，黄色点缀。 表面附带“大漠古村”统一标志，标志内容由图面形象和文字组成，图面形象：中心有一位头戴黄色帽子的女孩形象，她的头发上别着一朵黄色小花，一条麻花辫垂落，身着红色衣物，传递出能歌善舞的灵动气质，成为民俗文化与活力的象征。女孩身后，深褐色的胡杨树林以简洁的线条勾勒，象征着大漠中顽强的生命力；背景的山峦与连绵的沙漠以棕、橙色调呈现，层次分明，营造出沙漠特有的广袤与苍凉感。一只骆驼的黑色剪影静立其间，进一步强化了大漠的地域特色，传递出古朴的气息。画面下方，几座简约的古村落建筑点缀，与自然景观相互映衬，增添了历史的厚重感与地域风貌。标志下方的文字，设计“大漠古村”四个汉字，字体笔画融入与图面呼应的棕、黄等色调，部分笔画以独特的图形化处理（如模拟沙漠的形态），既增强了标识性，又巧妙呼应了上方的图面主题。整体标志将自然景观（山、胡杨、沙漠、骆驼）与人文元素（女孩、古村落）高度凝练，色彩搭配和	1	个

			谐，风格简约而富有深意，生动展现了大漠古村独特的风土人情与文化底蕴，给人以鲜明且深刻的视觉印象。		
		移动淋浴房	移动淋浴房尺寸长5000mm宽3000mm高3000mm。顶部造型雨檐口造型厚度40mm，上下各伸出700mm、200mm。淋浴间1个洗手池配套圆形镜子、两个地漏、4个淋浴头及配套隔断、2个储物柜。储物柜长宽高尺寸为500mm*250mm*2000mm。主体为棕色，黄色点缀。 表面附带“大漠古村”统一标志，标志内容由图面形象和文字组成，图面形象：中心有一位头戴黄色帽子的女孩形象，她的头发上别着一朵黄色小花，一条麻花辫垂落，身着红色衣物，传递出能歌善舞的灵动气质，成为民俗文化与活力的象征。女孩身后，深褐色的胡杨树林以简洁的线条勾勒，象征着大漠中顽强的生命力；背景的山峦与连绵的沙漠以棕、橙色调呈现，层次分明，营造出沙漠特有的广袤与苍凉感。一只骆驼的黑色剪影静立其间，进一步强化了大漠的地域特色，传递出古朴的气息。画面下方，几座简约的古村落建筑点缀，与自然景观相互映衬，增添了历史的厚重感与地域风貌。标志下方的文字，设计“大漠古村”四个汉字，字体笔画融入与图面呼应的棕、黄等色调，部分笔画以独特的图形化处理（如模拟沙漠的形态），既增强了标识性，又巧妙呼应了上方的图面主题。整体标志将自然景观（山、胡杨、沙漠、骆驼）与人文元素（女孩、古村落）高度凝练，色彩搭配和谐，风格简约而富有深意，生动展现了大漠古村独特的风土人情与文化底蕴，给人以鲜明且深刻的视觉印象。	1	个
7	照明设施	LED太阳能树桩灯	LED太阳能树桩灯，树桩直径250mm、高度330mm。一配一太阳能板。功率： $\geq 3W$ ，电池容量： $\geq 4000ma$ 。白天充电，天黑自动亮灯。工作模式：全亮、半亮。时间设定：3、5、8小时可自定义。线长：3米，公母接头。	50	个
		沙漠风格路灯	古村定制沙漠风格路灯共120根，其中105根为定制造型太阳能路灯，15根为定制智慧枪机路灯。 定制造型太阳能路灯：总高度3.5米，灯体材质镀锌钢管，口径76mm，壁厚$\geq 1.2mm$，太阳能板$\geq 40W$，外挂电池$\geq 20a\ h$，法兰对角220*8mm，颜色古铜色，扎麻绳，含预埋件以及配件螺丝螺帽。 定制智慧路灯：在定制造型太阳能路灯基础上集成智能枪机和室外音柱。智能枪机：支持分辨率不小于$2560 \times 1440@25fps$，分辨力不小于1500TVL。最低照度彩色0.0002lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且具有 High Profile 编码能力。内置GPU芯片。支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。支持宽动态$\geq 120dB$。当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。设备具有耀光抑制功能，耀光区域$\leq 1\%$。内置1个麦克风、1个扬声器，1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输	120	个

	入接口、1个音频输出接口。支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，车辆抓拍模式，Smart 事件模式。室外音柱：工作电压70/100V，额定功率10W，多个配接端子；最大声压级达97±2dB，有效频率范围宽达140Hz~14kHz；选用防水单元，铝合金材质网罩；灵敏度 87±2dB。 所有定制智慧路灯共用智慧管理后台系统：包含16口POE交换机、24口接入交换机、综合管理平台、视频缓存系统、硬盘、解码器、电视墙、IP网络控制主机、音频采集器、寻呼话筒、电源管理器、IP终端、前置放大器、纯后级功放、网络机柜。 16口POE交换机：千兆无管理POE交换机，包转发率26.78Mpps，交换容量36Gbps，16个千兆电口，2个千兆光口，MAC：8K，金属外壳，支持 POE+，输出功率≥200W。 24 口 接 入 交 换 机：万兆三层管理交换机，包转发率108Mpps/126Mpps，交换容量 336Gbps/3.36Tbps，24 个千兆电口，4 个万兆光口，VLAN: 4K,MAC: 16K,19英寸1U标准机 架,金属外壳。 综合管理平台：设备具有1个 DP接口、2个HDMI接口，1个VGA口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口、7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）、1个RS-485接口、1个RS-232接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口、5个SATA 3.0接口；具有2路音频输入（1路3.5mm，1路RCA），2路音频输出（1路3.5mm、1路RCA）。支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载。支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展。 视频缓存系统：具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口，2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个 USB3.0 接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；1+1冗余电源，1+1冗余风扇。具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；具有 1路直流12V 输出接口（12V1A）；可内置8个SATA接口硬盘。HDMI1和HDMI2支持最大单路 8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位。支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索。 硬盘：6TB HDD，传统磁记录（CMR），确保广泛兼容性。符合工业标准的3.5英寸，26.1 毫米高度规格。转速（RPM）7200。超大规模SATA型号针对大型数据传输进行了调整，可实现低延迟。平均故障间隔时间（MTBF，小时）可达 2,000,000小时。满足数	
--	--	--

		据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求。 解码器：支持5路1200W，或8路800W，或10路600W，或15路400W，或30路200W，或60路100W 像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。支持接入MPEG4、MPEG2、H. 264、MJPEG、H. 265、SVAC 等编码格式视频，并解码输出。支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。支持通过客户端软件将电脑整屏、单窗口、 自定义区域的图像投屏上墙，画面帧率可达30fps，分辨率为1920×1080，延迟低于90ms，可发送至多个输出接口拼接显示。每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于16层。 电视墙系统：LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到1920×1080，对比度达到1000：1。LCD显示单元响应时间≤8ms，显示色彩达到16.7M，亮度达到500cd/m²，图像显示清晰度达到1000TVL。内置MPEG、JPEG和Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。 IP网络控制主机：采用专业机架式工控机箱体设计，铝合金结构，有较高防磁、防尘、防冲击能力。基于Linux系统，B/S架构搭建，任意PC、移动平台的浏览器均可登录操作。采用17.3英寸工业级触摸显示屏，内置≥120G固态硬盘、≥4G 内存，配置有隐藏式推拉键盘和触控板，无需外接键盘鼠标即可操作。支持≥6个 USB接口、≥1个VGA 接口、≥1个触发输入接口、≥2个PS/2接口、≥1个网络接口、≥2个COM控制接口、≥1个打印接口、≥1路音频输入接口、≥1路话筒输入接口、≥1路音频输出接口，电话接口和音频采集接口，支持扩展PSTN电话卡和音频采集卡。内置RTL8111F千兆网卡芯片，支持网络唤醒/PXE 功能，支持TCP/IP、UDP、ICMP、IGMP（组播）协议。具有单双声道音频采集功能，采样率可选，至少包含16K、22.05K、32K、44.1K、48K等多种选择。具有音效调节功能：支持EQ调节，支持低音增强，支持单双声道混合输出，支持网络音频与线路输入音频混合输出。支持节目源监听功能：可以对任何分区进行监听，多个分区播放节目时，在选中要监听的分区，再点击监听按键，主机即可监听选中的分区播放音源。支持播放流媒体网络电台节目，支持IOS、Android等移动设备接入主服务器网络无线推送音乐APP的节目。具有TTS文字广播功能：可直接导入文本格式，主机自动识别成语音播放，以便在播放紧急文件时可用到此功能。支持与海康、大华等主流摄像头联动，实现事件触发、事件播报等广播功能。支持集中模式和分布模式两种工作模式，当出现网络异常时，系统自动切换到分布模式，各分区终端设备仍能播放服务器的定时广播方案。 音频采集器：采用双网口设计，支持10/100M自适应，支持DHCP/静态IP，支持局域网与广域网。支持告警触发功能，具有32路独立背板，支持短路和5V-24V信号触发，在服务器上可自行编程，	
--	--	--	--

		每一路触发可自定义触发分区（数量可自定义），自定义触发声音。支持32路独立控制，支持邻区告警。支持强行激活 区可局限于事故区，也可伸展至若干个邻区。可通过管理软件定制告警播放声音。同一系统可以有多台机连接于网络，可任意扩展控制区域。面板设有32路电平指示灯显示工作状态。 寻呼话筒：采用7寸TFT真彩液晶电容屏显示，触摸操控，支持五点触控。支持≥ 1路线路音频输入3.5mm 插口，支持连接播 放器设备。≥ 1路线路音频输出 3.5mm 耳机插口，支持本地监听使用，连接耳机或者功放设备。支持话筒音量调节旋钮，输入灵敏度$40\pm 10\text{mV}$、信噪比（30K低通）$\geq 75\text{dB}$具有分区一键全开功能，支持控制≥ 200个分区。支持寻呼功能：在触屏上选择分区、分组，再点击界面寻呼或广播按键进行寻呼，也可以直接按寻呼设备上的一键全区广播。支持播放功能：可以通过服务器界面，选择分区与歌曲进行点播，播放服务器音源。支持保存每一次寻呼记录的功能。支持调节屏幕背光点亮时间与亮度，实现节能运行。支持多语言切换：简体中文、英文。 电源管理器：按顺序开启或关闭16路受控设备的电源。可以通过定时器自动控制或人工控制。插座总容量达3.5kVA。 IP终端：采用1U机身设计，具有状态指示灯功能，可实时监测设备运行状态。支持DHCP、TCP/IP、UDP、ICMP、IGMP(组播)、802.1x、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、DDNS、RFC3261、 RTP、RTSP、RTCP、UPnP等协议，可跨网段工作。支持SIP2.0（RFC3261）以及相关的 RFC，融合集团通信功能。内置1路独立IP控制模块、音频输入模块，可支持独立解码播放。支持≥ 1路电源输出，≥ 1路音频信号输入，≥ 1路音频信号输出，≥ 1路短路信号输出。支持背景广播、业务广播、紧急广播等功能。内置1路智能电源输出管理，支持70/100V 输入，当无广播信号时自动切断输出插座电源，当有广播信号时可自动提前输出插座电 源。支持脱离网络和主机单独运行。支持MP3，WAV，FLAC APE 等音频格式。 前置放大器：多种、多个输入/输出口：5个话筒口；3个辅助口；2个优先口；4个输出口。各通道独立音量控制。高音和低音音调控制。自动默音（有强插功能）。性能规格：最小源电动势Mic：$\leq 3.2\text{mV}$，不平衡/Aux：$\leq 300\text{mV}$ 不平衡/EMC：$\leq 450\text{mV}$。输出电平 0dBV。频率响应Line：30Hz-20KHz（$\pm 3\text{dB}$）。总谐波失真Aux：$\leq 0.1\%$（1KHz，额定正常工作条件）。信噪比Aux input：$\geq 66\text{dB}$。音调调节范围Bass：$\pm 10\text{dB}$（100Hz）/Treble：$\pm 10\text{dB}$（10kHz）。 纯后级功放：支持高效率的开关电源，采用高效的 CLASS D类功放，有效降低功放功耗。支持6.35mm插口和XLR插口多种接口，可方便地实现环接。自带5单位LED指示灯，70V输出、输出电平信号、削顶、直流或短路保护、超温指示等工作作状态显示。支持100V、70V两种定压输出方式，支持100V/70V输出一键实时切换。频率响应60Hz~16kHz。具有完善可靠的直流输出保护、短路保护、过热保护系统。为保证系统安全稳定运行需满足以下要求：	
--	--	---	--

			最大不失真输出功率： $\geq 1500W$ ；总谐波失真： $\leq 0.24\%$ ；线路输入最小源电动势： $\leq 980mV$ ；信噪比： $\geq 89dB$ 。网络机柜42U：规格：42U/600*1000*2000mm，4个风扇。		
8	导视导览设施	导视导览牌	导视导览牌1：景区总导览牌，1个，尺寸2.7*2.8米，金属材质，立柱为100*100*3mm厚不锈钢方管，表面木纹。 导视导览牌2：巴扎集市牌，1个，尺寸3.5*2.6*0.8米，材质为防腐木+金属钢架，整体树木背景金属板雕刻，内置80*80*4mm厚镀锌方管，实木圆盘，文字金属围边字。 导视导览牌3：沙漠营地牌，1个，尺寸5.5*4.8*0.7米，金属材质，主立柱200*5mm厚立柱，上口50*50*4mm厚镀锌方管龙骨，表面不锈钢板装饰。 导视导览牌4：停车场牌，1个，尺寸1.8*0.4*0.1米，主体材质为防腐木，金属围边字烤白色油漆。 导视导览牌5：卫生间牌，3个，尺寸1.8*0.4*0.1米，主体材质防腐木，文字阴刻填白色油漆。 导视导览牌6：指向牌，3个，尺寸2*0.6*0.6米，材质防腐木，主体立柱100mm直径防腐木。 全部导视导览牌表面附带“大漠古村”统一标志，标志内容由图面形象和文字组成，图面形象：中心有一位头戴黄色帽子的女孩形象，她的头发上别着一朵黄色小花，一条麻花辫垂落，身着红色衣物，传递出能歌善舞的灵动气质，成为民俗文化与活力的象征。女孩身后，深褐色的胡杨树林以简洁的线条勾勒，象征着大漠中顽强的生命力；背景的山峦与连绵的沙漠以棕、橙色调呈现，层次分明，营造出沙漠特有的广袤与苍凉感。一只骆驼的黑色剪影静立其间，进一步强化了大漠的地域特色，传递出古朴的气息。画面下方，几座简约的古村落建筑点缀，与自然景观相互映衬，增添了历史的厚重感与地域风貌。标志下方的文字，设计“大漠古村”四个汉字，字体笔画融入与图面呼应的棕、黄等色调，部分笔画以独特的图形化处理（如模拟沙漠的形态），既增强了标识性，又巧妙呼应了上方的图面主题。整体标志将自然景观（山、胡杨、沙漠、骆驼）与人文元素（女孩、古村落）高度凝练，色彩搭配和谐，风格简约而富有深意，生动展现了大漠古村独特的风土人情与文化底蕴，给人以鲜明且深刻的视觉印象。	10	个
		标识牌	标识牌1：警示牌，10个，尺寸1.1*0.6*0.1米，防腐木材质，文字白色，。 标识牌2：房屋名称牌，10个，尺寸0.55*0.3*0.03米，防腐木材质，文字白色。 全部标识牌表面附带“大漠古村”统一标志，标志内容由图面形象和文字组成，图面形象：中心有一位头戴黄色帽子的女孩形象，她的头发上别着一朵黄色小花，一条麻花辫垂落，身着红色衣物，传递出能歌善舞的灵动气质，成为民俗文化与活力的象征。女孩身后，深褐色的胡杨树林以简洁的线条勾勒，象征着大漠中顽强的生命力；背景的山峦与连绵的沙漠以棕、橙色调呈现，层次分明，营造出沙漠特有的广袤与苍凉感。一只骆驼的黑色剪影	20	组

			静立其间，进一步强化了大漠的地域特色，传递出古朴的气息。画面下方，几座简约的古村落建筑点缀，与自然景观相互映衬，增添了历史的厚重感与地域风貌。标志下方的文字，设计“大漠古村”四个汉字，字体笔画融入与图面呼应的棕、黄等色调，部分笔画以独特的图形化处理（如模拟沙漠的形态），既增强了标识性，又巧妙呼应了上方的图面主题。整体标志将自然景观（山、胡杨、沙漠、骆驼）与人文元素（女孩、古村落）高度凝练，色彩搭配和谐，风格简约而富有深意，生动展现了大漠古村独特的风土人情与文化底蕴，给人以鲜明且深刻的视觉印象。		
		入口景观标识牌	厚度10cm的双面字，字高1米，表面白色亚克力材质，太阳能发光。	1	套
		停车岗亭	长宽高（2400mm*2400mm*2800mm），平台1000mm*2400mm，顶面雨棚三面伸出200mm，一面伸出900mm，包含钢化玻璃门窗。颜色为棕色和灰色拼接。 岗亭表面附带“大漠古村”统一标志，标志内容由图面形象和文字组成，图面形象：中心有一位头戴黄色帽子的女孩形象，她的头发上别着一朵黄色小花，一条麻花辫垂落，身着红色衣物，传递出能歌善舞的灵动气质，成为民俗文化与活力的象征。女孩身后，深褐色的胡杨树林以简洁的线条勾勒，象征着大漠中顽强的生命力；背景的山峦与连绵的沙漠以棕、橙色调呈现，层次分明，营造出沙漠特有的广袤与苍凉感。一只骆驼的黑色剪影静立其间，进一步强化了大漠的地域特色，传递出古朴的气息。画面下方，几座简约的古村落建筑点缀，与自然景观相互映衬，增添了历史的厚重感与地域风貌。标志下方的文字，设计“大漠古村”四个汉字，字体笔画融入与图面呼应的棕、黄等色调，部分笔画以独特的图形化处理（如模拟沙漠的形态），既增强了标识性，又巧妙呼应了上方的图面主题。整体标志将自然景观（山、胡杨、沙漠、骆驼）与人文元素（女孩、古村落）高度凝练，色彩搭配和谐，风格简约而富有深意，生动展现了大漠古村独特的风土人情与文化底蕴，给人以鲜明且深刻的视觉印象。	1	个
9	停车系统	出入口-400万变焦LED杆式抓拍显示一体机	显示屏尺寸：256mm×256mm（长×宽）； 传感器类型：1/3英寸CMOS； 图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）； 视频压缩标准：H. 265；H. 264； 屏幕坏点检测：支持； 抓拍距离：2.5~6m； ★最低照度试验：黑白：≤0.0001 lx(AGC ON，黑白模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征。彩色：≤0.0002 lx(AGC ON，彩色模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； ★LED屏显示雷达调试信息功能：雷达调试过程中，LED屏支持显示雷达监测范围内目标物体坐标位置（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）；	2	个

		★二维码显示功能：支持二维码显示信息功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； ★防起雾功能：支持根据相机内部温度及设定阈值，自动开启玻璃加热。（提供有效检测报告复印件加盖原厂公章）； ★车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别功能，可识别数量不少于3500种（提供有效检测报告复印件加盖原厂公章）； ★报警事件检查：支持黑名单车辆、车辆滞留、倒车驶离等报警事件，支持网络断开报警（提供有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 供电方式：AC220V； 镜头：标配； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：3.2mm~10.5mm		
	直流右 向道闸	杆件类型：广告杆； 支持杆长：4米； 起杆速度：6s； 电机类型：直流无刷； 防砸功能：支持，线圈防砸，红外防砸，雷达防砸； 断电抬杆：不支持； 遇阻反弹：支持； 防撞功能：不支持； 断电手摇：支持； 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离30m； 供电方式：AC220V±10%； 工作温度：-35℃~+80℃； 防护等级：IP54； 安装方式：底部安装	2	套
	直流广 告道闸	配杆4米 工作温度：-35℃~+80℃； 安装方式：配合道闸主机安装	2	套
	出入口 -79G 防 砸雷达	发射频率：77GHz~81GHz； 检测区域：0.3m~6m（可调）； 防砸区域：0~2m（可调）； 检测目标：人、车； 在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）； 升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）； 工作电压：DC9 - 12V	2	个
	电源适 配器	桌面式电源适配器-AC100V~240V-40W-12V3.33A-V级-镀锡裸线输入-带市电同步信号-镀锡裸线输出	2	个
	出入口 四车道 管理终 端	操作系统：Windows10, 64bit; 256G 内存：8GB, 预留1个DDR内存条卡槽； 设备性能：单台最大支持4车道（可自由配置成进出口车道），支持5台级联； 车场管理：支持1个母车场+1个子停车场；	1	台

			车道配置：车道绑定主相机、辅相机、对讲设备和监控相机，支持车道道闸设置常开、常闭时间段；支持混进混出配置； 车类管理：支持5类车类：免费车、月租车、储值车、临时车和VIP车； 车型管理：支持3种车型：黄牌、蓝牌和绿牌； 收费规则：支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费。； 记录中心：支持进出记录、在场车辆、充值记录查询； 中心值守：支持车道对讲接入、车牌号纠正、手动匹配在场记录、远程开闸、车辆费用信息展示等； 监控中心：2/4车道监控，岗亭收费、异常放行； 云平台接入：支持接入云睿平台实现电子支付； 异常处理：手动放行、手动抓拍、手动匹配、手动修改车牌； 系统配置：自动对相机校时、软件开机自启动； 供电方式：DC12V，5A适配器； 功耗：<35W		
		显示器	面板尺寸：21.45" 面板类型：VA 屏幕比例：16:9 对比度：3000:1 响应时间：10ms (OD on) 亮度：250cd/m2 色域：72% ntsc 可视角度(水平/垂直)：178° /178° 接口：1*VGA，1*HDMI VESA壁挂标准孔：100×100	1	台
		交换机	5口千兆电口接入二层非管理交换机 二层非管理交换机； 交换容量：10Gbps；包转发率：7.44Mpps； 5个RJ45 10M/100M/1000M； 工作温度：0℃~+45℃； 全金属设计，散热性能好	1	个
		出入口自助终端	显示屏：10.1寸10:16 LCD背光液晶显示屏，分辨率：800 × 1280P，H：215MM，W：135MM； 视频分辨率：1080P（1920×1080），主码流（25帧，带宽最大8Mbps）：720P（默认），D1，VGA，1080P；辅码流（25帧，带宽最大1.75Mbps）：VGA（默认），D1，QVGA； 视频压缩标准：H.264； 防护等级：IP54； 工作温度：-20℃~+65℃ 停车云电子支付服务，按出入口车道（/车闸/卡口相机数量）数计；	1	台
10	文化体	沙漠古堡灯	航空铝材质。钢化玻璃DC24V供电12瓦，公母对接防水插头。	200	米

验区	沙漠古堡标识配套	玻璃钢材质，暗色金属色泽，1个商人牵着1匹骆驼造型，骆驼造型为长2.7米宽1.25米高2米，人造型为长0.95米宽0.6米高1.85米。	1	组
	9栋庭院庭院围栏	樟子松防腐木，围栏立柱8*8*160cm，围栏板厚1.5cm，边框5*5cm，围栏上部为木网格，下部为实心木板。	800	米
	9栋庭院木门	樟子松防腐木，立柱两根10.5*10.5cm，立柱高300cm，两侧边框25*25cm，顶板厚1.1cm，柱子边板厚1.5cm，内板1.5cm，门洞150*200cm，两扇门150*160cm。	9	个
	5栋民宿木门	门包含门套规格2.1*0.9*0.24米，带指纹、密码、刷卡功能智能锁，门套材质实木复合。	15	个

项目要求及说明：

(1) 本项目技术参数均为公共参数，无指向性，技术参数中若指向某品牌均为参考指标，供应商依据以上参数自行选择投标产品品牌及型号。

(2) 满足技术性能指标的投标单位可根据相应产品选择货物品牌型号。

报价要求：投标报价应是完成招标内容所需产品的全部费用，包括但不限于产品的报价及所发生的：包括货物价格、备品备件、包装、运输、仓储、保管、装卸（卸货至甲方指定地点）、施工、安装、校准、维修、保养、培训、退换货、验收、人工费、搬运费、利润、相关税费及市场价格风险等及其他一切伴随服务，采购人无须向中标人另外支付任何费用。

（一）项目交货期与质保期：

1、交货期：

本项目货物分两个阶段交货，第一阶段为施工期间交货，第二阶段为施工结束后交货。具体交货时间、数量及规格以采购人书面通知为准。供应商应严格按照甲方要求的交货时间、地点及方式完成交货，并承担因交货延误或不符合要求而产生的一切责任及费用。

（1）施工期间交货

①. 交货时间：中标单位在收到甲方书面交货通知 15 天内，将第一阶段货物运至指定施工地点。交货时间应充分考虑施工进度安排，确保货物及时用于工程实施。

②交货地点：交货地点为莎车县喀拉苏乡 1 村，中标单位将负责将货物安全、完整地运至甲方指定地点，并承担运输过程中的一切风险及费用。

(2) 施工结束后交货

①交货时间：供应商应在收到甲方书面交货通知后 15 天内，将第二阶段货物运至指定地点。交货时间应充分考虑施工结束后的实际需求。

②交货地点：交货地点为莎车县喀拉苏乡 1 村，中标单位将负责将货物安全、完整地运至甲方指定地点，并承担运输过程中的一切风险及费用。

(具体以双方签订合同为准)。

2、质保期：质保期 2 年

(二) 付款方式及交货地点

1、付款方式：付款方式分三个阶段支付，第一阶段为合同签订后支付合同总额的 30%，第二阶段中标单位供完施工期间的货物验收合格后支付合同总额的 20%，中标单位供完施工结束后的货物验收合格后支付剩余尾款（具体以签订合同为主）。

2、交货地点：莎车县喀拉苏乡 1 村（具体以双方签订合同为准）。

(三) 售后服务：

(1) 供应商在中标后，对于本次采购涉及到的定制产品，在制作前需将效果图或产品图发给采购单位，经采购单位确定再进行制作。供应商严格按照采购单位书面确认的定制方案(包括但不限于设计图纸、技术参数、材质标准等)进行产品制作。未经采购单位书面签字确认，供应商不得擅自调整方案或启动生产。若因供应商擅自变更导致产品不符合要求，采购单位有权要求供应商无条件返工并承担全部损失。

(提供相关承诺函)

(2) 供应商所提供的货物需有随货清单及货物标签；清单和标签上应详细列明当单价、数量、总价等内容；供应商运送货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后 3 天内将这些资料寄给采购人。

(3) 售后服务承诺：供应商按标书规定数量，规格，质量要求提供合格的货物。坚决杜绝在货物供应过程的质量问题。同时更好的解决在质保期内，出现非人为损坏，更换货物；在质保期内，收到调换通知后，按甲方要求及时调换货物。保证货物按时供应，确保项目顺利实施。在运输过程中若出因包装或运输不当引起的货物外观或内部损坏，供应商应负责更换。(提供相关承诺函)

(4) 供应商须提供服务方案包括但不限于配送方案、安装调试方案、应急处理方案、培训方案，服务明确响应时间、出现质量问题解决时

间、服务响应的联系人及联系方式，配送车辆安排等相关信息及证明材料。并提供服务质量保证承诺书（服务承诺详述、维修、培训以及服务联系人、联系方式等）

（5）货物必须是全新的，未使用过，货物到货后，甲乙双方应在现场进行清点、检查。

（6）供应商需根据项目情况制定详细的更换（退）流程，质量保证措施，投诉受理响应措施，客户反馈意见登记等内容。

（7）供应商应安排专人负责跟进项目情况，主要负责：订单接收、货物供货安排、本次采购货物安装、质保期内的货物退、换、投诉及客户意见反馈处理等内容。

（8）培训服务要求：中标人为实际使用方提供操作人员相关的培训课程，让实际使用方可以熟练操作所购买的设备及解答应用技术问题。

（附详细的培训计划）

（9）供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。（提供相关承诺函）

（四）实施方案

供应商应建立严格的监督和验收体系，所有货物均派专职检验人员检查，形成采购检验和现场验收检验双层体系，杜绝不合格货物提供给采购单位，把好总体质量控制的货物供应关系，制定详细的配送

方案，项目进度安排，车辆及人员安排，产品质量问题及货源短缺等情况的处理预案，运输安全保障措施，货物运输中质量保证措施，货物安装调试等内容，供应商应当保证货物在运输过程中货物不被损坏，在发货前保证对货物的质量、规格、数量等进行准确而全面的检查，货物包装应采用防水防潮包装。

（五）验收

验收主体：莎车县喀拉苏乡人民政府、中标单位及相关单位

验收时间：供货并安装完毕后（具体以签订合同为主）

验收程序：货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。货物到达后，甲乙双方均须在场确认包装完好后，安装后由甲方验货，并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，一切损失由乙方自行承担。

验收内容：采购清单内货物、数量进行验收。

验收方式：依据《财库[2016]205号财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》严格按照招标文件、采购合同、相关国家标准以及投标文件进行现场验收。

验收标准：（1）依据相关法律法规严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出

具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。履约验收的各项资料应当存档备查。

（2）项目验收不合格、各物资在质保期内除人为因素及不可抗拒因素造成的损坏外，均有乙方负责在甲方规定时限内更换，再行验收。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。

第 6 章 评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

(内容要包括**投标无效**界定和详细评标标准)

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库【2022】19号)、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的投标人,其投标报价扣除10 %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的,不重复进行投标报价扣除。如有其它政策支持因素(如鼓励创新等)需一并列出。

2.联合协议中约定,小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的,可给予联合体_____ %的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的,联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.投标人为提供服务在投标中伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录,应提供相关证明,在评标时予以优先采购,具体优惠措施为:《财政部、发展改革委、生

态环境部、市场监管总局关于优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.中标候选人并列时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：随机抽取决定；

如采用综合评标法，则：评审得分相同的且投标报价不同的，按投标报价低的中
标；评审得分相同且投标报价相同的，随机抽取决定。

5. 同一品牌处理方式

87 号令--使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按 1 家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定 1 个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

符合性审查表

评审内容		评审意见
序号		是否合格
1	各投标单位投标报价未高于预算金额；	
2	评标委员会认为投标人的报价无明显低于其他通过符合性审查投标人的报价的，投标人的报价不存在异常一致并成规律性的，其报价合理；	
3	投标文件按照招标文件的规定编制、标记及签署盖章的，法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的；	
4	所投产品的货物/服务及数量满足招标文件要求的（可参考分项报价表）；	
5	供货期满足招标文件规定的；	
6	按招标文件规定的格式填写，内容全或关键字迹清晰、数量等齐全的；	
7	没有采购人不能接受的附加条件的；	
8	符合招标文件中规定的其他实质性要求；	
9	不同投标人的投标文件没有错漏一致的情况；	
10	投标人附有详细地址、联系人、电话标明的；	
11	保证金缴纳凭证或保函。	
结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×”		

说明：

- （1）上述各项中用“√”表示合格，“×”表示不合格；
- （2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。
- （3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标

综合评分表

序号	评分因素及 权重	分值	评分标准 价 格：30分 商务：4分 技术：66分	说明
价 格 评 分 标准	投标报价	30分	按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100(计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数)(因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价)	
商 务 技 术 评 分 标 准	业绩	4分	供应商根据所投产品提供近三年（投标截止时间向前推算）以同类项目业绩，1份有效业绩得2分，最高得分为4分。（注：业绩证明材料须提供完整合同原件扫描件加盖投标单位公章、中标通知书原件扫描件及验收单。未按要求提供证明材料的不得分；合同未显示签订日期或未显示项目名称,则该合同视为无效业绩,不予以得分。）	
	配置及 性能指	20分	评审委员会将逐条对所有产品的技术参数进行比较评分，投标人需对投标 分项报价表、货物说明一览表、技术规格	

标响应		偏离表中的各项内容按照投标产品如实完整的填写，并对采购参数逐条响应，全部满足得 20 分。 注：1.对于标注“★”得核心产品和标注“★”核心参数，必须实质性响应，（提供官方或者官方授权的第三方权威检测机构出具的产品合格检测报告），参数存在任何负偏离，视为无效处理。 2.其他参数项,出现负偏离的情况,每出现 1 处扣 1 分,扣完为止。 注：1、投标人针对自身情况，对所投产品的技术参数进行详细描述，不得对招标文件技术参数简单的复制粘贴，否则本项不得分； 2、根据偏离情况如实填写“技术规格偏离表”，如对采购清单内的产品漏项，将视为对招标文件不实质响应，应视为无效投标。
产品质量	5 分	针对标“▲”的产品重要参数提供官方或者官方授权的第三方权威检测机构出具的产品合格检测报告（复印件加盖制造商公章），提供 1 份得 1 分，最高得 5 分。 注：以上检测报告须提供清晰、完整的彩色扫描件并加盖投标企业公章，未提供的不得分。
		投标供应商针对技术参数提供详细的实施方案,包含:(1)、项目的实施的详细供货计划及相关流程(供货流程、退货流程、换货流程);(2)、项目人员组织保障责任分工(附本

实施方案	4 分	项目参与成员表及岗位分配表、项目经理职责;项目实施进度计划图(附交货期、供货时间进度表);(3)、运输方案,制作详细的运输计划;所供产品现场搬运或入库措施;供应货物的储存和质量控制的全过程质量保障;(4)、详细的施工方案;有详细的零星工程的施工进度计划、施工进度网络图、工期保证措施、完善的管理架构: 评标委员会根据项目实际情况,方案有利于项目实施且资料详细的每提供一项得 1 分,提供不全得 0.5 分,提供内容与采购内容无关或不利于项目实施或不提供不得分,此项满分 4 分。
安全保证措施	3 分	投标人根据项目特点提供的项目安全保证措施方案进行评审:包含(1)投标人制定有安全管理体系;(2)投标人制定有施工安全教育及施工安全培训计划;(3)投标人制定有安全技术措施;完整提供上述内容的得 3 分,每有一项提供不全扣 0.5 分,扣完为止;提供内容与采购内容无关或不利于项目实施或不提供不得分。
设计方案	2 分	投标人提供所有产品的效果图或产品图,以及详细有效的创意方案得2分;未提供或所提供内容与本项目无关不得分。
服务团队	5 分	针对本项目拟投入的服务团队人员数量(提供成员详细信息、姓名、身份证号、证书等)在人员配置与分工、技术能力(资质)、团队管理制度、考核办法等方面综合考虑,

		材料完整，能充分满足本项目需求，拟投入项目人员不少于20人(送货人员5人、安装人员12人、售后人员3人)，安装人员需要具有机械技能证书3人、安装工证书5人、电工证书2人、焊工证书2人。满足采购需求的得5分。 (需提供相关人员证书、劳务合同及身份证复印件，不提供不得分。)
车辆安排	4分	送货车辆自有或租赁1辆得1分，满分得4分。(自有车辆的须提供车辆的行驶证，车辆清晰的正面照片、车辆保险。租赁车辆须提供租赁合同、车辆的行驶证、车辆清晰的正面照片、车辆保险均在有效期内)，未提供的不计入得分。
培训方案	5分	投标人根据本项目实际需求制定相应详细有效专业的设备使用培训方案，培训方案中应该根据项目实际情况制定包含日常维修检测的详细内容，并在响应文件中列出培训教材、培训时间、工作原理，检测步骤、及人员的设备使用培训计划方案，方案有利于项目设备实施使用，符合项目实际情况得5分;方案提供不详细或不完整得3分，方案提供不符合本项目设备使用情况或不提供不得分。
应急响应	7分	1、供应商针对本项目提供的突发事件处理预案内容包括但不限于①突发事件应急处理小组及人员分工;②应急准备;③应急处置及应急恢复过程;④安全事故处理措施;应

		急预案符合项目实际情况，内容详尽，有利于项目实施，每项得 0.5 分，最高得 2 分;每有一项内容缺失的或每有一项内容阐述不全面、针对性较弱、不利于项目实施的扣 0.5 分，扣完为止。 2、针对于采购人突发情况应急处理的时间投标人承诺 24 小时全天候响应能够很好的满足用户实际使用要求，投标人能 30 分钟内响应，24 小时内到达现场并解决问题得 1 分;15 分钟内电话响应，8 小时内到场并解决问题，得 2 分；10 分钟内电话响应，4 小时内到场并解决问题，得 3 分； 3、投标人对所投产品制定合理可行的《紧急故障处理预案》，要求内容全面、措施完善，同时根据不同内容、列出详细的不同应急情景，并针对不同情景制定不同的应急措施及解决方案。每列出 1 种应急情景并制定对应的应急措施及解决方案并且符合项目实际需求得 0.5 分，最高得 2 分。未提供或者不符合项目实际需求需求不得分。
售后服务	11 分	1.提供详细的售后服务方案，包括①、售后服务方案;②售后服务体系有健全的售后管控制度、完善的退换货流程③、详细的技术援助电话服务等相关内容每提供一项得 1 分;每项内容不全或缺失扣 1 分，扣完为止，本项共计 3 分(备注:以上方案需具备可操作性，不具备操作

		性不予得分。) 2.运维服务人员在项目所在地开展运维技术服务每年累积时间不少于 60 天得 1 分，在此基础上每增加 1 天加 0.1 分，最多增加 3 分。本项共计 4 分。(提供增加运维服务时间承诺书) 3.投标人提供设有专业化售后服务机构的证明材料，得 2 分。设有专业化售后服务机构的证明材料：加盖所设机构公章的营业执照副本、所设机构的位置示意图、所设机构清晰的图片及房产证或房屋租赁证明，委托售后服务的还需提供双方签字并盖章的合作协议书（或合同）、提供售后服务的联系人、联系电话。设有售后服务机构的证明材料不全或不提供的不得分。 3、在本项目质保期的基础上，每增加 1 年得 1 分，最高得 2 分，不增加不得分。要求提供《质保承诺书》。	
--	--	--	--

招 标 文 件

第 三 册

项目名称：2025 年上海援建莎车县乡村振兴喀拉苏乡特色小镇建设项目(采购项目)(二次)

项目编号：XJQXD (GK) 2025-02-01

采购单位：莎车县喀拉苏乡人民政府

第7章 政府采购合同

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称：_____

合同编号：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

签订时间：_____

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方(全称): _____ (采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方)

乙方1(全称): _____ (供应商)

乙方2(全称): _____ (联合体成员供应商或其他合同主体)(如有)

乙方3(全称): _____ (联合体成员供应商或其他合同主体)(如有)

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规,以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标(响应)文件》及《中标(成交)通知书》,甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: _____

采购项目编号: _____

(2) 采购计划编号: _____

(3) 项目内容:

采购标的及数量(台/套/个/架/组等): _____

品牌: _____ 规格型号: _____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品,请填写该产品关键部件的品牌、型号:

标的名称: _____

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

(注:关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件,如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购,请填写是否属于新能源汽车:

☐是,《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 数量: _____ 金额: _____

☐否

(4) 政府采购组织形式: ☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

(5) 政府采购方式: ☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他: _____

(注:在框架协议采购的第二阶段,可选择使用该合同文本)

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业: ☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): ☐是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购,是否给予小微企业评审优惠: ☐是 ☐否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位: ☐是 ☐否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业: ☐是 ☐否

(7) 合同是否分包: ☐是 ☐否

分包主要内容: _____

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同,请分别填写): _____

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同,只填写制造商类型):

☐大型企业 ☐中型企业 ☐微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标(成交)供应商是否为外商投资企业: ☐是 ☐否

外商投资企业类型: ☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品:

☐是,《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 金额: _____

国别: _____ 品牌: _____ 规格型号: _____

☐否

(10) 是否涉及节能产品:

☐是,《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品:

☐是,《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品:

☐是,绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、

《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐ 固定总价 ☐ 固定单价 ☐ 固定费率 ☐ 成本补偿 ☐ 绩效激励 ☐ 其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐ 全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）

☐ 分期付款：_____（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：_____（应明确预付款的支付比例和支付条件）

☐ 成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐ 绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

(1) 起始日期：____年__月__日，完成日期：____年__月__日。

(2) 履约地点：_____

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☐ 是 ☐ 否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

(4) 分期履行要求：_____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☐ 自行组织 ☐ 委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐ 是 ☐ 否

是否邀请专家参加验收：☐ 是 ☐ 否

是否邀请服务对象参加验收：☐ 是 ☐ 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐ 是 ☐ 否

是否进行抽查检测：☐ 是，抽查比例：_____ ☐ 否

是否存在破坏性检测：☐ 是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☐ 否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起____日内组织验收）

(3) 履约验收方式：☐一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序：_____

(5) 履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

(6) 履约验收标准：_____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☐否

(8) 履约验收其他事项：_____（产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：____年____月____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位 或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或 合同章）		单位名称（公章或 合同章）	
法定代表人 或其委托代理人 （签章）		法定代表人 或其委托代理人 （签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应当按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费

用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其

他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方 提出异议或作出 说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的 其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的 其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的 顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷 响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的 信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时 间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予 退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还 时间及逾期退还 的违约金	

第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修 期限	
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他 服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更 换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种 方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁， 仲裁地点为_____； (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	