

项目编码：XJFH-2025CG-009

尼勒克县档案馆局域网建设项目

招 标 文 件

采购人：中共尼勒克县委员会办公室

联系人：游馆长

联系电话：13619972257

采购代理机构：新疆丰杭工程项目管理有限公司

联系人：何海杨

联系电话：18999382558

2025 年 7 月

目 录

第一章 招标公告	1
第二章 投标须知前附表	4
第三章 投标人须知	11
第四章 合同格式	33
第五章 采购需求	43
第六章 投标文件部分格式	68

第一章 招标公告

尼勒克县档案馆局域网建设项目

公开招标公告

项目概况

尼勒克县档案馆局域网建设项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2025年7月28日16:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJFH-2025CG-009

项目名称：尼勒克县档案馆局域网建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3270000.00

最高限价（元）：3270000.00

采购需求：

标项名称:尼勒克县档案馆局域网建设项目

数量:1

预算金额（元）:3270000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：1.安装馆藏资源管理系统1套;2.安装电子阅览室系统1套;3.安装长期保存系统1套(包括管理库数据、数字化资源及移交接收数据系统);4.安装后台管理系统1套;5.安装数据库系统1套、中间件1套;6.配置长期保存服务器1台;7.配置长期保存系统-存储1台;8.配置应用服务器1台;9.配置数据库服务器1台;10.备份一体机1台;11.配置网络设备1批(包含核心交换机、光模块、接入交换机、服务器各1台);12.配置等保安全系统建设设备1批(包含防火墙1台、杀毒软件入侵检测、日志审计、等保测评服务);13.配置机房UPS不间断电源1套、动环监测1套(包含电池、电缆、动环监测整套);14.改造30平方米标准化机房1间(包含机房装修、消防、门禁、机柜等);（具体内容详见招标文件）

备注：

合同履行期限：标项 1；60 日历日。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；服务商未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号）。
- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业；投标人为非联合体投标的，对其投标货物服务的制造商为小微企业的给予10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。

3.本项目的特定资格要求:

(1) 投标人为企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照;事业法人应提供事业单位法人证书;其他组织应提供合法登记证明文件;

(2) 法定代表人(负责人)参加提供法定代表人(负责人)身份证明书及身份证(授权委托人参加提供法定代表人(负责人)授权委托书及被委托人身份证);

(3) 投标企业需具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质;

(4) 投标人须在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)以及国家企业信用信息公示系统网站(http://www.gsxt.gov.cn)上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单里以及未被列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息;(网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印);

(5) 投标人提供近半年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明,依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明;

(6) 投标人提供近半年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明,纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章,依法免税的投标人应提供相关文件证明;

(7) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(8) 本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间: 2025 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 14 日,每天上午 10:00 至 14:00,下午 16:00 至 20:00(北京时间,法定节假日除外);

地点: 政采云平台线上获取;

方式: 供应商登陆政采云平台 <http://www.zcygov.cn/>,在线申请获取采购文件(登录政府采购云平台→项目采购→获取采购文件→申请,审核通过后可下载招标文件,如有操作性问题,可与政采云在线客服进行咨询,咨询电话: 400-881-7190)

售价(元): 0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间: 2025 年 7 月 28 日 16 点 30 分(北京时间)

地点: 政府采购云平台(www.zcygov.cn)(逾期上传或者未上传指定地点的投标文件,采购人不予受理)。

开标时间: 2025 年 7 月 28 日 16 点 30 分(北京时间)

开标地点: 政采云电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，CA申领地址查看网址<https://www.xjca.com.cn/article/content/201802/582/1.html>，CA服务电话：0991-281-9290。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子招投标供应商客户端”软件，并按照本采购文件和电子招投标供应商客户端的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子招投标供应商客户端拒收。“电子招投标供应商客户端”请供应商自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--电子招投标供应商客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子招投标供应商客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、服务与支持。各政府采购代理机构（含集采机构）及供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过<https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding>自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：<https://service.zcygov.cn/#/help>，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：95763（工作时间：工作日 08:00~20:00）。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：中共尼勒克县委员会办公室

地址：尼勒克县

联系方式：13619972257

2. 采购代理机构信息

名称：新疆丰杭工程项目管理有限公司

地址：伊宁市经济合作区吉林路39号合顺家园蜀东大厦1001室

3. 项目联系方式

项目联系人：何海杨

电话：18999382558

第二章 投标须知前附表

序号	条款名称	内容			
1	项目名称	名称	尼勒克县档案馆局域网建设项目		
		编号	XJFH-2025CG-009		
2	采购人	名称	中共尼勒克县委员会办公室		
		联系人	游馆长	联系电话	13619972257
		地址	尼勒克县		
3	采购代理机构	名称	新疆丰杭工程项目管理有限公司		
		联系人	何海杨	联系电话	18999382558
		地址	伊宁市经济合作区吉林路39号合顺家园蜀东大厦1001室		
4	采购内容	1. 安装馆藏资源管理系统1套;2. 安装电子阅览室系统1套;3. 安装长期保存系统1套(包括管理库数据、数字化资源及移交接收数据系统);4.安装后台管理系统1套;5. 安装数据库系统1套、中间件1套;6配置长期保存服务器1台;7. 配置长期保存系统-存储1台;8. 配置应用服务器1台;9. 配置数据库服务器1台;10. 备份一体机1台;11. 配置网络设备1批(包含核心交换机、光模块、接入交换机、服务器各1台);12. 配置等保安全系统建设设备1批(包含防火墙1台、杀毒软件入侵检测、日志审计、等保测评服务);13. 配置机房 UPS不间断电源1套、动环监测1套(包含电池、电缆、动环监测整套);14. 改造30平方米标准化机房1间(包含机房装修、消防、门禁、机柜等);（具体内容详见招标文件）			
5	最高限价金额	小写（元）：3270000.00		大写：叁佰贰拾柒万元整	
		各投标人的投标总报价不得高于最高限价金额，否则将否决其投标			
6	资金来源	自筹			
7	采购方式	公开招标			
8	质保期	质保3年，2小时响应，24小时到场维修。维修提供备品备件。其他：所有质保期自整体验收合格之日起计算。			
9	服务期限	60日历日			

10	服务地点	采购人指定地点
11	付款方式	以甲乙双方合同约定执行。
12	采购要求	具体详见第五章采购需求。
13	投标人资格	详见第一章 采购公告，第二条申请人的资格要求
14	缴纳投标保证金	投标保证金的缴纳形式：投标人必须以保函、网银或电汇形式从其基本账户转至采购人指定账户（不得为个人账户）。投标保证金必须以投标人名义缴纳。 投标保证金的金额：60000.00 元人民币（大写：陆万元整） 缴纳方式：银行转账、电汇或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 说明：在递交投标文件截止时间前必须从单位基本账户支付至以下账户上； 单位名称：新疆丰杭工程项目管理有限公司 开户银行：新疆伊犁农村商业银行股份有限公司合作区支行 银行账号：812020012010113960363 银行行号：402898000156 递交时间：投标截止时间之前（提交投标保证金应充分考虑资金在途时间、跨行等因素导致的延迟到账情况，由此导致的保证金不能按时到账其责任由投标人单位自行承担。各投标人缴纳投标保证金时需附加信息及用途栏内注明“投标保证金、项目名称”，以投标保证金接收方银行到账信息为准） 友情提示：银行法定节假日不办理公对公账户电汇业务，请提前办理。投标保证金是否在规定截止时间前到户的风险由投标单位承担，投标保证金在银行的划转需要一定时间，望投标单位尽早缴纳！
15	投标保证金退付	1. 未中标投标人在中标（成交）通知书发出后 5 个工作日退还； 2. 中标投标人在合同签订后 5 个工作日退还
16	投标有效期	90 日历日（自投标截止时间起开始计算）
17	评标办法	综合评分法
18	投标文件份数	加密的电子投标文件壹份（. jmb格式）在新疆政府采购网指定位置上传。

19	投标文件解密时间	开标时间后 30 分钟内投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。
20	政府采购政策	1、需落实政府采购政策：（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9 号文）；（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18 号文）；（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19 号文）；（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）；（5）财政部、工业和信息化部制定的《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46 号）；（6）《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22 号）；（7）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）；（8）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号文）。 2、本项目为非专门面向中小企业；投标人为非联合体投标的，对其投标货物服务的制造商为小微企业的给予 10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。
21	评标小组组成	小组成员由 <u>5</u> 人组成，其中采购方代表 <u>1</u> 人，从新疆政采云专家库中随机抽取的方式确定 <u>4</u> 人；
22	投标截止（开标）时间及地点	投标截止（开标）时间：2025 年 7 月 28 日 16:30（北京时间）
		地点：请登录政采云投标客户端，在截止时间前将加密的电子投标文件（. jms）上传到新疆政府采购网对应的位置（逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理）
23	投标人资格	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）投标人为企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件； （2）法定代表人（负责人）参加提供法定代表人（负责人）身份证明书及身份证（授权委托人参加提供法定代表人（负责人）授权委托书及被委托人身份证）；

		(3) 投标企业需具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质； (4) 投标人须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）以及国家企业信用信息公示系统网站（http://www.gsxt.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单里以及未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）； (5) 投标人提供近半年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明； (6) 投标人提供近半年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的投标人应提供相关文件证明； (7) 保证金汇款凭证或保函； (8) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 (9) 本项目不接受联合体投标。 说明： 1、上述 1-7 条资料为开标时资格审查的必备条件，如果缺项或不符合要求则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝（电子版投标文件内所有资格证明文件，投标人须逐页加盖电子签章）。 2、开标前，请各投标人将上述有效证件的扫描件上传到“政采云”平台待开标时查验，上述证件的公证件本次采购不予认可。
24	公告及中标公示发布媒介	新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/） 公示期不少于1工作日，公示期内无异议将向第一中标候选人发出中标通知书。
25	中标通知书	中标公示 1 工作日无异议后发放
26	签订合同时间	中标通知书发出之日起 30 日内。
27	代理服务费用	成交服务商在收到中标通知书后，须支付代理服务费，参照国家发展计划委员会“计价格（2002）1980 号”文件、“发改办价格[2003]857 号”文及发改办价格（2011）534 号文收取。 单位名称：新疆丰杭工程项目管理有限公司

		开户银行：新疆伊犁农村商业银行股份有限公司合作区支行 银行账号：812020012010113960363 银行行号：402898000156
28	履约保证金	履约担保形式： / 履约担保的金额： /
29	文件解释权	本招标文件的解释权归 新疆丰杭工程项目管理有限公司
30	其他要求	1、投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目的服务。
31	分包	☐ 不允许 ☒ 允许，投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 注：分包意向协议约定中小企业的合同份额占到合同总金额 30%，其中小微企业承担部分达 60%。
32	重要说明	本项目采用电子招标投标：1、投标文件解密时间：投标文件解密时间 30 分钟，开标前需投标单位用 CA 证书登录政采云平台开标大厅签到，在 30 分钟解密时间内输入 CA 证书 PIN 码解密投标文件。在 30 分钟解密时间内未进行解密的投标单位将导致废标。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向供应商在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请供应商及时关注。） 2、供应商报价 CA 签字确认：报价文件开启后将开启签字时段，供应商须在 20 分钟内用 CA 证书对报价进行签字确认。 备注：1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领 CA 证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领 CA 证书等所需的时间。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 2、供应商须在在投标截止时间前通过 CA 在政采云平台上传加密的电子投标

		文件。供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁解密，供应商须提前配置好浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解密。本项目解密时间定为 30 分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。 3、各供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，各政府采购代理机构（含集采机构）及供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为： https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”——“操作流程-电子招投标”——“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：95763（工作时间：工作日 08:00~20:00）。 4、须知前附表与正文描述不一致时，以须知前附表中为主。
33	异议（质疑）	质疑提出与答复 一、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 二、采购文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 三、提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 四、潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。 五、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； （二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； （四）事实依据； （五）必要的法律依据；

		(六) 提出质疑的日期。 六、供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 七、采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 八、供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。 九、质疑答复应当包括下列内容： (一) 质疑供应商的姓名或者名称； (二) 收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号； (三) 质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据； (四) 告知质疑供应商依法投诉的权利； (五) 质疑答复人名称； (六) 答复质疑的日期。 质疑答复的内容不得涉及商业秘密。
34	异议受理机构	1、 异议受理机构名称： 新疆丰杭工程项目管理有限公司 异议受理机构电话（传真）： 0999-8997769 异议受理机构电子信箱： 466830807@qq.com 异议受理机构通讯地址： 伊宁市开发区吉林路蜀东大厦 1001 室 2、 异议受理机构名称： 中共尼勒克县委员会办公室 投诉受理机构电话（传真）： 13619972257 投诉受理机构电子信箱： / 投诉受理机构通讯地址： 尼勒克县
35	本项目所属行业	其他未列明行业。

第三章 投标人须知

一、说明

1. 说明：本招标文件使用的词语有如下定义

- “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。系指：中共尼勒克县委员会办公室。
- “采购代理机构”系指：新疆丰杭工程项目管理有限公司。
- “投标人”系指响应采购、参加投标竞争的当事人。
- “成交人”系指由评标小组评审推荐，经法定程序确定获得本项目中标资格的投标人。
- “评标小组”系指依法组建，负责本次采购的评标工作机构。
- “甲方”系指在合同条款中指定的采购人。
- “乙方”系指在合同条款中指定的本合同项下提供服务的公司或实体。
- “招标文件”系指由采购代理机构发出的本招标文件，包括全部章节和附件。
- “投标文件”系指投标人根据本招标文件向采购代理机构提交的全部文件。
- “书面函件”系指手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。
- “合同”系指由本次采购所产生的合同或合约文件。
- “日期”系指公历日。
- “时间”系指北京时间。
- “货物”系指投标人须向采购人提供的符合招标文件要求的货。
- “服务”系指投标人须向采购人提供的符合招标文件要求的服务。
- “实质性响应”系指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。
- “重大偏离或保留”系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。
- 盖章：一般情况指盖投标人的法定公章，除招标文件特别说明外，使用财务专用章、合同章、投标专用章等非公章的盖章，均作无效盖章处理。
- 签署：一般情况指亲笔签字或使用盖私章方式，除招标文件特别说明外，其他方式均作无效签署处理。

2. 合格的投标人

- 2.1. 除非另有规定，凡是在中华人民共和国境内注册且为人民币流通区域内的供货人均可投标。
- 2.2. 投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第 17 条规定的条件。
- 2.3. 分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。
- 2.4. 与采购人存在利害关系可能影响公正性的法人或其他组织或自然人不得参加投标。
- 2.5. 招标文件要求的其他条件。

3. 投标费用

- 3.1. 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4. 现场考察或者召开开标前答疑会

- 4.1. 除非另有规定，不举行项目现场考察或者召开开标前答疑会，如举行现场考察或者召开开标前答疑会的，则按以下规定：
 - 4.1.1 在《投标须知前附表》中规定的日期、时间和地点组织现场考察或者召开开标前答疑会，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担
 - 4.1.2 投标人对本项目提出的疑问，可在现场考察或者召开开标前答疑会召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构。

5. 开标的资质要求、时间及地点

- 5.1 本项目开标的时间、地点已在第二章《投标须知前附表》列清。
- 5.2 本项目采用不见面开标,投标人需要递交电子投标文件。加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置，无需递交纸质文件。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需通过政采云系统完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA 锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败

或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或政采云平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

6. 纪律与保密事项

- 6.1. 凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。
- 6.2. 开标后，直至向中标的投标人发出《中标通知书》时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。
- 6.3. 除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从开标至签订合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标小组、采购代理机构以及采购人联系。
- 6.4. 从开标至签订合同期间，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标小组和招标机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定进行影晌，都可能导致其投标文件被拒绝。
- 6.5. 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。
- 6.6. 获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密的文件和资料。

7. 保证

- 7.1. 投标人必须保证所提交给采购代理机构、采购人的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

二、招标文件

8. 招标文件的编制依据与构成

- 8.1 本招标文件的编制依据是《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其配套的法规、规章、政策等。
- 8.2 招标文件以中文文字编写。招标文件共六章。招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标须知前附表

第三章 投标人须知

第四章 合同格式

第五章 采购需求

第六章 投标文件格式

- 8.3 投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。投标人对招标文件有疑问的请以书面形式向采购人、采购代理机构提出，提出后，请投标人及时通过新疆政采云平台查看答疑文件或澄清文件。投标人应及时注意新疆政采云发布的澄清或修改通知并下载，因投标人原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

9. 招标文件的澄清或修改

- 9.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。投标人若对招标文件有任何疑问，应按照招标文件要求向采购代理机构提出。提出后，请投标人及时通过新疆政采云平台查看答疑文件或澄清文件。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。并在新疆政采云平台发布更正公告。投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。
- 9.2 如果澄清或者修改时间距本章投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 日，将相应顺延提交投标文件的截止时间，澄清或者修改时间具体见投标人须知前附表。
- 9.3 澄清或者修改内容为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。
- 9.4 投标人应注意及时新疆政采云发布的澄清或修改通知并下载，因投标人原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

10. 投标的语言

- 10.1. 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

11. 投标文件的构成

- 11.1. 详见招标文件第六章《投标文件格式》
- 11.2. 投标人有义务按照以上构成要求将投标文件编上唯一的页码并装订成册，不可出现缺页或重页的现象。

12. 投标文件电子文档

- 12.1. 投标文件应采用电子形式。
- 12.2. 电子投标文件制作时，应按照统一的“投标文件制作工具”和招标文件中明确的投标文件目录和投标技术规格、参数及相关要求格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。
- 12.3. 投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效文件。
- 12.4. 电子投标文件具有法律效力，与其他形式的投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由投标人自行承担。
- 12.5. 为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子投标文件应在规定区域加盖单位和法定代表人 CA 印章。电子投标文件若无 CA 电子签章，则视为无效文件。
- 12.6. 投标人应完整地填写招标文件中提供的《投标承诺书》、《报价一览表》、《报价一览明细表》等招标文件中规定的所有内容。
- 12.7. 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购单位对其任何资料进一步核实的要求。

13. 投标文件的编写

- 13.1. 投标人应按招标文件的规定，及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料，并保证所提供的全部资料的真实性。
- 13.2. 投标人应当按照招标文件要求编制投标文件，并根据自己的商务能力、技术水

平等对招标文件提出的要求和条件作出真实的响应。

- 13.3. 本项目只允许投标人提供一个投标方案，否则，其投标将被拒绝。

14. 投标报价

- 14.1. 投标人的投标报价应符合《中华人民共和国价格法》的有关规定。

- 14.2. 投标人应按照“采购内容”中要求规定的内容、责任范围进行报价。投标价格应包括投标人为完成本合同所约定的《招标及合同文件》规定的全部责任和义务所发生的各种开支。并认为此项费用已包含在投标报价中并按《报价一览表》及《报价一览明细表》（如适用）的要求报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，被视为包含在投标报价中。

- 14.3. 投标明细报价表内容应包含：

- 14.3.1. 按招标文件的要求全部服务内容所需的所有费用；

- 14.3.2. 对于报价免费的内容须标明“免费”；

- 14.3.3. 投标报价均应包含所有的税费；

- 14.3.4. 其他一切隐含及不可预见的费用。

- 14.4. 除**招标文件**另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

- 14.5. 投标文件中的总价金额与单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

- 14.6. 除**招标文件**允许有备选方案外，本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。

- 14.7. 除**招标文件**另有规定外，本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

- 14.8. 投标人应以人民币为单位进行报价。

15. 投标保证金

- 15.1. 投标人必须按招标文件的规定缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

- 15.2. 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。

- 15.3. 投标保证金必须以投标人名义汇出，采用银行转账形式提交，同时满足下列规定：

为保证本采购工作的顺利进行，各投标人应向采购人缴纳不少于第二章《投标须知前附表》规定数额的保证金，保证金金额及缴纳方式详见第二章《投标须知前附表》序号 13（缴纳投标保证金）

- 15.4. 凡没有按照招标文件要求提交有效的投标保证金的投标，将视为非响应性投标予以拒绝。

- 15.5. 凡投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

- 15.6. 自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

- 15.7. 中标人的投标保证金的退还必须同时满足以下要求（但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外）：

- 15.7.1. 中标人按《投标人须知前附表》规定签订合同的，自合同上传自新疆政府采购网 <http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn>起 5 个工作日内退还

- 15.8. 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

- 15.8.1. 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标文件；

- 15.8.2. 中标后无正当理由放弃中标或中标人拒绝与采购人签订合同；

- 15.8.3. 中标人在规定期限内未能根据本须知规定签订合同；

- 15.8.4. 依法取消中标资格；

- 15.8.5. 法律法规规定的其它情况；

16. 投标有效期

- 16.1. 投标文件应在投标截止日后 90 日历天内保持有效。

- 16.2. 中标人投标有效期则顺延至项目完成验收之日，在此有效期内未经采购人同意，投标文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

- 16.3. 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，视为无效投标。

- 16.4. 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标

有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

17. 投标文件的式样和签署、密封

- 17.1. 投标人应根据投标人须知前附表规定提交投标文件
- 17.2. 投标人应根据投标人须知前附表规定提交投标文件。为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子投标文件应在规定区域加盖单位和法定代表人 CA 印章。电子投标文件若无 CA 电子签章，则视为无效文件。
- 17.3. 电子投标文件的内容通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的投标文件，电子评标系统将无法接受，采购单位不予受理。

四、投标文件的递交

18. 投标文件递交

- 18.1. 本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置，无需递交纸质文件。

19. 投标截止时间

- 19.1 本次招标的投标截止时间见第二章《投标须知前附表》的规定。

20. 迟交的投标文件

- 20.1 采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件（包括相关的原件资料）。

21. 投标文件的修改和撤回、撤销

- 21.1. 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。
- 21.2. 除非招标文件另有规定或说明，投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

- 21.3. 投标截止后，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将按照本须知规定被没收。

五、开标与评标

22. 开标

- 22.1. 采购人或采购代理机构在投标人须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。投标人不足3家的，不得开标。
- 22.2. 投标文件以电子形式递交至：新疆政采云平台；投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。开标时间后30分钟内供应商登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向供应商在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请供应商及时关注。）
- 22.3. 解密成功后由采购人或者采购代理机构工作人员唱电子标，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
- 22.4. 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。
- 22.5. 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
- 22.6. 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23. 公开招标失败后的处理

- 23.1. 如果开标当天，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除特殊情况外，本项目作废标处理。废标后，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
- 23.1.1 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标。
- 23.1.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，采购人需要采用其他采购方式采购的，经财政部门同意后可依法转换采购方式进行。

23.1 评标小组

- 17.1.1. 本次招标依《中华人民共和国政府采购法》、实施条例及有关法律法规组建评标小组，评标小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标小组成员依法从新疆政采云平台评审专家库中随机抽取产生。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。
- 24.2. 评标小组应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，提交评标报告并推荐中标候选人。
- 24.3. 评标中因评标小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标小组组成不符合法律法规规定的，采购人或者采购代理机构将依法补足后继续评标。被更换的评标小组成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标小组成员的，采购人或者采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标小组进行评标。原评标小组所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构会将变更、重新组建评标小组的情况予以记录，并随招标文件一并存档。
- 24.4. 评标小组成员名单在评标结果公告前严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：
 - 24.4.1 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
 - 24.4.2 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
 - 24.4.3 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
 - 24.4.4 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
 - 24.4.5 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
- 24.5. 评标小组将按综合评分法进行评审，即最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

24. 评标原则及评标方法

- 25.1. 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》、实施条例以

及国家和地方政府有关政府采购的有关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

- 25.2. 本项目以投标人递交的电子投标文件作为评审依据。
- 25.3. 评标步骤及定标规定：第一阶段：先进行投标人资格性审查。第二阶段：进行投标人符合性审查。第三阶段：对通过资格性审查、符合性审查的投标人按照评标办法进行详细评审（包括：技术商务评审）。
- 25.4. 评标办法：本次招标的评标方式为综合评分法，评审意见不一致时采用少数服从多数的评标方式，详细评审采用百分制综合评分法，分数按四舍五入原则计至小数点后两位。
- 25.5. 评标小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25. 初步评审

- 26.1. 资格性审查：开标结束后，评标小组依法对投标人的资格进行审查，资格性审查内容详见附表1《初步评审审查表》。对初步被认定为资格性审查不合格的可实行告知投标当事人。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。若通过资格性审查的投标人不足3家的，不得进行下一阶段评标。

- 26.1.1. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

不具备招标文件中规定的投标人资格要求的

- 26.2. 符合性审查：详见附表1《初步评审审查表》，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标小组对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者可实行告知投标当事人。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。
- 26.3. 评标小组决定投标文件的响应程度指依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

26. 详细评审

- 27.1. 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。
- 27.2. 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，评标严格按照招标文件的要求和条件进行，详细评标标准见附表2《评分细则》。

- 27.3. 当评标小组认为通过符合性审查的投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标小组应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理（投标人没有在评标小组规定的时间内说明的，该投标人按无效投标处理）。
- 27.4. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
- 27.4.1 投标文件中报价一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；
- 27.4.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 27.4.3 单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- 27.4.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- 27.5. 投标文件中的缺漏项将按以下方法更正：若投标人的投标报价中有缺漏项内容，评标小组将视为其投标总价已包括缺漏项内容，若其中标，有关该内容的合同价格不予调整。如果投标人不接受对其缺漏项的更正，其投标将被拒绝。
- 27.6. 对数量的评审：以《采购内容》所示数量为准；《采购内容》未明示的，由评标小组以其专业知识判断，必要时参考投标人的澄清文件决定。
- 27.7. 对小型或微型企业的扶持：
- （1）根据财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，对小型或微型企业产品的价格给予一定比例扣除，用扣除后的价格参与评审本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，并且提供本企业承担的服务。投标人认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》格式见附件 2，并明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除。提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业的制造的货物。
- （2）投标人为小型、微型企业且投标产品含小型、微型企业产品时，其小型、微型企业产品的价格给予 10%的扣除，即评标价=投标报价-小型、微型企业产品投标报价×10%。
- （3）根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号

文)规定,在货物类采购项目中,投标人提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受中小企业扶持政策。

27.8. 监狱企业产品价格扣除

- 1) 监狱企业视同小型、微型企业,按上述 **27.7 条款**享受评审中价格扣除。
- 2) 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象,且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局,各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所,以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
- 3) 监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,否则不予认可。

27.9. 残疾人福利性单位产品价格扣除

- 1) 残疾人福利性单位视同小型、微型企业,按上述 **27.7 条款**享受评审中价格扣除。
- 2) 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时,应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件3),并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函,接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的,依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

27.10. 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的,评审中只享受一次价格扣除,不重复进行价格扣除。

27.11. 节能产品,指属于财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》范围内,并具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品。采用节能产品的,对报价中的节能产品金额给予价格扣除,扣除方法如下:节能产品金额占项目总金额的比重达到30%以上(含30%),扣除2%;节能产品金额占项目总金额的比重达到30%以下,扣除1%;属于强制采购节能产品的,不作价格扣除。

27.12. 环境标志产品,指属于财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品

目清单》范围内的，并具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的产品。采用环境标志产品的，对报价中的环境标志产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：环境标志产品金额占项目总金额的比重达到 30%以上（含 30%），扣除 2%；环境标志产品金额占项目总金额的比重达到 30%以下，扣除 1%。

27.13. 评标价的确定：按上述条款校核修正后的价格为评标价。

27.14. 评标小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27. 投标文件的修正和澄清

28.1. 评审小组在对投标文件(包括首次投标文件、重新提交的投标文件)的有效性、完整性和对招标文件的投标程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。各投标人在项目开标、评标（审）期间应随时保持在线状态，及时查阅消息，并根据消息提醒进行投标文件在线解密等操作。随时通过交易系统接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在规定时间内作出答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

28. 评标总得分统计及推荐

29.1. 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

29.2. 评标小组各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

29.3. 推荐中标候选人：评标小组成员独立对每个投标人分别评出技术、商务得分，评标小组成员的技术、商务评分的算术平均值为该投标人的技术商务得分。价格得分按价格评审办法评分。将投标人的技术商务得分和价格得分相加，计算得出各投标人的综合得分。将综合得分从高到低排序，得出投标人名次，推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，综合得分排名第二的为第二中标候选人（得分相同的，按下列顺序比较：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术商务评分（由高到低）；如以上都相同的，名次由评标小组随机抽取确定）。

29. 定标

30.1. 采购代理机构提交评标报告报采购人确认，采购人在收到评标报告 5 个工作日

内确定中标人，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标小组直接确定中标人。确认后采购代理机构将在发布本项目招标公告的法定媒体上发布中标公告。

- 30.2. 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
- 30.3. 中标人放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选人中确定中标人或重新组织采购活动。

30. 特别说明

31.1. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 31.1.1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 31.1.2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 31.1.3. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 31.1.4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 31.1.5. 不同投标人的投标文件相互混装；
- 31.1.6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

31.2. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- 31.2.1. 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- 31.2.2. 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- 31.2.3. 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- 31.2.4. 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 31.2.5. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 31.2.6. 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

31.3. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 31.3.1. 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 31.3.2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 31.3.3. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 31.3.4. 因重大变故，采购任务取消的。

31. 与采购代理机构和采购人的接触

- 32.1. 除本须知规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与采购代理机构、采购人和评标小组接触。

- 32.2. 投标人试图对采购代理机构、采购人和评标小组的评标或授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标被拒绝。

六、质疑与投诉

32. 询问

- 33.1. 投标人对招标活动事项（招标文件、招标过程和中标结果）有疑问的，可以向采购代理机构和采购人提出询问，采购代理机构和采购人将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。
- 33.2. 如采用书面方式提出询问，投标人为自然人的，询问函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投标人递交询问函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。
- 33.3. 招标采购单位在三个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

33. 质疑

34.1. 质疑期限

- 34.1.1. 投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内。（注：投标人获取招标文件之日早于招标文件公告期限届满之日的，则以投标人获取招标文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以招标文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）。
- 34.1.2. 投标人认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。
- 34.1.3. 投标人认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

34.2. 提交的要求：

- 34.2.1. 以书面形式（加盖投标人公章，投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑）向招标采购单位提出质疑。
- 34.2.2. 质疑书内容：应包括具体的质疑项目的名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求、事实依据、必要的法律依据、提出质疑的日期、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑时间投标人的姓名或者名称、

地址、邮编、联系人及联系电话。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。投标人递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。

34.2.3. 投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

34.3. 质疑人进行质疑应当符合下列条件：

- 1) 质疑人是参与所质疑政府采购项目的投标人；
- 2) 在质疑有效期内提起质疑；
- 3) 法律法规规定的其他条件。

34.4. 采购代理机构和采购人在收到投标投标人的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标投标人和其他有关投标投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标投标人须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

34.5. 对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

34.6. 质疑联系方式：

采购代理机构：新疆丰杭工程项目管理有限公司

联系人：何海杨 电话：18999382558

邮编：835000

地址：伊宁市经济合作区吉林路 39 号合顺家园蜀东大厦 1001 室

34.7. 质疑函格式

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

招标文件获取日期：_____

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：_____

投标人（盖章）：

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

日期： 年 月 日

随附相关证明材料如下：

序号	证明材料名称	证明材料来源	证明对象
1			

2			
...			

质疑函制作说明：

1. 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
7. 投标人应在提交的证明材料中对质疑点的内容作出相应的标识或以醒目的方式标明。

34. 投诉

- 35.1. 招标投标人对采购代理机构和采购人的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内，向政府采购监督管理机构投诉。
- 35.2. 政府采购监督管理机构
政府采购监督管理机构名称：尼勒克县财政局

七、授予合同

35. 确定中标人

- 36.1. 评标小组按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照综合评分得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。
- 36.2. 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。
- 36.3. 中标投标人放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选投标人中确定中标投标人或重新组织招标活动。

36. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

- 37.1. 在特殊情况下，采购代理机构和采购人保留在定标之前依法拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，且对受影响的投标人不承担任何责

任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

37. 中标通知书

38.1. 中标人确定后，采购代理机构按本须知规定网站发布中标公告，并同时向中标人发出《中标通知书》。

38.2. 《中标通知书》是合同的一个组成部分。

38. 合同的订立

39.1. 采购人与中标投标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标投标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标投标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

39.2. 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

39.3. 签订政府采购合同后 7 个工作日内，采购人应将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案，采购人应在政府采购合同签订之日起 2 个工作日内在新疆政府采购网 <http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/> 上公告。

39. 合同的履行

40.1. 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

40.2. 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的 10%，签订补充合同的必须按规定备案。

40. 采购代理服务费用

41.1. 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳采购代理服务费：收费标准按参考国家发展计划委员会“计价格(2002)1980 号”文件、“发改办价格[2003]857 号”文及发改办价格〔2011〕534 号文的规定，以中标价为基准采用差额定率累进方法计算收取。

41. 适用法律

42.1. 采购人、采购代理机构及投标人的一切采购活动均适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其配套的法规、规章、政策。

42. 政府采购政策

- 43.1. 节能产品，指属于财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》范围内，并具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品，提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件及《节能产品政府采购品目清单》中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章，节能清单在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、国家发展改革委网站（<http://hzs.ndrc.gov.cn/>）和中国质量认证中心网站（<http://www.cqc.com.cn/>）上发布。
- 43.2. 环境标志产品，指属于财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的，并具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的产品，提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件及《环境标志产品政府采购品目清单》中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章，清单在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、国家环境保护总局网（<http://www.sepa.gov.cn/>）、中国绿色采购网（<http://www.cgpn.cn/>）上发布。
- 43.3. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文）的规定，投标人投标时需注意：
- 43.3.1. 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。
- 43.3.2. 参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》。否则不予认可。
- 43.3.3. 政府采购货物时，若投标产品仅部分符合优惠评审要求，投标人应提供满足要求的货物的名称和分项报价（详见招标投标明细报价表），否则不予认可。
- 43.4. 监狱企业产品价格扣除
- 根据财政部印发的《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知

（财库〔2014〕68号）的规定，支持监狱和戒毒企业（简称“监狱企业”）发展，监狱企业视同中小企业给予相当中小企业的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为非监狱企业。

43.5. 残疾人福利性单位产品价格扣除

根据财政部印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同中小企业给予相当中小企业的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，否则视为非残疾人福利性单位。

注 1：投标人若同时为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中两种，均只能享受一次价格扣除。

注 2：中小企业、残疾人福利性单位提供其他企业制造的货物的，则该货物的制造商也必须为上述企业，否则不能享受价格优惠。

注 3：中小企业声明函注意事项：

（1）投标人在此声明函未填写“小型、微型”其中之一的，将视为非中小企业，不能享受价格扣除。

（2）投标人提供其他制造商（生产厂家）制作的货物投标，需要同时提供《中小企业声明函》及《制造商中小企业声明函》（其中《中小企业声明函》加盖投标人公章，《制造商中小企业声明函》加盖制造商公章），中小企业优惠标准以制造商企业类型为准。具有多个制造商的货物须提供相应制造商的《制造商中小企业声明函》。提供资料不齐全的视为非中小企业。

（3）投标人提供自己制造的货物投标，则提供《中小企业声明函》。

第四章 合同格式

(此合同样本仅供参考, 合同具体细则以成交双方协定为准)

合同编号: _____

政府采购合同参考范本

(货物类)

第一部分 合同书

项目名称: _____

甲方: _____

乙方: _____

签订地: _____

签订日期: _____年____月____日

____年____月____日, ____ (采购人) 以 ____ (政府采购方式) 对 ____ (项目名称、编号) ____ 项目进行了采购。经 ____ (相关评定主体名称) ____ 评定, ____ (中标或者成交供应商名称) 为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起 10 个工作日内, 按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定, 按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则, 经 ____ (采购人) ____ (以下简

称：甲方)和_____(中标或者成交供应商名称)_____(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标或者成交通知书；
- 1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

- 1.2.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：_____；
- 1.2.2 货物数量：_____；
- 1.2.3 货物质量：_____；

1.3 价款

本合同总价（含税）为：¥_____元（大写：_____元人民币）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
总价		

1.4 履约保证金

乙方_____（是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1 履约保证金的比例为合同金额的_____％；

1.4.2 履约保证金支付方式详见合同专用条款；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的0.05（可根据情况修改）％计算，最高限额为本合同履约保证金的20％。

1.5 预付款

甲方_____（是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1 预付款比例、支付方式、时间详见合同专用条款；

1.5.2 预付款的扣回方式详见合同专用条款；

1.5.3 预付款的担保措施详见合同专用条款。

1.6 资金支付

1.6.1 甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2 资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款及须知前附表。

1.7 货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

1.8 违约责任

1.8.1 除不可抗力外,如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物,那么甲方可要求乙方支付违约金,违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.05 (可根据情况修改) %计算,最高限额为本合同总价的 20 %; 迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起,甲方有权在要求乙方支付违约金的同时,书面通知乙方解除本合同;

1.8.2 除不可抗力外,如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款,那么乙方可要求甲方支付违约金,违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05 (可根据情况修改) %计算,最高限额为本合同总价的 20 %; 迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起,乙方有权在要求甲方支付违约金的同时,书面通知甲方解除本合同;

1.8.3 除不可抗力外,任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行的,或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的,或者任何一方有腐败行为(即:提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)或者欺诈行为(即:以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)的,对方当事人可以书面通知违约方解除本合同;

1.8.4 除前述约定外,任何一方未能履行本合同约定的义务,对方当事人都均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等,且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.8.5 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间,书面通知甲方暂停采购活动的情形,或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的,导致甲方中止履行合同的,均不视为甲方违约。

1.8.6 违约责任 合同专用条款 另有约定的,从其约定。

1.9 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第_____条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人或

授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

乙方：

统一社会信用代码或身份证号码：

住所：

法定代表人

或授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，

那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装,没有通用方式的,应当采取足以保护货物的包装方式,且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要,包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸,确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何

第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.9 延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

2.11.1 合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2 乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16 检验和验收

2.16.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间

内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.17 通知和送达

2.17.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第五章 采购需求

尼勒克县数字档案馆建设项目建设清单				
序号	名称	配置	数量	单位
一	局域网-平台			
1	馆藏资源管理系统	1、对进馆单位移交的数字化成果接收后导入到系统中，提供目录导入、全文挂接、成果接收、移交接收信息包导入。 2、对进馆单位移交的电子档案接收后导入到系统中，提供目录导入、全文挂接、移交接收信息包导入。 3、可对进馆单位移交的数字资源导入系统中，也可对档案馆在重大活动中产生的照片、音视频的采集后导入系统中。 4、对进馆单位移交的数据库类型数字档案的接收后导入到系统中，支持 DBF 格式的数据库文件的导入 5、对档案馆按向各机关、部门及个人征集有价值的各种历史档案及相关资料的管理，并可随着保存意义的改变，将征集的内容转档案库或转资料库。 6、对接收并导入系统中的电子档案或数字化档案，在正式进馆前进行元数据补充、编目、检测等。 7、提供被删除数据临时存储功能，可以进行恢复或者彻底删除 8、提供接收模块的流程审批功能，如接收库数据入管理库流程 9、满足馆藏存量档案数字化成果导入，并可将数字化扫描交接批次挂接到系统中功能，支持 10 对已经进馆历史档案的导入。 11、建立数字档案资源管理库，支持、检测、编目、格式转换等功能，并可将管理库中检测不合格的数据退回接收库中。 12、提供全宗卷集中保管，可维护各进馆单位的全宗卷信息 13、可将开放鉴定为开放的档案，以在线或离线的方式发布到各网段利用库，发布时可自动对待发布数据进行编辑，如转换为版式文件、添加水印，还可提交相关领导进行利用审批。对满年限的档案提醒用户需进行开放审核，用户可创建开放鉴定任务，查看原文的同时进行鉴定、采用状态位进行流程控制更灵活、利用 OCR 识别和敏感词库功能初步探索智能鉴定。提供开放档案审核流程的办理功能。 14、对文件的查阅范围进行确定，让具有相关文件查阅权限的人在系统中进行电子文件的浏览。密级鉴定是对文件所属密级进行改变。如果确认不再涉密，可以进行解密 15、对保管期限到期的档案进行销毁鉴定，可根据档案实际情况鉴定为续存或销毁，对鉴定为销毁的可进行后续的档案销毁	1	套

	流程。 16、对保管期限到期的档案，进行保管期限的鉴定 17、对销毁鉴定中鉴定为销毁的数据，可进行后续的档案销毁流程。 18、根据长期保存策略，将管理库中的数据封装成“长期保存信息包”，并推送至保存库中进行保存 19、当用户发现管理库中数据有篡改后，可通过本模块将电子档案长期保存系统保存的“长期保存信息包”以数据包恢复的方式恢复到本系统的管理库中 20、提供登录相关的安全设置功能 21、对各环节中发现有问题的档案（如条目中著录的信息有错别字，电子与实体不符等）进行核对，对确有问题的可进行修改 22、本模块支持对接收进馆的资料进行管理，如接收、采集的数字资源等。 23、档案日常管理信息对实体手工台账的信息化管理，包括档案收集信息、档案管理信息、档案利用信息的批次管理 24、提供管理模块的流程审批功能，如：管理库退接收库流程、各鉴定流程、编辑发布流程当保存库与管理库单独部署（物理隔离）时，可以通过本模块将管理库中封装的信息包导入到保存库中。 25、对保存库的快照数据进行管理，通过数据比对功能，及时告知用户管理库中数据与保存库中数据是否一致。 26、在程序中生成与载体大小相符的组盘目录，通过一定档号条件的排序，采用新复制电子文件方式，形成载体目录。 提供保存策略管理功能 27、置馆藏管理库中档案封装入保存库的策略 提供档案保存的流程审批功能 28、提供专题辅助编研功能，包括计划维护、素材收集、编研成果管理 29、档案编研人员可从海量档案文件或照片库中选择与主题有关的档案或照片 30、提供根据关键字的跨档案类型的模糊检索，支持检索目录、全文，并可对目录检索关键字标红、全文检索关键字定位 31、根据查询条件对选择的档案类型进行查询 32、自定义查询条件对选择的档案类型进行查询 33、系统提供为利用者提供专题检索以及浏览功能 34、系统可按照收集、管理、保存等维度展示对应的统计表或统计图，满足数字档案馆测评要求。 35、提供案馆基本情况年报（档基2表）的填报功能 提供全宗信息维护功能 36、提供档案门类维护功能，包括档案门类创建、各档案门类的数据字典维护等。 37、本模块用于设置系统中要用的档案类型树。		
--	---	--	--

		38、系统支持对物理表的公共字段整理维护。 39、系统预置一套常用（标准）报表样式，用户可自定义个性化报表。 40、系统支持生成统计源和统计报表，生成结果可在前台档案统计模块中展示。 41、本模块用于确定统计设置时的数据源，如可选择哪些表、字段可在统计设置中被使用。 提供四性检测方案的配置。 42、提供同义词设置功能，检索时检索同一同义词组中的某个词，即可检索出这组同义词组中所有词的内容。 43、提供档案检索模块中用于筛选的标签的管理。 44、用于配置系统中数据流转时门类之间的关联关系，如管理库门类与保存库门类的关系。 提供敏感词管理功能建立敏感词库。 45、用于管理系统可设置的所有编码。 46、支持对涉及到的系统参数和业务参数进行设置和管理 47、支持记录并管理定时任务，包含任务类型、操作方式、是否启动、是否显示等定时任务状态。 48、用于配置电子全文在服务器上的存储盘符、存储结构及命名规则。 49、支持根据预设的首页模板，给对应角色赋予首页样式。 50、支持运用 workflow 技术，配置收、管、存、用的相关业务流程节点。 51、提供开放审核流程节点的配置功能。 52、支持对档案检索时的索引库进行创建 53、用于记录电子全文转换的相关信息 54、支持创建并管理组织和单位 55、支持在组织或单位中创建并管理用户，并赋予角色 56、用于维护系统中使用的角色 57、支持设置角色赋予相应的权限，包括资源权限、数据权限 58 支持日志数据管理（包括操作日志和登录日志） 59、提供业务数据和管理数据统一的导入导出口。 提供三员分立启用开关设置 60、当开启三员开关后，相关操作需要安全管理员在审核管理模块进行审核方能生效		
2	电子档案长期保存系统	1、从统计、设备监控、预警消息等方面，将系统的主要情况展示给用户 2、个人区域显示工具包下载、消息、已经、个人信息 3、接收管理是数据包进入系统的入口，包括管理库数据、数字化资源及移交接收数据，是数据包进入长期保存系统的暂存区。 4、对已经入库的数据包进行保存管理。 5、显示所有数据包出库记录 6、数据包检索主要是对系统内保存的数据包进行检索、收藏、	1	套

	出库管理。 7、条目检索模块是对保存库数据包内包含目录数据，进行检索。 8 对已经入库的的数据包进行鉴定删除，鉴定删除支持流程化管理，流程执行完成后，在保存库中删除对应的数据包。 9、对已经入库的数据包进行重新回迁到前端业务系统的功能 10、对已经入库的数据包进行保存位置迁移 11、系统内正在执行和等待执行的任务进行管理，系统内所有任务都采用异步队列方式依次执行。 12、对系统执行完成的任务进行管理。 13、通过监控平台实现对服务器的监控管理功能 14、载体管理主要是对电子档案存储载体的管理功能。 15、将数据包按照一定的规律自动汇集，生成一张指定载体（如光盘）大小容量的文件目录。 16、待领预警是管理预警产生后没有人员进行认领的消息 17、显示已经领取的预警信息，并可登记预警的处理过程和结果信息。 18、显示系统内所有的审批记录，包括审批通过和审批未通过的记录。 19、显示当前系统登录用户待审批记录，用户可以在这个页面对流转到当前登录用户环节的方案进行审批。 20、显示当前系统登录用户已经审批的记录，用户可以在这个页面看到自己所有的审批操作。 21、对数据包的接收情况进行统计 22、对数据包的出库情况进行统计 23、按照时间统计系统已经接收的数据的全宗信息进行统计 24、提供分类树的设置及文件保存路径的设置 25、提供样例数据包模版制作和下载功能 26、权限控制包括角色维护、角色赋权两个主要方面。 27、预警的产生由监控平台监控产生，产生预警后，告警信息通知相关干系人 28、维护访问系统的用户信息。 29、记录系统中的日志信息，并可对日志记录进行审批。 30、显示系统中的消息记录。 31、对系统后台运行的定时任务进行集中管理。 32、配置检测项是否启用 33、配置鉴定删除、数据出库、数据迁移三个审批流程的审批环节及每个环节相关干系人 34、对长期保存系统的数据库进行备份，并对备份的数据库文件进行统一管理。 35、对数据包中文件格式进行汇总管理，支持通过文件格式对数据包进行筛选功能。 36、提供设置登录身份验证和密码安全相关设置。 37、设置对业务库数据备份的策略。		
--	--	--	--

		38、提供业务系统数据库备份记录管理。		
3	后台管理系统	系统提供系统管理员和业务管理员对业务分类、数据结构、应用功能、个性化界面等多方面的自定义和各类参数的配置功能，提供对用户组织结构、组织人员、系统资源、人员权限的维护功能，以此来确保“数字档案”馆室一体化系统各模块的正常应用和运行，满足用户单位对应用系统功能扩展和调整的需要。	1	套
4	数据库	1、具备数据存储、访问控制、身份鉴别、安全审计和数据备份恢复等功能，产品部署在服务器，以后台服务形式运行，数据库管理员及用户在管理主机上通过图形化管理工具或命令工具可实现对数据对象（表、视图、约束、索引、触发器、存储过程等）的配置管理；开发人员可通过标准化数据库访问接口，开发基于数据库的应用系统和软件产品。 2、★支持多种索引，包括B树索引、聚集索引、唯一索引、非唯一索引、函数索引、分区索引（包括本地分区索引和全局分区索引）、位图索引、位图连接索引、空间索引、数组索引；支持创建索引时指定表空间；支持设置索引可见和不可见；支持设置索引失效；支持重建索引；支持索引监控。提供权威检测机构出具的测试报告。 3、★单表支持创建2048列；支持单表分区数量为65535个；支持分区键包含多列，列数最多达到16列。提供权威检测机构出具的测试报告。 4、★具备智能数据库自治优化技术，支持基于代价的查询优化器；支持表及索引的统计信息；支持通过分析对象统计信息来生成最优（代价最小）的执行计划；支持数据库动态配置调整，支持数据库内存及执行计划智能配置，提供权威检测机构出具的测试报告。 5、支持数据加密存储，支持国密算法加密，支持全面加密，数据文件，日志文件，备份文件，导入导出文件等均支持透明加密。支持数据库级、表级、列级等不同级别加密，支持不同用户、不同列设置不同密钥。提供权威检测机构出具的测试报告。 6、支持跨平台迁移，支持国产数据库、Oracle等主流数据库的双向平滑迁移，支持文件迁移，支持图形化向导式迁移模式以及迁移异常信息记录和保存、配置迁移策略和并行化数据迁移、批量数据快速加载方式、命令行式迁移模式、文件迁移、双向迁移。提供权威检测机构出具的测试报告 7、支持基于自主研发统一内核的多集群体系架构，在一套数据库产品内核代码上，实现了包括共享存储集群、分布式集群、大规模并行处理集群、读写分离集群、主备集群。提供权威检测机构出具的测试报告。	2	套

		8、支持物理备份及恢复，包括全量、增量和差异备份及恢复功能；支持恢复到指定时间点；支持归档备份；支持自动备份；支持备份压缩；支持逻辑备份及还原，包括数据库级、模式级、用户级、表级。 9、支持统一的集中式 Web 图形化数据库运维管理工具，可对不同硬件平台和版本的数据库进行集中管理；支持跨平台迁移，支持 Web 图形化数据库迁移评估系统；提供在线 SQL 语言使用、系统管理员、安装等相关手册和联机帮助。 10、支持审计功能，可以进行语句级和对象级审计，审计范围可设置；支持审计日志分析，过滤审计日志信息；支持资源限制功能，包括限制系统最大会话数、限制登录失败次数、限制登录时间、限制登陆 IP、限制会话有效期，提供权威检测机构出具的测试报告。 11、支持多种数据类型，包括字符类型、数值类型、二进制类型、大对象类型等；支持非关系数据的操作，包括 XML 类型、JSON 类型、CSV 类型、TXT 类型、空间类型（地理信息 GIS 数据类型）；支持自定义类型 TYPE，包括记录类型、对象类型、数组类型和嵌套表类型，支持重编译类型。 12、具备数据存储、访问控制、身份鉴别、安全审计和数据备份恢复等功能，产品部署在服务器，以后台服务形式运行，数据库管理员及用户在管理主机上通过图形化管理工具或命令工具可实现对数据对象（表、视图、约束、索引、触发器、存储过程等）的配置管理；开发人员可通过标准化数据库访问接口，开发基于数据库的应用系统和软件产品。		
5	中间件	1、所投中间件产品为成熟企业级中间件产品，具有自主知识产权。提供第三方权威机构出具的《自研测试》评估报告。 2、★所投中间件产品用于为上层应用提供运行环境，实现对上层应用的部署和动态管理，产品可部署在涉密和通用的服务器上，以后台服务形式运行，用户通过管理控制台或者命令行工具完成上层应用的部署、启动、停止等操作，产品主要功能包括 Web 容器、EJB 容器、数据源服务、集群管理等。提供功能截图。 3、支持线程池分组：定义业务的重要性，分为普通和重要，由不同线程池分开处理重要业务和普通业务的请求，保障重要业务的高性能和稳定性。提供多数据源功能，支持将多个普通数据源配置成多数据源，实现数据库请求的负载均衡和故障转移。可视化补丁管理支持通过界面进行补丁升级、回退功能。 4、所投中间件产品支持应用增量文件包在线自动化更新，提升应用部署的灵活度。提供产品截图证明。支持容器化、微服务的中间件版本，安装介质不大于 10M，并且具备容器平台生产系统部署经验。 5、所投中间件产品支持 Docker 容器化环境运行。具备良好的中间件周边生态，具有容器管理、云运维、应用性能管理、智能运维平台等产品，方便运维和管理中间件。	2	套

		6、所投中间件产品需支持 EJB 集群，EJB 集群需要支持多种负载管理算法(支持简单轮转、加权轮转、随机、备份等负载均衡策略等)和故障 EJB 自动隔离功能；EJB 容器支持除了 iiop 之外的自主序列化协议。 7、★所投中间件产品支持通过应用 Web 接口的 QPS、并发数等指标对应用请求进行限流，限流包括快速失败、预热启动、排队等待等。提供产品截图证明。产品支持自动发现应用的 WEB 接口资源。提供产品截图证明。 8、★所投中间件产品为保证系统稳定运行，提供在全国产环境下满足至少五十万在线用户访问能力，平均响应时间低于 300 毫秒。提供权威第三方测评机构出具的测试报告证明。 9、★所投中间件产品支持拦截多种 web 安全攻击，支持安全防护统计功能。包括命令注入、SQL 注入、任意文件下载和读取、文件目录列出、任意文件上传、SSRF、文件包含、Struts OGNL 代码执行、远程命令执行、XXE、反序列化漏洞、反射型 XSS、WebShell 等。产品具备应用运行时自我保护安全防御机制，支持依据上下文及关键函数的参数等信息动态判断恶意攻击，实时进行安全阻断，内置常见安全漏洞防御选项，灵活配置防御策略，实现对多种攻击手段如 SQL 注入、命令注入、文件目录列表等进行检测和拦截，并记录攻击的细节信息备查，同时根据攻击事件，并提出修复意见。提供产品截图证明		
6	服务器操作系统	1、 所投产品满足财政部、工业和信息化部所制定的《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）要求》文件要求。 2、系统具备文件系统管理、设备管理、用户管理、日志管理、软件包管理、磁盘管理、进程管理、网络管理、资源管理等基本功能；内核版本不低于 4.19。 3、 具备操作系统同品牌迁移工具，支持对 CentOS、Oracle Linux 等系统进行迁移，支持对第三方驱动及应用系统进行迁移前的评估功能，支持迁移后进行系统验证。 4、 系统具备一键加固功能，支持通过图形化工具对系统的安全服务、内核参数、安全网络、系统命令、系统审计等 15 类安全项进行加固，提供等保三级及自定义加固模板设置。并能进行加固还原。 5、提供自研智能运维工具，具有系统体检（CVE 漏洞扫描、BUG 缺陷检查、服务状态检查、调试模式检查、合理配置检查、常规配置检查）、日志收集（全量日志收集、选择日志收集、系统监控日志收集）功能，简化系统运维复杂度。	5	套
7	桌面操作系统	1、所投产品须通过中国信息安全测评中心的安全可靠测评。 2、所投产品满足财政部、工业和信息化部所制定的《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）要求》文件要求； 3、产品支持龙芯、鲲鹏、兆芯、海光、飞腾、海思麒麟等国产主流芯片处理器；产品具备良好的 IPV6 兼容性，通过 IPv6 Ready Logo 认证，提供相应认证证书（或提供官网截图证明）。 4、★制造商服务交付能力符合《软件服务商交付能力评估标	1	套

		准》（T/SIA009-2020）标准。提供一级交付能力认证证书及评估机构官方查询地址； 5、★系统支持分级冻结技术，保护系统关键应用不会受三方应用影响导致卡死/变慢。提供系统功能截图证明材料； 6、具备 UKUI 轻量级桌面环境，提供类 windows 的系统使用习惯； 7、具备文件系统管理、设备管理、字体管理、用户管理、磁盘管理和个性化设置等基本功能；具备软件商店，支持应用软件可视化管理；支持按日常办公、网络应用、多媒体等分类显示； 8、系统提供自研文件保护箱，支持创建多个密码不同的加密文件夹，保障用户数据安全，提供功能截图和软著证明材料； 9、具备系统修复助手工具，支持在系统崩溃等场景下，支持找回系统密码、磁盘修复、激活信息、信息导出、重建 Grub、清理文件、更新修复、安装应用等功能，提供功能截图； 10、系统提供自研备份还原工具，提供系统和数据备份还原功能，支持 Ghost 备份恢复等功能，支持查看操作系统，提供截图证明材料；		
8	OFD 版式文件系统	1、基本功能：提供图片文件编辑功能，包括裁剪、擦除、选择、删除、反色等；可连接扫描仪直接扫描纸质文件，支持图片导入。 2、文字识别：可从图片（包括 BMP、JPG、PNG、TIF、TIFF 等）、OFD、PDF 等中提取文字并生成双层 OFD/PDF 文件，支持生成双层 OFD/PDF 文件，支持精确识别功能，返回文本的位置坐标信息。 3、语义识别：支持识别并提取公文语义信息，如发文机关标志、发文字号、标题、主送机关等。 4、表格识别：支持设定表格识别规则，提取表格内的内容导出为 XML 等通用格式数据。 5、模板识别：应提供模板识别功能，以更快、更准确的完成文字内容的识别。 6、自动分件：支持多页面、多文档自动分件功能，可根据文件版面特征、空白页、页码等标志和规则进行智能分件。 7、人工校对：支持分行校对和全文校对。 8、集群部署：支持集群式部署。 9、应用集成：支持接口集成和 SDK 集成，实现双层版式文件生成和文字提取功能。 10、识别率：汉字、英文识别率可达 95%以上。 11、识别速度：标准 A4 纸内容识别速度大于 3 页/秒。 12、可靠性：可持续运行 7*24 小时，且服务过程中无内存溢出、崩溃等现象产生。	1	套

9	流版套件	国产 WPS、OFD 板式套件	1	套
10	pH 无损智能测试系统	1、★测试系统可满足各类纸张、纺织品档案、文献、文物书画的表面 pH 无损测试，智能、快捷、精准、安全。需有自动清洗、数据传输功能。 2、通过信息化手段，为馆藏实物档案提供保护依据。 3、★有锁水、数据锁定、清洗、校正、数据存储、智能传输、自动生成报告等功能，可满足各类纸张表面 pH 无损测试； 仪器级别：0.01 级；测量范围：pH：（0.00~14.00）pH；分辨率：pH：0.01pH；基本误差：pH：±0.01pH±1 个字；温度补偿范围：（0~60）℃；被测溶液温度：（5~60）℃；电源：AC（220±22）V，（50±1）Hz 含定制服务	1	套
11	长期保存服务器	国产 cpu≥64 核，≥128GB 内存； 硬盘：配置 480GB+4TB×2；硬盘扩展能力： 1、在产品规格、性能、功能、兼容性、可靠性、服务、供应保障、安全等层面需满足但不限于《通用服务器政府采购需求标准（2023 年版）》财库[2023]33 号要求； 2、处理器：ARM 架构，配置 2 颗处理器，单颗处理器≥32 核，主频≥2.6Ghz； 3、内存：配置≥128GB DDR4 内存，内存插槽数量≥16 个； 4、★存储：配置≥1 块 480GB SATA 固态硬盘，≥2 块 4TB SATA 机械硬盘； 5、RAID 卡：支持 RAID 0/1/10； 6、网口：配置≥4 个千兆电口，≥2 个万兆光口，满配光模块； 7、电源：配置 1+1 冗余热插拔电源，单电源额定功率≥900W； 8、风扇：满配≥4 个冗余风扇,支持单风扇失效； 9、可管理性：集成系统管理处理器支持自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示；具有图形管理界面及其他高级管理功能；配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作，支持中文 BIOS 操作界面。 10、★可靠性：服务器可靠性检测 MTBF>220000 小时需提供产品检验证书；	1	台
12	长期保存系统-存储	1、★投标产品通过国家 CCC 认证或 CQC 认证、中国节能产品认证（CECP）。 2、存储操作系统采用国产操作系统。 3、CPU 需在中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心公开发布的《安全可靠测评结果公告》清单中。	1	台

	4、采用 2U 盘控一体架构，控制器框提供≥ 12 个硬盘槽位。 5、最大可扩展至≥ 16 个控制器，采用多控（所有控制器）高速互联架构，控制器互联协议采用 PCI-E/IB/RDMA 等协议，非 FC、IP 联邦。 6、配置≥ 2 个控制器，控制器采用 X86 架构处理器，单个控制器 CPU 总物理核心数≥ 12 核，频率≥ 2.2GHz。 7、★配置高速缓存≥ 128GB，双控最大可扩展到 512GB（缓存不包含 SSD 磁盘、闪存及 NAS 控制器缓存等）。 8、支持≥ 8 个 I/O 卡插槽，I/O 卡支持 16Gbps FC、32Gbps FC、10Gbps iSCSI、25Gbps iSCSI、100Gbps iSCSI。 9、★配置 10Ge iSCSI 主机接口≥ 8 个；双控最大支持主机接口数≥ 32 个。 10、配置 6TB 7.2K 转 NL-SAS 硬盘≥ 10 块，双控最大硬盘数≥ 1200 块，配置全部容量授权许可，未来扩容任意类型硬盘，不需要再支付相应的授权许可费。 11、支持 SSD、SAS、NL-SAS 类型硬盘，支持不同硬盘类型在同一硬盘柜混插、热拔插和在线更换故障硬盘；支持硬盘缓上电技术，避免大量硬盘同时上电时，引起电流过载，跳闸风险；。 12、支持集中硬盘管理中心，对磁盘运行状态进行实时监测。并根据磁盘监控统计数据，同时支持手动对相应磁盘进行预警、修复或重建；支持硬盘 AI 检测，根据磁盘统计数据匹配识别指纹，自动决策对相应磁盘进行预警、修复或重建；（提供硬盘监控界面截图）。 13、从主机端口到硬盘全路径支持基于硬件的并符合业界标准的 T10-PI 数据一致性检测，保障数据的一致性。 14、支持控制器在线升级，升级过程中前端业务运行正常，单 LUN 无 I/O 跌零；（提供第三方权威评测机构签字盖章的测试报告，加盖原厂公章）。 15、存储系统支持控制器冗余，在任意 1 个控制器故障时，业务仍然连续且单 LUN 无 I/O 跌零，存储系统支持控制器被接管，控制器 HA 接管过程中业务仍然连续且单 LUN 无 I/O 跌零。（提供第三方权威评测机构签字盖章的测试报告，加盖原厂公章）。 16、支持自动精简功能，统筹动态分配存储资源，降低存储容量规划难度，精简粒度 4K-1M 可调节（提供第三方权威评测机构签字盖章的测试报告，加盖原厂公章）。 17、实现存储系统的集中化部署、管理、监控和维护，支持 SMI-S 接口标准，获得 SMI-S V1.8.0 版本的认证；（提供 SNIA 官网截图和链接，加盖原厂公章）。 18、配置中文图形化管理平台软件。 19、配置日志告警、指示灯告警、控制台告警、蜂鸣器告警、邮件告警支持功能，支持故障事件和告警联动方式自定义。 20、★配置 IPv4/v6 协议授权，可以通过 IPv4/v6 协议进行存储访问、带外管理、远程复制等。（提供官网截图，加盖原	
--	--	--

		厂公章)。 21、 提供多设备统一存储运维软件，包括含设备拓扑、设备自动发现、设备分组、业务管理、性能监控、告警管理、系统管理等功能。 22、 配置巡检机器人，设置巡检策略，自动执行在网存储设备巡检，生成巡检结果，按需将巡检结果自动发送给指定接收人。		
13	电子阅览系统	1、查档者查看利用窗口工作人员授予的档案 2、查看开放的档案 3、用于查看申请打印和申请查阅的信息 4、提供便捷的登记、强大的检索功能，使档案馆接待利用人员可以方便快捷的为到馆用户，提供档案利用服务。 5、提供查档用户信息维护功能，可直观的追溯该查档者历次查档时间及查档内容。 6、对电话预约或网络预约等方式产生的预约信息，由接待利用人员进行预约单的登记 7、类似购物车功能，主要方便接待利用人员统一对多次检索结果进行借阅登记操作。 8、可在线或离线方式将从数字档案馆管理库中编辑发布的档案利用信息包导入到本网段利用库 9、管理本网段数字档案资源利用库，支持利用库数据浏览、维护等。 10、列出档案利用过程中利用接待人员标注的有错误的档案，且可对标注的有错误档案的后续处理情况的跟踪 11、对查档者在客户端提出的打印申请、原文查阅申请的审批。 12、对档案利用过程中的电子档案利用流程和实体档案利用流程的审批 13、提供根据关键字的跨档案类型的模糊检索，支持检索目录、全文。并可对目录检索关键字标红、全文检索关键字定位 14、根据查询条件对选择的档案类型进行查询 15、自定义查询条件对选择的档案类型进行查询 16、提供档案利用过程中，利用统计报表的展示功能，支持人次、目的、效果、件次、时间等利用统计和用户使用评价功能， 17、提供全宗信息维护功能 18、提供档案门类维护功能，包括档案门类创建、各档案门类的数据字典维护等。 19、本模块用于设置系统中要用的档案类型树。 20、系统支持对物理表的公共字段整理维护。 21、系统预置一套常用（标准）报表样式，用户可自定义个性化报表。 22、系统支持生成统计源和统计报表，生成结果可在前台档案统计模块中展示。 23、本模块用于确定统计设置时的数据源，如可选择哪些表、字段可在统计设置中被使用。	1	套

		24、提供同义词设置功能，检索时检索同一同义词组中的某个词，即可检索出这组同义词组中所有词的内容。 25、提供档案检索模块中用于筛选的标签的管理。 26、对要使用的外部设备及其型号的选择，可选的设备型号是产品默认集成完成的。 27、用于管理系统可设置的所有编码。 28、支持对涉及到的系统参数和业务参数进行设置和管理 29、对用的定时任务进行管理 30、用于配置电子全文在服务器上的存储盘符、存储结构及命名规则。 31、支持根据预设的首页模板，给对应角色赋予首页样式。 32、支持运用 workflow 技术，配置收、管、存、用的相关业务流程节点。 33、支持对档案检索时的索引库进行创建 34、支持创建并管理组织和单位 35、支持在组织或单位中创建并管理用户，并赋予角色 36、用于维护系统中使用的角色 37、支持设置角色赋予相应的权限，包括资源权限、数据权限 38、支持日志数据管理（包括操作日志和登录日志） 39、提供三员分立启用开关设置 40、当开启三员开关后，相关操作需要安全管理员在审核管理模块进行审核方能生效 41、提供登录相关的安全设置功能		
14	数据迁移服务	历史数据迁移服务	1	项
二 局域网-基础设施				
1	应用服务器	1、在产品规格、性能、功能、兼容性、可靠性、服务、供应保障、安全等层面需满足但不限于《通用服务器政府采购需求标准（2023 年版）》财库[2023]33 号要求； 2、处理器：ARM 架构，配置 2 颗处理器，单颗处理器 ≥ 32 核，主频 $\geq 2.6\text{GHz}$ ； 3、内存：配置 $\geq 128\text{GB}$ DDR4 内存，内存插槽数量 ≥ 16 个； 4、存储：配置 ≥ 3 块 4TB SATA 机械硬盘； 5、RAID 卡：缓存 $\geq 2\text{G}$ ，支持 RAID 0/1/10/6/5/50/60，配置超级电容； 6、网口：配置 ≥ 4 个千兆电口； 7、电源：配置 1+1 冗余热插拔电源，单电源额定功率 $\geq 900\text{W}$ ； 8、风扇：满配 ≥ 4 个冗余风扇，支持单风扇失效； 9、可管理性：集成系统管理处理器支持自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示；具有图形管理界面及其他高级管理功能；配置	1	台

		独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作，支持中文 BIOS 操作界面。 10、可靠性：服务器可靠性检测 MTBF>220000 小时需提供产品检验证书；		
2	数据库服务器	1、在产品规格、性能、功能、兼容性、可靠性、服务、供应保障、安全等层面需满足但不限于《通用服务器政府采购需求标准（2023 年版）》财库[2023]33 号要求； 2、处理器：ARM 架构，配置 2 颗处理器，单颗处理器≥32 核，主频≥2.6Ghz； 3、内存：配置≥128GB DDR4 内存，内存插槽数量≥16 个； 4、存储：配置≥3 块 4TB SATA 机械硬盘； 5、RAID 卡：缓存≥2G，支持 RAID 0/1/10/6/5/50/60，配置超级电容； 6、网口：配置≥4 个千兆电口； 7、电源：配置 1+1 冗余热插拔电源，单电源额定功率≥900W； 8、风扇：满配≥4 个冗余风扇，支持单风扇失效； 9、可管理性：集成系统管理处理器支持自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示；具有图形管理界面及其他高级管理功能；配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作，支持中文 BIOS 操作界面。 10、可靠性：服务器可靠性检测 MTBF>220000 小时需提供产品检验证书；	1	台
3	档案查询服务计算机	1、处理器：8 核 12 线程 2、内存：8GB； 3、显卡：集显； 4、硬盘：256GB 5、接口：前面板【USB-C 接口 x 1、USB-A（USB 3.2 Gen 1）接口 x 3、3.5mm 耳机、麦克风二合一接口 x 1、DVD 光驱及按键】，后面板【USB-A（USB 3.2 Gen 1）接口 x 4、RJ45 接口 x 1，10M/100M/1000M 自适应、串口 x 1、Audio Jack 接口（麦克风 X1，音频输出 X1，音频输入 X1）、VGA 接口 x 1、HDMI 接口 x 1、电源接口 x 1。 6、键盘/鼠标/光驱：有线键盘、有线鼠标、DVD-RW 光驱； 7、操作系统：UOS/KOS 均适配 8、安全特性：BIOS 支持 USB 外设读写权限控制，可设置全功能 USB3.0、仅支持读写操作、不识别设备三种模式 9、电源：180W 10、含三年操作系统、三年流版一体软件、三年杀毒软件	1	台

4	备份一体机	1、CPU 规格:配置两颗国产处理器,单颗 24 核心,主频 2.6GHz。 2、 硬盘规格: 配置 8 块 8TB 7.2K 转 NL-SAS 企业级硬盘。 3、 内存容量: 配置 128GB 内存。 4、 网络接口: 配置 4 个 1GE 主机接口, 配置 2 个 10GE 主机接口。 5、 后端存储容量授权: 配置 80TB 备份软件授权, 授权不限制客户端数量。 6、 提供三年原厂维保服务, 原厂安装调试服务。 7、 ★备份客户端、备份管理服务端软件和存储介质服务器端软件支持部署在 Windows、Linux、AIX、Solaris、HP-UX 等操作系统, 以及基于龙芯、飞腾、海光、兆芯、申威、华为鲲鹏处理器架构下的银河麒麟和统信 UOS 操作系统等国产操作系统。 8、 支持报表统计和报表导出功能: 报表数据来源涵盖作业、作业数量、作业历史、备份成功率、警报、存储资源等。支持生成指定时间段的报表, 报表中的字段支持重命名、删减和排序。报表导出格式必须包括 XML、CSV、UOF, 并且 UOF 能够打开并以表格形式展现。 9、 支持设置 WEB 管理界面访问的白名单, 支持通过 IP 地址、CIDR 和 MAC 地址的方式进行限制。通过限制 WEB 的访问通道, 提高系统安全性。 10、 支持使用 Access Key 的用户登录模式, 有效解决用户应用系统密码定期自动变更和无密码场景下备份作业的按期执行。 11、 无需对接其它软件或第三方软件, 通过软件内置的多租户功能即可实现租户式资源隔离, 隔离资源包括应用服务器资源、存储资源。拥有单独定价、充值、计费和审计功能, 可使用人民币或虚拟代币进行结算。支持创建二级操作员和监控员。 12、 在线文件备份功能, 包含: 全量备份、增量备份与合成备份。支持对单文件/目录进行细颗粒度的合成备份和恢复。支持备份数据集通过挂载方式进行快速恢复。 13、 ★支持多通道技术, 且备份通道数设置范围为 1~255, 可根据客户端资源情况调整备份通道数量。 14、 无需安装备份客户端软件, 即可实现挂载快速恢复文件数据。 15、 支持国产主流的数据库备份恢复, 包括但不限于达梦 (DM)、人大金仓 (Kingbase)、南大通用 (GBase)、神舟通用 (ShenTong)、优炫 (UXDB)、瀚高 (Highgo)、华为高斯 (GaussDB A)、虚谷、许继电气 SG-RDB-PG 等数据库。 16、 支持对 Oracle、SQL Server、MySQL、DB2、PostgreSQL、Informix、Sybase、达梦、人大金仓、神舟通用等主流数据库的备份数据进行定时容灾演练, 符合等级保护的要求以检验备份集的可用性。	1	台
---	-------	---	---	---

		17、支持通过挂载方式实现 Oracle、MySQL 数据库的挂载恢复，挂载方式必须支持 iSCSI、FC 协议进行挂载。 18、“支持达梦数据库的物理完全备份、增量备份和表空间浏览备份功能，备份过程无需在数据库服务器上运行单独的脚本，备份数据无需在数据库服务器上缓存，并通过备份软件管理界面即可配置备份策略和作业的管理支持运行在龙芯、飞腾、海光、兆芯架构上的达梦通用数据库的流式备份和恢复。 19、备份管理服务端支持手动和自动周期的进行自备份操作，将备份管理服务端的 Catalog 信息存档，并支持复制到异地进行保存。 20、支持固定块、变长块的数据重删技术，在创建重删存储空间时，需要提供变长和固定长度的块大小选择。 21、支持源端重删和目标端重删技术，支持将虚拟化应用的备份数据经重删后存入到对象存储。 22、针对系统的高危操作（如：恢复作业、清理备份集等）前要求输入四位或以上的随机数字验证码，待验证通过后才能执行操作，防止人为误操作危害数据。 23、支持配置 IP 地址和 MAC 地址白名单、密码复杂度、密码加密传输、密码使用期限、历史密码重复限制、登录失败尝试次数、登录失败的锁定时间等功能。用户登录后提示上次登录的时间、IP 地址、认证失败记录等信息。 24、用户登录系统除使用用户名和密码之外，还可以支持由系统触发生成六位或以上的字母加数字的随机认证码发送到对应用户账户的邮箱，从对应的邮件中获取随机认证码，正确输入到备份登录系统后进行二次身份验证，防止恶意破解密码。		
5	KVM 切换器	内建 8 Port KVM Switch 及一组 17 英寸 LED 屏幕+键盘+触控板鼠标可操控最多 8 台服务器设备,VGA 接口最大连接距离 5 米，双控制端设计，可外接一套键盘、鼠标、显示器，支持标准本地用户端监控多台服务器，支持显示最高分辨率 1280.1024，支持 VGA+USB 铜缆连接，可同原有 TJX 系列 kvm 系统兼容使用，机架式一体成型，一键自动闭合开关设计（1U 高度，19”标准规格），支持控制端扩展 IP 模块，兼容 Windows 系列、Linux、Unix、MacOS、SUN Solaris 等主流服务器操作系统，铝合金拉丝工艺金色把手，双卡扣开关设计	1	台
三	局域网-网络设备			
1	核心交换机	1、★交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥822Mpps；≥320K MAC、≥80K 路由表； 2、★CPU、SW 均为国产芯片； 3、支持≥48 个 10/100/1000Base-T 端口，≥4 个万兆 SFP+口；支持≥2 个端口扩展插槽，支持 10G、25G、40G、100G 扩展插卡；	1	台

		4、要求双可插拔电源设计、2 模块化风扇设计； 端口时延均小于 1us； 5、支持 256 位全端口 MACSEC 加密； 6、支持 VxLAN；支持融合 AC；支持 M-LAG；		
2	光模块	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm, 10km, LC)	12	个
3	接入交换机	1、 交换容量≥598Gbps，包转发率≥222Mpps； 2、 提供≥24 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口， ≥4 个 4 个万兆 SFP+口； 3、 提供提供 1 个扩展插槽； 4、 为符合机房环境，散热更通透，提供前后风道； 5、 支持≥2 个模块化风扇， ≥2 个模块化电源； 6、 支持基于端口、协议、IP 子网、MAC 地址 VLAN 划分；支持 OpenFlow 1.3 标准；支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032） 7、 支持流镜像；支持 N:M 端口镜像；支持本地和远程端口镜像； 8、 ★支持电源、风扇模块在线热拔插；	2	台
4	服务器	1、在产品规格、性能、功能、兼容性、可靠性、服务、供应保障、安全等层面需满足但不限于《通用服务器政府采购需求标准（2023 年版）》财库[2023]33 号要求； 2、处理器：ARM 架构，配置 2 颗处理器，单颗处理器≥24 核，主频≥2.6Ghz； 3、内存：配置≥32GB DDR4 内存，内存插槽数量≥16 个； 4、存储：配置≥3 块 4TB SATA 机械硬盘； 5、RAID 卡：缓存≥2G，支持 RAID 0/1/10/6/5/50/60，配置超级电容； 6、网口：配置≥4 个千兆电口； 7、电源：配置 1+1 冗余热插拔电源，单电源额定功率≥900W； 8、风扇：满配≥4 个冗余风扇,支持单风扇失效； 9、可管理性：集成系统管理处理器支持自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示；具有图形管理界面及其他高级管理功能；配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作，支持中文 BIOS 操作界面。 10、可靠性：服务器可靠性检测 MTBF>220000 小时需提供产品检验证书；	1	台
四	局域网-安全系统建设			

1	防火墙	1、硬件平台采用国产多核处理器，底层操作系统采用国产操作系统，提供国产化证明材料，国产化证明材料上需要体现产品具体型号； 2、标准机架式设备，要求配备双电源，设备形态为 1U，配备 console 接口≥ 1 个，USB3.0 接口≥ 2 个，千兆电口≥ 10 个（包含二组 bypass 接口），Combo 口≥ 4 个，接口扩展槽≥ 2 个，硬盘存储空间$\geq 32G$； 3、★防火墙吞吐量$\geq 4Gbps$，最大并发会话数≥ 480 万，每秒新建（TCP）≥ 10 万，支持 IPV6； 4、为保障设备软件系统的可靠性，要求设备采用双操作系统设计，通过命令行和 Web 操作界面可以切换不同操作系统； 5、要求设备支持基于时间表生效的静态路由、源接口路由、源 IP 路由、运营商路由、接口路由功能和策略路由，便于实现不同网络场景的组网需求； 6、支持 WEB 界面上的 NAT 规则命中数统计以及命中流量分析功能； 7、要求具备 NAT 功能，且支持 IPV4、IPV6 的 NAT 功能； 9、要求设备支持基于时间表生效的静态路由、源接口路由、源 IP 路由、运营商路由、接口路由功能和策略路由，便于实现不同网络场景的组网需求； 10、支持 2 个系统软件并存，避免单一操作系统故障影响业务，支持 10 个配置文件并存，便于快速恢复不同阶段的设备配置； 11、支持单条策略实现基于传统 5 元组、用户名称、角色类型、应用类型、域名实现访问控制； 12、★支持零信任访问功能，无需购买额外产品，即可在防火墙上扩展支持零信任访问功能，且须具备独立的零信任访问安全策略配置界面，而非集成在防火墙安全策略中；（提供设备功能界面截图并加盖鲜章） 13、为实现精细化访问控制，设备需支持策略自学习，能够提取命中指定策略 ID 的流量作为流量数据分析源，基于条目的命中数、报文数及字节数大小，过滤出有效数据，并且根据管理员设置的替换规则、聚合规则优化流量数据，最后自动生成符合管理员期望的基于服务/应用的安全策略规则，帮助管理员优化安全策略； 14、支持 NAT 命中数分析，显示策略创建时间、命中数、首次命中时间、最近一次命中时间、未命中天数等信息，并可针对分析结果，对 NAT 规则进行删除或禁用；并且支持 SNAT 冗余检测分析，帮助管理员梳理冗余 NAT 规则 15、支持数据包路径检测，可模拟数据包穿越设备，图形化展示数据包通过防火墙各个功能模块包括攻击防护、会话匹配、工作模式、NAT 转换、策略匹配、ARP 防护、流量管理等，进行有效性检测和快速故障定位； 16、提供 SaaS 化安全运维服务平台，通过手机 APP 和 web 方式实现设备移动运维，提供能力包括设备安全监控、威胁分析、	1	台
---	-----	---	---	---

		网络管控、资产管理以及设备运维监控等功能，第一时间获知设备的运行状态，包括 CPU、内存、流量趋势、威胁信息等状态，帮助快速定位问题。（提供手机 APP 软件功能截图以及第三方检测报告并加盖鲜章） 17、要求设备系统内置各个国家、省、市三级的 IP 地址池，可配置基于不同地域维度的 IP 访问控制策略； 18、★超过 330 万的病毒特征库；支持病毒库特离线更新 19、★提供《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》；		
2	杀毒软件	1、纯软件化产品，由软件管理平台+主机探针组成，需求硬件资源：CPU≥4 核、内存≥16G，硬盘≥256G； 2、支持自适应策略，可根据终端流量模型学习，生成自适应策略并下发（要求提供功能截图）； 3、支持通过图表方式溯源事件详情，包括攻击信息、威胁告警、威胁事件、ATT&CK 战术/技术，并支持快速处置（要求提供功能截图）； 4、支持从风险终端、病毒事件、行为事件、不合规终端四个维度统计展示安全状态；； 5、探针支持 Windows、Windows Server、Linux、统信、银河麒麟、openEuler、Euler 等主流操作系统。 6、支持压缩文件病毒检测，能够扫描 10 层压缩包；支持检测勒索病毒、蠕虫病毒、灰色软件、压缩炸弹、黑客工具、木马病毒、挖矿病毒、恶意代码、风险软件、其它病毒，提供产品截图证明； 7、支持 RDP 暴力破解检测、SMB 暴力破解检测、无文件攻击防御； 8、通过自研驱动完成微隔离，在 Linux 环境下仅通过 iptables 引流，不使用 iptables 进行访问控制； 9、支持配置违规外联策略，检测终端的违规外联行为，并对检测出的终端进行相应处置，包括隔离、自动关机和记录日志信息；（要求提供功能截图） 10、支持采集终端详细指纹信息，包括基础信息（名称、IP、MAC、操作系统、系统类型、设备类型、终端状态、最近上线时间、最近离线时间、所属分组、所属部门、责任人、行为时间数量、上次查杀时间），硬件信息（CPU、内存、主板、磁盘），软件信息（软件名称、软件厂家、软件版本、安装时间、软件大小），账号管理（账号、账号类型、权限、账号状态、最近修改密码时间、最近登录时间），进程信息（进程 ID、父进程 ID、进程启动命令行、进程创建时间、CPU 占用、内存占用、状态、用户名），网络信息（进程 ID、状态、本地端口、远程端口、协议、本地 IP、远程 IP、远程镜像文件路径、远程启动命令行、用户名）， 11、支持流量可视化，可查看资产间的访问拓扑，展示放行流量和阻断流量 12、支持配置屏幕水印策略，包括策略名称、风险级别、水印内容、颜色、字号、倾斜度、横向间隔、纵向间隔、应用范围；支持在配置界面预览屏幕水印效果； 13、★Agent 集成 VPN 功能，解决终端经常安装多个安全软件的问题；（要求提供功能截图） 14、产品应具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（提	1	台

		供证明文件复印件) 15、为证明产品对恶意文件检出率高于 99%，应提供 MVI 反病毒能力测试报告；		
3	入侵检测	1、硬件平台采用国产多核处理器，底层操作系统采用国产操作系统，提供国产化证明材料，国产化证明材料上需要体现产品具体型号； 2、★标准 1U 机架式设备，交流电源，256G SSD 硬盘，USB 接口≥2 个，RJ45 串口≥1 个，配置≥4 个千兆电口（包含一组 bypass 接口），≥4 个千兆光口，具备≥1 个通用扩展槽； 3、网络层吞吐量≥5Gbps，IPS 吞吐量≥4Gbps，AV 吞吐量≥2Gbps，最大并发连接数≥300 万，TCP 每秒新建连接数≥9 万，HTTP 每秒新建连接数≥9 万； 4、★提供 17000 多种特征的攻击检测和防御，特征库支持离线更新； 5、支持 WEB 防护功能：具备对网站外链防护功能；系统具备对 CC 攻击的检测和防御能力，统具备对跨站脚本攻击的检测和防御能力，具备对 SQL 注入攻击的检测和防御能力；； 6、支持应用类别、风险等级、应用技术等多维度的应用定义 7、支持针对 HTTP、SMTP、IMAP、POP3、VOIP、NETBIOS 等 20 余种协议和应用的攻击检测和防御；支持 HTTP Get、Head、Put、Post 等多种协议方法检查； 8、操作界面支持中英文切换，支持 2 个系统软件并存，避免单一操作系统故障影响业务，支持 10 个配置文件并存，便于快速恢复不同阶段的设备配置； 9、支持口令防护：支持对 ftp、telnet、smtp、pop3、imap 弱口令行为进行检测；支持对 ftp、telnet、smtp、pop3、msrpc、sunrpc 暴力破解行为检测； 10、支持丰富的展示功能：提供安全风险概览、安全风险详情、威胁类型、网络流量分析、系统运行状况不同维度报表。威胁日志内容至少包含 CVE-ID、漏洞描述信息和解决方案；支持日志导出、搜索、日志聚合和过滤搜索；支持威胁日志名称中文显示； 11、★产品必须支持全功能 CLI（SSH、TELNET、CONSOLE 等方式）命令配置，以方便快速进行脚本操作和故障调试，且 CLI 配置必须支持中文输入；（提供产品功能页面截图有效） 12、支持缓冲区溢出、SQL 注入和跨站脚本攻击的检测和防护； 13、入侵防御设备支持与本次采购防火墙联动，可按照设定的联动策略自动调整防火墙配置； 14、★具备网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书；	1	台

4	日志 审计	1、国产化信息：飞腾 CPU，要求提供飞腾产品兼容性证明、麒麟操作系统，要求提供通用软硬件适配认证中心联合产品兼容性认证证书。 2、标准机架式硬件设备，USB 接口≥2 个，RJ45 串口≥1 个，配置≥6 个千兆电口，≥4 个千兆光口、2 个接口扩展槽，可扩展 4 个千兆电口板卡、4 个千兆光口板卡、2 个万兆接口板卡；≥4T 硬盘、≥16G 内存，冗余电源； 3、本次要求配置至少 30 个日志源数量授权、可扩展至 100 个，日志处理速度≥4000EPS 4、支持网络设备、安全设备、终端、主机、应用程序、中间件、虚拟化平台等多种类型日志采集 5、支持 Syslog、Syslog-ng 、SNMP Trap、文件、WMI、SFTP、数据库 等方式采集日志 6、支持本地日志导入、Kafka、Sflow、二进制等方式采集日志 7、支持通过标准化策略统一日志格式，标准化字段多达 95 个字段，标准化自动识别设备类型达到 900 余种 8、支持相同 IP 不同日志类型的日志源识别 9、支持自定义关联策略，基于不同设备、不同日志之间的逻辑联系，挖掘日志背后的安全事件，关联类型包括基于规则、基于统计、基于流量以及基于历史事件 10、支持自定义告警设置、邮件告警等方式，系统内置丰富关联/审计类告警策略，并灵活支持自定义策略。 11、支持采集器限流功能 12、支持资产地图，可查看资产整体安全状态、性能指标信息以及关联日志源的日志信息。 13、支持对单个/多个日志源批量转发，支持定时转发，可通过 Syslog、TCP 和 Kafka 方式转发到第三方平台，并且支持转发原始日志和已解析日志。 14、系统内置审计策略，内置审计策略至少 600 条 15、支持跨设备的多事件关联分析，若日志满足系统内置或用户定义的关联规则，将产生关联事件 16、关联事件管理可以统一监控事件的命中情况，包括来源的设备、事件类型、最近命中时间以及命中总次数等 17、具备网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书； 18、与本次采购防火墙联动，支持对异常日志源进行阻断	1	台
5	等保 服务	二级等保测评服务	1	项
五	供配电系统			

1	UPS 主机	1、主机容量 30KVA；采用在线式双变换技术，兼容机架式塔式安装。 2、输入电压制式 380V/400V/415V；输入频率 50/60Hz。 3、输入功率因数（100%负载）>0.99。 4、输入谐波电流总含量（100%负载）<3%。 5、输出电压：380V/400V/415V±1.0%。 6、输出波形为连续的正弦波，在带 100%不平衡负载时，波形失真度：阻性负载<2%；非线性负载<5%。 7、输出功率因数：≥0.9。 8、整机效率：在 100%负载下双变换模式工作效率>95%。 9、输出动态响应：<5%（0%-100%-0%阶跃负载）。 10、★UPS 采用先进的逆变技术，高效节能，具有先进的逆变电路及电源系统，采用 UPS 直接将输入交流对外输出,利用母线输出能量对输入电压进行互补输出稳定的交流电压,使得部分交流经过双转换,降低了能量损失、提高了转换效率,整流部分不需要全功运转，厂家需提供技术说明并提供第三方证明文件。 11、★UPS 具备高效率的 UPS 系统，UPS 主机市电输入电压能对逆变模块输出电压进行补偿，减少 UPS 系统在经过两次变换后的能量损失，提升 UPS 效率，投标说明技术方法和第三方证明文件。 12、市电电池切换时间：UPS 在市电和电池两种状态间切换的时间应为 0。 13、电池可调范围：30-50 节。	1	台
2	蓄电池	12V100AH 免维护铅酸蓄电池 1、外观要求 蓄电池外壳采用耐热、耐腐、耐压、耐震动、耐变形的高性能 ABS 材料，蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志应清晰。 2、结构要求 正、负极端子有明显标志，便于连接。连接端子采用嵌入式下旋螺纹纯铜无镀层端子，以保证电池导电性能，同时确保无金属铅或铅合金外露。 3、产品工作条件要求：蓄电池产品应能在温度：-15~+50℃条件下工作。 4、蓄电池安全阀开阀压力应满足范围：10~25kPa，闭阀压力应满足范围：8~16kPa；开闭阀压差不应超过 7kpa。 5、密封反应效率要求：蓄电池密封反应效率应不低于 97.7%； 6、容量保存率要求：蓄电池封置 28 天后，其容量保存率应不低于 98.3%； 7、容量一致性：同组蓄电池 10 小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤1.5%； 8、蓄电池能承受 50kPa 的正压或或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；	64	节

		9、电池间连续压降：5.5I10 放电条件下， ΔU 应 $\leq 6\text{mV}$ ； 10、 要求提供同系列电池的泰尔检测报告。		
3	电池柜	放置 32 节 12V100AH 蓄电池	2	套
4	电缆	ZR-VVR-0.6/1kV 4*35+1*10	150	米
5	电缆	ZR-VVR-0.6/1kV 4*10+1*6	50	米
6	电缆	ZR-VVR-3*4	80	米
7	配电柜	220V/100A 500*500*250	2	个
8	动态环境监测	1、采用 ARM 架构，全中文 B/S 设计，内嵌入 Linux 操作系统，无需另外安装服务器和软件； 2、 内置漏水检测线路，设备只需外加漏水检测绳或传感单元即可； 3、 内置 4G 模块，支持短信、电话语音报警； 4、 ≥ 2 路 RS232 接口， ≥ 6 路 RS485 带隔离接口， ≥ 2 路 10/100/1000M 以太网接口； ≥ 8 路干节点输入，带光电隔离，带 DC12V 供电输出，最大总输出电流 1.5A(既 16 路总输出) 5、1U/19 寸标准机箱，前后可换向安装，结构紧凑, 适合各种机柜、机箱； 6、工业级标准设计，稳定可靠，可在 $-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ 环境下 7 $\times$ 24h 正常工作； 7、宽电压输入范围：AC100V $\sim$ 240V； 8、 支持分布式监控设备扩展接入； 9、 简单易用的设置软件； 10、 设计前置接口，接线方便	1	套
9	库房红外报警器	金属机壳、壁挂式、带键盘、液晶显示，无线 248 防区，8 个有线防区，可扩展到 128 个编程总线制防区。电话拨号（需另配扩展），可记忆 40 条报警信息，PSNT 和 CID 联网功能（需配扩展卡），可通过密码键盘，无线遥控，异地电话对主机进行布/撤防控制。可设置两组定时布防、撤防时间。一周中可随上下班时间设置定时布、撤防，也可设置双休日全天自动布防或自动撤防。中文显示报警防区类型。自由设置进入延时、退出延时时间。自录 20 秒报警语音，可自动存储 40 条报警记录和 40 条布撤防信息。	1	套
六	机房配套			
1	机房专用机柜	600mm*1200mm*2000mm 服务器机柜 42U 机柜	3	个

2	机房精密空调	1. 工作方式：风冷 恒温恒湿机组； 2. 送风方式：上前送风，自带一体化风帽； 3. 机组全年能效比应为一级能效（AEER $\geq$ 4.0），且出厂设备在显著位置粘贴有能效等级标识； 4. 电气性能：输入电压允许波动范围： $\leq 380V \pm 10\%$ ，频率： $\leq 50HZ \pm 2HZ$ ，电源相数：三相； 5. 温湿度范围：温度调节范围： $+20^{\circ}C \sim +30^{\circ}C$ ，温度调节精度： $\pm 2^{\circ}C$ 温度变化率 $< 5^{\circ}C$ /小时；湿度调节范围：30%~70%RH，湿度调节精度： $\leq 5\%RH$ ，温、湿度波动超限应能发出报警信号； 6. 单台总冷量：12.5KW；送风量：3200 m ³ /h； 7. 室内风机：并采用直联式离心式风机； 8. 压缩机：设置于空调室内机内部，； 9. 膨胀阀：为保证制冷剂节流装置的精确性，应采用电子膨胀阀； 10. 蒸发器：采用高效换热的“/”型蒸发器； 11. 冷凝器：应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件；应采用无级全调速方式，可根据冷凝压力自动调节，以达到节能降噪的目的。室外风机为避免长期运行变形、老化，风机叶片应优先采用全金属材质； 12. 加湿量： $\geq 3kg/h$ ；加湿方式：采用远红外加湿器，可适应任何水质； 13. 加热量 $\geq 3kw$ ；加热器：应采用能有效防止过热的 PTC 陶瓷电加热器； 14. 控制功能：配置 7 英寸及以上全中文彩色触摸屏显示器，能按照设定的温度要求进行自动调节，显示工作状态、温湿度变化曲线，并能储存并显示不少于 500 条历史告警信息； 15. 机组应配置电源监测功能，具备缺相保护、提示和告警功能； 16. 具备 RS485 接口，且应具有良好的电气隔离，免费提供通讯协议； 17. ★投标产品系列具备节能认证，强制性 CCC 认证。	1	套
3	机房门	品牌甲级四防门	1	樘
4	消防设施	40 公斤七氟丙烷消防箱	1	套
5	刷卡机	CPU 主频达 1.0Ghz, 硬件平台速度更快，且优化指纹识别速度、固件性能，具备灵活的权限设置及便捷的数据管理功能等；标配 TCP/IP 通讯方式, 支持跨网段网关连接，门禁功能方面支持高级门禁、Wiegand in/out 等功能 验证方式：指纹，刷卡，密码 用户数 5000 人 指纹容量 3000 枚 记录容量 10 万条 通讯方式 TCP/IP、RS485/232	1	个

		其它功能 高级门禁、Wiegand in/out 使用温度 0℃~45℃ 使用湿度 20%~80% 电源规格 DC 12V 3A 尺寸 182.9*80.14*42.1mm		
6	门禁电源	直流输出:DC12V 最大 5A 可直接控制电锁 设 NC/NO 输出 设开锁时间在 0-15 秒, 设开门按钮输入	1	个
7	开门按钮	PVC 开门按钮	1	个
8	磁力锁	使用范围: 木门、防火门、金属门、玻璃门等 锁体尺寸: 250*48.5*27mm±1mm 输入电压: DC12V 工作电流: 12V/420mA 安全类型: 通电上锁、断电开锁 吸板尺寸: 180*38*13mm±1mm 表面工艺: 喷砂阳极氧化 材质: 铝合金	1	个
9	磁力锁支架	产品用途: 用于安装单门磁力锁锁体 使用范围: L 支架用于安装锁体, Z 支架用于安装铁板 产品尺寸: L 型 250*48*30mm, Z 型 180*50*50mm 尺寸误差: ±1mm 材质: 铝合金 表面工艺: 喷砂阳极氧化	1	个
10	闭门器	产品具有双段调速, 关门速和锁门速可调, 不分左右门。10 万次质量保证;漏油率低于千分之一。闭门速度可调度覆盖: 135° -20° 和 180° 20° 闭锁速度通过折臂可以调节 20° 0° 可选 85° -90° 停门限位功能。	1	个
11	门禁线材	定制	1	套
12	防护窗服务	防护窗封堵	12	平
13	拆除	隔挡墙体拆除	1	面
14	室内排风扇	含管道预埋, 成排排风扇	1	套
15	室内无尘板	防静电金属墙板	160	平

16	吊顶	600*600 穿孔铝板, 含 600*600 板灯	70	平
17	静电地板	防静电陶瓷地板	70	平
18	高清摄像头	200 万 1/1.8"CMOS 半球型网络摄像机	2	台
19	硬盘录像机	8 路 4 盘	1	台
20	硬盘	6T	3	块
21	可移动冷风机	风力挡位可调节, 水箱容量>30L, 额定功率<800W.	3	台
22	手机柜	手机存放柜 35 口	1	套
23	手机柜	手机存放柜 4 口	1	套
24	档案级蓝光刻录机	要求可以刻录读取档案级蓝光光盘	5	台
25	国产打印机	打印、复印、扫描: 黑彩同速 18 页/每分钟、自动双面打印、分辨率最大 1200×600dpi、首页输出小于 11 秒、1GB 内存、1GHz CPU、复印分辨率 600×600dpi、50 页自动送稿器、OPC 及内存自动清零、二维码/暗码溯源打印、明码水印打印、250 页进纸/100 页出纸、USB 接口/有线网络、无边距骑缝章打印、可选配指纹模块、鼓粉一体、随机黑色 2000 页, 彩色 1500 页。	1	台
26	档案级蓝光光盘	25G 档案级蓝光光盘, 档案级刻录碟片	30	张
27	档案级蓝光光盘	50G 档案级蓝光光盘, 档案级刻录碟片	30	张
28	移动硬盘	8T 移动硬盘	2	块
29	集成服务	项目总体集成服务费	1	项

第六章 投标文件部分格式

正本/副本

(项目名称)

投标文件

投标单位名称（盖章）：_____

法人或委托代理人（签字或盖章）：_____

单位地址：_____

联系人：_____

联系电话：_____

邮政编码：_____

年 月 日

投标文件目录

- (1) 投标承诺书
- (2) 报价一览表
- (3) 报价一览明细表
- (4) 法定代表人（负责人）身份证明
- (5) 法定代表人（负责人）授权委托书
- (6) 保证金收据或投标保函
- (7) 技术条件响应/偏离表
- (8) 商务条件响应/偏离表
- (9) 投标人法人营业执照的证明材料、相关资质证书副本等材料的复印件（格式自拟）
- (10) 投标人近三年（2022 年 7 月 1 日至今）类似项目业绩
- (11) 项目实施方案等内容
- (12) 投标人基本情况说明
- (13) 项目人员配置情况表
- (14) 投标人认为需要提供的其他材料说明

附件1、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附件2、中小企业声明函（如有）

附件3、分包意向协议（如有）

附件4、残疾人福利性单位声明函（如有）

附件5、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（格式自拟）（如有）

1、投标承诺书

致（采购人）：

根据已收到的_____（项目名称）招标文件，我单位经研究贵方的招标文件后：

1、我方愿以投标报价_____元（大写：_____）及投标承诺书的承诺承包本招标文件中所述招标范围内的全部内容。

2、服务期：_____。

3、如果我方中标，非采购人原因，我方保证将按招标文件要求，完成本项目服务。

4、如果我方中标，我方将按招标文件规定的时间内签订合同。如果违约，我方愿以投标保证金作为赔偿金，同时贵方有权终止我方中标并选择其它投标人。

5、如果我方中标，完成项目的服务与招标文件要求不一致的，服务达不到要求，我方将进行整改直至贵方对服务满意为止。

6、贵方的招标文件、答疑文件、招标文件补充、成交通知书和本投标文件将做为合同附件，具有同等法律效力。

7、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

2、报价一览表

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

序号	条款名称	内容	备注
1	采购内容	完全响应招标文件要求	
2	服务期限		
3	服务地点	采购人指定地点。	
4	投标报价 (元)	投标总价： 小写： 大写：	

（价款包括但不限于：货款、包装、运输、装卸、安装调试、技术服务、保险、保修、满足招标文件要求的本项目内与其他各系统对接及开发产生的一切相关费用）

投标单位盖章：

投标单位法人或授权代表签字或盖章：

年 月 日

3、报价一览表

投标人名称：_____

招标编号：_____

序号	货物、产品名称	品牌型号	数量	单价 (元)	总价 (元)	是否属于小、微企业 或监狱企业或残疾人福利性单位	备注

（价款包括但不限于：货款、包装、运输、装卸、安装调试、技术服务、保险、保修、满足招标文件要求的本项目内与其他各系统对接及开发产生的一切相关费用）

投标单位盖章：

投标单位法人或授权代表签字或盖章：

年 月 日

1、上述报价包含一切由供方承担服务的费用，分项报价合计应和总报价一致；

4、法定代表人（负责人）身份证明

单位名称：_____

单位性质：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证复印件（正反面）

单位：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

说明：仅限法定代表人（负责人）参加时提供。

5、法定代表人（负责人）授权委托书

本授权委托书声明：我_____系_____的法定代表人，现授权委托_____的_____为我的代理人，以本单位的名义参加_____投标活动。代理人在参加整个招标投标活动、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：_____ 性别：_____ 年龄：_____

部 门：_____ 职务：_____

法定代表人（负责人）身份
证复印件（正反面）

代理人身份证复印件
（正反面）

投 标 人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

6、保证金汇入情况说明

(后附招标代理开具的保证金收据扫描件或汇款凭证或投标保函扫描件)

新疆丰杭工程项目管理有限公司：

本单位已按_____（项目名称）_____（采购编号：__）的招标文件要求，于年月日前以
_____（付款形式）_____方式汇入指定账户（账户名称：，账号，开户银行：。

投标单位投标保证金的汇款情况：（详见附件一投标保证金进账单）

汇出时间：年月日：

汇款金额：（大写）人民币_____元整

（小写：¥元）

汇款账户名称：_____（必须是投标时使用的单位名称）

帐号：_____（必须是投标时使用的账号）

开户银行：_____（银行省市分行/支行）

行 号：_____

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，
本单位保证承担赔偿责任等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年月日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：

7、技术条件响应/偏离表

投标人名称（公章）：_____招标文件编号：_____

序号	招标服务要求	投标服务响应	响应/偏离	说明
1				
2				
3				
...				

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：_____

8、商务条件响应/偏离表

投标人名称（公章）：_____招标文件编号：_____

序号	招标服务要求	投标服务响应	响应/偏离	说明
1				
2				
3				
...				

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：_____

9、投标人法人营业执照的证明材料、相关资质证书副本等材料的复印件

(格式自拟)

10、投标人近三年（2022 年 7 月 1 日至今）类似项目业绩

序号	项目名称	项目内容	合同总价	采购服务单位	医院等级类别	备注

投标人填写本表的同时，须提供中标通知书或合同等的复印件；投标人填写的内容必须真实可靠，如有虚假或者隐瞒，一经查实投标将被否决。

11、项目实施方案等内容

格式自拟

12、投标人基本情况说明

一、公司简介：

二、

企业信息一览表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			联系电话		
	传真			邮箱		
企业性质						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
营业执照号						
注册时间						
开户银行						
银行账号						
经营范围备注						

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日 期：

13、项目人员配置情况表

项目名称：

项目编号：

序号	姓名	职务	执业或职业资格证明				经验 年限
			证书名称	证号	级别	专业	

(二) 主要人员简历表

项目名称：

项目编号：

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
参加工作时间			相关经验年限		
资格证书名称、编号					
目前在任及以往服务项目情况					
采购人	类似项目名称	项目规模	所任职务	起止时间	

我方承诺上述材料真实有效且具备履行合同所必需的专业技术能力。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日 期：

14、投标人认为需要提供的其他材料说明

附件 1、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

新疆丰杭工程项目管理有限公司：

我方参加_____项目（项目编号：_____）的政府采购活动，并声明：

我方参加本采购项目政府采购前 3 年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日 期：

附件 2、中小企业声明函（货物）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情况，也不存在与大企业的负责人为同一人的情况。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

附件 3、分包意向协议（如有）

成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

____（供应商名称）若成为（项目名称）（项目编号：）的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将____XX 工作内容____分包给（分包供应商 1 名称），（分包商 2 名称），具备承担____XX 工作内容____相应资质条件且不得再次分包；

二、分包供应商中小企业合同份额（如果有）

1、（分包供应商 X，……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额____%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到____%，其中小微企业合同金额达到____%。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的 分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式：

四、质量：

五、价款或者报酬：

六、违约责任：

七、争议解决的办法：

八、其他：

中小企业合同金额达到____%，小微企业合同金额达到____%。

供应商名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/ 公章)：

日期： 年 月 日

附件 4、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：此函随同价格文件和技术商务文件一起装订，非残疾人福利性单位投标时**不需要提供此声明函**。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日 期：

附件 5、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（格式自拟）（如有）

附表 1

初步评审审查表

项目	序号	评审内容	评审方法	
			通过	不通过
资格审查	1	投标人为企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；		
	2	法定代表人（负责人）参加提供法定代表人（负责人）身份证明书及身份证（授权委托书参加提供法定代表人（负责人）授权委托书及被委托人身份证）；		
	3	投标企业需具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；		
	4	投标人须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）以及国家企业信用信息公示系统网站（http://www.gsxt.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单里以及未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）；		
	5	投标人提供近半年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；		
	6	投标人提供近半年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的投标人应提供相关文件证明；		
	7	保证金汇款凭证或保函；		
符合性评审	1	投标文件是否有投标单位法定代表人或其委托代理人（签字或签章）和加盖了投标单位的盖章，投标文件的装订是否符合招标文件要求；		
	2	投标人是否对同一招标项目做出两个以上报价而未明确效力；		
	3	服务期限是否符合招标文件要求；		
	4	投标人投标总价是否超出最高限价；		
	5	投标文件是否附有采购人不能接受的条件。		
以上有一项未通过的投标人不得进入下阶段评审				

附表 2

评分细则

项目	评审内容	分值
经济部分（30 分）		
价格 (30 分)	报价得分=(评标基准价/修正后报价)×价格权值×100 备注： 1. 报价评分采用低价优先法计算； 2. 评标基准价：满足招标文件要求且经算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价； 3. 修正后报价：评标委员会以报价一览表中报价为基础，对其进行算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为报价计算的依据。	30 分
商务部分评分 16 分		
供应商业绩 (3 分)	投标人 2022 年 7 月 1 日至投标截止时间，承接过类似信息化软硬件等项目，每提供一项业绩合同得 1 分，最高得 3 分（以合同签订时间为准，投标文件中附合同或中标通知书）。	3 分
项目实施团队 (3 分)	1、投标人拟投入本项目的项目负责人应具有信息系统项目管理证书满足得 1 分，不满足不得分。 2、为了保证项目实施的质量，本次项目中所投入项目组人员需具备较强的技术实力，项目组人员需具备以下资质：①网络工程师证（1 人）；②PMP 项目管理师（1 人）；每有一项满足得 1 分，此项最多得 2 分。 上述人员需提供身份证复印件、证书扫描件、以及本单位缴纳的 6 个月以上社保缴纳证明，每缺少一项不得分。	3 分
售后服务方案 (10 分)	1、根据投标人提供故障处理及售后服务方案的可行性进行评分，包含完整维护体系、应急处理程序、售后服务保障措施。售后服务方案的全面性可实施性强得 6 分，每有一项缺项或漏项扣 2 分，每有一处缺陷扣 1 分，扣完为止； 2、投标单位所投主要产品生产商需提供原厂授权书及售后服务承诺书，得 4 分。	10 分

技术部分评分 54 分		
设备参数及性能 (17 分)	投标方在应标过程中应充分考虑采购人需求，在产品选型过程中，提供的投标产品应是功能、质量、产品配置、性能优良，并满足采购人对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求，且满足招标文件技术参数和技术规格要求的产品，评审委员会根据投标人所投产品的技术参数、配置、质量和性能等进行综合评审，全部技术指标完全满足参数要求，正规厂家生产，标识齐全规范等，满分为 17 分，打“★”为主要性指标，每有一项参数出现负偏离，扣 0.5 分；每有一项一般参数出现负偏离，扣 0.25 分，扣完为止。	17 分
项目整体方案 (15 分)	1、进度计划:制定详细的项目进度计划，明确各个阶段的任务和时间节点。根据项目实际情况，适时调整进度计划，确保项目按时完成。 2、质量保证措施:建立质量检查和评估机制，对项目各个阶段的质量进行监控和评估。 3、项目实施计划:制定详细的实施计划，明确项目实施的流程和步骤。根据实施计划，组织人员开展工作，确保项目顺利推进。 4、系统调试方案:制定系统调试方案，包括系统测试、性能测试等。对系统进行全面调试，确保系统稳定性和可靠性。 5、验收组织及资料整理:成立验收小组，负责项目的验收工作。对项目资料进行整理和归档，确保项目资料的完整性和可追溯性。 实施方案的全面性可实施性强得 15 分，每有一项缺项或漏项扣 3 分，每有一处缺陷扣 1 分，扣完为止。（缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等，后续评审项缺陷定义同此）	15 分
履约能力保证措施 (6 分)	履约能力与保证措施内容完整、科学合理，有针对本项目的具体描述和方案，措施得当，非常细致、全面，履约能力能够完全满足本项目采购需求的得 6 分，每有一项缺项或漏项扣 1 分，扣完为止。	6 分

系统功能演示 (16 分)	1、演示档案整理功能，包括档案整理、全宗卷管理、编辑发布、日常管理、封装入保存库和恢复到管理库。在档案整理过程中根据 DA/T70-2018《文书类电子档案检测一般要求》对电子文件的真实性、完整性、可用性、安全性进行检测，支持检查报告导出，检测报告应根据真实性、完整性、可用性、安全性相关要求显示检测范围、检测项目、检测目的、检测对象、检测依据和方法、检测结果等详细内容。 2、演示档案馆综合数据统计、生成档案统计年报、档案检索，包括综合检索、基本检索、高级检索、专题检索。其中综合检索支持对全文的检索，相关关键字在检索结果条目和全文高亮显示；支持在检索结果中进行二次检索，根据不同用户显示其检索历史和浏览记录。 3、演示安全设置，包括登录设置、安全设置和地址限制。其中登录设置允许对密码连续输入错误冻结帐号；安全设置可对密码长度、强密码组着、是否需要定期修改密码、首次登录是否强制要求修改密码。 4、由于档案业务特殊性系统演示可通过录制视频方式进行讲解即可。不允许通过 ppt 或 word 等方式演示。 演示内容贴合项目需求及需求功能得 16 分，演示内容有缺陷得 8-12 分，演示内容不贴近采购需求得 3-7 分，不提供演示不得分	16 分
--------------------------	--	-------------