

阿勒泰市粮食仓储物流设施建设项目 —智能化设备

招标文件

项目编号：ALTSCG-2025-GK002

采 购 人：阿勒泰市发展和改革委员会-粮食和物资储备中心（公章）

采购代理机构：阿勒泰市政府采购中心（公章）

二〇二五年六月

目 录

第一章招标公告	3
第二章供应商须知	6
第三章采购需求（技术参数）	21
第四章评审标准及办法	33
第五章拟签订的合同文本	39
第六章合同范本	40
第七章投标人的投标文件编制内容	51

第一章招标公告

项目概况

阿勒泰市粮食仓储物流设施建设项目-智能化设备的潜在供应商应在新疆政府采购网 <http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/> 获取采购文件，并于2025年7月17日11:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ALTSCG-2025-GK002

项目名称：阿勒泰市粮食仓储物流设施建设项目-智能化设备

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2979400

最高限价（元）：2979400

简要规格描述：购置仓房智能化设备（详见招标内容及技术参数要求）。

合同履行期限：合同签订后144日历日完成供货及安装。质保期：设施设备及配件质保期

2年，软件系统终身免费升级，并满足国家和自治区要求进行系统对接工作。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：标项 1：本项目不专门面向中小企业采购。（1）、《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2019〕9号）；（2）、《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2019〕18号）；（3）、财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；（4）、市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；（5）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（6）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（7）、《关于政府采购支持jianyu企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。本次采购项目所属行业：工业。（注：1、以上政策不重复享受；2、如属于上述企业需按招标文件要求提供相关资料）

3. 本项目的特定资格要求：投标人须具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质和安全生产许可证。

三、获取采购文件

时间：2025年6月27日至2025年7月4日，每天 00:00至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn>）政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台<https://www.zcygov.cn/>在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件。

四、响应文件提交

截止时间：2025年7月17日 11:00（北京时间）

地点：新疆政府采购网 <http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>不见面开标大厅

五、响应文件开启

开启时间：2025年7月17日 11:00（北京时间）

地点：新疆政府采购网 <http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>不见面开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目采用全流程不见面电子开评标，供应商需要使用 CA 加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（<https://www.xjca.com.cn/>）或下载“新疆政务通”APP 自行进行申领。

2. 本项目实行网上投标，采用加密电子响应文件（供应商须使用 CA 加密设备通过政采云电子投标客户端制作响应文件）。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3. 各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4. 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7+64 位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

5. 供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的 CA 锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6. 供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 <https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding> 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：<https://service.zcygov.cn/#/help>，“项目采购”——“操作流程—电子招投标”——“政府采购项目电子交易管理操作指南—供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务十群：33132402、十一群：30213207（如已加入 1-9 群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

7. 为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣

除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%~5%作为其价格分。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为 1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：阿勒泰市发展和改革委员会-粮食和物资储备中心

地 址：阿勒泰市

项目联系方式（询问）：0906-2131448

2. 采购代理机构信息

名 称：阿勒泰市政府采购中心

地 址：阿勒泰市

联 系 人：池那尔

联系电话：0906-2120424

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序列号	条款名称	编列内容规定
1	项目名称	阿勒泰市粮食仓储物流设施建设项目-智能化设备
2	采购人	阿勒泰市发展和改革委员会-粮食和物资储备中心
3	资金来源	中央资金、跨省域补充耕地资金和地方财政预算资金。
4	项目最高限价	<u>2979400元</u>（大写：贰佰玖拾柒万玖仟肆佰元） 注：投标人所投报价超过招标控制价的将被否决投标资格
5	资格审查（资格后审）	1. 法人授权委托书或法人身份证明书，授权人或法人（法人参与投标时提供）有效身份证明； 2. 保证金打款凭证或保证金收据或保函证书； 3. 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件；并在响应文件中提供下列材料： ①具有独立承担民事责任的能力； （法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明） ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 提供参加本次政府采购活动最近一年度（2024）的会计报表或审计报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表，复印件加盖公章。（成立不足1年的提供自成立以来的财务审计报告或财务报表）； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明） ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1）提供截至开标前近半年内任意一个月（以税款所属期为准）税收缴纳完成的证明资料。（提供截至开标前近半年内任意一个月（以税款所属期为准）税务部门出具的完成税收缴纳证明。申报表、征集单、银行的缴纳回执单等不予认可。无需纳税或免税的必须提供税务部门相关证明） 2）提供截至开标前近半年内任意一个月（以费款所属期为准）税务部门或社保机构出具的完成社保缴纳证明（提供截至开标前近半年内任意一个月（以费款所属期为准）税务部门或社保机构出具的完

		成社保缴纳证明。申报表、征集单、银行的缴纳回执单等不予认可。如委托其他机构代缴代扣，还需同时提供投标人与机构签署的服务合同或代缴协议，其中应明确写明第三方为投标人代缴其社会保险，否则不予认可），其他组织和自然人也需提供上述证明。 ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供参加政府采购活动近三年无重大违法记录声明书）； ⑥法律、行政法规规定的其他条件。 4. 不参与围标串标承诺书。 5. 投标企业在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单。 6. 投标人须具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质和安全生产许可证。 注：资格审查不合格将取消其投标资格。
6	联合体投标	不接受
7	备选方案	不接受
8	响应文件递交截止时间及地点	2025年7月17日 11:00（北京时间）；递交响应文件地点：政采云平台
9	纸质投标文件递交方式	1、纸质版投标文件结果公告发布后密封完整递交至<u>阿勒泰市发展和改革委员会-粮食和物资储备中心</u>，正副本共2份。 2、须与上传政采云电子版投标文件内容一致，纸质投标文件不得采用活页胶装，需留存备案将一律不予退还。 如有疑问可与收件单位联系：0906-2131448
10	投标保证金	缴纳方式：支票、汇票、本票、保函等非现金形式递交 投标保证金金额：50000元整（伍万元整） 开户名称：阿勒泰市财政局国库科 开户银行：中国邮政储蓄银行阿勒泰市解放路支行 帐号：100190961520010001 行号：403902000020

		注： 1) 转账时须注明转账项目名称及用途(投标保证金)； 2) 保证金于2025年7月17日11:00时（北京时间）之前确认到账，若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金, 将视为自动放弃投标，投标文件将被拒绝。 3) 退还投标保证金时请将电子版退还保证金信息表、收款收据、银行转账回单发送到QQ邮箱：765686105@qq.com
11	评审办法	综合评分法
12	投标有效期	90 日（日历日）
13	是否允许进口产品	否
14	踏勘现场	不组织
15	服务期限	合同签订后144日历日完成供货及安装。质保期：设施设备及配件质保期2年，软件系统终身免费升级。
16	对接平台承诺	投标人须以数字粮食监管平台为中心，往上对接新疆维吾尔自治区粮食购销平台，向下对接库点智能粮库管理系统，按照《粮食购销领域监管信息化规范》（国粮规〔2022〕78号）标准，实现存储政策性粮食的所有粮库均满足最新的购销监管要求，需投标人对此事项出具承诺书，承诺书格式自拟。
17	付款方式	合同签订后预付合同价款30%，货到安装调试后付款至80%、验收正常使用交付后付至100%（具体付款方式以签订合同为准。）
18	低于成本价不正当竞争预防措施	1. 在评标过程中，投标人报价低于其他有效投标人报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成 事项详细陈述。 2. 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 3. 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变

		相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。
19	政府采购政策 (小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)	(1) 关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知(财库〔2022〕19号)；(2)《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)；(3)《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)；(4)《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；(5)《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号；政府采购有关的货物采购执行环境标志产品政府优先采购政策。优先采购具有环境标志的产品。(注：环境标志产品是指由财政部、国家生态环境部颁布的“环境标志产品政府采购品目清单”中的具有国家确定的认证机构出具的有效期内认证证书的产品)；政府采购有关的货物采购执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。本项目对小微企业报价给予10%的扣除。小微企业参加政府采购活动，应当按招标文件要求出具《中小企业声明函》(详见附件)；依据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》。
20	环境标志、节能产品的 约定	列入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
其他要求	1、招标文件中部分加粗、加下划线、特殊符号、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。(如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等)；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 3、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。	

注：本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

一、说明

1.1 适用范围

1.1.1 本招标文件仅适用于本招标公告中所述项目的货物及相关服务的采购。

1.2 定义

1.2.1 “采购人”是指：阿勒泰市发展和改革委员会-粮食和物资储备中心

1.2.2 “采购代理机构”是指：阿勒泰市政府采购中心

1.2.3 “监管部门”是指：阿勒泰市财政部门

1.2.4 “供应商”是指：响应招标文件要求并且符合招标文件规定资格条件和参加公开招标的法人、其他组织或者自然人。

1.2.5 “成交供应商”是指：是指经评审小组评审，授予合同的供应商。

1.2.6 采购人和采购代理机构统称为招标采购单位。

1.3、货物和服务

1.3.1 “货物”是指：供应商制造或组织符合招标文件要求的货物，包括原材料、燃料、设备、产品等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。提供的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

1.3.2 “服务”是指：除货物和工程以外的其他政府采购对象。包括：政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

1.4、投标费用

1.4.1 供应商应承担所有与准备和参加公开招标有关的费用。不论招标的结果如何，采购单位均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

2.1. 招标文件的构成

2.1.1 招标文件由下列文件以及在采购过程中发出的修正和补充文件组成：

- (1) 公开招标公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 服务要求；
- (4) 评审方法、步骤、标准；
- (5) 合同格式及合同条款；
- (6) 响应文件格式；

(7) 在评标过程中由采购单位发出的澄清和补充文件等。

2.1.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及相关要求等。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致被拒绝，或被按照无效文件处理或被确定为无效文件。

2.2. 招标文件的澄清

2.2.1 供应商在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后二日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向采购人或采购代理机构（以下统称采购机构）提出，采购机构将以书面形式予以解答，解答内容将送达所有参与采购活动的供应商。

2.3. 招标文件的修改

2.3.1 提交首次响应文件截止之日前，采购机构或者评审小组可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购机构或者评审小组应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收招标文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件的截止日期。

三、响应文件的编制

3.1 要求

3.1.1 投标人应详细阅读招标方的招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求编制投标文件和提供要求份数的投标文件，并保证所提供全部材料的真实性；投标文件必须对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应。否则，其投标可能将被拒绝。

3.1.2 允许投标人对招标文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。招标方可选择一家投标供应商为所有包的成交人，也可选择若干个分别中标。

3.2. 投标文件语言和度量单位

3.2.1 招标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2.2 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.3. 投标文件的组成

3.3.1 投标人编写的投标文件应包括下列内容：

(1) 响应文件封面（格式附后）；

- (2)开标一览表（格式附后）；
- (3)明细报价表（格式附后）；
- (4)投标函（格式附后）；
- (5)投标方标书内需编制的资质证明文件，包括但不限于；
- (6)资格审查资料(格式附后)；
- (7)近年完成的类似项目情况表(格式附后)；
- (8)近年财务状况表；
- (9)反商业贿赂承诺书（格式附后）；
- (10)近年发生的诉讼及仲裁情况；
- (11)关于资格的声明函（格式附后）；
- (12)货物及技术服务参数响应（偏离）表（格式附后）；
- (13)货物的供应方案；
- (14)售后服务；
- (15)提供其它有利于投标的资料；

具体编制顺序严格按附件中投标文件编制顺序进行装订。

3.4. 投标文件格式

3.4.1 投标方应按招标文件范本格式中提供的投标文件格式认真填写投标书、开标一览表、投标表等，并注明服务期限和价格等。

3.5 投标报价

3.5.1 投标方须在投标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写和大写不符，以大写为准。投标方如果不同意上述修改原则，其投标将被拒绝。投标方应标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，招标方不接受有任何选择性的报价。

3.6 投标时应注意下列几点：

3.6.1 招标文件中特别要求服务方案；

3.6.2 招标文件中特别要求的人员配备情况；

3.7 投标报价的货币单位

3.7.1 投标报价单位为人民币。对设备的报价也应以人民币进行报价，投标文件规定的技术响应文件。

3.8 投标方须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文

件的一部分。

3.8.1 上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

- (1) 服务承诺；
- (2) 主要人员配备表；
- (3) 项目实施方案
- (4) 企业实力及履约能力

没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

3.9. 投标有效期

3.9.1 投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处必须由投标人的法定代表人(负责人)或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字或盖投标单位公章后才有效。

3.9.2 投标文件应由法人代表或法人授权代表在每一页逐一签署或加盖单位公章，投标文件方为有效。

3.9.3 电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

3.10 投标保证金

投标保证金金额：50000元整（伍万元整）

投标保证金的缴纳形式：供应商在 2025年7月17日11:00之前转账至指定账户（需考虑资金在途时间）。

账户名称：阿勒泰市财政局国库科

开 户 行：中国邮政储蓄银行阿勒泰市解放路支行

账 号：100190961520010001

行 号：403902000020

投标保证金附注：阿勒泰市粮食仓储物流设施建设项目-智能化设备(投标保证金)。

备 注：

1) 转账时须注明转账项目名称及用途(投标保证金)；

2) 保证金于2025年7月17日11:00时（北京时间）之前确认到账，若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,将视为自动放弃投标，投标文件将被拒绝。

3) 退还投标保证金时请将电子版退还保证金信息表和收款收据发送到QQ邮箱：765686105@qq.com

3.10.1 供应商应在须知前附表中规定的时间之前，通过信息主体库中备案的企业银行账户，将所规定数额的保证金以转账或电汇方式缴纳至该项目所对应的保证金收取账号内（不接受现金缴纳）。保证金缴纳时间以该项目所对应的保证金收取账号中显示的到账时间为准。

3.10.2 对于未能按要求提交保证金的将视为未响应招标文件的要求，其响应文件无效。

3.10.3 未成交投标人的投标保证金，代理机构将在成交通知书发出后 5 个工作日内，原额退还投标人。我中心每周一至周五上午 10:30-13:30，下午 16:00-19:30（北京时间）退还投标保证金，退还时请携带我单位开具的电子收款收据及投标单位收到退还投标保证金收据一份，收据请写明“今收到 阿勒泰市政府采购中心 退回 项目名称 投标保证金 XXX 元整”，同时请提供单位名称、帐号、行号、联系人及联系方式等相关资料，我单位不退还现金。

退还投标保证金信息表

项目名称			
单位名称			
开户银行		项目编号	
行号		标段号	
帐号		保证金金额	
联系人及联系方式			

单位盖章：

3.10.4 成交供应商的投标保证金,在供应商与采购人签订合同，并将合同原件报采购代理机构后 5 个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。

3.10.5 有下列情形之一的，保证金将被没收：

- (1) 供应商在响应文件中提供虚假资料的；
- (2) 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (3) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 招标文件规定的其他情形。

3.11 投标的有效期

3.11.1 投标有效期详见供应商须知前附表。供应商响应文件中有效期不足的将被视为无效文件。

3.11.2 有效期内供应商未经采购结果确认达成一致不得改变其承诺的全部义务。

四、响应文件的递交

4.1 所有加密电子版响应文件都必须按采购文件供应商须知前附表中规定的递交响应文件截止时间之前上传至新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）。

4.2 响应文件递交截止时间

4.2.1 响应文件的递交不得迟于 2025年7月17日11:00（北京时间）。

4.2.2 响应文件以加密形式递交至新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）。

4.2.3 所有响应文件都必须按采购代理机构在招标公告中规定的响应文件递交截止时间之前送到招标文件规定的地点。

4.2.4 出现第 2.3.1 款因招标文件的修改推迟响应文件递交截止时间时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交。

4.3 响应文件的修改和撤销

4.3.1 供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤销，但采购代理机构须在磋商响应文件递交截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的供应商法人或授权代表签字。

4.3.2 响应文件递交截止时间以后不得修改响应文件。

4.3.3 供应商不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销响应文件。否则采购代理机构将没收其投标保证金。

4.4 投标文件解密时间

开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。

五、公开招标程序

5.1 评审小组的组成

5.1.1 评审小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。全面负责对响应文件的审查、评审、评标、打分等全部评审工作。评审小组人数以及技术、经济方面的专家组成见供应商须知前附表。

5.2 评标方法

5.2.1 评审小组将按照招标文件确定的评审方法进行评审。评审小组对响应文件的评审分为响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价响应文件、推荐中标候选人名单。

5.2.1 项目评审方法详见招标文件“第四章 评审方法、步骤及标准”。

5.3 响应文件的初审

初审分为资格性检查和符合性检查。

5.3.1 资格性检查

(1) 评审小组根据评审办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行资格评审。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

(2) 评审小组在进行资格检查时，不得改变招标文件中已载明的资格条件、标准和办法。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

(3) 供应商在递交响应文件的同时，应逐项对照上述资格性检查要求提交相应的原件或加盖公章的复印件和资格证明文件供评审小组核查，否则评委将不予采信。

(4) 评审小组在评审中必要时可按供应商提供的联系方式就有关问题进行查询核实，或要求供应商做出书面澄清，查询及澄清结果将作为审查的依据。

(5) 通过全部资格性检查条件合格的供应商才能通过资格检查，其响应文件方可进入下一个检查阶段。

5.3.2 符合性检查

评审小组根据评审办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行符合性检查。符合性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

5.4 违法违规行为

5.4.1 在评审过程中，评审小组发现供应商有下列情形之一的，作无效文件处理：

- (1) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；
- (2) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (3) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (4) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
- (5) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (6) 不同供应商的响应文件相互混装；
- (7) 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
- (8) 响应文件报价具有唯一性，未超过采购项目预算；
- (9) 使用伪造、变造的行政许可证件；
- (10) 提供虚假的财务状况或者业绩；
- (11) 提供虚假的信用状况；
- (12) 其他弄虚作假的行为。

5.5 评审小组审查响应文件是否完整、有无计算上的错误等。

5.5.1 响应文件的修正及澄清

(1) 评审小组对确定为实质上响应招标文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，算术错误将按以下方法更正：

(2) 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，

并修改单价。提交最终报价时，如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被视为无效文件。

5.5.2 评审之前，评审小组要审查每份响应文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的响应文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不响应。评审小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实不正确的内容的除外。

5.5.3 实质上没有响应招标文件要求的响应文件将被视为无效文件。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其成为实质上响应的文件。

5.5.4 评审期间，评审小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。供应商必须按照评标小组要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本招标文件规定改正算术错误外，供应商对响应文件的澄清不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。在评审期间，评审小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许供应商对投标报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应由供应商的法定代表人或授权代表以书面形式作出并签字。

5.5.5 供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

5.6 定标

5.6.1 评审小组根据评标办法对投标文件进行评审，按最终总得分由高到低排序向采购人推荐3家中标候选人，或拒绝所有投标人，采购人根据专家评审推荐意见与建议，确定和公布最终中标人。

5.6.2 原则上应将排名第一的投标人确定为中标人，若有以下情形之一者也可确定推荐排名第二的投标人为中标人：

排名第一的中标候选人放弃中标；

排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；

在接到成交通知30日内第一中标排序人未能如期签订合同。

5.6.3 评审小组无义务向投标人进行任何有关评审的解释工作。

5.6.4 供应商应当按照招标文件的变动情况和评审小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.6.5 评审小组根据评标办法对投标文件进行评审，按最终总得分由高到低排序向采购人推荐3家中标候选人,或拒绝所有投标人，采购人根据专家评审推荐意见与建议，确定和公布最终中标人。

5.7. 公示或公告

5.7.1 成交供应商确定后，采购代理机构将在政府采购监管部门指定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

六、 授予合同

6.1 签订合同

6.1.1 采购人应在成交通知书发出后 5 日内，根据成交结果和招标文件、响应文件及有关补遗文件签订合同。

6.1.2 采购人应按招标文件要求和中标人的响应文件承诺订立书面合同，不得超出招标文件和中标人响应文件的范围，也不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

6.1.3 采购人应在《中标通知书》发出之日起 5 天内与中标人签订合同。

七、 质疑和投诉

7.1 质疑

7.1.1 供应商提出质疑应当符合以下条件：

如果供应商对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相关规定，在规定的时间内以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。质疑书应当包括下列主要内容：

- (1) 质疑人的名称、地址、电话等；
- (2) 质疑人法人签章和单位公章；
- (3) 具体的质疑事项及事实依据；
- (4) 明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；
- (5) 以联合体形式参与资格预审的，则必须联合体各方共同签署、盖章；
- (6) 提起质疑的日期。

特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，采购人或代理机构将不予以受理。

7.1.2 质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖单位公章，同时一并提交营业执照和法定代表人或者主要负责人有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。

7.1.3 质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

7.1.4 被质疑人应当在受理质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，答复内容仅限于供应商所质疑的内容，不得涉及国家秘密和商业秘密。

7.1.5 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

7.2 投诉

7.2.1 质疑人如对被质疑人的质疑回复不满意或在规定时间内未做出回复的，可在答复期满后 15 个工作日内向本项目管辖内的政府采购监督部门提起投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

7.2.2 投诉人提起投诉应符合以下条件：

- (1) 投诉人应是参与项目的供应商；
- (2) 投诉前已依法进行质疑；
- (3) 投诉书内容必须符合国家相关法律、法规的规定；
- (4) 在投诉有效期内；
- (5) 同一投诉事项未经处理的；
- (6) 相关法律、法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他条件。

7.2.3 供应商投诉时，应当当面提交投诉书，投诉书应当包括下列主要内容：

- (1) 投诉人的姓名或者名称、住所、联系方式及相关证明；
- (2) 被投诉人的名称、住所、联系方式；
- (3) 具体的投诉事项、事实根据和法律依据；
- (4) 质疑和质疑答复情况及相关证明材料；
- (5) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字。投诉人为法人的，应当由其法定代表人签字并加盖单位公章。投诉人为其他组织的，应当由其主要负责人签字盖章并加盖单位公章。

7.2.4 投诉人可以授权代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向监督部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

7.2.5 投诉人不符合上述规定提起的投诉，政府采购监督部门不予受理。

八、项目验收

8.1 采购单位按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

8.2 验收标准:招标文件、响应文件、政府采购合同规定的标准。

九、适用法律

9.1 本项目招标采购单位和供应商的一切招标投标活动均参照《政府采购法》、《政府采购实施条例》、《政府采购公开招标采购方式管理办法》等相关规定。

十、招标文件的解释权

10.1 本项目招标文件的最终解释权为采购单位所有。

十一、其他注意事项

11.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

11.2 供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11.3 参照政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

11.4 参照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

11.5 供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

第三章 采购需求（技术参数）

序号	子系统	设备名称	技术规格要求	数量	单位	备注
一、智能出入库系统						
1	出入库登记	自动道闸设备	1、直杆中速道闸 2、直杆 ≥ 3 米 3、运行速度： ≤ 3 秒	2	台	
2		抓拍单元	1、200万像素, 1920*1080, CMOS, 25fps 2、电动镜头5.2-13mm 3、支持道闸开、关、停 4、支持车牌识别, 集成LED补光灯 5、配套抓拍单元立杆	2		
3		车辆管理主机	1、含出入口管理软件 2、支持VGA和HDMI输出, 可外接显示器 3、可自动对连接的IP摄像机进行校时 4、支持自定义LED文字显示, 如“欢迎光临”等 5、支持按月、年、日统计车流量	1	台	
4		二代身份证阅读器	1、二代身份证件的读取 2、读卡距离 ≥ 5 cm	2	台	
5		RFID卡发卡器	1、桌面式读写器 2、工作频率13.56MHz;	2	台	
6		RFID卡	1、工作频率: 13.56MHZ 2、读写距2.5-10CM。	100	张	
7		登记电脑	国产处理器, 国产操作系统, cpu: ≥ 6 核12线程, ≥ 2.0 Ghz, 16G内存, 500G固态硬盘, 2G独显, 23英寸LCD显示屏, 1000Mbps以太网卡。	1	台	
8	扦样	条码打印机	1、打印方法: 热敏或热转印 2、分辨率: ≥ 200 dpi 3、最长打印宽度: ≥ 4 英寸 4、条码符号: 支持一维、二维条码打印;	1	台	
9	检验管理	条码扫描枪	1、打印对比度: 最低反射比25% 2、扫描速度: 5in. (127mm) 秒 3、解码性能: 兼容各种二维码、一维码 4、接口: USB	1	台	
10		检验电脑	国产处理器, 国产操作系统, cpu: ≥ 6 核12线程, ≥ 2.0 Ghz, 16G内存, 500G固态硬盘, 2G独显, 23英寸LCD显示屏, 1000Mbps以太网卡。	1	台	
11		质检显示系统	户外单色LED显示屏, 含安装支架, 像素点间距: ≤ 2.5 mm, 模组尺寸: 320mm*160mm, 像素密度: ≥ 160000 Dots/m ² , 支持刷新率1920Hz/3840Hz 双模式, 水平视角 $\geq 140^\circ$, 垂直视角 $\geq 130^\circ$ 。	3	m ²	
12	计量管理	工业级交换机	单电源DC48V。工业级, 支持2个千兆SFP插槽, 8个千兆电口支持PoE+技术, 工业宽温: $-40 \sim +75$ ℃, 配置2个SFP千兆光模块	1	台	

13		枪机摄像头	1、含支架、立杆。 2、具体参数要求： （1）200万像素机，2.7-12mm变焦镜头，满足不同抓拍距离要求；传感器逐行扫描，1/1.8" CCD；支持视频、线圈等多种触发抓拍方式，内置车牌、车标、车身颜色识别等功能。 （2）白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%。 （3）亮度(灰度)等级11；亮度信号信噪比52.2dB；图像延时200ms；图片有效像素1600(H)×1200(V)；视频分辨率/帧率：1600(H)×1200(V)，1~25fps可调；水平分辨≥1000TVL；最低照度：彩色0.001lx；黑白0.0002lx；动态范围64dB。 （4）高清图像压缩方式：JPEG；高清视频格式：H.264H、H.264M、H.264B、MJPEG四种。	2	台		
14		安装立柱	L型大立杆，六米立杆、三米横杆，含预埋件、支架等，防锈处理。	2	套		
15		室外音柱	1、室外有源防水音柱，额定功率20W。	2	个		
16		硬盘录像机	1、2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计； 2、支持16路高清，视频接入网络带宽320M，网络带宽输出256M； 3、支持HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支持2.5）、PANASONIC、PELCO、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO等网络接入协议； 4、支持8个SATA盘位； 5、支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全； 6、支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传等功能； 7、2路HDMI输出； 8、2路VGA输出，2个RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ）；	1	个		
17		4T硬盘	4000G/SATA3接口/128M缓存硬盘	2	块		
18		计量计算机	国产处理器，国产操作系统，cpu：≥6核12线程，≥2.0Ghz，16G内存，500G固态硬盘，2G独显，23英寸LCD显示屏，1000Mbps以太网卡。	1	台		
19		RFID卡读写设备	1、桌面式读写器 2、接口：USB 3、工作频率13.56MHz 4、最大读卡距离：≥7CM；	1	台		
20		计量显示系统	户外单色LED显示屏，含安装支架，像素点间距：≤2.5mm，模组尺寸：320mm*160mm，像素密度：≥160000Dots/m²，支持刷新率1920Hz/3840Hz 双模式，水平视角≥140°，垂直视角≥130°。	3	m²		

21	值仓管理	移动手持设备	1、显示屏 5寸IPS高清屏，分辨率720*1280； 2、摄像头 前置200万像素摄像头、后置800万像素摄像头，带闪光灯、自动对焦功能； 3、CPU 四核64位Coretex-A53，主频1.3GHz； 4、内存容量 RAM: 2GB ROM: 16GB； 5、操作系统 Android 7.0； 6、扩展内存 支持128GB Micro SD卡； 7、支持ISO15693、ISO14443协议； 8、内置模块 公安部二代证安全加密模块。	6	台		
22		RFID卡读写设备	1、桌面式读写器 2、接口: USB 3、工作频率13.56MHz 4、最大读卡距离: >=7CM;	1	台		
23		结算计算机	国产处理器，国产操作系统，cpu: ≥6核12线程 ≥2.0Ghz，16G内存，500G固态硬盘，2G独显，23英寸LCD显示屏，1000Mbps以太网卡。	1	台		
24	作业过程查询	查询一体机	1、运粮人个人查询粮食质量、价格、粮款等信息 2、国产处理器，国产操作系统，处理器主频 6核12线程 2.0Ghz，图形处理器 1G显存、内存 4G，存储器 64G固态硬盘，主屏幕尺寸 23英寸工业显示器 3、物联网RFID 全面支持NFC，支持13.56M rfid，读写卡距离2cm~5cm 4、支持二代身份证读取，单据打印。	1	台		
25	辅材		含水晶头、9针串口、插排线缆、接头、发泡胶、结构胶、电工胶带、扎线带、黄油等等	1	套		

二、智能仓储系统

1	粮情检测	平房仓电缆(5个传感器)	1、5点 / 18B20，单根长度不小于8米，抗拉强度≥350公斤，镀锡铜导线截面积≥0.3MM2 2、传感器、导线完全密封，在熏蒸时能正常测温，高压聚乙烯护套 ★3、测温电缆防护等级需达到IP68等级。 ★4、测温电缆互联线防水插头防护等级需达到IP68等级。 ★5、抗拉强度不低于5Kn。 (以上“★”参数均需提供检测报告)	450	根		
2		气温气湿	1、采集仓外大气温湿度数据，采用温、湿度一体化的形式，进口湿敏及温度传感器，用于测量仓房内的环境温、湿度值 ★2、检测范围：温度-35℃~50℃，湿度10%RH~98%RH ★3、测量误差：温度-30℃~50℃时，温度≤±0.3℃，湿度误差±3%RH。 (以上“★”参数均需提供检测报告)	1	支		
3		仓温仓湿	1、采集仓内温湿度数据；采用温、湿度一体化的形式，进口湿敏及温度传感器，用于测量仓房内的环境温、湿度值； ★2、检测范围：温度-35℃~50℃，湿度10%RH	8	支		

			~98%RH ★3、测量误差：温度-30℃~50℃时，温度≤±0.3℃，湿度误差±3%RH。 （以上“★”参数均需提供检测报告）				
4		分支器（防腐快速接插件）	采集测温电缆数据，隔离故障点	90	支		
5		二线互联电缆	RVV2*0.5连接测温电缆	2500	米		
6		粮情检测分机	具有测温、测湿检测功能，电子防雷保护；防护箱采用304不锈钢材质。技术参数不低于： ★1、工作环境温度：-40℃~+60℃，工作环境湿度：10%RH~99%RH（无凝露） ★2、检测范围：温度-40℃~+85℃，湿度10%RH~99%RH ★3、检测误差：温度≤±0.5℃，湿度≤±3%RH ★4、检测速度：不低于100点/S ★5、检测容量：支持4路温度信号输入端，可处理2000个测温点、32个湿度点 ★6、支持TCP/IP通信协议，具备100M以太网通信接口 （以上“★”参数均需提供检测报告）	8	台		
7		粮情检测	应具备但不限于以下功能：实现对粮仓内温度、湿度等的实时、定时监测，对软件的运行环境进行配置和联调，保证业务数据与省平台互联互通。	1	套		
8	智能通风	智能通风控制终端柜（主柜）	1、304不锈钢材质箱体（双开门，尺寸≥1000*400*1800mm，亚光面，厚度2.0mm，加筋处理，带防雨檐、防尘处理，夜间照明及制动散热功能。） 2、控制柜内包含控制所需元器件，可控制电动闸、阀门、压力及氧气浓度检测、轴流风机、环流风机等。 3、10寸多点触控电容触摸屏（1920X1024 TFT真彩，可实现仓房现场手动控制及信息查询），配置电动防护窗，实现自动升降。 4、支持梯形图、流程图、指令表等编程 5、用户可自定义的模块化监控系统开发及运行环境 6、2路RS485通讯接口，4路RS232通讯接口，1路1000M网络接口 7、HSC高速通讯板：PCIe接口，支持3路单模光纤通讯，通讯速率>300Mb 8、96路开关量输入：光电隔离输入，隔离电压>2500V 9、96路开关量输出：光电隔离的晶体管集电极	8	台		

		开路输出，隔离电压>2500V 10、16路0~5V和16路4~20mA模拟量输入：AD采样频率1MHZ，12位分辨率，测量精度优于±2% 11、电源功率>200W，电压输出+24V，+12V 12、含风机、空调等设备的动力供电单元； 13、可扩展配置：HSC高速通讯板，96路开关量输入，96路开关量输出，开关电源。 15、可选配置：可接入空调控制器（模拟红外遥控操作，16路输出，16路电流检测，8路温度检测），虫害检测，气体检测，粮情检测，能耗检测设备。 ★16. 安全性。 （1）耐压试验：设备电源端与地之间能承受1500V 50HZ历时1min的耐压实验，试验期间无击穿或闪络现象。 （2）绝缘电阻：设备电源端与地之间绝缘电阻≥500MΩ。 （3）静电放电抗扰度：满足GB/T17626.2-2018规定的试验方法：试验等级4级，控制柜工作正常 （4）浪涌（冲击）抗扰度：满足GB/T17626.5-2019规定的试验方法：试验等级4级，控制柜工作正常 （5）射频电磁场辐射抗扰度满足GB/T17626.3-2016规定的试验方法：试验等级4级，控制柜工作正常 （以上“★”参数均需提供检测报告）				
9		智能通风控制终端柜（副柜）	1、304不锈钢材质箱体（双开门，尺寸≥1000*400*1800mm，亚光面，厚度2.0mm，加筋处理，带防雨檐、防尘处理，夜间照明及制动散热功能。） 2、控制柜内包含控制所需元器件，可控制电动闸、阀门、压力及氧气浓度检测、轴流风机、环流风机等。 3、10寸多点触控电容触摸屏（1920X1024 TFT真彩，可实现仓房现场手动控制及信息查询），配置电动防护窗，实现自动升降。 4、支持梯形图、流程图、指令表等编程 5、用户可自定义的模块化监控系统开发及运行环境 6、2路RS485通讯接口，4路RS232通讯接口，1路1000M网络接口 7、HSC高速通讯板：PCIe接口，支持3路单模光纤通讯，通讯速率>300Mb 8、96路开关量输入：光电隔离输入，隔离电压>2500V 9、96路开关量输出：光电隔离的晶体管集电极开路输出，隔离电压>2500V 10、16路0~5V和16路4~20mA模拟量输入：AD采样频率1MHZ，12位分辨率，测量精度优于±2%	8	台	

			11、电源功率>200W，电压输出+24V，+12V 12、含风机、空调等设备的动力供电单元； 13、可扩展配置：HSC高速通讯板，96路开关量输入，96路开关量输出，开关电源。 ★14. 安全性。 （1）耐压试验：设备电源端与地之间能承受1500V 50HZ历时1min的耐压实验，试验期间无击穿或闪络现象。 （2）绝缘电阻：设备电源端与地之间绝缘电阻≥500MΩ。 （3）静电放电抗扰度:满足GB/T17626. 2-2018规定的试验方法:试验等级4级，控制柜工作正常 （4）浪涌(冲击)抗扰度:满足GB/T17626. 5-2019规定的试验方法:试验等级4级，控制柜工作正常 （5）射频电磁场辐射抗扰度满足GB/T17626. 3-2016规定的试验方法:试验等级4级，控制柜工作正常 （以上“★”参数均需提供检测报告）				
10		通风窗执行机构	1、通风窗执行机构具有电机防护罩、限位开关、电流保护、开关到位信号反馈等保护功能，外壳防护性能符合GB 4208的有关规定 2、开启角度≥90°，开闭时间：≤30s 3、具备停电后现场手动开闭功能	96	台		
11		小型气象站	检测雨感、雨量、风速、温度、湿度等环境参数	1	台		
12		执行机构通讯线	RVV8*1.0，以实际数量为准	6000	米		
13		电机电源线	YJV4*2.5，以实际数量为准	1200	米		
14		智能通风	应具备但不限于以下功能：依据粮情检测系统检测到的粮堆内外温度、湿度等通风参数，通过通风条件自动判断，实现粮堆均温通风、粮堆调质通风、自然通风、机械通风、提高通风效率、降低通风能耗，有效实现安全储粮的目标。软件参数性能要求符合对应硬件设备的性能指标。根据各库的实际情况，对软件的运行环境进行配置和联调。	1	套		
15	能耗监测	智能电表	可以测量三相电压、三相电流、功率、电能等参数，支持故障报警；采用LCD实时显示；1.5（6）A；精度等级：有功0.5S级，无功2级；工作温度：-20℃~60℃，存储温度：-40℃~85℃，相对湿度：5%~95%（无凝露）；可同时检测多个回路的能耗、电参数等信息。	24	套		
16		互感器	电流互感器	24	套		
三、平房仓熏蒸及气调设备							

1	环流均温系统	1. 保温管路主要包含内环流系统的水平管、垂直管及出风口管道三部分组成。环流管道采取严格的制作标准。首先内侧使用直径为90mm厚度为2.3mm的PVC管，外侧使用直径为133mm厚度为1.2mm的不锈钢管。中间层使用聚氨酯作为保温填充层，并使用专业注入设备注入管道，以确保保温层的填充密度。 2. 管道与管道的连接使用法兰和密封垫进行对接，并在施工完成后进行气密性处理。 3. 节能：导热系数为0.0024W/mK。 耐压力试验强度高，韧性好，耐冲击性能良好，耐高温，防熏蒸。	32	套		
2	环流风机	1. 名称:环流风机 2. L=900m ³ /h, H=1000Pa, N=0.75KW 3. 外壳需做保温处理，风机防腐防爆	32	套		
3	内环流温控控制模块	安装在综合控制柜内，能够和测温、通风等通过后台根据温度变化的设定而进行联动；支持485/以太网通讯，具备温度采集及内环流风机控制功能。	8	套		
4	仓底通风口	外层不锈钢厚度1.5mm，内层Q235碳钢2.5mm，保温层阻燃岩棉厚度50mm。	32	套		
5	轴流风机	风量12345m ³ /h，全压218Pa。	32	台		

四、智能安防系统

1	视频监控	400万高清防水红外球机（含支架电源）	1、400万像素网络摄像机，分辨力 $\geq 1100\text{TVL}$ ，红外距离 $\geq 100\text{米}$ 2、 ≥ 29 倍光学变焦，光圈 $\geq F0.9$ 3、H.265视频编码标准，音频编码支持 4、含防水电源及相关配件。	4	台		
2		400万高清防熏蒸红外球机（含支架电源）	1、400万1/1.8"CMOS 23倍防熏蒸球机 2、基于深度学习支持人脸抓拍功能，支持深度学习算法，提升跟踪功能，并支持去误报和目标分类；支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能；支持手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪，并支持多场景巡航跟踪 3、焦距：5.9-135.7mm，23倍光学变倍 运动范围：水平0-360° 连续旋转 垂直0° ~ +90° 4、防护等级：支持IP68 5、电源：AC100-240V，60W Max 6、工作环境温度：-40℃~60℃	8	台		
3		400万高清防水红外枪机（含支架电源）	1、 $\geq 400\text{W}$ 像素网络摄像机，支持POE供电 2、支持三码流技术，支持主码流1920x1080@30fps、第三码流1920x1080@25fps和子码流704x576@25fps 3、可选3.6mm/6mm/8mm/12mm或同等系列镜头 4、含防水电源及相关配件	28	台		

4		防雷模块	配置不低于：工作电压：48V，最大通流容量：10kA；2. 网络部分：最大持续工作电压：5V. 标称放电电流：3kA. 最大通流容量：5kA. 保护水平：≤25V. 响应时间：1ns. 包含光纤收发器。（以实际发生数量为准）	32	台		
5		64路硬盘录像机	1、2U标准机架式IP存储 2、支持64路高清，400M带宽网络视频接入，256M网络带宽输出 3、支持8个SATA盘位	1	台		
6		8T硬盘	4000G/SATA3接口/128M缓存硬盘	24	块		
7		监控立杆	长度5米含立杆基础、接地等装置	6	根		
8		液晶显示器	65寸	1	台		
9		HDMI线	10米HDMI高清线	1	根		
10		12U机柜	12U机柜	1	台		
11		8口工业交换机	网管型，2个1000Base SFP光口；8个10/100/1000BaseT(X) 电口；包转发率：26.7Mpps；交换容量：40Gbps, MAC地址表:16K；工作温度:-40℃~+85℃	16	台		
12		光模块	千兆 单模双纤SFP模块	10	台		
13		网线	超五类非屏蔽网线	6	箱		
14		安防控制箱	300*400*200mm不锈钢箱体，含空开、开关电源等元器件。	18	个		
15		RVVP3*1.0	以实际用量为准	5000	米		
16		视频监控	对粮库各类摄像头，统一管理，集中展示。根据各库的实际情况，对软件的运行环境进行配置和联调，保证业务数据与省平台互联互通。	1	套		

五、中心机房基础设施

1	服务器及电脑	服务器	处理器数量≥2 颗，内存≥64GB(DDR3)，硬盘数≥3块（600G 10KRmp 热插拔 SAS 硬盘）；支持Raid5；千兆电口数≥2 个	2	台		
2		操作系统	国产操作系统，同源兼容国产CPU平台架构；支持多核、多CPU，支持最大内存扩展≥4TB；操作系统支持光盘安装、USB闪存盘安装、网络安装和无人值守安装；支持图形或文本安装模式；兼容多种类型软件和硬件；操作系统应符合GB18030的要求；支持防止ARP欺骗攻击。	2	套		
3		数据库管理软件	国产数据库，支持版本升级，保证版本间功能和数据的兼容性；支持在不同 CPU 架构的节点上安装配置、升级，且安装配置、升级数据库的命令行或图形界面相同或相似；依据工作负载和运行环境，提供配置参数修改的能力；提供数据库级物理存储位置、逻辑存储参数配置功能；支持运行状态下支持对数据库进行全库备份。	1	套		
4		业务电脑	国产处理器，国产操作系统，cpu：≥6核12线	4	台		

			程, ≥2.0Ghz, 16G内存, 500G固态硬盘, 2G独显, 23英寸LCD显示屏, 1000Mbps以太网卡。 2、用于业务管理				
5		业务笔记本电脑	国产处理器, 国产操作系统, cpu: ≥12核16线程, ≥3.5Ghz, 16G内存, 512G固态硬盘, 2G独显, FHD。	15	台		
6		业务平板电脑	屏幕尺寸≥11.5英寸; 运行内存≥12GB、存储容量: ≥256GB、配手写笔 键盘套	10	台		
7		激光打印机	1、打印速度22页/分钟, 支持A4打印。 2、可关联系统Windows 10/8.1/8/7(32/64bit)。	7	台		
8		核心交换机	1、交换容量≥250Gbps, 包转发能力≥128Mpps 2、千兆电口≥48个, 千兆/万兆SFP+自适应光口≥3个	1	台		
9		接入交换机	1、交换容量≥170Gbps, 转发性能≥90Mpps 2、10/100/1000M 以太网端口24个, 非复用SFP 千兆光接口4 个 3、配置及日志存储等简化维护和管理, USB 端口1个 4、支持 IPv4 和 IPv6 的三层路由和组播功能	1	台		
10	网络系统	工业级交换机	单电源DC48V。工业级, 支持2个千兆SFP插槽, 8个千兆电口支持PoE+技术, 工业宽温: -40~+75℃, 配置2个SFP千兆光模块	2	台		
11		光纤收发器卡片	1、千兆卡式光纤收发器 2、接入方式10/100/1000Mbps千兆以太网 3、端口 1个RJ45口: 连接STP/UTP五类双绞线 EIA568A/B; 双纤单模—SC光纤口 (光纤尺寸9/125 μ m)	16	台		
12		光纤收发器机架	1、可安装卡式光纤收发器插槽数≥16个	1	台		
13		隔离防火墙 (带硬件VPN模块)	1、设备类型: 下一代防火墙; 并发连接数: ≥100000; 网络吞吐量三层吞吐量: ≥600Mbps, 七层吞吐量: ≥200Mbps; 网络端口≥4个电口;	1	台		
14	信息安全	安全网关	1、吞吐量≥60Mbps 2、并发会话数≥6万 3、硬盘容量≥250G	1	台		
15		专业病毒查杀工具	1、自动扫描病毒查杀 2、病毒识别码识别 3、防恶意修改防护 4、日志管理 5、感染隔离	1	台		
16	机房建设	一体化机柜	1、模块化机房内所有设备 (包括: 精密空调、服务器机柜、UPS、冷通道封闭系统、监控系统、配电模块及PDU、电池) 2、预留IT设备可用空间不少于28U 3、机柜框架及承重部件材料厚度不低于3mm 4、机架式UPS, 容量≥10KVA, , 含RS485 MODBUS监控卡	1	台		

			5、 16节12V65AH阀控铅酸电池安装在电池柜内，带电池总开关. 电池柜安装在微柜块智能机柜旁边。后备时间不低于60分钟 6、 可采集机柜内的温湿度、烟感、UPS、精密空调，配电，门禁等信息，并提供统一管理、协议转换；显示和控制界面不小于10寸触摸屏 7、 机架式精密空调，采用变频技术，直膨风冷，EC离心风机，额定制冷量 $\geq 4KW$, 送风量 $\geq 800m^3/h$ 8、 精密空调冷凝水能够自动从空调排出。 9、 封闭型式:全封闭式，前门采用双层中空隔热钢化玻璃，在低功耗运行情况下，保证机柜外侧无冷凝水				
17		主机柜电源线	YJV5*10 电源线	100	米		
18		网络理线器	1U	2	台		
19	综合展示	拼接屏控制器	支持H265解码，4路VGA输入+4路DVI输入+12路HDMI输出+单电源+单主控板，支持4K输出；支持16路800W/64路1080P/128路720P/256路4CIF解码H.264/HH.265解码；支持大屏拼接漫游。	1	台		
20		LCD拼接屏	LCD液晶显示单元； 尺寸：55英寸； 分辨率：1920x1080； 对比度：4500:1； 亮度：500cd/m ² ； 物理拼缝：3.5mm；含配套拼接屏框架、底座	9	台		
21		展示电脑	国产处理器，国产操作系统，cpu： ≥ 6 核12线程， $\geq 2.0Ghz$ ，16G内存，1T固态硬盘，2G独显，23英寸LCD显示屏，1000Mbps以太网卡。	1	台		
22	库区无线覆盖	无线控制器	1. 单台AC最大管理AP数量 ≥ 256 ，最大接入用户数量 $\geq 4K$ ，提供10GE光口 ≥ 2 ，GE电口 ≥ 10 个，提供官网公开链接及截图证明； 2. 三层转发吞吐量 $\geq 10Gbps$ ，提供官网链接和截图证明； 3. 支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，OSPFV3，BGP4+，路由策略、策略路由； 4. 支持MAC地址认证、802.1x认证、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证； 5. AP支持IPV4与IPV6双栈与AC建立capwap隧道，且被正常管理； 6. 支持基于802.11k和802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP； 7. 支持应用识别（如QQ、BT、微信等），能针对识别出的不同应用设定相应管控策略； 8. 支持URL过滤，允许或禁止用户访问某些网页资源，支持反病毒功能，支持入侵防御，检测和中止入侵行为； 配置：本次配置20管理授权。三年原厂质保。	1	台		

23		室外 AP	1. 支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段； 2. 总空间流数≥4，整机速率≥1.775Gbps； 3. 支持1个GE以太口，支持1个SFP光口，内置定向天线； 4. 内置蓝牙5.0，可实现蓝牙终端精确定位，支持蓝牙串口远距无线运维，提供官网截图证明； 5. 支持IP68防水防尘等级，工作温度-40℃~65℃； 6. 支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC； 7. 支持频谱分析功能，对婴儿监视器BabyMonitor、蓝牙设备、数字无绳电话、无线音频发射器、游戏手柄和微波炉等干扰源进行识别； 8. 支持802.3at/af供电；	10	台		
24		信号线	CAT6，按交付的线缆箱数结算	4	箱		
25		电源线	RVV2*1.0，按交付的线缆箱数结算	800	米		
26	综合布线	配电箱	尺寸不小于500*400*200，304不锈钢材质，厚度≥1.0mm	4	台		
27		光纤	GYXTW96芯（电信级）含光纤熔接、光纤连接等配件	200	米		
28		光纤	GYXTW4芯（电信级）含光纤熔接、光纤连接等配件	1200	米		
29		光交箱及配线架	防水，满配SC口	1	个		
30		4口工业交换机	网管型，2个1000Base SFP光口；4个10/100/1000BaseT(X)电口；包转发率：26.7Mpps；交换容量：40Gbps，MAC地址表：16K；工作温度：-40℃~+85℃	4	个		
31		光纤模块	工业交换机光纤模块 单模 千兆光模块 1310纳米	4	个		
32		网线	超五类非屏蔽网线	1200	米		
33		电源线	YJV3*2.5	1000	米		
34		PVC管材	25mm	1200	米		
35		地埋管材	热镀锌钢管50mm，硬土地埋使用	300	米		
36		工程辅材	施工相关全部辅材（包括但不限于RJ45水晶头、光纤箱、跳线、接线盒、摄像机底板、摄像机定制支架、摄像机维护说明板、密封胶、管接头、电源接线板、螺丝钉；大屏视频及音频设备安装、的施工辅材等等）	1	项		

六、粮库智能化管理软件与系统集成

1	综合信息管理平台	1. 智慧粮库综合信息管理平台作为粮库内部所有业务信息系统的统一登录展示门户。智慧粮库综合信息管理平台实现对所有系统的集成整合，通过内部统一门户，粮库web端的系统，任何用户只要登录一次，可以使用权限范围内的所有系统，无需重复登录。同时，粮库的所有应用系统，应能在数据层面互联互通。智慧粮库综合信息管理平台与智能化仓储设备也形成互联互通，运用“分布控制、集中管理”的原理，分别对每个粮仓进行安全监控，并通过综合信息管理平台进行集中管理，所有设备的运行参数、运行状况、运行环境都在进行统一查看、统一运维。 2. 应与市级粮食和物资储备局实现数据的互联互通，具有全市粮食质量与数量信息汇总、智能安防监控等功能模块，并能够形成独立运行的智慧粮库监管系统。 3. 应满足与省级粮食管理平台实现数据对接。	1	套		
2	业务管理系统	含经营管理、仓储业务管理、质量管理、仓储保管、设备管理、物资物料管理、精细核算、综合查询、移动端业务管理、系统基础管理。	1	套		
3	智能出入库管理系统	粮食出入库模块应用智能IC卡、图像识别、红外检测、二维码等物联网技术，满足粮库信息系统自动化、数字化、智能化的要求。以计量为基础，将门卫、扦样、检验、过磅、值仓、结算等多个业务节点串联起来，以IC卡作为信息的载体，实现入门登记、扦样、检验、自动计量、值仓管理、自动扣重、智能结算等业务的智能化操作，实现数据的自动采集，减少人为干预，提升系统的容错性和防作弊水平，提高业务流程处理的规范性和严谨性，实现粮食出入库过程的全数字化管理，满足数量、质量可追溯的管理要求。	1	套		
4	智能安防系统	视频安防监管、门禁管理系统、智能视频分析（人员行为分析）、用电安全管理、安全方案及制度管理	1	套		
5	移动app	对于使用虚拟现实系统的电脑配置做如下保障：Windows操作系统，应使用Win7以上版本；CPU主频不低于2GHz，显卡显存不低于1GB，运行内存4GB及以上，硬盘容量60GB以上。	1	套		

其他要求：①设施设备及配线质保期2年，软件系统终身免费升级。②提供现场装机、调试及培训服务。③在质保期外，每年免费提供不少于1次服务。

第四章评审标准及办法

第一部分 符合性资格评审

（一）资格评审

评审内容		投标企业名称			
		1	2	3	...
1	法人授权委托书或法人身份证明书，授权人或法人（法人参与投标时提供）有效身份证明				
2	保证金打款凭证或保证金收据或保函证书				
3	具有独立承担民事责任的能力：（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）				
4	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：（提供参加本次政府采购活动最近一年度（2024）的会计报表或审计报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表，复印件加盖公章。（成立不足1年的提供自成立以来的财务审计报告或财务报表）				
5	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明）				
6	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：1）提供截止开标前近半年内任意一个月（以税款所属期为准）税收缴纳完成的证明材料。（提供截止开标前近半年内任意一个月（以税款所属期为准）税务部门出具的完成税收缴纳证明。申报表、征集单、银行的缴纳回执单等不予认可。无需纳税或免税的必须提供税务部门相关证明）2）提供截止开标前近半年内任意一个月（以费款所属期为准）税务部门或社保机构出具的完成社保缴纳证明（提供截止开标前近半年内任意一个月（以费款所属期为准）税务部门或社保机构出具的完成社保缴纳证明。申报表、征集单、银行的缴纳回执单等不予认可。如委托其他机构代缴代扣，还需同时提供投标人与机构签署的服务合同或代缴协议，其中应明确写明第三方为投标人代缴其社会保险，否则不予认可），其他组织和自然人也需提供上述证明。				
7	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：（提供参加政府采购活动近三年无重大违法记录声明书）				
8	法律、行政法规规定的其他条件。				
9	不参与围标串标承诺书				
10	投标企业在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单				
11	投标人须具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质和安全生产许可证。				
结论：是否通过评审					

（二）符合性评审

序号	评审内容
1.	响应文件按照招标文件要求签署、盖章，签字人有法定代表人有效委托书，投标函是否有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；
2.	报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价
3.	合同履行期限满足招标文件要求的
4.	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件
5.	投标有效期满足招标文件要求
6.	技术性能、技术参数、使用年限是否完全满足招标文件要求；
7.	供应商没有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为
8.	响应文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应
9.	不存在法律、法规和招标文件中规定的其他无效情形。
10.	响应文件中质保期符合招标文件最低质保期要求。
11.	按招标文件要求的金额、形式、时间提交投标保证金并附投标保证金凭证（如要求提供）

投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

第二部分 评审方法

本项目采用综合评分法。总分100分。其中商务、技术占70分，价格占30分。

评审标准

一、价格评分标准（30分）

1. 评审价格以人民币计价。
2. 投标人的报价必须包含采购范围内所有内容；
3. 基准价为合理低价，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
4. 其他供应商的价格分统一按照以下公式计算：

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×价格分值×100% ，结果保留两位小数

5. 最低报价不作为成交的保证。
6. 中型、小型和微型企业的相关规定
 - 6.1 中小企业划分标准参照《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）及《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。提供对应的《中小企业声明函》（详见附件）
 - 6.2 监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业应当提供市监狱管理局、市教育矫治局出具的监狱企业的证明文件。
 - 6.3 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
 - 6.4 采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，需提供节能产品认证证书，如供应商所投产品

不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其响应将被认定为响应无效。在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能的产品。

6.5 “小型和微型企业”的报价按扣除10%后的价格参与评审。

二、报价、商务、技术评分标准（100分）

序号	评审项目	评分标准	分值
1	投标报价	(评标基准价/投标报价)×价格分×100%（小数点保留两位） 评标基准价：以满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格统一按上述投标报价公式计算。	30
2	企业业绩	供应商自 2022 年至今，每有一个同类业绩的得 1 分，最多得 3 分（业绩时间以合同签订时间为准）。不提供不得分。注：提供中标/成交通知书或合同复印件并加盖公章。	3
3	服务团队要求	拟投入的项目组人员 5 人及以上得 5 分，不足 5 人，每减少 1 人，扣 1 分，扣完为止。（人员不重复计算，并后附本单位社保证明、身份证）	5
4	项目实施 方案	供应商结合项目实际情况的项目实施方案： ①设备配置兼容方案 ②供应商项目实施准备计划完善合理，科学规范； ③质量目标及保证措施； ④人员配置合理可行； ⑤工期保证措施和项目验收方案合理； 以上方案内容完整清晰明确且科学合理、可行性高具有针对性并满足采购需求的，每项计 3 分，最高得 15 分。每有一项内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的得 1.5 分，未提供不得分。	15
5	备品备件	根据零部件、备品备件、易损部件、专用工具等配件清单和特殊工器具配备情况，提供《备品备件服务供应方案》内容包括但不限于： ①保证设备备品备件库的质量及规模、库存充裕且种类齐全； ②能够及时满足使用单位备品备件更换需求； 以上内容齐全的，每项计 2 分，最高得 4 分。每有一项内容不详尽或不能满足采购需求的得 1 分，未提供不得分。	4

6	应急措施	应急服务响应与处理方案包括： ①保证供货应急预案； ②产品质问题处理预案； ③突发事件应急预案； ④安全措施保障方案。 每具有一项得2分，最多得8分，提供的方案中每有一处具有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形，凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合项目实际情况等）的得1分，未提供不得分。	8
7	系统关键要素	投标人需详细阐述： （1）业务管理（智能出入库系统、智能仓储系统、智能安防系统、中心机房基础设施、粮库智能化管理软件与系统集成、变配电室一站式服务中心电力监控系统软件等）。 （2）技术服务方案（实现批量自动化精准控制，精准度≥95%，例如:控制不同位置设备，运行至指定或不同位置）。 （3）与上级粮食平台数据的互联互通预接方案。 1、方案完整详尽，专业性、可行性强，考虑周全，思路特别清晰，符合项目需求该项得12分； 2、对项目总体有一定的认识，方案较为完整、细致，思路基本清晰，基本符合项目需求，该项得6分； 3、方案不细致，欠完善，与项目需求响应度低，项目理解思路一般该项得2分。 4、没有内容不得分。	12
8	详细测试方案	投标人提出明确的平台测试方案、测试周期、测试内容。 方案合理、全面、可行得6分； 方案基本合理、全面性欠缺，可行性一般，得3分； 方案不合理、有漏洞、可行性不切实际，得1分； 未提供不得分。	6
9	技术培训	针对本项目制定培训方案，培训方案需具备详细培训人数、培训时间、培训内容、培训方式。方案内容完整合理、条理清晰、全面细致、可行性强得5分，较好得3分，一般得1分。不提供不得分。	5

10	售后服务承诺及违约承诺	针对本项目采购内容和要求提出各项售后服务承诺指标，并制订达标保障措施和不达标改善措施，内容包含但不限于： ①针对可能出现的问题及重大故障，有具体可行的应急措施和解决方案； ②服务质量要求满足采购人要求及国家或同行业基本标准； ③售后服务人员配备合理； ④定期检查和培训计划等内容 以上方案内容完整清晰明确且科学合理、可行性高具有针对性并满足采购需求的，每项计2分，最高得8分。每有一项内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的得1分，未提供不得分。	8
11	响应时间	故障支持与解决方案：供应商的提供 7*24 小时（全天候）响应，接到故障通知后4小时内到达现场并解决故障，得4分；8小时内到达并解决故障，得2分；24小时以内到达并解决故障，得1分；超过24小时不得分。	4

21.14 评标委员会将根据政府采购政策支持中小企业政策对最后报价进行价格折扣，折扣的价格将作为评审价格。供应商的评审价格由供应商代表签字确认。

22. 详细评审

22.1 经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。

22.2 在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标人 质疑，请投标人澄清投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和 澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标方将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩。

22.3 采用 综合评分法 衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评分标准。

22.4 根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。评标报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商务偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

22.5 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审依据顺序如下：评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按报价最低的参加评标；评审得分相同且报价相同的，由采购人开标现场 抓阄确定中标人。

22.6 采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

投标报价得分计算方法：

报价计算方法：综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，基准价为合理低价，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他服务商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）× 价格分值 × 100%，结果保留两位小数。

- 1、计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。
- 2、潜在服务商最终得分等于商务标、技术标评审部分与报价评分二者得分之和。
- 3、如果得分为负分时，按零分计。

五、拟签订的合同文本

注 1：投标人应完全同意接受下述合同协议书及合同条款；中标方收到采购方的《中标通知书》后30日内，按照招标文件的约定和中标人投标文件中的承诺与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

第六章合同范本
(仅供参考, 以实际约定为主)

政府采购合同参考范本

(货物类)

项目名称: _____

甲方: _____

乙方: _____

签订地: _____

签订日期: _____年____月____日

_____年____月____日，____（采购人名称）____以____（政府采购方式）____对____（同
前页项目名称）____项目进行了采购。经____（相关评定主体名称）____评定，____（中标供应
商名称）____为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的
事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规
定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经____（采购人名称）____（以下简称：甲方）
和____（中标供应商名称）____（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵
守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文
件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多
个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

- 1.2.1 标的名称：_____；
- 1.2.2 标的数量：_____；
- 1.2.3 标的质量：_____。

1.3 价款

本合同总价为：¥_____元（大写：_____元人民币）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
----	------	------

总价		

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：_____；

1.4.2 发票开具方式：_____。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：_____；

1.5.2 履行地点：_____；

1.5.3 履行方式：_____。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的_____%计算，最高限额为本合同总价的_____%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的_____%计算，最高限额为本合同总价的_____%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真

相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)的,对方当事人可以书面通知违约方解除本合同;

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时,仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施,并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失;任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时,仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失;且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.5 除前述约定外,除不可抗力外,任何一方未能履行本合同约定的义务,对方当事人都均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等,且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间,书面通知甲方暂停采购活动的情形,或者询问或质疑事项可能影响中标结果的,导致甲方中止履行合同的情形,均不视为甲方违约。

1.7 争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议,双方当事人均可通过和解或者调解解决;不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以选择下列第____种方式解决:

1.7.1 将争议提交_____仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决;

1.7.2 向_____(被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称)_____人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方:

统一社会信用代码:

乙方:

统一社会信用代码或身份证号码:

住所：	住所：
法定代表人或	法定代表人
授权代表（签字）：	或授权代表（签字）：
联系人：	联系人：
约定送达地址：	约定送达地址：
邮政编码：	邮政编码：
电话：	电话：
传真：	传真：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
开户名称：	开户名称：
开户账号：	开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当

具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的_____发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于____个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起____个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容

第七章响应文件格式

一、投标人的投标文件接收电子投标文件（网上上传）；

二、响应文件组成：投标文件封面、资格审查资料、商务及技术文件组成；

三、投标人的投标文件编制内容：

1、响应文件封面（格式附后）；

2、开标一览表（格式附后）；

3、明细报价表（格式附后）；

4、投标函（格式附后）；

5、投标方标书内需编制的资质证明文件，包括但不限于：

（1）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和委托人身份证（格式附后）；

（2）提供有效的企业法人营业执照；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、列入经营异常名录的企业，将拒绝其参加本次政府采购活动，投标人自行登录网站进行查询结果并打印完整查询结果；

（4）投标保证金转账凭证；

6、资格审查资料(格式附后)

7、近年完成的类似项目情况表(格式附后)

8、近年财务状况表

9、反商业贿赂承诺书（格式附后）；

10、近年发生的诉讼及仲裁情况

11、关于资格的声明函（格式附后）；

12、货物及技术服务参数响应(偏离)表（格式附后）；

13、货物的供应方案

14. 售后服务

15、提供其它有利于投标的资料

（1）中小企业声明函（如有）；（格式附后）

（2）其它内容可自行补充。

响应文件封面格式：

公开招标响应文件

采购文件编号：

供应商（单位名称）：_____（盖章）

法定代表人_____（签字或盖章）

单位地址：_____

联系人：_____

联系电话：_____

开标一览表格式

开标一览表

项目编号：

币种：人民币

项目名称	
投 标 报 价	小写： 大写：
供货及服务期	
保证金缴纳方式	
项目负责人	
确认声明书是否签署	
备注：	

说明：1、投标人严格按照规定的格式填写。

2、任何有选择或有条件的投标报价或表中写多个报价，均将导致投标被拒绝。

供应商名称(盖章)：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

明细报价表

序号	名称	规格及型号	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7	运杂保险费						
8	安装、调试费						
9	其他费用						
合计金额（小写）							
合计金额（大写）：							

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

年 月 日

注：1、合计金额应为各货物累计价格之和。

2、请各投标人详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、数量、投标报价、总价等，由于表格空间有限可将相关资料附于表后。

3、投标报价包括但不限于以下费用，包括货物制造、运输安装、调试、技术支持、包装运输、保险、售后服务、培训、利润、税金等全部费用。

4、表后所附资料如下：

- (1) 货物主要技术及性能指标的详细描述；
- (2) 其它相关资料

上述资料可以是文字资料、图纸和数据等。

投标函格式

投标函

_____ :

我方全面研究了 “_____” 项目招标文件（文件编号：_____），决定参加本项目公开招标。我方授权_____（姓名、职务）代表我方_____（供应商的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需工作内容，商务报价为¥_____元（大写：人民币_____）。

2、我方承诺：本采购项目的交货及服务期为_____；交货地点为_____；质量要求为_____；质保期为_____。

3、若我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按采购人要求及我方承诺完成所需工作内容及应尽义务。

4、其投标自递交响应文件截止之日起有效期为___个日历日。如果我们的投标被接受，则至合同生效时止，本投标始终有效，我们将按服务协议、投标承诺及采购文件的规定履行合同责任和义务。

5、我方按采购文件要求提供本项目的响应文件。

6、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与项目有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

供应商（盖章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

通讯地址：_____ 邮政编码：_____

联系电话：_____

日 期：_____ 年 月 日

法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书格式

法定代表人资格证明书

单位名称：_____

地址：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（单位）的法定代表。为_____项目提供设备及服务，签署
上述项目的相应文件、进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：（盖章）

日期：_____年____月____日

法定代表身份证扫描件（正、反两面）

注：法定代表身份证扫描件应反映出证件有效期等所载内容。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现授权委托_____（供应商名称）的_____（姓名），其身份证号为_____（身份证号）为我供应商代理人，以本供应商的名义参加_____（采购人）_____（招标项目名称）的采购活动。

代理人在递交响应文件、评标、投标过程中所签署的一切文件和处理与 之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

委托代理人无转委托。特此委托。

委托代理人： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

供应商：（盖章）

法定代表：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

委托代理人身份证扫描件（正、反两面）

注：委托代理人身份证扫描件应反映出证件有效期等所载内容，作为本法定代表人授权书的附件。

投标保证金

投标保证金缴纳证明复印件加盖供应商单位公章

资格审查资料

基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
营业执照号				员工总人数：		
注册资本				其 中	高级职称人员	
成立日期					中级职称人员	
开户银行					技术人员数量	
银行账号					各类注册人员	
经营范围						
投标人关联企业情况(包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位)						
备注						

注：投标人应根据投标人须知的相关要求在本表后附相关证明材料

投 标 人：_____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (签 字)

_____年____ 月____日

主要人员简历表

姓 名		年 龄		民 族	
职 称		学 历		出生年月	
工作年限					
毕业学校	年毕业于 学校 专业				
主要工作经历					

注：投标人应根据投标人须知的相关要求在本表后附相关证明材料。

投 标 人：_____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (签 字)

_____年____ 月____日

拟委任的主要人员汇总表

采购项目名称：

采购项目编号：

序号	姓名	性别	年龄	职务

注：投标人应根据投标人须知的相关要求在本表后附相关证明材料。

投 标 人：_____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (签 字)

_____年___月___日

近年完成的类似项目情况表

采购项目名称：

采购项目编号：

序号	业主名称	项目名称	项目内容	合同总价	业主单位 联系电话
...					

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

投 标 人：_____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (签 字)

_____年___月___日

近年财务状况表

投标人应根据招标人要求在本表后附相关证明材料。

反商业贿赂承诺书格式：

反商业贿赂承诺书

我公司承诺在_(项目编号、项目名称)_____ 招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有偿证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

供应商（盖章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

承诺日期：_____年_____月_____日

近年发生的诉讼及仲裁情况

关于资格的声明函格式：

资格文件声明函

致：（采购人）

关于贵方采购项目名称：_____【项目编号：_____】投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司（企业）的单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他供应商的单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。
- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签章）：

授权代理人（签字）：

日期： 年 月 日

货物及技术服务参数响应（偏离）表

采购项目编号：_____

采购项目名称：_____

序号	招标文件要求部分	投标货物及技术服务响应部分	偏离内容	投标文件证明材料 起始页码
1				
2				
3				
...				

注：凡投标文件中所投货物数量、规格型号、技术参数及质量标准，技术服务要求等必须在此表中列出，投标人应对照招标文件要求逐条列出并在偏差内容“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商（盖章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

货物的供应方案

售后服务

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加____（采购人）的____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

说明：1、 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）。

注：1. 享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

贯彻落实政府绿色采购制度承诺书

供应商：

采购项目名称：

根据政府绿色采购制度要求，在参加政府采购活动中，我们庄重承诺：

1. 依法依规参加政府采购活动，将政府绿色采购制度贯彻落实于政府采购全过程。

2. 符合采购文件所规定的参加政府采购供应商应具备的条件。

3. 响应采购文件所规定的采购需求（包括技术参数和商务要求等）。

4. 同意采购文件所规定的评审程序、评审方法和评审标准。

5. 澄清评审（复审）过程中发生的疑义或异议事项。

6. 如若中标，依法依规签订和履行《政府采购合同》。

供应商：（公章）

法人或其授权委托人：（签章）

年 月 日

(2) 其它内容可自行补充