



新疆拓源工程管理咨询有限公司

# 招 标 文 件

项目名称：沙湾市柳毛湾镇皇渠新村农用塑料节水器材生产设备购置项目

项目编号：2025-0704-114717

采购人（盖章）：沙湾市柳毛湾镇人民政府

联 系 人：贡献

电 话：15001616567、18116999466

详 细 地 址：沙湾市

采购代理机构（盖公章）：新疆拓源工程管理咨询有限公司

项 目 联 系 人：杨工

电 话：15199586230、19999795598

详 细 地 址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街 898 号万科中央公园 S6 栋 5 层



新疆拓源工程管理咨询有限公司

文件编制：杨治国

文件复核：饶扎

文件终审：饶扎

法律顾问：杜红



目 录

第一章 招标公告 ..... 1

第二章 投标人须知 ..... 4

第三章 投标文件格式 ..... 21

第四章 项目采购需求 ..... 37

第五章 评标办法 ..... 46

第六章 合同文本 ..... 55



## 第一章 招标公告

### 项目概况

沙湾市柳毛湾镇皇渠新村农用塑料节水器材生产设备购置项目招标项目的潜在投标人应在新疆政府采购云平台 <https://www.zcygov.cn/> 获取招标文件，并于 2025 年 07 月 28 日 15 点 00 分（北京时间）前上传投标文件。

### 一、项目基本情况：

项目编号：2025-0704-114717

项目名称：沙湾市柳毛湾镇皇渠新村农用塑料节水器材生产设备购置项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：5520000

最高限价（元）：5520000

采购需求：

标项名称：沙湾市柳毛湾镇皇渠新村农用塑料节水器材生产设备购置项目

数量：1 批

预算金额（元）：5520000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：购置贴片滴灌带机 4 套，粉碎机造粒机 2 套，PE 管机 1 套，PVC 管机 1 套。包括以上采购内容的供货、运输保险、安装调试、验收及质保、售后服务等，具体内容详见招标文件及项目采购需求。

备注：合同履行期限：合同签订后 20 日历天内完成。

本项目（否）接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向小微企业（含小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，评审时不再执行价格评审优惠的扶持政策；
3. 本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

时间：2025 年 07 月 07 日至 2025 年 07 月 14 日，每天 00:00 至 23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）。



地点：投标人登陆政采云平台 <http://www.zcygov.cn/>，在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→申请通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）。

方式：投标人登录新疆政府采购云平台 <https://www.zcygov.cn/>在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→ 申请通过后可下载招标文件）

售价：0 元

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025 年 07 月 28 日 15 点 00 分（北京时间）

开标时间：2025 年 07 月 28 日 15 点 00 分（北京时间）

开标地点：政采云平台 <http://www.zcygov.cn/>

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

#### 六、其他补充事宜

1、本项目实行电子招投标，投标人须登录政采云平台申请获取招标文件，并需要使用 CA 锁，登录政采云电子投标客户端制作投标文件，若投标人参与投标，自行承担与投标有关的一切费用。

2. 各投标人应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的投标人，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由投标人自行承担

3. 投标人可前往新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。

4. 投标人在开标时须携带制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时在线解密。

5. 投标投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息



新疆拓源工程管理咨询有限公司

名 称：沙湾市柳毛湾镇人民政府

地 址：沙湾市柳毛湾镇

联系人：贡献

联系电话：15001616567、18116999466

## 2. 采购代理机构信息

名 称：新疆拓源工程管理咨询有限公司

地 址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街 898 号万科中央公园 S6 栋 5 层

项目联系人：杨工

电 话：15199586230、19999795598



## 第二章 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 名称              | 内容                                                                                                                                      |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 采购人             | 名称：沙湾市柳毛湾镇人民政府<br>地址：沙湾市柳毛湾镇<br>联系人：贡献<br>联系电话：15001616567、18116999466                                                                  |
| 2  | 采购代理机构          | 名称：新疆拓源工程管理咨询有限公司<br>地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街 898 号万科中央公园 S6 栋 5 层<br>项目联系人：杨工<br>电话：15199586230、19999795598                                     |
| 3  | 项目名称            | 沙湾市柳毛湾镇皇渠新村农用塑料节水器材生产设备购置项目                                                                                                             |
| 4  | 项目编号            | 2025-0704-114717                                                                                                                        |
| 5  | 资金来源、预算金额（最高限价） | 资金来源：财政资金；<br>预算金额（最高限价）：5520000 元；此次报价包括货物到达采购人指定地点的全部费用，报价包括项目实施所需的货物费、安装费、包装运输费、装卸费、管理费、利润、税费及其他一切费用。<br><b>投标人投标报价若超过最高限价，投标无效。</b> |
| 6  | 采购需求            | 购置贴片滴灌带机 4 套，粉碎机造粒机 2 套，PE 管机 1 套，PVC 管机 1 套。包括以上采购内容的供货、运输保险、安装调试、验收及质保、售后服务等，具体内容详见招标文件及项目采购需求。                                       |
| 7  | 质保期             | 自验收合格之日起质保两年。                                                                                                                           |
| 8  | 合同履约期限          | 合同签订后 20 日历天内完成。                                                                                                                        |
| 9  | 供货地点            | 沙湾市柳毛湾镇皇渠新村。                                                                                                                            |
| 10 | 落实的政府采          | 1、符合促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发                                                                                                              |



|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 购政策     | <p>展政策；</p> <p>2、本项目为专门面向小微企业（含小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商。专门面向小微企业采购的项目或者采购标包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；</p> <p>9、所属行业：工业。</p> |
| 11 | 投标人资格要求 | <p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向小微企业（含小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，评审时不再执行价格评审优惠的扶持政策；</p> <p>3. 本项目的特定资格要求：无。</p>                                                                                                                                                                                       |
| 12 | 投标保证金   | <p>投标保证金的金额：人民币 70000.00 元（大写：柒万元整）；</p> <p>投标保证金由采购人确认在投标截止时间前到账。</p> <p>一、投标保证金缴纳：</p> <p>1. 投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；</p> <p>2. 缴纳投标保证金时需备注项目名称；</p> <p>3. 投标保证金递交截止时间：同投标文件递交截止时间；</p> <p>投标保证金缴纳账户：</p> <p>收款人名称：新疆拓源工程管理咨询有限公司沙湾分公司</p>                                                                                                   |



|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               | <p>开户行：中国银行股份有限公司沙湾市支行</p> <p>帐号：107682161235</p> <p>行号：104901401016</p> <p>财务电话：19999795598</p> <p>二、投标保证金退还：</p> <p>1. 未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后 5 个工作日内退还；</p> <p>2. 中标人的投标保证金将在自采购合同签订之日起 5 个工作日内无息退还；</p> <p>3. 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：详见总则第 15.5 条。</p> <p>三、加盖公章的投标保证金缴纳凭证和供应商基本账户信息或开户许可证复印件必须装订在投标文件中相应位置。</p> <p>注：投标人未按照招标文件的规定提交投标保证金的，将被视为<b>投标无效</b>。</p> |
| 13 | 是否接受联合体投标     | <input checked="" type="checkbox"/> 不接受/ <input type="checkbox"/> 接受                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14 | 分包            | <input checked="" type="checkbox"/> 不允许/ <input type="checkbox"/> 允许                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15 | 投标文件上传截止时间及地点 | <p>投标文件上传截止时间：2025 年 07 月 28 日 15 时 00 分（北京时间）；</p> <p>投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传上传至“政府采购云平台”，否则投标无效。</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16 | 采用电子招标投标      | <p>具体要求：</p> <p><b>1、投标文件解密时间：</b>投标文件解密时间 30 分钟，开标前需投标单位用 CA 证书登录政采云平台开标大厅签到，在 30 分钟解密时间内输入 CA 证书 PIN 码解密投标文件。在 30 分钟解密时间内未进行解密的投标单位将导致投标无效。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向投标人在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请投标人及时关注。）</p> <p><b>2、投标人报价 CA 签字确认：</b>报价文件开启后将开启签字时段，投标人须在 20 分钟内用 CA 证书对报价进行签字确认。</p> <p><b>3、备注：</b></p> <p>（1）本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府</p>                         |



|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        | <p>采购云平台（www.zcygov.cn）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购平台投标人。编制电子投标文件前还需申领 CA 证书并绑定帐号。</p> <p>（2）投标人编制电子投标文件应安装“电子招投标投标人客户端”软件，并按照本招标文件和电子招投标投标人客户端的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子招投标投标人客户端拒收。“电子招投标投标人客户端”请投标人自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统—电子招投标投标人客户端”版块获取。</p> <p>（3）投标人应当在投标截止时间前，将“电子招投标投标人客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。</p> <p>（5）服务与支持。各政府采购代理机构（含集采机构）及投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 <a href="https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding">https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding</a> 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：<br/><a href="https://service.zcygov.cn/#/help">https://service.zcygov.cn/#/help</a>，“项目采购—操作流程—电子招投标—政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：400-881-7190（工作时间：工作日 08:00~20:00）</p> |
| 17 | 投标报价   | <p>1、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理，自行承担相关责任。</p> <p>2、投标人的报价包含提供的所有服务及相关工作范围内所有费用（包含接口费）的总价。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18 | 踏勘现场   | <input checked="" type="checkbox"/> 不组织，投标人自行踏勘，无论投标人对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况，投标人现场踏勘发生的费用自理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19 | 投标答疑会  | <input checked="" type="checkbox"/> 不召开                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20 | 近年财务状况 | 2024 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|    |                        |                                                                                    |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 年份要求                   |                                                                                    |
| 21 | 投标有效期                  | 从提交投标文件的截止之日起 60 天                                                                 |
| 22 | 评标委员会的<br>组建           | 评标委员会构成：5 人及以上；<br>评标专家确定方式：经济、技术专家不少于评标委员会组成人员的三分之二，按相关规定从政府采购专家库中随机抽取。           |
| 23 | 评标办法                   | 综合评分法                                                                              |
| 24 | 是否授权评标<br>委员会确定中<br>标人 | <input checked="" type="checkbox"/> 否，推荐 3 名中标候选人。                                 |
| 25 | 履约保证金                  | 履约保证金的形式：中标通知书领取之日起五日内以现金、电汇形式交纳到甲方指定账户支付履约保证金；<br>履约保证金的金额：合同价款的 5%。              |
| 26 | 招标代理服务<br>费            | 招标代理服务费参照国家计委计价格【2002】1980 号文和国家发改委发改办价格【2003】857 号文，中标通知书核发后三天内，由中标人一次性支付招标代理服务费。 |
| 27 | 付款方式                   | 甲乙双方签订合同时自行约定。                                                                     |
| 28 | 其他                     | 1、本次招标如有变更、澄清或其他通知将在发布招标公告的网站上公布。                                                  |



## 二、总 则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目采购人是沙湾市柳毛湾镇人民政府。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。

本次招标的采购代理机构是新疆拓源工程管理咨询有限公司。

2.3 “采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指下载了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物的投标人。

### 3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

- (1) 本招标文件“招标公告”第二条规定的条件；
- (2) 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策规定；
- (3) 下载招标文件并按要求缴纳投标保证金。

### 4. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

## 三、招标文件

### 5. 招标文件的构成

5.1 招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、报价、招标程序、有关规定和注意事项以及拟签订的合同文本等。本招标文件包括以下内容：

- (1) 招标公告
- (2) 投标人须知
- (3) 投标文件格式



(4) 项目采购需求

(5) 评标办法

(6) 拟签订的合同文本

5.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件，按**无效处理**。

6. 招标文件的澄清和修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件，进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7. 答疑会和现场考察。

7.1 本项目不组织答疑会和现场考察。

#### 四、投标文件

8. 投标文件的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为**无效投标处理**。

8.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为**无效投标处理**。

9. 计量单位

除招标文件中另有规定外，本招标项下的投标均采用国家法定的计量单位。

10. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。



## 11. 联合体投标

详见“投标人须知前附表”第13条。

## 12. 知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品或服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

12.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

12.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 13. 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。招标文件允许分包的，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

- 一、投标函
- 二、身份证明书及授权委托书
- 三、投标报价明细表
- 四、投标人基本情况表
- 五、投标人类似项目业绩一览表
- 六、商务、技术需求偏离表
- 七、实施方案
- 八、投标人认为需要提供的其他文件和资料

## 14. 投标文件格式

14.1 投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”



规定之外的方式填写相关内容。

14.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 15. 投标保证金

15.1 投标人投标时，必须按招标文件规定数额和形式缴纳投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

15.2 未按招标文件要求在规定时间内缴纳规定数额和形式的投标保证金，将被视为**投标无效**。

15.3 投标人所缴纳的投标保证金不计利息。

15.4 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

15.5 发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人缴纳的投标保证金：

- (1) 投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
- (2) 投标人在投标文件中提供虚假材料的；
- (3) 投标人不接受按投标文件规定对其投标报价进行修正的；
- (4) 除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，中标人不履行与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件；
- (5) 中标人未能在规定期限内与采购人签署合同协议书或提交履约保证金的；
- (6) 投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (7) 招标文件规定的其他情形；
- (8) 符合法律、法规规定的其他情形的。

#### 16. 投标有效期

16.1 投标有效期详见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的，**投标无效**。

16.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不



被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续招标活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件,关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

### **17. 投标文件的签署**

17.1 投标文件应根据招标文件的要求制作、签署、盖章,内容应完整。

### **18. 投标文件的加密和上传**

18.1 本项目实行全流程电子交易方式,采用电子加密投标文件上传方式;投标人应当在投标截止时间前,将“电子招投标投标人客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

### **19. 投标文件的修改和撤回**

19.1 投标人在投标文件上传截止时间前,可以对所上传的投标文件进行补充、修改或撤回。

19.2 在投标文件上传截止时间之后,投标人不得对其上传的投标文件做任何修改、补充或撤回。

19.3 投标文件中-如果出现计算上或累加上的算术错误,可按以下原则进行修改:

- (1) 投标文件中投标函内容与投标报价明细表不一致的,以投标函为准;
- (2) 用小写金额和大写金额不一致,应以大写金额为准;
- (3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;
- (4) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以投标函的总价为准,并修改单价。

同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的投标报价经投标人确认后产生约束力,投标人不确认的,其**响应无效**。

## **五、开标和中标**

### **20. 开标**

20.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织招标活动,邀请下载招标文件并参与竞争的投标人参加开标。

投标人不足 3 家的,不得开标。



20.2 开标时，采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督。

20.3 投标文件上传截止时间到，开标会议开始，公布投标人名单。

20.4 开启“投标文件解密”环节，投标人在规定时间内进行解密。

20.5 投标文件解密完毕，公布投标报价，开启报价签字确认。

20.6 开标会议结束。

## **21. 组建评标委员会**

21.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购人授权委托评标委员会对各投标人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

21.2 符合性审查。符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

21.3 评标委员会采用综合评分法对满足招标文件全部实质性要求的投标文件和投标报价进行综合评分。

21.4 评标委员会根据综合评分情况，按照评标得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人，并编写评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

21.5 采购代理机构在评标结果后 2 个工作日内将评标报告送采购人确认。

## **22. 中标通知书**

22.1 中标通知书为签订中标合同的依据，是合同的有效组成部分。

22.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

22.3 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有招投标法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展招标活动。

## **六、签订及履行合同和验收**



### **23. 签订合同**

23.1 中标人在收到采购人发出的《中标通知书》后，应在法律法规规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

23.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

23.3 中标人因不可抗力原因不能履行招标合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

23.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（彩色扫描件）交至采购代理机构。

### **24. 合同分包（如有）**

24.1 若本项目允许分包的，经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包人履行分包项目的服务及技术要求等，必须与中标的一致。

24.2 招标合同实行分包履行的，中标人就招标项目和分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担责任。

### **25. 采购人增加合同标的权利**

招标合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的招标金额不得超过原合同招标金额的百分之十。

### **26. 履约保证金**

26.1 中标人按照招标文件规定的缴纳履约保证金，具体详见“供应商须知前附表”第25条。

26.2 如果中标人在规定的时间内，没有按照招标文件的规定缴纳履约保证金或没有在中招通知书领取之日起三十日内与采购人签订合同的，且又无正当理由的，将视为放弃中标资格，其缴纳的投标保证金将不予退还。

### **27. 履行合同**



27.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同中规定的义务，保证合同的顺利完成。

27.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

## **28. 验收**

采购人应严格按照国家财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求，根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构邀请实际使用人、参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家进行验收。

## **七、投标纪律要求**

### **29. 投标人不得具有的情形**

投标人参加投标不得有下列情形：

- （1）提供虚假材料谋取中标；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
- （3）与采购人、其他投标人恶意串通；
- （4）向采购人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- （5）在招标过程中与采购人进行协商谈判；
- （6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

## **八、合同价款支付**

### **30. 申请支付**

30.1 招标项目验收合格，采购人签署《验收结算书》后，向财政部门提出支付申请。采购人的自有资金，由采购人直接支付给中标人或者按照有关合同规定执行。

30.2 财政部门根据采购人的支付申请，并对采购合同进行审核后，直接支付给中标人。



## 九、质疑和投诉

31. 质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》的规定办理。

31.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。针对同一采购环节的质疑应一次性提出，提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人。

31.2 潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

31.3 投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖公章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

31.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括以下内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其被授权人签字或盖名章，并加盖公章。

接收质疑函的方式：书面形式

联系部门：新疆拓源工程管理咨询有限公司



联系人及联系电话：杨工 15199586230、19999795598

通讯地址：沙湾市广场西路1号

31.5 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

31.6 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖公章，并加盖公章。

31.7 投诉人应当根据《政府采购质疑和投诉办法》第七条第二款规定的信息内容，并按照其规定的方式提起投诉。

投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- （一）提起投诉前已依法进行质疑；
- （二）投诉书内容符合本办法的规定；
- （三）在投诉有效期限内提起投诉；
- （四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
- （五）财政部规定的其他条件。



## 质疑函范本

### 一、质疑投标人基本信息

质疑投标人： .....

地址： ..... 邮编： .....

联系人： ..... 联系电话： .....

被授权人： .....

联系电话： .....

地址： ..... 邮编： .....

### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： .....

质疑项目的编号： ..... 包号： .....

采购人名称： .....

招标文件获取日期： .....

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1： .....

事实依据： .....

.....

法律依据： .....

.....

质疑事项 2

.....

### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求： .....

签字(签章)：

公章：

日期：



**质疑函制作说明：**

1. 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“被授权人”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人或者其被授权人签字或者盖公章，并加盖公章。



### 第三章 投标文件格式

#### 投标文件封面示例

#### 投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖公章）：

被授权人（签字或盖名章）：

项目联系人：

联系电话：

编制时间：



## 目录

- 一、投标函
- 二、身份证明书及授权委托书
- 三、投标报价明细表
- 四、投标人基本情况表
- 五、投标人类似项目业绩一览表
- 六、商务、技术需求偏离表
- 七、实施方案
- 八、投标人认为需要提供的其他文件和资料

（备注：投标人应按以上目录顺序编排投标文件，并标注相应页码。）



## 一、投标函

\_\_\_\_\_（采购人）：

我方全面研究了 “\_\_\_\_\_（项目名称+项目编号）” 项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权\_\_\_\_\_（姓名、职务）代表我方（投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总投标价为人民币\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_），投标有效期：从提交投标文件的截止之日起\_\_\_\_\_天。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，合同履约期限为\_\_\_\_\_，质保期：\_\_\_\_\_。

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位缴纳人民币\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_）的投标保证金，并承诺如发生符合“第二章投标人须知”第15.5条的任何情况时，我方将不要求退还投标保证金。

4、我方提交的投标文件满足招标文件实质性要求。

5、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标人名称（盖公章）：

授权人或被授权人（签字或盖名章）：

通讯地址：

联系电话：

日 期：



## 二、身份证明书及授权委托书

### 身份证明书

单位名称：\_\_\_\_\_。

地 址：\_\_\_\_\_。

姓 名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_。

身份证号码：\_\_\_\_\_。

系\_\_\_\_\_的法定代表人，为具有参加\_\_\_\_\_（项目名称）的投标、签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务权利的投标人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面复印件。

投标人名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

日 期： 年 月 日



## 法定代表人授权委托书

\_\_\_\_\_（采购人）：

本授权声明：\_\_\_\_\_（投标人名称）\_\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）授权\_\_\_\_\_（被授权人姓名、职务）为我方“\_\_\_\_\_（项目名称、项目编号）”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

被授权人无权转让本授权，特此声明。

附：法定代表人及被授权人身份证正反面复印件

法定代表人（签字或盖名章）：

被授权人（签字）：

投标人名称（盖公章）：

日 期： 年 月 日



### 三、投标报价明细表

项目名称：

货币单位：人民币元

| 序号    | 名称 | 规格和型号 | 品牌 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|-------|----|-------|----|----|----|----|----|
| 1     |    |       |    |    |    |    |    |
| 2     |    |       |    |    |    |    |    |
| 3     |    |       |    |    |    |    |    |
| ...   |    |       |    |    |    |    |    |
| 总投标报价 |    |       |    |    |    |    |    |

备注：

- 1、投标项目和数量满足本项目招标范围，内容由投标人结合自身情况填写。
- 2、投标人填报价格总价应与投标函载明价格一致，若不一致，以投标函为准。
- 3、投标报价包含货物到达采购人指定地点的全部费用，报价包括项目实施所需的货物费、安装费、包装运输费、装卸费、管理费、利润、税费及其他一切费用。

投标人名称（盖公章）：

授权人或被授权人（签字或盖名章）：

日 期： 年 月 日



四、投标人基本情况表

|          |     |  |      |  |
|----------|-----|--|------|--|
| 投标人名称    |     |  |      |  |
| 注册地址     |     |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间     |     |  | 企业性质 |  |
| 社会统一信用代码 |     |  | 注册资金 |  |
| 法定代表人    | 姓名  |  | 电话   |  |
| 联系方式     | 联系人 |  | 电话   |  |
|          | 邮箱  |  | 网址   |  |
| 开户银行     |     |  | 账号   |  |
| 经营范围     |     |  |      |  |
| 备注       |     |  |      |  |

备注：

- 1、投标人为法人时，后附营业执照等相关资料复印件；
- 2、投标人为非法人时，格式自拟，后附相关资料复印件。



### 五、投标人类似项目业绩一览表

| 序号 | 采购人 | 联系人 | 联系电话 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 项目描述 |
|----|-----|-----|------|------|------|------|------|
|    |     |     |      |      |      |      |      |
|    |     |     |      |      |      |      |      |
|    |     |     |      |      |      |      |      |
|    |     |     |      |      |      |      |      |
|    |     |     |      |      |      |      |      |
|    |     |     |      |      |      |      |      |
|    |     |     |      |      |      |      |      |
|    |     |     |      |      |      |      |      |
|    |     |     |      |      |      |      |      |
|    |     |     |      |      |      |      |      |
|    |     |     |      |      |      |      |      |
|    |     |     |      |      |      |      |      |
|    |     |     |      |      |      |      |      |
|    |     |     |      |      |      |      |      |

备注：

1. 本表后附投标人近三年完成的类似业绩，须提供合同（合同至少包含合同关键页、签订时间、双方签章页）复印件并加盖投标人公章；
2. 具体年份要求：自上传投标文件截止时间向前推算三年，业绩认定日期以合同签订日期为准。

投标人名称（盖公章）：

授权人或被授权人（签字或盖名章）：

日期： 年 月 日



六、商务、技术需求偏离表

(一) 商务条款偏离表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 主要商务条款                              | 是否响应 | 偏离说明 |
|----|-------------------------------------|------|------|
| 1  | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物和服务要求            |      |      |
| 2  | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求 and 责任义务      |      |      |
| 3  | 同意接受拟签订的合同文本所述的各项条款                 |      |      |
| 4  | 同意按本项目要求缴付相关款项                      |      |      |
| 5  | 中标后可提供货物供货来源证明或供货渠道与品质的合法性证明        |      |      |
| 6  | 投标有效期: 从提交投标文件的截止之日起 60 天。          |      |      |
| 7  | 投标内容均涵盖招标要求及一切费用和伴随服务               |      |      |
| 8  | 同意接受本项目合同履行期限或相关进度安排要求              |      |      |
| 9  | 同意接受本项目的验收要求及验收标准                   |      |      |
| 10 | 同意接受本项目合同履行期限服务的各项要求                |      |      |
| 11 | 同意采购人以任何形式对我方的投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |      |      |
| 12 | 同意接受本项目付款的各项要求                      |      |      |

注: 1. 对于上述要求, 如投标人完全响应, 则请在“是否响应”栏内打“√”, 对打“×”视为偏离, 请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 投标人应认真填写本响应表, 若评委会在评审期间, 发现有虚假填写本响应表的, 则将可能被视为存在两个投标方案, 评委会将按本招标文件相关规定执行。

3. 本表内容不得擅自修改。

投标人名称 (盖公章):

授权人或被授权人 (签字或盖名章):

日期: 年 月 日



## (二) 技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 招标文件的要求 |        | 投标文件的响应 |      |      |        |    |
|---------|--------|---------|------|------|--------|----|
| 序号      | 技术参数要求 | 响应情况    | 偏离情况 | 证明材料 | 证明材料页码 | 备注 |
| 1       |        |         |      |      |        |    |
| 2       |        |         |      |      |        |    |
| 3       |        |         |      |      |        |    |
| 4       |        |         |      |      |        |    |

备注：1、投标人应对照招标文件“第四章项目采购需求”中“技术参数”逐项填写，在“技术条款偏离表”中的“偏离”注明“正偏离”或“无偏离”或“负偏离”，不得虚假响应，否则将视为未实质性响应招标文件要求，响应无效；

2、招标文件“第四章项目采购需求，每项供应商需提供与产品技术参数相关的证明材料（如产品样式及材质清单或认证证书或产品检测报告或鉴定证书或制造商产品彩页或制造商官网截图或制造商技术白皮书或制造商产品说明书等彩页或彩色实物照片等）。

投标人名称（盖公章）：

授权人或被授权人（签字或盖名章）：

日期： 年 月 日



## 七、实施方案

投标人应根据本招标文件要求和项目的具体情况，自行编制实施方案，格式自拟，但应主要包括以下内容：

- 1、供货及安装验收方案
- 2、进度计划及保障措施
- 3、故障检修方案
- 4、售后服务方案
- 5、零配件保障方案
- 6、应急服务响应与处理预案



## 八、投标人认为需要提供的其他文件和资料

- 1、以下《中小微企业声明函》、《监狱企业的证明文件》及《残疾人福利性单位声明函》投标人根据自身的实际情况选用（如有）。
- 2、投标人同时为小型（或微型）企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除（或评审得分优惠），不重复进行价格扣除。

### （一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报



## （二）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日 期：

备注：须提供证明材料（能反映出企业残疾人的占比等情况的材料及残疾人证等）。



### （三）监狱企业证明文件（如有）

1. 监狱企业证明（监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）。

2. 证明材料加盖投标人公章。

### （四）投标保证金缴纳凭证

### （五）其他

投标人认为需提供的**资格审查**及其他补充资料。

## 第四章 项目采购需求

采购贴片滴灌带机 4 套，粉碎机造粒机 2 套，PE 管机 1 套，PVC 管机 1 套。

### 一、贴片滴灌带机（共 4 套，以下为一套贴片滴灌带机的参数，备注内容为 4 套贴片滴灌带机共用设备）

采用计算机系统控制，触摸屏操作，生产过程稳定，操作方便，节能高效。滴头上料、筛选排序、输送镶入、出管、打孔、收卷等工序同步完成，大大提高了生产效率。生产的贴片滴灌带具有抗堵塞性能好、滴水均匀等特点，能够满足不同作物的灌溉需求。

贴片滴灌带机通过挤出机将熔融的塑料原料挤出成管状，然后在管材上均匀打孔，并将滴头镶嵌在孔中，最后通过牵引装置将管材连续移动并进行切割，形成成品贴片滴灌带。

在使用贴片滴灌带机时，应严格按照操作规程进行操作，避免发生安全事故。定期对设备进行维护和保养，确保设备的正常运行和延长使用寿命。在生产过程中，应注意原材料的质量和配比，以确保产品的质量和性能。

#### 1、制品类型及规格

|         |               |              |
|---------|---------------|--------------|
| 制品规格    | 直径 mm         | Ø16 或Ø20     |
|         | 厚度 mm         | 0.15-0.3     |
| ★最快生产速度 | 间距 100-1500mm | 300-450m/min |
| 适用滴头    | 长度            | 18.8-23mm    |

#### 2、生产线安装条件及技术说明

中心高：≤1000mm

★安装功率：≥145kw

所用气体压力：0.4~0.8MPa

用气量：≤200L/min

生产线建议安装空间尺寸：（挤出机于水槽平行分布）长 35 米 x 宽 3 米 x 高 4 米

设计生产速度(根据材料和滴头的形式变化会有所改变):300-450m/min

滴头镶嵌间距：100mm~1500mm，可根据要求在线调整。

#### 3、设备基本组成单元

| 序号 | 设备组成名称                   | 数量  |
|----|--------------------------|-----|
| 1  | 自动上料机干燥系统                | 1 套 |
| 2  | 滴头自动筛选、储存供应机组            | 1 套 |
| 3  | 滴头自动输送，嵌入机组              | 1 套 |
| 4  | 挤出机                      | 1 台 |
| 5  | 液压换网器                    | 1 台 |
| 6  | 机头模具及滴头粘贴装置              | 1 套 |
| 7  | 真空定径水槽                   | 1 台 |
| 8  | 冷却水槽和去水装置（含冷水机组及水循环过滤系统） | 1 套 |
| 9  | 自动打孔机                    | 1 套 |
| 10 | 牵引机组                     | 1 台 |
| 11 | 储带装置                     | 1 台 |
| 12 | 双工位自动收卷机                 | 1 台 |
| 13 | 自动控制操作系统和电柜              | 1 套 |
| 14 | 激光打码机                    | 1 台 |
| 15 | 缠膜包装机                    | 1 台 |

备注：4 套贴片滴灌带机一共还需提供 2t 不锈钢拌料机 2 台，流量测试平台 1 台，复卷机 1 台。

## 二、粉碎机造粒机（2 套，以下为一套粉碎机造粒机的参数）

粉碎机造粒机是一种将回收的材料进行粉碎并再造成颗粒的设备。

通过输送带将回收的材料自动搬运至搅拌口，加热螺杆对材料进行搅拌、加热、融化，使其经过模头呈条状喷出，再经过水槽冷却后，切割成颗粒状物体并对其进行打包。整机结构紧凑合理，集粉碎、自动上料、搅拌、强制喂料、造粒于一体。

设备特点：集粉碎、造粒于一体，实现了一机多用。自动化程度高，生产效率高，能够大幅度提高生产效率。通过回收再利用废弃物，有助于节约资源和减

少环境污染。可根据需求进行定制，满足不同领域和特定材料的需求。

在使用粉碎机造粒机前，应确保各部分连接件和轴承润滑良好，并进行空机运转检查，确认正常后再投料工作结束后，应停止喂料，并让机器空转一段时间，确保机内物料全部排空定期对设备进行维护和保养，检查并更换磨损的部件，确保设备的正常运行和延长使用寿命。

粉碎机和造粒机的技术参数如下：

★型号：生产能力为 100-400kg/h，主轴转速为 $\leq 4800\text{r/min}$ 。

进料粒度：进料粒度是指物料进入粉碎机前允许的最大颗粒尺寸，通常以毫米(mm)为单位。

粉碎后物料粒度：物料经过粉碎机粉碎后达到的颗粒尺寸范围，通常以毫米(mm)为单位。

电机功率：驱动粉碎机运转所需电机的功率大小，以千瓦(KW)为单位。

生产能力：指粉碎机在单位时间内能够处理的物料量，一般以吨/小时(t/h)为单位。

转速：粉碎机内部关键部件(如转子、链条等)的旋转速度，以转/分钟(r/min)为单位。

外形尺寸：粉碎机的整体外部尺寸，一般用长 $\times$ 宽 $\times$ 高表示，单位为毫米(mm)。

重量：粉碎机自身的重量，以千克(kg)为单位。

电压：设备正常运行所需的电压值，常见的有 380V 等。

| 粉碎清洗线 |                       |                                       |     |
|-------|-----------------------|---------------------------------------|-----|
| 序号    | 设备名称                  | 技术参数                                  | 数量  |
| 1     | 300 吨液压九宫格            | 长度 $\geq 8.4$ 米、宽度 $\geq 1.4$ 米(带液压油) | 1 台 |
| 2     | 130 型抗耐磨链板速送带         | 长度 $\geq 6$ 米、宽度 $\geq 1.4$ 米         | 1 台 |
| 3     | 130 型滚动筛              | 长度 $\geq 6$ 米、宽度 $\geq 1.6$ 米         | 1 台 |
| 4     | 80 型橡胶速送带             | 长度 $\geq 6$ 米、宽度 $\geq 1$ 米           | 2 台 |
| 5     | 120 型加厚墙板 10 刀<br>粉碎机 | 1. 绞笼 425 型                           | 1 台 |
|       |                       | 2. 有效宽度: $\leq 4$ 米                   |     |

|    |              |                                           |      |
|----|--------------|-------------------------------------------|------|
|    |              | 3. 内外绞笼国标无缝管                              |      |
|    |              | 4. 皮带高度可自由调节                              |      |
| 6  | 2道3机清洗搅龙425型 | 1. 有效宽度: $\leq 4$ 米                       | 3 台  |
|    |              | 2. 内外绞笼国标无缝管                              |      |
| 7  | 漂洗池          | 1. 有效尺寸: 长 8 米, 宽 1.3 米, 高 1.2 米, 厚 0.6cm | 2 台  |
|    |              | 2. 拨料机: 8 个                               | 8 台  |
|    |              | 3. 700 型提料机                               | 1 台  |
| 8  | 粉碎机刀片        | 110 型                                     | 30 片 |
| 9  | 粉碎机网片        | 40 型 3 片 60 型 3 片                         | 6 片  |
| 10 | 链轮           | 200 型链轮                                   | 8 个  |
| 11 | 链条           | 19.95 型链条                                 | 30 条 |
| 12 | 提料机          | 700*325 型                                 | 2 台  |
| 13 | 磨刀机          | 180 型                                     | 1 台  |
| 14 | 输送带          | $\geq 6$ 米*800 型输送带动力 $\geq 2.2$ kw       | 1 台  |
| 15 | 全套线路         |                                           |      |

| 造粒线 |          |                         |     |
|-----|----------|-------------------------|-----|
| 1   | 220 型造粒机 | 1. 220 型硬齿面 330 型变速箱    | 1 台 |
|     |          | 2. 全机螺杆长度: $\geq 3.2$ 米 |     |
|     |          | 3. 机架 160 型国标槽钢         |     |
|     |          | 4. 自带皮带安全罩              |     |
| 2   | 190 型二部机 | 1. 硬齿面 280 型变速箱         | 1 台 |
|     |          | 2. 螺杆长度 $\geq 1.8$ 米    |     |
|     |          | 3. 400 型液压抗压换网机头        |     |
|     |          | 4. 机架 140 型国标槽钢         |     |
|     |          | 5. 自带皮带安全罩              |     |

|    |              |                             |     |
|----|--------------|-----------------------------|-----|
| 3  | 190 型三部机     | 1. 硬齿面 280 型变速箱             | 1 台 |
|    |              | 2. 螺杆长度 $\geq 1.8$ 米        |     |
|    |              | 3. 400 型液压抗压换网机头            |     |
|    |              | 4. 机架 140 型国标槽钢             |     |
|    |              | 5. 自带皮带安全罩                  |     |
| 4  | 皮带式自动上料喂料机   | 1. 有效长度： $\geq 4.5$ 米       | 1 台 |
|    |              | 2. 下料机：800 型                |     |
|    |              | 3. $\geq 4\text{kw}$ 变速调速箱  |     |
|    |              | 4. 自动 $\geq 3\text{kw}$ 减速机 |     |
| 5  | 220 型合金滚刀切料机 | 1. 有效宽度：20cm                | 1 台 |
|    |              | 2. 转刀数量：22 个                |     |
|    |              | 3. 电机 $\geq 2.2\text{kw}$   |     |
|    |              | 4. 倒正开关                     |     |
| 6  | 振动筛          | 50 型                        | 1 台 |
| 7  | 冷水池          | 长度：5 米，宽度：40cm，高度：35cm      |     |
| 8  | 一吨料仓         | $\geq 1$ 吨不锈钢料仓             | 1 台 |
|    |              | $\geq 3.0\text{kw}$ 风机      |     |
| 9  | 三角带          | 全套                          |     |
| 10 | 全套设备         | 带皮带安全罩                      |     |

### 三、PE 管设备（1 套）

PE（聚乙烯）管设备是用于生产聚乙烯管材的机械设备。

PE 管设备通常由以下主要部分组成：挤出机是生产线的核心设备，负责将 PE 原料颗粒塑化，并通过旋转螺杆将熔融的 PE 物料推送至模具。挤出机的结构简单、性能可靠，能够满足不同直径和生产速度的要求。模具是形成管材形状的关键部件，决定了管材的内外径、壁厚等关键尺寸。常见的模具类型包括膜式模头、环形模头、波浪型模头等。在管材挤出后，真空定径装置可以保持管材稳定的形状。冷却系统通常包括冷却水槽或冷却棚等，用于使挤出的管材迅速降温，以固化和定型。牵引装置用于将冷却后的管材平稳地牵引至下一道工序，并确保

管材的直线度和长度。切割装置负责将管材按照设定的长度进行切割，以满足不同客户的需求。

此外，PE 管设备还可能包括电气控制系统、冷却水循环系统、压缩空气系统和废水处理系统等辅助设备，以确保生产过程的稳定。

PE 管设备的工作原理是将 PE 原料颗粒按照设定的比例进行混合，并通过自动上料系统送入挤出机。挤出机通过加热和压力将 PE 原料颗粒塑化，并通过旋转螺杆将熔融的 PE 物料推送至模具。模具形成管材的形状后，管材经过真空定径装置和冷却系统固化和定型。然后，牵引装置将管材牵引至切割装置进行切割，最后形成成品 PE 管。

在使用 PE 管设备时，应严格按照操作规程进行操作，避免发生安全事故。定期对设备进行维护和保养，确保设备的正常运行和延长使用寿命。注意原料的质量和配比，以确保产品的质量和性能。

1. 生产线组成


| 序号 | 名称        | 数量  | 备注                                                                |
|----|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | 单螺杆挤出机    | 1 台 | 减速机，交流电机 $\geq 160\text{kW}$                                      |
| 2  | 真空上料机     | 1 台 |                                                                   |
| 3  | 电器控制系统    | 1 套 | 接触器，变频器，电子数显温控表                                                   |
| 4  | 模具、定径套    | 1 套 | $\Phi$<br>110-125, 160-180, 200-225, 250-315355<br>-400mm 5 套口模芯棒 |
| 5  | 真空定径装置    | 1 台 |                                                                   |
| 6  | 雨帘喷淋冷却    | 1 台 |                                                                   |
| 7  | 四爪履带型牵引机  | 1 台 |                                                                   |
| 8  | 无屑切割机     | 1 台 |                                                                   |
| 9  | 卸管台(气动翻转) | 1 台 |                                                                   |
| 10 | 标线挤出机     | 1 台 |                                                                   |
| 11 | 共挤挤出机     | 1 台 | 配真空吸料机 150kg                                                      |

|    |        |     |  |
|----|--------|-----|--|
| 12 | 共挤机头部分 | 1 套 |  |
|----|--------|-----|--|

## 2、技术参数

| 序号 | 说明     | 参数                                                         |
|----|--------|------------------------------------------------------------|
| 1  | 使用原料   | PE 材料                                                      |
| 2  | 管径规格   | Φ<br>110.125.140.160.180.200.225.250.280.3<br>15.355.400mm |
| ★3 | 生产线速度  | 0.3-≥2m/min                                                |
| 4  | 最大产量   | 500-600KG/小时                                               |
| 5  | 外形尺寸   | ≥32m x ≥2.6m x ≥2.9m                                       |
| 6  | 重量     | ≥25T                                                       |
| 7  | 总装机功率  | ≥255Kw                                                     |
| 8  | 实际能耗功率 | ≤215kw                                                     |
| 9  | 耗气量    | ≤0.6 立方米/min                                               |
| 10 | 气压     | 0.2-0.75Mpa                                                |
| 11 | 水循环量   | ≥0.6 立方米/min                                               |
| 12 | 电源     | AC, 380V, 50Hz                                             |
| 13 | 水源     | 工业用水, 无杂质, 经过滤处理, 水压: 0.4mpa 水温 14~25℃                     |
| 14 | 工作环境温度 | 20±5℃                                                      |

## 3、工艺流程



#### 四、PVC 管机（1 套）

PVC 管设备是用于生产 PVC（聚氯乙烯）管的机械设备。PVC 管材设备主要由挤出机、挤出机头、模具、真空定径箱、牵引机、混料机、切割机等组成。

通过混料系统将管材所需各种原料经热、冷混等步骤均匀混合后，吹入干料仓中待用。风机将料吸入主机下料斗，通过各种不同的加料方式，物料在挤出机中通过螺杆的剪切和外热的作用平均塑化后进入挤出机机头。物料在机头中被赋予一定的形状并进一步塑化后离开挤出机。在机头初步成型后的管材首先进入喷淋定径箱，管材经过定径套通过在管材外壁喷淋定径箱内抽真空，使管材受内压而紧贴定径套套内壁。管材在喷淋水的作用下冷却成型，在喷定径箱内完全冷却的管材在牵引机的作用下匀速前进。在计量装置的控制下，可切割预定长度的管材。

PVC 管设备有多种类型，但不限于单螺杆挤出机、双螺杆挤出机、PVC 软管生产线、PVC 电力管生产线等。PVC 管因其耐腐蚀性强、重量轻、安装方便、耐久性好、成本低等优点，在多个领域有着广泛的应用。

##### 1、生产线组成


| 序 号  | 名 称                | 数 量 | 备 注                              |
|------|--------------------|-----|----------------------------------|
| 1.1  | 双 螺 杆 挤 出 机        | 1 台 | 配 弹 簧 上 料 机                      |
| 1.2  | 电 器 控 制 系 统        | 1 套 | 数 显 温 控 表 ， 接 触 器 ，<br>ABB 变 频 器 |
| 1.3  | PVC 模 具 、 定 径 套    | 1 套 | Φ 160.200.250.315mm              |
| 1.4  | 真 空 定 径 冷 却 水<br>箱 | 1 台 |                                  |
| 1.5  | 四 爪 牵 引 机          | 1 台 |                                  |
| 1.6  | 行 星 切 割 机          | 1 台 |                                  |
| 1.7  | 翻 转 台              | 1 台 |                                  |
| 1.8  | 高 速 混 合 机          | 1 台 | 变 频 器 控 制                        |
|      | 螺 旋 上 料 机          | 1 台 |                                  |
| 1.9  | 塑 料 破 碎 机          | 1 台 | 多 刀 式 破 碎 机 ， 电 机 45kw           |
| 1.10 | 磨 粉 机              | 1 台 |                                  |

|      |        |     |                   |
|------|--------|-----|-------------------|
| 1.11 | 全自动扩口机 | 1 台 |                   |
|      | R 口模具  | 5 套 | 160.200.250.315mm |

## 2、技术参数

| 序 号  | 说 明    | 参 数                      |
|------|--------|--------------------------|
| 2.1  | 使用原料   | PVC 加辅料                  |
| 2.2  | 管径规格   | Φ 160、200、250、315mm      |
| ★2.3 | 生产线速度  | 0.5-≥1.5m/min            |
| 2.4  | 最大挤出产量 | 360-400kg/h              |
| 2.5  | 外形尺寸   | ≥36m× ≥2.5m× ≥2.9m       |
| 2.6  | 重量     | ≥25T                     |
| 2.7  | 总装机功率  | ≥185kw                   |
| 2.8  | 实际能耗功率 | ≤125kw                   |
| 2.9  | 耗气量    | ≤0.6m <sup>3</sup> /min  |
| 2.10 | 气压     | 0.2-0.75Mpa              |
| 2.11 | 水循环量   | ≥0.6 m <sup>3</sup> /min |
| 2.12 | 电源     | AC, 380V, 50Hz           |

## 3、工艺流程



备注：1、“★”项为关键参数项（共5项），每项须提供与项目技术要求相应的证明材料，如：产品样式及材质清单或认证证书或产品检测报告或鉴定证书或制造商产品彩页或制造商官网截图或制造商技术白皮书或制造商产品说明书等彩页或彩色实物照片或承诺函等。

2、非‘★’项则表示属一般指标项，每项须提供与项目技术要求相应的证明材料，如：产品样式及材质清单或认证证书或产品检测报告或鉴定证书或制造商产品彩页或制造商官网截图或制造商技术白皮书或制造商产品说明书等彩

页或彩色实物照片或承诺函。

## 第五章 评标办法

### 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）等法律法规、规章和相关规定，结合招标项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购人负责组织，具体评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
- （2）要求投标投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
- （3）推荐中标候选投标人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标投标人；
- （4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.5 评标过程严格保密。投标人对评标委员会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.6 评标委员会决定投标文件的响应性应依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7 评标委员会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购人书面解释说明。发现招标文件违反法律、法规、规章和相关规定的，可以拒绝评标，并向采购人书面说明情况。

### 2. 评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

### 3. 评标程序

#### 3.1 资格审查

**资格审查表**

| 序号 | 审 查 标 准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 审查结果 |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 通过   | 不通过 |
| 1  | 具有独立承担民事责任的能力；<br>【法人、其他组织投标须提供营业执照等证明文件，自然人投标须提供自然人的身份证明。】                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |
| 2  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；<br>【①以开标截止时间点投标单位未列入“信用中国”<www.creditchina.gov.cn>网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”（投标人为自然人时无需提供）及“中国政府采购网”<www.ccgp.gov.cn>网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，开标截止时间点，由招标代理公司统一登陆网站查询上传投标文件的投标单位信誉情况，并以保存的网页查询截图为准；②银行出具的近3个月内任意1个月资信证明（投标人为自然人时无需提供）或近1年（2024年度）经审计的财务报告（新成立企业或其他组织无需提供）。新成立企业是指：营业执照申领时间至今未满一年的企业。新成立企业须提供近3个月内任意1个月银行出具的资信证明。】 |      |     |
| 3  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；<br>【须提供：①相关设备或设施的购置发票或单据（任一）或提供承诺函；②专业人员用工合同（任一人）或技术人员的职称证书或职业（执业）资格证或等级证书等相关证书（任一人）或提供承诺函等的证明材料。】                                                                                                                                                                                                                           |      |     |
| 4  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；<br>【须提供：①近6个月内任意1个月已依法缴纳税收的凭据；②近6个月内任意1个月已依法缴纳社会保险的凭据（依法免税或不需要缴纳社会保险的投标人，应提供相应证明文件，新成立企业或其他组织无需提供）】。                                                                                                                                                                                                                         |      |     |
| 5  | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；<br>【须提供：书面承诺（投标人自行承诺并承担后果，声明不实的，按《政府采购法》及相关法律法规中提供虚假材料的有关规定处理】。                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |
| 6  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |

|                                                                                            |                                                                                                                           |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                            | 人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。<br>【须提供：书面承诺（投标人自行承诺并承担后果，声明函不实的，按《政府采购法》及相关法律法规中提供虚假材料的有关规定处理】。                                     |  |  |
| 7                                                                                          | 本项目为专门面向小微企业（含小型、微型企业）采购项目，满足条件的企业需在响应文件中提供合格有效的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（如有）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。 |  |  |
| 8                                                                                          | 本项目不接受联合体。<br>【无需提供任何证明材料】。                                                                                               |  |  |
| 审查结果（通过/不通过）                                                                               |                                                                                                                           |  |  |
| 备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，采购人将认定整个投标文件不响应招标件而予以无效处理，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |                                                                                                                           |  |  |

3.2 符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

**符合性审查表**

| 序号           | 审 查 标 准                                     | 审查结果 |     |
|--------------|---------------------------------------------|------|-----|
|              |                                             | 通过   | 不通过 |
| 1            | 投标文件的编制符合招标文件要求；                            |      |     |
| 2            | 投标文件按招标文件要求签署、盖章；                           |      |     |
| 3            | 按照招标文件的规定缴纳投标保证金；                           |      |     |
| 4            | 报价未超过招标文件中规定的最高限价；                          |      |     |
| 5            | 合同履行期限、质保期、投标有效期符合招标文件规定期限；                 |      |     |
| 6            | 实质性响应招标文件要求；                                |      |     |
| 7            | 投标文件不存在采购人不能接受的附加条件、不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |      |     |
| 审查结果（通过/不通过） |                                             |      |     |

备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以无效处理，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.2.1 在投标文件符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

3.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式(应当由评标委员会签字)要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权人或者被授权人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。

3.5 推荐中标候选人名单。中标候选人数量应当根据招标文件确定，但必须按顺序排列中标候选人。

3.5.1 评标委员会根据综合评分情况，按照评标得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人，并编写评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

3.6 编写评标报告。评标报告是评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- (1) 项目概况、开标日期和地点；
- (2) 参与竞争的的投标人名单和评标委员会成员名单；
- (3) 评审因素和评分标准；
- (4) 开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
- (5) 评标结果和中标候选人排序。

#### 4. 评标细则及标准

4.1 评标委员会只对通过符合性审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 本次综合评分的因素是：商务、价格、技术服务、业绩、对招标文件的响应程度以及投标文件规范性等。

4.3 除价格因素外，评标委员会成员应依据投标文件规定的评审因素和评分标准进行比较打分。

4.4 评标细则及标准的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

4.5 评标委员会将按照下述评分标准对通过符合性审查的投标文件进行详细评标，投标人评标得分等于所有评委评分的算术平均值，结果保留两位小数。

评审因素权重表

| 序号   | 1    | 2       | 3    |
|------|------|---------|------|
| 评审因素 | 投标报价 | 技术、商务部分 | 合计   |
| 权重   | 30%  | 70%     | 100% |

技术、商务部分评审标准（70 分）

| 序号 | 评审因素       | 分值<br>(70<br>分) | 评审标准                                                                                                                                                                                 |
|----|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 投标人业绩      | 8 分             | 根据投标人提供自上传投标文件截止时间向前推算三年（业绩认定日期以合同签订日期为准）类似业绩进行评分，1 项得 4 分，最高得 8 分。<br>（须提供合同（（合同至少包含合同关键页、签订时间、双方签章页）复印件等证明材料）。                                                                     |
| 2  | 服务保障的符合程度  | 10 分            | 第四章项目采购需求中‘★’项为关键参数项（共 5 项），每一项满足得 2 分，满分 10 分。<br>（投标人需按第四章项目采购需求中的规定，提供证明材料复印件。如：产品样式及材质清单或认证证书或产品检测报告或鉴定证书或制造商产品彩页或制造商官网截图或制造商技术白皮书或制造商产品说明书等彩页或彩色实物照片或承诺函等，未提供、不清楚、不准确不得分。）      |
| 3  | 所投产品的性能和质量 | 15 分            | 第四章项目采购需求中非‘★’项则表示属一般指标项，满分 15 分，每一项不满足扣 0.5 分，扣完为止。<br>（投标人需按第四章项目采购需求中的规定，提供证明材料复印件。如：产品样式及材质清单或认证证书或产品检测报告或鉴定证书或制造商产品彩页或制造商官网截图或制造商技术白皮书或制造商产品说明书等彩页或彩色实物照片或承诺函等，未提供、不清楚、不准确不得分。） |

|   |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 供货及安装验收方案 | 5分 | <p>根据投标人结合本项目实际情况提供的供货及安装验收方案（包括组织供应、运输储存、安装、验收等）进行评分：</p> <p>供货及安装验收方案全面、细节合理性强得 5 分；</p> <p>供货及安装验收方案较全面、细节合理性较强得 4 分；</p> <p>供货及安装验收方案一般、细节较合理性一般得 3 分；</p> <p>供货及安装验收方案较差、细节较合理性较差得 2 分；</p> <p>供货及安装验收方案差、细节较合理性差得 1 分；</p> <p>投标文件中未作针对性描述的得 0 分。</p> |
| 5 | 进度计划及保障措施 | 5分 | <p>根据投标人提供的进度计划及保障措施进行评分：</p> <p>实施进度计划合理、保障措施内容具体详细切实可行得5分；</p> <p>实施进度计划较合理、保障措施内容较可行得4分；</p> <p>实施进度计划一般、保障措施内容基本可行得3分。</p> <p>实施进度计划较差、保障措施内容基本较不可行得2分。</p> <p>实施进度计划差、保障措施内容不可行得1分。</p> <p>投标文件中未作针对性描述的得0分。</p>                                       |
| 6 | 故障检修方案    | 6分 | <p>故障检修方案包括：①常见故障排除方案；②维修过程中的安全保障方案；③预防性维护方案。</p> <p>（1）以上每一项方案全面、切实可行、科学先进且符合实际操作得 2 分；</p> <p>（2）以上每一项方案基本全面、切实可行，科学先进且基本符合实际操作得 1 分；</p> <p>（3）以上每一项方案不够全面、基本可行，不够科学先进且不符合实际操作得 0.5 分。</p> <p>投标文件中未作针对性描述的得 0 分。</p>                                    |
| 7 | 售后服务方案    | 9分 | <p>售后服务方案包括：①售后服务体系；②售后服务响应时间及售后服务计划；③售后服务流程。</p> <p>（1）以上每一项内容全面、切实可行、完全符合实际情况，一项得 3 分；</p> <p>（2）以上每一项内容基本全面、较可行、较符合实际情况，一项得 2 分；</p> <p>（3）以上每一项内容不够全面、不可行，不符合实际情况，一项得 1 分；</p> <p>投标文件中未作针对性描述的得 0 分。</p>                                               |

|   |             |     |                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | 零配件保障方案     | 6 分 | <p>零配件保障包括：①需要更换设备的零配件情况；②备件情况；③零配件质量承诺。</p> <p>（1）以上每一项内容全面、切实可行、完全符合实际情况，一项得 2 分；</p> <p>（2）以上每一项内容基本全面、较可行、较符合实际情况，一项得 1 分；</p> <p>（3）以上每一项内容不够全面、不可行，不符合实际情况，一项得 0.5 分；</p> <p>投标文件中未作针对性描述的得 0 分。</p>        |
| 9 | 应急服务响应与处理预案 | 6 分 | <p>应急服务响应与处理预案包括：①保证供货应急预案；②产品质量问题处理预案；③运输应急预案。</p> <p>（1）以上每一项预案全面、切实可行、完全符合实际情况，一项得 2 分；</p> <p>（2）以上每一项预案基本全面、较可行、较符合实际情况，一项得 1 分；</p> <p>（3）以上每一项预案不够全面、不可行，不符合实际情况，一项得 0.5 分；</p> <p>投标文件中未作针对性描述的得 0 分。</p> |

#### 报价部分评审标准（30 分）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准                                                                                                                                                                       |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 投标报价 | <p>评标基准价即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分，项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。</p> <p>投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100</p> <p>注：1、本项目的价格权重为 30%。2、在经济标评审阶段，经评审委员会认为无效的投标报价，经济部分得分按“0”计。</p> |

4.5.1 投标人总分=报价部分得分+技术、商务部分得分，结果保留两位小数。

#### 5. 终止招标

采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后 5

个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

## 6. 定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

### 6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。本项目采用综合评分法，评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按照技术指标优劣顺序推荐。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后两个工作日内将评标报告送至采购人。

6.2.3 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

6.2.4 根据采购人确定的中标人，采购人在招标公告发布的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

6.2.5 采购人不退回投标文件和其他投标资料。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购相关法律法规和招标文件的规定对投标人的资格条件和投标人提供的商务、价格、技术服务、业绩、对招标文件的响应程度以及投标文件规范性等方面进行评价，提供科学合理、公平公正的评标意见，参与起草评标报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露招标项目情况，不得泄露投标人的投标文件及知悉的商业秘密，不得向投标人透露评标情况。

7.4 发现投标人在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评标工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、采购代理机构及其工作人员在招标活动中有干预评标、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受投标人的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 配合采购人或者采购代理机构答复投标人质疑,配合投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

**8. 评标专家在招标活动中应当遵守以下工作纪律:**

8.1 应邀按时参加评标活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评标的,应及时告知财政部门或者采购人或者采购代理机构,不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的招标项目的评标活动。对与自己有利害关系的评标项目,如受到邀请,应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评标专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该招标项目投标人中任职(包括一般工作)或担任顾问,配偶或直系亲属在参加该招标项目的投标人中任职或担任顾问,与参加该招标项目投标人发生过法律纠纷,以及其他可能影响公正评标的情况。

8.3 评标过程中关闭通讯设备,不得与外界联系。

8.4 评标过程中,不得发表影响评标公正的倾向性、歧视性言论;不得以任何明示或暗示的方式要求参加该招标项目的投标人以澄清、说明或补正为借口,表达与其原投标文件原意不同的新意见;不得以招标文件没有规定的方法和标准作为评标的依据;不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见;不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

## 第六章 合同文本

(本合同仅供参考, 具体以实际签订的为准)

甲方(采购单位): \_\_\_\_\_, 电话: \_\_\_\_\_

乙方(供货单位): \_\_\_\_\_, 电话: \_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国民法典》、参照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的相关规定, 在\_\_\_\_\_招标办的监督管理下, 甲方按照采购程序进行招标, 确定乙方为中标人。

甲乙双方根据\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_(项目名称)\_\_\_\_\_(项目编号)\_\_\_\_\_项目评审结果及相关招标、投标文件, 经友好协商一致, 在平等、自愿的基础上, 订立本合同, 供双方共同遵守:

### 第一条 组成本合同的有关文件:

本采购服务项目采购文件及投标文件, 属于本合同的相关文件, 与本合同具有同等法律效力, 包括但不限于: 1、招标文件; 2、乙方提供的投标文件和投标函; 3、乙方提供的书面承诺; 4、中标通知书, 5、甲乙双方商定的其他文件。

### 第二条 甲方采购的物品内容和中标价格: (金额单位: 人民币元)

#### 1、物品名称规格型号质量标准数量中标价格(元)

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

#### 2、合同总金额: (大写)¥

本合同价格已含税费、检验试验、包装、装车、运输、安装、调试、保险以及考虑除不可抗力外的其他任何风险而增加的所有费用。

#### 3、免费配送物品:

甲方不再另付任何费用。

### 第三条 物品的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿

1、物品的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、采购文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。

2、乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好保修等免费服务。

3、乙方售后服务响应时间: \_\_\_\_\_。否则, 甲方可自行组织或委托第

三方维修，费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除，乙方应付费用超过甲方未付货款的，乙方应当在甲方限期内付清全部费用，否则乙方应当按照合同总额的 1%向甲方支付违约金。

4、如因乙方物品质量原因，导致甲方损失，乙方应承担全部赔偿责任。

5、乙方应保证乙方在履行本合同义务时提供的货物或其任何一部分免受第三方侵犯其知识产权或合法权益的起诉，如因此引发争议或违法导致甲方受损的，乙方应赔偿甲方的一切损失。

6、乙方及乙方人员在合同履行过程中造成自身、甲乙双方或第三方的一切人身、财产损害责任均由乙方承担并负责赔偿；如因此导致甲方被追偿或受损的，由乙方承担甲方遭受的全部损失。

#### 第四条 交付和验收

1、交付时间：合同签订后 20 日历天内完成；交付地点：沙湾市。

2、乙方负责物品的运送、安装、调试等工作，确保该物品可以正常使用为止；负责提供物品的使用说明等相关资料，并承担由此产生的全部费用。

3、验收时间：甲方必须于乙方提出验收申请后 3 个工作日内组织验收，甲方因正当理由或者不可抗力可以延期组织验收，但应通知乙方。甲方验收合格后应当出具相关验收手续。

4、验收标准：

1)单证齐全：应有产品合格证(或质量证明)、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；

2)质量符合国家法律法规规定的标准、采购文件和投标文件的要求（以较高者为准）。

5、质保期：自验收合格之日起质保两年。

#### 第五条 付款方式

1、本合同项下所有款均以人民币支付；

2、\_\_\_\_\_；

3、乙方应当在甲方付款前开具并交付足额、符合甲方要求的增值税发票，否则甲方有权拒绝付款。

#### 第六条 乙方违约责任：

1、乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的 10%的违约金并且赔偿甲方一切损失；

2、乙方所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责在甲方限期内包修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用；

3、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

4、乙方不按照本合同约定履行义务或者履行义务不符合合同约定的，除合同约定的责任外，甲方有权解除合同，乙方应当全额退还甲方已付费用，同时支付甲方合同总价款 20%的违约金并且赔偿甲方全部损失。

甲方不行使合同解除权的，乙方仍应按照上述条款的约定承担违约责任并且继续履行合同义务。

本合同提及甲方“损失”，包括但不限于人身及财产损害、行政罚款等直接损失、预期利益损失及维权产生的公证费、调查取证费、交通费、律师费等。

#### 第七条 甲方的违约责任：

1、甲方如因财政原因无法按期支付合同款的，应及时通知乙方，支付顺延，甲方不承担因此造成的逾期付款违约责任；

2、如因甲方自身原因逾期付款的，应按照每日千分之一的比例向乙方偿付逾期付款的违约金，最高不超过合同总额的 1%。

#### 第八条 保密条款

1、本合同履行过程中双方获悉的对方的相关资料、信息等技术秘密和商业秘密，双方均应采取严格保密措施，不得泄露给任何第三方。

2、双方的保密义务期限为自本合同生效之日起至本合同终止后 年(由双方商定)。

3、除非得到甲方的书面许可，乙方不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的甲方任何信息向任何第三方泄露。乙方的保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。

#### 第九条 不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构

证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的、双方共同认可的有相关资质的技术单位进行质量鉴定；

2、执行本合同发生纠纷，甲乙双方应当及时友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向沙湾市人民法院提起诉讼。

第十一条 补充合同

合同订立后，双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，与本合同具有同等法律效力。

第十二条 合同生效及其他

1、本合同自签字盖章之日起生效。

2、本合同一式\_\_\_\_份，甲乙双方各执\_\_\_\_份。

甲方(盖章)：\_\_\_\_\_

乙方(盖章)：\_\_\_\_\_

经办人(签字)：\_\_\_\_\_

经办人(签字)：\_\_\_\_\_

负责人(签字)：\_\_\_\_\_

负责人(签字)：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_