

奉化高级中学食堂建设工程-厨房设备采购  
项目  
招标文件  
(电子招投标)

编号：FHGQZB（2025）026D

采购人：宁波市奉化区教育发展投资有限责任公司

采购代理机构：宁波于丹项目管理咨询有限公司

二零二五年一月

# 目 录

第一部分	招标公告
第二部分	投标须知
第三部分	采购内容和技术（服务）要求
第四部分	评标办法
第五部分	拟签订的合同文本
第六部分	应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

## 项目概况

奉化高级中学食堂建设工程-厨房设备采购项目的潜在供应商应在乐采云平台（<https://www.lecaiyun.com/>）获取（下载）招标文件，并于 2025 年 2 月 19 日 9 点 00 分 00 秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

**项目编号：**FHGQZB（2025）026D

**项目名称：**奉化高级中学食堂建设工程-厨房设备采购项目

**预算金额（元）：**1141677 元

**最高限价（元）：**1141677 元

**采购需求：**奉化高级中学食堂建设工程-厨房设备采购项目

（详见招标文件第三部分采购需求）

**合同履行期限：**合同签订后满足安装条件后 30 天内完成所有设备的供货、安装、调试并验收合格；（具体时间采购人指定）。

**本项目（否）接受联合体投标。**

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

无；

3. 本项目的特定资格要求：无。

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取招标文件

**时间：**2025 年 1 月 27 日至 2025 年 2 月 10 日，每天上午 00:00 至 12:00 ，下午 12:00 至 23:59（北京时间）。

**地点（网址）：**乐采云平台（<https://www.lecaiyun.com/>）。

**方式：**供应商登录乐采云平台 <https://www.lecaiyun.com/>在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

**售价（元）：**0

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

**提交投标文件截止时间：**2025年2月19日9点00分（北京时间）。

**投标地点（网址）：**乐采云平台（<https://www.lecaiyun.com/>）。

**开标时间：**2025年2月19日9点00分。

**开标地点（网址）：**乐采云平台（<https://www.lecaiyun.com/>）。

**开标地点（线下）：**宁波市奉化区公共资源交易中心开标厅三（宁波市奉化区大成东路277号4楼）

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

1. 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督管理部门投诉。

2. 其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（[www.lecaiyun.com](http://www.lecaiyun.com)）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江省企业采购服务信息网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”----前往“浙江省企业采购服务信息网-下载专区-电子交易客户端（<https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.ebd ec73052c711ef9ade896d008b9248>）”进行下载并安装；供应商在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，请各供应商合理预估时间，及时办理。③招

标文件的获取：使用账号登录或者使用 CA 登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的解密：供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。⑨具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

### 1. 采购人信息

名称：宁波市奉化区教育发展投资有限责任公司

地址：宁波市奉化区桥西岸路 128 号

传真：

项目联系人（询问）：毛先生

项目联系方式（询问）：0574-88506803

质疑联系人：顾先生

质疑联系方式：0574-88506809

### 2. 采购代理机构信息

名称：宁波于丹项目管理咨询有限公司

地址：宁波市奉化区新丰路 66 号供销大厦二楼

传真：0574-88972256

项目联系人（询问）：林莉、张竞方、王智帅、梅孙碟、李新楚

项目联系方式（询问）：0574-88972255

质疑联系人：傅冬荣

质疑联系方式：0574-88972255

### 3. 监督管理部门

名称：教育局监察（信访）室

地址：宁波市奉化区桥西岸路 128 号

传 真： /

联 系 人：毛先生

监督投诉电话：0574-88523822

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（<https://www.lecaiyun.com/>），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。

CA 问题联系电话（人工）：汇信 CA 400-888-4636；天谷 CA 400-087-8198。

## 第二部分 投标须知

### 前附表

序号	事项	本项目的特别规定
1	报价要求	<p>有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。</p> <p><b>投标报价出现下列情形的，投标无效：</b></p> <p>（1）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；</p> <p>（2）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；</p> <p>（3）报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关材料证明其报价合理性的；</p> <p>（4）供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。</p>
2	投标保证金	本项目不需缴纳投标保证金。
3	分包	<p><input type="checkbox"/> A 同意将非主体、非关键性的____工作分包。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> B 不同意分包。</p>
4	供应商应当提供的资格文件	<p>资格证明文件：见招标文件第二部分 9.1。</p> <p>资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。</p>
5	开标前答疑会或现场考察	<p><input checked="" type="checkbox"/> A 不组织。</p> <p><input type="checkbox"/> B 组织，时间：____，地点：____，联系人：____，联系方式：____。</p>

6	样品提供	<p><input type="checkbox"/>A 不要求提供。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>B 要求提供，</p> <p>(1) 样品：<u>广式双炒双温灶、杀鱼台（带曲柄及高位去水装置）、电磁摇摆汤炉；</u></p> <p>(2) 样品制作的标准和要求：<u>详见第三章采购需求；</u></p> <p>(3) 样品的评审方法以及评审标准：<u>详见评标办法；</u></p> <p>(4) 是否需要随样品提交检测报告：<input checked="" type="checkbox"/>否；<input type="checkbox"/>是，检测机构的要求：<u>          </u>；检测内容：<u>          </u>。</p> <p>(5) 提供样品的时间：<u>开标截止时间止</u>；地点：<u>宁波市奉化区公共资源交易中心一楼西侧大门空地（奉化体育中心对面，具体样品摆放地点请联系联系人）</u>；联系人：<u>王先生</u>，联系电话：<u>15906533885</u>。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。</p> <p>(6) 采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。</p> <p>(7) 制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商。</p>
7	方案讲解演示	<p><input checked="" type="checkbox"/>A 不组织。</p> <p><input type="checkbox"/>B 组织。</p> <p>(1) 在评标时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过 <u>10</u> 分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过 <u>1</u> 人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。</p> <p>(2) 方案讲解演示可选择以下其中一种方式：</p> <p>方式一：乐采云平台在线讲解演示。乐采云平台在线讲解需供应商根据乐采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。</p> <p>方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为<u>          </u>，讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。</p> <p>注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。</p>
8	是否允许采购进口产品	本项目不允许采购进口产品。

9	项目属性与核心产品	<input checked="" type="checkbox"/> A 货物类，单一产品或核心产品为： <u>广式双炒双温灶、杀鱼台（带曲柄及高位去水装置）、电磁摇摆汤炉。</u> 多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交候选供应商推荐资格；评审得分相同的，报价评审得分最高的同品牌供应商获得成交候选供应商推荐资格；评审得分和报价评审得分均相同的，由采购人或磋商小组采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。 <input type="checkbox"/> B 服务类。
10	采购标的对应的小企业划分标准所属行业	标的名称： <u>厨房设备（详见采购清单）</u> ，属于 <u>工业</u> ；
11	中标服务费	<input type="checkbox"/> 无。 <input checked="" type="checkbox"/> 中标人向采购代理机构支付中标服务费 <u>16340元</u> 。 <input type="checkbox"/> 根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的服务招标费率标准收取中标服务费，按照中标通知书确定的中标价，向中标供应商收取中标服务费。中标通知书发出后5个工作日内，中标人向采购代理机构支付中标服务费。

## 一、总则

### 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2. 定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表

明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6 “电子交易平台”是指本项目采购活动所依托的采购云平台 (<https://www.lecaiyun.com/>)。

2.7 “▲”系指实质性要求条款，“☑”系指适用本项目的要求，“□”系指不适用本项目的要求。

### 3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向监管部门提出申请并获得监管部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

#### 3.2 支持绿色发展

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。**▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。**

#### 3.3 支持中小企业发展

3.3.1 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6 可享受中小企业扶持政策的供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 3.4 支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

## 4. 特别说明

### 4.1 关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。

#### 4.2 关于知识产权

4.2.1 供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

4.2.2 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

4.2.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

#### 4.3 供应商的风险

4.3.1 供应商应仔细阅读招标文件中的全部内容和要求，按照招标文件的要求提交投标文件，没有按照招标文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3.2 无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

### 5. 询问、质疑、投诉

#### 5.1 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

#### 5.2 供应商质疑

5.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

5.2.2 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

5.2.2.1 对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文

件公告期限届满之日起计算。

5.2.2.2 对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

5.2.2.3 对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

5.2.2.4 对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

5.2.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

5.2.3.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

5.2.3.2 质疑项目的名称、编号；

5.2.3.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

5.2.3.4 事实依据；

5.2.3.5 必要的法律依据；

5.2.3.6 提出质疑的日期。

5.2.3.7 对招标文件提出质疑的需要提供在乐采云平台获取招标文件的截图。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江企业采购信息服务网下载专区下载。

5.2.4 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.2.5 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

### 5.3 供应商投诉

5.3.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门提出投诉，监督管理部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。

5.3.2 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.3.3 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

5.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5.3.5 投诉人对监督管理部门的投诉处理决定不服或 监督管理部门逾期未作处理的，可以向区国资管理中心反映。供 应商或相关利害关系人在采购过程中发现涉及违法违纪行为或 造成国有资产损失的，可以向纪检监察部门和区国资管理中心反映。举报违法行为，应提供有效线索和证明材料。

投诉书范本请到浙江企业采购信息服务网下载专区下载。

## 二、招标文件的构成、澄清、修改

### 6. 招标文件的构成

6.1 招标文件包括下列文件及附件：

6.1.1 招标公告；

6.1.2 投标须知；

6.1.3 采购需求；

6.1.4 评标办法；

6.1.5 拟签订的合同文本；

6.1.6 应提交的有关格式范例；

6.1.7 附件（如有）。

6.2 与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

### 7. 招标文件的澄清、修改

7.1 采购人对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

7.2 更正公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

7.3 如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

7.4 已获取招标文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。供应商在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或

要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

### 三、投标

#### 8. 投标文件的语言

投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

#### 9. 投标文件的组成

##### 9.1 资格文件：

9.1.1 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

9.1.2 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函(格式见第六部分)；

9.1.3 落实政府采购政策需满足的资格要求（如适用）；

9.1.4 本项目的特定资格要求。

##### 9.2 商务技术文件：

9.2.1 符合性自查表；

9.2.2 投标函；

9.2.3 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

9.2.4 供应商情况表；

9.2.5 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

9.2.6 评标标准相应的商务技术资料；

9.2.7 商务偏离表；

9.2.8 技术偏离表；

9.2.9 同类业绩情况一览表；

9.2.10 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

9.2.11 其他资料（如有）。

##### 9.3 报价文件：

9.3.1 开标一览表；

9.3.2 投标报价明细表；

9.3.3 中小企业声明函（如有）；

9.3.4 残疾人福利性单位声明函（如有）；

9.3.5 监狱企业的证明文件（如有）；

9.3.6 政府采购统计基础信息表；

9.3.7 其他资料（如有）。

## 10. 投标文件的编制

10.1 投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行。未有规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少须包含 9. 投标文件组成中的内容。混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2 供应商进行电子投标应安装客户端软件—“乐采云乐采云电子交易客户端”（下载地址：<https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.ebdec73052c711ef9ade896d008b9248>），并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

10.3 使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程请自行前往“浙江企业采购信息服务网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”进行查阅。

## 11. 投标文件的签署、盖章

11.1 投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。**

11.2 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

11.3 招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

## 12. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

12.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

12.2 电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

12.3 采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

### **13. 投标有效期**

投标有效期为从提交投标文件的截止之日起 90 天。▲供应商的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

## **四、开标、资格审查与信用信息查询**

### **14. 开标**

14.1 采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开标。

14.2 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

### **15. 资格审查**

15.1 开标后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的资格条件进行审查。

15.2 对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

15.3 合格供应商不足 3 家的，不再评标。

### **16. 信用信息查询**

16.1 信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网 ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 渠道查询供应商投标截止时间当天的信用记录。

16.2 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

16.3 联合体信用信息查询:两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体,以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,应当对所有联合体成员进行信用记录查询,联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录。

## 五、评标

### 17. 评标委员会

17.1 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成,评审专家从专家库随机抽取。

17.2 评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标;评标的依据为招标文件和投标文件;评审人员应独立评标,不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审;任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行;评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触,不得向外界透露任何与评标有关的内容。

17.3 评审专家有下列情形之一的,受到邀请应主动提出回避,采购当事人也可以要求该评审专家回避:

17.3.1 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

17.3.2 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

17.3.3 任职单位与参加该采购项目供应商存在行政隶属关系;

17.3.4 曾经参加过该采购项目的进口产品或招标文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作;

17.3.5 是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员,或与该供应商存在其他经济利益关系;

17.3.6 评标委员会成员之间具有配偶、近亲属关系等;

17.3.7 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

17.4 评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况,仅依据投标人所递

交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

17.5 评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

## 18. 评标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的供应商，按照评审因素的量化指标推荐综合得分排名第一的为中标候选人。

得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

详见招标文件第四部分评标办法。

# 六、定 标

## 19. 确定中标供应商

本项目由评标委员会推荐一个中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

## 20. 中标通知与中标结果公告

20.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

20.2 中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

20.3 公告期限为1个工作日。

# 七、合同授予

## 21. 合同授予

合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

## 22. 合同的签订

22.1 采购人与中标供应商应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及中标供应商的投标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

22.2 中标供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

22.3 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录名单，并给予通报。

22.4 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，列入不良行为记录名单，采购人、采购代理机构重新开展政府采购活动。

22.5 采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

## 23. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的2.5%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

# 八、电子交易活动的中止

## 24. 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

24.1 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

24.2 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

24.3 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

24.4 病毒发作导致不能进行正常操作的；

24.5 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

## 九、验收

### 25. 验收

25.1 采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

25.2 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组（为社会公众提供的公共服务项目验收时，验收小组成员必须包含部分服务对象），按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

25.3 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级监管部门。

## 第三部分 采购内容和技术（服务）要求

### 一、采购清单

序号	产品名称	规格(mm)	参考品牌	参数说明	数量	单位	参考图片
<b>一层厨房</b>							
<b>收货/男女更衣</b>							
1	单星盆台	600*700*(800+150)	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，板厚 1.2mm，脚采用 38*38*1.0mm 不锈钢磨砂方管，横通 25*25*0.8mm，配Ø180 冲孔拦渣篓。	2	套	
2	台式混水龙头		谷德朗/龙旗/赫胜	1. 座台式安装，双孔双温； 2. 国标 59 铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4. 左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5. 开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹	1	套	
3	粘捕式灭蝇灯	500*120*290	蝇博士/牧安宁/亨得利	电压：220V，功率：30W； 灯管：2*15W 灯管； 覆盖面积：80m <sup>2</sup> ~90m <sup>2</sup> ； 双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。	1	套	
4	风幕机	1800*235*210	风派/松下/绿岛风	风量：2050-2460m <sup>3</sup> /h； 电量：220V/50HZ/600W 机身采用高强度铝合金与工程料相结合； 优化电机，独特导风板设计，风向可随意调节； 高、中、低三级调速功能；	2	套	
5	脚踏式洗手星盆	485*400*(800+400)	厂制品	说明：台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，板厚 0.8mm。 配水龙头及优质落水器。	2	套	

6	电子磅秤		香海/友声/ 华德	300KG 落地式	1	套	
<b>主/副食库</b>							
7	粘捕式灭蝇灯	500*120*290	蝇博士/牧 安宁/亨得 利	电压：220V，功率：30W； 灯管：2*15W 灯管； 覆盖面积：80m <sup>2</sup> ~90m <sup>2</sup> ； 双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。	2	套	
8	平板车	900*500*900	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，板面采用 3.0mm 压花铝板制造，配重力万向脚轮。	2	套	
<b>加工间</b>							
9	四层板架	1200*500*1550	厂制品	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，冲孔平板，板厚 1.0mm，脚选用 38*38mm 磨砂方管制作。	3	套	
10	双层工作台	1200*700*(800+150)	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面厚 1.2mm，加强档采用 1.0mm 不锈钢板，层板 0.8mm 厚，脚采用 38*38*1.0mm 不锈钢磨砂方管。	1	套	
11	大单星盆台	1000*700*(800+150)	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，板厚 1.2mm，脚采用 38*38*1.0mm 不锈钢磨砂方管，横通 25*25*0.8mm，配Ø180 冲孔拦渣篓。	3	套	
12	台式混水龙头		谷德朗/龙 旗/赫胜	1. 座台式安装，双孔双温； 2. 国标 59 铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4. 左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹	3	套	

13	杀鱼台（带曲柄及高位去水装置）（提供样品）	1800*700*(800+150)	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，板厚 1.2mm，脚采用 38*38*1.0mm 不锈钢磨砂方管，横通 25*25*0.8mm，配Ø180 冲孔拦渣篓。	1	套	
14	高压花洒龙头		谷德朗/龙旗/赫胜	1 座台式双孔双温高压花洒，两孔中心距 203mm, 黄铜铸造表面抛光镀铬处理 2 直管采用快速安装设计，安装简单高效 3 150mm±5%长的墙上托架； 4. 工作高度：980mm±5%； 5. 进水口配有止回阀，防止回水倒流； 6. 接水口口径为 1/2"外螺纹； 7. 附加 12 寸摇摆龙头	1	套	
15	大双星盆台	1800*700*(800+150)	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，板厚 1.2mm，脚采用 38*38*1.0mm 不锈钢磨砂方管，横通 25*25*0.8mm，配Ø180 冲孔拦渣篓。	2	套	
16	台式混水龙头		谷德朗/龙旗/赫胜	1. 座台式安装，双孔双温； 2. 国标 59 铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4. 左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5. 开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹	4	套	
17	残菜回收台	800*700*(800+150)	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面厚 1.2mm，加强档采用 1.0mm 不锈钢板，脚采用 38*38*1.0mm 不锈钢磨砂方管，横通 25*25*0.8mm，桶、车另配。	2	套	
18	双层工作台	1800*800*800	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面厚 1.2mm，加强档采用 1.0mm 不锈钢板，层板 0.8mm 厚，脚采用 38*38*1.0mm 不锈钢磨砂方管。	2	套	

19	洗地龙头	L=10m	谷德朗/龙旗/赫胜	<p>1. 壳体为 ST14 冷轧板制成，支架为 Q235 钢制成，表面静电喷塑处理；</p> <p>2. 中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材；</p> <p>3. 锰钢弹簧；</p> <p>4. 10 米蓝色液压钢丝管，耐温 95℃，承压 300PSI；</p> <p>5. 接水口口径为 1/2" 外螺纹</p>	1	套	
20	开水器连座	600*600*1573	腾飞/海克/泳邦	<p>容量：80L；</p> <p>供水量：120L/H；</p> <p>电量：12KW/3PH/380V。</p> <p>绝对是开水，杜绝阴阳水；</p> <p>专业技术防干烧；双层盖防蒸汽滴水；</p> <p>采用全包围技术结构及聚氨脂发泡保温；全自动控制；选用 304 不锈钢制造。</p>	1	套	
21	粘捕式灭蝇灯	500*120*290	蝇博士/牧安宁/亨得利	<p>电压：220V，功率：30W；</p> <p>灯管：2*15W 灯管；</p> <p>覆盖面积：80m<sup>2</sup>~90m<sup>2</sup>；</p> <p>双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。</p>	1	套	
<b>切配</b>							
22	粘捕式灭蝇灯	500*120*290	蝇博士/牧安宁/亨得利	<p>电压：220V，功率：30W；</p> <p>灯管：2*15W 灯管；</p> <p>覆盖面积：80m<sup>2</sup>~90m<sup>2</sup>；</p> <p>双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。</p>	1	套	
23	四门冷冻冷藏双温柜(风冷)	1230*760*2005	云冰/星星/爱德信	<p>制冷方式：直冷；</p> <p>容量：1010L；</p> <p>功率：560W；</p> <p>温度范围：-18~-22℃；-5~8℃；</p> <p>采用内外 201 门铰链 304 不锈钢材质，口框为可拆卸带电加热丝，化霜冷凝水可自动蒸发，背部带有背包，无需排水。橡胶轮带刹车，可换不锈钢调节脚。</p>	1	套	
24	双星连平台水池	1500*700*(800+150)	厂制品	<p>台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，板厚 1.2mm，脚采用 38*38*1.0mm 不锈钢磨砂方管，横通 25*25*0.8mm，配Ø180 冲孔拦渣篓。</p>	1	套	

25	台式混水龙头		谷德朗/龙旗/赫胜	1.座台式安装，双孔双温； 2.国标 59 铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹	2	套	
26	绞切两用机	675*500*770	恒联/乐创/正元	电压：220V 功率：1.1KW 切肉生产能力：500KG/H 切片厚度：4mm	1	套	
27	四层板架	1200*500*1550	厂制品	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，冲孔平板，板厚 1.0mm，脚选用 38*38mm 磨砂方管制作。	2	套	
28	紫外线砧墩刀具消毒柜	1225*600*1525	厂制品	消毒方式：紫外线+臭氧+热风循环 容量：20 刀+8 砧板 操控方式：旋钮 电量：1.2KW/220V。 双锁安全设计，智能定时。	1	套	
29	双层工作台	1800*800*800	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面厚 1.2mm，加强档采用 1.0mm 不锈钢板，层板 0.8mm 厚，脚采用 38*38*1.0mm 不锈钢磨砂方管。	4	套	
30	风幕机	1800*235*210	风派/松下/绿岛风	风量：2050-2460m <sup>3</sup> /h； 电量：220V/50HZ/600W 机身采用高强度铝合金与工程料相结合； 优化电机，独特导风板设计，风向可随意调节； 高、中、低三级调速功能；	1	套	
<b>烹饪间</b>							
31	粘捕式灭蝇灯	500*120*290	蝇博士/牧安宁/亨得利	电压：220V，功率：30W； 灯管：2*15W 灯管； 覆盖面积：80m <sup>2</sup> ~90m <sup>2</sup> ； 双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。	3	套	


32	四层板架	1200*500*1550	厂制品	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，冲孔平板，板厚 1.0mm，脚选用 38*38mm 磨砂方管制作。	3	套	
33	双星连平台水池	1800*700*(800+150)	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，板厚 1.2mm，脚采用 38*38*1.0mm 不锈钢磨砂方管，横通 25*25*0.8mm，配Ø180 冲孔拦渣篓。	1	套	
34	台式混水龙头		谷德朗/龙旗/赫胜	1. 座台式安装，双孔双温； 2. 国标 59 铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4. 左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹	2	套	
35	洗地龙头	L=10m	谷德朗/龙旗/赫胜	1. 壳体为 ST14 冷轧板制成，支架为 Q235 钢制成，表面静电喷塑处理； 2. 中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材； 3. 锰钢弹簧； 4. 10 米蓝色液压钢丝管，耐温 95℃，承压 300PSI； 5. 接水口口径为 1/2" 外螺纹	1	套	
36	双层工作台	1800*800*800	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面厚 1.2mm，加强档采用 1.0mm 不锈钢板，层板 0.8mm 厚，脚采用 38*38*1.0mm 不锈钢磨砂方管。	4	套	
37	双向移门调理柜	1800*800*800	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，板厚 1.2mm，门、侧板、底板及层板采用 1.0mm 不锈钢板，加强筋采用 1.2mm 不锈钢板，脚采用 50*50*150*1.0mm 不锈钢重力脚，内分两层，二边四移门。	2	套	
38	方形油网烟罩 (单位: m <sup>2</sup> )	13400*1350*500	厂制品	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，板厚 1.0mm，双层隔油排、积油杯、防爆灯。(风机及排烟、新风管另计)	18.09	m <sup>2</sup>	

39	封板(单位:m <sup>2</sup> )	13400*2000*30	厂制品	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 板厚 1.0mm。	26.8	m <sup>2</sup>	
40	电热双门蒸柜	1050*745*1440	厂制品	电量: 2*12KW/3PH/380V; 容量: 2*12 盘; 整机柜全部采用优质不锈钢板材; 柜体框架全不锈钢支撑加强, 无腐蚀现象, 框架夹层为高密度保温材料; 款较链采用不锈钢铸造合页; 304 材质加长双 U 型发热管; 需配液压拉伸成形蒸盘。	1	套	
41	广式双炒双温灶(提供样品)	2000*1200*(800+450)	厂制品	1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板、前脸板厚 $\delta = 1.2$ , 台面一次压制成型; 2、外旁板、后立板 201 J1/J4 板厚 $\delta = 1.0$ ; 灶身双层热轧钢板, 厚耐高温材料及 50 厚耐高温泥, 稀土贵金属聚能网; 3、配全预混式节能炉头, 43V42W 直流风机; 4、燃气泄漏报警自动关闭; 5、5 档火力, 数字可视化显示屏;	1	套	
42	800 双头大锅灶	2000*1200*(800+450)	厂制品	1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板、前脸板厚 $\delta = 1.2$ , 台面一次压制成型; 2、外旁板、后立板 201 J1/J4 板厚 $\delta = 1.0$ ; 灶身双层热轧钢板, 厚耐高温材料及 50 厚耐高温泥, 稀土贵金属聚能网; 3、配全预混式节能炉头, 43V42W 直流风机; 4、燃气泄漏报警自动关闭; 5、5 档火力, 数字可视化显示屏;	3	套	
43	调料平台	500*1200*(800+450)	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 台面厚 1.2mm, 加强档采用 1.0mm 不锈钢板, 脚采用 38*38*1.0mm 不锈钢磨砂方管。	4	套	
44	丝网门份盆车	395*560*1550	厂制品	10 层。选用 SUS304-2B 不锈钢板制作立柱 30*30*1.0 方管, 插槽 $\delta = 1.2$ mm。凹槽设计, 结实稳固, 承托力强; 静音万向脚轮, 其中两个带刹车; 配有防撞胶, 在运输过程中添加额外保护。	6	套	

面点间							
45	粘捕式灭蝇灯	500*120*290	蝇博士/牧安宁/亨得利	电压: 220V, 功率: 30W; 灯管: 2*15W 灯管; 覆盖面积: 80m <sup>2</sup> ~90m <sup>2</sup> ; 双面粘板在使用过程能保持完全敞开, 通过粘捕纸粘黏蚊蝇。	1	套	
46	四门冷冻冷藏双温柜	1230*760*2005	云冰/星星/爱德信	制冷方式: 直冷; 容量: 1010L; 功率: 560W; 温度范围: -18~-22℃; -5~8℃; 采用内外 201 门铰链 304 不锈钢材质, 口框为可拆卸带电加热丝, 化霜冷凝水可自动蒸发, 背部带有背包, 无需排水。橡胶轮带刹车, 可换不锈钢调节脚。	1	套	
47	木案面工作台	1800*800*800	厂制品	台面选用优质 45mm 厚柳案木制作, 脚采用 38*38*1.0mm 不锈钢磨砂方管, 横通脚 38*25*1.0mm。	1	套	
48	双层工作台	1800*800*800	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 台面厚 1.2mm, 加强档采用 1.0mm 不锈钢板, 层板 0.8mm 厚, 脚采用 38*38*1.0mm 不锈钢磨砂方管。	1	套	
49	面粉车	330*610*730	厂制品	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 板厚 1.0mm, 上置翻板, 配万向脚轮。	2	套	
50	双星盆台	1200*700*(800+150)	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 板厚 1.2mm, 脚采用 38*38*1.0mm 不锈钢磨砂方管, 横通 25*25*0.8mm, 配Ø180 冲孔拦渣篓。	1	套	
51	台式混水龙头		谷德朗/龙旗/赫胜	1. 座台式安装, 双孔双温; 2. 国标 59 铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄; 4. 左右接口间距为 203mm, 采用偏芯设计可微调 (15mm); 5. 开孔尺寸为 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹	2	套	

52	高速压面机	620*670*1110	恒联/焙可达/三麦	电量：1.5KW/220V； 面辊转速：130r/min； 面辊长度：300mm； 面辊直径：112mm。	1	套	
53	和面机	600*970*1250	恒联/焙可达/三麦	容量：面粉 25kg/面团 50kg； 电量：3.37KW/380V； 钩转速：135/270rpm； 缸转速：17.8rpm。	1	套	
54	搅拌机	620*620*1020	恒联/焙可达/三麦	容量：30L； 搅拌速度：120/240/468rpm； 电量：0.75KW/220V； 标配：缸、扇、球各 1 个。	1	套	
55	左右双门醒发箱	1220*970*2100	恒联/焙可达/三麦	烤盘数量：36 盘； 烤盘尺寸：400*600mm； 烤盘架层数：18 层； 烤盘架层间距：75mm； 电量：2.3KW/220V。	1	套	
<b>蒸煮</b>							
56	粘捕式灭蝇灯	500*120*290	蝇博士/牧安宁/亨得利	电压：220V，功率：30W； 灯管：2*15W 灯管； 覆盖面积：80m <sup>2</sup> ~90m <sup>2</sup> ； 双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。	2	套	
57	大单星盆台	1000*800*800	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，板厚 1.2mm，脚采用 38*38*1.0mm 不锈钢磨砂方管，横通 25*25*0.8mm，配Ø180 冲孔拦渣篦。	2	套	
58	台式混水龙头		谷德朗/龙旗/赫胜	1. 座台式安装，双孔双温； 2. 国标 59 铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4. 左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹	2	套	

59	双层工作台	1800*800*800	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面厚 1.2mm，加强档采用 1.0mm 不锈钢板，层板 0.8mm 厚，脚采用 38*38*1.0mm 不锈钢磨砂方管。	3	套	
60	五层蒸笼架	620*520*1800	厂制品	选用优质不锈钢管制作，管厚 1.0mm。	1	套	
61	烘盘架车	470*620*1735	厂制品	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，板厚 1.0mm，配Ø100 万向轮，可插 16 盘。	1	套	
62	方形油网烟罩 (单位:m <sup>2</sup> )	6600*1200*500	厂制品	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，板厚 1.0mm，双层隔油排、积油杯、防爆灯。(风机及排烟、新风管另计)	7.92	m <sup>2</sup>	
63	封板(单位:m <sup>2</sup> )	6600*2000*30	厂制品	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，板厚 1.0mm。	13.2	m <sup>2</sup>	
64	三层电烤炉	1325*1100*1790	恒联/焙可达/三麦	容量：三层六盘； 烤盘尺寸：400*600mm； 电量：19.2KW/380V； 温度范围：0~400℃； 每层内腔尺寸：860*706*220mm； 进口不锈钢发热管加热。	1	套	
65	电饼铛	610*800*820	华美/恒联/喜莱盛	额定电压：380V； 产品功率：5KW； 高密度铝盘，15.5 寸大盘 上下独立加热控温，受热均匀	1	套	
66	电热型双眼蒸台	1500*750*600	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，板厚 1.2mm，配 9KW/3PH/380V 电热管及温控装置。蒸笼另配。	1	套	

67	电磁摇摆汤炉 (提供样品)	1280*980*1400	众厨佳百年 /名厨/伊立 浦	容量: 200 升 电量: 25KW/380V 说明: 304 不锈钢锅体, 201 不锈钢支架; 线盘; 软启动技术, 自动报警装置; 全密封机箱, 防油污、水及虫侵蚀; 采用 9 档磁感开关; 三重立体防辐射屏蔽设计; 三小时无人值守, 自动关机。	1	套	
68	方形油网烟罩 (单位: m <sup>2</sup> )	9200*1200*500	厂制品	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 板厚 1.0mm, 双层隔油排、积油杯、防爆灯。(风机及排烟、新风管另计)	11.04	m <sup>2</sup>	
69	封板(单位: m <sup>2</sup> )	9200*2000*30	厂制品	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 板厚 1.0mm。	18.4	m <sup>2</sup>	
70	电热双门蒸柜	1050*745*1440	厂制品	电量: 2*12KW/3PH/380V; 容量: 2*12 盘; 整机柜全部采用优质不锈钢板材; 柜体框架全不锈钢支撑加强, 无腐蚀现象, 框架夹层为高密度保温材料; 款较链采用不锈钢铸造合页; 304 材质加长双 U 型发热管; 需配液压拉伸成形蒸盘。	5	套	
<b>备餐区</b>							
71	脚踏式洗手星盆	485*400*(800+400)	厂制品	说明: 台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 板厚 0.8mm。 配水龙头及优质落水器。	1	套	
72	留样冷藏柜	615*760*2005	云冰/星星/ 爱德信	制冷方式: 直冷; 容量: 470L; 功率: 375W; 温度范围: -5~8℃; 采用内外 201 门铰链 304 不锈钢材质, 口框为可拆卸带电加热丝, 化霜冷凝水可自动蒸发, 背部带有背包, 无需排水。橡胶轮带刹车, 可换不锈钢调节脚。。	1	套	

73	单向移门调理柜(带背)	1800*700*(800+150)	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 板厚 1.2mm, 门、侧板、底板及层板采用 1.0mm 不锈钢板, 加强筋采用 1.2mm 不锈钢板, 脚采用 50*50*150*1.0mm 不锈钢重力脚, 内分两层, 单边双移门。	4	套	
74	单星盆台	600*700*(800+150)	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 板厚 1.2mm, 脚采用 38*38*1.0mm 不锈钢磨砂方管, 横通 25*25*0.8mm, 配Ø180 冲孔拦渣篓。	1	套	
75	紫外线消毒灯	1050*96*53	巨光/蝇博士/雪莱特	电压: 220V, 功率: 30W; 灯管: 30w 紫外线杀菌灯管; 覆盖面积: 20m <sup>2</sup> ~25m <sup>2</sup> ; 可以设置 30 分钟, 60 分钟, 90 分钟自动关闭功能; 机器开启可以设置 10 秒延时功能; 灯管外有防护网罩	2	套	
76	八格恒温售菜台	1800*1200*800	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 台面厚 1.2mm, 脚采用 38*38*1.0mm 不锈钢磨砂方管, 横通 38*25*0.8mm, 水热式, 配 3KW/1PH/220V 电热管及温控器, 自动进水, 带缺水保护装置。	5	套	
<b>餐具回收/洗碗间/消毒保洁间</b>							
77	泔水台车	750*750*800	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 台面厚 1.2mm, 加强档采用 1.0mm 不锈钢板, 脚采用 38*38*1.0mm 不锈钢磨砂方管, 台、桶、车三件配套。	2	套	
78	链片输送带	(3700+7200+1900)*520*950	超胜/赫尔盾/锡德悉	链板宽度: 305 mm 传送速度: 5~15m/min 电源要求: 220V/50Hz 功率: 0.4kw • 链片采用食品级材料 POM, 确保食品卫生; • 自带变频器, 配置柔性启动和停止系统 • 驱动轮、牵引轮为尼龙 PA6 材质; • 立柱厚度 2mm, 面板厚 1.5mm。套。	12.8	m	

79	浸泡池	1500*1000*800	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，板厚 1.2mm，脚采用 38*38*1.0mm 不锈钢磨砂方管，横通 25*25*0.8mm，配Ø180 冲孔拦渣篓。	1	套	
80	带传式洗碗机 带烘干	4200*1018*2113	超胜 /赫尔盾/锡 德悉	<p>最大洗涤量：3000 碟/小时 耗水量：350-400L 洗涤温度：55-60℃ 漂洗温度：82℃ 电加热型功率：68kw</p> <p>机械控制面板，数码温度显示。内置式漂洗加热器和漂洗泵，并设有保护装置，从而保证水压的稳定。洗涤烘干于一体，自动化程度高。配置出口限位，开门水泵停止运行，防飞溅，电机过载保护等多重安全保护设置，更具人性化。前门双层壁式结构隔热、隔噪音，开启高度任意调节，操作感舒适并节省能源。高效洗涤烘干，使餐具卫生标准更高。双道喷淋系统，入口端配置抽屉式接渣过滤装置，并且抽屉滤网在机器运行过程中也能够及时取出进行清洁。输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒、强度高造型美观的工程塑料网爪，适用范围广。传送系统采用变频控制电机。</p> <p>★所投洗碗机核心部件(电控箱)通过国家标准 GB/T 2423.16-2022《环境试验第 2 部分：试验方法 试验 J 和导则：长霉》(IEC60068-2-10:2018, IDT)/方法 1 严酷等级 2 的要求(培养时间:≥56 天, 试验菌种:黑曲霉 ATCC6275, 土曲霉 ATCC 10690 绿色木霉 ATCC 9645, 绳状青霉. ATCC 36839, 球毛壳霉 ATCC 6205, 宛氏拟青霉 ATCC 18502, 短帚霉 ATCC 36840, 树脂子囊菌 DSM1203. 检测结果符合长霉检测等级 0 级(放大 50 倍下, 没有发现明显长霉)。</p> <p>★所投产品依据 GB/T 5750.6-2023 标准及《生活饮用水卫生规范》卫生部 2001 版附件 2 生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范, 进行卫生安全性浸泡试验, 所检项目铝、砷、镉、汞、铅指标均符合要求。</p> <p>★所投产品商用洗碗机通过 GB/T229-2020《金属材料夏比摆锤冲击试验方法》要求。满足检测条件在 18.5℃温度下, 冲击吸收能量达到 124.5/134.5/136.0J 的样品未冲断。</p>	1	套	

				注：以上带★条款须提供投标产品由具有检验检测机构资质的第三方机构出具的有效检验检测报告复印件并且加盖投标人公章。			
81	方形油网烟罩 (单位:m <sup>2</sup> )	4200*1100*500	厂制品	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 板厚 1.0mm, 双层隔油排、积油杯、防爆灯。(风机及排烟、新风管另计)	4.62	m <sup>2</sup>	
82	活动工作台 (双层)	1000*800*800	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 台面厚 1.2mm, 加强档采用 1.0mm 不锈钢板, 层板 0.8mm 厚, 带四个万向轮。	1	套	
83	活动工作台 (双层)	1500*700*800	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 台面厚 1.2mm, 加强档采用 1.0mm 不锈钢板, 层板 0.8mm 厚, 带四个万向轮。	2	套	
84	粘捕式灭蝇灯	500*120*290	蝇博士/牧安宁/亨得利	电压: 220V, 功率: 30W; 灯管: 2*15W 灯管; 覆盖面积: 80m <sup>2</sup> ~90m <sup>2</sup> ; 双面粘板在使用过程能保持完全敞开, 通过粘捕纸粘黏蚊蝇。	2	套	
85	回收餐车	850*450*900	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 板厚 1.0mm, 斗深 150mm 加深型, 配万向脚轮。	2	套	
86	洗地龙头	L=10m	谷德朗/龙旗/赫胜	1. 壳体为 ST14 冷轧板制成, 支架为 Q235 钢制成, 表面静电喷塑处理; 2. 中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 3. 锰钢弹簧; 4. 10 米蓝色液压钢丝管, 耐温 95℃, 承压 300PSI; • 5. 接水口口径为 1/2" 外螺纹	1	套	
87	残菜回收台	1000*700*(800+150)	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 台面厚 1.2mm, 加强档采用 1.0mm 不锈钢板, 脚采用 38*38*1.0mm 不锈钢磨砂方管, 横通 25*25*0.8mm, 桶、车另配。	1	套	

88	大单星盆台	1000*700*(800+150)	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，板厚 1.2mm，脚采用 38*38*1.0mm 不锈钢磨砂方管，横通 25*25*0.8mm，配Ø180 冲孔拦渣篓。	3	套	
89	台式混水龙头		谷德朗/龙旗/赫胜	1. 座台式安装，双孔双温； 2. 国标 59 铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4. 左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹	3	套	
90	双层工作台	1800*700*(800+150)	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面厚 1.2mm，加强档采用 1.0mm 不锈钢板，层板 0.8mm 厚，脚采用 38*38*1.0mm 不锈钢磨砂方管。	1	套	
91	四层板架	1200*500*1550	厂制品	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，冲孔平板，板厚 1.0mm，脚选用 38*38mm 磨砂方管制作。	1	套	
92	风幕机	1800*235*210	风派/松下/绿岛风	风量：2050-2460m3/h； 电量：220V/50HZ/600W 机身采用高强度铝合金与工程料相结合； 优化电机，独特导风板设计，风向可随意调节； 高、中、低三级调速功能；	1	套	
93	推车式热风消毒柜	1320×650×1980	厂制品	功率：6KW/220V 全不锈钢制作，配推车及不锈钢框。侧板 δ 1.0mm；门面 δ 1.0mm；底板 δ 1.0mm；后板 δ 1.0mm；采用不锈钢加热管，高温风机循环高效能的消毒洁柜，消毒温度 150℃，含消毒框。 温度：30~150℃	5	套	
94	三门保洁柜（上翻门）	1200*500*1800	厂制品	面板选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，板厚 1.0mm，加强档采用 1.0 厚不锈钢制作，内置一层搁板，厚 1.0mm，侧板 0.8mm，上下均为上翻门，配不锈钢可调脚。	1	套	
<b>工具间</b>							

95	拖把池带沥干池	1800*400*(550+1400)	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，板厚 1.2mm，脚采用 38*38*1.0mm 不锈钢磨砂方管，配优质落水器及拦渣片。	1	套	
96	台式混水龙头		谷德朗/龙旗/赫胜	1. 座台式安装，双孔双温； 2. 国标 59 铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4. 左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹	3	套	
<b>餐厅</b>							
97	粘捕式灭蝇灯	500*120*290	蝇博士/牧安宁/亨得利	电压：220V，功率：30W； 灯管：2*15W 灯管； 覆盖面积：80m <sup>2</sup> ~90m <sup>2</sup> ； 双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。	8	套	
98	风幕机	1800*235*210	风派/松下/绿岛风	风量：2050-2460m <sup>3</sup> /h； 电量：220V/50HZ/600W 机身采用高强度铝合金与工程料相结合； 优化电机，独特导风板设计，风向可随意调节； 高、中、低三级调速功能；	5	套	
99	暖饭/汤车	600*600*700	厂制品	电量：2KW/1PH/220V； 台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，板厚 1.0mm，配置万向脚轮，配置温度调控装置水热式，恒温自动控制，配圆桶。	6	套	
<b>二层厨房</b>							
<b>备餐区</b>							
100	脚踏式洗手星盆	485*400*(800+400)	厂制品	说明：台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，板厚 0.8mm。 配水龙头及优质落水器。	1	套	
101	三门保洁柜（上翻门）	1200*500*1800	厂制品	面板选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，板厚 1.0mm，加强档采用 1.0 厚不锈钢制作，内置一层搁板，厚 1.0mm，侧板 0.8mm，上下均为上翻门，配不锈钢可调脚。	4	套	
102	单向移门调理柜	1800*700*800	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，板厚 1.2mm，门、侧板、底板及层板采用 1.0mm 不锈钢板，加强筋采用 1.2mm 不锈钢板，	3	套	

				脚采用 50*50*150*1.0mm 不锈钢重力脚，内分两层，单边双移门。			
103	单星盆台	600*700*800	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，板厚 1.2mm，脚采用 38*38*1.0mm 不锈钢磨砂方管，横通 25*25*0.8mm，配Ø180 冲孔拦渣篓。	1	套	
104	电子感应龙头	160*62*169	谷德朗/龙旗/赫胜	1. 工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者 110V 50/60HZ； 2. 工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调； 3. 开孔径：25mm； 4. 台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 5. 接水口口径为 1/2"外螺纹	1	套	
105	紫外线消毒灯	1050*96*53	巨光/蝇博士/雪莱特	电压：220V，功率：30W； 灯管：30w 紫外线杀菌灯管； 覆盖面积：20m <sup>2</sup> ~25m <sup>2</sup> ； 可以设置 30 分钟，60 分钟，90 分钟自动关闭功能； 机器开启可以设置 10 秒延时功能； 灯管外有防护网罩	4	套	
106	八格恒温售菜台	1800*1200*800	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面厚 1.2mm，脚采用 38*38*1.0mm 不锈钢磨砂方管，横通 38*25*0.8mm，水热式，配 3KW/1PH/220V 电热管及温控器，自动进水，带缺水保护装置。	5	套	
107	双层工作台	1800*700*800	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面厚 1.2mm，加强档采用 1.0mm 不锈钢板，层板 0.8mm 厚，脚采用 38*38*1.0mm 不锈钢磨砂方管。	2	套	
108	蒸食恒温售菜台	1800*700*800	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面厚 1.2mm，脚采用 38*38*1.0mm 不锈钢磨砂方管，横通 38*25*0.8mm，水热式，配 3KW/1PH/220V 电热管及温控器，自动进水，带缺水保护装置。	1	套	
109	双层工作台	500*700*800	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面厚 1.2mm，加强档采用 1.0mm 不锈钢板，层板 0.8mm 厚，脚采用 38*38*1.0mm 不锈钢磨砂方管。	1	套	

110	五格恒温售菜台	1800*700*800	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面厚 1.2mm，脚采用 38*38*1.0mm 不锈钢磨砂方管，横通 38*25*0.8mm，水热式，配 3KW/1PH/220V 电热管及温控器，自动进水，带缺水保护装置。	1	套	
111	暖饭/汤车	600*600*700	厂制品	电量：2KW/1PH/220V； 台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，板厚 1.0mm，配置万向脚轮，配置温度调控装置水热式，恒温自动控制，配圆桶。	2	套	
<b>餐具回收</b>							
112	粘捕式灭蝇灯	500*120*290	蝇博士/牧安宁/亨得利	电压：220V，功率：30W； 灯管：2*15W 灯管； 覆盖面积：80m <sup>2</sup> ~90m <sup>2</sup> ； 双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。	2	套	
113	泔水台车	750*750*800	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面厚 1.2mm，加强档采用 1.0mm 不锈钢板，脚采用 38*38*1.0mm 不锈钢磨砂方管，台、桶、车三件配套。	4	套	
114	回收餐车	850*450*900	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，板厚 1.0mm，斗深 150mm 加深型，配万向脚轮。	2	套	
115	大双星盆台	1800*700*(800+150)	厂制品	台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，板厚 1.2mm，脚采用 38*38*1.0mm 不锈钢磨砂方管，横通 25*25*0.8mm，配Ø180 冲孔拦渣篓。	1	套	
116	台式混水龙头		谷德朗/龙旗/赫胜	1. 座台式安装，双孔双温； 2. 国标 59 铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4. 左右接口间距为 203mm，采用偏心设计可微调（15mm）； 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹	2	套	
<b>餐厅</b>							

117	粘捕式灭蝇灯	500*120*290	蝇博士/牧安宁/亨得利	电压：220V，功率：30W； 灯管：2*15W 灯管； 覆盖面积：80m <sup>2</sup> ~90m <sup>2</sup> ； 双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。	11	套	
118	风幕机	1800*235*210	风派/松下/绿岛风	风量：2050-2460m <sup>3</sup> /h； 电量：220V/50HZ/600W 机身采用高强度铝合金与工程料相结合； 优化电机，独特导风板设计，风向可随意调节； 高、中、低三级调速功能；	5	套	
119	暖饭/汤车	600*600*700	厂制品	电量：2KW/1PH/220V； 台面选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，板厚 1.0mm，配置万向脚轮，配置温度调控装置水热式，恒温自动控制，配圆桶。	10	套	
<b>一层厨房排烟</b>							
120	不锈钢排烟风管 (单位：m <sup>2</sup> )		厂制品	选用优质不锈钢板制作，板厚 1.0mm。	520	m <sup>2</sup>	
121	A3 法兰	与风管配套	厂制品	国标 4#角钢制作。	130	套	
122	不锈钢高压静音型排烟风柜	1420*1520*1460	德粤/上风/林发	处理流量：35500~57500m <sup>3</sup> /h； 转速：670r/mim 功率：18.5kw/380V； 全压：770~440pa； 噪音：≤78db 该风机整机采用不锈钢制作，表面经过深度氧化处理。 气体内不含有粘性物质，所含的尘埃硬质颗粒物≤150mg/m <sup>3</sup> 。 <b>★该产品部件：带座外球面球轴承材料，依据 GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002 标准，通过乙酸盐雾 72H 检测，测试后，外观评级 (RA)，为 10 级。</b> <b>注：以上带★条款须提供投标产品由具有检验检测机构资质的第三方机构出具的有效检验检测报告复印件并且加盖投标人公章。</b>	1	套	
123	静电式油烟净化器	1050*2360*1330	艾尔沃克/宜思可/德	处理风量：48000~38400m <sup>3</sup> /h； 处理效率：90%~95.2%；	1	套	

			粤	<p>功率：1140W；</p> <p>说明：双开门、双电源、双极板；IP55 防护、全机体垂纹烤漆；高标陶瓷组件；专利集油模块组合设计，防止上层油污污染下层机体和极板。</p> <p>★该产品通过 GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，电源线和外壳进行雷击试验，雷击试验波形和严酷等级 7 级，电流波为 5kA 8/20 μs。陶瓷绝缘柱依据 HG/T3210-2002 规范，耐碱度 99.8%，耐酸度 93.9%，体积密度通过 GB/T 2997-2015《致密定形耐火制品体积密度、显气孔率和真气孔率试验方法》检测、洛氏硬度 HRA 通过 GB/T 230.1《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》检测，其中显气孔率不高于 0.2%；体积密度不小于 3.7g/cm<sup>3</sup>；洛氏硬度不小于 88HRA。</p> <p>注：以上带★条款须提供投标产品由具有检验检测机构资质的第三方机构出具的有效检验检测报告复印件并且加盖投标人公章。</p>			
124	不锈钢高压静音型排烟风柜	1620*1720*1620	德粤/上风/林发	<p>处理流量：44500~66500m<sup>3</sup>/h；</p> <p>转速：550r/mim</p> <p>功率：22kw/380V；</p> <p>全压：790~510pa；</p> <p>噪音：≤81db</p> <p>该风机整机采用不锈钢制作，表面经过深度氧化处理。气体内不含有粘性物质，所含的尘埃硬质颗粒物≤150mg/m<sup>3</sup>。</p>	1	套	
125	轴流风机	4#	德粤/上风/林发	<p>处理流量：5000-10000m<sup>3</sup>/h；</p> <p>转速：960r/mim</p> <p>功率：2.2kw/380V；</p> <p>全压：662-495pa；</p> <p>噪音：≤70db</p> <p>专为厨房排油烟研制，超低噪音。</p> <p>具有高效、防油、防潮、耐高温等特性。</p> <p>采用多翼式铝质叶片，电机采用耐高温漆包线及耐高温接线头，电机外壳采用防爆电机壳。</p>	1	套	
126	风柜净化器减震支架		厂制品	<p>支架由工字钢制作</p>	3	套	

127	减震器		厂制品	送排烟风柜配套	12	套	
128	软接		厂制品	说明：采用采用 SUS304-2B 防雨、防腐蚀材料制作，密封效果好。功能：具有防火，排烟，消声隔振等功能，能应用在建筑排烟系统的软接及变径接口上，是理想的建筑排烟用料。	1	套	
129	消声器		厂制品	全不锈钢 SUS-304 材质制造，厚度 1.2mm，32K 防潮防火离心玻璃棉，双层腹板。	1	套	
130	防火阀	800*800*200	厂制品		1	套	
131	智能变频控制箱	300*180*480	德粤/上风/林发	适配风机功率：18.5KW 不锈钢箱体，集成控制，风机、净化器同步控制； 控制按键，一键切换普通/强排/静音工作模式； 智能节能，变频控制，无极调速 <b>★依据 GB/T 2423. 2-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温》要求，进行高温试验，高温试验 50℃ 下，速率：1℃/min，稳定时间 1 小时，工作时间 12 小时，恢复时间 1 小时。试验结束后，产品外观结构正常，加电工作正常（须提供投标产品由具有检验检测机构资质的第三方机构出具的有效检验检测报告复印件并且加盖投标人公章）</b>	1	套	
132	智能变频控制箱	300*180*480	德粤/上风/林发	适配风机功率：22KW 不锈钢箱体，集成控制，风机、净化器同步控制； 控制按键，一键切换普通/强排/静音工作模式； 智能节能，变频控制，无极调速	1	套	
133	防鸟网		厂制品	全不锈钢 SUS-304 材质不锈钢丝制造，厚度 1.0mm	2	套	
<b>一层厨房送风</b>							

134	不锈钢排新风管 (单位: m <sup>2</sup> )		厂制品	选用优质不锈钢板制作, 板厚 1.0mm。	180	m <sup>2</sup>	
135	A3 法兰	与风管配套	厂制品	国标 4#角钢制作。	60	套	
136	不锈钢静音型 新风风柜	1420*1520*1460	德粤/上风/ 林发	处理流量: 35500~57500m <sup>3</sup> /h; 转速: 670r/mim 功率: 7.5kw/380V; 全压: 770~440pa; 噪音: ≤78db 该风机整机采用不锈钢制作, 表面经过深度氧化处理。 气体内不含有粘性物质, 所含的尘埃硬质颗粒物≤150mg/m <sup>3</sup> 。	1	套	
137	智能变频控制 箱	300*180*480	德粤/上风/ 林发	适配风机功率: 7.5KW 不锈钢箱体, 集成控制, 风机、净化器同步控制; 控制按键, 一键切换普通/强排/静音工作模式; 智能节能, 变频控制, 无极调速	1	套	
138	不锈钢百叶窗		厂制品	全不锈钢 SUS-304 材质不锈钢丝制造, 厚度 1.0mm	1	套	

▲注: 1、未提供样品或样品不齐的, 按无效投标处理。

2、清单内参考品牌仅供投标参考, 不具限制性, 投标产品非参考品牌的, 必须在产品质量和性能上与参考品牌同档次或优于参考品牌, 欢迎其他能满足本项目技术需求或性能与参考品牌相当的产品参与。

3、本招标文件提供的“采购清单”是本次项目的主要采购清单。投标人的报价不止包含“采购清单”表中所列产品清单, 还须包括完成项目范围内所需要附件、配件、辅助材料等, 直至各产品具备所要求的完整功能。

4、平面图详见附件。

## 二、其他要求

1、中标人应为本项目配备专业的服务团队，服务团队应具备良好的专业能力，有效的操作管控能力。

2、服务团队中需固定项目负责人 1 名，项目负责人在本项目实施过程中起到总体协调、控制和决策的作用。其他人员按需配备。以上人员在服务期间应保持稳定，未经采购人允许不可擅自更换。

3、中标人需文明安装，保证安全，如在安装过程中发生事故，一切责任由中标人承担。

4、设备安装期间，中标人应妥善保管各种材料和器材，如有被盗和其它损失的，采购人不承担任何责任。

5、在设备安装过程中如对采购人的设施设备造成损坏的，中标人须负责赔偿或免费修复。

## 三、商务要求

项目	要求
投标报价	1、投标报价包括：完成本项目的全部费用，包括产品购置费、运杂费、到货验收、保管、安装调试（含完成安装调试验收合格所需的所有零部件及现场管理费用）、试运行、检验、培训费、验收（含第三方检测费，如有）、交付使用、保修期内的售后服务等完成本项目的一切费用及税金。 2、投标人应考虑交货期间内材料等价格上涨因素，中标后的价格将不予调整。 3、投标人须提供保证货物在验收合格后保修期内正常使用所必需的辅助材料、人员服务费用和检查、维护、保养费用等，其价格含在总价中。
履约期限	合同签订后满足安装条件后 30 天内完成所有设备的供货、安装、调试并验收合格；（具体时间采购人指定）。
地点	采购人指定地点。
质保期	1、整体通过验收并完成移交之日起 24 个月。 2、质保期内被免费更换的零部件质量保证：自更换之日起计 24 个月。
履约保证金	1. 履约保证金：合同金额的 2.5%； 2. 履约保证金形式：电汇、转账支票、银行保函、保险保单等；

	<p>3. 履约保证金在合同签订后 15 天内支付给采购人；在合同履行完毕，完成终交验收手续后一周内退还（如中标人未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中得到相应补偿）。</p>
付款方式	<p>合同签订后支付合同价款的 30%，全部货物安装调试完毕且验收合格后，支付至合同总价的 97%，剩余金额质保期满后结束后支付。</p> <p><b>注：中标人应向采购人提供真实、合法、有效的增值税专用发票或普通发票，若中标人未及时提供，则采购人可以延迟支付相关款项，且不存在违约责任，若由此引起的经济纠纷由中标人负责。</b></p>
包装及运输要求	<p>1、中标人提供的产品必须具有可靠的安全保护、保险措施，以防止误操作或意外事故致使产品受损。供货时须提供配套的附件，工具和使用说明书、合格证、维修维护指南或服务手册等技术资料文件。</p> <p>2、由中标人将所供产品直接免费送至采购人指定的位置。如在运输、搬运、安装过程中造成产品损坏，采购人有权不签收并由中标人承担相应经济损失。</p>
产品及服务质量保证	<p>1、中标人在货物出厂前，应严格按照产品国家产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全检验，并连同厂家出具的产品合格证、材料质保书并附材料供货发票一并提供给采购人。</p> <p>2、采购人有权对每批次货物进行现场取样抽检，并送至有资质的第三方部门检测。若检测合格，检测费用及运费由采购人承担；若检测不合格，检验费用及运费由中标人承担并将此批货物全部退还，在 5 个工作日内中标人须将货物送至采购人指定地点，由采购人再次取样抽检，若检测合格，检测费用及运输费由中标人承担，若检测不合格，采购人有权单方面终止合同，由此造成的损失由中标人承担。</p> <p>3、货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由中标人负责。</p> <p>4、中标人在合同服务期内，若发生任何事故，一律由中标人负责，与采购人无关。</p>
售后技术服务要求	<p>要求中标人提供 7×24 小时电话响应，提供技术咨询、故障报修等服务。中标人须在接到采购人维修要求电话后，2 小时内作出响应，8 小时内派技术人员到现场维修，24 小时内修复。如果不能修复，则提供同样备品供采购人使用，直至产品修复。</p>
合同终止	<p>（一）未能使合同货物达到合同附件规定的技术性能和指标的；</p> <p>（二）未能在合同规定的期限（或采购人同意延长的最终期限）内提供全部或部分货物的；</p> <p>（三）未能履行合同规定的其它义务。</p>
备品备件及耗材等要求	<p>免费提供质保期内备品备件；中标人对主要设备须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。</p>

验收	<p>1、验收时间：中标人按采购人指定的地点交货并提供每项产品的出厂证明，完成安装、调试完毕后，书面通知采购人报验。</p> <p>2、验收：验收根据行业相关标准及采购文件、投标文件相应技术要求对本项目设备的品牌、外观、规格、参数配置、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，中标人必须在验收现场提供必要的技术支持，验收费用由中标人承担。</p> <p>3、验收时如发生所供产品与采购文件（或投标文件承诺）中规定的要求不符，中标人应负责免费更换货物直至验收合格，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。</p> <p>4、质量符合国际或国家通用标准，满足采购文件技术要求中所规定的全部功能。如出现质量问题或系假冒伪劣产品，中标人负责包退、包换，因此而涉及的全部违约责任和费用均由中标人承担。</p>
----	--

## 第四部分 评标办法

### 评标办法前附表

序号	因素分值	细项评审因素划分
资信技术分（60分）		
1	响应情况（19分）	<p>根据投标人对采购文件第三部分“采购内容和技术（服务）要求”响应情况进行评议，完全满足“采购需求”的得19分，标★的指标每有1项负偏离扣2分，一般指标每有1项负偏离扣1分，扣完为止；标有▲号的指标不得负偏离，否则作无效标处理。投标文件中根据要求提供检测报告，未提供或未能满足要求视为负偏离。</p> <p><b>注：1、其中1项的定义：“第三部分 采购内容和技术（服务）要求”中的最小序号。</b></p> <p><b>2、参数一样有多处不满足或负偏离的，只计算1次，不重复扣分。</b></p>
2	供货方案（6分）	<p>根据投标人针对本项目供货方案（包括但不限于物流运输、成品保护、仓储措施、备品备件等内容）进行评议：</p> <p>①方案有明确的供货流程、货物检验内容及方法②针对本项目制定具有针对性③执行有标准有利于本项目实施且保障到位的，每符合一项得2分，以上内容有所欠缺的每项得1分，以上内容欠缺较大或未提供该内容的不得分，最多得6分。</p>
3	实施方案（6分）	<p>投标人针对本项目制定项目实施方案（包括自制品原材料采购、加工工艺、出厂质检、施工组织保障、质量保证措施、安装调试、项目验收等）进行评议：①方案切合实际全面完整②针对本项目制定具有针对性③执行有标准有利于本项目实施且保障到位的，每符合一项得2分，以上内容有所欠缺的每项得1分，以上内容欠缺较大或未提供该内容的不得分，最多得6分。</p>
4	样品（12分）	<p>对投标人提供的广式双炒双温灶、杀鱼台（带曲柄及高位去水装置）和电磁摇摆汤炉进行评议：</p> <p><b>1、广式双炒双温灶（4分）</b></p> <p>①表面及层板无划痕、锤印、烧痕、无尖角、毛刺、刃口、波纹状等缺陷的得1分。</p> <p>②焊接牢固，无虚焊、焊透、裂纹等缺陷；焊缝处进行抛光处理的</p>

序号	因素分值	细项评审因素划分
		<p>得 1 分。</p> <p>③结构牢固稳定；活动部件应抽拉移灵活、无卡阻，使用时无异响或重大声响，面与面、面与管连接清楚无扭曲的得 1 分。</p> <p>④尺寸符合采购文件要求且偏差不超过±3mm 的得 1 分。</p> <p>2、杀鱼台（带曲柄及高位去水装置）（4 分）</p> <p>①表面及层板无划痕、锤印、烧痕、无尖角、毛刺、刃口、波纹状等缺陷的得 1 分。</p> <p>②焊接牢固，无虚焊、焊透、裂纹等缺陷；焊缝处进行抛光处理的得 1 分。</p> <p>③结构牢固稳定；活动部件应抽拉移灵活、无卡阻，使用时无异响或重大声响，面与面、面与管连接清楚无扭曲的得 1 分。</p> <p>④尺寸符合采购文件要求且偏差不超过±3mm 的得 1 分。</p> <p>3、电磁摇摆汤炉（4 分）</p> <p>①表面及层板无划痕、锤印、烧痕、无尖角、毛刺、刃口、波纹状等缺陷的得 1 分。</p> <p>②焊接牢固，无虚焊、焊透、裂纹等缺陷；焊缝处进行抛光处理的得 1 分。</p> <p>③结构牢固稳定；活动部件应抽拉移灵活、无卡阻，使用时无异响或重大声响，面与面、面与管连接清楚无扭曲的得 1 分。</p> <p>④尺寸符合采购文件要求且偏差不超过±3mm 的得 1 分。</p> <p><b>（备注：未提供样品或样品不齐的，按无效投标处理；提供样品不符合参数要求的，相应参数作为负偏离。）</b></p>
5	现场设计方案（4 分）	<p>根据投标人结合现场平面图提供的现场设计方案进行评议：①设计科学合理、设计材质安全且对于采购人后期使用及维护便捷、设计成果持久；②富有创意、设计主体能与周边环境巧妙融合，每符合一项得 2 分，以上内容有所欠缺的每项得 1 分，以上内容欠缺较大或未提供该内容的不得分，最多得 4 分。</p>
6	进度方案及措施（3 分）	<p>根据投标人针对本项目提供的工作进度方案及措施进行评议：</p> <p>投标人提供的针对本项目作业管理方案、工期保障措施、工期进度计划有利于本项目实施且保障措施到位的，每符合一项得 1 分，以</p>

序号	因素分值	细项评审因素划分
		上内容有所欠缺的每项得 0.5 分，以上内容欠缺较大或未提供该内容的不得分，最多得 3 分。
7	售后服务方案及承诺 (2分)	根据投标人针对本项目提供的售后服务方案，包括服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况（维护方案、维护计划情况、应急服务）等进行评议： ①方案切合实际全面完整可行②有利于项目实施且保障到位的，每符合一项得 1 分，以上内容有所欠缺的每项得 0.5 分，以上内容欠缺较大或未提供该内容的不得分，最多得 2 分。
8	产品质量保证措施 (3分)	根据投标人提供的产品质量保证措施进行评议：①具有完整的工作程序，②具备完善的质量保证措施，③具备健全、严密的质量控制制度，每符合一项得 1 分，以上内容有所欠缺的每项得 0.5 分，以上内容欠缺较大或未提供该内容的不得分，最多得 3 分。
9	项目团队 (2分)	拟派项目组人员中具有相关部门颁发的燃气用户安装检修工或燃气具安装维修工考核（或培训）合格证的，每提供一名得 1 分，最多得 2 分。 <b>注：投标文件中提供证书复印件，同时须提供近三个月投标人为其缴纳的社保证明，未提供不得分。</b>
10	业绩 (2分)	自 2022 年 1 月 1 日（以合同签订日期为准）至今，投标人承担过类似项目（厨房设备采购）的，每提供一个得 1 分，最高得 2 分。 <b>（投标文件中同时提供中标公告截图、中标通知书和合同复印件，未提供或提供不全的不得分）。</b>
11	政策加分 (1分)	(1) 供应商是国家认定的少数民族地区企业的加 0.5 分。 (2) 环境标志产品政策性因素得分 (0.5 分)。投标产品属于环境标志产品（核心产品）的得 0.5 分。供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.cccp.gov.cn）环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可。
投标报价 (40 分)		
12	投标报价 (40分)	满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为

序号	因素分值	细项评审因素划分
		满分，其余供应商的价格分以下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{参与评审的价格}) \times \text{价格权值} \times 100$ $\text{参与评审价格} = \text{投标价格} \times (1 - \text{价格折扣率})$

**备注：**供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

## 一、评标方法

1. 本项目采用**综合评分法**。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

## 二、评标标准

2. **评标标准：**见评标办法前附表。

## 三、评标程序

3.1 **资格审查。**开标后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的资格条件进行审查。对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。合格供应商不足3家的，不再评标。

3.2 **符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.3 **商务技术评审。**评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

3.4 **汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.5 **报价评审。**

3.5.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.5.1.1 电子交易平台生成的开标记录表(报价表)内容与投标文件中开标一览表(报价表)不一致的，以投标文件中开标一览表(报价表)为准；

3.5.1.2 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

3.5.1.3 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.5.1.4 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.5.1.5 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.5.1.6 同时出现两种以上不一致的，按照 3.4.1 规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

3.5.2 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.5.3 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.5.4 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在 30 分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

**3.6 编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 四、评标中的其他事项

**4.1 投标澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 4.2 投标无效的情形。

4.2.1 没有响应招标文件实质性要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合

招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

4.2.2 在电子开评标时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.2.2.1 电子投标文件解密失败的；

4.2.2.2 投标文件未按招标文件要求加密、签字、盖章的；（投标文件中加盖供应商公章部分均须 CA 签章。）

4.2.3 在资格审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.2.3.1 资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

4.2.3.2 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3.3 投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

4.2.3.4 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

4.2.3.5 投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

4.2.3.6 带“▲”的条款不能满足招标文件要求、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.3.7 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

4.2.3.8 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

4.2.3.9 报价文件以外的投标文件中出现本项目投标报价或单价的。

4.3. 在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.3.1 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

4.3.2 明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

4.3.3 允许偏离的技术、性能指标或辅助功能项目发生负偏离达/项（含）以上的；

4.3.4 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.3.5 与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相

同 2 处以上的；

4.4 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

4.4.1 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

4.4.2 报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

4.4.3 投标报价具有选择性的；

4.4.4 投标报价中出现缺项、漏项或被评标委员会认定为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在合理的时间内证明其报价合理性的；

4.4.5 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。

4.5 其他无效情形：

4.5.1 不同供应商的投标文件出自同一终端设备或在相同 Internet 主机分配地址（相同 IP 地址）进行网上报名、投标的；

4.5.2 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**5. 废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足 3 家的；

5.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

**6. 修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

**7. 重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1 未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2 已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，重新开展政府采购活动。

7.3 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，重新开展政府采购活动。

7.4 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照 7.1-7.4 规定处理。

## 第五部分 拟签订的合同文本

### 采购合同参考范本 (服务类)

项目名称：\_\_\_\_\_

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

签订地：\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_（采购人）以\_\_\_\_（政府采购方式）对\_\_\_\_（同  
前页项目名称）项目进行了采购。经\_\_\_\_（相关评定主体名称）评定，\_\_\_\_（中标  
供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文  
件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规  
之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经\_\_\_\_（采购人）（以下  
简称：甲方）和\_\_\_\_（中标供应商名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同  
条款，以兹共同遵守、全面履行。

## 1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包  
括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应  
支付给中标供应商的价格。

1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类  
的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括  
工具、手册等其他相关资料。

1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表  
其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人  
或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方  
均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责  
任。

1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

## 2 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下  
列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本  
合同的多个文件的优先适用顺序如下：

2.1 本合同及其补充合同、变更协议；

2.2 中标通知书；

- 2.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 2.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 2.5 其他相关采购文件。

### 3 货物

序号	货物名称	数量	品牌名称	规格型号/技术要求/质量要求	原产地

### 4 价款

本合同总价为：¥\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_元人民币）。完成本项目的费用，包括产品购置费、运杂费、到货验收、保管、安装、调试、试运行、检验、培训费、验收、交付使用、保修期内的售后服务等完成本项目的一切费用及税金。乙方须提供保证货物在验收合格后保修期内正常使用所必需的辅助材料、人员服务费用和检查、维护、保养费用等，其价格含在总价中。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
总价		

### 5 付款方式、时间和条件

5.1 资金支付的方式、时间和条件：合同签订后支付合同价款的30%，全部货物安装调试完毕且验收合格后，支付至合同总价的97%，剩余金额质保期满结束后支付。乙方应向甲方提供真实、合法、有效的增值税专用发票或普通发票，若乙方未提供，则甲方可以延迟支付相关款项，且不存在违约责任，若由此引起的经济纠纷由乙方负责。

5.2 乙方收款账户：

开户银行：\_\_\_\_\_

开户名称：\_\_\_\_\_

开户账号：\_\_\_\_\_

## 6 货物交付期限、地点、方式和质保期

6.1 交付期限：合同签订后满足安装条件后 30 天内完成所有设备的供货、安装、调试并验收合格。（具体时间甲方指定）

6.2 交付地点：甲方指定地点。

6.3 交付方式：甲方指定方式。

6.4 质保期：整体通过验收并完成移交之日起24个月。质保期内被免费更换的零部件质量保证：自更换之日起计24个月。

## 7 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

## 8 知识产权

8.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

8.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，除合同另有规定外，归甲方所有。

## 9 包装和装运

9.1 乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装,没有通用方式的,应当采取足以保护货物的包装方式,且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要,包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸,确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

9.2 乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》,并作为履约验收的内容,必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

## 10 履约保证金

10.1 合同金额的 2.5%,乙方应按\_\_\_\_\_方式(可以支票、汇票、本票或者银行

保函等非现金形式)，在合同签订并生效后\_\_\_\_\_日内提交不超过合同金额 1%的履约保证金。

10.2 履约保证金在\_\_\_\_\_（合同规定的履约时间）内不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起5个工作日内，将履约保证金无息退还乙方。

10.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

### **11 履约检查和问题反馈**

11.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

11.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

### **12 检验和验收**

12.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在交付后\_\_\_\_\_个工作日内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

12.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

### **13 技术资料和保密义务**

13.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

13.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

13.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

### **14 质量保证**

14.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

14.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查；

14.3 乙方在货物出厂前，应严格按照产品国家产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全检验，并连同厂家出具的产品合格证、材料质保书并附材料供货发票一并提供给甲方；

14.4 甲方有权对每批次货物进行现场取样抽检，并送至有资质的第三方部门检测。若检测合格，检测费用及运费由甲方承担；若检测不合格，检验费用及运费由乙方承担并将此批货物全部退还，在5个工作日内乙方须将货物送至甲方指定地点，由甲方再次取样抽检，若检测合格，检测费用及运输费由乙方承担，若检测不合格，甲方有权单方面终止合同，由此造成的损失由乙方承担；

14.5 货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由乙方负责；

14.6 乙方在合同服务期内，若发生任何事故，一律由乙方负责，与甲方无关。

## **15 货物的风险负担**

货物在甲方未收货前出现的货物毁损、灭失的风险均由乙方承担。

## **16 延迟交货**

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

## **17 合同变更**

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## **18 合同转让和分包**

18.1 本合同不允许转让。

18.2 本合同不允许分包。

## **19 违约责任**

19.1 除不可抗力外，如果乙方拒绝履行合同，或没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每日计合同总价的

0.05 %，最高限额为本合同总价的10 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

19.2 除不可抗力外，乙方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者有腐败行为（即：提供任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，甲方有权书面通知乙方解除本合同；

19.3 甲方按照前述约定要求乙方支付违约金的同时，仍有权要求乙方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照实际损失情况要求乙方赔偿损失；甲方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求乙方支付违约金和按照实际损失情况赔偿损失；

19.4 除前述约定外，除不可抗力外，乙方未能履行本合同约定的义务，甲方有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且乙方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

19.5 如果出现监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

## **20 不可抗力**

20.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

20.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

20.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在不可抗力发生后10 日内以书面形式变更合同；

20.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在5 日内以书面形式通知对方当事人，并在15 日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

## **21 税费**

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

## **22 乙方破产**

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

## 23 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向宁波市奉化区人民法院提起诉讼。

## 24 合同中止、终止

24.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

24.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任；

24.3 未能使合同货物达到合同附件规定的技术性能和指标的；

24.4 未能在合同规定的期限（或甲方同意延长的最终期限）内提供全部或部分货物的；

24.5 未能履行合同规定的其它义务。

## 25 通知和送达

25.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

25.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

## 26 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

## 27 合同使用的文字和适用的法律

27.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

27.2 合同适用中华人民共和国法律。

## 28 合同效力

本合同一式五份，甲乙双方各两份，代理公司一份，每份均具有同等法律效力。本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方名称（公章）：

乙方名称（公章）：

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

统一社会信用代码或身份证号码：

住所：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

见证人：宁波于丹项目管理咨询有限公司

住所：宁波市奉化区新丰路66号供销大厦二楼

法定代表人或授权代表（签字）：

联系人：

电话：

## 第六部分 应提交的有关格式范例

### 资格文件部分

#### 目录

- 1 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；
- 2 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；
- 3 落实政府采购政策需满足的资格要求；
- 4 本项目的特定资格要求。

## 一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

- 1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；
- 2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

法定代表人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

年 月 日

## 二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A. 专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函。

B. 要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

### 三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

# 商务技术文件部分

## 目 录

- 1 符合性自查表；
- 2 投标函；
- 3 授权委托书；
- 4 供应商情况表；
- 5 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；
- 6 评标标准相应的商务技术资料；
- 7 商务偏离表；
- 8 技术偏离表；
- 9 同类业绩情况一览表；
- 10 政府采购供应商廉洁自律承诺书；
- 11 其他资料。

## 一、符合性自查表

序号	实质性要求	需要提供的符合性审查资料	自查结论	投标文件中的页码位置
1	投标文件按照招标文件要求签署、盖章。	需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第__页
2	投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。	投标函	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第__页
3	投标文件满足招标文件的其它实质性要求。	招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲”系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供）	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第__页
4	投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的。		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第__页
5	按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第__页
	.....			

**备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！**

## 二、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起\_\_\_\_\_天（不少于 90 天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1 资格文件：

2.1.1 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

2.1.2 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3 落实政府采购政策需满足的资格要求；

2.1.4 联合协议（如果有）；

2.1.5 分包意向协议（如果有）；

2.1.6 本项目的特定资格要求。

2.2 商务技术文件：

2.2.1 符合性自查表；

2.2.2 投标函；

2.2.3 授权委托书；

2.2.4 供应商情况表；

2.2.5 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

2.2.6 评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7 商务偏离表；

2.2.8 技术偏离表；

2.2.9 同类业绩情况一览表；

2.2.10 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.11 其他资料。

2.3 报价文件

2.3.1 开标一览表；

- 2.3.2 投标报价明细表；
- 2.3.3 中小企业声明函（如有）；
- 2.3.4 残疾人福利性单位声明函（如有）；
- 2.3.5 监狱企业的证明文件（如有）；
- 2.3.6 政府采购统计基础信息表。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

- 4.1 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
- 4.2 在签订合同时不向你方提出附加条件；
- 4.3 按照招标文件要求提交履约保证金；
- 4.4 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明：\_\_\_\_\_。

法定代表人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

年 月 日

### 三、授权委托书

## 法定代表人授权委托书

(法定代表人来投标的, 此表不用)

致: \_\_\_\_\_ (采购单位名称) :

我 \_\_\_\_\_ (姓名) 系 \_\_\_\_\_ (投标人名称) 的法定代表人, 现授权委托本单位在职职工 \_\_\_\_\_ (姓名) 以我方的名义参加 \_\_\_\_\_ 政府采购项目的投标活动, 并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前, 本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权, 特此委托。

被授权人签名: \_\_\_\_\_

法定代表人签名: \_\_\_\_\_

职务: \_\_\_\_\_

职务: \_\_\_\_\_

被授权人身份证号码: \_\_\_\_\_

投标人(盖章):

日期:

附: 法定代表人身份证复印件(正反面)、授权代表身份证复印件(正反面):

## 投标人基本情况表

投标人名称					
注册地址		成立时间			
统一信用代码		注册资金			
投标联系人姓名		电话		手机	
法定代表人姓名		电话		手机	
项目负责人姓名		电话		技术职称	
员工总人数：		其中	高级职称		
			中级职称		
			各类注册人员		
基本账户开户银行					
基本账户账号					
经营范围					
备注					

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

#### 四、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

服务网点名称			
地址			
注册资本金		其中：投标人出资比例	
员工总人数		其中：技术人员数	
经营期限			
售后服务协议			
售后服务内容			
工作业绩			
服务承诺			
业务咨询电话		传 真	
负责人		联系电话	

## 五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

## 六、商务偏离表

序号	招标文件章节及具体内容	投标文件章节及具体内容	响应或偏离说明
1			
2			
.....			

投标人保证：除商务偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部商务要求。

## 七、技术偏离表

序号	招标文件章节及具体内容	投标文件章节及具体内容	响应或偏离说明
1			
2			
.....			

## 八、同类业绩情况一览表

序号	采购单位名称	项目名称	合同金额 (万元)	采购单位联系人 及联系电话	合同签订时间
1					
2					
3					
4					
5					

## 九、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

---

## 报价文件部分

### 目录

- 1 开标一览表；
- 2 投标报价明细表；
- 3 中小企业声明函（如有）；
- 4 残疾人福利性单位声明函（如有）；
- 5 监狱企业的证明文件（如有）；
- 6 政府采购统计基础信息表；
- 7 其他资料（如有）。

## 一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：\_\_\_\_\_

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	名称	品牌（如果有）	规格型号	数量	单价	总价	服务要求（年限）
1							
2							
...							
投标报价（小写）							
投标报价（大写）							

注：

- 1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。
- 2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者

---

与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，**投标无效。**

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

## 二、投标报价明细表

投标人名称：\_\_\_\_\_

标 项：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

金额单位：人民币(元)

序号	名称	品牌（如有）	规格型号	单位及数量	单价	合计
	.....					
	总报价：					

注：

1. 本表格仅供参考，投标人可根据项目实际情况扩展表格。
2. 投标总价应与开标一览表的投标报价一致。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日 期：

### 三、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函。]

#### 中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. 单星盆台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 台式混水龙头，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 粘捕式灭蝇灯，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 风幕机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 脚踏式洗手星盆，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 电子磅秤，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7. 粘捕式灭蝇灯，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

---

业) ；

8. 平板车 ，属于工业行业 ； 制造商为(企业名称) ， 从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

9. 四层板架 ，属于工业行业 ； 制造商为(企业名称) ， 从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

10. 双层工作台 ，属于工业行业 ； 制造商为(企业名称) ， 从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

11. 大单星盆台 ，属于工业行业 ； 制造商为(企业名称) ， 从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

12. 台式混水龙头 ，属于工业行业 ； 制造商为(企业名称) ， 从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

13. 杀鱼台(带曲柄及高位去水装置) ，属于工业行业 ； 制造商为(企业名称) ， 从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

14. 高压花洒龙头 ，属于工业行业 ； 制造商为(企业名称) ， 从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

15. 大双星盆台 ，属于工业行业 ； 制造商为(企业名称) ， 从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

16. 台式混水龙头 ，属于工业行业 ； 制造商为(企业名称) ， 从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

17. 残菜回收台 ，属于工业行业 ； 制造商为(企业名称) ， 从业人员\_\_人，

---

营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18. 双层工作台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

19. 洗地龙头，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

20. 开水器连座，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

21. 粘捕式灭蝇灯，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

22. 粘捕式灭蝇灯，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

23. 四门冷冻冷藏双温柜(风冷)，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

24. 双星连平台水池，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

25. 台式混水龙头，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

26. 绞切两用机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

---

27. 四层板架，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

28. 紫外线砧墩刀具消毒柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

29. 双层工作台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

30. 风幕机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

31. 粘捕式灭蝇灯，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

32. 四层板架，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

33. 双星连平台水池，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

34. 台式混水龙头，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

35. 洗地龙头，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

36. 双层工作台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

---

业) ；

37. 双向移门调理柜 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

38. 方形油网烟罩 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

39. 封板 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

40. 电热双门蒸柜 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

41. 广式双炒双温灶 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

42. 800 双头大锅灶 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

43. 调料平台 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

44. 丝网门份盆车 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

45. 粘捕式灭蝇灯 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

46. 四门冷冻冷藏双温柜 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

---

企业、微型企业 ) ；

47. 木案面工作台 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人员人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

48. 双层工作台 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

49. 面粉车 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

50. 双星盆台 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

51. 台式混水龙头 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人员人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

52. 高速压面机 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

53. 和面机 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

54. 搅拌机 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

55. 左右双门醒发箱 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

56. 粘捕式灭蝇灯 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人员

---

人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

57. 大单星盆台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

58. 台式混水龙头，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

59. 双层工作台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

60. 五层蒸笼架，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

61. 烘盘架车，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

62. 方形油网烟罩，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

63. 封板，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

64. 三层电烤炉，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

65. 电饼铛，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

66. 电热型双眼蒸台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人

---

员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

67. 电磁摇摆汤炉，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

68. 方形油网烟罩，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

69. 封板，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

70. 电热双门蒸柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

71. 脚踏式洗手星盆，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

72. 留样冷藏柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

73. 单向移门调理柜(带背)，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

74. 单星盆台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

75. 紫外线消毒灯，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

76. 八格恒温售菜台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人

---

员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

77. 泔水台车，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

78. 链片输送带，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

79. 浸泡池，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

80. 带传式洗碗机带烘干，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

81. 方形油网烟罩，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

82. 活动工作台(双层)，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

83. 活动工作台(双层)，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

84. 粘捕式灭蝇灯，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

85. 回收餐车，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

---

86. 洗地龙头，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

87. 残菜回收台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

88. 大单星盆台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

89. 台式混水龙头，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

90. 双层工作台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

91. 四层板架，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

92. 风幕机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

93. 推车式热风消毒柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

94. 三门保洁柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

95. 拖把池带沥干池，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

---

微型企业) ；

96. 台式混水龙头 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

97. 粘捕式灭蝇灯 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

98. 风幕机 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

99. 暖饭/汤车 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

100. 脚踏式洗手星盆 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

101. 三门保洁柜 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

102. 单向移门调理柜 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

103. 单星盆台 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

104. 电子感应龙头 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

105. 紫外线消毒灯 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人

---

员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

106. 八格恒温售菜台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

107. 双层工作台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

108. 蒸食恒温售菜台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

109. 双层工作台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

110. 五格恒温售菜台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

111. 暖饭/汤车，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

112. 粘捕式灭蝇灯，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

113. 泔水台车，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

114. 回收餐车，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

---

115. 大双星盆台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

116. 台式混水龙头，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

117. 粘捕式灭蝇灯，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

118. 风幕机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

119. 暖饭/汤车，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

120. 不锈钢排烟风管，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

121. A3法兰，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

122. 不锈钢高压静音型排烟风柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

123. 静电式油烟净化器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

124. 不锈钢高压静音型排烟风柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

---

企业、小型企业、微型企业 ) ；

125. 轴流风机 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

126. 风柜净化器减震支架 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

127. 减震器 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

128. 软接 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

129. 消声器 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

130. 防火阀 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

131. 智能变频控制箱 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

132. 智能变频控制箱 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

133. 防鸟网 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；

134. 不锈钢排新风管 ，属于工业行业 ；制造商为(企业名称) ，从业

---

人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

135. A3 法兰，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

136. 不锈钢静音型新风风柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

137. 智能变频控制箱，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

138. 不锈钢百叶窗，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

行业	中型企业			小型企业			微型企业		
	从业人员 X (人)	营业收入 Y (万元)	资产总额 Z (万元)	从业人员 X (人)	营业收入 Y (万元)	资产总额 Z (万元)	从业人员 X (人)	营业收入 Y (万元)	资产总额 Z (万元)
1、农林牧渔业		500≤Y<20000			50≤Y<500			Y<50	
2、工业	300≤X<1000	2000≤Y<40000		20≤X<300	300≤Y<2000		X<20	Y<300	
3、建筑业		6000≤Y<80000	5000≤Z<80000		300≤Y<6000	300≤Z<5000		Y<300	Z<300
4、批发业	20≤X<200	5000≤Y<40000		5≤X<20	1000≤Y<5000		X<5	Y<1000	
5、零售业	50≤X<300	500≤Y<20000		10≤X<50	100≤Y<500		X<10	Y<100	
6、交通运输业	300≤X<1000	3000≤Y<30000		20≤X<300	200≤Y<3000		X<20	V<200	
7、仓储业	100≤X<200	1000≤Y<30000		20≤X<100	100≤Y<1000		X<20	Y<100	
8、邮政业	300≤X<1000	2000≤Y<30000		20≤X<300	100≤Y<2000		X<20	Y<100	
9、住宿业	100≤X<300	2000≤Y<10000		10≤X<100	100≤Y<2000		X<10	Y<100	
10、餐饮业	100≤X<300	2000≤Y<10000		10≤X<100	100≤Y<2000		X<10	V<100	
11、信息传输业	100≤X<2000	1000≤Y<100000		10≤X<100	100≤Y<1000		X<10	Y<100	
12、软件和信息技术 服务业	100≤X<300	1000≤Y<10000		10≤X<100	50≤Y<1000		X<10	Y<50	
13、房地产开发经营		1000≤Y<200000	5000≤Z<10000		100≤Y<1000	2000≤Z<5000		Y<100	Z<2000
14、物业管理	300≤X<1000	1000≤Y<5000		100≤X< 300	500≤Y<1000		X<100	Y<500	
15、租赁和商务服务业	100≤X<300		8000≤Z<120000	10≤X<100		100≤Z<8000	X<10		Z<100
16、其他未列明行业	100≤X<300			10≤X<100			X<10		

---

## 四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或其授权委托人(签名或印章):

投标人(盖章):

日期:

---

## 五、政府采购统计基础信息表

采购人及采购项目名称	
投标单位名称	
投标单位是否为外商投资企业	
投标单位是否为宁波企业	
企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型）	
提供的货物是否本企业制造	
货物原产地国别	
提供的货物是否为节能清单产品	
提供的货物是否为环境标志清单产品	
承担的工程或服务是否本企业提供	

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。