

关于补充防汛抗洪救灾水域救援装备损耗采购项目

竞争性谈判文件

项目编号：TYZB-2024-113

采购人：临江市应急管理局(盖章)

代理机构：吉林省天禹项目管理有限公司(盖章)

2025年1月

目录

第一章竞争性谈判采购公告	1
第二章采购需求	5
第三章响应谈判供应商须知	16
第四章评审办法	32
第五章合同文本	39
第六章谈判响应文件格式	58

第一章竞争性谈判采购公告

竞争性谈判采购公告

项目概况

关于补充防汛抗洪救灾水域救援装备损耗采购项目的潜在供应商应在“政采云”平台 (<https://www.zcygov.cn>) 获取谈判文件，并于2025年1月10日12点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：TYZB-2024-113

项目名称：关于补充防汛抗洪救灾水域救援装备损耗采购项目

采购方式：竞争性谈判

最高限价：人民币176.48万元。

采购需求：其中包含无人机、排涝设备（1200立方米）、排涝设备（700立方米）、排涝水带、橡皮艇（配备舷外机）等（其参数、数量详见谈判文件项目需求）。

质量标准：符合现行国家、行业、地方或者其他相关标准的合格要求。

合同履行期限：自合同签订之日起30天内完成供货（具体时间以实际合同为准）。

联合体：本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购；

3本项目的特定资格要求：

3.1供应商须在中华人民共和国境内注册，应是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织，具备有效的营业执照且经营范围须满足本项目采购需求，须体现救援（潜水）相关设备生产、销售的经营范围，并在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力；

3.2供应商参加采购活动应当提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金情况的资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责。

3.3信誉要求：

(1) 供应商参加政府采购活动近3年（2021年至今）在经营活动中没有重大违法记录。

(2) 拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。

(3) 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法失信主体；

(4) 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

(5) 未被列入“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

(6) “中国裁判文书网” (wenshu.court.gov.cn/) 查询企业及法定代表人无行贿犯罪记录证明。

3.4与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效；

三、获取采购文件

时间：2025年1月7日至2025年1月9日（北京时间，法定节假日除外）；

地点：政府采购云平台<https://www.zcygov.cn>在线获取

方式：网上免费获取。潜在供应商可自行在“政采云”平台（网址：<http://www.zcygov.cn>）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），其他途径获取的采购文件开标时一律按无效投标处理。未进行网上注册并办理CA认证的供应商将无法参与本次招标活动。

售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2025年1月10日12时30分（北京时间）；

地点：政府采购云平台（网址：<http://www.zcygov.cn>）

响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（<http://www.zcygov.cn>）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目谈判文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在响应文件截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加采购活动经办人联系方式。

五、开启

时间：2025年1月10日12时30分（北京时间）；

地点：在线开标（开标地点：白山市浑江区红旗街578号国投大厦3楼2开标室，本项目实行全流程电子化，供应商无需到达现场）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目采用全流程电子化招投标，开标方式为远程开标，供应商须在提交响应文件截止时间前通过政府采购云平台（网址：<http://www.zcygov.cn>）递交电子响应文件，并按照现场工作人员通知使用CA锁进行响应文件远程解密。

2、投标操作流程：供应商在政府采购云平台网注册入库成为正式供应商后，在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作。

3、数字证书办理及投标技术咨询：供应商须办理数字证书方可参加投标。供应商须自行考虑数字证书办理时限，由于供应商自身原因在开标前无法完成办理，后果自负。

4、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（<https://www.zcygov.cn/>）点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

5、本次采购公告同时在吉林省政府采购云平台（同步推送到吉林省政府采购网）、中国政府采购网上同时发布。

九、对本次谈判提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

采购人：临江市应急管理局

地址：吉林省临江市临江大街171号

联系方式：刘兆伟18743936677

2. 采购代理机构信息

名称：吉林省天禹项目管理有限公司

地址：长春市高新区博才路栖乐荟府六栋4楼

联系方式：许可0431-80602366

3. 项目联系方式

项目联系人：许可

电话：13844064115

第二章 采购需求

编号	产品名称	招标参数	单位	数量
1	无人机	<p>一、无人机应具备：</p> <p>1. 火场侦察与监测：应搭载高清摄像头、红外热成像设备等，快速飞抵火场，提供实时图像和视频，帮助消防人员了解火势蔓延情况和火源位置，指导灭火行动。</p> <p>2. 灾情评估与决策支持：应通过高空视角优势，采集现场气体、温度、图像等信息，快速获取现场态势，将实时画面回传给后方指挥部，提供实时的火情数据，辅助决策，提高灭火效率。</p> <p>3. 搜救被困人员：应搭载高清摄像设备和红外热成像传感器，在火场上空进行低空悬停，通过高清图像和热成像图像，发现被困人员的位置和其他潜在的火灾隐患，为救援行动提供重要的信息。</p> <p>4. 预警与实时传输：应在易燃、高爆、有毒气体、核污染等事故现场进行侦测，提高应急救援工作的安全水平。同时，通过无线传输方式，将现场音视频资料及时传送到指挥中心，供指挥员进行分析和决策。</p> <p>二、无人机技术参数要求：</p> <p>1. 尺寸（展开，不包含桨叶）：$\geq 450 \times 565 \times 195\text{mm}$（L×W×H）；</p> <p>尺寸（折叠）：$\leq 385 \times 225 \times 200\text{mm}$（L×W×H）；</p> <p>2. 重量（含两块电池）：$\leq 4000 \pm 10\text{g}$；</p> <p>3. 悬停精度（无风或微风环境）：</p> <p>3.1. 垂直： $\pm 0.1\text{m}$（视觉定位正常工作时）； $\pm 0.5\text{m}$（GPS正常工作时）； $\pm 0.1\text{m}$（RTK定位正常工作时）；</p> <p>3.2. 水平： $\pm 0.3\text{m}$（视觉定位正常工作时）； $\pm 1.5\text{m}$（GPS正常工作时）； $\pm 0.1\text{m}$（RTK定位正常工作时）；</p> <p>3.3. RTK位置精度（在RTKFIX时）： $1\text{cm}+1\text{ppm}$（水平）； $1.5\text{cm}+1\text{ppm}$（垂直）；</p> <p>4. 最大旋转角速度：俯仰轴：$150^\circ/\text{s}$，航向轴：$100^\circ/\text{s}$；</p> <p>5. 最大俯仰角度：35°（N挡且前视视觉系统启用：25°）；</p> <p>6. 最大悬停时间：≥ 30分钟；最大飞行时间≥ 40分钟；</p> <p>7. 最大可承受风速：$\geq 10\text{m/s}$；</p> <p>8. 工作环境温度：-20°C至50°C；</p> <p>9. 最大飞行海拔高度：$\geq 5000\text{m}$；</p> <p>10. 测温方式：点测温、区域测温；</p> <p>11. 测温范围：高增益模式：-20°至150°；低增益模式：0°至500°</p> <p>三、气体检测仪技术参数要求：</p> <p>1. 传感器数量：≥ 6种传感器，可根据场景选配不同类型、量程和检测原理的传感器（需支持检测PM2.5、PM10、SO2、NO、CO、O3）；</p>	套	1

		<p>2. 供电方式：需支持使用无人机身供电，实现便捷供电与高效通讯，为用户带来稳定可靠的使用体验；</p> <p>3. 通讯能力：为保证数据的正常传输，可达到实现无限传输距离功能，支持全网通及GSM通讯具备独立的信息传输能力，确保通讯稳定且覆盖广泛，为用户提供灵活高效的通信体验；</p> <p>4. 数据传输：具备异常情况数据回传能力，数据实现实时传输与可视化显示，确保用户随时掌握最新监测情况。同时，具备断点续传功能，能够实时检测网络状态，一旦通讯恢复，断点续传的同时不影响数据的实时传输，确保数据完整性与连续性；</p> <p>5. 多元化显示功能：可支持在飞控软件上实时查看气体浓度数据，同时也支持通过手机或平板进行数据可视化的实时显示。</p>		
2	排涝设备（1200立方米）	<p>排涝设备（1200立方米）技术要求：</p> <p>一、柴油发电机组：</p> <p>1. 额定功率（kw）：≥50；</p> <p>2. 额定电压（V）：400；</p> <p>3. 额定电流（A）：90；</p> <p>4. 机组外形尺寸：长X宽X高（mm）≤2800*1300*1850；</p> <p>5. 机组重量（kg）：≤1600；</p> <p>二、柴油机：</p> <p>1. 最大功率（kw）：≥60；</p> <p>2. 排量（L）：≤4.2；</p> <p>3. 启动方式：12V直流电启动；</p> <p>4. 冷却方式：闭式水循环冷却系统；</p> <p>三、电机：</p> <p>1. 额定功率（kw）：≥50；</p> <p>2. 额定电压（v）：400；</p> <p>3. 绝缘等级：H级；</p> <p>四、控制箱：</p> <p>1. 安装方式：四保护液晶显示联机一体式控制箱；</p> <p>2. 监控项目：电压、电流、频率、水温、油压、油温、充电指示等以及各种保护功能；</p> <p>五、防汛泵：</p> <p>1. 功率（kw）：≤25；</p> <p>2. 流量：1200m³/h；</p> <p>3. 扬程：≥8米；</p> <p>4. 重量：≤25kg；</p> <p>六、照明系统：</p> <p>1. 升降高度：≥4.5米；</p> <p>2. 灯：LED4*500W。</p>	套	1
3	排涝设备（700立方米）	<p>排涝设备（700立方米）技术要求：</p> <p>一、柴油发电机组：</p> <p>1. 额定功率（kw）：≥50；</p> <p>2. 额定电压（V）：400；</p> <p>3. 额定电流（A）：90；</p> <p>4. 机组外形尺寸：长X宽X高（mm）≤2800*1300*1850；</p>	套	1

		<p>5. 机组重量 (kg) : ≤ 1600;</p> <p>二、柴油机:</p> <p>1. 最大功率 (kw) : ≥ 60;</p> <p>2. 排量 (L) : ≤ 4.2;</p> <p>3. 启动方式: 12V直流电启动;</p> <p>4. 冷却方式: 闭式水循环冷却系统;</p> <p>三、电机:</p> <p>1. 额定功率 (kw) : ≥ 50;</p> <p>2. 额定电压 (v) : 400;</p> <p>3. 绝缘等级: H级;</p> <p>四、控制箱:</p> <p>1. 安装方式: 四保护液晶显示联机一体式控制箱;</p> <p>2. 监控项目: 电压、电流、频率、水温、油压、油温、充电指示等以及各种保护功能;</p> <p>五、防汛泵:</p> <p>1. 功率 (kw) : ≤ 20;</p> <p>2. 流量: $700\text{m}^3/\text{h}$;</p> <p>3. 扬程: ≥ 8米;</p> <p>4. 重量: $\leq 25\text{kg}$;</p> <p>六、照明系统:</p> <p>1. 升降高度: ≥ 4.5米;</p> <p>2. 灯: LED4*500W。</p>		
4	排涝水带	<p>排涝水带功能应满足与上述排涝设备配合使用, 用于排水和排涝的软体管道, 通常用于各种排水和排涝工程中。应在短时间内迅速排除积水, 采用优质的涤纶长丝编织, 应具有较高的强度和耐用性, 应具有良好的耐水浸性和渗水性能。直径: 200mm, 20米为一盘, 每套配快速接头。</p>	盘	150
5	橡皮艇 (配备舷外机)	<p>一、橡皮艇技术参数:</p> <p>(1) 产品规格: $\geq 380*170*40\text{cm}$;</p> <p>(2) 承载人数: ≥ 6人;</p> <p>(3) 载重: $\geq 800\text{KG}$;</p> <p>(4) 船体材质厚度1.2mm. 底部装甲, 防穿刺;</p> <p>(5) 气室: ≥ 3个;</p> <p>(6) 应采用优质气艇布料1.2T1000D/PVC, 应采用高温热合加工, 胶水热融合度高, 气密性、耐磨性极好、使用寿命长;</p> <p>(7) 所有粘接部位应采用优质胶水粘接, 剥离强度以及耐高温、耐水解、耐寒、抗紫外线等性能均大大优于普通胶水, 即使在阳光暴晒下, 气船连接部位牢固性能得到充分保证;</p> <p>(8) 气艇材料应色牢度高、布面颜色历久如新, 耐磨护舷, 船体经久耐用;</p> <p>(9) 撕裂强力: $>460\text{N}$;</p> <p>(10) 中性盐雾试验48h无变色、无失光、无开裂、无起泡;</p> <p>(11) 紫外人工气候老化试验48h无变色、无失光、无开裂、无起泡;</p> <p>(12) 拉伸强度$\geq 4500\text{N}/50\text{mm}$;</p> <p>(13) 拉断伸长值$\geq 28\text{MM}$;</p> <p>(14) 配置: 1条橡皮艇、1副船桨、1套铝合金底板, 2块座板, 1个脚泵, 1个电动充气泵, 1个船包, 1套修补工具;</p>	套	1

		<p>二、舷外机技术参数：</p> <p>1-1、产品为2冲程，30P；</p> <p>1-2、气缸数：2；</p> <p>1-3、额定功率：$\geq 22\text{kW}$；</p> <p>1-4、额定转速：$\geq 5400\text{rpm}$；</p> <p>1-4、排气量：$\geq 460\text{cc}$；</p> <p>1-5、启动方式：手动；</p> <p>1-6、操作方式：后操；</p> <p>1-7、档位：前—空—倒档；</p> <p>1-8、起动发动机落水后1分钟，通过沥干、排水措施，2次拉发能正常起动；</p> <p>1-9、操舵灵活，左满舵角度$\geq 41^\circ$，右满舵角度$\geq 41^\circ$；</p> <p>1-10、舷外机横倾10°，纵倾5°，时长10分钟，舷外机能正常工作；</p> <p>1-11、燃油：汽油；</p> <p>1-12、冷却系统：水冷；</p> <p>1-13、重量：$< 55\text{KG}$；</p> <p>1-14、最大转速范围（RPM）：4500-5500；</p>		
6	湿式水域救援服	<p>1. 3mm带有钛涂层的氯丁橡胶材质；</p> <p>2. 在肩、背和手臂处都采用特殊的材质处理，提高关节部位的灵活性，降低活动的束缚感；</p> <p>3. 腰部、踝部采用双向的YKK拉链；</p> <p>4. 所有的缝线处都是用暗针缝制，且都做了加固压胶处理，最大程度的确保保暖和舒适感；</p> <p>5. 在膝盖和小腿处都有聚氨酯涂层垫；</p> <p>6. 在躯干的两侧部位有大摩擦力区域用于搭配PFD固定使用；</p> <p>7. 手臂和腿部有荧光反射区；</p> <p>8. 耐静水压性能$\geq 20\text{kpa}$；</p> <p>9. 顶破强力：$\geq 500\text{N}$；</p> <p>10. 耐水色牢度4-5；</p> <p>11. 耐摩擦色牢度≥ 4级；</p> <p>12. 耐磨性：试样经100圈磨损后无破洞；</p> <p>13. 耐屈挠性：试样经1000次屈挠试验后，无破洞和断裂。</p>	件	20
7	水域救援救援靴	<p>1. 整体为系带中帮设计，双层结构，一体合成皮革与5mm氯丁橡胶涂层提供保暖，脚踝保护以及更好的固定。内有弹性潜水材料内胆，为足部提供良好的保暖性和踝部支撑；</p> <p>2. 7mm的氯丁橡胶内底，厚度达到3cm可以提供良好的减震性，增加舒适度；</p> <p>3. 鞋底防骨设计，坚固结实，安全舒适，可以适应水面和陆地的各种地形；</p> <p>4. 经常磨损区域采用合成皮革和橡胶补强处理；</p> <p>5. 靴子内划设有排水孔，方便出水；</p> <p>6. 脚跟处凸起设计，方便与脚蹼搭配使用。</p>	双	20
8	水域救援救援手套	<p>适用于水域救援时救援人员操作绳索及其他救援工具时对于手部的保护，手套整体具有防滑、防咬、耐磨、保暖、舒适等特性。</p> <p>水域救援救援手套技术要求：</p>	副	20

		<p>1、款式：马蹄形腕口，五指式、腕口美观、脱戴方便；</p> <p>2、3D立体式设计，手套手指呈自然弯曲状态，贴合手部自然曲度，符合人体工效，舒适且操作灵活，有效缓解手部疲劳</p> <p>3、采用高弹力氯丁橡胶复合面料，弹性好舒适贴手，保暖性高；</p> <p>4、接缝采用胶合和盲缝设计，接缝顶破强力$\geq 550\text{N}$，具有耐用性和保暖性；</p> <p>5、剥离强度$\geq 2\text{N}$；</p> <p>6、掌心、手指加强、防滑设计，确保在用手划水和操作绳索的时候都可以得到防滑和对手部良好的保护，灵巧性能徒手控制百分比：$\geq 95\%$；</p> <p>7、手套整体有着防晒、防咬、防冷、防破坏的功能，耐干摩擦色牢度、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度≥ 4级。</p>		
9	水域救援头灯	<p>水域救援头灯：</p> <p>高能耗锂电池，容量大，寿命长，自放电率低，经济环保；</p> <p>多光源结构设计，白光用于远距离搜救，黄光用于烟雾穿透，红色用于信号指示，可满足不同场合的使用需求；具有智能感应开关，实现“挥手亮”功能。工作状态无需动手按压开关按键即可实现灯具开与关；加装运动感应芯片，使用人员遇险跌倒后在30秒无运动轨迹，红色警示灯发出爆闪求救信号；灯头照射角度90度范围内可调，可根据现场工作需要实现光线定位；Type-c充电口设计，通用市场同类型充电数据线；贴额弧形支架设计，佩戴更加舒适。支架可自由拆卸互换，可选头戴调节支架与墨鱼夹快拆支架；整灯体积小、重量轻、一体化设计，可以实现手持、头戴、磁力吸附三种工作方式。</p> <p>1. 额定电压：$\geq \text{DC}3.7\text{V}$；</p> <p>2. 额定容量：$2000\text{mAh}$；</p> <p>3. 额定功率：聚光$3\text{W}$/泛光$3\text{W}$；</p> <p>4. 连续放电时间：超强光$\geq 3\text{h}$节能模式$\geq 90\text{h}$；</p> <p>5. 充电时间：$\leq 5\text{h}$；</p> <p>6. 最高亮度：$\geq 1400\text{lm}$；</p> <p>7. 产品尺寸（长宽高）：$\leq 80 \times 50 \times 45\text{mm}$；</p> <p>8. 产品重量：$\leq 150\text{g}$；</p> <p>9. 防护等级：$\geq \text{IP}65$。</p>	个	20
10	激流救生衣	<p>1、浮力损失（%）：≤ 2；</p> <p>2、浮力（N）：≥ 150；</p> <p>3、面料撕破力：经向：$\geq 200\text{N}$，纬向：$\geq 180\text{N}$；</p> <p>断裂强力：经向$\geq 2000\text{N}$，纬向$\geq 1700\text{N}$；</p> <p>接缝断裂强力：$\geq 880\text{N}$；</p> <p>4、救生衣上逆向反光条总面积$\geq 250\text{cm}^2$，且救生衣的胸部、肩部和背部的外表面均贴有逆向反光带；</p> <p>5、经指导后穿着人员用时$\geq 30\text{s}$正确地穿上救生衣，经指导后穿着人员在水中脱掉救生衣的时间为10s；</p> <p>6、快脱带：人员穿着救生衣以任意方式下水后，用时10s解开快脱带。快脱带在扣件闭合状态下能承受$\geq 1500\text{N}$的拉力</p>	件	20

		，且扣件未出现开启和损坏现象。		
11	水域救援割绳刀	1. 刀片为钛合金； 2. 平刃和齿刃，还有一个绳索切割钩； 3. 同时平头也可以作为一字螺丝刀； 4. 特制的刀鞘可以将刀稳稳的固定住，捏一下刀鞘的两端，刀就会自动弹出； 5. 波点形的手柄可以提供良好的摩擦力，即使在湿润的环境下也不会脱落； 6. 刀鞘的卡子可以牢固的固定在PFD上面； 7. 刀柄带有开瓶器，刀尾尖头型破窗锥； 8. 刀长： $\geq 180\text{mm}$ ，刀刃长度 $\geq 60\text{mm}$ ； 9. 耐腐蚀性能：水域救援刀经24h的中性盐雾试验后，无明显腐蚀现象。	把	20
12	水域救援漂浮救生绳（50）米	1. 绳长： ≥ 50 米； 2. 采用圆形高性能浮力材料； 3. 具有夜间反光和夜光标识性能； 4. 直径 $\leq 9.8\text{mm}$ ；破断强度（kN）： ≥ 35 ；1米水域救援漂浮救生绳绳的重量： ≤ 50 克； 5. 漂浮性能：经24小时漂浮性能试验，救生绳始终能漂浮在上面上。	根	20
13	水域救援探杆	1. 此款紧凑型涉水杆功能强大，但是重量极轻。杆体采用玻璃纤维，使用保护镀层封装，从而保护其部件。 2. 涉水杆底座采用防滑垫，可在水中提供出色的牵引力。此款救援杆可漂浮在水面上。顶端把手采用模块化设计；杆体采用黄色玻璃纤维； 3. 深度标记 $\geq 1100\text{mm}$ ； 4. 总长度 ≥ 1.58 米； 5. 重量 $\leq 850\text{g}$ 。	根	30
14	水面漂浮板	1、充气阀门要求；数量 ≥ 1 个，应为充气单向阀门； 2、救援板尺寸要求：长度 $\geq 1700\text{mm}$ ，宽度 $\geq 900\text{mm}$ ，厚度 $\geq 15\text{mm}$ ； 3、救援板应设有挂点，数量 ≥ 14 个； 4、救援板应有抓手绳，数量 ≥ 15 个； 5、救援板性能要求：经向拉伸强度 $\geq 60\text{KN/m}$ ，纬向拉伸强度 $\geq 55\text{KN/m}$ ，经向撕裂强度 $\geq 898\text{N}$ ，承载重量 $\geq 180\text{kg}$ ，救援板自身重量 $\leq 10\text{kg}$ ； 6、配件：10米水面漂浮安全绳1条，器材包1个，修补材料筒1个，打气筒：1个。	个	2
15	水面救援机器人（U型）	1、机器采用抗腐蚀和抗紫外线的HDPE材质，韧性高，耐撞击，防磨损。机器前端设有防撞柔性结构，机器采用双电机驱动推进结构；螺旋桨具有安全防护罩，进水口间隙 $\leq 5\text{mm}$ ； 2、机器尺寸： $\leq 1020\text{mm} \times 800\text{mm} \times 200\text{mm}$ ，设备总重量 $\leq 13.5\text{kg}$ ； 3、▲指南针校准和指南针异常警告功能：机器能够正常完成校准并正常运行及指南针异常警告提示； 4、遥控器操控功能：机器能够正常按照加减速、左右方向运行。遥控器能够正常显示机器电量和本机电量，通信信号	台	2

		<p>质量，遥控器待机时间$\geq 10.1\text{h}$；</p> <p>5、机器具有GPS/北斗双定位模式，同时具备一键返航功能、数据链丢失原路返航功能、低电量返航功能，返航精度$\leq 1\text{m}$；</p> <p>6、遥控距离：在空旷且直线遥控距离$\geq 1500\text{m}$；高空抛投高度$\geq 30\text{m}$；</p> <p>7、机器最大空载速度$\geq 7\text{m/s}$，负载速度（80kg人体）$\geq 2\text{m/s}$，拖拽力$\geq 500\text{kg}$，最大负载：在水中能负载4名体重不小于80kg人员；</p> <p>8、机器具有救援拉绳，并设置有反光带，具有双面航行功能，在水中行驶发生翻转时，可以正常航行，并且设有倒挡功能，可180° 翻转；</p> <p>9、▲机器开机自检时间$\leq 1.9\text{s}$，续航时间：以2m/s的速度运行持续时间$\geq 90\text{min}$，充电时间$\leq 98\text{min}$；</p> <p>10、▲空海一体模式：无人机和机器人配合，无人机能清晰传回前方视频，机器能够按照无人机飞行轨迹跟随航行；</p> <p>11、导航灯显示功能：配备两个嵌入式黄色闪烁雾灯，微光情况下，机头部位具有导航灯显示救援机器人位置、闪烁频率$\geq 1.03\text{Hz}$；</p> <p>12、防水等级：浸没在1m深水下2小时后，机器未进水，无损坏。在任意面1.5m高处跌落到硬地面1次，机器能够正常工作；</p> <p>13、扩展接口：机器预留扩展接口，便于需求功能的扩展及通信；</p> <p>14、▲设有可拆卸横杆：机器配备可拆卸抓握横杠，便于被困人员抓握到机器人；</p> <p>15、▲本机操控功能：机器本机配备操控键，被救人员在遥控信号质量不佳等情况下可通过操控键操控机器航行；</p> <p>16、★产品提供符合招标文件第三方检（验）测机构出具能够证明产品质量合格的检（验）测报告复印件，加盖投标人公章，并满足▲号条款检测内容。</p>		
16	手提式强光照 明灯	<p>1. 产品符合GB30734-2014《消防员照明灯具要求》；</p> <p>2. 外形美观，体积小，重量轻，可采用手提、肩挎等携带方式，携带方便.；</p> <p>3. 额定电压：DC$\geq 11.1\text{V}$，额定容量：$\geq 2200\text{mAh}$，额定功率：$3\times 3\text{W}$；</p> <p>4. 连续放电时间：强光$\geq 5\text{h}$，工作光$\geq 10\text{h}$，频闪光$\geq 20\text{h}$；</p> <p>5. 外形尺寸（外径X长）约：$\Phi 70\times 169\text{mm}$；</p> <p>6. 外壳防护等级：$\geq \text{IP66}$；</p> <p>7. LED光源寿命：平均使用寿命$\geq 10\text{万小时}$；</p> <p>8. 灯具在常温环境下，带电端子与外壳间的绝缘电阻应不小于20；</p> <p>9. 具有工作光、强光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换；</p> <p>10. 灯具在低电压状态下强光连续工作时间$\geq 15\text{min}$，弱光连续工作时间$\geq 30\text{min}$；</p> <p>11. 手柄开关处有电量显示功能,满电绿色、警示电红色。</p>	个	40
17	便携式移动照	<p>1. 可在各种易燃易爆场所安全工作；</p>	台	2

	明灯	<p>2. 灯头背面设置有红黄蓝（可选）警示灯，可通过独立按键控制警示灯，应具有红灯长亮、红灯闪烁、蓝灯长亮、蓝灯闪烁、黄灯长亮、黄灯闪烁和红黄蓝交替闪烁模式，在现场可有效对来往车辆起到警示作用，保护现场作业人员的安全</p> <p>3. 功率$\geq 50W$，光通量$\geq 6000LM$，光源寿命$\geq 100000h$；灯头主光源采用14颗大功率LED灯珠（8颗泛光+6颗聚光LED组成）</p> <p>4. 箱体配备LCD屏，采用图像的形式来生动、直观地指示不同的照明模式针对不同的照明模式，可手动进行调光，且LCD屏上可直观的显示电池剩余工作时间；</p> <p>5. 具备USB输出DC5V充电端口，满足户外给手机及其它小设备充电应急使用；</p> <p>6. 续航时间：聚光强光$\geq 8h$；聚光工作光$\geq 16h$；泛光强光≥ 8；泛光工作灯$\geq 16h$</p> <p>7. 外形尺寸： 收缩状态：510*270*170（± 5）mm； 升起状态：510*270*1500（± 5）mm； 重量：$\leq 8KG$。</p>		
18	电动液压破拆工具	<p>▲1. 产品符合GB/T17906-2021《消防应急救援装备液压破拆工具组通用技术条件》技术标准要求；</p> <p>2、整套包含电动剪切器、电动扩张器、电动液压顶撑器，电动剪扩器；</p> <p>▲3、整套工具采用锂电池供电，电池具有电量显示功能；电池电压$\geq DC28V$，容量$\geq 5Ah$；</p> <p>▲4. 工作压力$\geq 72MPa$；工作时间$\geq 40min$；</p> <p>▲5. 工具整体防护等级$\geq IP57$；</p> <p>▲6. 电动液压剪切器： 6.1手柄应具有旋转功能，能沿机身中心轴360度旋转，每隔90度定位； 6.2电动液压剪切器应配有照明功能； 6.3开口距离$\geq 180mm$；剪切力$\geq 630kN$。剪切能力：能一次剪断直径$\geq 35mm$的Q235A圆钢，$\geq 15mm$板材；重量（含电池和液压油）$\leq 20kg$； 6.4液压剪切器在动作过程中，若出现动力供应中断，应具有自锁性能； 6.5配有电量显示功能，电量低于20%时报警(红色)；</p> <p>▲7、电动扩张器： 7.1手柄应具有旋转功能，能沿机身中心轴360度旋转，每隔90度定位； 7.2电动扩张器应配有照明功能 7.3最小扩张力$\geq 50kN$，最大扩张力$\geq 260kN$；最大牵引力$\geq 50kN$，扩张距离$\geq 700mm$，牵引距离$\geq 550mm$。重量$\leq 23kg$； 7.4扩张器在动作过程中，若出现动力供应中断，应具有自锁性能； 7.5配有电量显示功能，电量低于20%时报警(红色)；</p> <p>▲8. 电动剪扩器： 8.1手柄应具有旋转功能，能沿机身中心轴360度旋转，每隔</p>	套	1

		<p>90度定位;</p> <p>8.2电动剪切器应配有照明功能;</p> <p>8.3扩张距离$\geq 360\text{mm}$; 最小扩张力: $\geq 47\text{KN}$; 最大剪切力$\geq 450\text{KN}$。剪切能力: 能一次剪断直径$\geq 35\text{mm}$的Q235A圆钢, $\geq 15\text{mm}$板材;重量(含电池和液压油)$\leq 20\text{kg}$;</p> <p>8.4剪切器在动作过程中, 若出现动力供应中断, 撑顶杆应具有自锁性能;</p> <p>8.5配有电量显示功能, 电量低于20%时报警(红色);</p> <p>▲9. 电动液压顶撑器:</p> <p>9.1控制阀门为星型手柄, 单手指即可操作;</p> <p>9.2撑顶头应带有激光定位功能;</p> <p>9.3顶撑器应配有照明功能;</p> <p>9.4顶撑力$\geq 150\text{kN}$; 顶撑行程$\geq 350\text{mm}$; 收拢长度$\leq 570\text{mm}$; 顶撑长度$\geq 950\text{mm}$; 重量(含电池和液压油)$\leq 19\text{kg}$;</p> <p>9.5顶撑器在动作过程中, 若出现动力供应中断, 撑顶杆应具有自锁性能;</p> <p>10. 配置: 每台工具均配备2套原装锂电池, 1个充电器, 专用器材箱;</p> <p>11. ▲产品提供符合招标文件第三方检(验)测机构出具能够证明产品质量合格的检(验)测报告(报告需带CMA/CNAS标志)复印件加盖投标人公章, 并满足▲号条款检测内容。</p>		
19	D型安全钩	<p>1. 整体要求: 材料为铝合金, 形状为D型。</p> <p>2. 技术参数:</p> <p>2.1自动保护锁设计。</p> <p>2.2外观无棱角、毛刺、裂纹, 无明显压痕和划伤等缺陷, 边缘呈弧形。</p> <p>2.3在开口闭合状态时, 安全钩长轴断裂强度$\geq 26\text{KN}$。</p> <p>2.4在开口打开状态时, 安全钩长轴断裂强度$\geq 6\text{KN}$。</p> <p>2.5安全钩短轴断裂强度$\geq 7\text{KN}$。</p> <p>3. 规格: 尺寸$116\text{mm} \times 67(\pm 2)\text{mm}$, 重量$\leq 100\text{g}$。</p>	个	40
20	哈利根铁铤	<p>一端为起钉, 可对防盗门窗汽车进行起翘破拆, 相同的另一端, 另一根为切割器, 可对汽车机盖防盗门板, 船只缆绳进行切割救助, 两根相同的位置为7字型扁铲和凿击钩, 可对各种缝隙进行凿击和扩张, 进行整体救援。</p> <p>切割能力: $\geq 1.5\text{mm}$ (Q235钢板)</p> <p>凿空能力: $\geq 1.5\text{mm}$ (Q235钢板)</p> <p>手柄力$\geq 800\text{KN}$</p> <p>硬度值$\geq 50\text{HRC}$</p> <p>撬门力$\geq 8\text{KN}$</p> <p>撬锁力$\geq 16\text{KN}$</p> <p>拔钉力$\geq 16\text{KN}$</p> <p>切割撬切口高度$\geq 70\text{mm}$</p> <p>切口深度$\geq 210\text{mm}$</p> <p>拔钉器(撬口)宽度$\leq 70\text{mm}$开口$\leq 21\text{mm}$撬口$\leq 52\text{mm}$</p> <p>鸭嘴撬$\leq 54\text{mm}$</p> <p>鹰嘴撬(尖镐)$\leq 161.5\text{mm}$</p> <p>长度$760\text{mm}(\pm 5\text{mm})$</p>	套	2

		净重 $\leq 5\text{kg}$ （单根） 粗糙值 $7\mu\text{m}$ 工具撬口、刀口、镐头、切割头载荷 $\geq 700\text{KG}$ 外形尺寸（长*宽*高mm） $\leq 770\text{mm} \times 165\text{mm} \times 40\text{mm}$		
21	折叠担架	又名铝合金担架、救援担架，采用高强度铝合金制成，具有重量轻、体积小、携带方便、使用安全等特点。 折叠担架技术要求： 1. 产品材质：铝合金； 2. 展开尺寸： $\geq 200 \times 50 \times 15\text{cm}$ ，折叠尺寸 $\leq 105 \times 35 \times 10\text{cm}$ ； 3. 产品净重： $\leq 5.5\text{kg}$ ； 4. 产品承重： $\geq 120\text{KG}$ ；	副	2
22	执法记录仪	1、超清录像，不低于4800万像素拍照； 2、视频分辨率：1920X1080； 3、视频格式：H.264、MOV； 4、警示灯：红蓝曝闪灯、声光警示； 5、夜视功能：红外补光，自动/手动可选； 6、内存： $\geq 64\text{GB}$ ； 7、显示屏： ≥ 2.0 英寸彩色显示屏； 8、水印功能：在视频、照片文件中叠加日期、时间、用户ID等信息； 9、其它功能：预录、延录、循环录像、重点标记； 10、防护等级：IP68； ▲11、矿山防爆等级不低于ExibIMb； ▲12、危险化学品防爆等级不低于ExibIICT4Gb； ▲13、粉尘防爆等级不低于ExibIIICT130°C Db； 14、带有▲需体现在防爆合格证上，并提供第三方检（验）测机构出具能够证明产品质量合格的检验测报告（报告需带CMA/CNAS标志）复印件加盖投标人公章	台	30

第三章 响应谈判供应商须知

一、前附表

	条款名称	编列内容
1	采购人	采购人：临江市应急管理局 地址：吉林省临江市临江大街171号 联系方式：刘兆伟18743936677
2	采购代理机构	名称：吉林省天禹项目管理有限公司 地址：长春市高新区博才路栖乐荟府六栋4楼 联系方式：许可0431-80602366、13844064115
3	项目名称及项目编号	项目名称：关于补充防汛抗洪救灾水域救援装备损耗采购项目 项目编号：TYZB-2024-113
4	服务地点	吉林省临江市
5	资金来源及落实情况	财政性资金，已落实
6	采购需求	竞争性谈判采购公告
7	合同履行期限	自合同签订之日起30天内完成供货（具体时间以实际合同为准）；
8	质量要求	符合现行国家、行业、地方或者其他相关标准的合格要求。
9	供应商资质条件、能力和信誉	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购； 3、本项目的特定资格要求： 3.1 供应商须在中华人民共和国境内注册，应是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织，具备有效的营业执照且经营范围须满足本项目采购需求，须体现救援（潜水）相关设备生产、销售的经营范围，并在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力； 3.2 供应商参加采购活动应当提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金情况的资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责。 3.3、信誉要求： （1）供应商参加政府采购活动近3年内（2021年至今）在经营活动中没有重大违法记录。

		<p>(2) 拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。</p> <p>(3) 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法失信主体；</p> <p>(4) 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；</p> <p>(5) 未被列入“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；</p> <p>(6) “中国裁判文书网”(wenshu.court.gov.cn/)查询企业及法定代表人无行贿犯罪记录证明。</p> <p>3.4与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效；</p>
10	是否接受联合体投标	否。
11	现场踏勘	本项目不组织现场踏勘。
12	答疑会	不组织。
13	分包	本项目不分包。
14	偏离	不允许。
15	响应报价	采用全费用报价法。
16	谈判有效期	谈判截止期之后60天。
17	谈判响应文件份数及其他	<p>1. 响应谈判供应商须在“政采云”平台上传电子投标文件1份。</p> <p>2. 供应商在开标截止时间次日将纸质版投标文件（一正两副电子版2份U盘）递交至招标代理机构（收件人：许可，联系电话：13844064115）</p> <p>注：响应谈判供应商须办理数字证书参加谈判。</p>
18	谈判响应文件上传、解密	<p>1. 响应谈判供应商须按照谈判文件要求编制谈判响应文件并将文件上传至“政采云”平台。</p> <p>2. 响应谈判供应商须在解密时间内用有效数字证书（CA认证）对谈判响应文件进行解密。</p> <p>3. 响应谈判供应商上传的电子谈判响应文件因未解密而造成谈判响应文件无法进行评审的，响应谈判供应商自行承担。</p>

19	谈判响应截止时间、 谈判开始时间	2025年1月10日12:30（北京时间）
20	谈判地点	政府采购云平台（网址： http://www.zcygov.cn ）。
21	电子响应文件解密时 间和地点	时间：2025年1月10日12:30至13:00（北京时间）； 谈判响应地点：政府采购云平台（网址： http://www.zcygov.cn ）。
22	谈判小组的组建	谈判小组构成：共3人（其中甲方评委1人，其他评委2人）。 谈判小组专家确定方式：从依法设立的评审专家库中随机抽取。
23	投标保证金	<p>投标保证金形式：符合法规规定的任何一种形式</p> <p>投标保证金额：人民币2.5万元。</p> <p>递交时间和要求：应在投标截止时间前按要求递交投标保证金，保证金凭证上应明确用途、投标项目名称、投标单位名称，以便核对查实。</p> <p>收款人全称：吉林省天禹项目管理有限公司</p> <p>开户行：中国建设银行股份有限公司长春健民街支行</p> <p>银行帐号：22050131006800000088</p> <p>（1）供应商提交的投标保证金应当从供应商基本账户转出。且应于响应文件递交截止时间前，到达指定账户，供应商应充分考虑保证金在银行之间划转所需要的时间，确保投标保证金在上述时间前到达指定账户（未从基本账户汇出或未到账均视为无效）。供应商若未按此要求办理产生的一切后果由供应商自行承担。</p> <p>（2）汇款信息注明：请供应商在汇款时务必注明所投标项目的项目编号、项目名称（标段）及用途，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由供应商自行承担。（项目名称可适当缩略，但应保证财务人员得以区分）</p> <p>（3）供应商应将投标保证金转款凭证及开户许可证复印件装订入响应文件相应位置。</p> <p>（4）为避免出现因投标保证金递交失误而导致的废标情况，递交投标保证金和保函的投标的单位，须在保证金递交当日，将保证金汇款凭证或保函扫描件发送至TYZB20181012@163.com进行核验，且于开标当天将保函递交至代理机构。</p> <p>注：基本账户开户许可取消后新开立基本账户的供应商在投标时，可以按照中国人民银行的相关文件规定提交银行打印的《基本存款账户信息》</p>

24	付款方式	按合同约定执行
25	中小企业划分标准所属行业	本项目所属行业为制造业。
26	质保期	质保期1年。
27	不正当竞争预防措施	<p>根据招标人要求：谈判过程中，供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价下浮超过采购预算的5%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认：供应商为法人（负责人）的，由其法定代表人（负责人）或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。供应商提供书面说明后，谈判小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。</p>
28	相同品牌产品认定	<p>提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照谈判文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。</p>
29	报价轮次	本次谈判共两轮报价（首次报价、最终报价）
30	评审办法	最低评标价法
30	采购代理服务费	招标代理服务费参照执行发改价格[2015]299号，由中标单位向采购代理机构支付中标服务费。

二、总则

1. 项目概况

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已经具备招标条件，现对项目进行采购。

1.2本采购项目采购人：见本须知前附表。

1.3本采购项目采购代理机构：见本须知前附表。

1.4本采购项目名称及项目编号：见本须知前附表。

1.5本项目实施地点：见本须知前附表。

2. 资金来源和落实情况

2.1本次采购项目的资金来源：见本须知前附表。

2.2本次采购项目的资金落实情况：见本须知前附表。

3. 谈判采购内容、服务期和质量要求

3.1本次谈判采购内容：见本须知前附表。

3.2本次采购的供货期：见本须知前附表。

3.3本项目的质量要求：见本须知前附表。

4. 响应该谈判供应商的资格标准与合格条件

4.1响应该谈判供应商应具备承担本项目的资质条件：见本须知前附表。

4.2本项目是否接受联合体响应：见本须知前附表。

4.3响应该谈判供应商不得存在下列情形之一：

4.3.1为采购人的不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

4.3.2与本项目其他响应该谈判供应商单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的；

4.3.3为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

4.3.4被责令停业的；

4.3.5被暂停或取消谈判资格的；

4.3.6财产被接管或冻结的；

4.3.7在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

5. 谈判响应费用

响应该谈判供应商应承担其从谈判报名直至谈判响应文件提交的谈判全过程所涉及的一切费用。在任何情况下采购人对上述费用均不负任何责任。

6. 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

7. 计量单位

所有的计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8. 现场踏勘

8.1 采购人将按本须知前附表所述时间，组织响应谈判供应商对项目现场及周围环境进行踏勘，以便响应谈判供应商获取有关编制谈判响应文件和签署项目实施合同所涉及现场的各项资料，响应谈判供应商应承担现场踏勘的责任和风险。

8.2 采购人向响应谈判供应商提供的有关现场数据的资料，是采购人现有的能被响应谈判供应商利用的资料，采购人对响应谈判供应商做出的任何推论、理解和结论不负责任。

8.3 经采购人允许，响应谈判供应商可以以踏勘为目的进入采购人的项目现场，但响应谈判供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

9. 答疑会

9.1 响应谈判供应商应在本须知前附表中规定的答疑会时间，以书面形式将提出的问题送达采购代理机构，以便及时澄清。

9.2 采购人、集中采购机构在本须知前附表规定的时间组织召开答疑会，会上将对响应谈判供应商所提问题予以澄清，同时以书面方式将问题的澄清通知所有投标报名合格的响应谈判供应商。该澄清内容为谈判文件的组成部分。

10. 分包

见本须知前附表。

11. 偏离

见本须知前附表。

三、谈判文件

12. 谈判文件的组成

12.1 本谈判文件包括下列文件及按本须知第9条所述的答疑文件、第14条发出的补充文件。

第一章竞争性谈判采购公告

第二章采购需求

第三章响应谈判供应商须知

第四章评审办法

第五章合同文本

第六章谈判响应文件格式

12.2 除9.1内容外，采购机构在谈判响应截止期之前，以书面形式（公告）发出的对谈判文件的澄清或修改内容，均为谈判文件的组成部分，对采购人和响应谈判供应商起约束作用。

13. 谈判文件的澄清

13.1 响应谈判供应商获取谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如有疑问，应在本须知前附表规定的答疑会时间将谈判文件中需澄清的问题以书面形式（一式两份）递交给采购机构。

13.2 响应谈判供应商按本须知前附表所述时间和地点出席谈判响应答疑会，采购人和采购中心将对响应谈判供应商对谈判文件的疑问予以澄清。如有必要，采购中心将澄清内容形成澄清文件（包括对需澄清问题的说明，但不指明问题的来源）上传“政采云”平台，同时在发布公告媒介上发布公告，以供所有报名参加竞争性谈判的响应谈判供应商下载。

13.3 该澄清文件作为谈判文件的组成部分，具有约束作用。

13.4 澄清发出的时间距谈判文件规定的谈判截止时间不足3个工作日的，并且澄清内容可能影响谈判响应文件编制的，将相应延长谈判截止时间。

14. 谈判文件的修改

14.1 谈判文件发出以后，在上传谈判响应文件截止时间之前，应响应谈判供应商的疑问和采购人的要求，采购机构可以对谈判文件进行必要的修改和补充。

14.2 采购机构对谈判文件的修改和补充将形成变更文件上传至“政采云”平台，同时在发布公告媒介上发布公告，以供所有报名参加谈判的响应谈判供应商下载。

14.3 该变更文件作为谈判文件的组成部分，具有约束作用。

14.4 变更发出的时间距谈判文件规定的谈判截止时间不足3个工作日的，并且变更内容可能影响谈判响应文件编制的，为使响应谈判供应商在编制谈判响应文件时有充分的时间对谈判文件的修改、补充等内容进行研究，采购机构将相应延长谈判截止时间，具体时间将在谈判文件的变更公告中予以明确。

四、谈判响应文件

15. 谈判响应文件的组成

谈判响应文件分为价格部分、技术部分、商务部分。且按下列顺序编制：

15.1 价格标部分

- (1) 谈判响应函；
- (2) 谈判响应首次报价表；
- (3) 法定代表人资格证明书；
- (4) 法定代表人授权书；
- (5) 响应报价明细表；
- (6) 响应谈判供应商提交的其他经济文件；

15.2 技术标部分

- (1) 响应谈判供应商简介；

- (2)项目方案;
- (3)技术偏离表;
- (4) 响应谈判提交的其他技术文件
- (5) 资格证明文件
- (6) 中小企业声明函
- (7) 残疾人福利性单位声明函
- (8) 资格条件承诺函

16. 谈判响应报价

16.1 本项目谈判报价采用本须知前附表中所规定的方式，所有谈判响应报价均以人民币元为计算单位。谈判响应报价应当是供应商履行本项目合同的最终价格。响应谈判供应商的报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、安装到位、调试、培训、保修等一切税金和费用。

16.2 响应谈判供应商所报的价格(包括成本、利润、税金等因素)在合同实施期间保持不变，它不应因劳务、材料、机械等的价格变动而做任何调整。在合同有效期和其必要的延长期内也不因通货膨胀、利率升降、税收变化等因素而作任何调整。

16.3 响应谈判供应商应按第二章货物需求的要求填写货物需求细目的单价和总价。响应谈判供应商没有填入单价或价格的细目在供货时采购人将不予支付，并认为此细目的费用已包括在货物需求明细的其他单价和价格之中。响应谈判供应商应按给定的货物需求明细列项，货物数量错误、计量单位错误、落项或多报项目者将被视为不符合性响应，其谈判响应将被拒绝。

16.4 各响应谈判供应商不得相互串联哄抬标价或恶意压价，出现此种情况者，将被作为废标处理。

17. 谈判响应报价表

17.1 响应谈判供应商须按照谈判文件的要求填写，且在“政采云”平台提交。

17.2 如谈判响应报价表内容与谈判响应文件中明细表内容不一致，以谈判响应最终报价表为准。

17.3 谈判响应报价分为谈判响应首次报价表、谈判响应最终报价表。

谈判响应首次报价后谈判小组将在资格性评审、符合性评审通过后发起谈判响应最终报价，响应谈判供应商代表须在谈判小组发起的报价时限内提交谈判响应最终报价。

17.4 在线谈判时间和提交最终报价的时间见本须知前附表。

18. 采购货物进口产品规定

18.1政府采购应当采购本国货物。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》规定确需采购进口产品的，实行审核管理。经审核允许采购进口产品的，不得排斥符合要求的本国产品。在谈判文件中未标明采购进口产品的，均为采购本国产品。供应商必须响应本国产品，响应进口产品的，磋商谈判响应文件无效。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

18.2政府采购进口产品合同应当将维护国家利益和社会公共利益作为必备条款。合同履行过程中出现危害国家利益和社会公共利益问题的，采购人应当立即终止合同。

19. 谈判有效期

19.1谈判响应文件应在本须知前附表所规定的谈判截止期之后开始生效，响应谈判供应商不得在本须知规定的谈判有效期内要求撤销或修改其谈判响应文件。

19.2出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购机构以书面形式通知所有响应谈判供应商延长谈判有效期。响应谈判供应商同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其谈判响应文件。响应谈判供应商拒绝延长的，其谈判响应失效。

20. 响应谈判供应商的不良行为

响应谈判供应商有下列情形之一且情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

20.1响应谈判供应商在响应有效期内撤回或修改其谈判响应文件的；

20.2响应谈判供应商不接受按第31条规定其响应价格的修正的；

20.3响应谈判供应商在谈判响应文件中提供虚假材料的；

20.4供应商与采购人、其他供应商或采购代理机构恶意串通的；

20.5成交供应商未按谈判文件规定提交履约保证金或未能在规定期限内签署合同的。

21. 谈判响应文件的编制

21.1谈判响应文件包括本须知第15条规定的内容，响应谈判供应商上传的谈判响应文件应按谈判文件第六章“谈判响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为谈判响应文件的组成部分。其中，谈判响应函在满足谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比谈判文件更有利于采购人的承诺。

21.2谈判响应文件应当对谈判文件有关供货期、谈判响应有效期、质量要求、谈判内容等实质性内容作出响应。

21.3谈判响应文件电子版一份，上传的谈判响应文件应在规定位置处，由响应谈判供应商的法定代表人或被授权委托人签字或盖章、加盖响应谈判供应商公章，同时加盖骑缝章；上述盖章为电子章或者鲜章。

21.4谈判响应文件中的内容要清晰，易于辨认，且无篡改图片，除非这些改动是根据采购机构的指示进行的，或者是为改正响应谈判供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由响应谈判供应商的法定代表人或被授权委托人签字或盖章，并加盖公章；上述盖章为电子章或者鲜章。

21.5如果响应谈判供应商没有按本须知要求制作、签署、盖章，在初步评审时将按照无效响应处理。

五、谈判响应

22. 谈判响应文件的上传、解密

22.1响应谈判供应商应在本须知前附表规定的谈判响应截止时间前上传谈判响应文件，在规定的解密时间内解密谈判响应文件。

22.2响应谈判供应商须在本须知前附表规定的方式上传谈判响应文件。谈判响应文件应在制作完成后，在谈判响应截止时间前提交至“政采云”平台，并通过数字证书签章、加密。

22.3逾期上传的或者未上传指定“政采云”平台的谈判响应文件，采购机构不予受理。响应谈判供应商上传的电子谈判响应文件因未解密而造成谈判响应文件无法进行评审的，响应谈判供应商自行承担。

23. 谈判响应截止期

23.1谈判响应文件的截止时间、开标时间：见本须知前附表。

23.2采购机构可按本须知第14条的规定以修改补充通知的方式，延长提交谈判响应文件的截止时间。在此情况下，响应谈判供应商的所有权利和义务以及响应谈判供应商的受制约的截止时间，均以延长后新的谈判响应截止时间为准。

24. 谈判响应文件的修改与撤回

24.1响应谈判供应商应当在谈判响应截止时间前完成谈判响应文件的提交，并可以补充、修改或者撤回谈判响应文件。补充或者修改谈判响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传提交。谈判响应截止时间前未完成提交的，视为撤回谈判响应文件。响应截止时间后提交的谈判响应文件，“政采云”平台将无法提交。

24.2在谈判响应截止时间前，除响应谈判供应商补充、修改或者撤回谈判响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取谈判响应文件。

24.3在谈判响应截止时间止提交电子版谈判响应文件的响应谈判供应商不足3家时，电子版谈判响应文件由代理机构在“政采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的谈判响应文件概不退回。

24.4在本须知第19条规定的谈判响应截止期至响应有效期终止日之间，响应谈判供应商不能撤回谈判响应文件。

六、谈判

25. 谈判时间和地点

采购机构将于本须知前附表规定的开标时间和地点组织开标，响谈判供应商通过“政采云开标大厅”线上参加开标会，所有响谈判供应商均应当准时参加。

26. 谈判程序

26.1. 解密电子谈判响应文件。“政采云”平台在开标时间自动提取所有谈判响应文件。响谈判供应商须使用数字证书按照前附表规定的时间在线上对谈判响应文件解密并确认。

26.2. 响谈判供应商对谈判过程有异议的，应当在线上提出。采购人、采购代理机构对响谈判供应商提出的异议应当及时处理。

26.3. 响谈判供应商因自身原因未按时解密的一切后果由响谈判供应商自行承担。如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

26.4 采购代理机构将按照谈判文件规定的开标时间和地点组织开标活动、开启谈判响应文件，所有响谈判供应商均应当准时参加。

26.5 谈判小组将在符合性评审后，通过“政采云”对合格的响谈判供应商发起谈判邀请，响谈判供应商通过“政采云”在线与谈判小组进行谈判。所有参加谈判的供应商须在规定时间内完成“政采云平台”最终报价，并同时上传与最终报价相符的《响应报价明细表》，否则视为响应无效。

26.6 在线谈判时间和提交最终报价的时间见本须知前附表。

七、评审

27. 谈判小组

27.1 采购机构将依法组建谈判小组。谈判小组成员由具有中级职称或具有同等专业水平的相关领域专家组成。与采购项目有直接利害关系或与响谈判供应商有任何利害关系的专家，不得进入本项目的谈判小组。谈判小组成员名单在成交结果确定前应当保密。

27.2 本项目评谈判小组成员人数及确定方式见本须知前附表。

27.3 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

27.3.1 采购人或响谈判供应商的主要负责人的近亲属；

27.3.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

27.3.3 与响谈判供应商有经济利益关系，可能影响对谈判公正评审的；

27.3.4 曾因在招标、评审以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

28. 谈判原则

28.1 谈判小组评审时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；谈判小组及有关工作人员不得私下与响应谈判供应商接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

29. 谈判

29.1 在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

29.2 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密（封闭式评审）的情况下进行。除采购代理机构工作人员、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

29.3 本项目电子评审过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，响应谈判供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，其响应按无效处理。

29.4 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

- (1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- (2) 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- (3) 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- (4) 病毒发作导致不能进行正常操作的；
- (5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

30. 同一品牌产品的认定

30.1 如果有多家供应商响应同一品牌产品的，应该作为一个供应商计算。当供应商不足3家的，采购项目废标。

30.2 采购项目（采购项目分包以每包计）采购多个产品的，以核心产品为标准计算同一品牌供应商家数。即所有核心产品中的每一项产品均报价同一品牌产品，多家供应商应当作为一个供应商计算。本项目核心产品名称详见第二章货物需求。

31. 谈判响应文件的澄清

为了有助于对谈判响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可以根据需要响应谈判供应商澄清其谈判响应文件，但不应寻求提出或允许更改谈判响应文件的实质性内容。

32. 错误的修正

32.1谈判小组将对被确定为实质上响应谈判文件要求的谈判响应文件进行校核，看其是否有计算错误。改正计算错误的原则如下：当用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字为准；当单价与服务数量的乘积与细目总价不一致时，通常以该行填报的单价为准。除非谈判小组认为单价有明显的小数点错位，此时应以填报的细目总价为准并修改单价。

32.2谈判小组将按上述改正错误的原则调整谈判响应文件的报价。在响应谈判供应商同意后，调整后的报价对响应谈判供应商起约束作用，如果响应谈判供应商不接受改正后的报价，则其谈判响应文件将被拒绝。

33. 中小微企业的划型

33.1中小微企业投标是符合《中小企业划型标准规定》的响应谈判供应商，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》；中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

33.2根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）的监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

33.3根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

八、授予合同

34. 定标方式

采购人依据谈判小组评审的中标排序结果确定成交供应商。

35. 成交通知

35.1采购机构将在采购人确定成交供应商之日起2个工作日内，发布成交公告，并发出成交通知书。

35.2在按照本须知第36条签署了合同后，该成交通知书将成为合同的一部分。

36. 合同的签署

36.1成交供应商需在领取成交通知书后30日内，与采购人签订政府采购合同。政府采购合同内容的确定应以谈判文件和谈判响应文件为基础，不得违背其实质性内容。合同一式两份，具同等法律效力。采购人、成交供应商各执一份。

36.2采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

37.3成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成损失的，成交供应商还应当予以赔偿。

37.4发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

37.5本项目严禁转包，一经发现立即清除，采购人将有充分理由废除授标，成交供应商应承担由此造成的一切经济损失。

九、重新采购

38. 重新采购

38.1在谈判采购中，出现下列情形之一的，招标失败：

38.1.1符合条件的供应商或对谈判文件作实质响应的供应商不足三家；

38.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

38.1.3响应谈判供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

38.1.4因重大变故，采购任务取消的。

38.2谈判失败后，除采购任务取消外，应当重新组织谈判；需要采取其他方式采购的，应由项目所在地（市/区）级财政局政府采购管理工作办公室重新下达任务单。

十、纪律和监督

39. 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与响应谈判供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

40. 对响应谈判供应商的纪律要求

40.1响应谈判供应商不得相互串通或者与采购人串通投标，不得向采购人或谈判小组行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者其他方式弄虚作假骗取中标；响应谈判供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

40.2响应谈判供应商应当遵循诚实信用原则，对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责。如发现承诺内容与事实情况不符，经调查核实为虚假承诺的，视同“提

供虚假材料谋取中标（成交）”，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的有关规定进行处理处罚。

41. 对评审委员会的纪律要求

谈判小组不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他们透漏对谈判响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审的其他情况。在评审活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第四章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

42. 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他们透漏对谈判响应文件的评审和比较、成交供应商候选人的推荐情况及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

43. 质疑与投诉

43.1 响应谈判供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，针对同一采购程序环节，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出质疑。

43.2 响应谈判供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，对质疑答复不满意的或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，在法定期限内有权向采购办投诉。

第四章 评审办法

评审办法

本次招标采购采用竞争性谈判方式，采用**最低评标价法**。谈判小组将对响应文件商务部分（供应商资格）、响应文件部分（符合性）、报价进行审查，有一项不符合评审标准的做废标处理。商务部分审核通过的供应商进入报价评审，报价评审通过后方可进入最后谈判报价。

评审方法及标准

1. 初步评审

1.1 第一阶段：资格性评审

1.2 第二阶段：符合性评审

2. 澄清

谈判小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

谈判小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，谈判小组有权确定其报价无效，供应商不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

3. 谈判

3.1 谈判小组所有成员集中与实质性响应谈判文件的单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判小组通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判顺序。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.2 谈判文件应详细列明采购标的的技术、服务要求，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最终报价，最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3.3 谈判实行2轮报价法，第2轮报价为最终报价，供应商的第一轮报价（即首轮报价）。参加谈判的供应商后一轮报价不得高于其前一轮报价，否则谈判小组有权据此确定其为无效报价，提交最终报价的供应商不得少于三家。

4. 确定成交供应商

4.1谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，确定最终报价最低的供应商作为成交供应商。谈判小组按报价由低到高的顺序，推荐出三名成交供应商候选人，并依法确定第一成交供应商候选人为本项目成交供应商。

谈判小组认为，供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的谈判资格，按照最终报价由低到高的顺序排在后面的供应商递补，以此类推。

4.2成交供应商除因法定不可抗力外不得随意放弃成交资格，否则承担相应法律责任。成交供应商确因不可抗力不能履行政府采购合同，或因被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，应予以废标，由采购人依法重新组织采购。

初步评审

1、资格性评审

序号	评审因素	评审标准
1	营业执照	供应商具备有效的营业执照。 响应文件内附营业执照（副本）复印件加盖投标单位公章。
2	开户许可证	开户许可证或基本存款账户信息
3	财务状况	提供近三年（2021年-2023年）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，财务状况良好。（当供应商成立日期在2021年-2023年之间的，提供从成立日期起至2023年之间的经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，2024年以后新成立的公司无财务审计报告的，需提供一份基本开户银行出具的资信证明）。
4	依法缴纳税收	提供依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的证明文件（2024年度任意一个月证明材料，依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）。
5	资格条件承诺函	根据相关文件提供资格条件承诺函，格式见第六章谈判响应文件格式--资格条件承诺函。
6	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（或者在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已届满）。提供法定代表人或被授权人签字盖章并加盖投标单位公章的声明书。
7	信誉要求	（1）供应商参加政府采购活动近3年内（2021年至今）在经营活动中没有重大违法记录。 （2）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。 （3）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法失信主体； （4）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

		<p>(5) 未被列入“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商;</p> <p>(6) “中国裁判文书网”(wenshu.court.gov.cn/) 查询企业及法定代表人无行贿犯罪记录证明。</p> <p>(1)、(2) 提供承诺书;</p> <p>(3)、(4)、(5)、(6) 提供网站截图</p> <p>(标书内附复印件加盖公章)</p>
8	其他要求	与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的,相关投标均无效。法定代表人或被授权人签字盖章并加盖投标单位公章的承诺书。
9	企业业绩	供应商近三年(2021年1月1日至今)须具有相关业绩至少一项; 注:中标通知书或合同协议书或其它证明材料。
10	报价明细表	是否填写报价明细表,且在表中提供不低于市场价的说明。
11	技术参数	技术参数指标不允许负偏离。

- 注: 1、供应商有一项不满足评审条件的,视为未通过资格审查评审,将不再进入后续评审。
2、本表由全体评委在共同商议的基础上给出结论,评委意见不一致时,按照少数服从多数的原则确定。
3、供应商所提供的网站截图等证明材料,需体现时间(时间应是公告之日起至投标截止时间前一天)

2、符合性评审

	序号	评审因素
商务部分	1	响应文件的签署及填写符合竞争性谈判文件的要求
	2	投标报价每轮只能有一个有效报价
	3	合同履行期限：自合同签订之日起30天内完成供货（具体时间以实际合同为准）
	4	质量标准符合：符合现行国家、行业、地方或者其他相关标准的合格要求
	5	谈判有效期：满足竞争性谈判文件要求
	6	保证金：已按谈判文件要求递交
	7	符合竞争性谈判文件规定要求：未出现重大偏离
	8	响应文件满足竞争性谈判文件全部实质性条款
	9	质保期：满足竞争性谈判文件要求
	10	供货地点：满足采购人要求
	11	响应文件满足竞争性谈判文件其他相关要求
报价部分	1	最高限价：176.48万元 注：（1）超出此采购预算的投标报价视为无效投标报价，其投标将被否决；（2）禁止恶意低价竞标，一经发现，将上报至上级主管部门，后果自负。
	2	报价评审：评审报价是否合理、是否低于成本。
技术部分	1	服务方案与技术措施：服务方案合理、满足本项目要求
	2	货物质量的保证措施：货物质量的保证措施计划合理、满足本项目要求
	3	货物运输的保证措施：货物运输的保证措施计划合理、满足本项目要求
	4	售后服务：售后服务方案合理，满足本项目要求

注：1、供应商有一项不满足评审条件的，视为未通过符合性查评审，将不再进入后续评审。

2、本表由全体评委在共同商议的基础上给出结论，评委意见不一致时，按照少数服从多数的原则确定。

3、符合性评审的所有内容均需提供相关证明材料或经法定代表人签字盖章并加盖单位公章的承诺书。

3、报价评审

评标委员会对供应商响应文件中的报价进行评审，评审内容包括：

(1) 计算错误修正。评标委员会对投标算术计算错误进行修正、如有计算错误进行调整，通过集体询标，由供应商确认。

(2) 投标评审。评标委员会按报价由低到高排序评审供应商的报价，主要评审报价是否合理、是否低于成本。

若评审内容有一项不合格视为报价不合格。

(3) 报价评审标准

1) 有下列情况之一视为报价评审不合格。

a附有招标人不能接受的条件；

b报价的利润为零；

2) 有以下情况视为低于成本，报价低于成本视为报价不合格。

a报价人的报价，如果漏项金额超过其利润金额；

b主要设备价格的报价明显低于市场价格，金额超过其利润金额。

4、经评审后确定的评标价格由低到高排序。

第五章 合同文本

“政采云”平台合同编号：

政府采购货物买卖合同
(试行)

项目名称：

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：

使用说明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：品牌：型号：

关键部件：品牌：型号：

关键部件：品牌：型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：数量：金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购部门集中采购分散采购

（5）政府采购方式：公开招标邀请招标竞争性谈判竞争性磋商

询价单一来源框架协议其他：

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

- (6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业：是否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同)：是否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是否
中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是否
中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业：是否

(7) 合同是否分包：是否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同，请分别填写)：

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型)：

大型企业中型企业小微企业

残疾人福利性单位监狱企业其他

(8) 中标(成交)供应商是否为外商投资企业：是否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：品牌：规格型号：

否

(10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是否不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价固定单价固定费率成本补偿绩效激励其他

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

(1) 起始日期：年月日，完成日期：年月日。

(2) 履约地点：

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：是否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

(4) 分期履行要求：

(5) 风险处置措施和替代方案：

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：自行组织委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是否

是否邀请专家参加验收：是否

是否邀请服务对象参加验收：是否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

(2) 履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起日内组织验收）

(3) 履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序：

(5) 履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

(6) 履约验收标准：

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是否

(8) 履约验收其他事项：（产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自生效。

7. 合同份数

本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住所		住所	
联系人		联系人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料等材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1甲乙双方应当按照【**政府采购合同专用条款**】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备

合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

14.1除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节政府采购合同专用条款

第二节 第1.2(6) 项	联合体具体要求	
第二节 第1.2(7) 项	其他术语解释	
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	
第二节 第7.1款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第7.2款	运输特殊要求	
第二节 第7.3款	保险要求	
第二节 第8.2(1) 项	质量保证期	
第二节 第8.2(3) 项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	

第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第14.1(3)项	运行监督、维修期限	
第二节 第14.1(5)项	货物回收的约定	
第二节 第14.1(6)项	乙方提供的其他服务	
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第15.2(2)项	迟延交货赔偿费	
第二节 第15.3款	逾期付款利息	
第二节 第15.4款	其他违约责任	
第二节 第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决： (1) 向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为； (2) 向人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	

第六章谈判响应文件格式

关于补充防汛抗洪救灾水域救援装备损耗采购项目

谈判响应文件

项目编号：TYZB-2024-113

响应谈判供应商：（盖公章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：年月日

目录

根据响应文件，供应商自行编写

一、谈判响应函

采购项目名称及包号：

谈判文件编号：

致：（招标公司）

我单位经研究上述谈判文件的响应须知、合同条款、质量要求、服务需求和其他有关文件后，我方愿以（大写）_____元的响应报价，按上述合同条款、质量要求、服务需求的条件提供上述项目的供应。

一旦我方中标，我方保证在合同协议条款中规定的供货期提供服务并交付成果。

我方同意本谈判响应文件在响应谈判供应商须知第23条规定的谈判响应截止期开始对我方有约束力，并在响应谈判供应商须知第19条规定的谈判响应有效期截止前一直对我方有约束力且随时可能按此谈判响应文件中标。

在签署合同协议书之前，你方的成交通知书和本谈判响应文件将构成约束我们双方的契约。

响应谈判供应商：（盖公章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

地址：

日期：年月日

二、谈判响应首次报价表

采购项目名称及包号：

谈判文件编号：

开标时间：年月日

供应商名称	响应报价（元）	合同履行期限	谈判保证金（有/无）	备注

注：1. 本表除在谈判响应文件中填写外，还须在“政采云”平台填写提交。

2. “政采云”平台填写提交内容须与谈判响应文件中一致。

响应谈判供应商：（盖公章）

法定代表人或被授权委托人：

（签字或盖章）

三、法定代表人资格证明书
（法定代表人作为供应商代表时需提供此页）

响应谈判供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系_____（响应谈判供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人身份证）

响应谈判供应商：（盖公章）

日期：年月日

四、法定代表人授权书 (被授权委托人作为供应商代表时需提供此页)

临江市应急管理局:

本人(姓名)系(响应谈判供应商名称)的法定代表人,现授权委托(姓名)为响应谈判供应商被授权委托人,以本公司的名义参加贵中心组织的项目谈判活动。

响应谈判供应商被授权委托人在开标、评审、政府采购合同谈判、完成及保修过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。

响应谈判供应商被授权委托人无权转
让授权。特此声明。

被授权委托人:(姓名)性别:身份证号码:
单位名称:职务:电话:

(谈判代表身份证复印件)

响应谈判供应商:(盖公章)

法定代表人:(签字或盖章)

响应谈判供应商被授权委托人:(签字或盖章)

年月日

五、响应报价明细表

项目名称：

单位：元

序号	采购标的名称	品牌	型号、规格	单位	数量	制造商名称	产地	响应单价	响应总价
1									
2									
3									
...									
合计报价									

响应谈判供应商：（公章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：年月日

六、响应谈判供应商提交的其他证明材料

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）

供应商名称（电子签章）：
日期：年月日

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料。

供应商名称（电子签章）：

日期：年月日

三、财务状况报告方面的材料

供应商名称（电子签章）：

日期：年月日

七、响应谈判供应商简介

响应谈判供应商应阐述企业的自然情况、谈判响应货物市场评价及取得的荣誉信息等，格式自拟。

八、项目方案

九、技术偏离表

序号	货物名称	货物技术参数	货物品牌	货物型号	货物技术参数	偏离说明
1						
2						
...						

填表说明：

1. 技术偏离表应按招标文件第二章货物需求中技术要求逐条填写，应填写响应货物的实际参数，不能将谈判文件中的参数要求复制粘贴，否则响应无效；

2. 技术偏离表只填写技术参数存在正偏离的谈判报价货物，货物的技术参数须与谈判响应文件价格标部分中报价明细表所列的技术参数表述一致，否则响应该谈判无效，本招标不接受负偏离的谈判报价。

十、响应该谈判提交的其他技术文件

1. 响应货物的品牌、型号、技术参数的证明材料；
2. 技术参数存在正偏离响应货物的技术参数证明材料；
3. 其他技术文件。

十一、资格证明文件

十二、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （响应货物名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （响应货物名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十三、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

(残疾人福利性单位按下列格式提供)

本公司郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单

位，且本公司参加单位的项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应谈判供应商名称（加盖公章）：

响应谈判供应商法定代表人或授权代表（签字或
盖章）：日期：年月日

十四、监狱企业声明函（监狱企业提交，格式自拟。）

十五、响应该谈判供应商提交的其它文件

附件一：关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部

二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入

50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各种所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局

2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件二：

资格条件承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我单位（公司）参与（采购项目名称项目编号）采购项目的政府采购活动，现承诺如下：

1. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2. 具有依法缴纳税收的良好记录；
3. 具有依法缴纳社会保障金的良好记录。

我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我单位（公司）对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）：

日期：