

# 温岭市中医院新院址改扩建工程-档案架及 餐厅类家具项目

# 招 标 文 件

采购人（章）：温岭市中医院

采购代理机构（章）：台州诚创招标代理有限公司

备案单位：温岭市财政局政府采购监管科

2024年11月

# 目 录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法及评分标准

第四章 公开招标需求

第五章 政府采购合同主要条款指引

第六章 投标文件格式附件

## 第一章 招标公告

### 项目概况:

温岭市中医院新院址改扩建工程-档案架及餐厅类家具项目 招标项目的潜在投标人应在“政府采购云平台”获取招标文件,并于**2024年12月19日 14点00分**(北京时间)前递交投标文件。

### 一、项目基本情况:

项目编号: CC024A11223

项目名称: 温岭市中医院新院址改扩建工程-档案架及餐厅类家具项目

预算总额: 333680 元

最高限价: 232570 元

采购需求:

序号	内容	概况	数量	单位	最高限价
1	温岭市中医院新院址改扩建工程-档案架及餐厅类家具项目	包含产品的供货、运输、安装、调试、验收、售后服务等内容,具体详见公开招标需求。	1	批	232570 元

合同履行期限: 详见合同条款。

本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求:

(一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

1. 具有独立承担民事责任的能力;
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5. 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

(二) 落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目专门面向中小企业采购(货物的制造商为中小企业);监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

(三) 特定资格条件: /

(四) 截止投标截止时间前(北京时间),投标人未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

(五) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(六) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(七) 公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体,不得参与承接政府购买服务。

### 三、获取招标文件:

(一) 获取时间: 公告发布时间至投标截止时间

(二) 获取地址: 浙江政府采购网本项目公告附件

### (三) 获取方式:

1. 尚未注册浙江政府采购网正式供应商的应先进行注册申请, 注册流程详见“浙江政府采购网—网上办事指南—供应商注册申请”, 注册申请免费。
2. 供应商注册成功后, 登录“政采云”平台进入“项目采购”应用模块, 点击菜单的“申请获取采购文件”, 填写获取采购文件的申请信息。点击“下载采购文件”即可获取采购文件。
3. 采购公告上附件里的采购文件仅供浏览使用, 供应商应当在“政采云”平台注册登记后再获取采购文件, 没有通过注册登记而获取采购文件的潜在供应商, 对采购文件提起质疑投诉的, 不予受理。
4. 采购代理机构将拒绝接受非通过以上方式获取采购文件的供应商投标文件。

### (四) 售价: 0 元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

### 1. 投标截止时间: **2024 年 12 月 19 日 14 点 00 分**

### 2. 投标地点: 投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”

### 3. 开标时间: **2024 年 12 月 19 日 14 点 00 分**

开标时间后 30 分钟内, 供应商须登录“政采云”平台, 用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。

### 4. 开标地址: “政府采购云平台”线上开标。

## 五、公告期限: 自本公告发布之日起 5 个工作日。

## 六、其他补充事宜

### (一) 电子招投标相关事宜:

1. 供应商注册: 投标人应为浙江政府采购注册供应商, 如尚未注册, 务必在投标截止时间前登陆浙江政府采购网进行注册。
2. 本项目采取电子招投标, 电子招投标有关事项说明如下:
  - (1) 本项目通过“政府采购云平台 (www.zcygov.cn)”实行电子投标, 供应商须安装客户端软件, 并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标、响应文件。供应商未按规定加密的投标、响应文件, 电子交易平台将拒收并提示。

客户端软件下载方式: 供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

- (2) 供应商须申领 CA, 并在政采云平台完成绑定方可进行投标文件的编制, CA 相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”。

供应商在进行上述操作时, 如遇技术问题可致电 400-881-7190 进行咨询。

### (二) 投标保证金: 本项目不收取投标保证金。

### (三) 质疑和投诉:

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内, 以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的, 可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
2. 质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
3. 书面质疑受理地点:

联系人: 陈女士

联系电话: 0576-86155119

地址: 浙江省温岭市城东街道万昌中路 1333 号创业大厦 2 幢 1401 室

### (四) 公告发布媒体:

浙江政府采购网 (<http://www.zjzfcg.gov.cn>) 和温岭市公共资源交易中心网

(<http://www.wl.gov.cn/col/col1402172/index.html>)。

**七、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系。**

**1. 采购代理机构名称: 台州诚创招标代理有限公司**

项目负责人: 周金超 (13486209395)

联系人: 张弛

联系电话: 13738633958

地址: 浙江省温岭市城东街道万昌中路 1333 号创业大厦 1 幢 1502 室

**2. 采购人: 温岭市中医院**

项目联系人 (询问) : 赵女士

项目联系方式 (询问) : 0576-81760621

地 址: 温岭市太平街道太平南路 190 号

**3. 同级政府采购监督管理部门名称: 温岭市财政局**

联系人: 温岭市财政局政府采购监管科

监督投诉电话: 0576-86086511

地址: 浙江省温岭市太平街道中华路 29 号

## 第二章 投标人须知前附表

序号	项 目	内 容
1	采购项目	项目名称: 温岭市中医院新院址改扩建工程-档案架及餐厅类家具项目 项目内容: 详见采购需求
2	采购方式	公开招标
3	投标文件形式	1. 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”, 在投标文件编制完成后同时生成。 2. “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 3. “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件(备份标书, 用于供应商标书解密异常时应急使用), 其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。
4	投标文件份数	1. 一份电子加密标书(后缀格式为jmbs), 一份备份标书文件(后缀格式为bfbs)。 2. 每份电子投标文件应包括资格证明文件、商务技术文件及报价文件三部分内容。 3. 如中标, 中标人需根据采购人要求提供纸质投标文件至少一份, 采用胶装, 不建议采用活页夹等可随时拆换的方式装订。
5	电子加密投标文件	电子加密投标文件: 投标文件制作完成并生成加密标书, 在投标截止时间前, 供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台, 在开标时间开始后 30 分钟内, 解密投标文件。 <b>a. 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。</b> <b>b. 供应商成功上传电子加密投标文件后, 可自行打印投标文件接收回执。</b>
6	备份投标文件	备份投标文件: 供应商确保在投标截止时间前, 将备份投标文件通过快递形式寄达采购代理机构处, 以便标书解密异常时应急使用(邮寄地址: 浙江省温岭市城东街道万昌中路 1333 号创业大厦 2 幢 1401 室, 接收人: 张弛, 电话: 13867666122。) <b>a. 备份投标文件递交要求: 供应商须将备份投标文件以光盘或 U 盘形式放在密封袋中, 密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份投标文件”将不予接收。</b> <b>b. 通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的, “备份投标文件”自动失效。投标截止时间前, 投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的, 投标无效。</b>
7	电子加密投标文件的解密和异常情况处理	电子加密投标文件的解密和异常情况处理: <b>a. 开标后, 各投标供应商代表应当在限定时间内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。</b> <b>b. 通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密, 投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的, 以“备份投标文件”为依据(由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”, 上传成功后, “电子加密投标文件”自动失效), 否则视为投标文件撤回。</b> <b>c. 投标截止时间前, 投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的, 投标无效。</b>
8	投标文件、流程	电子投标文件必须有电子签章;

	文件签章	开标后, 相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容, 电子签章、或者签章后上传相关文件, 均认可; 政采云系统平台有新的操作流程的, 按其规定。
9	开标程序	1. 开标后, 采购代理机构点击【开始解密】, 供应商应在 30 分钟内完成解密。供应商在规定的时间内都已完成解密, 则系统自动结束解密; 供应商超过解密时限, 默认自动放弃; 2. 解密不成功时, 如投标供应商已按规定递交了“备份投标文件”的, 采购代理机构通过【异常处理】端口对备份投标文件上传、解密; 结束解密后, 供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》(格式见采购文件最后一页内容) 扫描件发至代理机构经办人邮箱 (邮箱地址: 511793387@qq.com, 联系人: 张弛, 电话: 13867666122)。 3. 采购组织机构点击【开启标书信息】, 开启标书成功后进入开标流程。 4. 政采云系统平台有新的操作流程的, 按其规定。
10	评标程序	资格审查: 由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对投标人进行资格审查, 资格审查不合格的投标人, 其投标作无效标处理。 符合性评审: 依据采购文件的规定, 从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查, 以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。 商务技术评分: 由评标委员会对各投标人的技术商务充分审核、讨论及评议后, 独立评分。 商务技术评分汇总 商务技术结果公布; 代理机构公布符合性审查、商务技术评审无效(供应商名称及理由); 公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单, 及其商务技术部分得分情况。 开启报价响应文件: 采购代理机构成功开启报价响应文件后, 方可查看各供应商报价情况。 代理机构公布开标一览表有关内容, 供应商自行确认 (不予确认的应说明理由, 否则视为无异议)。 报价评审: 由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。 得分汇总 结果公布: 供应商可通过在线平台查看评审结果。 注: 除邮件交互外, 如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的, 或者政采云系统平台有新的操作流程的, 按其规定。
11	询标澄清	在评标过程中, 如评审小组对投标文件有疑问, 由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函, 供应商应在规定截止时间前回复相关内容并经签章后提交。逾期答复的, 投标人自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果, 评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。
12	投标有效期	自投标截止日起 90 天。
13	投标报价	1. 本项目投标应以人民币报价; 2. 不论投标结果如何, 投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
14	踏勘现场	<input type="checkbox"/> 组织 (详细内容) <input checked="" type="checkbox"/> 不组织 (如有需要, 投标人可自行前往)
15	样品	<input checked="" type="checkbox"/> 提供, 具体详见招标文件, 中标人提供的样品将由采购人保管、封存并作为履约验收的参考 <input type="checkbox"/> 不提供

16	演示	<input type="checkbox"/> 要求, 具体详见招标文件 <input checked="" type="checkbox"/> 不要求
17	评标办法	<input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法 <input type="checkbox"/> 最低评标价法
18	是否进口	<input type="checkbox"/> 允许进口 <input checked="" type="checkbox"/> 不允许进口
19	节能产品	<input type="checkbox"/> 强制采购节能产品 <input checked="" type="checkbox"/> 优先采购节能产品 <input type="checkbox"/> 不适用
20	环境标志产品	<input checked="" type="checkbox"/> 优先采购环境标志产品 <input type="checkbox"/> 不适用
21	促进小微企业发展	本项目执行促进中小企业发展政策, 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
22	合同签订	采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同。中标人拖延、拒签合同的将被取消中标资格。
23	供应商注册事项	根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》(浙财采监字〔2009〕28号), 供应商中标后必须注册成为浙江政府采购网 ( <a href="http://www.zjzfcg.gov.cn/">http://www.zjzfcg.gov.cn/</a> ) 的正式供应商, 否则可以不与中标人签订合同, 如未能按时签订合同, 将取消其中标资格。
24	履约保证金	合同金额的 0.5%
25	代理服务费	金额: 采购代理服务费率按国家发改委计价〔2011〕534 号文的收费标准采用差额定率累进按货物类 2.8 折计取, 不足贰仟伍佰元的按贰仟伍佰元计取。 收取方式: 由代理机构向中标单位收取, 中标单位在中标公告发布后 5 个工作日内支付至招标代理机构处。 台州诚创招标代理有限公司 税号: 91331081MA2APG9A93 开户银行: 浙江泰隆商业银行台州温岭支行 账号: 3301 0080 2010 0003 9401
26	现场组织实施	根据浙江省财政厅文件浙财采监〔2015〕13 号文件《关于印发浙江省政府采购活动现场组织管理办法的通知》实施。
27	解释权	本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构
28	其他说明	根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》浙财采监〔2013〕24 号文件, 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构投标时应提供该单位负责人签署的相关文件材料, 与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。
29	注意事项	投标人应严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中, 应严格遵循实事求是、诚信投标的原则, 如有偏离, 应如实填写响应偏离。 如果发现本招标文件中存在歧视性不公正条款或违法违规等内容时, 请投标人在获取招标文件后, 在采购文件的质疑有效期内及时书面提出。 采购结果公告期间, 投标人不得通过非正当途径获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。



## 一、总则

### (一) 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### (二) 定义

1. 采购代理机构：是指受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构。
2. 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。
3. 投标人：是指参加本政府采购项目投标的供应商。
4. 货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
5. 服务：是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。
6. “书面开式”包括信函、传真等。
7. “▲”系指实质性要求条款，不得偏离。

### (三) 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

### (四) 特别说明

1. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2. 投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准，投标供应商需在投标文件中说明本次投标产品的技术参数是否与官网上公开的技术参数一致，如不一致，明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到投标产品参数。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4. 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5. 投标文件格式中的表格样式可以根据项目差别做适当调整但应当保持表格样式基本形态不变。

6. 本项目不允许分包。

## 二、招标文件

(一) 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

(二) 招标文件的澄清或修改

1. 采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2. 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标

文件的截止时间。

3. 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 三、投标文件

#### (一) 投标文件的组成

投标人获取招标文件后，按照招标文件的要求提供：资格证明文件、商务技术文件和报价文件。

##### 1. 资格证明文件的组成：

序号	内容	备注
1	封面	格式附后
2	目录	/
▲3	投标声明书	格式附后
▲4	授权委托书 (附上法定代表人及代理人的身份证正反面复印件)	如授权委托书代理人的则需提供该项，格式附后
▲5	投标人营业执照；	/
▲6	提供符合资格条件的声明函或同时提供以下四项相关材料：(1) 财务状况报告；(2) 依法缴纳税收；(3) 依法缴内社会保障资金；(4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。	声明函格式附后
▲7	中小企业声明函 (若属于中小企业) 残疾人福利性单位声明函 (若属于残疾人福利性单位) 省级以上监狱管理局、戒毒管理局 (含新疆生产建设兵团) 开具的属于监狱企业的证明文件 (若属于监狱企业)	声明函格式附后；制造商若属于监狱企业的，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68号) 的规定，格式自拟。
8	投标人认为需要提供的其它文件和资料	/

##### 2. 商务技术文件的组成：

序号	内容	备注
1	封面	格式附后
2	目录	/
3	供应商自评表	格式附后
4	投标人基本情况表	格式附后
5	项目实施人员一览表	格式附后
6	项目负责人资格情况表	格式附后
7	技术、商务偏离表	格式附后
8	证书一览表	格式附后
9	投人类似项目实施情况一览表	格式附后
10	可根据评分项所涉及的内容进行编制	/
11	拟投标产品品牌型号一览表	格式附后
12	投标人认为需要提供的其它文件和资料，包括可能影响投标人商务技术文件评分的各类证明材料	(可选择性提供)

### 3. 报价文件的组成

序号	内容	备注
1	封面	格式附后
2	目录	/
3	开标一览表、报价明细表	格式附后
4	投标人认为需要提供的其它文件和资料	/

#### (二) 投标文件的制作、封装及递交要求

##### 1. 投标文件的制作要求

(1) 投标人应按招标文件组成内容及项目招标需求制作投标文件，不按招标文件要求制作投标文件的将视情处理，责任由投标人自行承担。

(2) 投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或授权代理人的签字或盖章。

(3) 投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

(4) 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

(5) 若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其责任由投标人自行承担。

##### 2. 投标文件的式样

(1) 投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”。

(2) 投标文件是电子投标文件，包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

1) “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

2) “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

3) 一份电子加密标书（后缀格式为jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）

4) 每份电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件三部分内容。

(3) 投标文件中投标声明书、授权委托书的格式、签字、盖章及内容应符合采购文件格式要求。

(4) 投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

如对招标文件的某项要求，投标人的投标响应文件未能提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时会提示投标人未对此项招标要求提供相应内容。由此产生的评分影响由投标人自行承担。

投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部分查找不到相关内容的，是投标人的责任。

##### 3. 投标文件的递交要求

(1) 电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标人需将加密的投标文件上传至政采云平台，到达开标时间后，解密投标文件。

a. 投标人未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。

b. 投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

(2) 备份投标文件: 供应商确保在投标截止时间前, 将备份投标文件通过快递开式寄达采购代理机构处, 以便标书解密异常时应急使用。

a. 备份投标文件递交要求: 投标人须将备份投标文件以光盘或 U 盘形式放在密封袋中, 密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期脚寄送达的“备份投标文件”将不予接收。

b. 投标人仅提交备份投标文件的, 投标无效。

#### 4. 投标文件的补充、修改和撤回

(1) 投标人在递交投标文件后, 在规定的投标截止时间前, 可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的, 应当先行撤回原文件, 补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的, 视为投标文件撤回, 投标无效。

(2) 在投标截止期之后, 投标人不得对其投标作任何修改。

(3) 从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期届满这段时间内, 投标人不得撤回其投标。

#### (三) 投标文件的有效期

1. 自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下, 采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期, 这种要求和答复均以书面开式进行。

3. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

## 四、开标

### (一) 开标事项

1. 采购人将于招标文件规定的时间和地点公开开标。若采购人通过修改采购文件更改了开标时间和地点的, 以后者为准。

2. 开评标期间, 投标人代表应在线操作, 并关注政采云有关信息公布、澄清等情况。投标人代表不参加开标程序的, 事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

3. 开标程序

#### 3.1 开标第一阶段

(1) 向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知, 由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的, 如已按规定递交了备份投标文件的, 将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”, 上传成功后, “电子加密投标文件”自动失效;

(2) 投标文件解密结束, 各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》;

(3) 开启投标文件, 进入资格审查;

(4) 开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审;

(5) 第一阶段开标结束。

备注: 开标程序的第一阶段结束后, 采购人或采购代理机构将对依次对投标供应商的资格进行审查, 资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作。

#### 3.2 开标第二阶段

(1) 符合性审查、商务技术评审结束后, 举行开标程序第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由; 公布经商务技术评审后有效投标人的名单, 同时公布其商务技术部分得分情况。

(2) 开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的《报价文件》, 公布开标一览表有关内容, 同时当场制作开标记录表, 供应商自行确认 (不予确认的应说明理由, 否则视为无异议)。报价响应文件开标结束后, 由评标

委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

(3) 评审结束后, 公布中标 (成交) 候选供应商名单, 及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

4. 如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的, 或者政采云系统提供数据电文交互功能的, 按其规定执行。

## 五、评标

### (一) 组建评标委员会

评标委员会由采购人依法组建。

### (二) 评标程序

1. 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

#### (1) 资格性检查。

开标后, 采购人或采购代理机构将对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

投标人未按照采购文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的, 视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求, 其资格审查不通过。

(2) 符合性检查。依据采购文件的规定, 从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查, 以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容, 而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应采购文件的要求, 评标委员会将判定无效, 投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

2. 澄清有关问题。在评标期间, 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的的内容, 评标委员会可以书面开式 (或有效电子数据电文) 要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权的代表签字 (或加盖公章) 后扫描上传提交。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的, 将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果, 评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

除附件交互外, 如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的, 或者政采云系统平台有新的操作流程的, 按其规定。

#### 3. 修正原则

投标文件报价出现前后不一致的, 按照下列规定修正:

- (1) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的, 以开标一览表(报价表)为准;
- (2) 大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准;
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的, 以开标一览表的总价为准, 并修改单价;
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的, 按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力, 投标人不确认的, 其投标无效。

#### 4. 比较与评价。

按采购文件中规定的评标方法和标准, 对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估, 综合比较与评价。

5. 按采购文件中规定的评标方法和标准,对投标人进行排序,并推荐中标候选人。
6. 编写评标报告。
7. 评价

采购代理机构对评标委员会评审专家进行评价。

### **(三) 投标人存在下列情况之一的, 投标无效**

1. 未按时上传电子投标文件的;
2. 未按时解密电子投标文件的且未提供备份投标文件或未按时解密电子投标文件的且提供的备份投标文件无法打开的;
3. 在资格证明文件或商务技术文件中出现投标报价的;
4. 报价文件中报价的货物跟商务技术文件中的投标货物出现重大偏差的;
5. 不具备招标文件中规定的资格要求的或资格证明文件提供不齐全的;
6. 投标文件未按招标文件规定的要求提交资料或签署、盖章的;
7. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
8. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理;
9. 报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价;
10. 未实质性响应招标文件要求;
11. 投标文件提供虚假材料的;
12. 符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效,并移送采购监管部门:
  - (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
  - (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
  - (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
  - (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
  - (5) 不同投标人的投标文件相互混装;
13. 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的(招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款)。
14. 未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件。

**15. 不同投标人的 IP 地址、Mac 地址、硬件号字段标红【包括但不限于下列情形: 不同投标人电子投标文件中的 IP 地址重复、MAC 地址重复或硬件号重复】。**

### **(四) 有下列情况之一的, 本次招标作为废标处理**

1. 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的, 该项目做废标处理;
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
3. 因重大变故, 采购任务取消的;
4. 法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

**(五) 采购过程中出现以下情形, 导致电子交易平台无法正常运行, 或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时, 采购组织机构可中止电子交易活动:**

- (1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的;
- (2) 电子交易平台应用或数据库出现错误, 不能进行正常操作的;
- (3) 电子交易平台发现严重安全漏洞, 有潜在泄密危险的;

- (4) 病毒发作导致不能进行正常操作的;
- (5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形,不影响采购公平、公正性的,采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动,也可以决定某些环节以纸质形式进行;影响或可能影响采购公平、公正性的,应当重新采购。

废标后,采购人应当将废标理由通知所有投标人并重新组织招标;或者经主管部门批准,采取其他方式组织采购。

#### **(六) 评标原则和评标办法**

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观,不带任何倾向性和启发性;不得向外界透露任何与评标有关的内容;任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行;评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行,或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的,应当停止评标工作,与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后,应当修改招标文件,重新组织采购活动。

3. 评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章:评标方法及评分标准》。

#### **(七) 评标过程的监控**

本项目评标过程实行全程录音、录像监控,政府采购监管部门视情进行现场监督,投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动,可能导致其投标被拒绝。

## **六、定标**

1. 确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》,推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的,采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人,采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2. 发布中标结果公告。采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内,在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果。

3. 发出中标通知书。采购代理机构在发布中标结果的同时,向中标人发出中标通知书。

## **七、合同签订及公告**

### **(一) 签订合同**

1. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人投标文件的规定,与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2. 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3. 中标供应商无正当理由拖延、拒签合同的,按《政府采购法》及等有关规定进行处理处罚。

4. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序,确定下一候选人为中标供应商,也可以重新开展政府采购活动。同时,拒绝与采购人签订合同的供应商,由同级财政部门依法作出处理。

5. 询问或者质疑事项可能影响中标结果的,采购人应当暂停签订合同,已经签订合同的,应当中止履行合同(中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日)。

### **(二) 合同公告及备案**

1. 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内,在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2. 采购人应当自政府采购合同签订之日起 7 个工作日内, 将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。



### 第三章 评标办法及评分标准

#### (综合评分法)

一、采购代理机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本项目的评标方法为综合评分法，总计100分，其中商务技术60分，报价40分。

(1) 商务技术文件客观分打分应一致，客观分打分不一致的，采购人及采购代理机构可以提示评标委员会复核或者书面说明理由；其余在规定的分值内单独评定打分。

(2) 各投标人商务技术文件得分按照评委的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

(3) 投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

**投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×40。**

注：得分以系统计算为准，保留 2 位小数。

(4) 政府采购政策及优惠：**本项目专门面向中小企业采购，价格评审时小微企业的投标报价不再执行评审优惠的扶持政策。**

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。

四、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的 投标人为排名第一的中标候选人。

五、提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家供应商认定：

(1) 采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人参加评标，其他投标无效。

(2) 使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

六、评标委员会不向投标单位解释具体评审内容。

## 七、本项目的评分具体分值细化条款如下表：

序号	评审内容	评分细则	分值
1	管理体系认证	投标人或主要产品生产厂家具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供 1 个得 1 分，最多得 3 分； <b>商务技术文件中需提供有效的证书扫描件，否则不得分。</b>	3
2	产品质量认证	1. 投标人或主要产品生产厂家具有有效期内的 CQC 中国环保产品认证证书得 1 分； 2. 投标人或者主要产品生产厂家具有有效期内的 CEC 家具产品环保卫士认证证书得 1 分。 <b>商务技术文件中需提供有效的证书扫描件，否则不得分。</b>	2
3	同类项目业绩	投标人或主要产品生产厂家提供 2021 年 1 月 1 日 (含) 以来 (以合同签订时间为准) 承接过类似项目业绩的，每提供一个得 1 分，最高得 4 分。 <b>商务技术文件中需提供合同扫描件，否则不得分。</b>	4
4	技术规格响应	根据公开招标需求中 <b>采购产品清单及技术要求</b> 是否完全满足招标文件要求，根据与招标文件技术指标以及技术标准偏离情况逐条进行评分；基本分 14 分。存在负偏离或缺漏项的在基本分上作扣分处理，打★每负偏离或缺漏项一项扣 1 分，其余每负偏离或缺漏项一项扣 0.5 分，扣完为止。 <b>注：1. 投标人应对每个指标和要求项的偏离情况做应答，遗漏视为负偏离。如有偏离，必须在技术偏离表中进行详细对比说明并注明正、负偏离。 2. 招标文件中要求提供相关佐证材料而未提供的，视为负偏离。若拟投标产品的原材料名称 (或者叫法) 与招标文件不一致的，应当在投标文件中单独书面说明并提供证明材料。</b>	14
5	项目实施方案	根据投标人提供的针对本项目供货、安装、调试、验收描述的准确性及相应措施、方案合理性等情况进行综合打分。 方案内容完整详实，合理，可以保障项目顺利实施的 5-7 分； 方案内容基本完整，内容略存在缺陷但基本可以保障本项目实施的 2-4.9 分； 方案存在明显缺陷或者缺项的，在满足本项目需求上存在明显不足的 0-1.9 分。	7
6	售后服务承诺	根据投标人针对本项目的售后服务方案、措施、响应能力等售后服务能力进行综合打分。 售后服务承诺内容科学合理、内容详实，响应能力及故障修复时间较短的 2-4 分； 售后服务承诺内容欠合理、内容不够完善，响应能力及故障修复时间一般的 0-1.9 分。	4
7	免费质保期	产品免费质保期：本项目要求提供 3 年的免费质保期，在此基础上每增加 1 年得 1 分，最高得 2 分。	2
8	运行成本和维修成本	提供质保期内外的保修价格、易耗品、产品配件价格，维修服务等进行综合打分。 质保期内外的保修价格、易耗品、产品配件价格，维修服务等实惠，有利于项目实施的 1-2 分； 质保期内外的保修价格、易耗品、产品配件价格，维修服务等不够实惠的 0-0.9 分。	2

9	品质管理	<p>品质管理管控方案,有独立品管部门和专门品管人员,确保产品生产过程中的质量控制完善。由评审小组对响应方案评审后评分。</p> <p>方案内容完整、有效、符合采购人实际的得 2-4 分; 方案内容欠完整、欠有效、不完全符合采购人实际的 0-1.9 分;</p>	4
10	样品	<p>根据投标人提供的实物样品(具体要求详见样品清单),从外观、材质、制造工艺等方面进行综合打分。</p> <p>主要评判点为:</p> <p><b>一、外观部分: (5 分)</b></p> <p>1. 式样符合招标文件要求,外表应无明显划痕、压痕、无明显色差,产品清洁无污迹,外表应无鼓泡、龟裂、分层,无脱焊、虚焊、焊穿,喷塑和电镀无剥落、返锈;其它部位无快口和毛刺。得 4-5 分。</p> <p>2. 式样基本符合招标文件要求,外表有小量划痕、压痕、有色差,产品有污迹,外表有鼓泡、龟裂、分层,有脱焊、虚焊、焊穿,喷塑和电镀有剥落、返锈,其它部位有快口和毛刺;得 2-3.9 分。</p> <p>3. 式样不符合招标文件要求,外表有明显划痕、压痕、有较大色差,产品有明显污迹,外表有较大鼓泡、龟裂、分层,有明显脱焊、虚焊、焊穿,喷塑和电镀有明显剥落、返锈,其它部位有明显快口和毛刺;得 0-1.9 分。</p> <p><b>二、质量部分: (8 分)</b></p> <p>1. 产品牢固、稳定,用力不会变形,木质材料手感佳,钢板厚度较厚;产品的刚性、弹性、制作工艺以及材料封边和细节的处理工艺较好。得 5-8 分。</p> <p>2. 产品基本牢固稳定,用力会变形,木质材料手感不佳,钢板厚度一般,产品的刚性、弹性、制作工艺以及材料封边和细节的处理工艺不好。得 2-4.9 分。</p> <p>3. 产品不牢固稳定,用力会变形,木质材料手感较差,钢板厚度较薄,产品的刚性、弹性、制作工艺以及材料封边和细节的处理工艺较差。得 0-1.9 分。</p> <p><b>三、材质部分: (5 分)</b></p> <p>1. 板材较平整,无划伤、色污、油污,无明显刺激性气味,无眼睛干涩、流泪现象。得 2-5 分。</p> <p>2. 板材不平整、表面有划伤、色污、油污,有明显刺激性气味,并发生眼睛干涩、流泪现象。得 0-1.9 分。</p>	18
			60

## 第四章 公开招标需求

### 一、项目概况:


序号	内容	概况	数量	单位	最高限价
1	温岭市中医院新院区改扩建工程-档案架及餐厅类家具项目	包含产品的供货、运输、安装、调试、验收、售后服务等内容,具体详见公开招标需求。	1	批	232570元

### 二、采购产品清单及技术要求:

序号	区域	图片	名称	规格	数量	单位	材质 (产品描述)
1	手术餐厅		岩板餐桌	1500*700*750MM	5	张	<p>1. 岩板台面厚度 12mm, 钢板厚度 2.0mm。台面: 采用优质岩板台面, 岩板致密性好, 密度大, 具有出色的防污和防潮能力; 硬度高, 抗冲击能力强, 有着非常出色的耐磨性能。★岩板符合 GB/T4100-2015、JC/T908-2013 标准, 吸水率平均值<math>\leq 0.25\%</math>; 外观质量, 石英石色调基本调和, 花纹基本一致, 无明显色差; 缺棱 (长度不超过 10mm, 宽度不超过 1.2mm (长度不大于 5mm, 宽度不大于 1mm 不计), 周边每米长允许个数) -A 级; 石英石板材正面外观缺陷-缺角 (面积不超过 5mm<math>\times</math>2mm 面积小于 2mm<math>\times</math>2mm 不计), 每块板允许个数) -A 级; 气孔 (直径不大于 1.5mm (小于 0.3mm 的不计), 板材正面每平方米允许个数) -A 级; 裂纹 (板材正面不允许出现, 但不包括填料中石粒 (块) 自身带来的裂纹和仿天然石裂纹: 底面裂纹不能影响板材力学性能) 符合要求。</p> <p>2. 钢脚: 采用优质钢材制成, 坚固耐用; ★钢材符合 GB/T 3325-2017 标准, 外观性能要求, 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象, 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷; 理化性能要求, 金属喷漆 (塑) 涂层-耐腐蚀 200h, 200h 内, 观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外, 应无</p>

							鼓泡产生; 200h 后, 检查划道两侧 3mm 外, 应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。
2	手术餐厅		塑料餐椅	常规	20	张	<p>1. 椅座背: 采用优质 PP 工程塑料, 一体成型; ★PP 工程塑料符合 GB/T 32487-2016 标准, 塑料件邵氏 D 硬度&gt;HD70, 耐老化性外观颜色变色评级≥3 级, 邻苯二甲酸酯≤0.005%, 重金属可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉、多环芳烃 (苯并[a]芘、16 种多环芳烃 (PAH) 总量)、多溴联苯、多溴二苯醚均未检出。</p> <p>2. 固定防滑脚垫。</p>
3	档案架		双面档案钢制书架 (一列五组 8 层)	1020*560*2300MM	45	组	<p>产品需现场定制能与现场密集架和档案书架衔接使用。</p> <p>1、底脚: 采用≥1.5mm 冷轧钢板折弯成型, 便于安装、运输及拆装, 产品标准件互换性强。双边折弯工艺, 提高底脚的承载能力, 确保底脚长期荷重不易变形。采用优质冷轧钢板, 经过处理后更加耐腐蚀; ★冷轧钢符合符合 GB/T3325-2017、QB/T4371-2012、GB/T35607-2017、GB/T1741-2020 标准, 钢板厚度≥1.2mm; 耐霉菌性 (出芽短梗霉) 达到 0 级; 抑菌率 (大肠杆菌) ≥99%, 具有较好的抗菌效果; 家具涂层可迁移元素-铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、砷 As、钡 Ba、锑 Sb、硒 Se 均≤0.05mg/kg; 理化性能要求, 金属喷漆 (塑) 涂层-硬度≥3H; 附着力达到 0 级; 耐腐蚀 200h, 200h 内, 观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外, 应无鼓泡产生; 200h 后, 检查划道两侧 3mm 外, 应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。</p> <p>2、立柱: 采用≥1.5mm 冷轧钢板制作, 立柱采用五位一体机流水线作业, 自动压型、自动冲孔、自动折弯、自动切断、自动成型, 确保产品准确性、精确无误, 截面成型尺寸≥39*50mm。正面采用一次性成型设备加工的立槽加强立柱硬度。表面带喷塑涂层。立柱依据 GB/T3325-2017、QB/T4371-2012、GB/T35607-2017、GB/T1741-2020 标准, 耐霉菌性 (出芽短梗霉) 达到 0 级; 抑菌率 (大肠杆菌) ≥99%, 具有较好的抗菌效果; 家具涂层可迁移元素-铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、砷 As、钡 Ba、锑 Sb、硒 Se 均≤0.05mg/kg;</p>

						<p>理化性能要求, 金属喷漆(塑)涂层-硬度<math>\geq 3H</math>; 附着力达到0级; 耐腐蚀 200h, 200h 内, 观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外, 应无鼓泡产生; 200h 后, 检查划道两侧 3mm 外, 应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。)</p> <p>3、搁板: 采用<math>\geq 1.2mm</math> 冷轧钢板制作, 每层搁板承重<math>\geq 1200N</math>。表面带喷塑涂层。搁板依据 GB/T3325-2017、QB/T4371-2012、GB/T35607-2017、GB/T1741-2020 标准, 耐霉菌性(出芽短梗霉)达到0级; 抑菌率(大肠杆菌) <math>\geq 99\%</math>, 具有较好的抗菌效果; 家具涂层可迁移元素-铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、砷 As、钡 Ba、锑 Sb、硒 Se 均<math>\leq 0.05mg/kg</math>; 理化性能要求, 金属喷漆(塑)涂层-硬度<math>\geq 3H</math>; 附着力达到0级; 耐腐蚀 200h, 200h 内, 观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外, 应无鼓泡产生; 200h 后, 检查划道两侧 3mm 外, 应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。</p> <p>4、挂板: 采用<math>\geq 1.0mm</math> 冷轧钢板制作, 经自动生产线模具一次性中压成型, 承重性好, 整体美观大方。</p> <p>5、顶板: 采用<math>\geq 0.8mm</math> 冷轧钢板制作, 镶嵌至两条立柱的中间, 用螺栓螺帽与其固定, 增强架体的稳固性, 同时具有良好的防尘效果。表面带喷塑涂层。顶板依据 GB/T3325-2017、QB/T4371-2012、GB/T35607-2017、GB/T1741-2020 标准, 耐霉菌性(出芽短梗霉)达到0级; 抑菌率(大肠杆菌) <math>\geq 99\%</math>, 具有较好的抗菌效果; 家具涂层可迁移元素-铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、砷 As、钡 Ba、锑 Sb、硒 Se 均<math>\leq 0.05mg/kg</math>; 理化性能要求, 金属喷漆(塑)涂层-硬度<math>\geq 3H</math>; 附着力达到0级; 耐腐蚀 200h, 200h 内, 观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外, 应无鼓泡产生; 200h 后, 检查划道两侧 3mm 外, 应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。</p> <p>6、侧板: 厚度 0.8mm, 整体美观实用。</p> <p>7、挡条: 采用<math>\geq 0.8mm</math> 冷轧钢板制作, 两头冲凹槽且带有防滑扣, 增强其强度且能阻挡书籍滑向另一侧, 沿立柱垂直方向可以自由调整高度。表面带喷塑涂层。</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>8、塑粉：把粉末喷涂到产品的表面，在静电作用下，粉末会均匀地吸附于产品表面，形成粉状的涂层；粉状涂层经过高温烘烤流平固化，变成效果美观的最终涂层；★塑粉符合 HG/T2006-2022、GB18581-2020 标准；240h 耐酸性无异常；划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；变色≤2 级，失光≤2 级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象；总铅 (Pb) 含量 (限色漆、腻子 and 醇酸清漆) 未检出；可溶性重金属含量 (限色漆、腻子 and 醇酸清漆) 镉 (Cd) 含量、铬含量 (Cr)、汞含量 (Hg) 均未检出。</p>
4	档案架		<p>双面<b>双开</b>门档案钢制书架(一列五组 8 层)</p>	1000*600*2300MM	5 组	<p>产品需现场定制能与现场密集架和档案书架衔接使用。</p> <p>1. 双开门设计，采用优质冷轧钢板，经过处理后更加耐腐蚀；★冷轧钢符合 GB/T3325-2017、QB/T4371-2012、GB/T35607-2017、GB/T1741-2020 标准，钢板厚度≥1.2mm；耐霉菌性 (出芽短梗霉) 达到 0 级；抑菌率 (大肠杆菌) ≥99%，具有较好的抗菌效果；家具涂层可迁移元素-铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、砷 As、钡 Ba、锑 Sb、硒 Se 均≤0.05mg/kg；理化性能要求，金属喷漆 (塑) 涂层-硬度≥3H；附着力达到 0 级；耐腐蚀 200h，200h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生；200h 后，检查划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。</p> <p>2. 底脚：采用≥1.5mm 冷轧钢板折弯成型，便于安装、运输及拆装，产品标准件互换性强。双边折弯工艺，提高底脚的承载能力，确保底脚长期荷重不易变形。符合 GB/T3325-2017、QB/T4371-2012、GB/T35607-2017、GB/T1741-2020 标准，钢板厚度≥1.2mm；耐霉菌性 (出芽短梗霉) 达到 0 级；抑菌率 (大肠杆菌) ≥99%，具有较好的抗菌效果；家具涂层可迁移元素-铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、砷 As、钡 Ba、锑 Sb、硒 Se 均≤0.05mg/kg；理化性能要求，金属喷漆 (塑) 涂层-硬度≥3H；附着力达到 0 级；耐腐蚀 200h，200h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生；200h 后，检查划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。</p>

						<p>3. 立柱: 采用<math>\geq 1.5\text{mm}</math> 冷轧钢板制作, 立柱采用五位一体机流水线作业, 自动压型、自动冲孔、自动折弯、自动切断、自动成型, 确保产品准确性、精确无误, 截面成型尺寸<math>\geq 39*50\text{mm}</math>。正面采用一次性成型设备加工的立槽加强立柱硬度。表面带喷塑涂层。立柱依据 GB/T3325-2017、QB/T4371-2012、GB/T35607-2017、GB/T1741-2020 标准, 耐霉菌性 (出芽短梗霉) 达到 0 级; 抑菌率 (大肠杆菌) <math>\geq 99\%</math>, 具有较好的抗菌效果; 家具涂层可迁移元素-铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、砷 As、钡 Ba、锑 Sb、硒 Se 均<math>\leq 0.05\text{mg/kg}</math>; 理化性能要求, 金属喷漆 (塑) 涂层-硬度<math>\geq 3\text{H}</math>; 附着力达到 0 级; 耐腐蚀 200h, 200h 内, 观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外, 应无鼓泡产生; 200h 后, 检查划道两侧 3mm 外, 应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。)</p> <p>4. 搁板: 采用<math>\geq 1.2\text{mm}</math> 冷轧钢板制作, 每层搁板承重<math>\geq 1200\text{N}</math>。表面带喷塑涂层。搁板依据 GB/T3325-2017、QB/T4371-2012、GB/T35607-2017、GB/T1741-2020 标准, 耐霉菌性 (出芽短梗霉) 达到 0 级; 抑菌率 (大肠杆菌) <math>\geq 99\%</math>, 具有较好的抗菌效果; 家具涂层可迁移元素-铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、砷 As、钡 Ba、锑 Sb、硒 Se 均<math>\leq 0.05\text{mg/kg}</math>; 理化性能要求, 金属喷漆 (塑) 涂层-硬度<math>\geq 3\text{H}</math>; 附着力达到 0 级; 耐腐蚀 200h, 200h 内, 观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外, 应无鼓泡产生; 200h 后, 检查划道两侧 3mm 外, 应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。</p> <p>5. 挂板: 采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math> 冷轧钢板制作, 经自动生产线模具一次性冲压成型, 承重性好, 整体美观大方。</p> <p>6. 顶板: 采用<math>\geq 0.8\text{mm}</math> 冷轧钢板制作, 镶嵌至两条立柱的中间, 用螺栓螺帽与其固定, 增强架体的稳固性, 同时具有良好的防尘效果。表面带喷塑涂层。顶板依据 GB/T3325-2017、QB/T4371-2012、GB/T35607-2017、GB/T1741-2020 标准, 耐霉菌性 (出芽短梗霉) 达到 0 级; 抑菌率 (大肠杆菌) <math>\geq 99\%</math>, 具有较好的抗菌效果; 家具涂层可迁移元素-铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、砷 As、钡 Ba、锑 Sb、硒 Se 均<math>\leq 0.05\text{mg/kg}</math>; 理化性能要求, 金属喷</p>
--	--	--	--	--	--	---




						<p>漆(塑) 涂层-硬度<math>\geq 3H</math>; 附着力达到 0 级; 耐腐蚀 200h, 200h 内, 观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外, 应无鼓泡产生; 200h 后, 检查划道两侧 3mm 外, 应无锈迹、剥落、起皮、变色和失光等现象。</p> <p>7. 侧板: 厚度 0.8mm, 整体美观实用。</p> <p>8. 挡条: 采用<math>\geq 0.8mm</math> 冷轧钢板制作, 两头冲凹槽且带有防骨口, 增强其强度且能阻挡书籍骨向另一侧, 沿立柱垂直方向可以自由调整高度。表面带喷塑涂层。</p> <p>9. 塑粉: 把粉末喷涂到产品的表面, 在静电作用下, 粉末会均匀地吸附于产品表面, 形成粉状的涂层; 粉状涂层经过高温烘烤流平固化, 变成效果美观的最终涂层; ★塑粉符合 HG/T2006-2022、GB18581-2020 标准; 240h 耐酸性无异常; 划痕处单向腐蚀蔓延宽度<math>\leq 2.0mm</math>, 未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象; 变色<math>\leq 2</math> 级, 失光<math>\leq 2</math> 级, 无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象; 总铅 (Pb) 含量 (限色漆、腻子 and 醇酸清漆) 未检出; 可溶性重金属含量 (限色漆、腻子 and 醇酸清漆) 镉 (Cd) 含量、铬含量 (Cr)、汞含量 (Hg) 均未检出。</p> <p>10. 双开门: 采用<math>\geq 0.7mm</math> 冷轧钢板制作, 采用优质 ABS 材质门把手内嵌式, 含锁, 锁具符合 QB/T1621-2015 标准。</p>
5	2 层餐厅		组合餐桌	1600*1200*750/桌面 1200*600MM	38	张 <p>1. 餐桌面板: 基材采用厚度<math>\geq 18mm</math> 的 E0 级环保刨花板, 面贴防火板, 两长边采用倒角圆边后成型工艺, 两端边同防火板色封边。</p> <p>①★刨花板符合 GB/T4897-2015、GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017 标准; 内胶合强度<math>\geq 0.5MPa</math>, 表面胶合强度<math>\geq 1.2MPa</math>, 弹性模量<math>\geq 2100MPa</math>, 静曲强度<math>\geq 15MPa</math>, 2h 吸水厚度膨胀率<math>&lt; 5.0\%</math>; 甲醛释放量 (1m<sup>3</sup>气候箱法) <math>\leq 0.020mg/m^3</math>; 挥发性有机化合物 (72h) 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 (TVOC) 均未检出。</p> <p>②★防火板符合 GB/T34722-2017、GB8624-2012、GB/T35601-2017 标准, 表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀 (素色)、耐龟裂均达到 5 级; 甲醛释</p>

						<p>放量未检出;挥发性有机化合物(72h)-苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均未检出;燃烧增长速率<math>\leq 85W/s</math>;火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘;600s的总放热量<math>\leq 3.5MJ</math>;60s内焰尖高度<math>\leq 150mm</math>;60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。</p> <p>2、连体椅面:厚度<math>\geq 12mm</math>,符合人体工学背座连体椅面,椅面采用多层实木压制成型,表面采用白橡木色科技木皮贴面,表面环保青漆工艺。</p> <p>3、桌面支撑架:台面X形支架采用<math>50*30*2.3mm</math>矩形管,上框采用<math>40*40*4mm</math>角钢和<math>20*10*1.2mm</math>矩形管焊接工艺,表面环保喷涂工艺。</p> <p>4、椅座立脚支撑架(不锈钢):立脚及横档均采用<math>50*30*1.8mm</math>矩形不锈钢管制作,表面环保喷涂工艺。</p> <p>5、椅面固定架(不锈钢):采用<math>25*3mm</math>厚不锈钢扁铁和<math>\phi 12mm</math>实心不锈钢圆钢加工,表面环保喷涂工艺;★不锈钢符合GB/T3325-2017、GB/T1741-2020、QB/T4371-2012、GB/T35607-2017标准,耐霉菌性(出芽短梗霉)达到0级;抑菌率(大肠杆菌)<math>\geq 99\%</math>,具有较好的抗菌效果;家具涂层可迁移元素-铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se均<math>\leq 0.02mg/kg</math>;外观性能要求,涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象,涂层应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;理化性能要求,金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀200h,200h内,观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外,应无鼓泡产生;200h后,检查划道两侧3mm外,应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。</p> <p>6、立脚外观装饰件:餐桌落地四脚均带有立脚装饰保护件,整体采用灰色PP材质,尺寸为<math>160*35*390mm</math>;装饰件采用外侧为五面体斜面切割工艺,装饰件与金属立脚采用螺丝紧固安装连接,内置卡扣式饰板。</p> <p>7、立脚配置可调高度套件,调节高度为20MM。</p>	
6	3层餐厅		餐桌	900*900*760MM	21	张	<p>1.台面:采用优质浸渍胶膜纸饰面胶合板,★浸渍胶膜纸饰面胶合板符合GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB 18580-2017</p>

						<p>《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；板材含水率6~10%，胶合强度≥0.8MPa；表面耐磨磨耗值≤30mg/100r，表面情况（图案）磨100r后应保留50%以上花纹；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂达到4级以上；甲醛释放量（1m<sup>3</sup>气候箱法）≤0.015mg/m<sup>3</sup>；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。</p> <p>2.金属支架：采用冷轧钢材材质，中立柱≥1.0mm76 直径圆管，稳定不变形，与台面固定方板采用≥400*400mm 钢管田字架；金属件焊接及表面处理：表面经去油、除锈处理后静电喷塑，焊接件焊缝应平整、无虚焊、无外观缺陷、焊缝打磨光滑；</p> <p>3.底盘：采用≥φ550*550mm 冷轧钢材材质方盘钢板，表面金属件焊接及表面处理：表面经去油、除锈处理后静电喷塑，焊接件焊缝应平整、无虚焊、无外观缺陷、焊缝打磨光滑；</p>
7	3层餐厅		餐椅	常规	84	<p>把</p> <p>1、基材：整体基材采用优质橡胶木，★橡胶木符合 GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997 标准，甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度 0.5~0.7g/cm<sup>3</sup>；木制品外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的 1/3，直径不超过 12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于 5mm 的缺陷不计），修补后缺陷处外表不超过 4 个，内表不超过 6 个；其他轻微材质缺陷，如裂纹（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。</p> <p>2、水性漆：采用优质水性漆面漆、底漆相结合，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保；★水性漆符合 GB/T1741-2020、</p>

							<p>HG/T3950-2007、GB/T23994-2009、GB 18581-2020 标准, VOC 含量≤5g/L, 甲醛含量≤5mg/kg, 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤20mg/kg, 可溶性元素(A类涂料)[铅、镉、铬、汞、镍、砷、钒]≤1mg/kg, 乙二醇醚及酯类总和含量≤10mg/kg, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg, 耐霉菌性(黑曲霉)达到0级;肺炎克雷伯菌及铜绿假单胞菌抗菌性能I级(即抗菌率≥99%, 抗菌耐久性能≥95%);</p>
8	包厢		圆桌	Ø2200*750MM	1	张	<p>1. 基材: 采用优质 ENF 级中密度纤维板, ★ENF 级中密度纤维板符合 GB/T11718-2021、GB/T35601-2017、GB18580-2017、GB/T17657-2022、JC/T2039-2010、GB/T39600-2021、HJ571-2010 标准, 含水率 8~10%; 甲醛释放量≤0.01mg/m<sup>3</sup>, 挥发性有机化合物(72h)-苯、甲苯、二甲苯均≤2 μg/m<sup>3</sup>; 总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率≤0.1mg/m<sup>2</sup>.h; 抗菌率(金黄色葡萄球菌)≥99%; 密度 0.65~0.80g/cm<sup>3</sup>; 静曲强度≥35MPa; 弹性模量≥5900MPa。</p> <p>2. 面材: 采用优质实木皮, ★实木皮符合 GB18584-2001、GB/T3324-2017、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB/T13010-2020 标准, 耐霉菌性(绿色木霉)达到1级; 抑菌率(金黄色葡萄球菌)≥99%, 具有较优异的抗菌效果; 甲醛释放量未检出; 厚度≥0.6mm; 木材含水率 8~10%; 外观要求, 应无贯通裂缝; 不应有虫蛀现象; 外表应无腐朽材, 内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%; 外表和存放物品部位用材应无树脂囊; 外表节子宽度不应超过材宽的 1/3, 直径不超过 12mm; 死节、孔洞、夹皮和树脂道、树脂胶道, 应进行修补加工(最大单个长度或直径小于 5mm 的缺陷不计), 修补后缺陷数外表不超过 4 个, 内表不超过 6 个; 其他轻微材质缺陷, 如裂缝(贯通裂缝除外)、钝棱等, 应进行修补加工。</p> <p>3. 水性漆: 符合 GB/T1741-2020、HG/T3950-2007、GB/T23994-2009、GB 18581-2020 标准, VOC 含量≤5g/L, 甲醛含量≤5mg/kg, 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤20mg/kg, 可溶性元素(A类涂料)[铅</p>

						<p>镉、铬、汞、砷、钡、硒 ≤1mg/kg, 乙二醇醚及醚酯总和含量 ≤10mg/kg, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 ≤5mg/kg, 耐霉菌性 (黑曲霉) 达到 0 级; 肺炎克雷伯菌及铜绿假单胞菌抗菌性能 I 级 (即抗菌率 ≥99%, 抗菌耐久性能 ≥95%)。</p> <p>4. 封边: 采用同色木皮封边。</p> <p>5. 五金件: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺。</p> <p>6. 结构: 内置电动转盘。</p> <p>7. 中密度纤维板厚度 25MM</p>	
9	包厢		餐椅	常规	15	把	<p>1、覆面: 优质西皮, ★西皮符合 GB/T16799-2018、QB/T4199-2011、QB/T4371-2012 标准, 理化性能, 涂层粘着牢度 ≥13N/10mm; 撕裂力 ≥85N; 禁用偶氮染料未检出; 游离甲醛未检出; 挥发性有机物 (VOC) 未检出; 可萃取的重金属-铅 (Pb)、镉 (cd) 均未检出; 感官要求, 全张革应厚薄基本均匀, 无油腻感; 革身应平整、柔软、丰满有弹性; 正面革应不裂面、无管皱, 主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀, 不掉浆, 不裂浆。绒面革绒毛均匀, 颜色基本一致; 抑菌率 (大肠杆菌) ≥99%, 具有较好的抗菌效果; 防霉性能 (黑曲霉) 达到 1 级。</p> <p>2、海绵: 海绵厚度 5CM。★阻燃海绵符合 GB/T10802-2023、QB/T2280-2016、QB/T2080-2018 标准, 回弹率 ≥60%, 75% 压缩永久变形 ≤2.5%, 拉伸强度 ≥155KPa; 40% 压缩硬度最大损失率 ≥12%; 密度 (座面) ≥65kg/m<sup>3</sup>; 甲醛释放量 ≤0.01mg/m<sup>2</sup>h; TVOC 未检出。</p> <p>3、框架: 采用优质橡胶木材质; 符合 GB18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18513-2022、GB/T3324-2017、GB/T1927.5-2021、GB/T16734-1997 标准, 甲醛释放量未检出; 材料要求检验为橡胶木, 密度 0.5~0.7g/cm<sup>3</sup>; 木制品外观, 无贯穿裂缝; 不应有虫蛀现象; 外表应无腐朽木材, 内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%; 外表和存放物品部位用材应无树脂囊; 节子, 外表节子宽度不应超过材宽的 1/3, 直径不超过 12mm; 死节、孔洞、夹皮和树脂</p>

						<p>道、树胶道, 应进行修补加工 (最大单个长度或直径小于 5mm 的缺陷不计), 修补后缺陷数外表不超过 4 个, 内表不超过 6 个; 其他轻微材质缺陷, 如裂缝 (贯通裂缝除外)、钝棱等, 应进行修补加工。</p> <p>4、水性漆: 符合 GB/T1741-2020、HG/T3950-2007、GB/T23994-2009、GB 18581-2020 标准, VOC 含量<math>\leq</math>5g/L, 甲醛含量<math>\leq</math>5mg/kg, 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯)]<math>\leq</math>20mg/kg, 可溶性元素 (A 类涂料) [铅、镉、铬、汞、镍、砷、钒]<math>\leq</math>1mg/kg, 乙二醇醚及醚酯总和含量<math>\leq</math>10mg/kg, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量<math>\leq</math>5mg/kg, 耐霉菌性 (黑曲霉) 达到 0 级; 肺炎克雷伯菌及铜绿假单胞菌抗菌性能 I 级 (即抗菌率<math>\geq</math>99%, 抗菌耐久性能<math>\geq</math>95%)。</p>
--	--	--	--	--	--	--

标有“★”为重要参数。须提供相应的检测报告, 出具的检测报告由国家计量认证 (CMA 资质) 的第三方检测机构提供。不提供在评分办法中按负偏离处理。

**三、原材料参考品牌：除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。**

材料名称	参考品牌或同档次及以上
海棉	东亚、康普、顺达
钢板	宝钢、鞍钢、马钢
油漆	华润、大宝、君子兰

#### 四、商务要求：

- 除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。
- 投标报价包括产品、供货、运输、就位、安装调试、施工、人工费、机械费、安全文明施工费、保管及成品保护、税费等所有费用，所有报价均包括产品的安装的线材及调试。
- 本需求中的参数配置为标准配置，投标人降低要求应在偏离表中清晰注明。
- 售后技术服务要求：整个项目要求提供 3 年免费保修及免费上门服务（除采购清单中明确的免费质保期以外），自本项目通过验收合格之日起计。提供 7\*24 小时售后服务，质保期内维修响应时间要求在接到采购单位电话报修 1 个小时内响应，4 小时内到达现场，24 个小时内修复。
- 交货时间：合同签订后 15 天内完成全部供货安装并交付。
- 交货地点：采购人指定地点。
- 项目验收：采购人组织有关人员中标单位所供货物进行验收，检查是否与招标文件上材质说明相符，货物的检测结果必须满足招标文件上要求。验收由采购人组织具体安排时间。
- 款项支付：① 合同签订后且具备实施条件后 7 个工作日内，采购人在收到发票后向供应商付合同总价 40% 作为预付款；② 待产品到场并安装调试合格后，付至合同价的 80%；③ 项目总包工程竣工验收完毕，资产全部入库手续办理完毕后一次性支付余款。
- 履约保证金金额：合同金额的 0.5%，收取方式：银行保函、融资担保公司保函、保险公司保单、银行转账（或电汇）等方式；乙方缴纳至甲方指定账户；履约保证金在竣工验收合格后 90 日内无息退还。
- 招标采购产品的数量可能适当有调整（增减），履约时按实际发生数量和中标单价进行结算。
- 投标人的报价应为承包完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任。
- 投标人应结合本次项目特点，市场行情及投标人自身的技术，管理水平，竞争能力，确定最终报价。投标人的投标报价在合同实施期间不作调整，中标人不得以任何理由予以变更，除非采购人提出的服务要求变更。
- 投标人所提供的所有材料产品需原包装到现场，均需有产地证明、装箱清单、技术说明书等。
- 中标人需按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新合格产品。中标人保证所交付的货物的所有权完全属于投标方而无任何抵押、查封等产权瑕疵，且所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。
- 本招标文件技术指标中，凡标有“▲”的地方均被视为重要的技术指标性能要求或质量保证要求，投标方必须对此回答并完全满足这些要求。若有带“▲”的指标未响应或不满足，则视为重大偏离，将按无效标处理。标有“★”为重要参数。

#### 五、验收

- 在合同执行过程中的实际采购量以采购人每次发出的通知为准，中标人须确保一定数量的库存量。
- 中标人应在交货前必须按合同规定的要求对货物进行全面检查，并严格按照国家产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，同时提供连同厂家出具的产品合格证明书、材料供货发票，其货物质量、

性能、规格等方面均应符合现行国家标准或专业(部)标准, 并满足招标文件和投标承诺的要求。

3. 产品到货后, 采购人将组织有关人员按照招标需求进行验收, 如货物验收不合格采购人有权拒收, 供应商承担由此引起的一切损失。

4. 在产品供货与安装进程中, 中标人需配合采购人对货物进行随机抽检。如抽检发现有不合格情况, 采购人对该批次不合格的货物进行退货, 中标人须承担包括抽检、调换、退货发生的一切费用和采购人的直接经济损失。同时采购人于收到检测结果 5 个工作日内向供应商提出异议和处理意见。中标人在收到采购人提出的异议和处理意见后必须在 5 个工作日内负责处理, 否则即视同默认采购人提出的异议和处理意见。

5. 中标人需负责产品在现场的安装指导工作, 派遣足够的技术力量进驻现场指导施工, 提供施工、检测所必须的专用设备, 并对安装施工全过程进行现场跟踪服务, 直到整个项目投入正常运行, 并通过有关验收。

6. 投标人所提供的产品必须是全新、未使用过的, 并且符合有关质量技术标准, 若在验收过程中发现按合同相关违约条款处理。

#### 7. 验收标准

1) 所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

2) 所供产品的材质、颜色符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

3) 所供产品的外观完好, 无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

4) 所供产品结构牢固, 无安全隐患。

5) 如有抽检要求的, 检测结果符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

6) 所有产品均已运输至指定地点, 并安装调试完毕。

7) 招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全; 提供产品使用说明书、合格证。

8) 验收费用(含检测费用、运费、送检产品成本等)均由中标供应商承担。

#### 六、其他要求:

1. 报价为包括完成质量标准规定的所有工作内容在内的产品制造、国内外运杂费、保险费、关税、增值税、海关手续费、进口手续费、产品附件、装卸、分层就位、安装、调试、测试、检验、验收合格后交付使用、质保期内的维保、政策性文件规定的全部费用(包括水电费、保险费、措施费、管理费、规费、税费、技术培训服务费、安装完毕后产品验收费等所有费用)。

2. 要求各投标单位根据招标内容综合报价, 施工工艺要求及规范要求的相关内容需统筹考虑, 其费用已在预算中综合考虑, 结算时不再另外计算。

3. 本工程相关产品、材料必须符合国家现有标准和规范。

4. 根据市场调查, 产品参数与清单参数可能存在略微差别, 中标单位所供品牌的产品参数如与清单参数不一致的, 须经设计单位及建设单位同意方可供货, 单价不作调整。

5. 本工程为交钥匙工程, 相关产品、材料的价格已包含所有辅助材料, 请各投标单位综合考虑。

6. 本工程水电费由中标人自行解决。

#### 七、样品递交要求

序号	产品	规格型号	数量
1	档案钢制书架的层板	长 500 宽 500 mm	1 张
2	3 层餐厅餐椅(实木)	常规	1 张

样品在投标截止时间前送至温岭市行政服务中心 4 楼(具体地点由代理机构现场指定), 交于代理机构人员, 完成签收手续。(接收人: 周金超、张驰, 电话: 13486209395、13867666122)。



本项目要求供应商按照上述清单提供样品。本项目不对样品整体尺寸是否符合要求作出评分，招标文件里面图片仅供参考，中标后要根据采购人实际情况制作。样品未提供的，样品分按零分处理。样品提供不齐全的供应商，会导致样品所有评审内容均作相应扣分。请投标人自行考虑搬运或组装时间。投标人在样品组装地点自行组装完成样品，如混杂在其他单位中遗失样品，责任自负。

投标人的样品标明投标人和产品名称。中标供应商的样品由供应商协助采购人搬运至采购人处，采购人对样品进行封存，作为合同履行时验收的依据；未中标的样品由投标人在评标结束当天取回。样品运送等一切费用，由投标人自行承担。

## 第五章 政府采购合同主要条款指引

(本合同为参考，具体结合招标需求及中标人投标承诺，以实际签署为准)

甲方：(采购人全称)

乙方：(供应商全称)

甲、乙双方根据 (项目编号: ) 招标结果及招标文件要求，并依照《中华人民共和国民法典》及其他等有关法律、行政法规的规定，同时在公正、公平、诚实、信用和自愿的基础上，经双方协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。

### 一、合同文件：

1. 合同条款。
2. 中标通知书。
3. 更正补充文件。
4. 招标文件。
5. 中标供应商投标文件。
6. 其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

**二、项目范围：**主要工程内容为：住院楼档案架、食堂餐厅类家具等的采购安装。

### 三、采购清单：

序号	项目名称	品牌型号	单位	数量	单价	合价
1						
2						
合计						

### 二、其他要求：

1. 报价为包括完成质量标准规定的所有工作内容在内的产品制造、国内外运杂费、保险费、关税、增值税、海关手续费、进口手续费、产品附件、装卸、分层就位、安装、调试、测试、检验、验收合格后交付使用、质保期内的维保、政策性文件规定的全部费用（包括水电费、保险费、措施费、管理费、规费、税费、技术培训服务费、安装完毕后产品验收费等所有费用）。

2. 施工工艺要求及规范要求的相关内容需统筹考虑，结算时不再另外计算。

3. 本工程相关产品、材料必须符合国家现有标准和规范。

4. 根据市场调查，产品参数与清单参数可能存在略微差别，乙方所供品牌的产品参数如与清单参数不一致的，须经设计单位及建设单位同意方可供货，单价不作调整。

5. 本工程为交钥匙工程，相关产品、材料的价格已包含所有辅助材料。

6. 本工程水电费由乙方自行解决。

## 五、合同总价：

1. 本合同总金额为人民币（大写）：\_\_\_\_\_元整，¥：\_\_\_\_\_元。

合同总价包括所有工作内容在内的产品制造、国内外运杂费、保险费、关税、增值税、海关手续费、进口手续费、产品附件、装卸、分层就位、安装、调试、测试、检验、验收合格后交付使用、质保期内的维保、政策性文件规定的全部费用（包括水电费、保险费、措施费、管理费、规费、税费、技术培训服务费、安装完毕后产品验收费等所有费用）。

2. 招标采购产品的数量可能适当有调整（增减），履约时按实际发生数量和中标单价进行结算。

3. 合同结算时，单价按照乙方投标文件的中标单价，数量按实际量结算。

## 六、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 七、转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

## 八、交货安装时间及验收：

1. 交货（竣工）时间：合同签订后\_\_\_\_\_天内完成全部内容并交付运行。

2. 交货安装地点：甲方指定地点。

## 九、免费质保期限

质保期限\_\_\_\_\_年。（自本项目通过总包工程竣工验收合格之日起计）

提供 7\*24 小时售后技术服务，质保期内维修响应时间要求在接到采购单位电话报修 1 个小时内响应，4 小时内到达现场，24 个小时内修复。

## 十、履约保证金：

1. 金额：合同金额的 0.5%，共计人民币\_\_\_\_\_元整；

2. 收取方式：银行保函、融资担保公司保函、保险公司保单、银行转账（或电汇）等方式；

3. 履约保证金的退还：履约保证金在总包竣工验收合格后 90 日内无息退还。

**十一、付款方式：**① 合同签订后且具备实施条件后 7 个工作日内，采购人在收到发票后向供应商付合同总价 40% 作为预付款；② 待产品到场并安装调试合格后，付至合同价的 80%；③ 项目总包工程竣工验收完毕，资产全部入库手续办理完毕后一次性支付余款。

## 十二、质量要求：

1. 产品的设计及制造质量均应符合最新国家、部委、行业有关标准规范及招标文件技术要求。

2. 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养下，在其使用寿命内的正常使用。在货物最终验收通过后的质量保证期内，乙方应对由于设计、制造或材料的缺陷而产生的故障负全责。

3. 根据商检局或有关部门检验结果，在保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用了不符合要求的材料等，乙方应负责解决并负责包修、包换、包退，甲方保留相应的索赔权利。

4. 乙方在收到通知后应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

5. 如果乙方在收到通知后没有及时弥补缺陷, 甲方可采取必要的补救措施, 但其风险和费用将由乙方承担, 甲方根据合同规定对乙方行使的其它权利不受影响。

### 十三、货物验收:

1. 甲方组织有关人员对方所供货物进行验收, 检查是否与投标文件上材质说明相符, 如有必要甲方将进行抽样检测, 货物的检测结果必须满足招标文件上要求。

#### 2. 验收方法及索赔:

1) 货物运抵现场后, 甲、乙双方及有关部门按供货清单验收。若与合同不符或出现产品损坏, 乙方应立即补足或更换全新同规格产品, 甲方保留向乙方索赔的权利。

2) 安装完毕后, 若因乙方产品质量问题或安装不当出现相关质量问题, 导致验收不合格, 乙方应及时予以处理, 直至验收合格。期间发生的一切费用均由乙方负担, 甲方保留向乙方索赔的权利。

3. 项目验收: 采购人组织有关人员对方所供货物进行验收, 检查是否与招标文件上材质说明相符, 货物的检测结果必须满足招标文件上要求。验收由采购人组织具体安排时间。

### 十四、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

### 十五、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期限内因货物本身的质量问题发生故障, 乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者, 根据实际情况, 经双方协商, 可按以下办法处理:

(1) 更换: 由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理: 由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理: 乙方应退还甲方支付的合同款, 同时应承担该货物的直接费用 (运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等)。

### 十六、包装:

除合同另有规定外, 乙方提供的全部货物均应按有关标准及防护措施进行包装, 这类包装应适合长途运输、防潮、防震、防锈及耐野蛮装卸, 以确保货物不因上述原因受损并安全到达交货地点。任何因包装不妥所造成的损失, 概由乙方承担。

### 十七、违约责任:

1. 甲方无正当理由拒收货物的, 甲方向乙方偿付拒收货款总值的 20% 违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的, 甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的, 乙方应按逾期交付金额每日万分之五向甲方支付违约金, 由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 30 个工作日不能交货的, 甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的, 乙方应向甲方支付合同总值的 20% 的违约金, 如造成甲方损失超过违约金的, 超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的, 甲方有权拒收该货物, 乙方愿意更换货物但逾期交货的, 按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的, 甲方可单方面解除合同。

5. 乙方质保期内接到甲方维修电话未按合同规定及时响应的, 应按每次 1000 元向甲方支付违约金, 如造成甲方损失超过违约金的, 超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

6. 若发生纠纷, 由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用 (包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等)。

7. 因乙方运行维护不正常或不当引起的相应责任由乙方自行承担,由于甲方或其他与双方无关的第三方人员人为损坏以及因不可抗力包括但不限于战争、军事行动、核辐射、叛乱、暴动和自然灾害(洪水、台风(风力 17 级以上)、雷暴)等导致产品故障无法正常运行的,乙方可免责,但乙方须配合甲方提供相应的技术支持。

#### 十八、争议解决:

1. 因货物的质量问题发生争议,由具有国家规定资格的技术单位进行质量鉴定,甲、乙双方应当接受。
2. 合同履行过程中发生的争议,由甲、乙双方协商解决。如协商不成,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

#### 十九、合同生效及其它:

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的,须经财政部门审批,并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案,方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜,遵照《民法典》有关条文执行。
4. 本合同一式陆份,具有同等法律效力,甲乙双方各执两份,招标代理一份,财政局一份。

甲方:	(公章)	乙方:	(公章)
法定代表人:		法定代表人:	
或委托代理人:		或委托代理人:	
联系电话:		联系电话:	
开户银行:		开户银行:	
帐号:		帐号:	
地址及邮编:		地址及邮编:	
签约地址:			
签订时间:	年 月 日		

## 第六章 投标文件格式附件

### 附件 1

项目名称

项目编号：

投  
标  
文  
件

(资格证明文件)

投标人名称（盖公章）：

地 址：

时 间：

## 资格证明文件目录

1. 投标声明书 (附件 2)
2. 授权委托书 (附件 3) (附上法定代表人及代理人的身份证正反面)
3. 法人或者其他组织的营业执照等
4. 提供符合资格条件的声明函或同时提供以下四项相关材料: (1) 财务状况报告; (2) 依法缴纳税收; (3) 依法缴纳社会保障资金; (4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;
5. 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局开具的属于监狱企业的证明文件
6. 本项目要求的特定资质证书以及其他投标人认为需要提供的资料

## 附件 2

## 投标声明书

台州诚创招标代理有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，（经营地址）。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我公司声明截止投标时间前三年内：在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2. 我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3. 我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4. 我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5. 我公司严格履行采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不得擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6. 我公司承诺（若代理服务费由中标单位支付）：如在本项目中标，我公司在中标公告发布之日起 5 个工作日内按采购文件约定支付代理服务费。

7. 以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(盖公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：



附件 3:

### 授权委托书

\_\_\_\_\_ (填写采购人单位名称) :

我单位全权委托\_\_\_\_\_ (身份证号: \_\_\_\_\_) 作为我单位合法代理人, 参加 (填写政府采购项目名称及编号) 投标活动, 并办理上述项目所涉的投标文件签署、合同签订及项目实施等与之相关的投标全程各事项。该代理人的上述行为, 均代表本单位, 与本单位的具有同等法律效力, 本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。代理人无权转换委托权。

特此委托

代理人姓名 (签字或盖章) : \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

法定代表人 (签字或盖章) : \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

(委托单位加盖公章)

附: 1、代理人身份证正反面

2、法定代表人身份证正反面

**附件 4:**

**符合资格条件的声明函**

台州诚创招标代理有限公司（采购代理机构名称）：

截至\_\_\_\_\_（采购人）\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（项目编号）的投标截止

时间，本公司具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚、没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚），没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未届满情形。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 附件 5:

## 中小企业声明函（货物）

本公司（\_\_\_\_\_）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（\_\_\_\_\_）参加（采购人单位名称）的（本项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

**本项目明确的所属行业为：工业。**

序号	产品类别	制造商名称	从业人员 (人数)	营业收入 (万元)	资产总额 (万元)	属于(选填: 中型企业、小型企业、微型企业)
1	岩板餐桌					
2	塑料餐椅					
3	双面档案钢制书架(一组五组8层)					
4	双面双开门档案钢制书架(一组五组8层)					
5	组合餐桌					
6	餐桌					
7	餐椅					
8	圆桌					
9	餐椅					

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

**注：1. 采购文件中明确的所属行业请勿修改。**

**2. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

投标人名称（单位公章）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**附件 6:****残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（单位公章）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件 7:

项目名称

项目编号:

# 投 标 文 件

(商务技术文件)

投标人名称 (盖公章) :

地 址:

时 间:

## 商务技术文件目录

(投标人根据投标文件内容自行编制)

**附件 8:**

**供应商自评表**

序号	评分内容	自评分值	对应页码
1			
2			
3			
4			
5			

投标人名称（单位公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 附件 9:

## 投标人基本情况表

企业名称					法人代表	
地址					企业性质	
股东姓名		股权结构 (%)			股东关系	
联系人姓名		固定电话			传真	
		手机				
企业概况	职工人数		具备大专以上学历人数		国家授予技术职称人数	
	占地面积		建筑面积	平方米 <input type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 租赁	生产经营场所及场所的设施与设备	
	注册资金		注册发证机关			公司成立时间
	核准经营范围					
	发展历程及主要荣誉:					
企业有关资质获证情况	产品生产许可证情况 (对需获得生产许可证的产品要填写此栏)	产品名称	发证机关	编号	发证时间	期限
	企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况					
企业获得专利情况						

**要求:** 1. 姓名栏必须将所有股东都统计在内, 若非股份公司此行 (第三行) 无需填写;

投标人名称 (单位公章): \_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人 (签字或盖章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 附件 10:

**技术、商务偏离表**

为了采购人评议的需要，投标人应将公开招标需求中技术要求、商务要求等条款逐条对应，并在下表中注明“正偏离”或“负偏离”或“符合”。

序号	内容	招标文件要求	投标文件响应	偏离情况	说明
1					
2					
...					
...					
...					
...					
...					
...					
...					

投标人名称（单位公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 附件 11:

## 项目实施人员一览表

(主要从业人员及其技术资格)

序号	姓名	职务	职责	专业技术资格	证书编号	参加本单位工作时间	劳动合同编号

## 要求:

1. 在填写时, 如本表格不适合投标人的实际情况, 可根据本表格式自行划表填写。
2. 附人员证书;
3. 出具上述人员在本单位服务的外部证明, 如: 投标截止日之前×个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称(单位公章):

法定代表人或委托代理人(签字或盖章):

日期: \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 附件 12:

## 项目负责人资格情况表

采购项目:

采购编号:

<b>姓名</b>		<b>近年来主要工作业绩</b>  注: 业绩证明应提供旁证材料 (合同或中标通知书)。
<b>性别</b>		
<b>年龄</b>		
<b>职称</b>		
<b>毕业时间</b>		
<b>学校专业</b>		
<b>联系电话</b>		
<b>最近一年工作状况</b>		
<b>拟在本项目中担任 主要工作</b>		

投标人名称 (单位公章):

法定代表人或委托代理人 (签字或盖章):

日期: \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 附件 13:

## 投标人类似项目实施情况一览表

序号	项目名称	项目地址	合同总价	实施时间	项目质量	项目单位名称及其 联系人电话
1						
2						
3						
...						

**要求:** 1. 业绩证明应提供证明材料 (根据招标要求填写) ;

2. 报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称 (单位公章) :

法定代表人或委托代理人 (签字或盖章) :

日期: \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 附件 14:

## 证书一览表

证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期

## 要求:

- 1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书;
- 2.附所列证书复印件或其他证明材料。

投标人名称(单位公章): \_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人(签字或盖章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 附件 15:

## 拟投标产品品牌型号表

序号	货物名称	品牌型号
1		
2		
3		
4		
5		

1. 本项目中涉及到所有货物、材料的产品品牌型号的, 供应商请自行填写完整, 若未填写, 无法判断投标人所投货物品牌型号而引起对投标人评标不利的, 由投标人自行承担。

2. 表格格式由投标人自行扩展。

投标人名称(单位公章): \_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人(签字或盖章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件 16:

## 项目名称

项目编号:

# 报 价 文 件

投标人名称 (盖公章) :

地 址:

时 间:

## 报价文件目录

(投标人根据投标文件内容自行编制)



## 附件 17:

## 温岭市中医院新院址改扩建工程-档案架及餐厅类家具项目

## 开标一览表

序号	项目名称	数量	最高限价 (元)	总价 (元)
1	温岭市中医院新院址改扩建工程-档案架及餐厅类家具项目	1 批	232570	
总价: 人民币 (大写) _____元整。				

注: 1. 总价不得超过本项目的最高限价, 否则为无效投标。

2. 供应商不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。供应商在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料, 以备评审专家核查。

投标人名称 (单位公章): \_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人 (签字或盖章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 附件 18:

## 温岭市中医院新院址改扩建工程-档案架及餐厅类家具项目

## 报价明细表

序号	内容名称	数量/单位	品牌型号	综合单价 (元)	总价 (元)
1	岩板餐桌	5 张			
2	塑料餐椅	20 张			
3	双面档案钢制书架 (一列五组 8 层)	45 组			
4	双面双开门档案钢制书架 (一列五组 8 层)	5 组			
5	组合餐桌	38 张			
6	餐桌	21 张			
7	餐椅	84 把			
8	圆桌	1 张			
9	餐椅	15 把			
合计:					
<b>总价: 人民币 (大写) _____ 元整。</b>					

投标人名称 (单位公章): \_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人 (签字或盖章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 附件 19:

## 政府采购活动现场确认声明书

台州诚创招标代理有限公司 (采购组织机构名称) :

本人经由\_\_\_\_\_ (单位) 负责人\_\_\_\_\_ (姓名) 合法授权参加\_\_\_\_\_ 项目 (项目编号: \_\_\_\_\_) 政府采购活动, 经与本单位法人代表 (负责人) 联系确认, 现就有关公平竞争事项郑重声明如下:

一、本单位与采购人之间  不存在利害关系  存在下列利害关系\_\_\_\_\_:

- A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系  
D.其他可能影响采购公正的利害关系 (如有, 请如实说明)\_\_\_\_\_。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称, 本单位  与其他所有供应商之间均不存在利害关系  与\_\_\_\_\_ (供应商名称) 之间存在下列利害关系\_\_\_\_\_:

- A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人  
B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系  
C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系  
D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系  
E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系  
F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系  
G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况  
H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务 (占主营业务收入 50%以上) 或重要财务往来关系 (如融资) 等其他实质性控制关系  
I.其他利害关系情况\_\_\_\_\_。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现\_\_\_\_\_ 供应商之间存在或可能存在上述第二条第\_\_\_\_\_ 项利害关系。

(供应商代表签名) :

日期:    年    月    日

## 附件 20:

中小企业划型标准规定						
工信部联企业【2011】300号						
序号	行业	原则	具体规定			指标
1	农、林、牧、渔业	营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业	中型企业	营业收入 500 万元及以上的	营业收入	
			小型企业	营业收入 50 万元及以上的		
			微型企业	营业收入 50 万元以下的		
2	工业	从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业	中型企业	从业人员 300 人及以上,且营业收入 2000 万元及以上的	从业人员 营业收入	
			小型企业	从业人员 20 人及以上,且营业收入 300 万元及以上的		
			微型企业	从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的		
3	建筑业	营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业	中型企业	营业收入 6000 万元及以上,且资产总额 5000 万元及以上的	营业收入 资产总额	
			小型企业	营业收入 300 万元及以上,且资产总额 300 万元及以上的		
			微型企业	营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的		
4	批发业	从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业	中型企业	从业人员 20 人及以上,且营业收入 5000 万元及以上的	从业人员 营业收入	
			小型企业	从业人员 5 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的		
			微型企业	从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的		
5	零售业	从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业	中型企业	从业人员 50 人及以上,且营业收入 500 万元及以上的	从业人员 营业收入	
			小型企业	从业人员 10 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的		
			微型企业	从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的		
6	交通运输业	从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业	中型企业	从业人员 300 人及以上,且营业收入 3000 万元及以上的	从业人员 营业收入	
			小型企业	从业人员 20 人及以上,且营业收入 200 万元及以上的		
			微型企业	从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的		
7	仓储业	从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业	中型企业	从业人员 100 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的	从业人员 营业收入	
			小型企业	从业人员 20 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的		
			微型企业	从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的		
8	邮政业	从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业	中型企业	从业人员 300 人及以上,且营业收入 2000 万元及以上的	从业人员 营业收入	
			小型企业	从业人员 20 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的		
			微型企业	从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的		
9	住宿业	从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业	中型企业	从业人员 100 人及以上,且营业收入 2000 万元及以上的	从业人员 营业收入	
			小型企业	从业人员 10 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的		
			微型企业	从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的		
10	餐饮业	从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业	中型企业	从业人员 100 人及以上,且营业收入 2000 万元及以上的	从业人员 营业收入	
			小型企业	从业人员 10 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的		
			微型企业	从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的		

11	信息传输业	从业人员 2000 人以下或	中型企业	从业人员 100 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的	从业人员 营业收入
		营业收入 100000 万元	小型企业	从业人员 10 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的	
		以下的为中小微型企业	微型企业	从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的	
12	软件和信息技术服务业	从业人员 300 人以下或	中型企业	从业人员 100 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的	从业人员 营业收入
		营业收入 10000 万元以	小型企业	从业人员 10 人及以上,且营业收入 50 万元及以上的	
		下的为中小微型企业	微型企业	从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的	
13	房地产开发经营	营业收入 200000 万元	中型企业	营业收入 1000 万元及以上,且资产总额 5000 万元及以上	营业收入 资产总额
		以下或资产总额 10000	小型企业	营业收入 100 万元及以上,且资产总额 2000 万元及以上的	
		万元以下的为中小微型企业	微型企业	营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的	
14	物业管理	从业人员 1000 人以下或	中型企业	从业人员 300 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的	从业人员 营业收入
		营业收入 5000 万元以下	小型企业	从业人员 100 人及以上,且营业收入 500 万元及以上的	
		的为中小微型企业	微型企业	从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业	
15	租赁和商务服务业	从业人员 300 人以下或	中型企业	从业人员 100 人及以上,且资产总额 8000 万元及以上的	从业人员 资产总额
		资产总额 120000 万元	小型企业	从业人员 10 人及以上,且资产总额 100 万元及以上的	
		以下的为中小微型企业	微型企业	从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的	
16	其他未列明行业	从业人员 300 人以下的	中型企业	从业人员 100 人及以上的	从业人员
		为中小微型企业	小型企业	从业人员 10 人及以上的	
			微型企业	从业人员 10 人以下的为微型企业	

该附件仅供投标人参考。