

洞头区政府分散采购

(线上电子采购)

项目名称：洞头区大门镇消防救援站生活、办公物资采购项目

目

采购编号：DTCG20241112141

采 购 人：温州市洞头区大门镇人民政府

代理机构：大地工程咨询有限公司

二〇二四年十一月

招标文件目录

招标公告

第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分、项目简介

第三部分、招标内容及要求

第四部分、供应商须知

一、说明

二、招标文件

三、投标文件

四、投标文件的密封与递交

五、开标和评标

六、授予合同

第五部分 合同条款格式

第六部分、政府采购政策功能相关说明

第七部分、投标文件格式

一、资格审查部分格式

二、投标报价部分格式

三、技术商务部分

第八部分、评标办法

关于洞头区大门镇消防救援站生活、办公物资采购项目的公开招标公告

项目概况

洞头区大门镇消防救援站生活、办公物资采购项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）：获取（下载）招标文件，并于 2024 年 12 月 4 日 14:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：洞头区大门镇消防救援站生活、办公物资采购项目

项目编号：DTCG20241112141

预算金额（元）：411078 元

最高限价（元）：411078 元

采购需求：

标项一

项目名称：洞头区大门镇消防救援站生活、办公物资采购项目

数量：1

预算金额（元）：411078 元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：见招标文件

备注：\

合同履行期限：合同签订生效后 30 日历天内完成交货、安装调试，并通过验收。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：标项 1：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标供应商应为中小企业。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3. 本项目的特定资格要求：无

4. 本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：/至 2024 年 12 月 4 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）；

方式：潜在供应商自公告发布之日起至投标截止时间前通过账号登陆政采云平台获取招标文件，具体如下：项目采购—获取采购文件菜单，点击【申请获取采购文件】，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件；（备注：1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。潜在供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览。2、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年12月4日 14:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。

开标时间：2024年12月4日 14:30

开标地点（网址）：温州市洞头区政务服务中心2楼

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：1、质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。2、在线投标响应（电子投标）说明：①、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；通过“政府采购云平台”参与

在线投标时如遇平台技术问题详询 400-881-7190。②、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证证书，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用 CA 电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”进行查阅；③、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。④通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：温州市洞头区大门镇人民政府

地址：温州市洞头区大门镇青岙路 55 号 9 幢

项目联系人（询问）：朱先生

项目联系方式（询问）：13868850348

质疑联系人：朱先生

质疑联系方式：13868850348

2. 采购代理机构信息

名称：大地工程咨询有限公司

地址：温州市温州大道 823 号爱好数字园 C 幢 5 楼

项目联系人（询问）：张先生

项目联系方式（询问）：13676772225、13566132267

质疑联系人：张先生

质疑联系方式：13676772225

3. 同级政府采购监督管理部门

名称：温州市洞头区财政局政府采购监管科

地址：浙江省温州市洞头区腾飞路 79 号财政大楼

传真：0577-63387900

联系人：许先生

监督投诉电话：0577-63387968

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登陆政采云 (<https://www.zcygov.cn/>)，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198

第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）

序号	内容	说明与要求
1	项目名称	洞头区大门镇消防救援站生活、办公物资采购项目
2	项目编号	DTCG20241112141
3	资金来源	财政性资金
4	采购方式	公开招标
5	采购预算	411078 元
6	采购人	名称：温州市洞头区大门镇人民政府 联系人：朱先生 电话：13868850348
7	采购代理机构	名称：大地工程咨询有限公司 地址：温州市温州大道 823 号爱好数字园 C 幢 5 楼 项目负责人：张先生 手机：13676772225、13566132267
8	评标办法	综合评分法
9	招标内容	具体内容见招标文件
10	投标供应商资格要求	具体要求见招标公告
11	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
12	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织
13	是否允许递交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
14	投标货币	人民币
15	投标语言	中文
16	投标文件的形式	投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。
17	投标文件份数	“电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。
18	投标有效期	提交投标文件截止时间起 90 天内
19	投标文件的签章	投标文件中所涉及的加盖公章均采用 CA 电子签章。
20	投标样品	<input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要
21	投标保证金	无

22	履约担保	<input type="checkbox"/> 不需要 <input checked="" type="checkbox"/> 需要 合同签订后五个工作日内中标供应商应提供合同总金额 1%的履约保证金至采购人指定账户（可采用银行转账或银行保函或保险保函）。
23	招标文件获取方式	见招标公告要求
24	投标截止时间	2024 年 12 月 4 日下午 14:30 截止(北京时间)。
25	投标地点	政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场
26	开标时间 开标地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：温州市洞头区政务服务中心 2 楼
27	投标文件的编制	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。
28	投标文件的上传和递交	本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a. 投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b. “电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。
29	电子加密投标文件的解密和异常情况处理	1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后 30 分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。
30	评审委员会的组建	评审委员会构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为 5 人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的 2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。
31	中小企业预留份额情况	本项目整体（预留 100%份额）专门面向中小企业采购项目。
32	中小企业划分标准所属行业	（1）采购标的：洞头区大门镇消防救援站生活、办公物资采购项目 （2）所属行业：工业。
33	供应商信用查询	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前； 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
34	合同备案	1、中标供应商须在发出中标通知书之日起 30 日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2 日历天内将合同原件交大地工程咨询有限公司备案。合同原件扫描件电子版发至大地工程咨询有限公司邮箱：474129313@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。

35	合同履行管理	合同签订后，采购人依法加强对合同履行进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。
36	免责声明	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。
37	解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
38	注意事项	1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。

第二部分 项目简介

一、采购总说明

1.1 本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

1.2 供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在报价文件中予以说明，并由询价采购小组鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在报价文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本采购文件要求。

2、技术要求及标准的执行


供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一服务同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。





3、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购服务各项工作，并保证供应商提供相关数据与说明，报价文件须对本项目采购内容及具体要求作出实质性回应。



二、采购内容及具体要求（以下所有参数是为了对拟报价的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能更优的产品参加。打“★”为所投产品的重要指标。产品性能是否相当由询价采购小组按少数服从多数原则认定产品性能是否更优由磋商采购小组按少数服从多数原则认定。）



第三部分 招标内容及要求




1、采购清单

序号	设备名称	规格/型号	技术参数	单位	数量	参考图片
厨房设备						
1	双层工作台	1200*800*800	1 参考规格：1200mm*800mm*800mm（允许有±5%以内的偏差）。 2 台面及层板采用 304#不锈钢板，厚度不小于 1.2mm。 3 加强筋采用 304#不锈钢，不小于 1.2mm 不锈钢板。 4 柱脚采用不小于 $\phi 48*1.2$ mm 不锈钢管，并安装可调不锈钢脚。 5、★5. 双层工作台生产所需不锈钢板（201 板 1.0mm）通过 GB/T 2423.17-2008、GB/T 6461-2002 中性盐雾试验试验 ≥ 1000 h，投标文件中提供由国	台	1	





			家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件。			
2	双层工作台	1500*800*800	<p>1 参考规格：1500mm*800mm*800mm（允许有±5%以内的偏差）。</p> <p>2 台面及层板采用 304#不锈钢板，厚度不小于 1.2mm。</p> <p>3 加强筋采用 304#不锈钢，不小于 1.2mm 不锈钢板。</p> <p>4 柱脚采用不小于 $\phi 48*1.2$mm 不锈钢管，并安装可调不锈钢脚。</p> <p>5、★产品标准和技术要求 GB4806.9-2016 认证证书模式。</p>	台	1	
3	四层平板货架	1200*500*1550	<p>1 参考规格：1200mm*800mm*800mm（允许有±5%以内的偏差）。</p> <p>2 台面及层板采用 304#不锈钢板，厚度不小于 1.2mm。</p> <p>3 加强筋采用 304#不锈钢，不小于 1.2mm 不锈钢板。</p> <p>4 柱脚采用不小于 $\phi 48*1.2$mm 不锈钢管，并安装可调不锈钢脚。</p> <p>★5. 不锈钢货架生产所需不锈钢板（201 板 1.0mm）通过 GB/T 2423.17-2008、GB/T 6461-2002 中性盐雾试验试验≥ 1000h，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件。</p>	台	1	
4	四层平板货架	1200*390*1550	<p>1 参考规格：1200mm*800mm*800mm（允许有±5%以内的偏差）。</p> <p>2 台面及层板采用 304#不锈钢板，厚度不小于 1.2mm。</p> <p>3 加强筋采用 304#不锈钢，不小于 1.2mm 不锈钢板。</p> <p>4 柱脚采用不小于 $\phi 48*1.2$mm 不锈钢管，并安装可调不锈钢脚。</p> <p>★5. 不锈钢货架生产所需不锈钢板（201 板 1.0mm）通过 GB/T 2423.17-2008、GB/T 6461-2002 中性盐雾试验试验≥ 1000h，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件。</p>	台	1	
5	四层栅格层架	1200*500*1550	<p>1 参考规格：1200mm*800mm*800mm（允许有±5%以内的偏差）。</p> <p>2 台面及层板采用 304#不锈钢板，厚度不小于 1.2mm。</p> <p>3 加强筋采用 304#不锈钢，不小于 1.2mm 不锈钢板。</p> <p>4 柱脚采用不小于 $\phi 48*1.2$mm 不锈钢管，并安装可调不锈钢脚。</p> <p>5、★5. 不锈钢货架生产所需不锈钢板（201 板 1.0mm）通过 GB/T 2423.17-2008、GB/T 6461-2002 中性盐雾试验试验≥ 1000h，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复</p>	台	2	

			印件。			
6	双门消毒柜	/	<p>规格:620*610*1910, 1、用电功率:3.3KW/220V;2、容积:600L:</p> <p>1、★所投产品具有中性盐雾(NSS)连续喷雾 168H;大肠杆菌;理化指标(内壁/层架、网架);内部结构等达到合格且符合检测依据为 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》GB 4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》。</p> <p>2、★所投产品具有所投消毒柜具有中国电器防腐蚀等级认证证书证书,户内防腐蚀型为F2等级。</p> <p>3、★所投产品具有符合 GB17988-2008《食品消毒柜安全和卫生要求》,符合二星检测标准,对大肠杆菌的杀灭对数值>3,对脊髓灰质炎病毒的杀灭对数值>4;对无菌方形玻璃片上的金黄色葡萄球菌的杀灭对数值均>3.00。</p> <p>4、★产品符合《消毒产品卫生安全评价技术要求》(WS628-2018)已将有关卫生安全评价报告录入全国消毒产品网上备案信息服务平台(网址:https://credit.jdzx.net.cn/xdcp),响应文件中提供相应证明资料。</p> <p>5、★所投产品具有密封条符合 GB4806.11-2016的规定;</p> <p>6、★所投产品所用不锈钢板符合 GB/T 3280-2015; GB/T11170-2008</p> <p>以上提供检测报告或证书,扫描件并加盖公章。</p>	台	1	
7	四门高身雪柜	1200*700*1950	<p>规格:1200*705*1950 容量:925L 功率:220V/428W 箱内温度:R2~8/F-12~-18℃采用内外 201,门铰链 304 不锈钢产品采用国内一线品牌华意压缩机,温择均为卡乐进口温控,温度更精确,箱内拼接采用倒圆弧设计,干净清爽更易清洁。橡胶轮带刹车,可换不锈钢调节脚。</p> <p>1、★所投产品具有符合 GB 26920.2-2015《便携式冷凝组商用冷柜能效限定值及能效等级》标准,其中满足总能量消耗≤4.711,能效指数≤53.9,能效等级判定为 1 级,提供中国能效标识。</p> <p>2、★所投产品具有中国电器防腐蚀等级认证证书证书;响应文件中提供证书扫描件及全国认证证书认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。</p> <p>3、★所投产品具有电器电子产品国推 RoHS 认证证书证书;响应文件中提供证书扫描件及全国认证证书认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。</p> <p>4、★所投产品具有有效期内中国节能认证证书产品认证证书证书,响应文件中提供证书扫描件及全国认证证书认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。</p> <p>5、★所投产品具有开/关、除霜、设置功能、具</p>	台	1	

			<p>有故障报警代码显示功能，符合SB/T10794.2-2012标准要求。</p> <p>6、★所投产品具有冷藏降至4℃、冷冻降至-18℃所用时间经冷却速度、降温速度检测均符合JB/7244-2018的标准要求。</p> <p>7、★所投产品符合GB4706.1-2005电气性能安全要求；不锈钢经过GB/T10125-2021、GB/T6461-2002中性盐雾测试且合格。</p> <p>8、★所投产品具有对黑曲霉菌株杀灭率为99.9%；对大肠杆菌杀灭率为99.99%；对金黄色葡萄球菌杀灭率为99.99%；对鼠伤寒沙门氏菌为99.99%；对白色念珠菌为99.99%；</p> <p>9、★所投产品置物架具有GB4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》。</p> <p>以上提供检测报告或证书，扫描件并加盖公章。</p>			
8	双层工作台	920*700*800	<p>1 参考规格：500mm*680mm*800mm（允许有±5%以内的偏差）。</p> <p>2 台面及层板采用304#不锈钢板，厚度不小于1.2mm。</p> <p>3 加强筋采用304#不锈钢，不小于1.2mm不锈钢板。</p> <p>4 柱脚采用不小于φ48*1.2mm不锈钢管，并安装可调不锈钢脚。</p> <p>5、★5. 双层工作台生产所需不锈钢板（201板1.0mm）通过GB/T 2423.17-2008、GB/T 6461-2002中性盐雾试验试验≥1000h，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件。</p>	台	2	
9	大单星盆台	1000*700*800/100	<p>1. 参考规格：1000mm*700mm*800mm（允许有±5%以内的偏差）。</p> <p>2. 面板采用304#不锈钢，厚度不小于1.2mm不锈钢制作。</p> <p>3. 星盆斗及背板采用304#不锈钢，厚度不小于1.0mm不锈钢焊接制作。</p> <p>4. 台脚处连接不锈钢材质的可调子弹脚，可调节高度</p> <p>5、★产品标准和技术要求 5. 不锈钢水池生产所需不锈钢板（201板1.0mm）通过GB/T 2423.17-2008、GB/T 6461-2002中性盐雾试验试验≥1000h，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件。</p>	台	3	
10	双通打荷台	1800*594*800	<p>1 参考规格：1800mm*594mm*800mm（允许有±5%以内的偏差）。</p> <p>2 台面及层板采用304#不锈钢板，厚度不小于1.2mm。</p> <p>3 加强筋采用304#不锈钢，不小于1.2mm不锈钢板。</p> <p>4 柱脚采用不小于φ48*1.2mm不锈钢管，并安装可调不锈钢脚。</p> <p>5、★5. 双通工作台生产所需不锈钢板（201板</p>	台	1	




			1. 0mm)通过 GB/T 2423. 17-2008、GB/T 6461-2002 中性盐雾试验试验≥1000h, 投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件。			
11	电热蒸饭车	700*650*1500	1. 采用 201 优质不锈钢磨砂板; 实际厚度 1. 2mm, 加热发泡隔热层, 2. 内部采用国际钢板 6. 0mm, ∠40×5 国际角钢, 全自动进水, 双重蒸汽过滤系统, 蒸汽分布更均匀 3. 液压拉伸成形饭盘。电压: 380V。	台	1	
12	调料台	500*800*800/450	1 参考规格: 500mm*800mm*800mm (允许有±5%以内的偏差)。 2 台面及层板采用 304#不锈钢板, 厚度不小于 1. 2mm。 3 加强筋采用 304#不锈钢, 不小于 1. 2mm 不锈钢板。 4 柱脚采用不小于 φ 48*1. 2mm 不锈钢管, 并安装可调不锈钢脚。 5、★不锈钢货架生产所需不锈钢板 (201 板 1. 0mm)通过 GB/T 2423. 17-2008、GB/T 6461-2002 中性盐雾试验试验≥1000h, 投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件	台	2	
13	收残车	800×700×(800+150)	1、所有板采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板厚度 1. 0mm。 2、重力脚 φ 50*150 不锈钢重力脚。 3、★不锈钢货架生产所需不锈钢板 (201 板 1. 0mm)通过 GB/T 2423. 17-2008、GB/T 6461-2002 中性盐雾试验试验≥1000h, 投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件。	台	1	
14	电磁双头单尾小炒炉	1800*800*800	1、规格: ≥1800*800*(800+450)mm: 2、额定电压、功率:380V~、台 15kW/头*2 头: 3、锅具:双耳 45 防粘锅小炒锅, 2 个, 直径≥450mm, 深 140mm;锅具净重, 2. 15k/个 g:容量, ≥ 11L/ 个:尾撑锅, 1 个, 钢具口径:中 (D330~d240)*h150mm, 容量:约 10L, 4、锅具材质:双耳 45 防粘锅小炒锅, 采用 ≥厚 1. 2~1. 5mm 的耐冲击、耐损、无涂层, 经过 PVD 氮气沉相渗透技术处理的 Q235#防粘锅板材一体拉深成型:尾撑锅:采用 ≥厚 1. 2mm 的 022Cr11Ti (409#)或 10Cr17 (430#) 板材不锈钢板材制作; 5、进水:1 个, ≥φ 4 分*250mm06Cr19Ni10 (304#) 不锈钢摇摆龙头进水, 龙主体采用不锈钢 06Cr19Ni10 (304#) 材质, 水龙头过滤网采用 POM 材质, 水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质; 6、整机采用 06Cr19Ni10 (304#) 不锈钢板材制作:A、面板、框架:采用之 1. 2mm 板材:B、侧板、底板、门板:采用之 1. 0mm 板材:	台	1	

			<p>7、质量要求:设备符合相关卫生、安全、节能、环保相关国家标准;</p> <p>8、★所投设备所用不锈钢钢板须提供具有国家CMA或CNAS认证证书资质的检测机构出具的依据GB/T2423.17-2008和GB/T6461-2002≥1000h中性盐雾实验报告,试验后检验面无锈蚀现象。</p> <p>9、★电磁小炒灶整机需同时具有:①符合GB40876-2021标准的热效率≥92%能效等级达1级的中国节能产品认证证书试验报告(带CMA、CNAS标志)和中国节能产品认证证书证书。</p> <p>10、★所投产品具有有效期内中国环境标志(II型)产品认证证书证书,响应文件中提供证书扫描件及全国认证证书认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。</p> <p>11、★所投产品具有有效期内食品接触产品安全认证证书证书,响应文件中提供证书扫描件及全国认证证书认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。</p> <p>12、★所投产品具有有效期内的食品接触产品卫生认证证书证书,响应文件中提供证书扫描件及全国认证证书认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。</p>			
15	挂墙双层板	1550*300*400	<p>1.材质:整体为SUS201不锈钢材质制作;</p> <p>2.材质厚度:台面1.0mm,层板1.0mm;</p> <p>3.脚主干材料:38*38*1.0mm不锈钢方管;</p> <p>4.★不锈钢货架生产所需不锈钢板(201板1.0mm)通过GB/T2423.17-2008、GB/T6461-2002中性盐雾试验试验≥1000h,投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件</p>	台	1	
16	海鲜蒸柜	1200*880*1850	<p>1.额定电压:AC220V-240V,额定频率:50/60Hz,额定热负荷:26kW,额定功率:42W,额定气压:2.0kPa,进气口:DN20,进水管:DN15,排水管:DN25;</p> <p>3.优质SUS304-2B不锈钢板制造,内胆板厚$\delta=1.0$;外旁板、门及后立板201J1/J4、板厚$\delta=1.0$;不含盘;</p> <p>3.全新内燃式环保高效火排及全不锈钢水胆结构,防干烧功能;</p> <p>★4.产品符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》要求;所投产品额定热负荷26KW,热负荷准确度±10%以内,热效率90%以上;</p> <p>★5.手动关闭装置应符合CJ/T180的规定。自动燃烧器控制系统应符合CJ/T421的规定。</p> <p>★6.燃气系统密封性,从燃气入口到燃烧阀门,泄露量≤0.004L/h。须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证证书资质检测报告复印件。</p>	台	1	

17	灭蚊蝇灯连不锈钢架	/	强劲灭蝇，安全且静音。直形低静压灯管，铝合金外壳(配悬挂链)	个	8	
18	油烟净化一体机	4500*1000	1、设备为不锈钢材质，上下分体结构，分为净化主机、风机和吸烟罩，便于包装运输和现场安装。 2、设备电场为不锈钢材质，耐腐蚀易维护。 3、设备配有低噪音离心式风机，外转子电机性能稳定，出风口可前/后/上三向出风，风机模块独立包装，可在安装现场调整风向； 4、为适应厨房的高温、高湿环境，避免误动作，设备采用机械按键进行开、关控制。智能 LED 液晶显示屏科显示工作状态。 5、配置蒸汽自动清洗装置，高温蒸汽溶解油污，高效清洁电场，延长使用寿命。具有定时启动、加热，加压，按台清洗等功能。触摸屏系统能显示各清洗部件的运行状态，可设置清洗烟罩机台数、清洗时间、清洗次数、及蒸汽发生器加热时间和可定时开启清洗系统，电控箱面板包含一键启动，一键停止以及配备急停按钮。	m ²	5	
19	滤网	/	风柜基础辅件	张	4	
20	防火阀	/	风柜基础辅件	个	1	
21	灭火系统	/	1. 厨房设备灭火装置，是厨房烹饪设备及排烟罩、烟道必备的消防保护产品；本设备 24 小时自动探测火灾，自动灭火启动方式：机械式自动启动和机械应急启动 2. 药剂充装量：双瓶组药剂装置≥23L。 3. 提供厨房设备灭火装置生产厂家智能自动灭火系统装置控制盘通过静电放电抗扰度检测依据 GB/T 17626. 2-2018；射频电磁场辐射骚扰抗度检测依据 GB/T 17626. 3-2016；射频场感应的导骚扰抗扰度检测依据 GB/T 17626. 6-2017；电快速瞬变脉冲群抗扰度检测依据 GB/T 17626. 4-2018；浪涌(冲击)抗扰度检测依据 GB/T 17626. 5-2008；电压暂降及短时中断抗扰度检测依据 GB/T 17626. 11-2008；电源端子的传导骚扰检测依据 GB/T 9254-2008 7 项为检测全部合格，任缺一项视为不符合招标文件要求。(提供带有 CMA 或 CNAS 国家信息网络产品质量监督检验中心复印件) ★4. 提供厨房设备灭火装置生产厂家万向接头连喷嘴检测依据 GB/T 11170-2008 通过碳≤0.08；硅≤1；锰≤2；硫≤0.03；磷≤0.045；镍≤8-11；铬≤18-20) 7 项检测且合格。任缺一项视为不符合招标文件要求(提供带有 CMA 或 CNAS 第三方检测报告复印件)	套	1	

			<p>★5. 提供厨房设备灭火装置生产厂家钢丝绳实测直径$\geq 2\text{mm}$ 检测依据 GB/T20123-2006 通过碳≤ 0.08; 硫≤ 0.03; 检测依据 YB/T4396-2014 通过硅≤ 1; 锰≤ 2; 磷≤ 0.045; 检测依据 GB/T223.11-2008 通过铬$\leq 18-20$; 镍$\leq 8-11$; 7项检测且合格, 需符合 GB/T4240-2019 不锈钢丝标准 304 (06Cr19Ni10) 的规定, 破断拉力需经过 GB/T8358-2014 的检测标准, 破断拉力不能低于 2.94KN 任缺一项视为不符合招标文件要求 (提供带有 CMA 或 CNAS 第三方检测报告复印件)</p> <p>★6. 提供厨房设备灭火装置生产厂家灭火装置主机箱须自带观察口并提供固定灭火系统和耐火构件质量监督检查中心检测报告产品照片页对比 (提供带有 CMA 或 CNAS 第三方检测报告复印件)</p>			
22	不锈钢风管	按实际结算	采用 1.0mm 优质镀锌板制作。	m ²	70	
23	水龙头	/	9181-2304 冷热菜盆材质:304 不锈钢 台面总高 340 出水口高 260 弯管宽度 200 开孔 33-351040 克	个	3	
24	三角阀	/	304 全铜芯阀体三角阀	个	6	
25	软管	/	304 不锈钢丝防爆软管	根	9	
26	洗地龙头	/	304#外壳圆形封闭式, 10M 黑色钢丝液压管。304# 旋转便捷拆卸更换接头, 水枪可 360 度旋转, 水枪后把手控制出水, 水嘴可调形状。	个	1	

厨房小件

序号	名称	型号/尺寸	数量	图片 (仅供参考)	备注
1	不锈钢 8 两炒勺	加厚	1 个		厨房用品
2	不锈钢 2 号炒铲	加厚	1 个		
3	不锈钢 16cm 盅型调料罐	304	8 个		

4	不锈钢 28cm 钢漏		1 个		
5	不锈钢 30cm 双耳 油格		1 个		
6	不锈钢 18cm 长柄 水舀		2 个		
7	不锈钢 18cm 木柄 线漏		1 个		
8	40cm 菜板	金檀木	1 个		
9	9 寸鼓型油 缸	不锈钢	2 个		
10	切片刀		1 把		
11	砍刀		1 把		
12	斩切刀		1 把		
13	锅架		2 个		
14	56L 保温汤 桶	56L	2 个		
15	不锈钢快餐 盘	304	16 个		16 人餐具

16	不锈钢碗		16 个				
17	不锈钢勺子		16 个				
18	不锈钢 26cm 炒盘		20 个				
19	不锈钢汤碗		16 个				
20	筷子盒		1 盒				
序号	产品名称	技术参数			单位	数量	备注
体育器材							
1	哑铃	<p>1、2.5KG-25KG（6 个规格）2.5KG，直径 224 ，厚度 30(mm) ； 5KG，直径 284，厚度 32；10KG，直径 324，厚度 36；15KG，直径 384，厚度 36；20KG，直径 424，厚度 38；25KG，直径 454 厚度 40；</p> <p>2、共 3 色可选，无特殊要求，常规色为内灰外黑，可选色：内橙外黑、内黑外灰 ；</p> <p>3、外表包裹层为 CPU（环保浇筑型聚氨酯弹性体）；中孔不锈钢套为 304 不锈钢材质；内部配重铸铁材质为 20#铸铁；</p> <p>4、橡胶杠铃片参数：中孔 50mm，重量误差 3%，外包环保橡胶，彩色标贴字，外观漂亮，环保无味，耐磨，抗摔，坚固耐用，永久免维护</p>			只	2	
2	哑铃	<p>1、2.5KG-25KG（6 个规格）2.5KG，直径 224 ，厚度 30(mm) ； 5KG，直径 284，厚度 32；10KG，直径 324，厚度 36；15KG，直径 384，厚度 36；20KG，直径 424，厚度 38；25KG，直径 454 厚度 40；</p> <p>2、共 3 色可选，无特殊要求，常规色为内灰外黑，可选色：内橙外黑、内黑外灰 ；</p> <p>3、外表包裹层为 CPU（环保浇筑型聚氨酯弹性体）；中孔不锈钢套为 304 不锈钢材质；内部配重铸铁材质为 20#铸铁；</p> <p>4、橡胶杠铃片参数：中孔 50mm，重量误差 3%，外包环保橡胶，彩色标贴字，外观漂亮，环保无味，耐磨，</p>			只	2	

		抗摔，坚固耐用，永久免维护			
3	哑铃	1、2.5KG-25KG（6个规格）2.5KG，直径224，厚度30(mm)；5KG，直径284，厚度32；10KG，直径324，厚度36；15KG，直径384，厚度36；20KG，直径424，厚度38；25KG，直径454，厚度40； 2、共3色可选，无特殊要求，常规色为内灰外黑，可选色：内橙外黑、内黑外灰； 3、外表包裹层为CPU（环保浇筑型聚氨酯弹性体）；中孔不锈钢套为304不锈钢材质；内部配重铸铁材质为20#铸铁； 4、橡胶杠铃片参数：中孔50mm，重量误差3%，外包环保橡胶，彩色标贴字，外观漂亮，环保无味，耐磨，抗摔，坚固耐用，永久免维护	只	2	
4	哑铃	1、2.5KG-25KG（6个规格）2.5KG，直径224，厚度30(mm)；5KG，直径284，厚度32；10KG，直径324，厚度36；15KG，直径384，厚度36；20KG，直径424，厚度38；25KG，直径454，厚度40； 2、共3色可选，无特殊要求，常规色为内灰外黑，可选色：内橙外黑、内黑外灰； 3、外表包裹层为CPU（环保浇筑型聚氨酯弹性体）；中孔不锈钢套为304不锈钢材质；内部配重铸铁材质为20#铸铁； 4、橡胶杠铃片参数：中孔50mm，重量误差3%，外包环保橡胶，彩色标贴字，外观漂亮，环保无味，耐磨，抗摔，坚固耐用，永久免维护	只	2	
5	哑铃	1、2.5KG-25KG（6个规格）2.5KG，直径224，厚度30(mm)；5KG，直径284，厚度32；10KG，直径324，厚度36；15KG，直径384，厚度36；20KG，直径424，厚度38；25KG，直径454，厚度40； 2、共3色可选，无特殊要求，常规色为内灰外黑，可选色：内橙外黑、内黑外灰； 3、外表包裹层为CPU（环保浇筑型聚氨酯弹性体）；中孔不锈钢套为304不锈钢材质；内部配重铸铁材质为20#铸铁； 4、橡胶杠铃片参数：中孔50mm，重量误差3%，外包环保橡胶，彩色标贴字，外观漂亮，环保无味，耐磨，抗摔，坚固耐用，永久免维护	只	2	
6	哑铃架	1、产品尺寸：1430*582*863 2、陈列方式：任选其中6付哑铃或者每个规格各摆1支展样均可，与R390整套搭配使用；	个	1	
7	坐姿推胸训练器	1、阻力形式：配重块；总重90kg；最小调节重量5kg；最大训练荷载：90kg 2、垫类（坐/背/胸/肘垫）：坐垫高度可调节；PU发泡成型 3、最大人体承重：150kg 4、主要管材规格：龙门架平楠150×50×3.0mm，副架平楠120×50×3.0mm 5、牵索形式：日本进口钢丝绳；Φ5.6mm 6、轴承：人本轴承；6006 7、滑轮：尼龙加纤；Φ117mm	台	1	

		8、皮革类：环保 PVC；墨绿色 9、手把：黑色；TPU 材质 10、端盖：铝合金；阳极氧化 11、导杆：45#；实心、镀铬；规格：Φ19×1250mm 12、防护罩：龙门架两侧防护；钢板烤漆+半透明 PC 板 13、紧固件：不锈钢材质 14、烤漆颜色：主架黑色银砂纹；护罩闪银黑灰砂纹 15、塑胶件颜色：黑色 16、包装尺寸：1920×1550×520mm（不含配重块，配重块单独纸箱包装） 17、净重：237kg；毛重：295kg（含配重块的整机重量） 18、包装方式：木箱包装 19、产品尺寸：1470×1295×1820mm 20、主要功能：锻炼胸大肌、三角肌前束、肱三头肌			
8	腹肌训练凳	尺寸：1820×700×990mm；主要功能：适用于无氧运动，可锻炼腹直肌，腹外斜肌等部位肌肉；最大训练载荷：150kg；最大人体承重：150kg；主要管材规格：平椭 120×40×2.0mm	台	1	
9	小飞鸟训练器	尺寸：940×1660×2240mm 锻炼部位：多肌群训练（胸、肩、背、腿、腹）；阻力形式：配重块每组 100kg，共两组；总重 200kg；最小调节重量 5kg； 最大人体承重：150kg 主要管材规格：龙门架平椭 120×50×2.0mm	台	1	
11	加长表头跑步机 LED 配触摸按键台湾变频器	1、独立 LED 仪表，白色发光字体； 2、最大承重≤180KG； 3、跑台尺寸：580×1570mm； 4、马达 AC3.0HP（最大功率 6.0HP）； 5、速度 0.8-20km/h； 6、T2.2 普通跑带； 7、尺寸（长×宽×高）：2190×960×1580mm； 8、减震系统：全跑台多重减震； 9、扬升范围：-3%~15%； 10、颜色：香槟灰闪银； 11、毛重：266kg；净重：198kg；	台	1	
12	罗马椅	产品净重:20KG 产品毛重:21KG 颜色:黑色 规格：1280*644*691MM 管材尺寸:50*50*1.5MM 方管	台	1	
13	可调哑铃椅	尺寸：1660×600×440mm 主要功能：辅助性器材； 最大训练载荷：300kg 最大人体承重：150kg 主要管材规格：平椭 120×40×2.0mm	台	1	
14	哑铃片(500斤)	1、2.5KG-25KG（6个规格）2.5KG，直径 224，厚度 30(mm)；5KG，直径 284，厚度 32；10KG，直径 324，厚度 36；15KG，直径 384，厚度 36；20KG，直径 424，厚度 38；25KG，直径 454 厚度 40； 2、共 3 色可选，无特殊要求，常规色为内灰外黑，可选色：内橙外黑、内黑外灰；	套	1	

			3、外表包裹层为 CPU（环保浇筑型聚氨酯弹性体）； 中孔不锈钢套为 304 不锈钢材质；内部配重铸铁材质为 20#铸铁； 4、橡胶杠铃片参数：中孔 50mm，重量误差 3%，外包环保橡胶，彩色标贴字，外观漂亮，环保无味，耐磨，抗摔，坚固耐用，永久免维护			
15	2.2 米奥林匹克杆		承重：2000LB 1. 阻力形式： 铃片（另配） 2. 表面处理： 镀铬（满足 72 小时盐雾测试≥6 级） 3. 重量 20kg 4. 抗拉强度 215K PSI 5. 长度 220cm 6. 配件 快速卡头一对（含舒华 logo 标） 7. 承重 承重：2000LB；按 GB23177-2008 加载 380KG 圆跳动度小于 0.6mm。 8. 滚花 IWF1.2mm（5 段） 9. 轴承 滚针×10、套筒×2 10. 握把直径 28mm 11. 握把长度 131cm 12. 套筒直径 50mm	根	1	
16	1.2 米杠铃杆		1.2 米，含卡钳	根	1	
17	壶铃【全钢】		1、材质：铸铁材质，表面要求平滑干净，覆精细膜砂，重量标识要求明亮清晰。 2、规格：把手中部下端与球体中部上端间距 64mm 3、产品特点：可以做各种推、举、提、抛和蹲跳等练习，通过锻炼可以有效地增强上肢、躯干及下肢等肌肉的力量。 4、产品已投保中国太平洋保险公司产品责任险	只	4	
序号	设备名称	规格/型号	技术参数	单位	数量	备注
办公家具						
1	货架	1200*600*2000	1、采用优质镀锌钢板，防腐蚀。	组	5	仓库
2	货架	2000*600*2000	1、采用优质镀锌钢板，防腐蚀。	组	10	
3	餐桌	2.6 米	（1）基材：采用 E1 级实木多层板三聚氰浸渍胶膜纸饰面； 面板：面板基材采用 18mm 厚木纹色实木多层板； 工艺：采用优质 PVC 封边条工艺； （4）颜色由业主自定，柜朝向根据现场实际情况制定。	张	1	餐厅
4	餐椅	420*430*920	（1）椅座、椅背：采用高密度硬曲木多层板，通过环保 E1 级标准。 （2）坐垫、靠背海绵：采用高密度一体成型泡绵，环保型； （3）布料：面料为优质腈纶（涤纶）混纺高级装饰面料，抗污、耐磨、防褪色。 （4）椅架：选用橡木椅架，并经烘干、防腐、防	张	16	

			蛀处理。			
5	备餐台	1200*400*800	实木+大理石（现场定制）	组	2	
6	餐桌	1.8米	1) 基材：采用 E1 级实木多层板三聚氰浸渍胶膜纸饰面； 面板：面板基材采用 18mm 厚木纹色实木多层板； 工艺：采用优质 PVC 封边条工艺； (4) 颜色由业主自定，柜朝向根据现场实际情况制定。	张	1	餐厅
7	餐椅	420*430*920	(1) 椅座、椅背：采用高密度硬曲木多层板，通过环保 E1 级标准。 (2) 坐垫、靠背海绵：采用高密度一体成型泡绵，环保型； (3) 布料：面料为优质腈纶（涤纶）混纺高级装饰面料，抗污、耐磨、防褪色。 (4) 椅架：选用橡木椅架，并经烘干、防腐、防蛀处理。	张	10	
8	四人餐桌椅	(1600*1000*750 实木桌 1 张)， (常规布艺餐椅 4 张)	餐桌： (1) 基材：采用 E1 级实木多层板三聚氰浸渍胶膜纸饰面； 面板：面板基材采用 18mm 厚木纹色实木多层板； 工艺：采用优质 PVC 封边条工艺； (4) 颜色由业主自定，柜朝向根据现场实际情况制定。 餐椅：(1) 椅座、椅背：采用高密度硬曲木多层板，通过环保 E1 级标准。 (2) 坐垫、靠背海绵：采用高密度一体成型泡绵，环保型； (3) 布料：面料为优质腈纶（涤纶）混纺高级装饰面料，抗污、耐磨、防褪色。 (4) 椅架：选用橡木椅架，并经烘干、防腐、防蛀处理。	套	4	
9	床	1200*1900*950	1、木材：床架子为优质橡胶木制作，不变形，不允许钉子外露，双面抛光，板材应结巴少、无霉烂，含水率：8%—12%；床板采用杉木条或樟子松木条，四面刨光，保证四面光滑平整，含水率：8%—12%；甲醛释放量<0.05mg/m ³ 。 2、工艺：制作上以传统榫卯工艺做法为主，尽量减少各种胶类材料与五金配件的使用，环保安全可靠，坚固耐用。所有触手可及类锐处均做安全处理，组合床制作工艺与结构应具有整体组装功能设计，增加产品使用的稳固安全性。 3、涂装：油漆为优质环保水性漆，两道底漆，两道面漆，硬度统一，厚度均匀。	张	16	
10	床垫	1200*1900	(1) 面料：防水防霉透气布套+内部高密度阻燃弹性海绵+椰棕高密度棕片+高锰钢弹簧。弹簧经高温二次回火处理 180000 次滚压测试，不塌陷，不变形。甲醛释放量≤0.05mg/m ² h。	片	16	
11	定制床头	480*400*600	(1) 材质：采用优质橡木； (2) 油漆：所有木制部分表面采用环保油漆；	个	16	

	柜		(3) 工艺: 油漆工艺五底三面, 符合工艺要求; (4) 颜色由业主自定。			
12	书桌	1500*500*760	(1) 基材: 采用实木多层板基材; 实木多层板 (2) 封边: 采用 PVC 封边条, 全自动封边机结合封边胶完成封边;	张	16	
13	书桌椅	540*510*850	椅子橡胶木框架、坐垫高密度回弹海绵面包优质猫抓皮。	张	16	
14	晾衣架		铝制电动伸缩晾衣架双杆, 晾杆可伸缩	套	4	
15	定制衣柜	800*550*2000	(1) 基材: 采用 E1 级实木多层板三聚氰浸渍胶膜纸饰面; (2) 门板: 门面板基材采用 18mm 厚木纹色实木多层板; (3) 工艺: 采用优质 PVC 封边条工艺; (4) 颜色由业主自定, 柜朝向根据现场实际情况制定。	组	16	
16	定制接待室床	1.8 米	1、木材: 床架子为优质橡胶木制作, 不变形, 不允许钉子外露, 双面抛光, 板材应结巴少、无霉烂, 含水率: 8%—12%; 床板采用杉木条或樟子松木条, 四面刨光, 保证四面光滑平整, 含水率: 8%—12%; 甲醛释放量 < 0.05mg/m ³ 。 2、工艺: 制作上以传统榫卯工艺做法为主, 尽量减少各种胶类材料与五金配件的使用, 环保安全可靠, 坚固耐用。所有触手可及类锐处均做安全处理, 组合床制作工艺与结构应具有整体组装功能设计, 增加产品使用的稳固安全性。 3、涂装: 油漆为优质环保水性漆, 两道底漆, 两道面漆, 硬度统一, 厚度均匀。	套	2	接待室
17	席梦思	1.8 米	(1) 面料: 防水防霉透气布套+内部高密度阻燃弹性海绵+椰棕高密度棕片+高锰钢弹簧。弹簧经高温二次回火处理 180000 次滚压测试, 不塌陷, 不变形。甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m ² h。	张	2	
18	床头柜	42*45*50	(1) 材质: 采用优质橡木; (2) 油漆: 所有木制部分表面采用环保油漆; (3) 工艺: 油漆工艺五底三面, 符合工艺要求; (4) 颜色由业主自定。	个	2	
19	定制衣柜	1600*550*2000	(1) 基材: 采用 E1 级实木多层板三聚氰浸渍胶膜纸饰面; (2) 门板: 门面板基材采用 18mm 厚木纹色实木多层板; (3) 工艺: 采用优质 PVC 封边条工艺; (4) 颜色由业主自定, 柜朝向根据现场实际情况制定。	组	2	
20	文件柜	800*400*2000	(1) 基材: 采用 E1 级实木多层板三聚氰浸渍胶膜纸饰面; (2) 门板: 门面板基材采用 18mm 厚木纹色实木多层板; (3) 工艺: 采用优质 PVC 封边条工艺; (4) 颜色由业主自定, 柜朝向根据现场实际情况制定。	组	8	

21	沙发	三人位	1、面料：优质超纤覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。 3、内框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-12%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。	张	1
22	茶几	1200*600*450	1、基材：采用人造石台面，防污、耐冲击、耐磨性强，无节疤、腐朽、裂纹、变色等缺陷，承重能力强，稳定性好。 2、脚：金属支撑脚，抗磨花能力强、防水性能好。	张	1
23	装备柜	1000*600*1950	(1) 基材：优质冷轧钢板静电粉末喷塑； (2) 颜色由业主自定，柜朝向根据现场实际情况制定。	组	5

说明：

1、设备的所有材料应符合相应国家标准。所有管路（含水、风、汽）必须为国标管。

2、厨具手工效果：精工制作，焊点无陷落、破裂及变色现象；焊缝规则，经打磨、抛光处理后与板材浑然一体；产品出厂时全面表现出不锈钢制品的光洁、亮泽等特性。

3、采购人有权按实际需求增加或减少设备数量。

4、本次采购的所有产品必须是全新的、一流的、美观的、精工制作。制造商应按要求提供设备使采购人满意，所有产品应易于检验、清洗、消毒及维修；所有用电、燃油、燃气设备产品应符合相关规定。

其他说明：

1. 投标供应商需保证投标产品参数的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

2、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并不予退还履约保证金；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。

3、供应商投标文件中须提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。

三、商务条款

1、质保期

1.1、▲所有设备质保期3年；质量保证期内如因质量问题由供应商免费更换。

1.2、投标供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

2、付款方式：

▲（1）合同签订生效以及具备实施条件后 7 个工作日内，甲方向乙方支付合同额的 40%的预付款。

（2）①全部设备到货安装完毕并收到发票后支付至合同价款的 85%（含预付款）；②经甲方确认并办理结算且试运行两个月并竣工验收合格后，甲方向乙方结清尾款。注：对于满足合同支付约定条件的，甲方自收到乙方的发票后 7 个工作日内向乙方支付价款。

3、交货地点

3.1. 交货地点：按采购人要求。

3.2. 质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3. 送货过程中发生的费用由中标供应商负责。

4. 完工期

完工期：30 日历天。

5、验收

中标供应商已按合同规定提供了符合采购文件规定的要求的货物，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料 and 清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。

四、工作范围：

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1. 提供完整成套的货物

2. 货物的提供、运输、装卸、管线敷设、管道开挖及填埋、就位、安装、调试、检验、通过验收；培训、质保期维护等。

3. 在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4. 售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第四部分 供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规规章组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围。

4、本次采购，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件评审无效的供应商不进入后续的报价评审。要求供应商的资格文件和商务技术文件中不得含报价，否则做无效投标处理。

5、本项目投标文件签章须采用供应商正式公章，不得以投标专用章或业务章、合同章等代替。

6、知识产权

6.1 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8、在项目实施中，不论何种原因造成投标供应商的人身伤亡、财物或其他损失，均由投标供应商自行负责。在项目实施中人员的食宿、交通等均由中标供应商自行安排并承担相应的费用。除采购人提供的基础资料以外，若还需进行其他基础资料的收集，采购人将协助投标供应商进行收集，投标供应商对其获取的资料准确性负责，并承担相应的费用。在基础资料收集时，不论何种原因造成人身伤亡、财物或其他损失，均由投标供应商自行负责。

9、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网 (<http://www.zjzfcg.gov.cn/>)。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

10、供应商如果报名后不来参与本次投标要在投标截止前3天给予书面告知及其理由，否则采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情况将其列入不良供应商名单。

11、中标供应商必须是已申请加入浙江省政府采购供应商库的，未申请加入的请到浙江省政府采购网申请加入：<http://www.zjzfcg.gov.cn>。

12、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10号）等相关规定。

13、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询

标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

14、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

15、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目采购货物的制造商所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），投标供应商选用的产品制造商均为招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣。

16、为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录<http://jinrong.zcygov.cn>，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2、招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑问要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权澄清或者修改招标文件，并以书面形式（补充、更正文件）通知供应商。补充、更正文件作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

3.3 补充、更正文件在浙江政府采购网（<http://www.zjzfcg.gov.cn/>）予以公告公布。

三、投标文件

1、投标文件

1.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2 供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3 供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.4 供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5 供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1 资格文件组成

序号	内容（以下1-4项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。）
1	投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，扫描件加盖公章）
2	投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一）
3	投标供应商“信用中国”（ www.creditchina.gov.cn ）；“中国政府采购网”（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）信用记录查询网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）
4	落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商应为中小企业/小微企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业），提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或由省级及以上监督管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，加盖投标供应商公章，格式见采购文件第六部分政府采购政策功能相关说明：附件1-3。

2.2 报价文件组成

序号	内容（▲序号2项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。）
1	报价文件封面（格式自拟）
2	开标一览表（附件二）
3	分项报价表（附件三）

2.3 商务技术文件组成

序号	至少应包括以下内容（投标供应商应提供相关内容，否则不能通过符合性审查的，责任自负。）
1	投标函（附件四）
2	投标供应商法定代表人授权书（附件五），法定代表人作为授权代表参与投标的仅提供法定代表人的身份证扫描件
3	法定代表人诚信投标承诺书（附件六）
4	偏离表（附件七）
5	投标供应商业绩（附件八，如有则提供）
6	针对本项目拟派人员名单（附件九）
7	供货范围详细清单（附件十）
8	节能环保产品证明材料（附件十一，如有则提供）
9	产品的性能与需求
10	针对本项目实施方案
11	售后服务方案与能力
12	根据采购文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。
13	供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在响应文件页码。

3、投标内容填写说明

3.1 投标文件格式

供应商应按照第四部分第三款第2条（上表）所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1 供应商应按招标文件中《分项价格表》填写分项价格。

4.2 本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3 本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为项目整体验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

4.4 投标报价应包含以下内容。

4.4.1 本次报价采用综合报价包括实施所需的设备、安装、运费、税费、利润、保险费、招标代理费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等为完成本次项目涉及的一切费用。投标报价为投标方所能承受的整个项目的最低、最终一次性报价，投标人在报价时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在单价中，单价不作调整。

投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要买方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

4.4.2 投标人的报价超过预算价的将作无效标处理。

4.4.3 中标方在项目服务期间发生的一切意外事故全部由中标方自行负责。

填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，不允许空白。

5. 投标保证金

无

6. 投标有效期

6.1 自开标之日起90天内投标应保持投标有效。

6.2 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。

7. 电子投标文件的编制

7.1 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

7.2 投标供应商应当按照本章节“投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

7.3 本文件《第七部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第七部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

7.4 《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

7.5 《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

7.6 投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

8、投标文件的签章

8.1 《投标文件》的签章：见《第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）》；

8.2 根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

8.3 电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

9、投标文件的形式

9.1 投标文件的形式：见《第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2 “电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

9.3 投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）》。

四、投标文件递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2 投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1 采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

在线开评标进行时，供应商投标代表需自行关注平台提示信息，期间有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

1.2 开标流程

(1) 向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

(2) 投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

(3) 开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

(4) 符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的

《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (一) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- (二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

- (5) 评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1 开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2 投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3、评标

3.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

- 1) 审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；
- 2) 要求供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；
- 3) 按照招标文件确定的评标办法确定中标候选人，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标人；

- 4) 向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2 评标应当遵循下列工作程序：

1) 投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2) 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3) 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3 ▲投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- 1) 投标文件未按招标文件要求签署或 CA 电子签章的；
- 2) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- 3) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）；
- 5) 供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；
- 6) 对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、服务期（完工期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；
- 7) 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；
- 8) 参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
- 9) 供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；
- 10) 投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；
- 11) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

- 1) 未按招标文件规定的要求格式进行编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；
- 2) 除 3.3 条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；
- 3) 除 3.3 条款以外，出现投标项目数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算

错误，出现较大差错；

4) 除 3.3 条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5 评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

3) 对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

4) 对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。如认定为重大偏差的，做无效投标处理。

3.6 ▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.7 评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.8 评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。

3.9 评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于 30 分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明将导致对其不利的评定。

4.2 投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、禁止供应商相互串通投标。

5.1 有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

- (一) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (二) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (三) 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- (四) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (五) 不同供应商的投标文件相互混装；

5.2 经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

6、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

7、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- 2) 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- 3) 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- 4) 病毒发作导致不能进行正常操作的；
- 5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法推荐中标供应商。

2、中标通知书

2.1 采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江省政府采购网上公告中标结果，同时向中标供应商发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2 中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3 中标无效

1) 发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2) 有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1 中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起7日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2 招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

3.3 拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内（7 日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

3.4 履约保证金

履约保证金按招标文件规定，如有履约保证金需在中标人与采购人签订合同后五个工作日内递交。

4、招标代理服务费

中标人在领取中标通知书同时向招标代理机构支付10000元整的招标代理服务费，招标代理服务费包含在投标总价中。

第五部分 合同条款（参考格式）

合同编号：_____

项目名称：洞头区大门镇消防救援站生活、办公物资采购
项目

甲 方：_____

乙 方：_____

签订日期：____年____月____日

甲方（委托方）：

乙方（受托方）：

为了保护各方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定并严格遵循_____项目[项目编号：_____]磋商文件中的相关规定，签订本合同，并共同遵守。

一、采购货物名称、型号、规格和主要配置、单价、数量、金额。

序号	商品名称	规格型号	数量	单价	金额	备注

合同总计（人民币）：_____大写：

注：本次招标项目采用固定总价报价。报价是包括实施所需的设备、安装、运费、税费、利润、保险费、招标代理费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等为完成本次项目涉及的一切费用。投标报价为投标方所能承受的整个项目的最低、最终一次性报价，投标人在报价时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在单价中，单价不作调整。

投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要买方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

一、交（提）货时间、地点、方式：乙方于合同签订并接到甲方通知后_____天内将货物送至甲方指定地点。

- 1、乙方应在交货前向甲方提供交货计划；
- 2、运输、保险和装卸的费用由乙方承担。

二、验收标准及提出异议时间：

1、开箱检验时双方皆应派员参加。

2、验收标准：

- (1) 装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其它随箱的技术资料；
- (2) 乙方保证一次开箱合格率大于 98%（百分之九十八）。

3、若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。补足或更换的货物应在签署货损证明之日起七日内运达甲方指定地点，相关费用由乙方承担。

4、乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。甲方在清点时如发现缺失，乙方应在接到甲方通知后七日内予以补足。

5、在双方签署验收证书后三十日内，如果甲方发现货物内在的、非显而易见的损坏，或者货物的质量与合同规定不符，或者在货物质量保证期内证实货物是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），甲方有权要求乙方免费更换有缺陷的货物或部件。甲方应在发现该情况之日

起七日内以书面形式通知乙方，乙方应在收到甲方通知后七日内免费更换有缺陷的货物或部件，相关费用由乙方承担。

6、甲方应将货物验收单同发票一起入账，作为甲方采购的凭证。

三、质量标准及保修：

1、乙方保证提供的货物皆为符合国家标准的合格产品，且承诺为甲方提供符合或高于国家标准的服务。

2、乙方保证提供给甲方的货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合甲方在采购时提出的工作需要。

3、货物的保修期自双方签署货物验收单之日起算。

4、如因货物在使用中因人为因素而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方可以提供更换或修理服务，由此引起的费用由甲方负担。

5、如因乙方提供的货物有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责修理或更换有缺陷和损坏的货物，使货物运行指标和技术性能达到合同规定，由此引起的全部费用由乙方承担。

6、在合同货物保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物，而造成货物不得不停止使用，货物保修期应依照停止使用的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

7、采购的货物需要修复时，乙方应温州及附近地区 8 小时内、其它地区 24 小时内派人到达现场处理问题，直至甲方满意为止。

四、付款方式及期限：

1. 履约保证金：

1) 履约担保的形式、金额：履约担保的支付金额为合同价款的 1%，并以银行转账、转帐支票、银行汇票或银行、保险机构出具的保函等非现金形式提交。

2) 采用银行、保险机构出具的保函形式的，应满足以下几个条件：

①为见索即付保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，甲方无须出具任何证明和理由，乙方违约一经核实，甲方即对保函进行收兑。

②如果由于银行、保险机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日 1 个月前必须重新出具相同内容的保函。

3) 履约担保期限：自合同生效后起至验收合格之日止。

2. 预付款：

合同生效以及具备实施条件后 7 个工作日内，甲方须支付预算金额的 40%作为预付款（预付款抵作进度款）（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定预付款。（根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》浙财采监[2022]3 号文件精神执行。）

➤ 预付款担保：

①提交预付款担保的期限：乙方在甲方支付预付款 7 天前提供预付款担保，于第一次支付合同款止。

②预付款担保的形式为：采用采用银行、保险机构出具的保函形式。保函为见索即付保函：即

在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，甲方不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函进行收兑。

3. 付款方式：①全部设备到货安装完毕并收到发票后支付至合同价款的 85%（含预付款）；②经甲方确认并办理结算且试运行两个月并竣工验收合格后，甲方向乙方结清尾款。注：对于满足合同支付约定条件的，甲方自收到乙方的发票后 7 个工作日内向乙方支付价款。

五、总包服务费

总包服务费将由发包人在结算时予以一次性支付给总承包人。但涉及到与其它分包单位和总包单位间需要额外支出其他费用，请磋商供应商自行考虑计入报价，今后不再进行调整，与发包人不在有任何关系。

六、违约责任：

1、如果乙方未按照合同规定的要求交付合同货物和提供服务，或乙方在收到甲方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后七日内或在乙方签署货损证明后七日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权并直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

1) 在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失。

2) 在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物，或修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的一切费用和 risk。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。

3) 根据货物低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿甲方所遭受的损失。

4) 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将甲方所退货物的全部价款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

5) 甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

2、如果乙方在收到甲方的违约通知书后七日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

3、如乙方延期交货，每逾期一日，罚款 1000 元整，但该违约金累计不超过合同金额的 5%，逾期超过 30 日，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿由此造成的损失。

4、如任何一方无故解除合同或有其他违约行为，应向对方支付合同金额 5% 的违约金。

5、货物为假冒伪劣产品的，乙方应按照合同金额双倍赔偿给甲方造成的损失。

6、本项目整体质保期以投标文件承诺的年限为准，承包人承诺期限内，如承包人不履行质保责任，发包人有权对承包人违反质保责任每次罚款 10000 元整。

七、因本合同而引起的纠纷采用以下方式解决：1、双方协商解决（ ）；2、向中国有管辖权的人民法院提起诉讼（ ）。

（根据《中华人民共和国仲裁法》的规定，第 3、4 项只能选择一种。）

八、其他约定事项：

1、任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利

的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

2、如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

3、本项目（项目编号：_____）磋商文件以及磋商响应文件、询标记录是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。

4、本合同一式六份，乙方、甲方、采购机构各二份，由乙方在合同生效后三日内向采购机构上报。

5、本合同经供需双方签字、盖章后生效。

甲方：（公章）

乙方：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

地址：

地址：

邮政编码：

邮政编码：

电话：

电话：

传真：

传真：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与招标人所签定正式合同为准。

第六部分 政府采购政策功能相关说明

一、中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

- (1) 关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2020]46号）
- (2) 浙江省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监[2010]8号）
- (3) 《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）
- (4) 财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）
- (5) 《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

2、中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

3、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定单位。

5、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承接，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 6、对于专门面向中小企业的政府采购货物项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
- 7、企业符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第二条规定的条件须提供《中小企业声明函》（扫描件加盖投标供应商公章，格式见附件1）。
- 8、企业符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（扫描件加盖投标供应商公章，格式见附件3）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
- 9、企业符合《关于政府采购支持建立企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。（格式见附件2）
- 10、中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件 1:

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____的_____项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____，属于 工业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业或小型企业或微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（如不属于小微企业，则无需提供该声明函）

投标供应商名称（盖章）：

日期：

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。未按要求出具声明函的，资格审查为不合格。

3. 中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件规定，具体企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

各行业企业划型标准：

（1）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（2）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（3）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（4）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（5）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（6）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（7）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（8）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（9）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（10）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(11) 信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(12) 软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(13) 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

(14) 物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

(15) 租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

(16) 其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

附件 2

供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）

附件 3、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）_____单位的（项目名称）_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

第七部分 附件-----投标文件格式

一、资格文件格式

附件一

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

项目名称	
项目采购编号	
时 间	投标截止时间
<p>1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料：</p> <p>（一）具有独立承担民事责任的能力；</p> <p>（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；</p> <p>（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；</p> <p>（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；</p> <p>（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>（六）法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》（发改财金〔2014〕3062号）、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》（发改财金〔2015〕2045号）、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2015〕3062号）、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2016〕141号）、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2016〕1001号），依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。</p> <p>3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动或曾被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。</p> <p>4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明：</p> <p>_____</p> <p>5、我单位符合本项目特定资格条件：_____的要求，并在资格文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白）</p> <p>本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。</p>	
供应商名称（加盖公章）：	
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：	
签署日期：	

二、报价文件格式

附件二

开标一览表

供应商名称：_____

招标编号：_____

序号	项目名称	投标报价（元）	供货期	备注
1		大写：人民币		
		小写：¥		

▲投标报价是履行合同的最终价格，应包括税金、招标代理费及招标服务项目范围内全部工作内容的一切费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

投标分项报价表

项目名称：

(价格单位：元)

序号	设备名称	品牌/产地	规格型号	单价(含税)	数量	合计	备注
运杂及保险费(含装卸)							
随机附件、备品备件、专用工具费							
指导安装、调试费 (包括：设备的测试、调试、验收等费用)							
技术服务、售后服务费							
相关费用(暂列金)				30000 元			
合计总价							

注：1、合计报价为符合招标文件要求的所有费用，核算需符合相关法律、法规及招标文件规定。

2、总计金额应与《开标一览表》中投标总报价相一致。

3、本表所列费用为本项目的全部费用，未列费用均为综合考虑。

4、在不改变格式的情况下，投标供应商可根据本表结合实际自行扩充。

5、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

投标供应商(盖章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日 期：

三、商务技术文件格式

附件四

投 标 函

_____:

_____（供应商全称）授权_____（授权代表名称）_____（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的_____（招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对_____项目（招标项目名称）进行投标。为此：

- 1、提供招标文件规定要求的全部投标文件；
- 2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
- 3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。
- 4、我方对完工期承诺如下：按招标文件规定要求完成。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

8、我公司、法人代表及本次拟派的项目负责人近三年来无行贿犯罪记录；我公司近三年来没有重大违法活动；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

9、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、本投标自开标之日起90天内有效。

11、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：_____

邮编：_____电话：_____传真：_____

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件五

法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我____（法定代表人姓名）系____（供应商名称）的法定代表人，现授权委托____（单位名称）的____（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的____（招标项目名称，括号中填写项目编号）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：____（签字） 性别：____ 年龄：____

详细通讯地址：____ 邮政编码：____

电话：____ 传真：____

供应商：____（盖章）

法定代表人：____（签字或盖章）

授权委托日期：____年____月____日

粘贴法定代表人身份证复印影印件（正反面）

粘贴法人授权代表身份证复印影印件（正反面）

附件六

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加_____项目（招标编号：_____）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。

九、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动或曾被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

十一、我单位、法人代表及本次拟派的项目负责人近三年来无行贿犯罪记录；

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括但不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商（盖章）：

承诺书签署日期： 年 月 日

附件七

商务偏离表

序号	内容	招标文件规范要求	投标文件对应规范	备注

供应商盖章：_____

技术偏离表

序号	内容	招标文件规范要求	投标文件对应规范	备注

供应商盖章：_____

附件八

投标供应商业绩

(具体要求见评分细则，如有则提供)

序号	签订时间	项目名称	合同金额	联系人	联系电话	备注

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

附件九

拟投入的人员配备情况

项目名称:

项目编号:

姓名	本项目主要工作	年龄	性别	职称/职务	专业/年限	类似服务的经历、业绩、等介绍（或另附简历）

注：1、应随表提交相关人员职称、资格证书等扫描件。
2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。
3、列入本表人员如果更换，需征得采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

投标人全称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期： 年 月 日

附件十

供货范围详细清单

项目名称:

项目编号:

序号	货物名称	品牌	产地	规格型号	主要技术参数及性能描述	单位	数量	免费质保期

注：1. 投标人可按此表格形式复制。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件十一

节能环保产品证明材料（如有）

说明：

1、根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库（2019）9号文件要求，供应商所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单内的（详见：关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库（2019）18号）http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201903/t20190330_11833800.htm和关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库（2019）19号）

http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm），供应商提供投标产品经国家确定的认证证书机构（市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证证书机构名录的公告（2019年第16号）

http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/bwfile/201904/t20190403_11853998.htm）出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证书”或“投标产品在‘中国政府采购网’上节能产品或环境标志产品查询截图”；

▲注：采购需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，供应商须提供该清单内产品，并按上款要求提供节能产品认证证书证书或规定网站证书查询截图，否则其投标无效。

2、评审小组成员审查此项只根据响应文件本身的内容，不再寻求其他的外部证据。

附表

(1) 投标产品中节能产品明细清单

制造商	品牌	产品名称、规格型号	节能产品认证证书证书编号	节能产品认证证书证书有效截止日期	产品所在节能产品政府采购品目清单品目序号	认证证书机构	数量

(2) 投标产品中环保产品明细清单

制造商	品牌	产品名称、规格型号	环境标志产品认证证书证书编号	环境标志产品认证证书证书有效截止日期	产品所在环境标志产品政府采购品目清单品目序号	认证证书机构	数量

备注：节能产品、环境标志产品认证证书证书或查询截图附后

第八部分 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未中标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招标投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

一）、报价评分 30 分

1. 以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分 30 分。商务报价评分计算公式为：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×30%×100；

本次采购预算价为 411078.00 元，如果所有供应商的投标价均超出采购预算金额，本次采购做流标处理。如果仅仅某个（些）供应商投标报价超出采购预算金额的，则该供应商按无效投标处理。

2、本项目依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，属于预留份额专门面向中小企业/小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）采购的项目，大型企业不得参与。

二）商务、技术综合评分 70 分

序号	评分内容	满分值	评分要点及说明	备注
1	投标人实力	0-3分	投标人具有国家认证证书认可监督管理部门认证证书机构颁发并在有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书，每个认证证书得 1 分，最高得 3 分。（须提供以上有效期内证书原件扫描件及国家认证证书认可监督管理委员会 http://cx.cnca.cn/ 查询截图并加盖投标单位公章，否则不得分。）	客观分
2	项目业绩	0-3分	根据投标人 2021 年 1 月 1 日以来厨房设备项目业绩进行打分，每提供 1 个有效业绩得 1 分，最高得 2 分。 说明：投标文件中提供相应证明材料，同一个业绩必须具有合同、验收报告和发票，三者缺一不得分。	客观分
3	原材料的可靠性	0-5分	1. 投标人具有 CMA 或 CNAS 认证证书的检测机构出具的 304 不锈钢板材依据 GB8624-2012 标准，符合燃烧性能 A (A1) 级要求，得 2 分。 2. 投标人具有 2022 年 1 月 1 日以来（时间以报告为准）由相关检测资质机构出具的 304 不锈钢板、不锈钢圆管、不锈钢方管检测合格报告，每份报告同时符合 GB/T2423.17-2008(人造气氛腐蚀试验、260 小时及以上盐雾试验标准)、GB/T6461-2002(金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级)，每提供一份得 1 分，最高得 3 分。 注：需提供检测报告复印件加盖公章，未提供不得分。	客观分
4	培训方案	0-6分	投标人对设备的综合培训服务方案（提供技术咨询答疑、电话远程技术支持、使用培训教学、现场技术支持、设备保障、现场故障诊断、客户服务等）由评标委员会根据以上情况进行综合评价： ①方案科学、可靠、成熟、合理，完整可行的得 6-4 分； ②方案基本科学、可靠、成熟、合理，基本满足需求的得 3.9-2 分； ③方案欠科学、欠合理，内容简单的得 1.9-0 分；	主观分
5	所投产品性能、技术指标	0-26分	投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的详细配置、主要技术参数等），标注“★”项的技术参数是否能够满足招标文件要求，全部满足要求的得 26 分。标注“★”项的技术参数负偏离每项扣 1 分，扣完为止。 注：上述证明材料须提供复印件加盖投标供应商公章，（如为代理商投标需加盖制造商公章），未能提供或提供不全不得分。	客观分
6	针对本项目实施方案实施方案	0-16分	1、根据投标人的供货组织及实施方案合理性、可靠性，方案中确保供货的组织措施、质量控制保证措施、供货工期保证措施等技术组织措施方案，由评标委员会根据以上情况进行综合评价，最高得 8 分； ①方案科学、可靠、成熟、合理，完整可行的得 8-5 分； ②方案基本科学、可靠、成熟、合理，基本满足需求的得 4.9-2 分； ③方案欠科学、欠合理，内容简单的得 1.9-0 分；	主观分

			2、针对安装、调试、验收实施方案的合理性、规范性和可操作性，根据运输、安装、调试等内容综合评价，最高得 8 分； ①方案科学、可靠、成熟、合理，完整可行的得 8-5 分； ②方案基本科学、可靠、成熟、合理，基本满足需求的得 4.9-2 分； ③方案欠科学、欠合理，内容简单的得 2.9-0 分；	
7	投标人售后服务承诺与保证措施	0-6 分	根据投标人提供的售后服务方案、维修响应时间、备品备件等情况，质保期内出现问题所采取的措施，以及服务承诺的可行性、完整性，服务承诺落实的保障措施等进行打分。 ①方案科学、可靠、成熟、合理，完整可行的得 6-4 分； ②方案基本科学、可靠、成熟、合理，基本满足需求的得 3.9-1 分； ③方案欠科学、欠合理，内容简单的得 1.9-0 分；	主观分
		0-3 分	免费质保年限符合招标文件要求（3 年）的不得分，承诺每增加 1 年质保期，加 1.5 分，最高可得 3 分。	客观分
8	节能、环保认证证书	0-2 分	1、投标产品获得指定认证证书机构出具的环境标志产品认证证书证书的，每项产品得 1 分，最高得 1 分。供应商须提供国家确定的认证证书机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书证书，否则不得分。 2、投标产品获得指定认证证书机构出具的节能产品认证证书证书的，每项产品得 1 分，最高得 1 分。供应商须提供国家确定的认证证书机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书证书，否则不得分。	客观分

（三）、说明

1、每个有效投标供应商综合得分=商务、技术部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）+报价得分。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

(开评标阶段填写，并邮件发送至 474129313@qq.com 邮箱)

政府采购活动现场确认声明书

温州市洞头区大门镇人民政府：

大地工程咨询有限公司：

本人经由_____（单位）负责人_____（姓名）合法授权洞头区大门镇消防救援站生活、办公物资采购项目项目（编号：DTCG20241112141）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与招标人之间 不存在利害关系 存在下列利害关系：

- A. 投资关系
- B. 行政隶属关系
- C. 业务指导关系
- D. 其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）_____。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位 与其他所有投标人之间均不存在利害关系 与_____（投标人名称）之间存在下列利害关系：

- A. 法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
- B. 法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
- C. 法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
- D. 法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
- E. 法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
- F. 法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
- G. 存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
- H. 存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50% 以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
- I. 其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现投标人之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

投标人代表签名：

年 月 日