

竞争性磋商文件

采购项目编号：青海卡富竞磋（工程）2024-034

项目名称：互助县 2024 年东和乡姚家沟村温室新建项目

采购单位：互助土族自治县农业农村和科技局（互助土族自治县农村经济经营服务站）

采购代理机构：青海卡富工程管理咨询有限公司

2024 年 10 月

目 录

第一部分 竞争性磋商公告	3
第二部分 投标人须知前附表	6
第三部分 投标人须知	9
一、说 明	9
1. 适用范围	9
2. 采购方式、合格的投标人	9
3. 磋商费用	10
二、磋商文件说明	10
4. 磋商文件的构成	10
5. 磋商文件的质疑	11
6. 磋商文件的澄清、修改	11
三、磋商响应文件的编制	11
7. 磋商响应文件的语言及度量衡单位	11
8. 磋商报价及币种	11
9. 磋商保证金	12
10. 磋商有效期	12
11. 磋商响应文件构成	12
12. 磋商响应文件编印和签署	13
四、磋商响应文件的递交	13
13. 磋商响应文件的密封和标记	13
14. 递送磋商响应文件的地点、截止日期	13
15. 磋商响应文件的撤回	13
五、磋商过程	13
16. 磋商过程	13

六、磋商程序及方法	14
17. 磋商小组	14
18. 磋商程序	15
19. 评审办法	16
七、确定成交供应商	19
20. 推荐并确定成交供应商	21
21. 成交通知	21
八、授予合同	21
22. 签订合同	21
九、磋商活动终止	22
23. 终止情形	22
十、处罚	22
24. 处罚情形	22
十一、其他	23
第五部分 磋商响应文件格式	24
第六部分 磋商及采购项目要求	49
第七部分 工程量清单（附件）	50

第一部分 竞争性磋商公告

青海卡富工程管理咨询有限公司受互助土族自治县农业农村和科技局（互助土族自治县农村经济经营服务站）委托，拟对互助县 2024 年东和乡姚家沟村温室新建项目进行国内竞争性磋商现予以公告，欢迎符合条件的供应商前来参加。

采购项目名称	互助县 2024 年东和乡姚家沟村温室新建项目
采购项目编号	青海卡富竟磋（工程）2024-034
采购方式	竞争性磋商
采购预算额度	300.00 万元
项目分包个数	无
各包要求	具体内容详见《竞争性磋商文件》
供应商资格条件	<p>1、符合《政府采购法》第 22 条件，提供下列材料：</p> <p>（1）供应商的营业执照证明文件或自然人的身份证明。</p> <p>（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。</p> <p>（3）具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料。</p> <p>（4）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。</p> <p>（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。</p> <p>2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前 10 天内）；</p> <p>3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。</p> <p>4、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。</p> <p>5、其他资质条件：.</p>

	<p>(1)、供应商须具备建筑工程施工总承包三级(含)以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程相应的施工能力;拟派本项目负责人须具备建筑工程专业贰级(含)及以上建造师资格;具有建造师执业证、注册证、有效的安全生产考核合格证书(注册单位与供应商名称一致)。</p> <p>(2)、供应商须提供有效的安全生产许可证和外省建筑企业须提供有效的进青备案登记证明。</p> <p>6、本项目专门面向中小企业采购。</p>
公告发布时间	2024年10月16日
磋商文件发售起止时间	2024年10月17日至2023年10月23日政采云平台(www.zcygov.cn)线上获取。
磋商文件发售方式	供应商登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/ 在线申请获取采购文件(进入“项目采购”应用,在获取采购文件菜单中选择项目,申请获取采购文件)
获取磋商文件时应提供材料	<p>供应商的营业执照复印件、法人授权委托书(原件)及委托代理人身份证复印件。以上资料均需加盖公章。(采购代理机构对以上资料留存备案)</p> <p>注:以上资料报名时上传至附件。</p>
磋商文件售价	/
投标截止时间	2024年10月28日上午09时00分(北京时间)
开标时间	2024年10月28日上午09时00分(北京时间)
投标及开标地点	在政采云平台(https://www.zcygov.cn/)进行线上解密。
采购单位及联系人电话	<p>采购人:互助土族自治县农业农村和科技局(互助土族自治县农村经济经营服务站)</p> <p>采购人地址:互助土族自治县威远镇南大街3号</p> <p>联系人:卢先生</p> <p>联系电话:0972-8322515</p>

采购代理机构及联系人电话	<p>采购代理机构：青海卡富工程管理咨询有限公司</p> <p>业务联系人：柳女士</p> <p>联系电话：0971-4320032/13897655727</p> <p>联系地址：青海省西宁市城中区青海湖大厦 A 座 9 楼 906 室</p>
采购代理机构开户银行	中国银行股份有限公司西宁市海湖新区支行
收款人	青海卡富工程管理咨询有限公司
银行账号	105056534045
其他事项	<p>1、本项目竞争性磋商公告将在《青海政府采购网》、《青海省公共资源交易网》及《中国采购与招标网》同时发布；</p> <p>2、本次采购采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传平台，并在提交响应文件截止时间后 30 分钟内远程解密响应文件。</p> <p>3、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 400-881-7190 获取热线服务帮助。CA 问题联系电话（人工）；天谷 CA 400-087-8198。</p> <p>4、公告内容以青海政府采购网发布的为准。</p>
财政监管部门及电话	<p>单位名称：互助土族自治县财政局</p> <p>联系电话：0972-8322413</p>

青海卡富工程管理咨询有限公司

2024 年 10 月 16

第二部分 投标人须知前附表

采购项目名称	互助县 2024 年东和乡姚家沟村温室新建项目
采购项目编号	青海卡富竞磋（工程）2024-034
采购方式	竞争性磋商
采购预算额度	3000000.00 元
采购预算控制额度	2998589.25 元
项目分标段个数	无
采购要求	具体要求详见《竞争性磋商文件》内容。
供应商资格条件	<p>1、符合《政府采购法》第 22 条件，提供下列材料：</p> <p>（1）供应商的营业执照证明文件或自然人的身份证明。</p> <p>（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。</p> <p>（3）具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料。</p> <p>（4）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。</p> <p>（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。</p> <p>2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前 10 天内）；</p> <p>3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。</p> <p>4、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。</p> <p>5、其他资质条件：</p> <p>（1）、供应商须具备建筑工程施工总承包三级(含)以上资质，</p>

	<p>并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程相应的施工能力；拟派本项目负责人须具备建筑工程专业贰级（含）及以上建造师资格；具有建造师执业证、注册证、有效的安全生产考核合格证书（注册单位与供应商名称一致）。</p> <p>（2）、供应商须提供有效的安全生产许可证和外省建筑企业须提供有效的进青备案登记证明。</p> <p>6、本项目专门面向中小企业采购。</p>
计划工期	90天(具体时间按合同签订为准)
公告发布时间	2024年10月16日
磋商文件获取时间	2024年10月17日至2024年10月23日
磋商文件获取地点	在政采云平台（ https://www.zcygov.cn/ ）线上获取
磋商保证金	<p>1、交纳金额：人民币（大写）伍万元整 （小写）50000.00元；</p> <p>2、投标保证金形式：磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，投标无效）；</p> <p>3、投标保证金缴纳截止时间：供应商在投标截止时间前，以银行到账时间为准；</p> <p>开户银行：青海西宁农村商业银行股份有限公司西川南路支行 投标保证金账号：82010000000720128 收款单位：青海卡富工程管理咨询有限公司</p> <p>4、投标保证金及利息的退还，由招标代理机构通过银行转入未中标的投标人和中标人的原银行汇（转）出账户；</p> <p>5、投标人在投标截止时间前撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还投标保证金；</p> <p>6、投标保证金利息起算日期：到账第二天；</p> <p>7、投标保证金及利息退还日期：招标代理机构自收到招标人送交的书面合同的第二日起5日内，以银行转账日期为准。</p>

磋商截止时间	2024年10月28日上午09时00分（北京时间）
磋商时间	2024年10月28日上午09时00分（北京时间）
磋商响应文件送达及磋商地点	在政采云平台（ https://www.zcygov.cn/ ）进行线上解密
采购单位及联系人	采购人：互助土族自治县农业农村和科技局（互助土族自治县农村经济经营服务站） 联系人：卢先生 联系电话：0972-8322515 联系地址：互助土族自治县威远镇南大街3号
采购代理机构及联系人	采购代理机构：青海卡富工程管理咨询有限公司 业务联系人：柳女士 联系电话：0971-4320032/13897655727 联系地址：青海省西宁市城中区青海湖大厦A座9楼906室
财政监管部门及电话	单位名称：互助土族自治县财政局 联系电话：0972-8322413

第三部分 投标人须知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于本磋商邀请书中所叙述项目的采购。

2. 采购方式、合格的投标人

2.1 本次采购采取竞争性磋商方式。

2.2 合格的投标人：

1、符合《政府采购法》第 22 条件，提供下列材料：

- (1) 供应商的营业执照证明文件或自然人的身份证明。
- (2) 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
- (3) 具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料。
- (4) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
- (5) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前 10 天内）；

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。

5、其他资质条件：.

(1)、供应商须具备建筑工程施工总承包三级(含)以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程相应的施工能力；拟派本项目负责人须具备建筑工程专业贰级（含）及以上建造师资格；具有建造师执业证、注册证、有效的安全生产考核合格证书（注册单位与供应商名称一致）。

(2)、供应商须提供有效的安全生产许可证和外省建筑企业须提供有效的进青备案登记证明。

6、本项目专门面向中小企业采购。

2.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本采购项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本采购项目的监理人；
- (4) 为本采购项目的代建人；
- (5) 为本采购项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本采购项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本采购项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本采购项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
- (13) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的。

3. 磋商费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、磋商文件说明

4. 磋商文件的构成

4.1 磋商文件包括：

- (1) 投标人须知前附表
- (2) 投标人须知
- (3) 竞争性磋商评审及成交办法
- (4) 政府采购项目合同书范本
- (5) 磋商响应文件格式（相关附件）
- (6) 磋商及采购项目要求
- (7) 工程量清单

(8) 磋商过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应认真阅读磋商文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果投标人未按磋商文件要求提交全部资料，或者对磋商文件未作出实质性响应的，根据相关法规要求，此类投标将被拒绝（视为无效投标）。

5. 磋商文件的质疑

投标人对磋商文件有异议的，应在获取磋商文件止日或者提交首次磋商响应文件截止时间至少 1 日前以书面形式提出（不接受匿名质疑），采购代理机构在收到投标人的书面质疑后视情况予以答复，并将变更事宜在青海政府采购信息网上发布公告，告知本项目的所有潜在投标人。

6. 磋商文件的澄清、修改

6.1 在投标截止期前，采购代理机构可对磋商文件进行必要的修改或者澄清。

6.2 采购代理机构对已发出磋商文件进行必要的澄清或者修改的，在磋商文件要求提交首次磋商响应文件截止时间至少 5 日前，在青海政府采购信息网上发布公告；不足 5 日的，顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

6.3 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在磋商文件中要求的磋商截止时间和磋商时间的三日前，将变更公告发布在青海省政府采购信息网上。

三、磋商响应文件的编制

7. 磋商响应文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的磋商响应文件以及投标人与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除磋商文件中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的，须翻译成中文并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由投标人负责。

8. 磋商报价及币种

8.1 磋商报价为总报价。必须包括：分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、设备费及不可预见费等全部费用。

8.2 磋商函中应注明磋商有效期。

8.3 投标人应根据磋商文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 磋商最后报价为闭口价，即成交后在合同有效期内价格不变。

8.5 磋商币种为人民币。

9. 磋商保证金

9.1 投标人须在磋商截止期前按采购项目预算额度提交投标保证金，缴纳的磋商保证金不得超过项目预算的2%，供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。本次采购活动中未成交且投标人未发生违规行为的，由采购代理机构在法定期限内退还磋商保证金；成交供应商的磋商保证金自采购合同签订之日起5个工作日内予以退还。

9.2 磋商保证金由投标人以现金或转款方式直接缴入“青海卡富工程管理咨询有限公司”银行帐户。

10. 磋商有效期

磋商有效期为自磋商开始之日起 60 天。

11. 磋商响应文件构成

11.1 投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和成交后有能力履行合同的证明。编写的磋商响应文件须包括以下内容（格式详见磋商文件第四部分内容）：

- (1) 磋商响应文件封面
- (2) 磋商函及磋商报价表
- (3) 法定代表人证明书
- (4) 法定代表人授权书
- (5) 供应商诚信承诺书
- (6) 已标价工程量清单
- (7) 施工组织设计
- (8) 项目管理机构
- (9) 资格审查资料
- (10) 磋商保证金

(11) 磋商最后报价

(12) 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：磋商文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章；投标人提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。投标人须按上述内容、顺序和格式编制磋商响应文件，并按要求编制目录、页码。

12. 磋商响应文件编印和签署

12.1 电子投标文件编制要求按政采云平台操作要求上传。

12.2 磋商响应文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨，且要求正向放置。

12.3 磋商响应文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章；磋商供应商提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。

12.4 供应商应在提交磋商响应文件截止时间前上传磋商响应文件。

四、磋商响应文件的递交

13. 磋商响应文件的密封和标记

13.1 磋商响应文件的密封和标记：本次采用政采云平台线上上传磋商响应文件。

14. 递送磋商响应文件的地点、截止日期

14.1 磋商响应文件的递交地点与磋商地点相同。

14.2 所有磋商响应文件都必须按“投标人须知前附表”中规定的磋商截止时间之前送至磋商地点。

14.3 采购代理机构将拒绝接受在磋商截止时间之后送达的磋商响应文件。

15. 磋商响应文件的撤回

允许投标人在提交最后报价之前声明撤回磋商响应文件，但提交最后报价之后不得撤回其投标，否则其磋商保证金将不予退还。

五、磋商过程

16. 磋商过程

16.1 采购代理机构按本磋商文件中确定的时间和地点组织本项目的磋商活动。投标人应由其法定代表人或委托代理人参加。参加磋商的代表须签名报到以证明其出席开标会议。否则，视为自动弃权。

16.2 磋商时，磋商响应文件中“最初报价表”内容与“工程量清单报价”不一致的，以“最初报价表”为准。投标报价文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.3 磋商工作由采购代理机构组织，采购人、采购监管、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

16.4 磋商过程有专人记录，并存档备查。

六、磋商程序及方法

17. 磋商小组

17.1 采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

17.2 磋商由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

- (1) 审查磋商响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；
- (2) 要求投标人对磋商响应文件有关事项作出解释或澄清；
- (3) 推荐预成交候选供应商；
- (4) 对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

17.3 磋商小组应遵守并履行下列义务：

- (1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- (2) 按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；
- (3) 对磋商响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；
- (4) 参与磋商报告的起草；
- (5) 解答投标人及有关方面的质疑；
- (6) 配合纪检部门进行投诉处理工作。

17.4 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加

磋商的供应商平等的磋商机会。

17.5 磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

18. 磋商程序

18.1 进入磋商阶段后，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立开展评审工作，负责审议所有磋商响应文件，并按先初审、后复审的程序对磋商响应文件进行评审、评分。

18.2 初审阶段为资格性审查和符合性审查。磋商响应文件在响应磋商文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

18.2.1 实质性偏离是指磋商响应文件未能实质性响应磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离，磋商响应文件有下列情况之一的，按无效响应处理。

- (1) 资格性审查评审办法（初步评审）的内容有一项不符合评审标准的；
- (1) 不符合第 2.3 款规定的任何一种情形的；
- (2) 未按磋商文件要求缴纳或未足额缴纳磋商保证金的；
- (3) 未按第 11.1 款（1）-（10）要求提供相关资料的；
- (4) 磋商响应文件内容没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；
- (5) 投标人擅自改动采购人提供的工程量清单内容（包括其他项目清单）的；
- (6) 不可竞争费用未按相关规定计取的；
- (8) 工程量清单未由造价专业人员签字和加盖资质专用章的；
- (9) 磋商响应文件载明的采购项目完成时间超过磋商文件规定的期限的；
- (10) 投标有效期、法定代表人授权期限不能满足磋商文件规定期限的；
- (11) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (12) 不按磋商小组会要求澄清、说明或补正的；
- (14) 磋商响应文件中附有采购人不能接受的条件的；
- (15) 投标报价超过采购预算额度的；
- (16) 磋商专家小组认为应按无效投标处理的其他情况。

18.2.2 非实质性偏离是对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正后这些内容不会改变磋商响应文件的实质性。以下情况属于非实质性偏离：

- (1) 磋商响应文件文字表述的内容含义不明确；
- (2) 同类问题表述不一致；

- (3) 有明显文字和计算错误；
- (4) 提供的技术信息和数据资料不完整；
- (5) 磋商小组认定的其他非实质性偏离情况。

磋商响应文件有上述情形之一的，磋商小组应当要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明。澄清说明材料由投标人法定代表人或委托代理人在规定的时间到达指定地点等候答疑，并对评委提出的质疑做出应答（如不在场则视为自动放弃）。该内容不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容，并作为磋商响应文件的组成部分。答疑期间，投标人拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明，或澄清、说明的内容仍不能说明问题的，磋商小组将按照磋商文件的要求对现有的磋商资料做出评审意见。磋商小组对投标人主动提出的澄清、说明的内容将不予接受。

18.2.3 在磋商响应文件初审、复审过程中，如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，磋商报告中应注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在磋商报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

18.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

18.4 比较与评价：磋商小组将按磋商文件中规定的评审办法和标准，对初审阶段合格的磋商响应文件进行商务和服务评估方面的综合比较与评价。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以评审总得分由高到低排序推荐预成交候选人。若得分相同时，按最后报价偏差率由低到高顺序排列；得分相同且最后报价相同的，按施工组织设计、项目管理机构、企业业绩与信誉得分由高到低顺序排列。

19. 评审办法

19.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法，评审内容分为磋商报价（最后报价）、施工组织设计、项目管

理机构、企业业绩与信誉四部分组成（满分 100 分）。

19.2 资格性审查评审办法（初步评审）

形式性 评审 标准	评审因素	评审标准
	磋商响应人名称	与统一社会信用代码证书、资质证书、安全生产许可证一致
	响应文件签字盖章	符合《磋商文件》的规定
	响应文件格式	符合《磋商文件》的规定
	报价唯一	只能有一个有效报价
	电子响应文件	按磋商文件规定提交电子响应文件
资格性 评审 标准	统一社会信用代码证书	具备有效的统一社会信用代码证书
	磋商响应人资格	符合第二部分“磋商响应人须知前附表”中的磋商响应人资格条件
	安全生产许可证	具备有效的安全生产许可证（须与营业执照法人一致）
	企业资质等级	具备建筑工程施工总承包三级(含)以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程相应的施工能力；
	进青备案登记	指外地进青企业
	项目经理资格	磋商响应人拟派项目经理须具有建筑工程专业贰级（含贰级）及以上建造师资格，提供建造师执业证、注册证，具备有效的安全生产考核合格证书。
	其他情形	响应文件中不存在串通磋商或弄虚作假或有其他违法行为；不存在附有采购人不能接受的条件或磋商专家小组认为应按无效响应处理的其他情况及法律、法规规定的其他情形。
响应性 评审 标准	磋商内容	符合《磋商文件》规定
	工期	符合《磋商文件》规定
	工程质量	达到国家质量与评定标准合格质量等级
	磋商有效期	磋商有效期为自磋商开始之日起60日历天
	联合体投标	不接受
	磋商保证金	符合《磋商文件》规定
	已标价工程量清单	符合《磋商文件》第七部分“工程量清单”给出的子目编码、名称、子目特征、计量单位和工程量。其中“安全防护、文明施工措施费”和“规费”不得作为竞争性费用。
	磋商报价	磋商响应人的磋商总价不得高于采购控制价

1). 评审标准和分值分配:

序号	评审项目	分值	评审标准
1	磋商报价 (20分)	20	<p>1、在所有的有效报价中，以最低报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价分统一按下列公式计算：报价得分=(评标基准价 / 报价) × 价格权值 (20%) × 100 (四舍五入后保留小数点后两位)。</p> <p>2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业价格给予 3% 的扣除，用扣除后的价格参与评标。</p> <p>3、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p>
2	企业业绩 (6分)	6	提供近三年承建的类似工程每承建一个得 3 分，最高6分，业绩需提供中标通知书或合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页的合同复印件。
3	项目班子的组成 (4分)	4	依据《青海省建筑工程施工现场主要管理人员配备办法》要求，配备施工项目部主要管理班子成员。技术负责人(中级及以上职称) 1 名，质量员 1 名，安全员 1 名，施工员 1 名(持证各岗 1 分，无证不得分)，满分 4 分。
4	施工组织设计 (70分)	70	<p>(1) 施工方案与技术措施 (12分) 1. 施工部署健全合理且符合实际 2. 施工顺序及方案切实可行、针对性强 3. 各项管理目标明确 4. 技术措施满足工期、质量、安全生产及文明施工要求。以上因素每实质性响应一项得 3 分，每一项内容简单可行差的扣 2 分，满分 12 分，未实质性响应或未提供不得分；</p> <p>(2) 工程进度计划及措施 (12分)、1. 施工流程能满足施工进度计划和保证工程质量要求 2. 流水作业能保证施工连续、均衡、有节奏地进行 3. 管理措施能有效保证投标工期计划的顺利完成 4. 施工进度安排合理，且有详细的施工进度横道图或网络图；以上因素每实质性响应一项得 3 分，每一项内容简单可行差的扣 2 分，满分 12 分，未实质性响应或未提供不得分；</p> <p>(3) 质量管理体系与措施 (12分) 1. 质量管理体系完整健全及管理制度健全有效 2. 质量管理岗位制度及管理人员配备得当且责任明确 3. 质量计划及控制 4. 各项技术措施、主要分项工程、作业</p>

		<p>指导书符合现行国家质量验收标准要求。以上因素每实质性响应一项得 3 分，每一项内容简单可行差的扣 2 分，满分 12 分，未实质性响应或未提供不得分；</p> <p>(4) 安全管理体系与措施 (8 分) 1. 安全管理体系健全及各种安全教育制度健全有效 2. 管理人员岗位责任明确 3. 评估风险 4. 施工现场安全技术管理及防护、防范措施得力，以上因素每实质性响应一项得 2 分，每一项内容简单可行差的扣 1 分，满分 8 分，未实质性响应或未提供不得分；</p> <p>(5) 环境保护管理体系及措施 (8 分) 1. 环境保护管理体系健全，2. 管理人员岗位责任明确 3. 环境管理方案切实可行、能有效运行。4. 污物处理与排放符合国家及地方有关环境保护标准。以上因素每实质性响应一项得 2 分，每一项内容简单可行差的扣 1 分，满分 8 分，未实质性响应或未提供不得分；</p> <p>(6) 资源配备计划 (6 分) 1. 用工计划 2. 材料需求计划 3. 施工车辆、机具及仪表使用计划，以上因素每实质性响应一项得 2 分，每一项内容简单可行差的扣 1 分，满分 6 分，未实质性响应或未提供不得分；</p> <p>(7) 施工总平面设计 (6 分) 1. 施工现场利用符合现场实际，生产、生活用临时设施布置合理、紧凑，短途运输、少搬运；2. 有利于生产、生活、安全、消防、环保、市容、卫生、劳动保护等；3. 符合安全文明工地要求。以上因素每实质性响应一项得 2 分，每一项内容简单可行差的扣 1 分，满分 6 分，未实质性响应或未提供不得分；</p> <p>(8) 危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案 (6 分) 1. 专项方案内容是否完整、可行 2. 专项方案的编制是否符合有关标准规范 3. 安全施工的措施是否满足现场实际情况。以上因素每实质性响应一项得 2 分，每一项内容简单可行差的扣 1 分，满分 6 分，未实质性响应或未提供不得分。</p>
--	--	---

2、施工项目部主要管理人员配备标准

工程类别	工程规模	管理人员配备标准(人)	主要管理人员	备注
房屋建筑工程	建筑面积 \leq 1万平方米	5	项目负责人、项目技术负责、施工员、安全员、质量员	建筑面积小于5000 平方米的工程，主要管理人员可兼任，总人数可减少至 3 人。
	1 万平方米 $<$ 建筑面积 $<$ 5万平方米	7	项目负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员	
	建筑面积 \geq 5万平方米	10	项目负责、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员	建筑面积10万平方米以上工程，每增加5万平方米，施工员、安全员、质量员应各增加1人。
市政工程	工程合同价 \leq 5000万元	5	项目负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员	1、合同价低于1000万元的工程，主要管理人员可兼任，总人数可减少至3人。
	5000 万 $<$ 工程合同价 $<$ 1亿元	6	项目负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员	2、城市桥梁、地下交通中的隧道工程、轻轨交通中的桥涵工程，应适当增加施工员、质量员、安全员人数。
	工程合同价 \geq 1亿元	10	项目负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员	1、工程合同价在1亿元以上工程，每增加5000万元，施工员、安全员、质量员各增加1人。 2、城市桥梁、地下交通中的隧道工程、轻轨交通中的桥涵工程，应适当增加施工员、质量员、安全员人数。

注： 1. 此标准为主要管理人员最低配备标准。

2. 对于复杂的体育场所、综合性工程以及工期较紧、多班施工作业的工程，在以上配备标准基础上应适当增加现场主要管理人员。

3. 投标报价应按照国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和《青海省建设工程工程量清单计价暂行办法》及青海省建设工程造价计价依据以及工程建设招标文件规定编制。设有工程招标控制价的，其有效投标报价是指低于（或等于）工程招标控制价的所有投标人的投标总价。投标人的投标总价高于工程招标控制价的应作无效标处理。投标总价、主要分部分项、工程量清单综合单价、措施项目费得分中按比例扣减的分值不得随意更改。

4. 以标段为主。

七、确定成交供应商

20. 推荐并确定成交供应商

20.1 磋商小组根据评审总得分由高到低排序推荐 3 名以上供应商候选人，并由采购人按顺序确定成交供应商。

20.2 成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照磋商报告推荐的预成交供应商候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可重新开展政府采购活动。

21. 成交通知

21.1 自成交供应商确定之日起 2 个工作日内发出《成交通知书》，本公告在青海政府采购信息网发布。

21.2 《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

八、授予合同

22. 签订合同

22.1 采购人与成交供应商双方应当自《成交通知书》发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、工程量清单、施工组织设计、项目管理机构等事项签订政府采购合同。

22.2 采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为订立合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、工程量清单、施工组织设计、项目管理机构等实质性内容的协议。

22.3 签订合同时，成交供应商应按规定向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与成交供应商商定，但数额不得超出采购合同总金额的 10%），履约保证金须缴纳到采购人指定的账户。

22.4 成交供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，采购代理机构和采购人可依成交供应商候选人排序重新确定成交供应商，并协调双方签订采购合同。

22.5 磋商文件、成交供应商的磋商响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

22.6 采购人或采购代理机构应当自采购合同签订之日起 2 个工作日内，将采购合同在青海政府采购信息网，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

九、磋商活动终止

23. 终止情形

23.1 在竞争性磋商采购中，出现下列情形之一的，终止磋商活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
- (2) 出现影响采购活动公正的违法、违规行为的。
- (3) 符合要求的供应商或者首次报价未超过采购预算额度的供应商不足三家的。
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

23.2 终止磋商活动后，由采购代理机构发布终止公告并说明原因。

十、处罚

24. 处罚情形

有下列情形之一的，投标人的磋商保证金不予退还；成交供应商的成交结果无效，履约保证金不予退还。情节严重的，报省财政厅依法进行处理：

- 24.1 投标人在提交响应文件截止时间之后撤回响应文件的。
- 24.2 投标人在响应文件中提供虚假材料的。
- 24.3 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
- 24.4 有恶意串通等不正当竞争行为的。
- 24.5 成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的。
- 24.6 未按照磋商文件、磋商响应文件确定的事项签订采购合同的。
- 24.7 擅自变更、中止或者终止政府采购合同的。
- 24.8 成交供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的。
- 24.9 法律、法规规定的其他情形的。

十一、招标代理服务收费标准

25. 磋商代理服务费

代理服务费：/元

收取对象：采购人支付

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格

[2015]299 号)规定,实行市场调节价,应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定,由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

代理服务费以人民币支付。

十二、其他

其他未尽事宜,按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

第四章 合同条款及格式

青海省政府采购项目合同书（工程类）

采用《建设工程施工合同》（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

（示范文本）

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

制

第五部分 磋商响应文件格式

附件 1: 磋商响应文件封面

青海省政府采购项目 磋商响应文件

采购项目名称:

采购项目编号:

投标人: _____ (公章)

法定代表人或委托代理人: _____ (签字或盖章)

年 月 日

附件 2：磋商函及磋商报价表

磋商函及磋商报价表

(一) 磋商函

致：_____（采购单位）

1. 我方已仔细研究了____（项目名称）____磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）____元（¥____）的投标总报价，施工工期：____，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到一次性交验合格。

我方的上述磋商报价中，包括：安全文明施工费：____元；规费：____元；人工费：____元；暂列金额：____元；暂估价：____元。

2. 投标有效期自磋商开始之日起60天内有效。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标报价文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）____元（¥____）。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购单位签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

(二) 竞争性磋商首次报价表

投标人名称（盖章）：

投标日期：年 月 日

序号	项目名称	工期	质量	项目经理
投标报价	(小写)			
	(大写)			

投标人：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

附件 3：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：_____（采购代理机构）

____（法定代表人姓名）现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：_____年龄：_____民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：_____（公章）

法定代表人：_____（签字）

年 月 日

附件 4：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：_____（采购代理机构）

_____（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址_____。

_____（法定代表人姓名）特授权_____（委托代理人姓名）代表我单位全权办理针对_____项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自_____年____月____日起至_____年____月____日止。

（注：授权期限必须满足磋商有效期的要求）

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：_____ 授权人（法定代表人）签字：

职务：_____ 职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

法定代表人：_____（签字或盖章）

年 月 日

附件 5：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：_____（采购代理机构）

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目磋商响应文件的组成部分。

投标人：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

附件 6：已标价工程量清单

已标价工程量清单

附件 7：施工组织设计

施工组织设计

1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法、工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面图、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2. 图表及格式要求：

（一）拟投入的主要施工设备表

（二）劳动力计划表

（三）进度计划

（四）施工总平面图

(三) 进度计划

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

(四) 施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图,绘出现场临时设施布置图表,并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附件 9：资格审查资料

资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

(二) 财务状况报告及依法缴纳税收和 社会保障资金的相关材料

按照磋商文件要求提供相关材料。

1、提供第三方机构出具的 2023 年度财务状况审计报告或近三个月银行出具的资信证明，财务状况审计报告包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书，扫描（或复印）件应全面、完整、清晰；

2、提供近半年内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料。

(三) 近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

注：近三年承建的类似业绩，业绩需提供中标通知书或合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页的合同复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
计划竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

注：正在施工和新承接的项目情况表应附中标通知书或合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页的合同复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（五）其他资格审查资料

- 1、提供企业进青备案登记（指外地进青企业）等方面的相关资料复印（或扫描）件；
- 2、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式可自定）

附件 10：享受政府采购政策优惠的证明资料

1. 中小企业声明函

(不满足以下条件的无需填写)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(建筑业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(建筑业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商: _____ (公章)

法定代表人: _____ (签字或盖章)

注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为_____人，安置的残疾人人数_____人。且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位承担的工程，或者提供其他残疾人福利性单位承担的工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

年 月 日

3. 监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件(复印件)。

供应商：_____ (公章)

法定代表人：_____ (签字或盖章)

年 月 日

附件 11：磋商保证金

磋商保证金

附磋商保证金汇出凭据及基本账户开户许可证复印件并加盖公章，否则视为未提交。

附件 12：磋商最后报价表

磋商最后报价

投标单位名称：

单位：元

序号	最初报价	调整因素	最终报价	工期	工程质量	项目经理
最终报价（大写）：						
最终确定的质量保证及服务承诺（优惠条件）						

注：1、在磋商过程中，磋商最后报价与首次报价的价格发生的浮动比例，在项目签订合同时对首次报价单价的基础上进行同比例浮动，作为签订合同的最终单价。

2、此表不需附在磋商响应文件中，投标人事先须盖章、签字。在磋商期间，由磋商小组确定合格的投标人线上填写。

投标人：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

第六部分 磋商及采购项目要求

一、项目概况

互助县 2024 年东和乡姚家沟村温室新建项目，主要建设内容为建设节地型温室 12 栋，建设高标准拱棚 4 栋，配套棚内水、电等设施；具体内容详见工程量清单及现场实际情况。本次采购项目的施工图纸及现场实际情况，请磋商响应人与采购单位自行联系。

二、技术标准和要求

- 1、工程建设条件：现场已具备施工条件，资金已落实。
- 2、建设地点：采购人指定地点
- 3、工程建设要求：
 - 3.1 质量要求：合格
 - 3.2 施工工期：90 天(具体时间按合同签订为准)
 - 3.3 质量保修期：签订合同时约定
 - 3.4 其它：其他要求事项遵循合同条款的约定

第七部分 工程量清单

一、磋商报价说明

磋商报价应根据这文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

1. 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2. 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。
3. 工程量清单中响应人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。
4. 参加投标的响应人必须对磋商文件工程量清单内容全部投标，不能拆分、少报或改变工程量清单编码、名称和数量。暂估价严格按工程量清单编制说明列入，否则，视为无效投标。
5. 磋商文件规定的最高限价为控制价，参加投标的响应人报价不得超出此价格，否则，响应无效。

二、工程量清单编制说明

1. 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计算规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2. 本工程量清单应与招标文件中的有关说明、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。
3. 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，工程价款按实际完成工程量结算。
5. 措施项目清单中的安全文明施工费、规费、税金应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计取，不得作为竞争性费用。
6. 磋商响应人应严格按照《工程量清单计价规范》编制已标价工程量清单，不得擅自改变工程量清单编码、名称和数量。

三、工程量清单（后附）

互助县2024年东和乡姚家沟村 工程
温室新建项目

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

封一1

互助县2024年东和乡姚家沟村温室新建项目 工程

招标工程量清单

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字盖章专用章)

复核人:



(造价人员签字盖章专用章)

编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

编制说明

一、工程概况

- 1、项目名称：互助县 2024 年东和乡姚家沟村温室新建项目。
- 2、建设地点：互助县。

二、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
- 2、现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法；
- 3、互助县 2024 年东和乡姚家沟村温室新建项目相关资料；
- 4、编制定额选用 2020 年《青海省通用安装工程计价定额》及有关补充规定等；
- 5、青建工[2021]168 号《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》；
- 6、青建工[2020]332 号关于发布《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》的通知；
- 7、青建工（2021）142 号关于发布《青海省通用安装工程计价定额》、《青海省市政工程计价定额》的通知；
- 8、材料差价：工程材料价格执行《青海工程造价管理信息》2024 年第二期指导价及市场询价的方式确定价格；
- 9、工程造价、费用组成及税费，执行《青海省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后调整青海省建设工程计价依据的通知》按青建工（2019）116 号文执行；
- 10、人工费按青海省建设工程现行定额人工费单价的通知青建工 2023-133 号文执行。

三、其他有关说明

- 1、工程量项目清单不详之处，详见设计施工图，并加以完善报价，图纸中未注做法的按常规计算。
- 2、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。
- 3、工程质量：见招标文件。
- 4、本说明未尽事项详招标文件及按国家相关规范规定执行。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1~12#节地型温室

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:三类土 2. 弃土运距:自行考虑	m2	6465.46			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:-1米 3. 弃土运距:投标单位自行考虑	m3	2072.78			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实土层压实系数均不小于0.94	m3	1558.68			
4	010103002001	余方弃置	1. 运距:投标单位自行考虑	m3	514.08			
		分部小计						
	A. 2	地基处理						
5	010201001001	换填垫层	基础及垫层防腐措施:基础及垫层表面刷沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度≥300um,	m2	802.37			
6	010201001002	换填垫层	地梁两侧填炉渣或级配砂厚度不小于200mm以防冻胀	m3	80.24			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
7	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:基础项-0.100m处墙体材料为MU20煤矸石实心砖.	m3	184.54			
8	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:0.000以上墙体采用A3.5加气混凝土砌块(容重≤8kN/M ³),Mb5.0混合砂浆砌筑。	m3	518.4			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级:c20	m3	31.74			
10	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级:c30	m3	64.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1~12#节地型温室

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级:c30	m3	117.6			
12	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级:c25	m3	4.45			
13	010503001001	基础梁	C30混凝土地圈梁	m3	96.28			
14	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级:c30	m3	320.95			
15	010504001001	300厚混凝土前墙	1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级:c25	m3	51.84			
16	010507001001	散水	1. 图集:水泥面层坡道青19J2-9-坡1 2. 面层厚度:40厚细石混凝土 3. 垫层:150厚3:7灰土	m2	194.4			
17	010507001002	坡道	1. 图集:水泥面层坡道青19J2-9-坡1 2. 面层厚度:40厚细石混凝土 3. 垫层:150厚3:7灰土	m2	64.8			
18	010515001001	现浇构件钢筋	Φ12 Φ14钢筋	t	20.7			
19	010515001002	现浇构件钢筋	Φ8钢筋	t	8.808			
20	010516002001	预埋铁件	预埋压膜环	t	3.6			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
21	010602001001	钢屋架	钢屋架GJ1及XG包括除锈刷漆（具体详见图纸）	t	15.155			
22	010606001001	钢支撑	c50X24米圆管包括除锈刷漆（具体详见图纸）	t	3.41			
23	010606002001	钢檩条	钢檩条包括除锈刷漆（具体详见图纸）	t	15.984			
24	010606013001	零星钢构件	包括除锈刷漆（具体详见图纸）	t	0.672			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
25	010802002001	彩板门	保温三防门安装	m2	60.48			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
2	010901002001	型材屋	100	m	129			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1~12#节地型温室

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
6		面	厚岩棉彩钢夹芯板,上部低耐保温毡,3层轻质保温被	2	6				
		分部小计							
	A.10	保温、隔热、防腐工程							
27	011001003001	保温隔热墙面	60厚石墨聚苯板隔热墙面;面层抹保温砂浆。	m ²	2822.4				
28	011001006001	保温隔热	15丝PO膜+保温被	m ²	6472.8				
		分部小计							
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程							
29	011405001001	金属面油漆	防火涂料	m ²	927.72				
		分部小计							
	C.10	地面及墙面做法							
30	011102002001	细石混凝土地面	1. 40厚C20细石混凝土随捣随抹,表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2. 60厚C20混凝土垫层 3. 150厚3:7灰土 4. 素土夯实 青19J2-44-地1	m ²	1008				
31	011201001001	墙面一般抹灰	水泥砂浆墙面:做法青19J2-27-外7	m ²	2491.2				
32	011201001002	墙面一般抹灰	青19J2-121-内3	m ²	2491.2				
		分部小计							
		措施项目							
33	011701002001	外脚手架		m ²	2880				
34	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	12				
35	011702001001	基础垫层C20		m ²	1762.56				
36	011702001002	独立基础		m ²	273.6				
37	011702005001	基础梁DQL1		m ²	788.54				
38	011702002001	矩形柱		m ²	921.6				
39	011702003001	构造柱		m ²	103.22				
40	041102018001	压顶模板		m ²	1577.09				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1~12#节地型温室

第 4 页 共 4 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1~12#节地型温室—给排水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)管 DN50 4. 连接形式:承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗, 试压	m	136.8			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)管 DN32 4. 连接形式:承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗, 试压	m	28.8			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)管 DN25 4. 连接形式:承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗, 试压	m	2120.4			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)管 DN20 4. 连接形式:承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗, 试压	m	1440			
5	040504008001	蓄水池	1. 材质:成品蓄水池 2. 型号、规格:5m3	座	24			
6	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:园艺农用大棚倒挂雾化微喷头	个	1740			
7	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳保温 2. 绝热厚度:50m	m3	1.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1~12#节地型温室—给排水

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			m					
8	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料: 铝箔 2. 层数: 一道	m ²	24.48			
9	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20	个	60			
10	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	12			
11	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 铜质球阀 2. 规格、压力等级: Q11F-10T, DN25	个	12			
12	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质: 水龙头 2. 型号、规格: DN25	个	12			
13	030109011001	潜水泵	1. 名称: 潜水泵 2. 规格: 潜水泵LS-2, 功率1.1kw, 流量10-24m ³ /m, 扬程17m	台	24			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1~12#节地型温室--电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:总配电箱 2. 型号:AL 3. 规格:420X480X160 4. 安装方式:底边距地1.50m,暗装	台	12			
2	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水吸顶灯 2. 规格:1×30W 3. 类型:吸顶安装	套	108			
3	030404034001	照明开关	1. 名称:双联三联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.40m,暗装	个	12			
4	030404035001	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地0.30m,暗装	个	36			
5	030406008001	卷帘机	1. 名称:卷帘机	台	12			
6	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4X10	m	80.4			
7	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:SC40	m	73.2			
8	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	2570.4			
9	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-BYJ-4mm ²	m	3720.84			
10	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25	m	1148.28			
11	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20	m	811.2			
12	030414002001	送配电装置系统		系统	12			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：13~16#高标准拱棚

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:三类土 2. 弃土运距:自行考虑	m ²	1968			
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:-1米 3. 弃土运距:投标单位自行考虑	m ³	22.52			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实土层压实系数均不小于0.94	m ³	5.2			
4	010103002002	余方弃置	1. 运距:投标单位自行考虑	m ³	17.32			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级:c30	m ³	4.34			
6	010507001003	坡道	1. 图集:水泥面层坡道青19J2-9-坡1 2. 面层厚度:40厚细石混凝土 3. 垫层:150厚3:7灰土	m ²	18			
7	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级:c25	m ³	17.28			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
8	010603003001	钢管柱	侧面柱包括除锈刷漆（具体详见图纸）	t	0.75			
9	010603003002	拱架	拱架:温室拱杆采用镀锌椭圆管(30*70*1.5mm)主拱一米一架,连管与主梁采用专用连接件连接无焊点,不破坏镀锌层。（具体详见图纸）	t	13.735			
10	010604001001	拉杆	拉杆:25*1.2mm镀锌圆管7道,镀锌圆管与主梁采用椭圆管卡连接。包括除锈刷漆（具体详见图纸）	t	1.626			
11	010606001002	钢支撑	76*2支杆包括除锈刷漆（具体详见图纸）	t	0.695			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：13-16#高标准拱棚--给排水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给排水						
1	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)管 DN50 4. 连接形式:承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗, 试压	m	35.2			
2	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)管 DN32 4. 连接形式:承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗, 试压	m	18.4			
3	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)管 DN25 4. 连接形式:承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗, 试压	m	772			
4	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)管 DN20 4. 连接形式:承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗, 试压	m	662.4			
5	040504008002	蓄水池	1. 材质:成品蓄水池 2. 型号、规格:5m3	座	8			
6	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:园艺农用大棚倒挂雾化微喷头	个	716			
7	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳保温 2. 绝热厚度:50m	m3	0.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：13-16#高标准拱棚--给排水

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			m					
8	031208007002	防潮层、保护层	1. 材料: 铝箔 2. 层数: 一道	m ²	6.3			
9	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20	个	24			
10	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	4			
11	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 铜质球阀 2. 规格、压力等级: Q11F-10T, DN25	个	4			
12	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质: 水龙头 2. 型号、规格: DN25	个	4			
13	030109011002	潜水泵	1. 名称: 潜水泵 2. 规格: 潜水泵LS-2, 功率1.1kw, 流量10-24m ³ /m, 扬程17m	台	8			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：13~16#高标准拱棚--电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030404017002	配电箱	1. 名称:总配电箱 2. 型号:AL 3. 规格:420X480X160 4. 安装方式:底边距地1.50m,暗装	台	4			
2	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水吸顶灯 2. 规格:1×30W 3. 类型:吸顶安装	套	36			
3	030404034002	照明开关	1. 名称:双联三联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.40m,暗装	个	4			
4	030404035002	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地0.30m,暗装	个	12			
5	030406008002	卷帘机	1. 名称:卷帘机	台	8			
6	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4X10	m	26.8			
7	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:SC40	m	24.4			
8	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	856.8			
9	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-BYJ-4mm ²	m	1240.28			
10	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25	m	382.76			
11	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20	m	270.4			
12	030414002002	送配电装置系统		系统	4			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：13~16#高标准拱棚--电气

标段：互助县2024年东和乡姚家沟村温室新建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		整个项目							
1	030404017003	配电箱	1. 名称: 总配电箱 2. 规格: 500*650*200 3. 安装方式: 300高混凝土台上落地安装, 防护等级不应低于IP55	台	1				
2	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4x70	m	139.4				
3	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4X10	m	831.02				
4	030408003003	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: SC100	m	139.4				
5	030408003004	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: SC40	m	810.75				
6	010101007001	管沟土方	1. 名称: 管道开挖及回填 2. 挖沟深度: 1.5m	m ³	485.21				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

