

特别提示:

1. 该项目报名及网上投标需在青海省政府采购电子化平台上操作，具体相关操作事宜请务必提前与青海省政府采购电子化平台的技术支持部门联系。

2. 参与投标的供应商必须在青海省政府采购电子化平台进行网上注册。（审核电话：0971-5115646）

3. 参与投标的供应商须办理青海省政府采购电子化平台投标的相关手续，且具备在青海省政府采购电子化平台上投标的能力。（技术咨询：王女士，联系电话：0971-8224398）

4. 为了给投标人提供更好的服务，已办理注册、获取“安全证书”、电子标书制作等业务的供应商，可加入青海省政府采购中心官方网站

（<http://118.213.59.178:8088/login?cloudid=104>）QQ群（156765251、235610913、295834281、437762380、809415646）进行技术支持及业务咨询。

5. 供应商应充分考虑到网上投标可能会发生的故障和风险，应尽早上传投标文件及数据文件。如果电子平台操作遇到困难，或因网上不能如期上传投标文件的，请提前在上班时间内及时与技术支持部门联系。（技术支持部门联系人及电话：邹先生 0971-6105230）

（本提示不作为采购文件的组成部分）

青海省政府采购项目

竞争性磋商文件

采购项目编号：青海铭建竞磋（工程）2024-1212

项目名称：大通县看守所地下管网更新改造项目

采购人：大通回族土族自治县公安局

采购代理机构：青海铭建工程项目管理有限公司

2024年12月

目 录

第一部分	磋商邀请	3
第二部分	供应商须知前附表	6
第三部分	合同条款及格式	24
第四部分	工程量清单	149
第五部分	采购项目要求	154
第六部分	响应文件格式	84

第一部分 磋商邀请

项目概况

大通县看守所地下管网更新改造项目招标项目的潜在投标供应商应在政采云平台（www.zcygov.cn）线上获取磋商文件，并于 2024 年 12 月 18 日 09:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

采购项目编号：青海铭建竞磋（工程）2024-1212

采购项目名称：大通县看守所地下管网更新改造项目

采购方式：竞争性磋商

采购预算额度：3768904.23 元

最高限价：3768904.23 元

采购需求：对看守所室内、外改造，室外维修，具体内容详见工程量清单；

施工工期：220 日历天（具体开竣工时间已合同约定为准）。

二、供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下资料：

- （1）供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
- （2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
- （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
- （4）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：应采购单位要求，本项目属于专门面向中小企业采购预留项目（投标供应商需提供中小企业声明函）。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动

5、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具备建筑工程施工总承包叁级（含）及以上资质，且具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备资金等方面具有相应的施工能力；

(2) 拟派项目经理需具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格（注册单位应与投标单位一致），具备有效的安全生产考核合格证书；

6、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格；（提供“信用中国”网站下载的信用信息报告和相关查询截图，信用信息报告时间为投标截止时间前 10 天内。）；

7、磋商文件中规定的其他资质条件；

8、本项目不接受以联合体方式进行投标。

三、获取采购文件

时间：2024 年 12 月 06 日至 2024 年 12 月 13 日，每天上午 00:00 至 12:00 下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取（<https://www.zcygov.cn/>）

方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

获取磋商文件时应提供材料：/

售价（元）：0 元/份（磋商文件售后不退, 投标资格不能转让）

四、响应文件提交

截止时间：2024 年 12 月 18 日 09:30（北京时间）

地点：政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）

五、响应文件开启

开启时间：2024 年 12 月 18 日 09:30（北京时间）

地点：政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

(1) 本次招标采用线上提交响应文件的方式进行评审，线上响应文件在响应文件递交截止时间前上传平台。

(2) 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云 (<https://www.zcygov.cn/>)，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。CA 问题联系电话（人工）：天谷 CA 400-087-8198。

(3) 磋商供应商解密和磋商报价时必须由 e 签宝注册人办理，磋商供应商须在固定电脑设备前登陆等待解密和磋商报价，磋商供应商须在规定的时间内完成，如超时，则视为无效投标。

(4) 本公告同时在《青海省政府采购网》、《青海省公共资源交易网》、《中国采购与招标网》上发布，公告内容以《青海省政府采购网》发布的为准。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：大通回族土族自治县公安局

地址：大通回族土族自治县宁太高速路 9 号

项目联系人：张先生

项目联系方式：0971-2725575

2. 采购代理机构信息

名称：青海铭建工程项目管理有限公司

地址：西宁市青海科技产业园园区经二路 65 号康美中药城 24 号楼 5 层

联系人：赵女士

联系电话：0971-3854468

2024 年 12 月 05 日

第二部分 供应商须知前附表

序号	内容	
1	采购项目编号	青海铭建竞磋（工程）2024-1212
2	采购项目名称	大通县看守所地下管网更新改造项目
3	采购人	大通回族土族自治县公安局
4	采购代理机构	青海铭建工程项目管理有限公司
5	采购方式	竞争性磋商
6	评分办法	综合评分法
7	采购预算控制额度	3768904.23元
8	最高限价	3768904.23元
9	项目分包个数	本项目不分包
10	采购需求	对看守所室内、外改造，室外维修；具体内容详见工程量清单；
11	供应商资格条件	<p>1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下资料：</p> <p>（1）供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；</p> <p>（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；</p> <p>（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；</p> <p>（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。</p> <p>2、落实政府采购政策需满足的资格要求：应采购单位要求，本项目属于专门面向中小企业采购预留项目（投标供应商需提供中小企业声明函）。</p> <p>3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；</p> <p>4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动</p>

		<p>5、本项目的特定资格要求：</p> <p>（1）供应商须具备建筑工程施工总承包叁级（含）及以上资质，且具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备资金等方面具有相应的施工能力；</p> <p>（2）拟派项目经理需具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格（注册单位应与投标单位一致），具备有效的安全生产考核合格证书；</p> <p>6、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格；（提供“信用中国”网站下载的信用信息报告和相关查询截图，信用信息报告时间为投标截止时间前 10 天内。）；</p> <p>7、磋商文件中规定的其他资质条件；</p> <p>8、本项目不接受以联合体方式进行投标。</p>
12	磋商保证金	<p>磋商保证金（人民币）：陆万元整（小写：60000.00 元）</p> <p>开 户 行：中国建设银行股份有限公司西宁生物园区支行</p> <p>收款单位：青海铭建工程项目管理有限公司</p> <p>账 号：63050150360600000489</p> <p>1、投标保证金缴纳形式：转账、电汇（不接受现金），须由供应商从其基本账户转入指定专用账户，汇单附言栏内注明项目名称或编号及用途，附基本账户开户许可证复印件或基本存款账户信息复印件；</p> <p>2、投标保证金缴纳截止时间：以投标截止时间前一个工作日采购代理单位财务收到银行的到账回单为准；</p> <p>3、投标保证金退还，由采购代理机构通过银行转入未成交的供应商和成交人的原银行汇（转）出账户（不退现金）；</p> <p>4、供应商在投标截止时间前撤回响应文件的，采购代理机构自收到供应商书面撤回通知之日起 5 日内退还投标保证金（不退现金）；</p>

		5、投标保证金退还日期：未成交供应商投标保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还（不退现金），成交供应商投标保证金在合同返回后5个工作日内退还（不退现金）
13	递交响应文件方式	线上递交 本项目在政采云平台（ https://www.zcygov.cn/ ）上提交电子响应文件，逾期未完成提交的，将视为放弃此次投标活动。
14	响应文件提交截止时间	2024年12月18日09:30（北京时间）
15	响应文件开启时间	2024年12月18日09:30（北京时间）
16	提交响应文件地点	政采云平台（ https://www.zcygov.cn/ ）
17	磋商响应文件格式及编制要求	<ol style="list-style-type: none"> 磋商响应文件编制格式为word系统签章保存后转换为pdf格式上传，格式须按磋商响应文件第四部分“磋商响应文件格式”要求制作，且目录索引定位到内容。 磋商响应文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨，且要求正向放置。 磋商响应文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。 上传的磋商响应文件不得超过100M。 供应商应在提交磋商响应文件截止时间前上传磋商响应文件。因目录格式不准确、不能索引定位到内容、文件过大、未提交全部文件或文件内容错误、上传效果差等原因导致无法评审的，有可能判定为无效投标。
18	答疑澄清方式	磋商小组根据投标情况确定答疑时间，答疑或澄清采用电话或在青海省政府采购电子化平台上进行，供应商可在青海省政府采购电子化平台上的“我的澄清”界面了解答疑时间等信息。供应商须提供准确的联系方式（手机和固定电话），在项目评审时须在线了解开标信息，掌握答疑时间，需由法定代表人或委托代理人对磋商小组提出的质疑做出应答。如在规定的时间内联系无果，无法进行电话或青海省政府采购电子化平台上答疑者，视同放弃答疑。
19	代理服务费收取	<p>收取对象：按合同约定执行</p> <p>收费标准：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）以及《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定执行。</p>

20	合同签订有效期	自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。
21	政府采购合同备案	采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。 采购代理机构留存壹份原件备案。
22	磋商有效期	本次磋商有效期为响应文件提交截止时间起60个日历日。
23	施工工期	220日历天（具体开竣工时间已合同约定为准）；
24	工程质量	合格
25	其他事项	<p>本公告在《青海政府采购网》《青海省电子招标投标公共服务平台》《中国采购与招标网》发布。</p> <p>1、本次项目招标采用线上进行，供应商无需到现场开标；如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理 CA 锁而造成加密文件无法解密、加密文件无法上传的视为无效投标，线上电子加密响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至政采云平台；</p> <p>2、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 400-881-7190 获取热线服务帮助。</p> <p>3、线上 CA：咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）：http://tseal.cn/k.html，咨询电话：400-0878-198；</p> <p>（2）4、磋商供应商解密和磋商报价时必须在固定电脑设备前登陆等待解密和磋商最终报价。</p>
26	监管单位信息	<p>监督单位：大通县财政局</p> <p>联系电话：0971-2722626</p>
27、需要补充的其他内容		
<p>（1）成交公示：在成交通知书发出前，采购代理机构将成交情况在“《青海政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》”网站予以公示，公示期 1 个工作日。</p>		
<p>（2）知识产权：构成本采购文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交人响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供</p>		

给第三人。

(3) 政府采购合同公告备案：政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同送致招标代理机构，由采购代理机构将合同在《青海政府采购网》上公示；合同签订后，未在规定时间内送达代理机构的，由此产生的后果由成交供应商自行承担。

(4) 供应商须知前附表中内容与正文不符的，以供应商须知前附表为准。

供应商须知

二、磋商文件说明

一、说明

1. 适用范围

本次采购依据相关采购计划，仅适用于本磋商文件中所叙述的项目。

2. 采购方式、合格的供应商

2.1 本次采购采取竞争性磋商方式。

2.2 合格的供应商：详见第二部分供应商须知前附表供应商资格条件；

2.3 供应商不得存在下列情形之一：

(1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本采购项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3) 为本采购项目的监理人；

(4) 为本采购项目的代建人；

(5) 为本采购项目提供磋商代理服务的；

(6) 与本采购项目的监理人或代建人或磋商代理机构同为一个法定代表人的；

(7) 与本采购项目的监理人或代建人或磋商代理机构相互控股或参股的；

(8) 与本采购项目的监理人或代建人或磋商代理机构相互任职或工作的；

(9) 被责令停业的；

(10) 被暂停或取消磋商资格的；

(11) 财产被接管或冻结的；

(12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

(13) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段磋商或者未划分标段的同一采购项目磋商的。

3. 磋商费用

供应商应自愿承担与参加本次磋商有关的费用。采购代理机构对供应商发生的费用不承担任何责任。

4. 磋商文件的构成

4.1 磋商文件包括：

- (1) 磋商邀请
- (2) 供应商须知前附表
- (3) 供应商须知
- (4) 合同条款及格式
- (5) 工程量清单部分
- (6) 采购项目要求
- (7) 响应文件格式
- (8) 磋商过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 供应商应认真阅读磋商文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果供应商未按磋商文件要求提交全部资料，或者对磋商文件未作出实质性响应的，根据相关法规要求，此类磋商将被拒绝（视为无效磋商）。

5. 磋商文件的质疑

供应商对磋商文件有异议的，应在获取磋商文件止日或者提交首次响应文件截止时间至少 1 日前以书面形式提出（不接受匿名质疑），采购代理机构在收到供应商的书面质疑后视情况予以答复，并将变更事宜在《青海省政府采购网》上发布公告，告知本项目的所有潜在供应商。

6. 磋商文件的澄清、修改

6.1 在磋商截止期前，采购代理机构可对磋商文件进行必要的修改或者澄清。

6.2 采购代理机构对已发出磋商文件进行必要的澄清或者修改的，在磋商文件要求提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，在《青海省政府采购网》上发布公告；不足 5 日的，顺延提交首次响应文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

6.3 在磋商截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长磋商截止时间和开标时间，并在磋商文件中要求的磋商截止时间和磋商时间的三日前，将变更公告发布在《青海省政府采购网》上。

三、响应文件的编制

7. 响应文件的语言及计量单位

7.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的，须翻译成中文并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由供应商负责。

8. 磋商报价及币种

8.1 磋商报价为总报价。必须包括：分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、及不可预见费等全部费用。

8.2 磋商函中应注明磋商有效期。

8.3 供应商应根据磋商文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 磋商最终报价为闭口价，即成交后在合同有效期内价格不变。

8.5 磋商币种为人民币。

9. 磋商保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金：

投标保证金：¥60000.00（大写：陆万元整）

开户行：中国建设银行股份有限公司西宁生物园区支行

收款单位：青海铭建工程项目管理有限公司

账号：63050150360600000489

交纳时间：投标截止及开标时间前，以银行到账时间为准。（在附言中备注项目编号及包号）如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20% 后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10. 磋商有效期

为本次磋商有效期为响应文件提交截止时间起 60 个日历日。

11. 响应文件构成

11.1 供应商应提交相关证明材料，作为其参加磋商和成交后有能力履行合同的证明。编写的响应文件须包括以下内容：

- (1) 响应文件封面
- (2) 响应文件目录
- (3) 磋商函及磋商报价表
- (4) 法定代表人证明书
- (5) 法定代表人授权书
- (6) 供应商诚信承诺书
- (7) 已标价工程量清单格式
- (8) 施工组织设计
- (9) 项目管理机构
- (10) 资格审查资料
- (11) 无重大违法记录声明价
- (12) 类似业绩证明材料
- (13) 中小企业声明函（工程）
- (14) 残疾人福利性单位声明函
- (15) 监狱企业证明资料
- (16) 供应商认为在其他方面有必要说明的事项

(17) 磋商最终报价

注：磋商文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章；供应商提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。供应商须按上述内容、顺序和格式编制响应文件，并按要求编制目录、页码。

12. 响应文件编印和签署

12.1 磋商响应文件格式及编制要求：

12.1.1 磋商响应文件编制格式为 word 系统签章保存后转换为 pdf 格式上传，格式须按磋商响应文件第五部分“磋商响应文件格式”要求制作，并按“政采云”平台要求上传。

12.1.2 磋商响应文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨，且要求正向放置。

12.1.3 磋商响应文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.1.4 供应商应在提交磋商响应文件截止时间前上传磋商响应文件。因目录格式不准确、不能索引定位到内容、文件过大、未提交全部文件或文件内容错误、上传效果差等原因导致无法评审的，有可能判定为无效投标。

12.2 磋商响应文件编制要求：按照投标人须知 11.1 项规定的磋商响应文件构成及格式编制并上传至政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）上。

12.3 供应商须在“法定代表人授权书”中提供被授权人（委托代理人）准确的联系方式（手机或固定电话）。

四、响应文件的递交

13. 网上投标

13.1 供应商应在政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）上报价并上传电子磋商响应文件。

13.2 供应商应按包报价。

13.3 开标时的“竞争性磋商首次报价表”由各供应商网上报价生成。

14. 递送响应文件的地点、截止日期

14.1 响应文件的递交地点与磋商地点相同。

14.2 所有响应文件都必须按“供应商须知前附表”中规定的磋商截止时间之前送至磋商地点。

14.3 采购代理机构将拒绝接受在磋商截止时间之后送达的响应文件。

15. 响应文件的撤回

允许供应商在提交最后报价之前声明撤回响应文件，但提交最后报价之后不得撤回其磋商，否则其磋商保证金将不予退还。

五、磋商过程

16. 磋商过程

16.1 采购代理机构按本磋商文件中确定的时间和地点组织本项目的磋商活动。供应商应由其法定代表人或委托代理人参加。

16.2 磋商时，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.3 磋商工作由采购代理机构组织，采购人、采购监管、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

16.4 磋商过程有专人记录，并存档备查。

六、磋商程序及方法

17. 磋商小组

17.1 采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

17.2 磋商由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

- (1) 审查响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；
- (2) 要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；
- (3) 推荐预成交候选供应商；
- (4) 对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

17.3 磋商小组应遵守并履行下列义务：

(1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

(2) 按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；

(3) 对响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；

(4) 参与磋商报告的起草；

(5) 解答供应商及有关方面的质疑；

(6) 配合纪检部门进行投诉处理工作。

17.4 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

17.5 磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

18. 磋商程序

18.1 进入磋商阶段后，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立开展评审工作，负责审议所有响应文件，并按先初审、后详审的程序对响应文件进行评审、评分。

18.2 初审阶段为资格性审查和符合性审查。响应文件在响应磋商文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

18.2.1 实质性偏离是指响应文件未能实质性响应磋商文件的要求。

18.2.2 非实质性偏离指磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

18.2.3 在响应文件初审、详审过程中，如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，磋商报告中应注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在磋商报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

18.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应

商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

18.4 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

19. 评审办法

19.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法，评审内容分为磋商报价（最后报价）、施工组织设计、项目管理机构、企业业绩、建筑市场信用五部分组成（满分100分）。

评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.2 资格性审查评审办法（初步评审）

序号	评审内容	评审因素	评审标准
1	形式	供应商名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	评审标准	响应文件签字盖章	符合《磋商文件》的规定
		响应文件格式	符合《磋商文件》的规定
2	资格评审标准	合格的供应商	符合第 2.2 款“合格的供应商”之规定的
		磋商有效期	符合《磋商文件》规定
		安全生产许可证	具备有效的安全生产许可证
		企业资质等级	符合《磋商文件》规定
		财务状况	符合《磋商文件》规定
		建造师资格	符合《磋商文件》规定
		其他资格	符合《磋商文件》规定
		磋商报价	磋商报价超过采购预算额度的
		串通、虚假响应及其他违法行为	响应文件中不存在串通磋商或弄虚作假或有其他违法行为
3	响应性评审标准	磋商内容	符合《磋商文件》规定
		工期	符合《磋商文件》规定
		工程质量	符合《磋商文件》规定
		磋商保证金	符合《磋商文件》规定
		工程量清单	符合采购人提供的工程量清单内容的
		施工组织设计、管理机构及工程保修相关服务	编制合理的施工组织设计（施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、工程进度计划与措施、施工总平面设计、资源配备计划），提供项目管理机构人员名单，同时按照有关规定提供工程相关承诺。
		澄清、说明或补正	按磋商小组会要求澄清、说明或补正的
其他情形		响应文件中无有采购人不能接受的条件或磋商专家小组认为应按无效磋商处理的其他情况	

19.3 评审标准和分值分配：

内容		编列内容
分值构成 (总分 100 分)		一、商务部分：15 分 二、技术部分：65 分 三、报价部分：20 分
评分因素		评分标准
商务	业绩	企业业绩
		提供（2021 年 1 月 1 日至投标截止日止）承建的类

部分	(10分)	(8分)	似工程每承建一个得2分，以项目的中标（成交）通知书或生效的合同复印件为准，满分8分。
		项目经理业绩 (2分)	提供（2021年1月1日至投标截止日止）承建过的类似工程每承建一个得2分，以项目的中标（成交）通知书或生效的合同复印件为准，满分2分。
	项目管理班子 (5分)	项目管理班子成员 (5分)	项目管理班子成员依据《青海省建筑工程施工现场主要管理人员配备办法》要求，配备施工项目部主要管理人员（附施工项目部主要管理人员配备标准）。项目管理班子成员配备齐全，得5分。本项目每缺少一人扣1分，扣完为止。项目管理班子人员需提供岗位资格证书和社保证明。
技术部分	施工组织设计 (65分)	施工方案与技术措施 (18分)	施工部署合理，施工顺序及方案切实可行、针对性强；各项管理目标明确，技术措施满足工期、质量安全生产及文明施工要求；内容详细、科学、合理、切实可行，完全满足项目需求的得18分；内容较为详细、科学、合理，基本满足项目需求的得13分；内容简单、计划措施单一的得8分，可行性一般的得5分；内容较差得2分；内容不合理，不能满足项目需求或未提供的不得分。
		质量管理体系与措施 (10分)	质量管理体系健全、管理人员责任明确、管理制度健全有效，各项技术措施、主要分项工程、作业指导书符合现行国家质量验收标准要求；内容详细、科学、合理、切实可行，完全满足项目需求的得10分；内容较为详细、科学、合理，基本满足项目需求的得6分；内容简单、可行性较差的得3分；内容不合理，不能满足项目需求或未提供的不得分。
		安全管理体系与措施 (10分)	安全管理体系健全、管理人员岗位责任明确、各种安全教育制度健全有效、施工现场安全技术管理及防护、防范措施得力，符合国家安全生产管理规定；内容详细、科学、合理、切实可行，完全满足项目需求的得10分；内容较为详细、科学、合理，基本满足项目需求的得6分；内容简单、可行性较差的得3分；内容不合理，不能满足项目需求或未提供的不得分。

		<p>环境保护管理体系与措施 (10分)</p>	<p>环境保护管理体系健全，管理人员岗位职责明确，环境管理方案切实可行、能有效运行。污物处理与排放符合国家及地方有关环境保护规定：内容详细、科学、合理、切实可行，完全满足项目需求的得10分；内容较为详细、科学、合理，基本满足项目需求的得6分；内容简单、可行性较差的得4分；内容不合理，不能满足项目需求或未提供的不得分。</p>
		<p>工程进度计划与措施 (7分)</p>	<p>施工流程能满足施工进度计划和保证工程质量要求，流水作业能保证施工连续、均衡、有节奏地进行。管理措施能有效保证磋商工期计划的顺利完成：内容详细、科学、合理、切实可行，完全满足项目需求的得7分；内容较为详细、科学、合理，基本满足项目需求的得5分；内容简单、可行性较差的得2分；内容不合理，不能满足项目需求或未提供的不得分。</p>
		<p>施工总平面设计 (5分)</p>	<p>施工场利用符合现场实际，生产、生活用临时设施布置合理、紧凑，短运输、少搬运，利于生产、生活、安全、消防、环保、市容、卫生劳动保护等，符合安全文明工地要求：内容详细、科学、合理、切实可行，完全满足项目需求的得5分；内容较为详细、科学、合理，基本满足项目需求的得3分；内容简单、可行性较差的得2分；内容不合理，不能满足项目需求或未提供的不得分。</p>
		<p>资源配备计划 (5分)</p>	<p>施工设备、机具配置齐全、合理，能满足施工进度和工程质量要求：内容详细、科学、合理、切实可行，完全满足项目需求的得5分；内容较为详细、科学、合理，基本满足项目需求的得3分；内容简单、可行性较差的得2分；内容不合理，不能满足项目需求或未提供的不得分。</p>
<p>报价部分</p>	<p>磋商报价 20分</p>	<p>在所有的有效投标报价中，以最终报价的最低价投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×价格权值(20%)×100(四舍五入后保留小数点后两位)。</p>	

七、确定成交供应商

20. 推荐并确定成交供应商

采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

21. 成交通知

21.1 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在青海省政府采购网上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

21.2 《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

八、授予合同

22. 签订合同

22.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

22.2 采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

22.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

九、磋商活动终止

23. 终止情形

23.1 出现下列情形之一的，采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

23.2 终止磋商活动后，由采购代理机构发布终止公告并说明原因。

十、处罚

24. 处罚情形

有下列情形之一的，供应商的磋商保证金不予退还；成交供应商的成交结果无效，履约保证金不予退还。情节严重的，报省财政厅依法进行处理：

24.1 供应商在提交响应文件截止时间之后撤回响应文件的。

24.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的。

24.3 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

24.4 有恶意串通等不正当竞争行为的。

24.5 成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的。

24.6 未按照磋商文件、响应文件确定的事项签订采购合同的。

24.7 擅自变更、中止或者终止政府采购合同的。

24.8 成交供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的。

24.9 法律、法规规定的其他情形的。

十一、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分 合同条款及格式

青海省政府采购项目合同书

采购项目名称： 大通县看宁所地下管网维修改造项目

采购项目编号： 青海铭建竞磋（工程）2024-1212

采购合同编号： _____

合同金额（人民币）： _____

采购人（委托方）： _____（盖章）

成交供应商（受托方）： _____（盖章）

磋商日期： _____

发包人（采购人）：_____

承包人（成交供应商）：_____

根据 2024 年*月*日项目名称（项目编号）竞争性磋商结果和竞争性磋商文件的要求。依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就采购事项协商一致，订立本合同。该工程项目的合同条款及格式，采用《中华人民共和国简明标准施工招标文件》（2012 年版）规范文本制定，通用合同条款、专用合同条款及合同附件格式同时适用于该文本。

一、工程概况

工程名称：_____

工程地点：_____

工程内容：_____

资金来源：_____

二、工程承包范围

承包范围：_____

三、合同工期

开工日期：_____

竣工日期：_____

四、质量标准

工程质量标准：一次性交验合格。

承包人项目经理：_____

五、合同价款及付款方式

合同价款（大写）：_____ ¥：_____

支付方式：甲方向乙方支付合同价款的__%，即人民币（大写）____。承包人向发包人提交的履约保证金共计____元待工程交验合格后转为质量保证金。质量保证金待约定的质量保修期____（年）满且工程无质量问题后，由发包人以转账方式予以退还。

六、组成合同的文件

- 1、本合同协议书；
- 2、标准文本的专用条款、通用条款；

- 3、标准、规范及有关技术文件；
- 4、成交通知书；
- 5、磋商响应文件及附件；
- 6、工程量清单；
- 7、工程报价单和已标价工程量清单；
- 8、双方有关工程洽商、变更等书面协议。

七、保修责任

工程保修责任：工程保修执行建设部《建设工程保修办法》按规定办理质量保修手续。承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，工程竣工后，为保证工程合理使用期内正常使用，双方协商一致签订《工程质量保修书》，并按规定向发包人提交 5% 的工程质量保修金，待完成质量保修责任、保修期满后支付给承包人。

八、竣工验收

1、工程验收。由发包人、承包人组织、工程质监部门进行验收。

2、质量保证期内如发生工程质量问题，承包人在接到需方通知一周内（以传真日期为准）给予答复，如属于承包人的责任，承包人负责修复、更换，并承担由此发生的一切费用，如因发包人使用不当造成的问题，承包人应积极配合解决，费用由发包人负担，修复或更换时间最长不超过 10 天。

3、如承包人在收到发包人通知七天内没有答复，则视为承包人承认其工程质量问题，发包人有权自行处理，承包人承担由此而发生的一切费用。

九、施工要求

1、施工现场应做好安全生产及文明施工。现场安全生产、文明施工执行《青海省建筑施工项目安全标准化评价细则》青建工[2007]218 号文件，必须满足国家及地方对安全生产、文明施工相关规定。

2、承包人必须按照本项目的施工图及国家现行有关竣工验收规范、质量验评标准组织施工。建立和健全质量保证体系，以承包人主体行为规范和施工人员的工作质量，确保各单位工程的施工质量。

3、本工程所需主要施工材料均由承包人负责供应，调剂材料需满足设计和符合国家标准，并征得发包人同意。加工订货成品、半成品及构件的供应方式，由承包人按进度、设计要求标准，在征得发包人同意后，负责加工订货，发包人有

权对质量负责监督。施工所用的材料、设备质量必须符合国家标准和设计要求，所购的材料、设备必须有生产许可证、质量保证书、出厂合格证，否则，由此造成的经济损失，由承包人负责。

4、突出抓好施工过程中的“三控制”，加强全过程质量管理。在施工过程中要认真做好原材料控制、工艺流程控制、施工操作控制；加强每道工序的质量管理，对各工序间的交接检验及专业工种之间交接环节的工程质量应采取有效措施，加强检查验收，抓好全过程质量管理。同时，还应健全为满足施工图设计和建筑物功能要求的抽验检查制度。

5、建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经监理工程师（或发包人技术负责人）检查认可。

6、各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录。未经监理工程师（或发包人技术负责人）检查认可，不得进行下一道工序施工。

7、承包人必须编制好切实可行的施工进度计划，以保证施工连续均衡、有节奏地进行，合理地使用人力、物力和财力，确保工程按期完成。

8、承包人应建立和健全安全生产保障体系和安全生产责任制，认真执行《建筑施工安全检查标准（JGJ59—99）》，提高安全生产工作和文明施工的管理水平。施工现场不但应该做到安全生产不发生事故，同时还应做到文明施工、整齐有序，尽量减少施工噪音和对周围环境的污染，争创“施工现场文明工地”。

9、施工期间应努力做好与发包人、设计单位、监理单位及质量监督部门的工作协调、配合工作，虚心听取他们的意见和建议，不断改进工作、提高管理水平。

10、单位工程完工后，承包人应自行组织有关人员进行检查评定，并向发包人提交工程验收报告及相关资料。承包人在质量保修期内，应按照国家有关法律、法规的管理规定和双方在合同中的约定，承担本工程质量保修责任。

11、本工程在施工过程中必须严格执行国家、行业的现行有关各专业工程施工质量验收规范及验收统一标准。

12、本次采购的主要材料须由发包人、承包人双方共同看样订货。

十、违约责任

1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并交送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续 20 天及以上时，双方应通过友好协商，决定是否继续履行合同事宜。

2、承包人不能按期交工，除人力不可抗拒因素外，应向发包人偿付延期违约金，按工程总价每日 3‰ 计算，但金额不得超过工程价的 10%。

3、当发生合同纠纷时，双方本着友好协商态度解决，当达不成共识时由发包人所在地经济合同仲裁委员会或人民法院仲裁裁决。

4、磋商过程中，竞争性磋商文件、磋商响应文件及澄清文件等都是合同的组成部分，发包人、承包人双方必须全面遵守。如有违反，应承担违约责任。

十一、合同生效及其他

1、本合同经发包人、承包人及集中采购机构盖章后即生效；

2、竞争性磋商文件、成交供应商磋商响应文件、成交通知、工程量清单为本合同不可分割的部分，并具有同等的法律效力；

3、本合同未尽事宜，双方协商解决或按《中华人民共和国民法典》执行。

4、本合同一式 份，双方各执 份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：

账号：

联系电话：

签约时间： 年 月 日

采购代理机构：

负责人或经办人：

合同备案时间： 2024 年 月 日

第四部分 工程量清单

大通县看守所地下管网
维修改造项目 工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

编制说明

一、工程概况:

- 1、工程名称: 大通县看守所地下管网维修改造项目
- 2、工程内容: 看守所院内室外给排水、供暖、电气管网更新改造, 监区大门出入口、监舍热水间周边、行政拘留业务用房周边混凝土地面局部塌陷维修, 院内既有水暖沟沟内壁做防水维修后管沟利旧使用, 既有监舍、办公楼一层室内维修, 院区出入口电动伸缩门更换维修及清单内全部内容。

二、编制依据:

- 1、根据建设单位提供的工程量及相关标准图集、规范进行清单编制;
- 2、GB50500-2013《建设工程量清单计价规范》。

三、工程量项目清单不详之处, 详见设计施工图, 施工图中未说明或描述不清的按常规做法, 加以完善报价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外—混凝土路面修复

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		原有混凝土路面拆除						
1	041001001005	地沟处拆除路面	1. 原有混凝土路面破碎拆除，利用原有路基； 2. 运距自行考虑。 3. 保留原有升降路障，本次修复路面期间同步安装	m2	1132.5			
2	041001001003	监区出入口、监舍热水间区域地坪拆除	1. 原有混凝土路面破碎拆除，利用原有路基； 2. 运距自行考虑。	m2	408.63			
3	041001001006	行政拘留所业务用房区域地坪拆除	1. 原有混凝土路面破碎拆除，利用原有路基； 2. 运距自行考虑。	m2	228.99			
		分部小计						
		监区出入口混凝土路面恢复						
4	040203007005	水泥混凝土	混凝土路面修复做法参见青19J15-1-8-路2；原有混凝土路面破除清理，利用原有路基；局部塌陷部位采用天然级配砂石垫平夯实；220厚C25混凝土面层，分块倒制，随捣随抹平，4-6设分仓缝，缝宽20。修复拆除路面期间保留原有升降路障	m2	260.52			
		分部小计						
		监舍热水间区域外路面						
5	040203007002	水泥混凝土	混凝土路面修复做法参见青19J15-1-8-路2；原有混凝土路面破除清理，利用原有路基；局部塌陷部位采用天然级配砂石垫平夯实；220厚C25混凝土面层，分块倒制，随捣随抹平，4-6设分仓缝，缝宽20	m2	148.11			
		分部小计						
		业务用房区域外路面恢复						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监舍一装修改造

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		监舍拆除恢复新做						
1	011602001002	混凝土构件拆除	1. 拆除构件的厚度:原有地面拆除清理至素土层,局部塌陷区域素土找平夯实	m2	359.18			
2	010103002003	垃圾外运	1. 运距:自行考虑	m3	107.75			
3	011101001002	水泥砂浆楼地面	本次维修室内地面的房间主要为监室、监室放风场为用水房间及临水房间,地面选用做法为水泥砂浆地面参见青 19J2-45-地 7: 1) 20 厚 1:2 水泥砂浆压实抹光; 2) 水泥砂浆防水层一道; 3) 35 厚 C20 细石混凝土随捣随抹; 4) 1.5 厚合成高分子涂膜防水层,四周卷起 150 高; 5) 1:3 水泥砂浆找坡层,最薄处 20 厚,坡向地漏一次抹平; 6) 水泥砂浆一道(内掺建筑胶); 7) 60 厚 C20 混凝土垫层;	m2	359.18			
		分部小计						
		拆除						
4	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除构件的厚度:原有地面拆除清理至素土层,局部塌陷区域素土找平夯实	m2	1047.12			
5	010103002002	垃圾外运	1. 运距:自行考虑	m3	314.14			
6	011601001001	砖砌体拆除	监室实心砖墙拆除	m3	0.63			
7	010103002001	垃圾外运	1. 运距:自行考虑	m3	0.63			
		分部小计						
		监室、放风场新做						
8	011101001001	水泥砂浆楼地面	本次维修室内地面的房间主要为监室、监室放风场为用水房间及	m2	917.56			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监舍一装修改造

第 2 页 共 4 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			临水房间，地面选用做法为水泥砂浆地面参见青 19J2-45-地 7： 1) 20 厚 1:2 水泥砂浆压实抹光； 2) 水泥砂浆防水层一道； 3) 35 厚 C20 细石混凝土随捣随抹； 4) 1.5 厚合成高分子涂膜防水层，四周卷起 150 高； 5) 1:3 水泥砂浆找坡层，最薄处 20 厚，坡向地漏一次抹平； 6) 水泥砂浆一道（内掺建筑胶）； 7) 60 厚 C20 混凝土垫层；					
		分部小计						
		民警值班室、物品储藏室地面新做						
9	011102003003	块料楼地面	本次维修室内地面的房间中民警值班室、物品储藏室为非水房间，地面选用做法为铺地砖地面参见青 19J2-52-地 29： 1) 铺 10 厚防滑地砖地面，干水泥擦缝； 2) 5 厚水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）； 3) 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）； 4) 水泥浆一道（内掺建筑胶，内掺防水粉）； 5) 60 厚 C20 混凝土； 6) 150 厚 3:7 灰土	m ²	40.44			
		分部小计						
		医务室、厨房地面新做						
1	011102003004	块料楼地	本次维修室内地面的房	m	43.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监舍一装修改造

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0		面	间中医务室、厨房为用水房间，地面选用做法为铺地砖地面（有防水）参见青 19J2-53 一地 30； 1) 铺 10 厚防水地砖地面，干水泥擦缝； 2) 撒素水泥面（撒适量清水）； 3) 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）； 4) 1.5 厚合成高分子涂膜防潮层，四周翻起 150 高； 5) 1:3 水泥砂浆找坡层，最薄处 20 厚坡向地漏一次抹平（内掺建筑胶、内掺防水粉）； 6) 60 厚 C20 混凝土层	2	6			
		分部小计						
		监控室地面新做						
11	011104004001	防静电活动地板	本次维修室内地面的房间中监控室为非用水房间，地面选用做法为防静电地砖地面参见青 19J2-58 一地 45； 1) 80 高架空活动防静电地砖； 2) 20 厚 1:2.5 水泥砂浆压实抹光； 3) 水泥浆一道（内掺建筑胶、内掺防水粉）； 4) 60 厚 C20 混凝土层； 5) 150 厚 3:7 灰土	m ²	50.46			
		分部小计						
		监室卫生间改造						
12	010401003001	实心砖墙	1、监室卫生间面向床铺方向应改造设置高度不低于 3.3m 的隔断（	m ³	2.02			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼—装饰改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		办公楼—装饰改造						
1	011605001002	平面块料拆除	1. 原有塌陷地面铲除清理至素土层，局部找平夯实； 2. 运距投标方自行考虑	m2	624.93			
2	011102003002	块料楼地面	既有建筑原驻所值班律师办公室、财务保管室、信息采集室、辨认室、走道、档案室地面为铺地砖地面，详青 02J01-47-地 28； 1) 铺 6—10 厚地砖地面，干水泥擦缝； 2) 5 厚 1:2.5 水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）； 3) 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）； 4) 水泥浆一道（内掺建筑胶）； 5) 60 厚 C15 混凝土垫层； 6) 150 厚 3:7 灰土； 7) 素土夯实。	m2	624.93			
		分部小计						
		办公楼—装饰改造						
3	011605001001	平面块料拆除	1. 原有塌陷地面铲除清理至素土层，局部找平夯实； 2. 运距投标方自行考虑	m2	111.64			
4	011102003001	块料楼地面	既有建筑原驻所值班律师办公室、财务保管室、信息采集室、辨认室、走道、档案室地面为铺地砖地面，详青 02J01-47-地 28； 1) 铺 6—10 厚地砖地面，干水泥擦缝； 2) 5 厚 1:2.5 水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）； 3) 20 厚 1:3 干硬性	m2	111.64			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外—检查井

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖检查井						
1	010507006002	采暖检查井	1. 检查井尺寸详见施工图, 检查井梁板做法详见03R411-2-86	座	3			
		分部小计						
		人孔						
2	040205001001	人(手)孔井	1、人孔做法详见03R411-2-99页 2、尺寸详见施工图	座	9			
		分部小计						
		室外给排水检漏井						
3	040504002001	室外给排水检漏井	1、做法详见04s531-3, P21 2、尺寸详见施工图	座	4			
		分部小计						
		阀门井						
4	040504002002	阀门井	1、钢筋混凝土矩形水表井(不带旁通), 尺寸详见施工图。 2、水表井内倒流防止器的安装详见12S108-1 P35 3、室外水表井采用钢筋混凝土矩形水表井, 做法见《室外给水管道附属构筑物》(05 S502, P136~P138)。 4、室外给水阀门井采用矩形钢筋混凝土给水阀门井, 做法见国标(04 S531-4)。当管径DN<200mm采用1200 X1200 矩形钢筋混凝土阀门井;	座	7			
		分部小计						
		双联井						
5	040504002003	混凝土井	室外给排水检漏井单井采用钢筋混凝土井, 做法详见(04 S531-3, P21), 尺寸1000*1000尺寸的, 双联	座	20			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外一检查井

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			井法详见(04 S531-3, P23)					
		分部小计						
		三联井						
6	040504002004	混凝土井	1.一字型三联井做法详见图集04S531-3 P26 2. L型三联井做法详见04S531-3 P25	座	9			
		分部小计						
		雨水检查井						
7	010507006001	检查井	室外排水检查井采用钢筋混凝土排水检查井，尺寸详见施工图，做法详见《排水检查井(04 S531-5, P15)》。采用有流槽的检查井井座。检查井内均设置防坠落设施。硬质绿地车行道路上的雨、污水井井盖采用重型铸铁井盖，详14 S501-1-41，其余雨、污水井井盖采用轻型铸铁井盖，详14 S501-1-37。	座	3			
		分部小计						
		市政污水井						
8	040504002005	混凝土井	室外排水检查井采用钢筋混凝土排水检查井，做法详见《排水检查井(04 S531-5, P15)》。采用有流槽的检查井井座。检查井内均设置防坠落设施。硬质绿地车行道路上的雨、污水井井盖采用重型铸铁井盖，详14 S501-1-41，其余雨、污水井井盖采用轻型铸铁井盖，详14 S501-1-37。	座	10			
		分部小计						
		出水口						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外—管沟

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖管沟（维修10m，其余利用原有）						
1	010507003008	采暖管沟	1、塌陷管沟新建10m，其余利用原有 2、室外供热管网采用双管异程式、枝状管网的形式敷设 3、本次更换管道，修复地沟期间盖板及覆土层铲除保留 4、运距自行考虑	m	10			
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 塌陷部分拆除 2. 运距：投标方自行考虑 3. 盖板及覆土层铲除保留	m	10			
		分部小计						
		采暖沟维修（既有1.2*1.2米砖混水暖沟维修）						
3	040601027002	刚性防水	1. 既有水暖沟尺寸结构：1200*1200砖混 2. 维修改造范围：在既有水暖沟的基础上做1道20厚水泥砂浆防水层 1道	m ²	1726.2			
		分部小计						
		电缆沟						
4	010507003007	电缆沟	1. 覆土深度：500 2. 电缆沟做法及混凝土盖板做法详见12D101-5，P69和P153。尺寸详见施工图 3. 运距自行考虑	m	180			
		分部小计						
		给排水管沟						
5	040201022001	给排水沟	1、土壤类别综合，弃土运距自行考虑。 2、基层处理，原土夯实，300mm厚3:7水泥土夯实，并分层现压夯实，压实系数≥0.95。	m	263			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外一排水沟

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土路面雨水沟						
1	010401014004	雨水沟	雨水沟做法青19 J5-2-12 1、60厚600*1000成品钢筋混凝土明沟盖板； 2、20厚1:25水泥砂浆（内掺防水粉）； 3、MU10 砖； 4、20厚C25 混凝土垫层； 5、100厚碎石垫层 6、素土夯实。 7、挖土类别：综合，运距投标方自行考虑 8、沟内净尺寸300*350	m	43.2			
		分部小计						
		室外雨水明沟（300*500mm）						
2	010401014001	雨水沟	1、挖土类别：综合，运距投标方自行考虑 2、基层：素土夯实 3、垫层：100厚c15混凝土，随捣随抹光 4、150厚c20混凝土起点点深400向排水口找坡1% 5、20厚1：2.5水泥砂浆抹面 6、雨水篦子参见05J927-1-48-1	m	100			
		分部小计						
		室外雨水明沟（300*300mm）						
3	010401014003	雨水沟	1、挖土类别：综合，运距投标方自行考虑 2、基层：素土夯实 3、垫层：100厚c15混凝土，随捣随抹光 4、150厚c20混凝土起点点深400向排水口找坡1% 5、20厚1：2.5水泥砂浆抹面 6、雨水篦子参见05J927-1-48-1	m	785			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程—水施 (新建)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水 (新建)						
1	031001002001	钢管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 钢塑复合管DN100 3. 连接形式: 焊接	m	440			
2	031001002002	钢管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 钢塑复合管DN65 3. 连接形式: 焊接	m	20			
3	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型: 法兰阀门 2. 材质: DN100 3. 连接形式: 焊接	个	1			
4	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型: 法兰阀门 2. 规格、压力等级: DN65 3. 焊接方法: 焊接	个	6			
5	031003013001	水表	1. 安装部位 (室内外): 室外 2. 型号、规格: DN100 3. 连接形式: 焊接	组	1			
6	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 岩棉管壳 2. 绝热厚度: 50mm	m ³	11.28			
7	031002001001	管道支架	1. 管架形式: 管道支架, 详见设计	kg	264			
		分部小计						
		排水 (新建)						
8	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: HDPE双壁波纹管 3. 材质、规格: sn8 300mm 4. 连接形式: 胶圈连接	m	438			
9	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: PVC-U排水管 3. 材质、规格: DN100 4. 连接形式: 粘接	m	112			
10	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 承插铸铁排水管 3. 材质、规格: DN100 4. 连接形式: 胶圈	m	50			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程—采暖(新建)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		采暖(新建)						
1	031001002001	钢管	1. 类型: 无缝钢管 2. 规格、压力等级: DN125 3. 连接形式: 焊接	m	102			
2	031001002002	钢管	1. 类型: 无缝钢管 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 焊接	m	86			
3	031001002003	钢管	1. 类型: 无缝钢管 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 焊接	m	462			
4	031001002004	钢管	1. 类型: 无缝钢管 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 焊接	m	141			
5	031001002005	钢管	1. 类型: 无缝钢管 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 焊接	m	214			
6	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 岩棉管壳 2. 绝热厚度: 60mm	m ³	11.44			
7	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 二遍	m ²	257.44			
8	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料: 镀锌铁皮	m ²	544.5			
9	031003009001	补偿器	1. 类型: 波纹补偿器 2. 规格、压力等级: DN125	个	2			
10	031003009002	补偿器	1. 类型: 波纹补偿器 2. 规格、压力等级: DN100	个	2			
11	031003009003	补偿器	1. 类型: 波纹补偿器 2. 规格、压力等级: DN80	个	4			
12	031003009004	补偿器	1. 类型: 波纹补偿器 2. 规格、压力等级: DN65	个	2			
13	031003009005	补偿器	1. 类型: 波纹补偿器 2. 规格、压力等级: DN2	个	4			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

第五部分 采购项目要求

一、磋商内容

磋商文件及工程量清单所含内容。

二、工程量清单编制说明

1. 本工程量清单是根据磋商文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计算规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 本工程量清单应与磋商文件中的有关说明、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

3. 本工程量清单仅是磋商报价的共同基础，工程价款按实际完成工程量结算。

4. 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明： / 。

5. 措施项目清单中的安全文明施工费、规费、税金应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计取，不得作为竞争性费用。

6. 供应商应严格按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）编制已标价工程量清单，不得擅自改变工程量清单编码、名称和数量。

三、磋商报价说明

磋商报价应根据磋商文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

1. 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2. 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

3. 工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

4. 参加磋商的供应商必须对磋商文件工程量清单内容全部磋商，不能拆分、少报或改变工程量清单编码、名称和数量。暂估价严格按工程量清单编制说明列入，否则，视为无效磋商。

5. 磋商文件规定的采购预算额度为采购控制价，参加磋商的供应商报价不得超出此价格，否则，磋商无效。

四、技术标准和要求

1、现场施工条件：现场已具备施工条件。

2、基本要求

2.1 质量要求：合格；

2.2 施工工期：220 日历天（具体开竣工时间已合同约定为准）；

2.3 施工现场应做好安全生产及文明施工。

2.4 施工方案：

3、承包人必须按照本工程的施工图纸及国家现行施工验收规范、质量检验评定标准组织施工。建立和健全质量保证体系，以承包人主体行为规范和施工人员的工作质量确保施工质量。

4、本工程所需主要施工材料均由承包人负责供应，施工所用的材料、设备、调剂材料必须满足设计要求和符合国家标准，并征得建设单位确认。加工订货成品、半成品及构件的供应方式，由承包人按进度、设计要求和标准，在征得建设单位同意确认后，负责加工订货，建设单位有权对质量进行监督。进场的材料、设备必须有生产许可证、质量保证（修）书、出厂合格证，否则，由此造成的经济损失和质量缺陷，由订货单位负责。

5、本工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品，应按各分部工程质量验收规范规定进行复验和抽验，并经监理工程师（建设单位技术负责人）签字认可。

6、突出抓好施工过程控制，加强全过程质量管理。在施工过程中要认真做好施工节奏控制、工序质量控制、现场管理控制；加强每道工序的质量管理，对各工序间的交接检验及专业工种之间交接环节的工程质量应采取有效措施，加强自检和复检，并形成记录。未经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可，不得进行下一道工序施工。应健全满足施工图设计和建筑物功能要求的抽验检查和检测制度。

7、承包人必须编制切实可行的施工进度计划，以保证施工连续均衡、有节奏地进行，合理使用人力、物力和财力，确保工程按期完成。

8、承包人应建立和健全安全生产保障体系和安全生产责任制，认真执行《建筑施工安全检查标准（JGJ59—2011）》，提高安全生产工作和文明施工的管理水平。减少施工噪音和对周围环境的污染，争创“施工现场文明工地”。

9、承包人在质量保修期内，应按照国家有关法律、法规的管理规定和双方在合同中的约定，承担本工程质量保修责任。

10、工程建设应执行的技术规范

第六部分 响应文件格式

附件 1：响应文件封面

正本/副本

青海省政府采购项目

磋商响应文件

采购项目编号：_____

采购项目名称：_____

采 购 人：_____

供应商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

附件 2：响应文件目录

(1) 响应文件封面·····	···所在页码
(2) 响应文件目录·····	···所在页码
(3) 磋商函及磋商报价表·····	···所在页码
(4) 法定代表人证明书·····	···所在页码
(5) 法定代表人授权书·····	···所在页码
(6) 供应商诚信承诺书·····	···所在页码
(7) 已标价工程量清单格式·····	·····所在页码
(8) 施工组织设计·····	·····所在页码
(9) 项目管理机构·····	·····所在页码
(10) 资格审查资料·····	·····所在页码
(11) 无重大违法记录声明·····	·····所在页码
(12) 类似业绩证明材料·····	·····所在页码
(13) 中小企业声明函（工程）·····	·····所在页码
(14) 残疾人福利性单位声明函·····	·····所在页码
(15) 监狱企业证明资料·····	·····所在页码
(16) 供应商认为在其他方面有必要说明的事项·····	·····所在页码
(17) 磋商最终报价·····	·····所在页码

附件 3：磋商函及磋商报价表

磋商函及磋商报价表

(一) 磋商函

致：青海铭建工程项目管理有限公司

1. 我方已仔细研究了__（项目名称及项目编号）__磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）____元（¥____）的磋商总报价，施工工期为____，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，达到工程质量合格标准。

我方的上述磋商报价中，包括：安全文明施工费：__元；规费：____元；人工费：__元；暂列金额：__元；暂估价：__元。

2. 磋商有效期自磋商开始之日起60天内有效。我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销磋商报价文件。

3. 随同本磋商函提交磋商保证金一份，金额为人民币（大写）__元（¥__）。

4. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的磋商报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商： （公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日

(二) 竞争性磋商首次报价表

供应商名称：

单位：元

项目名称	磋商首次报价（元）	工程 质量	工期	项目经理
	大写：			
	小写：			
其他承诺及需要说明的事项：				

注：1. 填写此表时不得改变表格形式。

2. 竞争性磋商报价必须包括：分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、及不可预见费等全部费用。

3. “工期”是指供应商能够工程施工总日历天。

4. 竞争性磋商最初报价不能有两个或两个以上的报价方案。

供应商： （公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日

附件 5：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海铭建工程项目管理有限公司

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址_____。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理_____项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：_____

被授权人（委托代理人）签字：_____ 授权人（法定代表人）签字：_____

职务：_____ 职务：_____

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

附件 6：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海铭建工程项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加贵公司组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位公章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行合同规定的各项内容，保质保量地按时完成工作任务。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

附件 7：已标价工程量清单格式

附件 8：施工组织设计

施工组织设计

1. 供应商编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法、工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面图、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2. 图表及格式要求：

- （一）拟投入的主要施工设备表
- （二）劳动力计划表
- （三）进度计划
- （四）施工总平面图

(三) 进度计划

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按谈判文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

(四) 施工总平面图

附件 9：项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	

(二) 主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师执业资格证、注册证、安全生产考核合格证书、身份证复印件，管理过的项目业绩须附生效的项目合同或中标通知书（复印件或扫描件）；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）。

姓名		年龄		学历	
职称		职务		拟在本合同 任职	
毕业学校		年毕业于 学校 专业			
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务		发包人及联系电话

附件 10：资格审查资料

资格审查资料

(一) 供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
经营范围						
备注						

（二）财务状况报告及依法缴纳税收和 社会保障资金的相关材料

1、供应商是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明或上一年度（2023年）经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。供应商是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明。

2、近半年内任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

(三) 其他资格审查资料

磋商文件要求的其他资格审查资料。

附件 12：类似业绩证明材料

类似业绩证明材料

(一) 近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

注：近年完成的类似项目情况表应附近年承建项目的中标（成交）通知书或生效的合同复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

(二) 正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
计划竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

注：正在施工和新承接的项目情况表应附近年承建项目的中标（成交）通知书或生效的合同复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

附件 15：监狱企业证明资料

备注：按 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》
(财库〔2014〕68 号)文件规定提供证明文件（复印件）。

单位名称： （公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日

说明：投标人参加本次采购活动时，提供虚假监狱企业声明函的，以提供虚假材料谋取成交处理。

（不属于监狱企业的无须提供）

附件 16： 供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商认为在其他方面有必要说明的事项

