

政府采购 竞争性磋商文件

采购项目编号：青海达迈竞磋(货物)2024-060

采购项目名称：城中区 2023 年学前教育玩教具设备购置项目

采购人：西宁市城中区教育局

采购代理机构：青海达迈工程项目管理有限公司

2024 年 07 月



青海达迈工程项目管理有限公司

Qinghai Damai Project Management Co., Ltd

目录

第一部分 磋商公告	2
第二部分 供应商须知前附表	5
第三部分 供应商须知	12
第四部分	28
青海省政府采购合同文本样式	28
青海省政府采购合同书	28
第五部分 磋商响应文件格式	41
磋商响应文件封面	42
格式 1、磋商函	44
格式 2、法定代表人证明书	45
格式 3、法定代表人授权书	46
格式 4、磋商供应商承诺函	47
格式 5、供应商诚信承诺书	48
格式 6、资格证明材料	49
格式 7、财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	50
格式 8、具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明	51
格式 9、无重大违法记录声明	52
格式 10、未被列入“失信被执行人”的证明	53
格式 11、磋商保证金证明	54
格式 12、评分对照表	55
格式 13、响应报价表	56
格式 14、分项报价表	57
格式 15、技术规格响应表	58
格式 16：磋商产品相关资料	59
格式 17、磋商供应商的业绩证明材料	60
格式 18、中小企业声明函（货物）	61
格式 19、从业人员声明函	62
格式 20、残疾人福利性单位声明函	63



格式 21、磋商供应商认为在其他方面有必要说明的事项 65

格式 22、磋商最终报价表 66

第六部分 采购项目要求及技术参数 68



城中区 2023 年学前教育玩教具设备购置项目

竞争性磋商公告

项目概况

城中区 2023 年学前教育玩教具设备购置项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取获取采购文件，并于 2024 年 08 月 02 日下午 14:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目的基本情况

采购项目编号：青海达迈竞磋(货物)2024-060

采购项目名称：城中区 2023 年学前教育玩教具设备购置项目

采购方式：竞争性磋商

采购预算金额（元）：1520000.00 元（大写：壹佰伍拾贰万元整）

最高限价（元）：1520000.00 元（大写：壹佰伍拾贰万元整）

采购需求：具体内容详见《城中区 2023 年学前教育玩教具采购项目清单》

数量：1

预算金额：1520000.00 元（大写：壹佰伍拾贰万元整）

单位：项

简要规格描述：具体内容详见《城中区 2023 年学前教育玩教具采购项目清单》

合同履行期限：自合同签订之日起 15 日历日内交货

本项目（否）接受联合体投标

一、申请人资格要求：

1、符合《政府采购法》第 22 条条件并提供以下材料：

- （1）具有承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。



青海达迈工程项目管理有限公司

Qinghai Damai Project Management Co., Ltd

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

4、本项目**不接受供应商**以联合体方式进行投标；

5、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前 10 天内）。

三、获取采购文件

时间：2024 年 07 月 23 日至 2024 年 07 月 29 日，每天上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:30（节假日除外）。

地点：政采云投标客户端

方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

磋商文件售价：0.00 元/包（磋商文件售后不退，投标资格不能转让）

四、响应文件提交

截止时间：2024 年 08 月 02 日下午 14:30（北京时间）

地点：政采云投标客户端

五、响应文件开启

截止时间：2024 年 08 月 02 日下午 14:30（北京时间）

地点：政采云投标客户端

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其它补充事宜

1. 本项目磋商公告在《中国采购与招标网》、《青海省政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》同时发布。

2. 本次采购采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上电子版响应文件须在响应文件递交截止时间前上传政采云平台；

3. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（<https://www.zcygov.cn/>），



青海达迈工程项目管理有限公司

Qinghai Damai Project Management Co., Ltd

点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购代理机构：

单位名称：青海达迈工程项目管理有限公司

联系人：汪先生

联系电话：0971-5167767

邮箱地址：qhdm5555@126.com

联系地址：青海省西宁市青海生物科技产业园区经二路 62 号三江国际大厦 19 层

2、采购人：

单位名称：西宁市城中区教育局

联系人：魏先生

联系电话：0971-4919409

联系地址：青海省西宁市城中区解放路 4 号

3、监督部门：

单位名称：西宁市城中区财政局

联系电话：0971-8211731

青海达迈工程项目管理有限公司

2024 年 07 月 22 日



第二部分 供应商须知前附表

序号	内容	
1	采购项目编号	青海达迈竞磋(货物)2024-060
2	采购项目名称	城中区 2023 年学前教育玩教具设备购置项目
3	采购人	西宁市城中区教育局
4	采购代理机构	青海达迈工程项目管理有限公司
5	采购方式	竞争性磋商
6	评分办法	综合评分法
7	采购预算控制额度	1520000.00元（大写：壹佰伍拾贰万元整）
8	采购要求	具体内容详见《城中区2023年学前教育玩教具采购项目清单》
	供应商资格条件	<p>1、符合《政府采购法》第 22 条条件并提供以下材料：</p> <p>（1）具有承担民事责任的能力；</p> <p>（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；</p> <p>（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；</p> <p>（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；</p> <p>（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>（6）法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；</p> <p>3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；</p> <p>4、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标；</p> <p>5、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购</p>



		网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前 10 天内）。
	磋商保证金	<p>（1）磋商响应人须在磋商响应文件递交截止时间前，缴纳磋商保证金（磋商保证金应当从其基本账户汇出，磋商响应文件中须附企业基本账户开户许可证或基本账户开户信息）。磋商保证金金额：</p> <p>（大写）：叁万元整</p> <p>（小写）：30000.00元</p> <p>缴纳磋商保证金时须注明此次标项名称和分包编号（可简写）</p> <p>账户名：青海达迈工程项目管理有限公司</p> <p>开户行：中国银行股份有限公司青海省西宁市生物园区支行</p> <p>账 号：105061233097</p> <p>（2）缴费方式：磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由供应商从其企业账户汇（转）入采购代理机构指定账户。</p> <p>（3）不接受个人名义或现金形式递交的保证金，磋商供应商应该单独提交磋商保证金；磋商保证金必须从企业基本账户中支付，磋商响应文件中须附企业开户许可证或基本账户开户信息。</p> <p>（4）磋商供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，投标无效。</p>
8	磋商保证金退还	未成交响应人的磋商保证金自成交通知书发出之日起 5 个工作日内退还（不退现金）；成交人的磋商保证金，自政府采购合同签订之日起 5 个工作日内退还（不退现金）。

9	磋商文件编制要求	<p>1、磋商响应文件编制格式为 word 系统签章保存后转换为 pdf 格式上传，格式须按磋商响应文件第四部分“磋商响应文件格式”要求制作，且目录索引定位到内容。</p> <p>2、磋商响应文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨，且要求正向放置。</p> <p>3、磋商响应文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。</p> <p>4、上传的磋商响应文件不得超过 100M。</p> <p>5、供应商应在提交磋商响应文件截止时间前上传磋商响应文件。因目录格式不准确、不能索引定位到内容、文件过大、未提交全部文件或文件内容错误、上传效果差等原因导致无法评审的，有可能判定为无效投标。</p>
10	递交响应文件方式	<p>本项目在青海省政府采购电子化平台上提交电子投标文件，逾期未完成提交的，将视为放弃此次投标活动。不需提供纸质投标文件。</p> <p>注：（1）成交供应商在领取成交通知书前需按磋商文件要求准备磋商响应文件正本 1 份，副本 2 份。每份磋商响应文件都必须清楚地标明“正本”或“副本”等字样。若发生正本内容和副本内容不符，以正本磋商响应文件为准。磋商响应文件统一使用 A4 幅面的纸张印制，采用粘贴方式装订牢固，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。</p> <p>（2）磋商响应文件的正本需打印或用不褪色、不变质的墨水书写并由供应商法定代表人或委托代理人按磋商响应文件格式要求签字、盖章。）</p>
11	提交响应文件截止时间	2024 年 08 月 02 日下午 14:30（北京时间）
12	响应文件开启时间	2024 年 08 月 02 日下午 14:30（北京时间）

13	提交响应文件及 开标地点	政采云投标客户端
14	答疑澄清方式	磋商小组根据投标情况确定答疑时间，答疑或澄清采用电话或在青海省政府采购电子化平台上进行，供应商可在青海省政府采购电子化平台上的“我的澄清”界面了解答疑时间等信息。供应商须提供准确的联系方式（手机和固定电话），在项目评审时须在线了解开标信息，掌握答疑时间，需由法定代表人或委托代理人对磋商小组提出的质疑做出应答。如在规定的时间内联系无果，无法进行电话或青海省政府采购电子化平台上答疑者，视同放弃答疑。
15	代理服务费收取	<p>1、收取对象：采购人</p> <p>2、收取金额： 大写：贰万零柒佰元整 小写：20700.00元；</p> <p>3、收费标准：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的规定。</p> <p>账户名：青海达迈工程项目管理有限公司 开户行：中国银行股份有限公司青海省西宁市生物园区支行 账 号：105061233097</p>
16	合同签订有效期	自成交通知书发出之日起 30 日内与采购人签订合同。
17	政府采购合同备案	采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。 采购代理机构留存两份原件备案。
18	磋商有效期	自磋商开始之日起 60 日历日
19	质保期	验收合格后 1 年
20	交货期及交货地点	交货期：自合同签订之日起 15 日历日内交货



		交货地点：西宁市城中区教育局
21	其他事项	<p>1.本项目磋商公告在《中国采购与招标网》、《青海省政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》同时发布。</p> <p>2.本次采购采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上电子版响应文件须在响应文件递交截止时间前上传政采云平台；</p> <p>3.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763。</p>

第三部分 供应商须知

一、 说明

1、磋商内容及要求

本次采购依据采购单位的采购计划，仅适用于本竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）中所叙述的项目。

2、采购方式、合格的磋商供应商

2.1 本次磋商采取竞争性磋商方式；

2.2 合格的磋商供应商：

（1）符合《政府采购法》第 22 条条件并提供以下材料：

- 1) 具有承担民事责任的能力；
- 2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6) 法律、行政法规规定的其他条件。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（4）本项目不接受投标人以联合体方式进行投标；

（5）经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前 10 天内）

3、磋商费用

供应商应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对供应商发生的费用不承担任何责任。

二、 磋商文件说明



青海达迈工程项目管理有限公司
Qinghai Damai Project Management Co., Ltd

4、磋商文件的构成

4.1 磋商文件包括：

- (1) 磋商邀请；
- (2) 磋商供应商须知前附表；
- (3) 磋商供应商须知；
- (4) 青海省政府采购合同文本样式；
- (5) 磋商响应文件格式；
- (6) 采购项目要求及技术参数；
- (7) 采购过程中发生的澄清、变更和补充文件；

4.2 磋商供应商应认真阅读磋商文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果磋商供应商未按磋商文件要求提交全部资料，或者对磋商文件未作出实质性响应的，根据相关法规要求，此类磋商将被拒绝（视为无效投标）。

5、磋商文件的质疑

5.1 参加磋商的磋商供应商认为磋商文件、磋商活动和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购单位或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。采购单位或采购代理机构在收到磋商供应商的书面质疑后 7 个工作日内予以答复，并告知本项目的所有潜在磋商供应商。

5.2 参与采购活动的磋商人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原磋商小组协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购磋商人质疑处理情况表》，并在 15 日内报同级政府采购监督管理部门备案。

5.3 质疑时效期间的计算

- (1) 对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或磋商文件公告期限届满之日；
- (2) 对磋商过程提出质疑的，为磋商程序各环节结束之日；
- (3) 对成交结果提出质疑的，为成交公告期限届满之日。

6、磋商文件的澄清、修改

6.1 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购



标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响磋商文件编制的，在磋商文件要求提交磋商响应文件截止时间 5 日前，在中国采购与招标网、青海省政府采购网、青海省电子招标投标公共服务平台等媒体上发布公告。不足 5 日的，顺延提交磋商文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分；

6.3 在磋商截止时间前，采购单位或采购代理机构可以视采购具体情况，延长磋商截止时间和磋商时间，并在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间 3 日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了磋商文件的潜在磋商供应商，同时在发布本次磋商公告的网站发布变更公告。

三、磋商响应文件的编写

7、磋商响应文件的语言及度量衡单位

7.1 磋商供应商提交的磋商响应文件以及磋商供应商与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文；

7.2 除磋商文件中另有规定外，磋商文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位；

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖磋商供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由磋商供应商负责。

8、磋商报价及币种

8.1 磋商报价为磋商总价。磋商报价必须包括：全部产品费、检验费、验收费、手续费、包装费、运输费、安装费、调试费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 磋商报价应注明有效期，有效期应与磋商有效期一致；

8.3 磋商供应商应根据磋商文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可靠，自愿承担相应责任；

8.4 磋商报价有效期与磋商有效期一致。

8.5 磋商报价为闭口价，即成交后在合同有效期内价格不变；

8.6 磋商币种为人民币。



9、磋商保证金

9.1 磋商供应商应将磋商保证金缴纳证明作为磋商文件的内容一并提供。缴纳的磋商保证金用于因磋商供应商的行为使本次磋商活动受到损失的抵项；

9.2 磋商人须在磋商截止期前按以下要求交纳磋商保证金（磋商保证金应当从其基本账户汇出，磋商响应文件中须附企业基本账户开户许可证或基本账户开户信息）。

磋商保证金金额：

（大写）：叁万元整

（小写）：30000.00 元

缴纳磋商保证金时须注明此次采购项目编号或采购项目名称（可简写）

账户名：青海达迈工程项目管理有限公司

开户行：中国银行股份有限公司青海省西宁市生物园区支行

账 号：105061233097

（1）不接受个人名义或现金形式递交的保证金，磋商供应商应该单独提交磋商保证金；磋商保证金必须从企业基本账户中支付，磋商响应文件中须附企业开户许可证或基本账户开户信息。

（2）磋商供应商未按磋商文件要求交纳磋商保证金的，招标代理机构将拒绝接收磋商供应商的磋商响应文件。

（3）磋商保证金退还日期：未成交磋商供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起 5 个工作日内退还（不退现金）；成交单位的成交保证金，自合同签订之日起 5 个工作日内退还（不退现金）。磋商供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，投标无效。

9.3 磋商供应商应在磋商截止时间前将磋商保证金缴纳到规定账户，以银行到账时间为准；

9.4 磋商保证金应当以电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，通过银行转账的，必须从磋商供应商基本账户直接汇（转）入规定账户；

9.5 未按磋商文件要求在规定时间内前交纳规定数额磋商保证金的磋商将被拒绝；

9.6 未成交磋商供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起 5 个工作日内全额退还（不退现金）；成交磋商供应商的磋商保证金，自政府采购合同签订之日起 5 个工作日内全额退还（不退现金）；

逾期退还磋商保证金的，除应当退还磋商保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷



款基准利率上浮 20% 后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外

9.7 下列任何情况发生时，磋商保证金将不予退还：

- (1) 磋商供应商在递交磋商响应文件的截止时间前未到达现场并且没有以书面形式如信函、传真等告知采购代理机构要撤其磋商的；
- (2) 成交磋商供应商在规定期限内未能按规定签订合同或未按规定缴纳成交服务费；
- (3) 提供虚假材料谋取成交的；
- (4) 将成交项目转让给他人，或者在磋商响应文件中未说明，将成交项目分包给他人的；
- (5) 拒绝履行合同义务的；
- (6) 法律、法规规定的其他情形。

10、磋商有效期

本次磋商有效期为自磋商之日起 60 个日历日。

11、磋商响应文件的构成

磋商供应商应提交相关证明材料，作为其参加磋商和成交后有能力履行合同的证明。编写的磋商响应文件须包括以下内容（格式见磋商文件“第五部分磋商响应文件格式”）：

- (1) 磋商函；
- (2) 法定代表人证明书；
- (3) 法定代表人授权书；
- (4) 磋商供应商承诺函；
- (5) 供应商诚信承诺书；
- (6) 资格证明材料；
- (7) 财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明；
- (8) 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明；
- (9) 无重大违法记录声明；
- (10) 未被列入“失信被执行人”的证明；
- (11) 磋商保证金证明（包括开户许可证或基本账户开户信息）；
- (12) 评分对照表；
- (13) 响应报价表；



- (14) 分项报价表；
- (15) 技术规格响应表；
- (16) 磋商产品相关资料；
- (17) 磋商供应商的业绩证明材料；
- (18) 制造（生产）企业小型、微型企业声明函；
- (19) 从业人员声明函；
- (20) 残疾人福利性单位声明函；
- (21) 监狱企业证明资料；
- (22) 磋商供应商认为在其他方面有必要说明的事项；
- (23) 磋商最终报价表。

四、磋商响应文件的递交

12、磋商响应文件的编制要求

12.1 磋商供应商应按照磋商文件所提供的磋商响应文件格式，分别填写磋商文件第五部分的内容，应分别注明所提供产品的名称、技术配置及参数、规划、数量和价格等内容；磋商文件要求签字、盖章的地方必须由磋商人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 磋商响应文件格式及编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“磋商响应文件格式及编制要求”。

12.3 磋商响应文件编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“磋商响应文件编制要求”。

12.4 供应商须在“法定代表人授权书”中提供被授权人（委托代理人）准确的联系方式（手机或固定电话）。

13、递交磋商响应文件的地点、截止时间

13.1 所有磋商响应文件都必须按磋商文件规定的磋商截止时间之前上传至政采云平台；

13.2 采购代理机构将拒绝接收在磋商截止时间之后上传的磋商响应文件；

14、磋商响应文件的撤回和修改

14.1 允许磋商供应商在磋商截止期前撤回其磋商响应文件（须以书面形式通知采购代理机构），磋商截止期后不得撤回其磋商响应文件。否则，其磋商保证金将不予退还，上缴同级财政部门。

14.2 无论成交与否，磋商人递交的一切磋商材料均不予退还。



五、开标

15.1 采购人、采购代理机构在青海省政府采购电子化平台上组织磋商活动，时间和地点以本磋商文件中确定的为准。

15.2 开标后，供应商在青海省政府采购电子化平台上报价与磋商响应文件内容不一致的，以网上报价为准。若拒绝接受，其投标无效。

15.3 磋商工作由采购代理机构组织，采购人、采购代理机构、监督机构等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席，并对磋商过程签字确认。

15.4 开标后供应商必须在规定的时间内解密文件，因供应商输入密码错误（10 次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等原因导致系统无法解析、或上传的磋商响应文件损坏无法正常打开的，将会被视为无效投标。

15.5 在资格性和符合性审查结束后，系统会通知通过资格性和符合性审查的供应商在规定的时间内进行最终报价，未能按时上传报价、或上传的磋商最终报价文件损坏无法正常打开的，将会被视为无效投标。

六、磋商程序及方法

16、磋商小组

16.1 采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购单位代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，磋商小组成员人数应当为7人以上单数：

- (1) 采购预算金额在1000万元以上；
- (2) 技术复杂；
- (3) 社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。磋商小组成员名单在评标结果公告前应当保密。

16.2 采购人或采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。



16.3 评标中因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的磋商小组成员所作出的评标意见无效。无法及时补足磋商小组成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有磋商响应文件和开标、评标资料，依法重新组建磋商小组进行评标。原磋商小组所作出的评标意见无效。

采购人或采购代理机构应当将变更、重新组建磋商小组的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

16.4 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对于评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

16.5 磋商由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

(1) 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

(2) 宣布评标纪律；

(3) 公布磋商人名单，告知评审专家应当回避的情形；

(4) 组织磋商小组推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

(5) 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

(6) 根据磋商小组的要求介绍政府采购相关政策法规、磋商文件；

(7) 维护评标秩序，监督磋商小组依照磋商文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

(8) 核对评标结果，有 19.3 规定情形的，要求磋商小组复核或者书面说明理由，磋商小组拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

(9) 评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

(10) 处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出磋商文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档



16.6 磋商小组应遵守并履行下列义务：

- (1) 审查、评价磋商响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；
- (2) 要求磋商人对磋商响应文件有关事项作出澄清或者说明；
- (3) 对磋商响应文件进行比较和评价；
- (4) 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；
- (5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

16.7 评审工作在有关部门的监督下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响评审工作和评审结果。

17、磋商程序

17.1 磋商小组应当对符合资格的磋商人的磋商响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

(1) 本次综合评分的主要因素是：磋商报价、技术水平、履约能力、售后服务。评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：该项的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》为准）。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），属小型、微型企业制造的货物（产品），磋商人须提供该制造（生产）企业出具的《中小企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。磋商人提供的《中小企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见格式 22），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

(2) 除磋商价格因素外，磋商小组应依据磋商文件规定的评审方法和评审标准对其他因素进行客观评审；

17.2 磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的容，磋商小组应当以书面形式要求磋商人作出必要的澄清、说明或者补正。



磋商人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。磋商人的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

(1) 磋商人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- (1) 不符合第 2.2 款“合格的供应商”之规定的；
- (2) 未按磋商文件要求交纳或未足额交纳磋商保证金的；
- (3) 未按第 11 (1) - (16) 要求提供相关资料的；
- (4) 响应文件内容没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；
- (5) 交货期、磋商有效期、法定代表人授权期限不能满足磋商文件要求的；
- (6) 响应文件中附有采购人不能接受的条件；
- (7) 磋商报价超过预算控制额度的；
- (8) 磋商小组认为应按无效响应处理的其他情况；
- (9) 法律、法规规定的其他情形。

(2) 磋商响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 1) 磋商响应文件中响应报价表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以响应报价表为准；
- 2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；
- 4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按

17.2 第二款的规定经磋商人确认后产生约束力，磋商人不确认的，其投标无效。

17.3 在评审过程中，磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

17.4 磋商小组应当按照磋商文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

17.5 磋商小组认为磋商人的报价明显低于其他通过符合性审查磋商人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；磋商人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标



处理。

17.6 综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同磋商人参加同一合同项下投标的，按一家磋商人计算，评审后得分最高的同品牌磋商人获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个磋商人获得成交人推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌磋商人不作为成交候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家磋商人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

18、评审办法

18.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、财政部《关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

本次评审采用综合评分法，满分为 100 分。

序号		评审因素	评审标准
1	报价 评审	投标报价 (30 分)	<p>1、价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100×30%</p> <p>注：1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>3、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。</p>

2	商务评审(6分)	履约能力 (6分)	提供已完成类似项目业绩(2021年08月01日至磋商截止日期),每提供1项得2分,最高得6分。 注:须提供(成交)中标通知书及合同并加盖公章。
	技术评审(60分)	技术参数 (30分)	投标产品技术参数和配置完全满足或高于竞争性磋商文件要求的得30分;所投产品技术参数每有一项负偏离扣1分,扣完该项得分为止。(此项评分以产品彩页或检验报告等为依据)
		节能和环保 (2分)	所投产品为节能产品的得1分,所投产品为环保产品得1分;共2分;未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》复印件为准。未提供或其他情况不得分。
		项目管理及实施方案(10分)	包含①项目规划方案②项目具体实施方案③安装调试方案④验收方案⑤故障应急方案,以上内容每实质性响应一项得2分,满分10分,有缺陷时每项扣1分,扣完为止,未提供或者其他情况不得分。
		实施进度方案 (8分)	包含①产品准备②产品配送③设备安装④运行测试各个阶段的进度方案,以上内容每实质性响应一项得2分,满分8分,有缺陷时每项扣1分,扣完为止,未提供或者其他情况不得分。
		质量保证措施 (6分)	包含①采购②运输③安装各阶段质量保障措施,以上内容每实质性响应一项得2分,满分6分,有缺陷时每项扣1分,扣完为止,未提供或者其他情况不得分。

		安全保障措施 (4分)	包含①设备运行安全保障措施②应急处理措施；以上内容每实质性响应一项得2分，满分4分，有缺陷时每项扣1分，扣完为止，未提供或者其他情况不得分。
3	售后服务 (4分)	售后服务 (4分)	针对该项目须有完善的售后服务体系：包含：①售后服务机构和人员②售后服务内容和流程③售后服务响应时间和质量④售后服务方式和特色，以上因素每实质性响应一项得1分，满分4分，有缺陷时每项扣0.5分，扣完为止，未提供或者其他情况不得分。

注：内容存在缺陷或不足是指：方案内容不切合行业实际、不符合行业政策，或名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关或过于简单、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准(方法)错误、明显复制其他项目内容或内容不适用项目实际情况或内容逻辑漏洞或原理错误。

18.2 本次评审方法采用综合评分法。

18.3 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

三、 确定成交供应商

19、推荐并确定成交供应商

19.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的磋商人为排名第一的成交候选人。

19.2 成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购单位可以按照评审报告推荐的预成交候选磋商供应商名单排序，确定下一候选磋商供应商为成交供应商，也可重新开展政府采购活动。

19.3 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

分值汇总计算错误的；

分项评分超出评分标准范围的；

磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；



经磋商小组认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原磋商小组进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

磋商响应人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原磋商小组进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

20、成交通知

20.1 采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交人。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定成交人；磋商文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

20.2 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交人。

20.3 采购代理机构自成交磋商供应商确定之日起 2 个工作日内发出《成交通知书》，并在中国采购与招标网、青海省政府采购网、青海省电子招标投标公共服务平台等媒体上公告成交结果。

20.4 成交结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交公告期限以及评审专家名单。

20.5 成交公告期限为 1 个工作日。

20.6 在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交人发出成交通知书；采用综合评分法评审的，评审结束后，供应商可自行在青海省政府采购电子化平台上查询本单位的评审得分与排序，如有疑问，可致电（0971-5167767）。

20.7 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

20.8 《成交通知书》对采购单位和成交磋商供应商具有同等效力，《成交通知书》发出后，采购单位改变成交结果的，或者成交磋商供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。



四、 授予合同

21、 签订合同

21.1 采购单位与成交磋商供应商双方应当自《成交通知书》发出之日起 30 日内，签订采购合同，送采购代理机构审核并备案；成交磋商供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，采购代理机构和采购单位可依评标排序重新确定成交磋商供应商，并协调双方签订采购合同，或重新组织采购活动；

21.2 采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为订立合同的条件，采购单位和成交供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议；

21.3 磋商文件、成交磋商供应商的磋商响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分；

21.4 采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

21.5 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他磋商人或者第三方机构参与验收。参与验收的磋商人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

21.6 采购人应当加强对成交人的履约管理，并按照采购自合同签订之日起 30 个工作日，及时向成交人支付采购资金。对于成交人违反采购自合同签订之日起 30 个工作日的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

21.7 采购合同签订之日起 2 个工作日内，由采购单位将采购合同在青海省政府采购网等媒体上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

21.8 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

五、 磋商活动终止

22、 终止情形

22.1 在磋商采购中，出现下列情形之一的，应予终止：

- (1) 符合磋商条件的磋商供应商或者对磋商文件作出实质性响应的磋商供应商不足；
- (2) 出现影响采购活动正常推进的违法、违规行为的；
- (3) 磋商供应商的报价均超出采购预算额度，采购单位不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。



22.2 终止磋商活动后，由采购代理机构发布终止公告并说明原因。

六、 其他

23、 串标情形

23.1 磋商人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他磋商人的竞争行为，不得损害采购人或者其他磋商人的合法权益。在评标过程中发现磋商人有上述情形的，磋商小组应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

23.2 有下列情形之一的，视为磋商人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同磋商人的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同磋商人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同磋商人的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同磋商人的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同磋商人的磋商响应文件相互混装；
- (6) 不同磋商人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

23.3 其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

磋商响应文件封面

第四部分

青海省政府采购合同文本样式

青海省政府采购合同书

采购项目名称：城中区 2023 年学前教育玩教具设备购置项目

采购项目编号：青海达迈竞磋(货物)2024-060

采购合同编号：QHDM-2024-060

合同金额（人民币）：_____

采购单位（甲方）：_____（盖章）

成交供应商（乙方）：_____（盖章）

采购日期：2024 年 08 月 02 日



采购单位（以下简称甲方）：

成交供应商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据_____年_____月_____日_____的磋商文件要求和采购代理机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 磋商文件；
2. 磋商文件的更正、变更公告；
3. 成交磋商供应商提交的磋商响应文件；
4. 磋商文件中规定的政府采购合同通用条款；
5. 成交通知书；

二、合同标的及金额

单位： 元

序号	标的名称	型号规格	数量	单价	总价	备注
1						
2						
……						

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币_____（大写）元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、检验费、验收费、手续费、包装费、运输费、售前、售中、安装费、调试费、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1. 交货期：自合同签订之日起 15 日历日内交货；

交货地点：西宁市城中区教育局

2. 乙方提供不符合磋商响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受；

3. 乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等（如有）交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货；

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后_____个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各



青海达迈工程项目管理有限公司

Qinghai Damai Project Management Co., Ltd

执一份；

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付；

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按磋商响应文件的规定要求乙方及时予以解决；

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

1.甲乙双方签订合同后，乙方向甲方缴纳合同金额的（3%）计：_____元作为履约保证金。

2.分期付款：在签订采购合同，达到付款条件起 10 日内，甲方向乙方支付合同价款的（30%）：计：_____元作为预付款，待乙方供货完成并验收合格后 10 日内支付合同价款剩余的（70%）计：_____元。

3.乙方向甲方提交的履约保证金计转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满 1（年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止；

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1. 乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失；

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任；

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚；

4. 甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款 3%的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的 5%，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；

5. 乙方未按本合同和磋商文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金



额的 5%向甲方支付违约金；

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从中扣除，不足另补；

7. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失；

七、不可抗力

1. 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 3 天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止；

2. 除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现自然灾害情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1. 因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担；

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼；

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1. 本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效；

2. 本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理；

3. 本合同的组成包含《合同通用条款》，可自行在青海省政府采购网下载《合同通用条款》

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法人或委托人（签字）：

法人或委托人（签字）：

联系电话：

开户银行：

账号：

账号：

联系电话：

联系电话：

签约时间： 年 月 日



采购代理机构：青海达迈工程项目管理有限公司

负责人或经办人：

合同备案日期： 年 月 日



合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

- 1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
- 1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。
- 1.3 “合同条款”指本合同条款。
- 1.4 “货物”指乙方根据自合同签订之日起30个工作日须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。
- 1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。
- 1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。
- 1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。
- 1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。
- 1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和自合同签订之日起30个工作日，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。
- 1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。
- 1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。
- 1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2. 技术规格要求

- 2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招磋商文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。
- 2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准中文文本。
- 2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3. 合同范围



- 3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。
- 3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。
- 3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的免费质保期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的免费质保期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4. 合同文件和资料

- 4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。
- 4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5. 知识产权

- 5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。
- 5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。
- 5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。
- 5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。
- 5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6. 保密



- 6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。
- 6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：
- 6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；
- 6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；
- 6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。
- 6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

- 7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
- 7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物免费质保期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。
- 7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在免费质保期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。
- 7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。
- 7.1.5 合同条款下货物的免费质保期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。



7.2 辅助服务质量保证

- 7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。
- 7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8. 包装要求

- 8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装,且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。
- 8.2 包装应适应于远距离运输,并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施,以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装,以防止货物在转运中损坏或变质。
- 8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。
- 8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证,装箱清单,主机、附件、各种零部件和消耗品,有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。
- 8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

- 9.1 乙方履行合同所必须的所有费用,包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、免费质保期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。
- 9.2 本合同价格为固定价格,包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。
- 9.3 检验费用
- 9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用,



并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行，而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10. 交货方式及交货时间

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期：自合同签订之日起15日历日内交货

交货时间：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11. 检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本自合同签订之日起30个工作日的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与自合同签订之日起30个工作日不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：



- a. 重新测试直至合格为止；
- b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

- 11.3.1 在合同规定的免费质保期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。
- 11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12. 付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购合同书”中具体规定。

13. 索赔

- 13.1 货物的质量、规格、数量、性能等与自合同签订之日起30个工作日不符，或在免费质保期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。
- 13.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
 - 13.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。
 - 13.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。
 - 13.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和 risk，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。
- 13.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款中扣回



索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

14. 迟延交货

14.1 乙方应按照自合同签订之日起30个工作日的时间交货和提供服务。

14.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

14.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

15. 违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

16. 不可抗力

16.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

16.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

17. 税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

18. 合同争议的解决

18.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

18.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

19. 违约解除合同

19.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

19.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

19.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

19.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

19.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物



或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

20. 破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

21. 转让和分包

21.1 政府采购合同不能转让。

21.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

22. 合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

23. 通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

24. 计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

25. 适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第五部分 磋商响应文件格式

磋商供应商应严格按照本格式要求编制磋商响应文件，胶装成册并编制相应页码，否则其磋商响应文件将不予接受。

磋商响应文件封面

正本/副本

青海省政府采购项目

采购项目编号： _____

采购项目名称： _____

供应商名称： _____（公章）

法定代表人： _____（签字或加盖法定代表人章）

年 月 日



目 录

(1) 磋商函.....	所在页码
(2) 法定代表人证明书.....	所在页码
(3) 法定代表人授权书.....	所在页码
(4) 磋商供应商承诺书.....	所在页码
(5) 供应商诚信承诺书.....	所在页码
(6) 资格证明材料.....	所在页码
(7) 财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明.....	所在页码
(8) 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明.....	所在页码
(9) 无重大违法记录声明.....	所在页码
(10) 未被列入“失信被执行人”的证明.....	所在页码
(11) 磋商保证金证明.....	所在页码
(12) 评分对照表.....	所在页码
(13) 响应报价表	所在页码
(14) 分项报价表.....	所在页码
(15) 技术规格响应表.....	所在页码
(16) 磋商产品相关资料.....	所在页码
(17) 磋商供应商的业绩证明材料.....	所在页码
(18) 中小企业声明函（货物）	所在页码
(19) 从业人员声明函.....	所在页码
(20) 残疾人福利性单位声明函.....	所在页码
(21) 监狱企业证明资料	
(22) 磋商供应商认为在其他方面有必要说明的事项.....	所在页码
(23) 磋商最终报价表.....	所在页码

格式 1、磋商函

磋商函

致：青海达迈工程项目管理有限公司：

我们收到关于_____（采购项目名称、采购项目编号）磋商文件，经研究，法定代表人_____（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）_____代表磋商供应商_____（磋商供应商名称、地址）提交磋商响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.磋商有效期自开标之日起_____天内有效。如果在规定的开标时间后，我方在磋商有效期内撤回磋商或成交后不签约的，磋商保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

法定代表人姓名：_____ 职务：_____

供应商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日



格式 2、法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海达迈工程项目管理有限公司

（法定代表人姓名） 现任我单位 _____ 职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别： _____ 年龄： _____ 民族： _____

地址： _____

身份证号码： _____

附：法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商： _____ （公章）

年 月 日



格式 3、法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海达迈工程项目管理有限公司

（磋商供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址_____。

（法定代表人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我单位全权办理（采购项目名称）项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止（授权期限必须满足投标有效期的要求）。

授权人（法定代表人）签名：_____

职务：_____

被授权人联系电话：_____

被授权人（委托代理人）签名：_____

职务：_____

附：被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：_____（公章）

年 月 日



格式 4、磋商供应商承诺函

磋商供应商承诺函

致：青海达迈工程项目管理有限公司

关于贵方____年__月__日_____ (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加磋商，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（磋商供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；

2、若成交，我方将按照磋商文件的具体规定与采购单位签订合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量问题，我方一定尽快更换或保修，并承担相应的经济责任；

3、在整个磋商过程中我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

4、若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商： (公章)

法定代表人或委托代理人： (签字)

年 月 日



格式 5、供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海达迈工程项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容做出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目磋商文件的组成部分。

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

年 月 日



青海达迈工程项目管理有限公司
Qinghai Damai Project Management Co., Ltd

格式 6、资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

(1) 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会信用代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交“统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

(2) 磋商文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

(3) 投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

格式 7、财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

提供以下相关材料：

1、供应商是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本账户开户信息）或 2023 年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本账户开户信息）。

2、近半年内连续 3 个月依法缴纳税收和近半年连续 3 个月社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标供应商须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

格式 8、具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

磋商供应商应按不低于磋商项目要求，针对该项目的实施，须提供相关设备的购置发票以及相关人员的职称证书或用工合同等证明材料。

格式 9、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海达迈工程项目管理有限公司

（竞争性磋商供应商名称）郑重声明，我方参加本项目竞磋活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日



格式 10、未被列入“失信被执行人”的证明

经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国及中国政府采购网”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前10天内）；

格式 11、磋商保证金证明

磋商保证金证明

致：青海达迈工程项目管理有限公司

我方为(项目名称)项目(采购编号)递交保证金人民币__ (大写：人民币_____元)已于____年____月____日以基本户转账方式汇入规定账户。

附件：(磋商保证金应当从其基本账户汇出，磋商响应文件中须附企业基本账户开户许可证并或基本账户开户信息)。

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户(同递交保证金账户)。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户 名：

开户银行：

开户帐号：

供应商： (公章)

法定代表人或委托代理人： (签字)

年 月 日



格式 12、评分对照表

评分对照表

序号	磋商文件评分标准	磋商响应部分	磋商响应文件中对应页码

格式 13、响应报价表

首次报价表

项目名称	首次报价（元）	交货期	备注
	大写：		
	小写：		
质保期优惠服务承诺：			

注：1、填写此表时不得改变表格形式（可按所投包增加行）。

2、“磋商报价”为磋商总价。磋商报价必须包括：全部产品费、检验费、验收费、手续费、包装费、运输费、安装费、调试费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3、“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间或方式。

4、除在投标文件中编制此表以外，供应商应在青海省政府采购电子化平台中进行网上报价，网上报价应和此表报价一致，否则以网上报价为准，不接受者投标无效。

5、磋商报价不能有两个或两个以上的报价方案。

6、投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在报价一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对报价一览表中所载内容无异议。

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

年 月 日



青海达迈工程项目管理有限公司
Qinghai Damai Project Management Co., Ltd

格式 14、分项报价表

分项报价表

供应商名称：

单位：人民币（元）

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价 元	合计	免费质 保期
1								
2								
3								
4								
...								
优惠承诺及其他：								

注：本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

供应商：

（公章）

法定代表人或委托代理人：

（签字）

年 月 日



格式 15、技术规格响应表

技术规格响应表

采购项目名称:

采购项目编号:

磋商产品技术参数、指标				投标产品技术参数、指标			偏离
序号	名称	技术参数及配置	数量	名称	技术参数及配置	数量	
1							
2							
...							

注：1、本表应按照每包采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。。

2、“投标产品技术参数、指标”必须与磋商响应文件中提供的产品检测报告（测试报告）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与磋商响应文件中提供的产品检测报告（测试报告）、生产厂家出具的产品彩页（生产厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

3、磋商供应商响应采购需求应具体、明确，应以磋商项目参数要求为基本磋商要求，对超出或不满足磋商项目参数要求的指标需列出“+、-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

5、磋商供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。

供应商： (公章)

法定代表人或委托代理人： (签字)

年 月 日



格式 16：磋商产品相关资料

磋商产品相关资料

根据采购项目内容，磋商时提供国家认可的质监机构出具的磋商产品的产品检验报告**或**证明技术参数响应的相关资料**或**彩页（或厂家公开发布的资料参数）**或**相关认证等资料。

格式 17、磋商供应商的业绩证明材料

磋商供应商的业绩证明材料

提供已完成类似项目业绩（2021 年 08 月 01 日至磋商截止日期），须提供（成交）中标通知书及合同并加盖公章。

格式 18、中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于文教、工美、体育和娱乐用品制造业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为 _____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于教育（采购文件中明确的所属行业）；制造商为 _____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年 月 日

注：非中小企业无须附此表



格式 19、从业人员声明函

从业人员声明函

致：青海达迈工程项目管理有限公司

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定，本公司从业人员数为_____人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：（公章）

企业法定代表人：（签字）

年 月 日



格式 20、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海达迈工程项目管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为 _____ 人，安置的残疾人人数 _____ 人。且本单位参加 _____ 单位的 _____ 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称： _____ （公章）

企业法定代表人： _____ （签字或盖章）

年 月 日



格式 21、监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)文件规定提供证明文件（复印件）。

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日



格式 22、磋商供应商认为在其他方面有必要说明的事项

磋商供应商认为在其他方面有必要说明的事项

磋商供应商在参加本项目磋商中根据磋商文件的要求认为需要说明的事项，但不作为评标依据。如没有说明事项，此项可忽略。（格式可自定）



格式 23、磋商最终报价表

最终报价表

采购项目名称	首次报价（元）	最终报价（元）	交货期	备注
	大写：	大写：		
	小写：	小写：		

注：（1）此表不必上传在磋商响应文件中，供应商在通过资格性及符合性审查后进入第二轮报价时提供，作为最终报价。

（2）在资格性和符合性审查结束后，将会通知通过资格性和符合性审查的供应商在规定的时间内（30 分钟）内进行最终报价，未能按时上传报价、或上传的磋商最终报价文件损坏无法正常打开的，将会被视为无效响应。

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

年 月



第六部分 采购项目要求及技术参数

一、磋商要求

1.磋商说明

1.1.磋商供应商可以按照磋商文件的规定磋商，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行磋商，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2.磋商报价应包括全部产品费、检验费、验收费、手续费、包装费、运输费、安装费、调试费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。若磋商报价不能完全包括上述内容，该磋商将被认为非实质性响应。

1.3.磋商供应商必须如实填写“技术规格响应表”，在“磋商产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体规格型号和具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，磋商供应商对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“+、-偏差。“磋商产品技术参数、指标”必须与磋商文件中提供的产品检测报告或彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项直接复制磋商文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

2.报价说明

本次磋商文件中规定的采购预算额度为磋商最高限价，磋商供应商的磋商报价不得超出此额度。否则，投标无效。

3.重要指标

技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在磋商时必须附在磋商响应文件中。

4.商务要求

4.1 标项基本信息

标项名称：城中区 2023 年学前教育玩教具设备购置项目 数量：1

预算金额：1520000.00元

单位：具体内容详见《城中区 2023 年学前教育玩教具采购项目清单》

技术要求：配备游戏指导手册及讲师入园培训方案，能够帮助教师对幼儿户外区域游戏组织与编排进行指导和观察。

付款方式：具体详见“第四部分青海省政府采购项目合同示范文本”中四、付款方式的



青海达迈工程项目管理有限公司

Qinghai Damai Project Management Co., Ltd

规定。



城中区 2023 年学前教育玩教具采购项目清单

城中区第一幼儿园				
序号	产品名称	参数	数量	单位
1	体能训练组合	<p>1、三角斜台 5 个： 2、（1）主体材料采用$\geq 18\text{mm}$厚优质环保的 E0 级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板。 3、（2）金属件选用 45 号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。 4、（3）外观采用圆弧倒角设计，所有能接触到的地方都没有锐边利角。 5、（4）游戏教具表面采用优质环保的水性漆</p> <p>6、2、跨越台 2 个： 7、（1）主体材料采用$\geq 18\text{mm}$厚优质环保桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板。符合 GB6675.4-2014 特定元素迁移，铅$\leq 90\text{mg/kg}$，镉$\leq 60\text{mg/kg}$，砷$\leq 25\text{mg/kg}$，钡$\leq 1000\text{mg/kg}$，硒$\leq 500\text{mg/kg}$，镉$\leq 75\text{mg/kg}$，汞$\leq 60\text{mg/kg}$，铬$\leq 60\text{mg/kg}$，提供第三方检测机构出具的检测报告。 8、（2）金属件选用 45 号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。 9、（3）外观采用圆弧倒角设计，所有能接触到的地方都没有锐边利角。 10、（4）游戏教具表面采用优质环保的水性漆。 11、符合 GB6675.2-2014 玩具安全机械与物理性能，跌落测试：93cm*4 次，扭力测试：0.45N.m*10S，拉力测试：70N*10S，压力测试：136N*10S，测试结果符合要求，提供第三方检测机构出具的检测报告。 12、弹簧踏板 2 个： 13、（1）主体材料采用$\geq 18\text{mm}$厚优质环保桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板。符合 GB6675.4-2014 特定元素迁移，铅$\leq 90\text{mg/kg}$，镉$\leq 60\text{mg/kg}$，砷$\leq 25\text{mg/kg}$，钡$\leq 1000\text{mg/kg}$，硒$\leq 500\text{mg/kg}$，镉$\leq 75\text{mg/kg}$，汞$\leq 60\text{mg/kg}$，铬$\leq 60\text{mg/kg}$，提供第三方检测机构出具的检测报告。 14、（2）金属件选用 45 号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。 15、（3）外观采用圆弧倒角设计，所有能接触到的地方都没有锐边利角。 16、（4）游戏教具表面采用优质环保的水性漆。 17、符合 GB6675.2-2014 玩具安全机械与物理性能，跌落测试：93cm*4 次，扭力测试：0.45N.m*10S，拉力测试：70N*10S，压力测试：136N*10S，测试结果符合要求，提供第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>4、跷跷板独木桥 1 个： （1）主体材料采用$\geq 18\text{mm}$厚优质环保的 E0 级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板。 （2）金属件选用 45 号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。 （3）外观采用圆弧倒角设计，所有能接触到的地方都没有锐边利角。 （4）游戏教具表面采用优质环保的水性漆。</p> <p>5、钻爬洞 1 个： 6、（1）主体材料采用$\geq 18\text{mm}$厚优质环保桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板。 7、（2）金属件选用 45 号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。</p>	1	套

		<p>8、（3）外观采用圆弧倒角设计，所有能接触到的地方都没有锐边利角。</p> <p>9、（4）游戏教具表面采用优质环保的水性漆。</p> <p>10、弧形攀登台 1 个：</p> <p>11、（1）主体材料采用≥18mm 厚优质环保桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板。</p> <p>12、（2）金属件选用 45 号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。</p> <p>13、（3）外观采用圆弧倒角设计，所有能接触到的地方都没有锐边利角。</p> <p>14、（4）游戏教具表面采用优质环保的水性漆。</p> <p>15、攀爬游戏</p> <p>16、7、重力飞车 1 个：</p> <p>（1）主体材料采用≥18mm 厚优质环保桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板。</p> <p>（2）金属件选用 45 号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。</p> <p>（3）外观采用圆弧倒角设计，所有能接触到的地方都没有锐边利角。</p> <p>（4）游戏教具表面采用优质环保的水性漆。</p> <p>8、转角和钻洞 1 个：</p> <p>（1）主体材料采用≥18mm 厚优质环保桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板。</p> <p>（2）金属件选用 45 号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。</p> <p>（3）外观采用圆弧倒角设计，所有能接触到的地方都没有锐边利角。</p> <p>（4）游戏教具表面采用优质环保的水性漆。</p> <p>9、辅助高台 1 个：</p> <p>（1）主体材料采用≥18mm 厚优质环保桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板。</p> <p>（2）金属件选用 45 号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。</p> <p>（3）外观采用圆弧倒角设计，所有能接触到的地方都没有锐边利角。</p> <p>（4）游戏教具表面采用优质环保的水性漆。</p> <p>10、晃桥 1 个：</p> <p>（1）主体材料采用≥18mm 厚优质环保桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板。</p> <p>（2）金属件选用 45 号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。</p> <p>（3）外观采用圆弧倒角设计，所有能接触到的地方都没有锐边利角。</p> <p>（4）游戏教具表面采用优质环保的水性漆。</p>		
2	迷宫	产品规格：≥890mm*890mm*800mm 产品材质：环保工程塑料，安全无异味，一次性滚塑。	1	套
3	安吉游戏	<p>≥253 件</p> <p>一、材质：采用优质防腐松木，多层板，PP</p> <p>二、工艺：静电喷水性环保油漆，一体化框架结构。</p> <p>三、组合部件符合 GB6675. 2-2014 玩具安全及物理性能测试，跌落测试 93cm*4 次，扭力测试 0.45N.m 10S，拉力测试 70N 10S，压力测试 136N 10S，测试结果符合要求，提供第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>四、产品名称：三步单梯。材质：松木。产品规格≥810*346*67mm（含脚垫），原木色。脚垫 72*37*30mm，壁厚≥3mm，浅咖色，搪胶材质。数量：2 个</p> <p>产品名称：五步单梯。材质：松木。产品规格≥1350*346*67mm（含脚垫），原木色。脚垫 72*37*30mm，壁厚≥3mm，浅咖色，搪胶材质。数量：2 个</p> <p>产品名称：七步单梯。材质：松木。产品规格≥1890*346*67mm（含脚垫），原木色。脚垫 72*37*30mm，壁厚≥3mm，浅咖色，搪胶材质。数量：2 个</p> <p>产品名称：圆弧架。材质：松木。产品规格≥1171*337*266mm（含脚垫），原木色。脚垫</p>	1	套



		<p>72*37*30mm，壁厚≥3mm，浅咖色，搪胶材质。数量：2 个</p> <p>产品名称：绳网架。材质：松木+尼龙绳。产品规格≥1890*346*67mm（含脚垫），原木色。脚垫 72*37*30mm，壁厚≥3mm，浅咖色，，搪胶材质，绳子为黑色。数量：2 个</p> <p>产品名称：两步双梯。材质：松木。产品规格≥476*154*680mm（含脚垫），梯子顶部为绿色，其余为原木色。脚垫≥85*42*30mm，壁厚≥3mm，浅咖色，搪胶材质。底部织带为黑色。数量：2 个</p> <p>产品名称：四步双梯。材质：松木。产品规格≥476*154*1220mm（含脚垫），梯子顶部为绿色，其余为原木色。脚垫 85*42*30mm，壁厚 3mm，浅咖色，搪胶材质。底部织带为黑色。数量：2 个</p> <p>产品名称：短平衡板。材质：多层板。≥1000×230×25mm 含卡扣（卡扣为原木色）。数量：2 个</p> <p>产品名称：中平衡板。材质：多层板。≥1400×230×25mm 含卡扣（卡扣为原木色）。数量：2 个</p> <p>产品名称：长平衡板。材质：多层板。≥1980*230*25mm（含卡扣），卡扣为原木色。数量：2 个</p> <p>产品名称：扶手。材质：榉木。产品规格长≥260mm，宽 50mm，高 175mm，侧板为绿色，。数量：4 个</p> <p>产品名称：小方架。材质：松木+夹板+PP。产品规格总尺寸 7≥70*770*785mm（含底脚）。数量：1 个</p> <p>产品名称：小顶板。材质：PP。产品规格≥770*770*15mm，绿色。数量：1 个</p> <p>产品名称：小孔板。材质：多层板。产品规格≥770*770*15mm。数量：2 个</p> <p>产品名称：小绳网。材质：尼龙绳。产品规格≥700*700*12mm，浅咖色。数量：1 个</p> <p>产品名称：七孔长条片。材质：免漆多层板。产品规格≥840*120*15mm。数量：6 个</p> <p>产品名称：大方架。材质：松木+夹板+PP。产品规格总尺寸≥1010*1010*1025mm（含底脚），三角片为绿色。数量：1 个</p> <p>产品名称：大顶板。材质：PP。产品规格≥1010*1010*15mm，绿色。数量：1 个</p> <p>产品名称：大孔板。材质：多层板。产品规格≥1010*1010*15mm。数量：2 个</p> <p>产品名称：大绳网。材质：尼龙绳。产品规格≥900*900*12mm，浅咖色。数量：1 个</p> <p>产品名称：九孔长条片。材质：免漆多层板。产品规格≥1080*120*15mm，原木色。数量：6 个</p> <p>产品名称：螺丝。材质：ABS 工程塑料。产品规格≥79*103mm，绿色，顶部尺寸≥79mm*31mm*7mm，两侧圆孔直径为 27mm，中间圆孔直径为 13mm，螺杆尺寸 95mm*14mm。数量：100 个</p> <p>产品名称：螺帽。材质：ABS 工程塑料。产品规格≥72*16mm，绿色，边圆宽度为：27mm，边圆间距分别为：66mm、72mm，边圆孔直径为：13mm，中间外圆孔直径为：29mm，内圆孔为 15mm。数量：100 个</p> <p>产品名称：三角箱。材质：多层板。产品规格≥750*570*400mm，三角侧板及连接棒为原木色，数量：2 个</p> <p>产品名称：滚筒。材质：pp。产品规格直径≥500mm，长度≥600mm。数量：2 个</p> <p>产品名称：箱型拖车。材质：多层板+五金金属。产品规格≥1000*600*400mm（含轮子和拉绳）。数量：1 个</p> <p>产品名称：平板拖车。材质：多层板+五金金属。产品规格≥800*800mm（含轮子和拉绳）。数量：2 个。</p>		
4	机器人搭建积木	不小于 260mm*340mm*450mm，积木套装，单盒重量≥3000g，高光泽 ABS，可拼搭各种造型。	48	件



5	建构玩具	<p>1、材质：采用优质防腐松木。</p> <p>2、2、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆。</p> <p>3、玩具符合 GB6675.2-2014 玩具安全及物理性能测试，跌落测试 93cm*4 次，扭力测试 0.45N.m 10S，拉力测试 70N 10S，提供第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>4、尺寸：长条板(有槽)：≥120*10*2.5cm 10 个，长条板：≥120*10*2.5cm 10 个，正方形 I：≥10*10*5cm 80 个，正方形 II：≥10*10*2.5cm 100 片，长方形 I：≥20*10*5cm 205 个，长方形 II：≥20*10*2.5cm 140 个，长方形 III：≥40*10*2.5cm 80 个，长方形 IV：≥60*10*2.5cm 30 个，长方形(开槽) V：≥60*10*2.5cm 2 个，长方形 VI：≥80*10*2.5cm 10 个，等腰三角形：≥39*20*2.5cm 6 个，直角三角形：≥40*20*2.5cm 4 个，圆柱积木 I：Φ10*20cm 5 个，圆柱积木 II：Φ10*40cm 2 个，圆柱积木 III：Φ5*10cm 10 个，圆柱积木 IV：Φ5*20cm 15 个，圆柱积木 V：Φ5*40cm 10 个，半圆环积木：≥30*15*2.5cm 5 个，半圆积木：≥20*10*2.5cm 10 个，1/4 圆环积木：≥42*15*2.5cm 6 个，扇形积木：半径为 20CM 6 个，锥形 10*10*15CM 4 个；共 22 种形状 ≥750 片/套。</p>	1	套
6	桌面操作玩具	<p>1、包装尺寸：≥485*355*580mm；</p> <p>2、2、材质：主体材质为 ABS，其它材质：PVC,PP,EVA；</p> <p>3、3、数量：≥1800 件；</p> <p>4、4、1) 连接器片轴：颜色为黄白黄色，球体形状为饼圆形，直径为 5 厘米，无螺丝等任何金属材质，边缘平均分布 8 个孔，两面轴心各 1 个孔，共计拥有 10 个连接孔；</p> <p>5、2) 滑轮轴：蓝色，球体边缘分布 8 个孔，轴心处为 1 个通孔，可与其他配件组合成动态的积木作品；</p> <p>6、3) 齿轮：共有 4 种颜色，红色 36 齿齿轮尺寸≥129*13.5mm，蓝色 24 齿齿轮尺寸为≥89*13.5mm，黄色 18 齿齿轮尺寸为 69*13.5mm，绿色 12 齿齿轮尺寸为≥48*20mm；</p> <p>7、4) 圆球：球体形状为圆球体，黄色，侧面分布 4 个连接孔，轴心处为通孔，球体直径 5 厘米；</p> <p>8、5) 由简至繁，由平面到立体，由静态到动态、由动态到机械构架，可任意拆装组合成各种水车、齿轮吊架、风车等。</p> <p>9、5、教辅：创造力培养指导手册 1 本，游戏操作卡 2 套(45 张/套)，收纳贴纸 1 套(48 款)，环创挂图 1 套(9 张)；</p> <p>6、ABS 塑料件的抗菌性符合 GB/T31402-2023 标准(大肠杆菌接种菌液浓度 9.5×10^5，抗菌处理试样接种后放置 24h 菌群总数≤0.63，抗菌性能值≥6.2，抗菌率(%)：99.9，金黄色葡萄球菌：9.3×10^5 抗菌处理试样接种后放置 24h，菌群总数≤0.63，抗菌性能值≥5.4，抗菌率(%)：99.9)，提供第三方检测机构出具的检测报告。</p>	1	套
7	幼儿被褥	<p>六件套：被套*1、垫套*1，枕套*1、被芯≥3 斤*1、垫芯*1、枕芯*1，被子规格：≥150*120cm，垫子≥60cm*135cm，枕头≥30cm*50cm，垫子≥60cm*120cm。材质：采用柔软棉压花面料，电脑多功能 绗缝，柔软厚实，温暖舒适，吸汗透气。填充料采用优质天然棉，亲肤柔和，每套 AB 版设计。</p>	100	套
8	材料置物设备	<p>尺寸：≥1500mm*700mm*1500mm</p> <p>材质：镀锌板，板厚度≥0.7mm。</p> <p>隔板 3 层板，隔层高度可自由调节，顶部和四周采用人工草坪铺装。表面油漆：涂鸭漆 制作工艺，镀锌板采用静电喷绘技术，柜体表面可当做涂鸦墙面。</p>	8	个
9	丛林野战包	<p>野战系列由野战训练类、战地装备类、选配类三大部分组成，野战系列产品符合 GB 18401-2010 标准(C 类)，针对产品 1、异味：无 2、PH 值：≤6.5，3、甲醛含量：无，4、可分解致癌芳香胺燃料：禁用 5、耐水色牢度：原样变色≥4 棉布沾色≥4 聚</p>	1	套

		酯沾色≥4, 6、耐汗渍色牢度:原样变色≥4 棉布沾色≥4 聚酯沾色≥4, 7、耐摩擦色牢度:≥4, 8、纤维含量聚酯纤维:≥99.9%, 以上 8 项检测, 提供第三方检测机构出具的检测报告。(具体参数以下附件为准)		
附件		一、训练设备类		
跑酷训练包	升降跑酷挡板:金属框架加软包皮 PVC 加网格 尺寸:≥1000mm*1000mm*1200mm		1	个
	平衡木:PVC 加网格木质加软包外皮 尺寸:≥长 2000mm 斜坡 1400mm 高 450mm		1	个
	独木桥:PVC 加网格木质加软包外皮 尺寸:≥460mm*310mm*530 杆长 1900mm		1	组
	坦克蹲:PVC 加网格木质加软包外皮 尺寸:≥910mm*420mm*820mm		1	个
	折叠三角:PVC 加网格 EPE 珍珠棉 尺寸:≥1720mm*800mm*350mm		1	个
	双折垫:PVC 加网格 EPE 珍珠棉 尺寸:≥1200mm*600mm*50mm		12	张
	跑酷墙: PVC 加网格木质加软包外皮≥150mm*100mm*150mm		1	个
	跑酷梯形: PVC 加网格木质加软包外皮≥1000mm*500mm*340mm ≥1000mm*500mm*550mm ≥1000mm*500mm*700mm		1	组
匍匐训练包	支架套装: 注水底座*2 转接头*4 横杆*6 尺寸: ≥1200mm*1400mm		4	组
	伪装网: 材质:涤纶牛津布 尺寸:≥2000mm*3000mm		4	张
	迷彩布: 材质:涤纶牛津布 尺寸:≥2000mm*3000mm		2	张
探索训练包	油桶:材质:铁 尺寸:≥385mm*605mm		2	个
	平衡板: 材质:实木 尺寸:≥1800mm*180mm*40mm		3	根
	迷彩小屋隧道: 材质:塑料 尺寸:≥26000mm*520mm*560mm		1	个
		二、战地设备类		
野战对抗包	迷彩投掷靶: 材质:布、发泡海绵、塑料 尺寸:≥1200mm*1400mm		2	个
	迷彩担架: 材质:加厚牛津布 尺寸:≥1000mm*550mm		4	个
	炸药包: 塑料:棉麻 尺寸:≥250mm*250mm		4	个
	橡胶手榴弹:材质:木 尺寸:≥200mm*50mm		10	个
	手榴弹袋:材质:布		4	个



	尺寸: ≥210mm*250mm		
	手榴弹箱: 材质: PVC 尺寸: ≥300mm*300mm*170mm	4	个
	仿真高射炮: 材质: 塑料 尺寸: ≥670mm*340mm*530mm	4	个
	红蓝旗: 材质: 布 尺寸: ≥640mm*960mm	4	面
	仿真冲锋枪: 材质: 塑料 尺寸: ≥长 630mm	16	把
	望远镜: 双孔 8 倍望远镜 产品彩盒大小: ≥55mmX125mmX170mm	4	个
	口哨: 材质: 塑料 ≥尺寸: 50mm*21mm*18mm	4	个
	发射功率: 最大 0.5W	4	个
	仿真沙袋: 材质: 有机硅 尺寸: ≥500mm*350mm	35	个
	三、角色扮演类		
	袖章: 材质: 布 尺寸: ≥200mm*130mm	4	个
	护士服: 尺寸: 90cm-110cm	4	套
	医疗箱: 尺寸: ≥235mm*152mm*150mm	4	套
角色扮演包	红蓝战士袖标: 材质: 涤纶布 尺寸: 单面约 14cm*21cm	20	个
	幼儿迷彩马甲: 长约 45cm 宽 38cm	20	件
	帽子 材质: 腈纶 尺寸约: 48-55cm	20	顶
	四、教师道具类		
教师秒表	教师秒表: 秒表计时器	2	个
教师马甲	教师迷彩马甲: 均码	2	件
教师口哨	教师口: 材质: 不锈钢 尺寸: 约 7CM	2	个
电池	7 号	24	节
电池	5 号	24	节
冲锋号	冲锋号: 材质: 黄铜 尺寸: 约 330mm*75mm	2	个
	五、服务拓展类		
	收纳筐: ≥490mm*350mm*230mm	2	个
	板车: 材质: 多层板 尺寸: ≥80*80cm	2	辆
	迷彩收纳车: 材质: PVC 空心板, 牛津布袋 尺寸: ≥1000mm*600mm*500mm	2	辆
	收纳平台: 双层三格 ≥1850mm*650mm*1200mm	1	个
活动指导手册	(电子版不少于 32 个活动案例)	2	本
教师培训手册	包含产品介绍、使用说明、拼搭技巧等	2	本
10	平衡游戏 配件数量: ≥286 件, 29 箱 主体材质: PP 材质、TPR 材质	1	套



		主配件材料: $\phi 360*145$ 障碍桩 36 只, $\phi 360*52$ 固定盖 36 只, $40*85*25$ 锁扣 160 个, $200*90*1290$ 平衡长板 24 张, $200*90*790$ 平衡短板 24 张 所用产品 PP 塑料件的抗菌性 (大肠杆菌接种菌液浓度 $9.5*10^5$, 抗菌处理试样接种后放置 24h 菌群总数 ≤ 0.63 , 抗菌性能值 ≥ 6.2 , 抗菌率 (%): 99.9, 金黄色葡萄球菌: $9.3*10^5$, 抗菌处理试样接种后放置 24h, 菌群总数 ≤ 0.63 , 抗菌性能值 ≥ 5.4 , 抗菌率 (%): 99.9, 提供第三方检测机构出具的检测报告。		
附件		一、操作材料类		
	平衡障碍桩灰黄	PP、TPR $\geq D360*145mm$	36	只
	平衡固定盖灰黄	PP、TPR $\geq D360*52mm$	36	只
	平衡桩锁扣灰黄	ABS $\geq 40*85*25mm$	160	套
	平衡 1 号板灰黄	PP、TPR $\geq D790*200*90mm$	24	张
	平衡 2 号板灰黄	PP、TPR $\geq D1290*200*90mm$	24	张
		二、课程培训类		
	平衡障碍游戏套装教师指导手册	纸质	3	本
	平衡障碍游戏套装活动案例手册	纸质	3	本
		光影感官室		
		一、基础设备类		
1	投影设备	尺寸不小于: 灯罩直径 50cm, 底座直径 60cm 材质: 亚克力	1	个
2	光影灯箱	材质: 实木 尺寸: $\geq 700mm*500mm*65mm$ 功能: 支持 USB 充电, LED 光源, 多种彩色背景灯光	2	台
3	感官情绪灯台	尺寸: 不小于 $75*75*40cm$ 材质: PE 外壳 可切换 16 种颜色	1	台
4	感官平台	直径不小于 30CM 材质: PE 16 色灯光	2	个
		二、光影材料类		
1	彩色透光贴纸	尺寸: $\geq 400mm*1000mm$ 材质: PET 薄膜 8 张/套	1	套
2	探究三原色	尺寸: 约 $15*6.5cm$ 材质: PS	2	套

		6色/套		
3	透明圆片	材质：塑胶 包装尺寸：≥100x100x142mm 10色300片	1	套
4	透明字母图形	材质：塑胶 包装尺寸：≥100x100x142mm	1	套
5	透明数字组合	材质：塑胶 包装尺寸：≥100x100x142mm 4色数字4组	1	套
6	透明几何图形	材质：塑胶 包装尺寸：≥100x100x142mm	1	套
7	3D透视几何体	材质：塑胶 包装尺寸：≥100x100x142mm	1	套
8	金字塔	材质：ABS 尺寸：≥10*10*9cm	1	套
9	彩窗水晶雪花片	尺寸：≥30.3*20.6cm 材质：塑料/塑胶 120片	1	套
10	高透彩虹积木	尺寸：≥21*21*3cm 材质：木质+亚克力	1	套
11	智慧磁力积木- 早教认知42P	材质：ABS、钕铁硼磁铁 尺寸：≥35*30*6.7cm	1	套
12	树桩人偶	材质：木质 尺寸：不少于30件树根，共8件树桩，3对人偶 不小于10cm*8cm 2个 不小于10cm*4cm 2个 不小于10cm*2cm 2个 不小于8cm*8cm 2个 不小于8cm*4cm 2个 不小于8cm*2cm 2个 不小于5cm*8cm 2个 不小于5cm*4cm 2个 不小于5cm*2cm 2个	1	套
13	吸管积木	材质：塑料/塑胶 配置：不少于648件 含200普通吸管+200夜光吸管+200接头+40异形接头+8个轮子	1	套
14	十字亚克力积木	材质：木质+亚克力 尺寸：≥30.5*32.5cm	1	套
15	宝石积木	材质：木质+亚克力 尺寸：≥30.5*32.5cm	1	套
三、创造性材料类				
1	三维镜	尺寸：一面镜子≥16*11.6cm 材质：木质	2	个
2	软镜	材质：塑料 尺寸：约30*30cm	6	片
3	宝石配对游戏	包含80张宝石卡片，每张10*15cm 24颗原石矿标 尺寸：≥10.5*6.6*2.2cm	2	套
4	动植物生长奥秘	材质：PVC	2	套



		尺寸: $\geq 24*15*6.5\text{cm}$ 共六款动植物生长周期		
5	昆虫标本	材质: 树脂 尺寸: $\geq 44*29*18\text{mm}$ 12 款	2	套
6	松散材料	材质: 干花 包含橘子、松果、海螺、星星藤球、羽毛各一套	1	套
7	标本相框	尺寸: ≥ 7 寸(127x177)mm 材质: 木质+EDF	4	个
8	感官盆	材质: PC 尺寸: $\geq 40*30*6\text{cm}$	2	套
四、影子材料类				
1	花鸟蝶主题	材质: PVC 尺寸: $\geq 11*8.5\text{cm}$, 50*30cm	1	套
2	镂空蕾丝纹理	材质: 牛奶丝 尺寸: 近 1m	4	码
3	纳米双面胶贴	尺寸: 直径 10mm 材质: 亚克力胶 一张 50 个	5	套
4	彩笔	尺寸: $\geq 155*65\text{mm}$ 材质: PP 12 色	2	套
5	雪花	材质: 木质 尺寸: $\geq 51*51\text{mm}$ 100 片	1	套
6	光影板	材质: 榉木 尺寸: $\geq 10*10\text{cm}$ 10 片/套	1	套
五、感官区				
1	感官反光镜球	4 个一套 材质: 钢 尺寸: $\geq 53\text{mm}$ 、72mm、100mm、135mm	1	套
2	彩色发光管	尺寸: \geq 管径 29mm, 长 180mm, 拉长 660mm 材质: 塑胶	8	根
3	荧光涂鸦板	尺寸: $\geq 25.5*19\text{cm}$ 材质: 塑料/塑胶 配件: 卡纸 15 张(30 面)+黑卡板+说明书+布+6 只笔	2	套
4	双色油漏	尺寸: $\geq 135*50*30\text{mm}$ 材质: 亚克力	4	个
5	情绪感官球	尺寸: $\geq 350\text{mm}$ 材质: 环保 PE 16 色灯光	1	个
六、环创服务类				



1	自然主题墙	尺寸：≥30*20cm	1	套
2	彩色圆形镜	尺寸：≥200*200*1mm 材质：亚克力镜面 颜色：蓝 1 块，银色 2 块，金色 2 块	1	套
3	编织圆形镜	材质：镜框木质+银镜 尺寸：外径 35cm，内径 14cm	2	套
4	光影立方体	材质：塑料 尺寸：≥50cm 包含 8 个三通连接件，12 个直通连接件，60 根管子	1	套
5	黑色星空布	尺寸：≥150cm*100cm 材质：涤纶 红色/宝蓝色/黑色	2	块
6	雾纱	尺寸：≥150cm*100cm 材质：涤纶 红色/宝蓝色/黑色	2	块
7	幻彩纱	尺寸：≥150cm*100cm 材质：涤纶	4	块
8	夹子	尺寸：≥9*3*5.5cm 材质：塑料	10	个
9	CD 光盘	尺寸：≥直径 120mm 不少于 20 片/套	1	套
10	收纳篮	尺寸：≥260*135mm 材质：铁艺 黑色/金色	2	个
11	收纳盒	材质：PP 尺寸：≥395*295*127mm	2	个
12	木质收纳盒	材质：松木 尺寸：≥29.5*20*4.5*0.8cm	2	个
13	收纳篮	材质：纸编 尺寸：小号 18*12*10cm，中号 22*16*11cm，大号 26*20*12cm	4	套
14	产品培训手册	培训手册包含：产品介绍、原则与方法、材料认知、活动指导、教育拓展等内容。	2	本
15	教具置物平台	收纳设备：材质：E0 实木多层板 尺寸：≥800*300*570	2	个
16	操作平台	材质：E0 生态板 尺寸：不小于 120*60cm*55cm	8	张
17	置物平台	材质：ENF 实木多层板 座高：≥28cm 包含防滑塑料脚垫	36	张
18	发光积木平台 (选配)	尺寸：≥56*56*48cm 2*2 大颗粒积木：120 颗 6 色（红/橙/黄/绿/蓝/白）	1	套
19	投影设备	材质：塑料 金属 玻璃 尺寸：≥540*445*315mm	1	台



城中区保育院万科分园				
一. 户外设备				
序号	产品名称	参数	数量	单位
1	体能训练组合	1. 规格：≥1220*180*200cm 2. 材质：采用桉木实木材料，木材含水率≤12%，铁件按照Φ48、Φ32，壁厚 1.5mm，焊接采用二氧化碳气体保护焊，以上铁件经机械抛光后表面用塑粉静电喷塑。 2. 油漆：聚酯漆。 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。 表面处理：机械抛光。	1	套
2	户外器械	规格：≥32 片 松木碳化+水性环保清漆 尺寸：1、梳面板 ≥120*15*7.5cm 1 块； 10、S 形板 ≥120*15*7.5cm 1 块； 3、大一板 ≥120*15*7.5cm 1 块； 4、一字板 ≥120*15*7.5cm 1 块； 5、不规则一字板 ≥120*15*7.5cm 1 块； 6、斜状圆点板 ≥120*15*7.5cm 1 块； 7、连接棒 直径 2.5cm 长度 90cm 10 根； 8、碳木连接墩 ≥30*15*15cm 16 块；	1	套
3	桌面操作玩具	1、包装尺寸：≥48.5cm*35.5cm*58cm； 2、2、材质：主体材质为 ABS，其它材质：PVC, PP, EVA； 3、3、数量：≥1800 件； 4、4、主要配件： 5、1) 连接器片轴：颜色为黄白黄色，球体形状为饼圆形，直径为 5 厘米，无螺丝等任何金属材质，边缘平均分布 8 个孔，两面轴心各 1 个孔，共计拥有 10 个连接孔； 6、2) 滑轮轴：蓝色，球体边缘分布 8 个孔，轴心处为 1 个通孔，可与其他配件组合成动态的积木作品； 7、3) 齿轮：共有 4 种颜色，红色 36 齿齿轮尺寸 129*13.5mm，蓝色 24 齿齿轮尺寸为 89*13.5mm，黄色 18 齿齿轮尺寸为 69*13.5mm，绿色 12 齿齿轮尺寸为 48*20mm； 8、4) 圆球：球体形状为圆球体，黄色，侧面分布 4 个连接孔，轴心处为通孔，球体直径 5 厘米； 9、5、教辅：创造力培养指导手册 1 本，游戏操作卡 2 套（45 张/套），收纳贴纸 1 套（48 款），环创挂图 1 套（9 张）； 6、ABS 塑料件的抗菌性符合 GB/T31402-2023 标准（大肠杆菌接种菌液浓度 9.5*10 ⁵ ，抗菌处理试样接种后放置 24h 菌群总数≤0.63，抗菌性能值≥6.2，抗菌率(%)：99.9，金黄色葡萄球菌：9.3*10 ⁵ 抗菌处理试样接种后放置 24h，菌群总数≤0.63，抗菌性能值≥5.4，抗菌率(%)：99.9），提供第三方检测机构出具的检测报告。	1	套
4	建构玩具	1、主体材质：PP、ABS 工程塑料、PVC 材质、PE 材质 2、产品数量：≥4679 件； 3、主要配件：	1	套



		(1) 收纳展示类: 8 格货架 1 套、12 格粉色层叠收纳盒; (2) 教辅类 3 种 83 件、操作材料类 3 种 4022 件、环创材料类 2 种 263 件、辅助材料类 5 种 53 件; 4、所用产品 ABS 及 PP 塑料件的抗菌性 (大肠杆菌接种菌液浓度 9.5×10^5 , 抗菌处理试样接种后放置 24h 菌群总数 ≤ 0.63 , 抗菌性能值 ≥ 6.2 , 抗菌率 (%): 99.9, 金黄色葡萄球菌: 9.3×10^5 , 抗菌处理试样接种后放置 24h, 菌群总数 ≤ 0.63 , 抗菌性能值 ≥ 5.4 , 抗菌率 (%): 99.9), 提供第三方检测机构出具的检测报告。		
5	机器人搭建积木	$\geq 260\text{mm} \times 340\text{mm} \times 450\text{mm}$, 积木套装, 单盒重量 $\geq 3000\text{g}$, 高光泽 ABS。	48	件

二、室内设备

序号	产品名称	技术参数	数量	单位
1	幼儿被褥	六件套: 被套*1、垫套*1, 枕套*1、被芯 ≥ 3 斤*1、垫芯*1、枕芯*1, 被子规格: $\geq 150 \times 120\text{cm}$, 垫子 $\geq 60\text{cm} \times 135\text{cm}$, 枕头 $\geq 30\text{cm} \times 50\text{cm}$, 垫子 $\geq 60\text{cm} \times 120\text{cm}$ 。材质: 采用柔软棉压花面料, 电脑多功能 绗缝, 柔软厚实, 温暖舒适, 吸汗透气。填充料采用优质天然棉, 亲肤柔和, 不刺激, 无异味, 无漂染, 无任何添加物。每套 AB 版设计。	320	套

三、跑酷运动包

1	跑酷运动包	1. 尺寸为 $\geq 240 \times 240 \times 200\text{mm}$, 顶部圆台结构可实现多个底座垒搭及与平衡木底座结合使用, 同时融合了线型、大圆、小圆三种卡槽, 分别可用来拼插敏捷圈、百变条和体能棒; 4 个侧面均设计有用于连接平衡板的方形卡槽, 可创设出多种地形; 底部设计有防滑脚垫。 2. 采用注塑工艺, 产品表面粗磨砂效果, 无锋利边缘, 底座上盖与底座的下盖通过螺丝固定, 螺丝孔处有橡胶垫保护。	1	套
附件	三角墩	$\geq 570 \times 600 \times 570\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$),	1	个
	梯形墩	$\geq 1170 \times 600 \times 600\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$),	1	个
	三角墩	$\geq 570 \times 600 \times 570\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$),	1	个
	梯形墩	$\geq 1170 \times 600 \times 600\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$),	1	个
	半圆墩	$\geq 300 \times 300 \times 150\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$),	6	个
	三角墩	$\geq 570 \times 600 \times 570\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$),	2	个
	跳马墩 (第 4 级)	$\geq 800 \times 300 \times 200\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$),	1	个
	跳马墩 (第 3 级)	$\geq 800 \times 400 \times 200\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$),	1	个
	跳马墩 (第 2 级)	$\geq 800 \times 500 \times 200\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$),	1	个
	跳马墩 (第 1 级)	$\geq 800 \times 600 \times 200\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$),	1	个
	1 号跳箱	$\geq 800 \times 600 \times 100\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$),	1	个
	4 号跳箱	$\geq 800 \times 600 \times 400\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$),	1	个
	1 号跳箱	$\geq 800 \times 600 \times 100\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$),	1	个
	4 号跳箱	$\geq 800 \times 600 \times 400\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$),	1	个
	2 号跳箱	$\geq 800 \times 600 \times 200\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$),	1	个
	3 号跳箱	$\geq 800 \times 600 \times 300\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$),	1	个
	2 号跳箱	$\geq 800 \times 600 \times 200\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$),	1	个
3 号跳箱	$\geq 800 \times 600 \times 300\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$),	1	个	
平衡木 1	$\geq 600 \times 300 \times 300\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$),	4	个	



平衡木 2	≥800*300*300mm (±10mm),	2	个
四折垫	≥2465*630*50mm (±10mm),	1	张
四折垫	≥2465*630*50mm (±10mm),	1	张
升降单杠	≥930*1510*1510mm (±10mm),	1	个
百变窗	长条带: ≥1450*100*30mm (±10mm),	1	套
升降单杠	短条带: ≥800*200*20mm (±10mm),	1	个
百变窗	≥930*1510*1510mm (±10mm),	1	套
龟背	≥398*392*211mm,	8	个
敏捷圈	≥644*501*7mm,	16	个
体能棒	≥长 750mm, 直径 29.8mm,	16	根
底座	≥240*240*200mm,	8	个

四、EVA 运动包

序号	产品名称	参数	数量	单位
1	EVA 运动包	材质: 采用 EVA 发泡泡沫材质。 整套积木由 13 种大积木共 126 块大积木组成, 积木颜色随机但不少于 4 种, 以红黄蓝为主。 产品包提供 30 种以上的运动器材搭建方案。	1	套
附件	环形 (M)	≥Φ206*69mm	12	个
	连接件 (M)	≥Φ124*84mm	45	个
	双凸点连接 (M)	≥290*84*52mm	6	个
	三凸点连接 (M)	≥330*270*94mm	6	个
	叉形棒 (M)	≥412*206*64mm	6	个
	球 (M)	≥Φ155mm	6	个
	直直角 (M)	≥206*206*206mm	6	个
	9 形棒 (M)	≥442*198*64mm	3	个
	弧形多孔长方 (M)	≥412*206*206mm	6	个
	长棒 (M)	≥Φ33*840mm	6	个
	短棒 (M)	≥Φ66*420mm	6	个
	拐角连接 (M)	≥157*157*83mm	6	个
	多孔正方 (M)	≥206*206*206mm	6	个
	多孔长方 (M)	≥412*206*206mm	6	个
	斜角长方 (M)	≥412*206*206mm	3	个
	锥形方 (M)	≥309*268*103mm	6	个
	梯形板 (M)	≥412.4*407.5*103mm	6	个
	齿形角 (M)	≥206*206*103mm	6	个
	连接棒 (M)	≥Φ75*524mm	6	个
	细棒	≥Φ33*824mm	3	个
七孔板 (M)	≥1442*206*12mm	3	个	
半圆长板 (M)	≥879.5*206*81.5mm	3	个	
彩色 (新款)-DB116	≥618*206*52mm	6	个	
彩色 (新款)-DB115	≥412*206*52mm	6	个	



彩色(新款)-DB129	≥ \varnothing 412*103mm	6	个
彩色(新款)-DB108	≥206*206*206mm	6	个
彩色(新款)-DB139	≥ \varnothing 618*206mm	6	个
彩色(新款)-DB140	≥824*206*52mm	6	个
彩色(新款)-DB123	≥412*206*103mm	6	个
彩色(新款)-DB122	≥206*206*103mm	6	个

五、STEM 趣玩大拼版

序号	产品名称	参数	数量	单位
1		1、基础类		
2	小窗板	材质：食品级 PE 板 尺寸：≥576*576*6mm	4	片
3	吊桥板	材质：食品级 PE 板 尺寸：≥576*576*6mm	4	片
4	涂鸦板	材质：食品级 PE 板 尺寸：≥576*576*6mm	2	片
5	轨道板	材质：食品级 PE 板 尺寸：≥576*576*6mm	2	片
6	门洞板	材质：食品级 PE 板 尺寸：≥576*576*6mm	4	片
7	洞洞板	材质：食品级 PE 板 尺寸：≥576*576*6mm	4	片
8	三角洞板	材质：食品级 PE 板 尺寸：≥576*576*6mm	4	片
9	三角圆板	材质：食品级 PE 板 尺寸：≥576*576*6mm	2	片
10	六边形洞板	材质：食品级 PE 板 尺寸：≥576*576*6mm	6	片
11	梯形板	材质：食品级 PE 板 尺寸：≥576*576*6mm	4	片
12	光影板	材质：食品级 PE 板 尺寸：≥576*576*6mm	2	片
13	笑脸板	材质：食品级 PE 板 尺寸：≥576*576*6mm	2	片
14	围栏板	材质：食品级 PE 板 尺寸：≥576*576*6mm	2	片
15	太阳板	材质：食品级 PE 板 尺寸：≥576*576*6mm	2	片
16	方洞板	材质：食品级 PE 板 尺寸：≥576*576*6mm	18	片
17	五星板	材质：食品级 PE 板 尺寸：≥576*576*6mm	2	片
18	投掷板	材质：食品级 PE 板	2	片



		尺寸: $\geq 576*576*6\text{mm}$		
19	圆洞板	材质: 食品级 PE 板 尺寸: $\geq 576*576*6\text{mm}$	20	片
20	钻洞板	材质: 食品级 PE 板 尺寸: $\geq 576*576*6\text{mm}$	4	片
21	小窗板	材质: 食品级 PE 板 尺寸: $\geq 576*576*6\text{mm}$	2	片
2、主题类				
1	半圆板	材质: 食品级 PE 板 尺寸: $\geq 572*274*6\text{mm}$	6	片
2	底座件	材质: 食品级 PE 板 尺寸: $\geq 120*60*6\text{mm}$	48	片
3	车轮连接件	材质: 食品级 PE 板 尺寸: $\geq \phi 120*6\text{mm}$	74	片
4	小鸭子	材质: 食品级 PE 板 尺寸: $\geq 277*274*6\text{mm}$	4	片
5	迷你长方板	材质: 食品级 PE 板 尺寸: $\geq 288*144*6\text{mm}$	10	片
6	三角板	材质: 食品级 PE 板 尺寸: $\geq 503*449*6\text{mm}$	6	片
7	迷你半圆板	材质: 食品级 PE 板 尺寸: $\geq 288*140*6\text{mm}$	8	片
8	小船锚	材质: 食品级 PE 板 尺寸: $\geq 344*302*6\text{mm}$	4	片
9	小飞机	材质: 食品级 PE 板 尺寸: $\geq 314*236*6\text{mm}$	4	片
10	小猫咪	材质: 食品级 PE 板 尺寸: $\geq 293*328*6\text{mm}$	2	片
11	半圆连接件	材质: 食品级 PE 板 尺寸: $\geq 139*90*6\text{mm}$	26	片
12	小潜艇	材质: 食品级 PE 板 尺寸: $\geq 332*217*6\text{mm}$	4	片
13	细长板	材质: 食品级 PE 板 尺寸: $\geq 50*587*6\text{mm}$	12	片
14	小蘑菇	材质: 食品级 PE 板 尺寸: $\geq 245*291*6\text{mm}$	4	片
15	小汽车	材质: 食品级 PE 板 尺寸: $\geq 380*195*6\text{mm}$	4	片
16	小船舵	材质: 食品级 PE 板 尺寸: $\geq \phi 361*6\text{mm}$	4	片
17	小齿轮	材质: 食品级 PE 板 尺寸: $\geq \phi 145*6\text{mm}$	8	片



18	大齿轮	材质：食品级 PE 板 尺寸：≥ ϕ 270*6mm	8	片
19	小蝴蝶	材质：食品级 PE 板 尺寸：≥360*163*6mm	4	片
20	人物板	材质：食品级 PE 板 尺寸：≥237*354*6mm	4	片
3、连接配件类				
1	双向连接件	材质：PE 尺寸：≥160*50mm	100	个
2	直角固定件	材质：100%可回收尼龙 尺寸：≥80*10mm	16	个
3	短螺丝	材质：100%可回收尼龙 尺寸：≥60*10mm	40	个
4	双向连接件	材质：100%可回收尼龙 尺寸：≥123*10mm	16	个
5	螺帽	材质：100%可回收尼龙 尺寸：≥宽 32mm	60	个
6	连接魔术贴	材质：尼龙 尺寸：不小于 150*25mm	200	条
4、拓展类				
1	水彩笔	颜色：不小于 12 色	4	套
2	擦布	材质：绒 尺寸：≥130*70mm	10	个
3	水桶	材质：硅胶 尺寸：≥110*170mm	10	个
4	沙包	材质：帆布 尺寸：≥50*50mm	20	个
5	几何连环扣	材质：塑料 数量：≥300 个	2	包
6	游戏骰子	材质：毛绒 尺寸：≥130mm	2	个
7	地毯	材质：毛绒 尺寸：≥直径 800mm	1	张
5、防护用品类				
1	涂鸦围裙	材质：涤纶面料加里层防水层 尺寸：≥500*450mm	30	件
2	袖套	材质：涤纶面料加里层防水层	30	副
6、服务拓展类				
1	活动指导手册	初、中、高阶三本 (共计不少于 40 节活动案例)	2	本
2	教师培训手册	包含产品介绍、使用说明、拼搭技巧等	2	本
3	收纳车	材质：PVC 空心板，牛津布袋 尺寸：≥1000*600*500mm 承载不低于 80kg	2	辆



4	多功能轨道	材质：塑料	尺寸：不低于直径 150mm、200mm 各一个	2	套
---	-------	-------	--------------------------	---	---

六、墙面玩具

序号	墙面玩具	附件如下	20	平方
序号	产品名称	技术参数	数量	单位
1	底板	材质：桦木夹板，≥74 片完整底板≥（48*48cm），2 片（20*48cm）	75	块
2	收纳盒	材质：桦木夹板，≥38 个完整收纳盒≥（48*12.5cm），1 个 20cm	39	块
3	奇想齿轮	不同大小，不同颜色的齿轮，通过小朋友任意的搭建，连接出不同的图案，然后进行旋转操作。材质：桦木，环保水性漆。大齿轮黄色，橙色各 1 个，小齿轮红色，浅绿，紫色，浅蓝各 2 个，小齿轮蓝色，粉色，深绿，黄色各 1 个，合计 14 个齿轮。	1	套
4	疯狂跑道	通过不同孔的轨道，拼接成各种轨道路径，然后将球或者汽车从顶部放开，能够顺着轨道滚到下方设定好的位置。材质：桦木，环保水性漆。轨道有蓝，橙，黄，绿，原木色，各 4 个，总共 20 块轨道，圆柱有蓝，橙，黄，绿，原木色，各 4 个，总共 20 个圆柱，6 个直径为 4.2cm 圆球，2 辆小车。	1	套
5	手掌游戏	通过手指表达出来的数字，在下面找到相对应的算数小圆片。材质：桦木，环保水性漆。两个手掌，算数小圆片 35 颗。	1	套
6	百变插珠	运用 8 种不同颜色的彩色插珠和四颗眼睛，拼搭出各种各样的图案。材质：桦木，环保水性漆。插珠有红.黄.蓝.绿.橙.紫.黑.白，8 种颜色各 36 颗，另外加白色眼睛 4 颗，共计约 292 颗。	1	套
7	摩登旋梯	产品尺寸：不小于 48*96cm。	1	套
8	骰子堆堆乐	配置清单：清水插珠 18 颗，长圆柱 4 根，题卡一份(5 张)，骰子 6 种颜色，每种 12 颗，布袋一个，≥28*28*1.5cm 底板一块。	1	套
9	缤纷组合	配置清单：内含不少于 5 款动物面板，40 颗木质螺丝，两个木质螺丝刀。运用不同颜色的圆形和六边形螺丝，同色螺丝固定同色动物板，设计不同的作品，或者在孔板上搭建出不同游戏场景等。	1	套
10	空中花园	配件清单：玫红色宝石积木 8 个，橙色宝石积木 8 个，黄色宝石积木 8 个，绿色宝石积木 8 个，天蓝色宝石积木 8 个，叶片积木 41 个。该款玩具利用叶子和彩色“花朵”插柱在孔板上进行建构游戏。3-6 岁的幼儿可以 1 人或 2-4 人开展创意搭建游戏。	1	套
11	触摸游戏	配件清单：5 种材料图形每款各 9 颗，总共 45 颗。该款玩具学习元素多元，3-6 岁幼儿在孔板上随机拼插的过程中，可以对数字、几何图形、颜色、物体物理特性等多方面进行探索性游戏活动。	1	套
12	穿搭游戏	配置内容：直径 15 厘米的圆盘一个，旋转指针一个，尺寸≥38.3*19*1.2 厘米的男女人体各一个，尺寸≥38.3*19*0.6 厘米的衣服，男女春夏秋冬各一套。材质：桦木夹板，环保清水漆。	1	套
13	编程积木	配件清单：震动模块 1 个，开关模块 2 个，20 欧姆电阻模块 1 个 200 欧姆电阻模块 1 个，光敏电阻模块 1 个，电风扇模块 1 个，扬声器模块 1 个，变阻器模块 1 个，灯光模块 1 个，电源模块 1 个，手摇发电模块 1 个，RGB 灯光模块 1 个，钢琴模块 1 个，音乐频谱灯模块 1 个，语音助手模块 1 个，收音机模块 1 个，导线 11 条，T 字导线 6 条。	1	套

七、丛林野战包



序号	产品名称	技术参数	数量	单位
	丛林野战包	野战系列由野战训练类、战地装备类、选配类三大部分组成，野战系列产品符合 GB 18401-2010 标准（C 类），针对产品 1、异味：无 2、PH 值：≤6.5， 3、甲醛含量：无， 4、可分解致癌芳香胺燃料：无 5、耐水色牢度：原样变色≥4 棉布沾色≥4 聚酯沾色≥4， 6、耐汗渍色牢度：原样变色≥4 棉布沾色≥4 聚酯沾色≥4， 7、耐摩擦色牢度：≥4， 8、纤维含量聚酯纤维：≥99.9%，以上 8 项检测，所检测结果符合要求，提供第三方检测机构出具的检测报告。（具体参数以下附件为准）	1	套
附件		一、训练设备类		
	跑酷训练包	升降跑酷挡板:金属框架加软包皮 PVC 加网格 尺寸:≥1000mm*1000mm*1200mm	1	个
		平衡木:PVC 加网格木质加软包外皮 尺寸:≥长 2000mm 斜坡 1400mm 高 450mm	1	个
		独木桥:PVC 加网格木质加软包外皮 尺寸:≥460mm*310mm*530 杆长 1900mm	1	组
		坦克蹲:PVC 加网格木质加软包外皮 尺寸:≥910mm*420mm*820mm	1	个
		折叠三角:PVC 加网格 EPE 珍珠棉 尺寸: ≥1720mm*800mm*350mm	1	个
		双折垫:PVC 加网格 EPE 珍珠棉 尺寸:≥1200mm*600mm*50mm	12	张
		跑酷墙: PVC 加网格木质加软包外皮≥150mm*100mm*150mm	1	个
		跑酷梯形: PVC 加网格木质加软包外皮≥1000mm*500mm*340mm ≥1000mm*500mm*550mm ≥1000mm*500mm*700mm	1	组
	匍匐训练包	支架套装: 注水底座*2 转接头*4 横杆*6 尺寸: 尺寸:1200*1400	4	组
		伪装网: 材质:涤纶牛津布 尺寸:≥2000mm*3000mm	4	张
		迷彩布: 材质:涤纶牛津布 尺寸:≥2000mm*3000mm	2	张
	探索训练包	油桶:材质:铁 尺寸:≥385mm*605mm	2	个
		平衡板: 材质:实木 尺寸:≥1800mm*180mm*40mm	3	根
		迷彩小屋隧道: 材质:塑料 尺寸:≥26000mm*520mm*560mm	1	个
		二、战地设备类		
	野战对抗包	迷彩投掷靶: 材质:布、发泡海绵、塑料 尺寸:≥1200mm*1400mm	2	个
		迷彩担架: 材质:加厚牛津布 尺寸:≥1000mm*550mm	4	个
		炸药包: 塑料:棉麻 尺寸:≥250mm*250mm	4	个



	橡胶手榴弹:材质:木 尺寸:≥200mm*50mm	10	个
	手榴弹袋:材质:布 尺寸:≥210mm*250mm	4	个
	手榴弹箱: 材质:PVC 尺寸:≥300mm*300mm*170mm	4	个
	仿真高射炮: 材质:塑料 尺寸:≥670mm*340mm*530mm	4	个
	红蓝旗: 材质:布 尺寸:≥640mm*960mm	4	面
	仿真冲锋枪: 材质: 塑料 尺寸: ≥长 630mm	16	把
	望远镜: 双孔 8 倍望远镜 产品彩盒大小: ≥55cmmmX125mmX170mm	4	个
	口哨: 材质:塑料 ≥尺寸:50mm*21mm*18mm	4	个
	发射功率: 最大 0.5W	4	个
	仿真沙袋: 材质:有机硅 尺寸:≥500mm*350mm	35	个
三、角色扮演类			
角色扮演包	袖章: 材质:布 尺寸:≥200mm*130mm	4	个
	护士服: 尺寸: ≥100CM	4	套
	医疗箱: 尺寸: ≥235mm*152mm*150mm	4	套
	红蓝战士袖标: 材质:涤纶布 尺寸: 单面≥14*21cm	20	个
	幼儿迷彩马甲: ≥长 45cm 宽 38cm	20	件
	帽子 材质: 腈纶 尺寸: 48-55cm	20	顶
四、教师道具类			
教师秒表	教师秒表: 秒表计时器	2	个
教师马甲	教师迷彩马甲: 均码	2	件
教师口哨	教师口: 材质: 不锈钢 尺寸: ≥7CM	2	个
电池	7 号	24	节
电池	5 号	24	节
冲锋号	冲锋号: 材质:黄铜 尺寸:≥330*75	2	个
五、服务拓展类			
收纳类	收纳筐: ≥490mm*350mm*230mm	2	个
	板车: 材质: 多层板 尺寸: ≥80*80cm	2	辆
	迷彩收纳车: 材质:PVC 空心板, 牛津布袋 尺寸:≥1000mm*600mm*500mm	2	辆
	收纳平台: 双层三格≥1850mm*650mm*1200mm	1	个
活动指导手册	(电子版不少于 32 个活动案例)	2	本



	教师培训手册	包含产品介绍、使用说明、拼搭技巧等	2	本
八、百变平衡木				
序号	产品名称	技术参数	数量	单位
10	平衡游戏	配件数量：≥286 件，29 箱 主体材质：PP 材质、TPR 材质 主配件材料：≥φ360mm*145mm 障碍桩 36 只，≥φ360*52mm 固定盖 36 只，≥40*85*25mm 锁扣 160 个，≥200*90*1290mm 平衡长板 24 张，≥200*90*790mm 平衡短板 24 张 所用产品 PP 塑料件的抗菌性（大肠杆菌接种菌液浓度 9.5*10 ⁵ ，抗菌处理试样接种后放置 24h 菌群总数≤0.63，抗菌性能值≥6.2，抗菌率（%）：99.9，金黄色葡萄球菌：9.3*10 ⁵ ，抗菌处理试样接种后放置 24h，菌群总数≤0.63，抗菌性能值≥5.4，抗菌率（%）：99.9）（提供第三方检测机构出具的检测报告）。	1	套
附件		操作材料类		
	平衡障碍桩灰黄	PP、TPR ≥D360*145mm	36	只
	平衡固定盖灰黄	PP、TPR ≥D360*52mm	36	只
	平衡桩锁扣灰黄	ABS ≥40*85*25mm	160	套
	平衡 1 号板灰黄	PP、TPR ≥D790*200*90mm	24	张
	平衡 2 号板灰黄	PP、TPR ≥D1290*200*90mm	24	张

九、光影感官室

一、基础设备类				
1	投影设备	尺寸：≥灯罩直径 50cm，底座直径 60cm 材质：亚克力	1	个
2	光影灯箱	材质：实木 尺寸：≥700*500*65mm 整体采用实木材质，安全坚固，边角无棱角 功能：支持 USB 充电，LED 光源，多种彩色背景灯光	2	台
3	感官情绪灯台	尺寸：≥75*75*40cm 材质：PE 外壳 可切换 16 种颜色	1	台
4	感官方凳	直径≥30CM 材质：PE 16 色灯光	2	个
二、光影材料类				
1	彩色透光贴纸	尺寸：≥400mm*1000mm 材质：PET 薄膜 8 张/套	1	套
2	探究三原色	尺寸：≥15*6.5cm	2	套



		材质：PS 6 色/套		
3	透明圆片	材质：塑胶 包装尺寸：≥100x100x142mm 10 色 300 片	1	套
4	透明字母图形	材质：塑胶 包装尺寸：≥100x100x142mm	1	套
5	透明数字组合	材质：塑胶 包装尺寸：≥100x100x142mm 4 色数字 4 组	1	套
6	透明几何图形	材质：塑胶 包装尺寸：≥100x100x142mm	1	套
7	3D 透视几何体	材质：塑胶 包装尺寸：≥100x100x142mm	1	套
8	金字塔	材质：ABS 尺寸：≥10*10*9cm	1	套
9	彩窗水晶雪花片	尺寸：≥30.3*20.6cm 材质：塑料/塑胶 约 120 片	1	套
10	高透彩虹积木	尺寸：≥21*21*3cm 材质：木质+亚克力	1	套
11	智慧磁力积木-早教 认知 42P	材质：ABS、汝铁硼磁铁 尺寸：≥35*30*6.7cm	1	套
12	树桩人偶	材质：木质 尺寸不小于：30 件树根，共 8 件树桩，3 对人偶 不小于 10cm*8cm 2 个 不小于 10cm*4cm 2 个 不小于 10cm*2cm 2 个 不小于 8cm*8cm 2 个 不小于 8cm*4cm 2 个 不小于 8cm*2cm 2 个 不小于 5cm*8cm 2 个 不小于 5cm*4cm 2 个 不小于 5cm*2cm 2 个	1	套
13	吸管积木	材质：塑料/塑胶 配置：共约 648 件 含 200 普通吸管+200 夜光吸管+200 接头+40 异形接头+8 个轮子	1	套
14	十字亚克力积木	材质：木质+亚克力 尺寸：≥30.5*32.5cm	1	套
15	宝石积木	材质：木质+亚克力 尺寸：≥30.5*32.5cm	1	套
三、创造性材料类				
1	三维镜	尺寸：一面镜子≥16*11.6cm 材质：木质	2	个
2	软镜	材质：塑料 尺寸：约 30*30cm	6	片
3	宝石配对游戏	包含 80 张宝石卡片，每张 10*15cm 24 颗原石矿标 尺寸：≥10.5*6.6*2.2cm	2	套



4	动植物生长奥秘	材质: PVC 尺寸: $\geq 24*15*6.5\text{cm}$ 不少于六款动植物生长周期	2	套
5	昆虫标本	材质: 树脂 尺寸: $\geq 44*29*18\text{mm}$ 不少于 12 款	2	套
6	松散材料	材质: 干花 包含橘子、松果、海螺、星星藤球、羽毛各一套	1	套
7	标本相框	尺寸: ≥ 7 寸(127x177)mm 材质: 木质+EDF	4	个
8	感官盆	材质: PC 尺寸: $\geq 40*30*6\text{cm}$	2	套
四、影子材料类				
1	花鸟蝶主题	材质: PVC 尺寸: $\geq 11*8.5\text{cm}$, 50*30cm	1	套
2	镂空蕾丝纹理	材质: 牛奶丝 尺寸: 近 1m	4	码
3	纳米双面胶贴	尺寸: 直径 10mm 材质: 亚克力胶 一张 50 个	5	套
4	彩笔	尺寸: $\geq 155*65\text{mm}$ 材质: PP 12 色	2	套
5	雪花	材质: 木质 尺寸: $\geq 51*51\text{mm}$ 100 片	1	套
6	光影板	材质: 榉木 尺寸: $\geq 10*10\text{cm}$ 10 片/套	1	套
五、感官区				
1	感官反光镜球	4 个一套 材质: 钢 尺寸: $\geq 53\text{mm}$ 、72mm、100mm、135mm	1	套
2	彩色发光管	尺寸: \geq 管径 29mm, 长 180mm, 拉长 660mm 材质: 塑胶	8	根
3	荧光涂鸦板	尺寸: $\geq 25.5*19\text{cm}$ 材质: 塑料/塑胶 配件: 卡纸 15 张(30 面)+黑卡板+说明书+布+6 只笔	2	套
4	双色油漏	尺寸: $\geq 135*50*30\text{mm}$ 材质: 亚克力	4	个
5	情绪感官球	尺寸: $\geq 350\text{mm}$ 材质: 环保 PE 16 色灯光	1	个



六、环创服务类				
1	自然主题墙	尺寸：≥30*20cm	1	套
2	彩色圆形镜	尺寸：≥200*200*1mm 材质：亚克力镜面 颜色：蓝 1 块，银色 2 块，金色 2 块	1	套
3	编织圆形镜	材质：镜框木质+银镜 尺寸：外径 35cm，内径 14cm	2	套
4	光影立方体	材质：塑料 尺寸：≥50cm 包含 8 个三通连接件，12 个直通连接件，60 根管子	1	套
5	黑色星空布	尺寸：≥150cm*100cm 材质：涤纶 红色/宝蓝色/黑色	2	块
6	雾纱	尺寸：≥150cm*100cm 材质：涤纶 红色/宝蓝色/黑色	2	块
7	幻彩纱	尺寸：≥150cm*100cm 材质：涤纶	4	块
8	夹子	尺寸：≥9*3*5.5cm 材质：塑料	10	个
9	CD 光盘	尺寸：≥直径 120mm 20 片/套	1	套
10	收纳篮	尺寸：≥260*135mm 材质：铁艺 黑色/金色	2	个
11	收纳盒	材质：PP 尺寸：≥395*295*127mm	2	个
12	木质收纳盒	材质：松木 尺寸：≥29.5*20*4.5*0.8cm	2	个
13	收纳篮	材质：纸编 尺寸：小号不小于 18*12*10cm，中号不小于 22*16*11cm，大号不小于 26*20*12cm	4	套
14	产品培训手册	培训手册包含：产品介绍、材料认知、活动指导、教育拓展等内容	2	本
15	发光积木平台	尺寸：≥56*56*48cm 2*2 大颗粒积木：不小于 120 颗 6 色（红/橙/黄/绿/蓝/白）	1	套

万科时代都会幼儿园

一. 户外设备

序号	产品名称	技术参数	数量	单位
1	户外滑梯	产品主要材料：实木花梨木 产品规格：≥1000*520*380cm 误差±10cm 立柱：立柱采用≥10*10cm 木料，平台≥100*100cm 平台：平台经 ≥6500N 载荷 48H 后无永久变化及损坏，护栏或围栏经 1300N 拉力试验 48H 无永久变化及损坏，（提供第三方检测机构出具的检测报告。） 可定做款式， 油漆：采用室外环保漆。 滑梯塑料件：食品级滚塑工艺，低密度聚乙烯添加抗紫外线稳定剂及静电防止剂，滑道经 ≥1500N 承载 48H 无永久变化及损坏，（提供第三方检测机构出具的检测报告） 配件：螺丝为镀锌标准螺丝，螺丝不得外露，要用圆头封盖。 网绳部分：用海缆绳，直径不小于 12mm，中芯为镀锌铬钢丝绳。 包装：木质包装内部黑色无纺棉，外部透明膜，塑料件透明膜包装。 1、黄花梨木、2、五金件、3、扣件、4、连接扣件、5、胶水、6、油漆，以上 6 项原材料符合 GB6675-2014 标准，所含有毒物质重金属砷≤25mg/kg，钡≤1000mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤ 60mg/kg，汞≤60mg/kg，铅≤90mg/kg，镱≤60mg/kg，硒≤500mg/kg（提供第三方检测机构出具的检测报告）。	1	套
2	体能训练组合	1. 规格：≥1220*180*200cm 2. 材质：实木 3. 油漆：环保型全哑光硝基清面漆。 4. 工艺：全榫头工艺制作，边缘抛圆处理，外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。整体牢固、美观、易挪动。主架为防腐实木	1	套
3	室外碳化组合爬梯	规格：≥16 片 人字梯：≥120*60cm 6 个，直梯：≥190*51cm 4 个，短平衡板：≥100*21cm 4 个，长平衡板：≥150*21cm 2 个 材质：松木	1	套
4	材料置物平台	尺寸：≥1500mm*700mm*1500mm 材质：镀锌板，板厚度≥0.7mm， 隔板 3 层板，隔层高度可自由调节，顶部和四周采用人工草坪铺装，起安全保护作用。 表面油漆：涂鸦漆 制作工艺，镀锌板采用静电喷绘技术，柜体表面可当做涂鸦墙面，供孩子们日常写字画画。	7	个

二. 美工坊

序号	产品名称	技术参数	数量	单位
1	艺术组合画	材质：雪弗板、树枝、麦秆、丙烯、纸壳、TPE 等 单幅尺寸：≥1100mm*550mm 共 4 幅	1	组



2	画架展示画	材质：优质板材 单幅尺寸：≥400mm*600mm 共 6 幅	1	组
3	彩铅墙	材质：海绵、亚克力、木 尺寸：≥2000mm*1000mm	1	个
4	墙面半球体	材质：泡沫 尺寸：≥100mm-300mm 共 8 个	1	组
5	蒙德里安的格子	材质：松油画布 尺寸：≥300mm*200mm 1 组 9 个手绘画	1	组
6	画家壁画	材质：艺术木纹外框、油画布 尺寸：≥800mm*1000mm	1	幅
7	作品展示墙	材质：柳枝、雪弗板 尺寸：≥1000mm*1500mm	1	组
8	logo	材质：亚克力、雪弗板 尺寸：≥1500mm*330mm	1	套
9	置物板	材质：天然实木 木板尺寸：≥800mm*150mm 600mm*150mm 每组 2 个	2	组
10	小黑板	1. 规格：≥130×≥80cm（宽高） 2. 支架钢管喷塑 3. 黑板面不生锈、永不脱层，板面不反光，绿色板面，要求坚固耐用，耐腐。可使用磁钉挂图。 为保证产品耐腐稳定性，对产品腐蚀要求：2100h，1.5mm 以下锈点≤20 点 dm ² ，其中≥1.0mm 锈点不超过 5 点，提供第三方检测机构出具的检测报告。	1	个
11	时钟	材质：多层板、黑胡桃木 尺寸：≥300mm	1	个
12	洞洞板	材质：实木 尺寸：≥1200mm*600mm 含：主板 1 个、隔板 3 个、原木棍 15 个、火柴棍 6 个	1	张
13	毛线装饰	材质：100%聚酯纤维 重量：160g±5g 1 组 9 卷	1	组
14	人脸摆件	材质：树脂 尺寸：≥210mm*115mm 220mm*85mm ≥230mm*100mm 240mm*100mm 1 组 4 个	1	组
15	森林摆件组合	材质：木质 尺寸：≥175mm*65mm*165mm ≥120mm*40mm*170mm ≥150mm*75mm*315mm ≥100mm*50mm*200mm 1 组 4 个	1	组

16	写生台衬布	材质：涤棉 尺寸：≥1500mm*1000mm	1	张
17	盖布	材质：棉线编制 尺寸：≥1300mm*1800mm	1	块
18	地毯	材质：皮革 尺寸：≥1200mm*1500mm	1	块
19	木箱	材质：实木 尺寸：≥400mm*280mm*260mm	9	个
20	写生教具	蜡果 6 件：苹果、橘子、香蕉、黄瓜、茄子、柿子椒 器皿 6 件：彩陶 2 件、釉陶 2 件、编织篮 2 件 木质关节人 1 件；仿真禽鸟标本 1 件	1	套
21	抽屉展示设备	材质：榉木 尺寸：≥440mm*440mm*1500mm/1900mm	6	组
22	折叠置物设备	材质：钢管 牛津布 尺寸：≥360mm*360mm*570mm 可承重 400 斤	6	个
23	折叠写生平台	材质：松木 尺寸：≥600mm*600mm*700mm	1	个
24	操作平台	材质：橡胶木 整体尺寸：≥2400mm*1200mm*520mm 特色：每组仅由两张半圆造型桌组成，桌面厚度 48mm	2	组
25	置物平台	材质：橡胶木 规格：≥250mm*300mm	24	个
26	可移动画车	材质：榉木 尺寸：≥775mm*420mm*765mm	2	个
27	置物平台	材质：橡胶木 尺寸：≥1000mm*330mm*1050mm 特色：四层全部为斜板	2	个
28	矮置物平台	材质：橡胶木 尺寸：≥900mm*330mm*900mm 特色：三层全部为斜板	2	个
29	工字钉	材质：加厚电镀 规格：80 枚/盒	2	盒
30	膨胀丝	材质：塑料、彩锌 规格：6mm*40mm	2	包
31	无痕钉组合	材质：pp 内含：30mm*16 件 40mm*10 件 50mm*10 件 35mm*10 件 25mm*20 件 水平仪*1 件 扶钉器*1 件	2	盒
32	成人热熔胶枪	枪头材质：铝合金 尺寸：≥175*155mm 功率：60W 预热时间：1—3 分钟；附 5 根热熔胶棒	2	把
33	免钉胶	材质：中性硅胶	4	支

		净含量：60ml		
34	调色盘	材质：仿瓷塑料 尺寸：≥123mm*22mm	24	个
35	双头笔	笔头材质：纤维 尺寸：≥140mm 每盒不少于 10 支	8	盒
36	彩色高光粉彩笔	品名：塑料 规格：不少于 12 色/套 尺寸：≥155mm	5	盒
37	水粉笔	材质：狼毫笔头、桦木笔杆、镀锡铜管 规格：每组两个 尺寸：≥10 号 310mm*15mm 6 号 290mm*10mm	24	组
38	颜料条	材质：环保塑料 尺寸：≥容量 3ml	24	条
39	毛笔	材质：黄杆狼毫 尺寸：≥185mm	24	支
40	勾线笔	材质：狼毫勾线笔 尺寸：≥170mm	24	支
41	转笔刀	材质：塑料+金属刀片 尺寸：≥75mm*78mm	4	个
42	画板	材质：实木 尺寸：≥300mm*450mm	6	个
43	铅笔	材质：原木六角木杆铅笔，笔芯安全 尺寸：≥185mm*60mm 每盒不少于 48 支	6	盒
44	彩色铅笔	材质：原木六角木杆铅笔，笔芯安全 尺寸：≥185mm*66mm 每盒不少于 48 支	6	盒
45	海绵画刷	材质：海绵印章、木质手柄 规格：4 个/套 尺寸：≥直径 15mm、18mm、30mm、40mm	24	套
46	安全剪刀	材质：不锈钢+塑料 尺寸：≥13mm	24	个
47	剪纸剪刀	材质：塑料 尺寸：≥13mm	24	个
48	美术吸水海绵	材质：海绵 规格：≥170mm*30mm*70mm	12	个
49	防溢洗笔杯	材质：纤维、塑料 规格：≥85mm*50mm	6	个
50	水溶性无尘粉笔	材质：钛白粉+有机颜料 不少于 12 支/盒	2	盒
51	刮刀	材质：不锈钢+实木	6	组



		刀片尺寸: $\geq 35\text{mm} \times 13\text{mm}$ $50\text{mm} \times 25\text{mm}$ $60\text{mm} \times 23\text{mm}$ $80\text{mm} \times 16\text{mm}$ $88\text{mm} \times 24\text{mm}$		
52	木蘑菇	材质: 实木 尺寸: $\geq 120\text{mm} \times 50\text{mm}$	6	个
53	凹凸画磨拓	材质: ABS 塑料 尺寸: \geq 直径 100mm	6	个
54	版画滚筒	材质: 橡胶 滚轮长: $\geq 100\text{mm}$	6	个
55	旋转扫把刷	材质: EVA 橡皮 尺寸: $\geq 115\text{mm} \times 30\text{mm}$ 规格: 4 个/套	24	套
56	弹弓滚刷	材质: 海绵 尺寸: $\geq 100\text{mm} \times 100\text{mm}$ 规格: 4 个/套	24	套
57	鱼头板刷	材质: EVA 橡皮 尺寸: $\geq 130\text{mm} \times 36\text{mm}$ 规格: 4 个/套	24	套
58	卡通印章	材质: EVA 橡皮 尺寸: $\geq 45\text{mm} \times 55\text{mm}$ 规格: 6 个/套	24	套
59	海绵胶	材质: EVA 尺寸: $\geq 15\text{mm} \times 2000\text{mm}$	12	卷
60	直吸管	材质: 食品级 PP 聚丙烯 规格: 100 支/包 尺寸: $\geq 190\text{mm} \times 60\text{mm}$	12	包
61	麻绳	材质: 天然黄麻 尺寸: $\geq 2\text{mm} \times 5000\text{mm}$	12	卷
62	扭扭棒	材质: 环保亮丝、优质铁丝 尺寸: $\geq 6\text{mm} \times 300\text{mm}$ 规格: 100 根/套	4	套
63	手工毛球	材质: 涤纶/丙纶绒 尺寸: $\geq 20\text{mm}$ 规格: 100 个/包	2	包
64	圆形纸盘	材质: 纸质 尺寸: ≥ 7 寸 规格: 10 个/包	24	包
65	彩色瓶盖	材质: 塑胶 尺寸: $\geq 30\text{mm} \times 17\text{mm}$ 规格: 100 个/包	4	包
66	彩色羽毛	材质: 纸质 尺寸: $\geq 120\text{mm}$ 规格: 30 根/包	12	包
67	花边草帽	材质: 天然草编 尺寸: \geq 外圈 290mm 内圈 160mm	24	个

68	DIY 草帽	材质：天然草编 尺寸：≥外圈 350mm 内圈 200mm	24	个
69	油画框	材质：松油画布 尺寸：≥300mm*200mm 1 组 3 个	8	组
70	迷你画架	材质：松木 尺寸：≥180mm*240mm 1 组 3 个	8	组
71	轻钙粉颜料	材质：轻钙粉原料 规格：60ml/瓶，12 瓶/套	2	套
72	水粉颜料	材质：常用 12 色颜料 规格：500ml，12 瓶/套	2	套
73	PP 棉	材质：优质 PP 棉 规格：100g/包	2	包
74	纸胶带	材质：纸 尺寸：≥18mm*2000mm	6	卷
75	白乳胶	材质：PVAC 净含量：40ml	24	瓶
76	儿童作品素材包	材质：铜版纸 一组 15 张	2	组
77	生宣镜面纸	画心材质：宣纸 尺寸：≥330mm*330mm 数量：10 张/包	6	包
78	黑卡纸	材质：全木浆黑卡纸 尺寸：≥8K 克重：230g 数量：50 张/包	2	包
79	彩色卡纸	品名：全木浆彩色卡纸 尺寸：≥8K 克重：200g 数量：50 张/包	2	包
80	彩纸	材质：优质木浆 尺寸：≥A4 数量：100 张/包	2	包
81	素描纸	材质：优质木浆 尺寸：≥8K 克重：160g 数量：20 张/包	6	包
82	牛皮纸	材质：原木浆 尺寸：≥8k 数量：50 张/包	2	包
83	刮画纸	材质：高档铜版纸 尺寸：≥A4	8	包

		数量: 10 张/包		
84	海绵纸	材质: 海绵 规格: $\geq 50\text{mm} \times 85\text{mm}$ 数量: 10 张/套	2	套
85	瓦楞纸	材质: 纸 数量: 10 张/包 尺寸: $\geq 8\text{K}$	5	包
86	皱纹纸	材质: 木浆 规格: 10 色/套 尺寸: $\geq 500\text{mm} \times 2500\text{mm}$	3	套
87	固体胶	材质: PVA 胶体、PP 外壳 单支尺寸: $\geq 80\text{mm} \times 20\text{mm}$	24	个
88	液体胶水	材质: PVAL 尺寸: $\geq 130\text{mm} \times 270\text{mm}$ 每盒 24 支	3	盒
89	双面胶	基材: 棉布 尺寸: $\geq 5\text{m} \times 1000\text{mm}$	24	卷
90	活动眼睛	材质: 环保塑料 尺寸: $\geq 6\text{mm} - 35\text{mm}$ 数量: 200 个/包	4	包
91	重彩油画棒	材质: 环保色浆 规格: 24 色/盒	12	盒
92	水彩笔	材质: 纤维、塑料 规格: 24 色/盒	12	盒
93	超轻粘土	材质: 水、糊剂、膨胀淀粉 规格: 50g/12 色	12	套
94	洗笔桶	材质: TPR+PP 尺寸: $\geq 205\text{mm} \times 170\text{mm}$	6	个
95	围裙挂钩	材质: 松木、山榆木、丙烯等 尺寸: $\geq 700\text{mm} \times 150\text{mm}$ 7 色挂钩	3	组
96	护衣	材质: 防水面料 尺寸: $\geq 540\text{mm} \times 480\text{mm}$	24	套
97	纸筒	材质: 牛皮纸 尺寸: $\geq 200\text{mm} \times 300\text{mm}$ 一组 3 个	2	组
98	画纸架	材质: 榉木 尺寸: $\geq 450\text{mm} \times 340\text{mm} \times 420\text{mm}$	2	个
99	卷纸画架	材质: 榉木 尺寸: $\geq 420\text{mm} \times 170\text{mm} \times 100\text{mm}$ 含: 画架 1 个、收纳盒 5 个、画纸 10 米	4	组
100	收纳筐	材质: 草纤维手工编织+烤漆铁艺框架 尺寸: $\geq 310\text{mm} \times 150\text{mm} \times 200\text{mm}$	16	个



101	笔筒	材质：ABS 优质塑料 尺寸：≥85mm*115mm 4 个/组	2	组
102	垃圾桶	材质：环保 PP 尺寸：≥195mm*240mm	2	个
103	课程	尊重个性，用孩子的眼睛看世界。将情景、创意、想象、实践相结合，小中大班螺旋递进。课程每学期 16 节课。小中大班一共不少于 96 个美术作品，其中包含亲子活动	1	套

三. 陶艺工坊

序号	产品名称	技术参数	数量	单位
1	电窑	1、材质：不小于 1.5mm 厚冷轧钢板、优质莫来石砖 电压：AC220v 额定电流：17A 功率：6000w 带有漏电保护装置 使用温度：0-1200℃，可推动滑轮氏，五面加热，内部 0.06 立方 外观尺寸：≥850mm×800mm×1020mm 2、功耗≤8Kw，窑内炼制最高温度 1350℃，绝缘电阻：电窑交流电源输入端与外壳之间的绝缘电阻应≥20MΩ，耐压：电窑电源输入端与外壳及可触及部件之间应能经受 AC1500V、50HZ 的试验电压，1min 内应无击穿，高温工作：电窑在 50℃的高温环境条件下通电 2H，应能正常工作，低温工作：电窑在-10℃的低温环境条件下通电 2H，应能正常工作，提供第三方检测机构出具的检测报告。	1	台
2	棚板	材质：耐火碳化硅 尺寸：≥300mm*300mm	2	块
3	立柱 (小)	材质：碳化硅 尺寸：≥50mm*40mm*30mm	3	块
4	立柱 (大)	材质：碳化硅 尺寸：≥80mm*60mm*40mm	3	块
5	儿童拉坯机	材质：铝合金转盘 电压：220V 功率：250W-350W 尺寸：≥520mm*400mm*400mm 液晶双控，永磁变频静音电机，防漏电航空插头	2	台
6	DIY 热风枪	材质：耐高温 PC 尺寸：≥225mm*45mm 功率：300w 电压：22v	1	个
7	转台	材质：铝合金 尺寸：≥228mm*95mm	2	个
8	陶艺木质 5 件套	材质：木质手柄、金属头部 长度：153mm—165mm 左右	4	套
9	初级拉坯套装 8 件套	材质：木料、金属、海绵 尺寸：≥海绵：直径 80mm 厚度 30mm；不锈钢刮片：100mm*50mm；木柄长割泥线：木柄长 75mm、线拉直 690mm；陶工木片：115mm*55mm；环形大扁丝刀：125mm*42mm；铝棒穿刺针：160mm；木质小修刀：200mm；带状扁丝刀：200mm	3	套
10	修坯工具 8	材质：不锈钢、橡胶皮套	1	套



	件套	尺寸: $\geq 150\text{mm} \times 19\text{mm}$		
11	双头修坯刀工具 6 件套	材质: 黄杨木+金属 尺寸: $\geq 200\text{mm} - 210\text{mm}$	3	套
12	打孔器	材质: 不锈钢+实木柄 尺寸: $\geq 135\text{mm} - 205\text{mm}$	2	套
13	印花擀泥杖	材质: 环保塑料 尺寸: $\geq 250\text{mm} - 270\text{mm}$	6	个
14	泥工板	材质: 环保 pvc 尺寸: $\geq 280\text{mm} \times 190\text{mm}$	6	个
15	不锈钢迷你动物 模具	材质: 不锈钢 尺寸: $\geq 20\text{mm} - 27\text{mm}$	2	套
16	不锈钢迷你卡 通模具	材质: 不锈钢 尺寸: $\geq 20\text{mm} - 27\text{mm}$	2	套
17	水桶	材质: TPR+PP 尺寸: $\geq 205\text{mm} \times 170\text{mm}$ 多功能折叠水桶	2	个
18	儿童擀泥杖	材质: 实木 尺寸: $\geq 200\text{mm}$	6	个
19	儿童泥拍	材质: 实木 尺寸: $\geq 200\text{mm} \times 70\text{mm} \times 13\text{mm}$	6	个
20	挤泥器	材质: 合金材质 尺寸: $\geq 130\text{mm} \times 19\text{mm}$	2	个
21	扫灰刷	材质: 木柄+优质毛料 尺寸: $\geq 145\text{mm} \times 20\text{mm}$	6	把
22	圆规车	材质: 环保塑料 尺寸: $\geq 180\text{mm}$	2	个
23	颜料条	材质: 环保塑料 尺寸: \geq 容量 3ml	10	条
24	毛笔	材质: 黄杆狼毫 尺寸: $\geq 185\text{mm}$	12	支
25	勾线笔	材质: 勾线笔 尺寸: $\geq 170\text{mm}$	12	支
26	水粉笔	材质: 狼毫笔头、桦木笔杆、镀锡铜管 尺寸: ≥ 10 号 $310\text{mm} \times 15\text{mm}$ 6号 $290\text{mm} \times 10\text{mm}$	4	组
27	鸡头笔	材质: 笔头+竹制手柄 尺寸: \geq 笔毛长 40mm 整体长 230mm 左右	4	支
28	笔筒	材质: 楠竹 尺寸: $\geq 95\text{mm} \times 160\text{mm}$	2	个
29	防溢洗笔杯	材质: 纤维、塑料 规格: $\geq 85 \times 50\text{mm}$	6	个
30	调色盘	材质: 塑料 尺寸: $\geq 123\text{mm} \times 22\text{mm}$	12	个



31	吸水海绵	材质：海绵 规格：≥170mm*30mm*70mm	4	个
32	转笔刀	材质：塑料+金属刀片 尺寸：≥75mm*78mm	1	个
33	铅笔	材质：原木六角木杆铅笔，笔芯安全 尺寸：≥185mm*60mm 每盒 48 支	1	盒
34	纸胶带	材质：纸 尺寸：≥18mm*2000mm	4	卷
35	海绵胶	材质：EVA 尺寸：≥15mm*2000mm	6	卷
36	免钉胶	材质：中性硅胶 净含量：60ml	2	支
37	无痕钉组合	材质：pp 内含：30mm*16 件 40mm*10 件 50mm*10 件 35mm*10 件 25mm*20 件 水平仪*1 件 扶钉器*1 件 无痕挂钩，保护墙面，免于打孔	1	盒
38	509 胶	材质：环氧树脂 AB 胶 分甲乙两组	4	支
39	釉筛	材质：304 不锈钢 尺寸：≥直径 150mm，60 目	1	个
40	搅拌器	材质：优质不锈钢，按压自动旋转， 尺寸：≥310mm*60mm	1	个
41	浸釉夹	材质：不锈钢 尺寸：≥325mm*95mm	1	个
42	夹子	材质：304 不锈钢 尺寸：≥238mm*45mm	2	个
43	置物平台	材质：实木 尺寸：≥1600mm*250mm*300mm。	4	条
44	操作平台	材质：橡胶木 尺寸：≥1600mm*800mm*520mm。	2	张
45	展示平台	材质：榉木、橡胶木 尺寸：≥900mm*330mm*1480mm	1	个
46	展示平台	材质：榉木、橡胶木 尺寸：≥900mm*330mm*1150mm	1	个
47	拉坯平台	材质：橡胶木，甲醛释放量≤1.5g/kg（提供第三方检测机构出具的检测报告） 规格：250mm*300mm。	2	个
48	特白泥	材质：高岭土、云母、石英等天然矿石 规格：500g/袋	20	袋
49	灰陶泥	材质：石英、云母、长石等天然矿石 规格：500g/袋	20	袋
50	彩泥	材质：高岭土、云母、石英等天然矿石 规格：500 克一组 6 色，颜色随机	1	组



51	紫砂泥	材质：石英、云母、赤铁矿和粘土 规格：500g/袋	20	袋
52	轻钙粉原料	材质：轻钙粉原料 规格：60ml/瓶，12 瓶/套	2	套
53	免烧软陶	材质：高岭土 500g/包	10	包
54	小鸟素坯	材质：高白泥 尺寸：≥110mm*70mm 1 箱 12 个	1	箱
55	小号平盘	材质：瓷、素坯半成品 尺寸：≥6 寸（因生产批次不同，有略微差异，以实际为准） 1 箱 20 个	1	箱
56	12 色浓缩色釉	材质：浓缩色釉 规格：60ml	1	套
57	窑粉	材质：高温氧化铝粉 重量：500 克	1	瓶
58	透明釉	材质：透明釉粉 规格：300ml	4	瓶
59	泥浆	材质：天然泥料 规格：1.5kg	1	瓶
60	青花瓷挂画 （十二生肖）	材质：油画布、木框，甲醛释放量≤1.5g/kg（提供第三方检测机构出具的检测报告） 尺寸：≥单幅 400mm*400mm 每组 12 幅	1	组
61	陶艺步骤图主题墙	材质：实木边框、油画布、雪弗板 尺寸：≥500mm*400mm 每组 6 幅，纯手绘绘画陶瓷制作过程	1	组
62	置物板	材质：天然实木 木板尺寸：≥800mm*150mm 600mm*150mm 每组 2 个	1	组
63	动画瓷盘 （猫和老鼠）	材质：陶瓷 尺寸：≥单个 200mm*20mm 每组 4 个	1	组
64	马卡龙花瓶	材质：陶瓷 尺寸：≥125*10*90mm 150*30*70mm 85*20*95mm 145*15*75mm 每组 4 个	1	组
65	盘子支架	材质：亚克力 尺寸：≥175mm*135mm（7 寸）	24	个
66	挂钩	材质：实木、铁 尺寸：≥390mm*120mm	4	个
67	儿童围裙	材质：防水面料（产品符合 GB 18401-2010 标准（B 类），针对产品 1、异味：无 2、PH 值：≤6.6， 3、甲醛含量：无， 4、可分解致癌芳香胺燃料：禁用 5、耐水色	12	套



		牢度：原样变色≥4 棉布沾色≥4 聚酯沾色≥4， 6、耐汗渍色牢度：原样变色≥4 棉布沾色≥4 聚酯沾色≥4， 7、耐摩擦色牢度：≥4， 8、纤维含量聚酯纤维：≥99.9%，以上 8 项检测。（提供第三方检测机构出具的检测报告）。 尺寸：≥540mm*480mm。		
68	小毛巾	材质：超细纤维 尺寸：≥250mm*250mm 颜色随机	12	条
69	晾坯板（圆）	材质：密度板 尺寸：≥直径 200mm	6	个
70	一次性 pvc 手套	材质：橡胶蛋白 尺寸：≥M	1	盒
71	手套	材质：加厚尼龙 重量：约 480-550g	4	副
72	塑料收纳筐	材质：PP 尺寸：≥290mm*220mm*100mm 重量：240g	10	个
73	垃圾桶	材质：环保 PP 尺寸：≥200mm*243mm	1	个
74	桌布	材质：涤棉材质 尺寸：≥2000m*1200mm 花色随机 用途：用于课程制作中铺到桌面上	2	块
75	插排	材质：环保 PP 尺寸：≥204mm*54mm*29mm 额定电压：250V 额定电流：10A/16A	1	个

四. 木工坊

序号	产品名称	技术参数	数量	单位
1	电锯机床	材质：塑料 尺寸：≥长 340mm 宽 210mm 高 175mm 工作台面积：长 130mm 宽 110mm 马达转速：20000 转/分钟 输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为 110V - 240V 可加工材料及深度：硬木 4mm、三夹板 7mm、软木 18mm、薄铝片 0.5mm、有机玻璃 2mm	1	台
2	电钻机床	材质：塑料 尺寸：≥长 340mm 宽 210mm 高 310mm 工作台面积：长 130mm 宽 110mm 底座尺寸：≥316*200*18mm 马达转速：20000 转/分钟 输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为 110V - 240V 适用范围：木料、软金属（金、银、铜、铝）、有机玻璃、塑胶等；夹持范围 1-6mm；	1	台
3	电动车床	材质：塑料	1	台



		尺寸: \geq 长 340mm 宽 210mm 高 180mm 马达转速: 20000 转/分钟 输入电压/电流/功率: 12V/3A/36W, 开关电源的转入电压为 110V - 240V 木工车床中心高 27.5mm, 中心距 150mm, 加工材料最大直径 54mm, 加工材料长度 150mm; 大滑块行程 150mm, 夹头 1-6mm, 可配备钻架构, 夹持范围 1-10mm;		
4	打磨机床	材质: 塑料 尺寸: \geq 长 340mm 宽 210mm 高 130mm 工作台面积: 长 130mm 宽 110mm 底座尺寸: \geq 316*200*18mm 马达转速: 20000 转/分钟 输入电压/电流/功率: 12V/3A/36W, 开关电源的转入电压为 110V - 240V 磨床中心高 27.5mm, 配有砂轮盘、白玉砂轮、自粘砂纸 100 目*2 片, 砂轮盘有排气孔和定位孔	1	台
5	手电钻	材质: 金属钻头+塑胶外身 电压: 12V	1	套
6	手拉绳钻	材质: 实木、不锈钢 尺寸: \geq 400mm*32mm	1	支
7	双人伐木锯/龙锯	材质: 锰钢 尺寸: \geq 1100mm*1.3mm*11mm	1	把
8	槽刨	材质: 原木 尺寸: \geq 160mm*18mm*32mm	1	把
9	框锯	材质: 实木 尺寸: \geq 400mm*18mm 锯条 268*20mm	2	套
10	木工刨子	1、材质: 实木、锰钢 尺寸: \geq 127mm*40mm*25mm; \geq 180mm*60mm*45mm; \geq 280mm*60mm*45mm	1	套
11	手动墨斗	材质: 优质竹子 尺寸: \geq 240mm*73mm 仿制原始墨斗的样式, 中国传统木工行业中极为常见工具	2	个
12	螺丝刀	材质: 优质铬钒钢+硅胶手柄 尺寸: \geq 160mm-266mm 大小不同的 9 把螺丝刀	2	套
13	鸟刨	材质: SK-5 合金钢制造 尺寸: \geq 刨体长 215mm 刀片宽 44mm	4	个
14	凿刀	材质: 45#钢 尺寸: \geq 约 195mm 12 支装木凿刀	2	套
15	雕刻刀	材质: SK2 合金不锈钢+榉木 尺寸: \geq 133mm*12mm	6	套
16	木蘑菇	材质: 实木 尺寸: \geq 120mm*50mm	12	个

17	凹凸画磨拓	材质：ABS 塑料 尺寸：≥直径 100mm	6	个
18	版画滚筒	材质：橡胶 滚轮长：100mm	6	个
19	刻板	材质：PVC 尺寸：≥220mm*300mm*3mm	6	个
20	刮刀	材质：不锈钢+实木 刀片尺寸：≥35mm*13mm 50mm*25mm 60mm*23mm 80mm*16mm 88mm*24mm	3	套
21	羊角锤	材质：45#钢材+软胶手柄 尺寸：≥163mm*107mm*25mm	4	把
22	教具尺	材质：铝合金+电木 尺寸：≥180mm*180mm	3	把
23	木沙棒扁锉	材质：碳钢 尺寸：≥215mm*20mm*85mm	6	支
24	U 型锯	1、材质：高级碳钢材料 尺寸：≥280mm*90mm	6	把
25	台钳	材质：铸铁+ABS 塑料 尺寸：≥钳口宽度 50mm 长度 65mm； 底座加持厚度 62mm； 工作台尺寸 28*40mm	4	个
26	G 型夹	材质：铸铁 尺寸：≥3 寸、4 寸 每套 2 个	2	套
27	钳子	材质：碳素钢 尺寸：≥6 寸 尖嘴钳、钢丝钳各一个	3	套
28	活扳手	材质：CR-V 钢 尺寸：≥8 寸 刻度清晰，硅胶套柄	2	个
29	A 字固定夹	材质：ABS 塑料+钢 尺寸：≥112mm*105mm 重量：39g	4	个
30	壁纸刀	材质：工程塑料 刀身尺寸：≥157mm*38mm	3	把
31	板锯	材质：SK5 合金钢 尺寸：≥400mm 黑色漆面锯身，锯片自带 250mm 辅助测量刻度。	2	把
32	儿童手工锯	材质：Q195 扁钢 尺寸：≥全弓长 230mm 锯长：190mm 锯宽：100mm，配 6 寸锯条。	6	把
33	儿童安全卷尺	材质：ABS 塑料 尺寸：尺带宽 15mm 外壳直径 55mm	3	把

		卷尺可用尺寸 2000mm。		
34	铅笔	材质：原木六角木杆铅笔，笔芯安全 尺寸：≥185mm*60mm 每盒不少于 48 支	1	盒
35	转笔刀	材质：塑料+金属刀片 尺寸：≥75mm*78mm	2	个
36	水彩笔	材质：国标标准 包装分类：不少于 12 色桶装 笔杆形状：圆杆	6	盒
37	安全剪刀	材质：不锈钢+塑料 尺寸：≥13mm	12	个
38	打磨砂纸	材质：优质乳胶纸、干湿两用沙 尺寸：≥230mm*280mm	9	张
39	木工锉刀	材质：轴承钢 尺寸：≥3mm*140mm 类型：全套十把	4	套
40	木工胶	1、名称：太棒胶，甲醛释放量≤1.0g/kg（提供第三方检测机构出具的检测报告） 形状：液态 净含量：118ml，	4	管
41	成人热熔胶枪	枪头材质：铝合金 尺寸：≥175*155mm 功率：60W 预热时间：1—3 分钟；附赠 5 根热熔胶棒	1	把
42	白乳胶	材质：PVAC 材质，甲醛释放量≤1.0g/kg（提供第三方检测机构出具的检测报告） 净含量：40ml	24	管
43	钉子	材质：碳钢材质 尺寸：≥2.2mm*40mm 重量：500g	1	盒
44	螺丝钉	材质：碳钢材质 尺寸：≥4mm*20mm 重量：500g 头型：沉头	1	盒
45	免钉胶	材质：中性硅胶，甲醛释放量≤1.0g/kg（提供第三方检测机构出具的检测报告） 净含量：60ml	3	支
46	海绵胶	材质：EVA 尺寸：≥15mm*2000mm	8	卷
47	无痕钉组合	材质：pp 内含：30mm*16 件 40mm*10 件 50mm*10 件 35mm*10 件 25mm*20 件 水平仪*1 件 扶钉器*1 件 无痕挂钩，保护墙面，免于打孔	1	盒
48	操作平台	材质：橡胶木，甲醛释放量≤1.5g/kg（提供第三方检测机构出具的检测报告） 尺寸：≥1600mm*800mm*520mm 平面厚度约 48mm	2	张



49	置物平台	材质：橡胶木，甲醛释放量 $\leq 1.5\text{g/kg}$ （提供第三方检测机构出具的检测报告） 尺寸： $\geq 1600\text{mm} \times 250\text{mm} \times 280\text{mm}$	4	条
50	木工操作平台	材质：橡胶木甲醛释放量 $\leq 1.5\text{g/kg}$ （提供第三方检测机构出具的检测报告） 尺寸： $\geq 1000\text{mm} \times 500\text{mm} \times 570\text{mm}$	1	张
51	展示平台	材质：榉木、橡胶木 尺寸： $\geq 900\text{mm} \times 330\text{mm} \times 1150\text{mm}$	2	个
52	工具挂板	材质：实木 尺寸： $\geq 1200 \times 800\text{mm}$	4	个
53	带孔横板	材质：实木 尺寸： $\geq 125 \times 400\text{mm}$	6	个
54	木质挂钟	材质：实木 尺寸： $\geq 300\text{mm} \times 397\text{mm}$ 表盘材质：树脂	1	个
55	木工手工流程图	材质：实木边框、UV 画布 单幅尺寸： $\geq 500\text{mm} \times 500\text{mm}$ 6 幅，纯手绘绘图详细介绍树木如何变成家具的过程	1	组
56	实木齿轮组合	甲醛释放量 $\leq 1.5\text{g/kg}$ （提供第三方检测机构出具的检测报告） 齿轮尺寸： $\geq 600\text{mm} \times 20\text{mm}$ 的数量 1 个 400mm*20mm 的数量 2 个 300mm*20mm 的数量 3 个 200mm*20mm 的数量 4 个	1	组
57	木质动物摆件	材质：橡胶木，甲醛释放量 $\leq 1.5\text{g/kg}$ （提供第三方检测机构出具的检测报告） 尺寸： \geq 大象 130mm*45mm*90mm，麋鹿 95mm*25mm*110mm，长颈鹿 95mm*35mm*150mm，狮子 90mm*40mm*95mm，马 100mm*30mm*95mm，牛 95mm*30mm*80mm，鳄鱼 125mm*85mm*30mm，河马 95mm*42mm*90mm	1	组
58	木艺置物平台	材质：实木 尺寸： $\geq 400\text{mm} \times 450\text{mm}$ 层板左右、随心移动，榫卯工艺	1	组
59	木塞	材质：天然实木 尺寸： \geq 直径 9mm 200 个	1	包
60	挂钩	材质：松木、山榆木 尺寸： $\geq 700\text{mm} \times 150\text{mm}$	1	个
61	收纳筐	材质：实木 尺寸： $\geq 340\text{mm} \times 75\text{mm} \times 37\text{mm}$	4	个
62	材料筐	材质：优质松木 尺寸： $\geq 300\text{mm} \times 200\text{mm} \times 154\text{mm}$	12	个
63	插排	材质：环保 PP 尺寸： $\geq 204\text{mm} \times 54\text{mm} \times 29\text{mm}$ 额定电压：250V 额定电流：10A/16A	2	个
64	桌面清扫刷	材质：环保 PP 材质 尺寸： \geq 扫帚 167mm*108mm	2	把



		铲子≥193mm*131mm		
65	垃圾桶	材质：环保 PP 尺寸：≥200mm*243mm	2	个
66	儿童防护手套	材质：优质皮料 尺寸：≥190mm*100mm	12	副
67	儿童护目镜	材质：PP 塑料 尺寸：≥160mm*45mm	12	个
68	儿童木工围裙	材质：聚酯纤维+PU 尺寸：540mm*480mm	12	套
69	素描纸	材质：优质木浆 尺寸：≥8K 克重：160g 数量：20 张/包	2	包
70	积木套盒	材质：木 数量：100 粒/套	1	盒
71	三通锁	材质：木 尺寸：≥30mm*90mm	6	个
72	锁	材质：木 尺寸：≥65mm*65mm	6	个
73	七巧板拼图	材质：木 尺寸：≥120mm*120mm	12	个
74	木制螺丝	材质：木 尺寸：≥12mm*68mm、50mm*50mm、42mm*50mm、50mm*50mm、42mm*50mm 每套 5 个	3	套
75	圆木棒材料	材质：原木 规格：50 根/份 尺寸：≥150mm*8mm	2	份
76	雪糕棍	材质：桦木 尺寸：≥80mm*15mm*2mm 规格：原色 50 只/份、彩色 50 只/份	4	组
77	木段材料	材质：原木 尺寸：≥20mm 规格：40 块/份	1	份
78	圆木片材料	材质：原木 规格：60 片/份 尺寸：≥30mm	1	份
79	带皮木片材料	材质：原木 规格：30 片/份 尺寸：≥70mm*10mm	1	份
80	树枝材料	材质：天然树枝 尺寸：≥200mm	2	捆
81	松果材料	材质：松果 规格：15 个/份	2	份



82	椭圆木质材料	材质：原木 尺寸：≥20mm*30mm 规格：80 片/份	1	份
83	圆木片材料	材质：环保多层板 规格：50 块/份 尺寸：≥80mm*3mm	2	份
84	木条材料	材质：木 规格：55 块/份 尺寸：≥150mm*8mm	1	份
85	刨花材料	材质：木 规格：200g	1	份
86	教学库	每学期不少于 16 节课，共不少于 96 节	1	套

五. 音乐教室

序号	产品名称	技术参数	数量	单位
1	教学材料	根据儿童年龄大小，智力与心理发展程度，以及季节节日的变化，由浅入深的进行编排，并搭配不同的表演材料与道具，丰富音乐学习课堂。	8	册
2	线上课件	通过游戏和动画的导入，后期加上视频动作教学，方便主讲老师备课，课程内容包括嗓音，律动，器乐，感知，四个部分构成。课程免费永久使用。	8	册
3	教师用书	教师用书内容详尽，精简易懂，可帮助主讲老师迅速开展音乐教学。	8	册
4	非洲鼓	1. 尺寸：≥鼓面直径 8.5 寸，鼓身高≥400mm，底部鼓腔≥145mm 2. 材质：航空树脂鼓身，羊皮鼓面 3. 颜色：玫红色	8	个
5	箱鼓	1. 尺寸：长≥270mm，宽≥30mm，总高≥315mm，橡胶鼓腿高≥20mm，鼓腿直径≥38mm，箱鼓上方坐垫直径≥250mm，鼓身背面发音孔直径≥100mm 2. 材质：木质 3. 颜色：红色	12	个
6	铃鼓	1. 尺寸：≥鼓面直径≥150mm，鼓身高≥45mm，手凹开口≥55mm，镲片开孔处≥55mm，镲片直径≥40mm，鼓身织带宽≥11mm，鼓圈厚度≥6mm 2. 材质：仿羊皮、榉木鼓圈 3. 颜色：原木色	8	个
7	手鼓	1. 尺寸：≥鼓面直径≥150mm，鼓高≥45mm，鼓圈厚≥6mm，手凹开口≥55mm，鼓圈织带≥11mm 2. 材质：仿羊皮、榉木鼓圈 3. 颜色：原木色	8	个
8	棒棒糖鼓	1. 尺寸：≥鼓面 150mm；鼓圈厚度 20mm；总长度 315mm；手柄长度 160mm；手柄直径 16mm；配彩虹槌长 210mm 2. 材质：PVC 鼓皮，塑料手柄 3. 颜色：彩色	6	个
9	桑巴鼓	1. 尺寸：≥鼓面直径 10 寸，鼓总高≥318mm，底部鼓腔直径≥25mm 鼓面直径 12 寸，鼓总高≥340mm，底部鼓腔直径≥300mm 鼓面直径 14 寸，鼓总高≥380mm，底部鼓腔直径≥350mm 鼓面直径 16 寸，鼓总高≥405mm，底部鼓腔直径≥400mm	1	套



		鼓面直径 18 寸，鼓总高 \geq 415mm，底部鼓腔直径 \geq 450mm 鼓槌长 \geq 340mm 2. 材质：REMO 合成皮，毛线橡胶鼓槌 3. 灰白，金色，深蓝，红色，蓝黑		
10	地鼓	1. 尺寸： \geq 鼓面直径 \geq 250mm，鼓圈高 \geq 115mm，鼓腿高 \geq 15mm，鼓圈织带宽 \geq 11mm，鼓腿之间距离分别为 \geq 150mm， 2. 材质：科技皮、橡木鼓圈，黑色绒布 EV 棉鼓槌 3. 原木色	3	个
11	沙蛋	1. 尺寸： \geq 高 \geq 55mm，直径 \geq 40mm，重 \geq 25g 2. 材质：塑料 3. 颜色：玫红色，灰色，墨蓝色颜色随机	20	对
12	午板	1. 尺寸： \geq 直径 \geq 55mm；边缘厚度 \geq 3mm；手指捏合处圆直径 \geq 15mm；绑绳穿孔直径 \geq 4mm；闭合总高度 \geq 25mm；张开总高度 \geq 40mm 2. 材质：PS 塑料 3. 颜色：暖白色	20	个
13	腕铃	1. 尺寸： \geq 总长度 205mm；宽 25mm；铃铛宽 25mm 3. 材质：编织带，防锈铁铃铛 2. 颜色：玫红色	20	对
14	板镲	1. 尺寸： \geq 长 \geq 210mm，中间宽 \geq 40mm，厚 \geq 15mm， 2. 材质：橡木，防锈镲片 3. 颜色：墨蓝色/红色 颜色随机	8	个
15	棒铃	1. 尺寸： \geq 总长 \geq 245mm，手柄长 \geq 105mm，手柄末端直径 \geq 21mm，铃铛直径 \geq 20mm 2. 材质：木质手柄、防锈铃铛 3. 颜色：墨蓝色	8	个
16	异形圆柱沙锤	1. 尺寸： \geq 上方斜面圆柱直径 \geq 60mm，圆柱最高 \geq 65mm，最矮 \geq 52mm，斜面角度 \geq 10°，手柄长 \geq 90mm，手柄底部直径 \geq 20mm 2. 材质：橡木 3. 颜色：原木色与墨蓝色	4	对
17	板琴	1. 尺寸： \geq 长 \geq 285mm，宽 \geq 130mm，高 \geq 25mm，琴片宽 \geq 20mm，琴片厚 \geq 3mm，琴片最长 \geq 120mm，琴片最短 \geq 85mm 2. 材质：烛光铝琴片，橡木琴架 3. 颜色：原木色	3	台
18	高音木琴	1. 尺寸：整体长 \geq 650mm，琴箱最宽处为 \geq 150mm，琴箱最窄处 \geq 75mm，琴箱高 \geq 120mm，琴片厚 \geq 20mm，琴片宽 \geq 32mm 2. 材质：红木 3. 颜色：琴片枣红色，琴箱原木色	1	台
19	中音木琴	1. 尺寸：整体长 \geq 650mm，琴箱最宽处为 \geq 180mm，琴箱最窄处 \geq 100mm，琴箱高 \geq 150mm，琴片厚 \geq 20mm，琴片宽 \geq 32mm 2. 材质：红木 3. 颜色：琴片枣红色，琴箱原木色	1	台
20	低音木琴	1. 尺寸： \geq 整体长 \geq 650mm，琴箱最宽处为 \geq 220mm，琴箱最窄处 \geq 145mm，琴箱高 \geq 210mm，琴片厚 \geq 20mm，琴片宽 \geq 32mm	1	台

		2. 材质: 红木 3. 颜色: 琴片枣红色, 琴箱原木色		
21	八音响筒	1. 尺寸: \geq 大 C 筒为 620mm; D 筒为 545mm; E 筒为 480mm; F 筒为 455mm; G 筒为 400mm; A 筒为 355mm; B 筒 306mm; 小 C 筒 287mm; 响筒直径 40mm; 底座尺寸: \geq 长 310mm, 宽 180mm, 高 40mm 2. 材质: PP 环保材质 3. 颜色: 彩色	1	套
22	大头响板	1. 尺寸: \geq 响板圆形直径 \geq 75mm, 中间圆板厚 \geq 15mm, 两边圆板厚 \geq 5mm, 整体长 \geq 180mm, 手柄长 \geq 105mm, 手柄底部直径 \geq 20mm, 2. 材质: 橡木 3. 颜色: 原木色	8	个
23	双响筒	1. 尺寸: \geq 筒长 \geq 180mm, 筒高 \geq 175mm, 筒壁厚 \geq 5mm, 筒直径 \geq 32mm, 高音筒开口 \geq 50mm, 低音筒开口 \geq 57mm, 手柄长 \geq 142mm, 手柄底座直径 \geq 15mm 2. 材质: 橡木 3. 颜色: 原木色与墨蓝色	8	付
24	加沟单响筒	1. 尺寸: \geq 总长 \geq 195mm, 筒长 \geq 105mm, 手柄长 \geq 90mm, 筒直径 \geq 43mm, 筒开口长 \geq 70mm, 筒壁厚 \geq 5mm, 手柄底部直径 \geq 25mm 2. 材质: 橡木 3. 颜色: 原木色与墨蓝色	8	付
25	打棒	1. 尺寸: \geq 总长 \geq 190mm, 上方直径 \geq 18mm, 下方直径 \geq 25mm, 顶端圆弧凸起 \geq 3mm, 底部圆弧凸起 \geq 5mm 2. 材质: 橡木 3. 颜色: 原木色与墨蓝色与红色	8	对
26	三角铁	1. 尺寸: \geq 三角铁边长 \geq 130mm, 直径 \geq 7mm, 穿孔直径 \geq 3mm; 外开口直径 \geq 20mm, 内开口直径 \geq 10mm; 橡木提手长度 \geq 40mm, 直径 \geq 13mm, 提手线长 \geq 80mm; 打锤直径 \geq 5mm, 打锤塑胶把手长度 \geq 37mm, 打锤总长 \geq 120mm 2. 材质: 钢丝, 橡木提手 3. 颜色: 银色	8	对
27	碰钟	1. 尺寸: \geq 碰钟总长 \geq 155mm, 碰钟高 \geq 35mm, 碰钟直径 \geq 35mm, 手柄长 \geq 120mm, 手柄底座直径 \geq 20mm 2. 材质: 橡木+响铜 3. 颜色: 原木色	8	对
28	木柄铜镲	1. 尺寸: \geq 直径 \geq 150mm, 木柄直径 \geq 15mm, 木柄高 \geq 30mm 2. 材质: 黄铜 3. 颜色: 黄铜色铜镲+原木色手柄	1	对
29	铜锣	1. 尺寸: 直径 \geq 150mm 2. 颜色: 金铜色 3. 材质: 黄铜	1	面
30	鱼蛙	1. 尺寸: \geq 整体高 \geq 180mm, 鱼嘴直径 \geq 11mm, 鱼腔最大直径 \geq 50mm, 鱼腔孔直径 \geq 20mm, 鱼尾直径 \geq 30mm 2. 材质: 优质橡木 3. 颜色: 鱼头红色, 鱼尾墨蓝色	8	付

31	海洋鼓	尺寸: \geq 直径 250mm; 厚度为 35mm 材质: 高科技合成皮、木质鼓圈	3	个
32	3 节塑料雨声响筒	1. 尺寸: \geq 30*5cm 2. 材质: 塑料 3. 颜色: 多彩	3	个
33	36 音风铃+架子	1. 尺寸: \geq 长 \geq 575mm, 风铃管最长 \geq 200mm, 最短 \geq 60mm, 风铃管直径 \geq 9mm, 风铃木架厚度 \geq 20mm 2. 材质: 铜质琴管, 铝质琴架 3. 颜色: 金色琴管	1	个
34	奥尔夫纱巾	1. 尺寸: \geq 600*600mm 2. 材质: 丝巾 3. 颜色: 多彩	24	条
35	彩虹伞	1. 尺寸: 3m 2. 材质: 防水牛津布 3. 颜色: 彩色	1	个
36	乐器定制收纳框	1. 尺寸: \geq 长 \geq 1210mm, 宽 \geq 340mm, 高 \geq 1010mm 2. 材质: 木质 3. 颜色: 原木色	5	个
37	木质整理盒	定制尺寸	12	个
38	乐器收纳盒 (颜色随机)	1. 尺寸: \geq 长 \geq 365mm, 宽 \geq 260mm 高 \geq 160mm 2. 材质: 塑料 3. 颜色: 红色, 墨蓝色, 颜色随机	6	个

六 . 烘焙教室

序号	产品名称	技术参数	数量	单位
1	烤箱	产品功率: 2000W	2	个
2	冰箱	冰箱:机械温控节能, 容量不低于 98L, 尺寸: \geq 424mm*445mm*1168mm	1	个
3	不粘锅	不粘锅: 铝合金材质加厚锅底, 油烟少, 手感轻巧, 直径 \geq 300mm	1	个
4	电磁炉	电磁炉:额定功率 1800W, 电压 220V/50HZ, 尺寸: \geq 350mm*280mm	1	个
5	榨汁机	榨汁机: 不锈钢加齿磨盘, T 型推料棒, 双档调速, 底座吸盘设计, 功率: 280W, 64 大口径, 容量 0.45L	1	个
6	蒸锅	蒸锅: 三层不锈钢, 蒸笼容积 10L, 内锅容积 3L, 额定功率 1500W, 额定电压 220V 尺寸: \geq 310mm*360mm*280mm	1	个
7	面条机	面条机:可做宽面、细面、饺子、馄饨皮, 操作简单, 尺寸: \geq 205mm*125mm*180mm	1	个
8	和面机	和面机: 全自动, 功率 1000W, 容量 5L, 一个质量钩子和一个搅拌器 尺寸: \geq 220mm*360mm*310mm	1	个
9	大石磨	大石磨尺寸: \geq 上盘 250mm 下盘 380mm, 实心磨芯加宽 U 型防倒流, 脱水杉木把手结实耐用, 仿古雕刻设计	1	个
10	小石磨	小石磨尺寸: \geq 上盘 200mm 下盘 300mm, 实心磨芯加宽 U 型防倒流, 脱水杉木把手结实耐用, 仿古雕刻设计。放射性核素限量符合要求, 内照射指数 $IRa \leq 1.0$, 外照射指数 $Ir \leq 1.3$, 提供第三方检测机构出具的检测报告。	2	个
11	石臼	石臼尺寸: \geq 80mm*75mm 天然青石整石打磨, 质地坚硬, 健康环保	2	个



青海达迈工程项目管理有限公司

Qinghai Damai Project Management Co., Ltd

12	量勺	量勺：一套 5 件，容量 1.25ml、2.5ml、5ml、7.5ml、15ml	6	个
13	量杯	量杯：250ML	6	个
14	电子计量秤	电子计量秤：≥240mm*165mm ABS 塑料外壳，适用重量 5KG 以内	6	个
15	面粉筛	30 目面粉筛：勺型不锈钢，细腻网孔，直径≥110mm，全长≥255mm	6	个
16	分蛋器	分蛋器：轻松分离，PP 塑料材质，底部镂空花型设计，总长 120	6	个
17	电动打蛋器	电动打蛋器：ABS 材质，功率 120W，电压 220V-50HZ，尺寸：≥240mm*185mm*75mm	6	个
18	手动打蛋器	手动打蛋器：尺寸：≥250mm*50mm 加粗钢丝，手柄防滑对接，挂钩设计	6	个
19	橡皮刮刀	橡皮刮刀：食品级硅胶材质，有韧性，耐温，尺寸：≥长 253mm，刃长 85mm，刃宽 58mm	6	个
20	裱花嘴	裱花嘴套装	2	套
21	裱花嘴转换器	裱花嘴转换器	4	套
22	擀面杖	擀面杖：榉木材质，打磨光滑，细腻纹理，尺寸：≥280mm*25mm	4	个
23	抹刀	蛋糕抹刀：6 寸，≥270mm*30mm，食品级优质不锈钢材质	4	把
24	牛轧糖整形盘	牛轧糖整形盘：PP 材质，整形方便，轻松脱模，尺寸：≥208mm*168mm*18mm	4	个
25	裱花袋	裱花袋：约 100 个装 尺寸：≥320mm*200mm	4	包
26	刮板	梯形刮板：PP 材质，20g，可悬挂收纳 尺寸：≥135mm*95mm	4	个
27	硅胶垫	硅胶垫：铂金硅胶+玻璃纤维 尺寸：≥400mm*600mm，耐温：-40℃-230℃	4	张
28	蛋糕底托	蛋糕底托：优质木浆，加厚硬纸垫 直径：≥220mm。依据 GB6675.4-2014 检测的八大重金属，铅≤5mg/kg，镉≤5mg/kg，砷≤5mg/kg，钡≤10mg/kg，硒≤5mg/kg，镉≤5mg/kg，汞≤5mg/kg，铬≤5mg/kg，提供第三方检测机构出具的检测报告。	20	个
29	蔓越莓饼干模	蔓越莓饼干模：木质 尺寸：≥280mm*55mm*45mm	4	个
30	甜甜圈模	甜甜圈模：碳钢，9 连三花型 尺寸：≥265mm*265mm*280mm，重 345g±5g	4	个
31	六孔蛋糕连模	六孔蛋糕连模：碳钢材质，耐高温，双面不沾导热性强，尺寸：≥265mm*185mm*30mm	4	个
32	卡通饼干模具	卡通饼干模具：食品硅胶，内层光滑防粘，易脱模易清洗，尺寸：≥236mm*30mm	4	个
33	月饼模具	月饼模具：ABS 塑料	4	套
34	蛋糕转台	蛋糕转台：防滑橡胶圈，磨砂防滑台面，双单位刻度，尺寸：≥276mm*72mm	4	个
35	蛋糕模	6 寸活底蛋糕模：铝合金板，不沾涂层活底易脱模，尺寸：≥152mm*140mm*73mm	4	个
36	蛋糕模	8 寸活底蛋糕模：铝合金板，不沾涂层活底易脱模，尺寸：≥203mm*190mm*78mm	4	个
37	小烤盘	方形小烤盘：碳钢华福涂料，尺寸：≥283mm*283mm*35mm	4	个
38	披萨模	披萨模：加厚碳钢材质，耐高温，双面不沾导热性好，尺寸：≥195mm*25mm	4	个
39	慕斯杯	慕斯杯：50/套，200ml 底径 55mm，高 105mm，口径 75mm	4	套
40	马芬纸杯	马芬纸杯：50/包 上直径 70mm，下直径 60mm，高 55mm	6	包
41	蛋糕纸托	蛋糕纸托：纸-上径 70mm 下径 50mm，高 30mm 100 个/包	6	包
42	一次性蛋挞模具	一次性蛋挞模具：100 个/包	6	包



43	锡纸(卷)	锡纸(卷): 铝箔, 包装盒白卡纸制成, 外皮白牛皮纸, 宽 300mm, 长 10000mm	2	卷
44	硅胶油刷	硅胶油刷: 硅胶刷柄, 硅胶耐温范围: -40-230°, 尺寸: ≥210mm*35mm	4	个
45	保鲜膜	保鲜膜: ≥300*mm30000mm	4	卷
46	硅油纸	硅油纸: 5 米 1 卷, 原木浆材质, 双面可用, 防油防粘, 耐高温	6	卷
47	儿童水果刀	儿童水果刀: PP 塑料不伤手, 安全无毒无味, 总长 220mm, 耐 100 度高温	4	把
48	小剪刀	小剪刀: 不锈钢+塑料 尺寸: ≥120mm	4	把
49	蛋糕刀	蛋糕刀: PC 塑料材质 尺寸: ≥185mm*60mm	4	把
50	脱模刀	脱模刀: 全长 ≥215mm*20mm 耐热温度: 120 度, 优质食品级 pp 塑料	8	把
51	牛轧糖袋子	牛轧糖袋子: 环保材料, 外观优雅, 100 个/包	4	包
52	一次性手套	一次性手套: 100mm/包, 加厚 PE 材质, 防油防污防菌, 结实耐用	6	包
53	面包夹	面包夹: PC 塑料材质, 打磨光滑, 不伤手, 尺寸: ≥200mm	6	个
54	喷壶	喷壶: 容量 200ml, 尺寸: ≥55mm*180mm	6	个
55	小碗	小碗: 材质密胺、美耐皿, A5 密胺仿瓷, 5 寸: ≥125mm*62mm	20	个
56	打蛋盆	打蛋盆: 不锈钢多层加厚 尺寸≥200mm*100mm*110mm	20	个
57	封口夹	封口夹: 密封防潮耐用 尺寸≥100mm*50mm	40	个
58	蛋糕盒	蛋糕盒: ≥130*85*35mm	40	个
59	收纳架	收纳架: 采用环保树漆, 防止细菌滋生和腐蚀, 尺寸: ≥300*115*98mm	2	个
60	木铲	木铲: 榉木, 精致打磨, 尺寸: ≥240*50mm	8	个
61	木勺	木勺: 天然环保树漆 尺寸: ≥250mm*75mm	2	个
62	花钳模具	花钳模具: 雕刻模具, 不锈钢, 11 个/组	4	组
63	通心槌	通心槌: 230mm*40mm, 硅胶+塑料柄, 滚轴式	4	个
64	砧板	砧板: 楠竹+金属把手, 抗菌环保, 高压成型, 双面可用, 尺寸: ≥200mm*300mm	4	个
65	面食模具	面食模具: 榉木, 立体凹底雕刻, 纹理清晰易脱模	4	个
66	蒸屉布	蒸屉布: 纯棉加厚, 绿色无味, 透气耐磨耐高温, 尺寸: ≥直径 340mm	28	张
67	过滤网	过滤网: 1.5L 容量, 80 目套装+刷子	4	个
68	水壶	水壶: 树脂材质, 环保无毒, 容量 1L, 尺寸: ≥132*117mm	4	个
69	餐勺	餐勺: 环保 PP, 密胺材质, 仿瓷塑料, 弯勾设计防止滑落, 长约 160mm	10	个
70	置物平台	直径≥1000mm, 榉木多层板	4	张
71	置物平台	榉木多层板 尺寸≥1000*500*460mm	8	张
72	桌布	PVC 材质, 棉麻质感纹路, 防水防烫防油免洗桌布, 尺寸: ≥1400*2200mm	8	张
73	置物平台	尺寸: ≥290*290*290mm, 实木松木腿	20	把
74	电源线	加粗电源线, 额定功率 2500W, 6 孔线长 5m 尺寸: ≥214*93*32mm	4	个
75	托盘	材质: 塑料材质, 耐摔 尺寸: ≥长 329*宽 247mm	8	个
76	收纳工具盒	材质: 聚丙烯, 用于收纳工具	36	个



		尺寸: $\geq 365*260*160\text{mm}$		
77	收纳盒	尺寸: $\geq 100*180\text{mm}$	20	个
78	收纳盒子	材质: ENF 实木多层板 尺寸: $\geq 800*300*570\text{mm}$	6	个
79	主题字	食育工坊主题字及环绕图案, 亚克力材质	1	个
80	文化墙相框	文化墙相框一组 6 个, 展示食育文化	1	组
81	袖套和帽子	儿童防护服包含袖套和帽子	20	件
82	防护服	成人防护服	2	件
83	挂钩	木质 5 挂钩, 尺寸: $\geq 490*50*65\text{mm}$ 用于挂工作服	4	个
84	口罩	方便携带干净卫生, 耳戴式设计, 佩戴舒适, 50/包	6	个
85	蛋糕模型	蛋糕模型: 高仿瑞士卷, 6 个一套 约: $48*20*50\text{mm}$	1	套
86	纸杯蛋糕模型	纸杯蛋糕模型: 树脂、PU 材质, 6 个一套, 尺寸: $\geq 1: 1$ 仿真, 直径: 70mm , 高 70mm	1	套
87	马卡龙模型	马卡龙模型: 直径 42mm , 厚 23mm 重: 9.5 克, 环保仿真度高, 6 个一套	1	套
88	面包模型	面包模型: 树脂、PU 材质, $1:1$ 仿真	1	套
89	甜品盘	甜品盘: 大理石纹与陶瓷结合 尺寸: $\geq 365\text{mm}$	4	个
90	摆盘	摆盘: 尺寸: $\geq 205*129*19\text{mm}$ 重 168.5g , 密胺材质, 不低于 290ml	4	个
91	洞洞板	用于展示工具 尺寸: $\geq 600*1200\text{mm}$	4	块
92	展示平台	楠竹, 7 块板/套	2	套
93	安装包	结构胶: 中性硅酮原料, 防水防漏持久密封, 粘接力强, 良好的耐候性	1	个
94	安装包	泡沫胶: 用于上墙材料的粘贴, 用于上墙材料的粘贴, 厚度 1mm , 粘性强, 固定粘贴	1	个
95	教案	烘焙区课程教案 (小中大班), 含纸质教案或电子教案课程免费升级更新	3	本
96	教案	面艺区课程教案 (小中大班), 含纸质教案或电子教案课程免费升级更新	3	本
97	教案	磨坊区课程教案 (小中大班), 含纸质教案或电子教案课程免费升级更新	3	本
98	活动手册	用于记录功能室课程开展情况, 记录开展遇到的问题及如何解决, 材料使用情况等	1	本
99	服务手册	包含基础教具安装说明, 货物清单说明, 反馈表等	1	本

七. 国学馆

序号	产品名称	技术参数	数量	单位
1	国学平台	$\geq 1200\text{mm}*500\text{mm}*500\text{mm}$, 橡木材质	16	张
2	国学垫	高度: $\geq 6\text{cm}$, 直径: $\geq 30\text{cm}$	32	个
3	图书置物平台	规格: 不小于 $120*30*80\text{cm}$, 材质: 采用橡木材质, 板材厚度约为 16mm , 全部做圆角打磨处理, 以防幼儿磕碰受伤; 表面处理采用安全环保幼儿家具专用漆	4	个

八. 室内设备

序号	产品名称	技术参数	数量	单位
1	幼儿被褥	六件套: 被套*1、垫套*1、枕套*1、被芯 ≥ 3 斤*1、垫芯*1、枕芯*1, 被子规格: $\geq 150*120\text{cm}$, 垫子 $\geq 60\text{cm}*135\text{cm}$, 枕头 $\geq 30\text{cm}*50\text{cm}$, 垫子 \geq	320	套



青海达迈工程项目管理有限公司

Qinghai Damai Project Management Co., Ltd

		60cm*120cm。 材质：采用柔软棉压花面料，电脑多功能 绗缝，柔软厚实，温暖舒适，吸汗透气。 填充料采用天然棉，亲肤柔和。 每套 AB 版设计。		
2	桌面操作玩具	<p>1、包装尺寸：≥48.5*35.5*58cm；</p> <p>2、材质：主体材质为 ABS，其它材质：PVC, PP, EVA；</p> <p>3、数量：1800 件；</p> <p>4、1) 连接器片轴：颜色为黄白黄色，球体形状为饼圆形，直径为 5 厘米，无螺丝等任何金属材质，边缘平均分布 8 个孔，两面轴心各 1 个孔，共计拥有 10 个连接孔；</p> <p>2) 滑轮轴：蓝色，球体边缘分布 8 个孔，轴心处为 1 个通孔，可与其他配件组合成动态的积木作品；</p> <p>3) 齿轮：共有 4 种颜色，红色 36 齿齿轮尺寸 129*13.5mm，蓝色 24 齿齿轮尺寸为 89*13.5mm，黄色 18 齿齿轮尺寸为 69*13.5mm，绿色 12 齿齿轮尺寸为 48*20mm；</p> <p>4) 圆球：球体形状为圆球体，黄色，侧面分布 4 个连接孔，轴心处为通孔，球体直径 5 厘米；</p> <p>5、教辅：创造力培养指导手册 1 本，游戏操作卡 2 套（45 张/套），收纳贴纸 1 套（48 款），环创挂图 1 套（9 张）；</p> <p>6、所用产品 ABS 塑料件的抗菌性（大肠杆菌接种菌液浓度 9.5*10⁵，抗菌处理试样接种后放置 24h 菌群总数≤0.63，抗菌性能值≥6.2，抗菌率（%）：99.9，金黄色葡萄球菌：9.3*10⁵，抗菌处理试样接种后放置 24h，菌群总数≤0.63，抗菌性能值≥5.4，抗菌率（%）：99.9）符合 GB/T31402-2023 标准（提供第三方检测机构出具的检测报告。</p>	1	套
3	建构玩具	<p>1、主体材质：微晶木、ABS、PP</p> <p>2、配件数量：≥1452 件</p> <p>3、游戏材料：长条元件（三孔长条、四孔长条、五孔长条、七孔长条、九孔长条）、弧形元件（小圆弧片、半圆弧片、长圆弧片）、异形元件（圆环、十字片、十字片、X 字片、方形片、六孔片、三角片、大三角片、二孔片、小齿片、大齿片）、长片元件（3x4 长片、3x5 长片、2x4 长片、2x5 长片）、链接元件（短螺丝、长螺丝、螺母、小方块、38 组合管 180、38 组合管 299、38 组合管 468、38 组合管 707）游戏辅件（车轮、滑轮、端盖、绳索。</p> <p>4、所用产品微晶木的抗菌性（大肠杆菌接种菌液浓度 9.5*10⁵，抗菌处理试样接种后放置 24h 菌群总数≤0.63，抗菌性能值≥6.2，抗菌率（%）：99.9，金黄色葡萄球菌：9.3*10⁵，抗菌处理试样接种后放置 24h，菌群总数≤0.63，抗菌性能值≥5.4，抗菌率（%）：99.9）符合 GB/T31402-2023 标准（提供第三方检测机构出具的检测报告。</p>	1	套
4	墙面玩具	附件如下	20	平方
序号	产品名称	技术参数	数量	单位
1	底板	材质：桦木夹板，≥74 片完整底板≥（48*48cm），2 片（20*48cm）	75	块
2	收纳盒	材质：桦木夹板，≥38 个完整收纳盒≥（48*12.5cm），1 个 20cm	39	块
3	奇想齿轮	材质：桦木，环保水性漆。大齿轮黄色，橙色各 1 个，小齿轮红色，浅绿，紫色，浅蓝各 2 个，小齿轮蓝色，粉色，深绿，黄色各 1 个，合计 14 个齿轮。	1	套
4	疯狂跑道	材质：桦木，环保水性漆。轨道有蓝，橙，黄，绿，原木色，各 4 个，总共 20 块轨道，圆柱有蓝，橙，黄，绿，原木色，各 4 个，总共 20 个圆柱，6 个直径为 4.2cm 圆球，2 辆小车。	1	套
5	手掌游戏	材质：桦木，环保水性漆。两个手掌，算数小圆片 35 颗。	1	套



6	百变插珠	材质：榉木，环保水性漆。插珠有红.黄.蓝.绿.橙.紫.黑,白,8种颜色各36颗，另外加白色眼睛4颗，共计292颗。	1	套
7	摩登旋梯	产品尺寸：不小于48cm*96cm。	1	套
8	骰子堆堆乐	配置清单：清水插珠18颗，长圆柱4根，题卡一份(5张)，骰子6种颜色，每种12颗，布袋一个，≥28*28*1.5CM底板一块。	1	套
9	缤纷组合	配置清单：内含5款动物面板，40颗木质螺丝，两个木质螺丝刀。运用不同颜色的圆形和六边形螺丝，同色螺丝固定同色动物板，设计不同的作品，或者在孔板上搭建出不同游戏场景等。	1	套
10	空中花园	配件清单：玫红色宝石积木8个，橙色宝石积木8个，黄色宝石积木8个，绿色宝石积木8个，天蓝色宝石积木8个，叶片积木41个。	1	套
11	触摸游戏	配件清单：5种材料图形每款各9颗，总共45颗。	1	套
12	穿搭游戏	配置内容：直径15厘米的圆盘一个，旋转指针一个，尺寸≥38.3*19*1.2厘米的男女人体各一个，尺寸≥38.3*19*0.6厘米的衣服，男女春夏秋冬各一套。材质：榉木夹板，环保清水漆。	1	套
13	编程积木	配件清单：震动模块1个，开关模块2个，20欧姆电阻模块1个，200欧姆电阻模块1个，光敏电阻模块1个，电风扇模块1个，扬声器模块1个，变阻器模块1个，灯光模块1个，电源模块1个，手摇发电模块1个，RGB灯光模块1个，钢琴模块1个，音乐频谱灯模块1个，语音助手模块1个，收音机模块1个，导线11条，T字导线6条。	1	套